

โครงสร้างข้อมูลตอบกลับใบอนุญาต  
(License response message)

ส่วนควบคุม (Control)

Seq.	Cat.	Field Name	Format	Definition	Xml Tag
1.	M	Message Type	an..10	ประเภทของเอกสาร	<xsd:element name="MessageType">
2.	M	Sender Registration ID	an..35	รหัสประจำตัวผู้ส่งข้อมูล	<xsd:element name="RegistrationID">
*	M	Detail	ส่วนรายการ มีจำนวนตั้งแต่ 1 – 9,999 รายการ		<xsd:element name="MessageDetail">

ส่วนรายการ (Detail)

Case	Seq.	Cat.	Field Name	Format	Definition	Xml Tag
License Accept	1	M	License Number	an..35	เลขที่ใบอนุญาต	<xsd:element name="LicenseNo">
	2	M	License Issue Authority	an..17	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของ หน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต	<xsd:element name="TaxReference">
	3	M	Status	an..15	สถานะของข้อมูล	<xsd:element name="Status">
	4	M	Message	an..256	ข้อความ	<xsd:element name="Message">
License Reject	1	M	License Number	an..35	เลขที่ใบอนุญาต	<xsd:element name="LicenseNo">
	2	M	License Issue Authority	an..17	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของ หน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต	<xsd:element name="TaxReference">
	3	O	Invoice Number	an..35	เลขที่บัญชีราคาสินค้า	<xsd:element name="InvoiceNo" minOccurs="0">
	4	O	Invoice Date	n8	วันที่บัญชีราคาสินค้า (CCYYMMDD)	<xsd:element name="InvoiceDate" type="xsd:date" minOccurs="0">
	5	O	Invoice Item	n..4	ลำดับรายการใน Invoice	<xsd:element name="InvoiceItem" minOccurs="0">
	6	M	Error Code	an..10	รหัสของข้อผิดพลาด	<xsd:element name="ErrorCode">
	7	M	Message	an..256	ข้อความ	<xsd:element name="Message">
BOI Accept	1	M	License Number	an..35	เลขที่หนังสือ ออก (เลขที่คำร้องในระบบของ BOI)	<xsd:element name="LicenseNo">
	2	M	License Issue Authority	an..17	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของ หน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต	<xsd:element name="TaxReference">
	3	M	Status	an..15	สถานะของข้อมูล	<xsd:element name="Status">
	4	M	Message	an..256	ข้อความ	<xsd:element name="Message">

Case	Seq.	Cat.	Field Name	Format	Definition	Xml Tag
BOI Reject	1	M	License Number	an..35	เลขที่หนังสือ ออก (เลขที่คำร้องในระบบของ BOI)	<xsd:element name=" LicenseNo ">
	2	M	License Issue Authority	an..17	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของ หน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต	<xsd:element name="TaxReference">
	3	O	Declaration Line Number	n..4	ลำดับรายการในใบขนสินค้าขาเข้า	<xsd:element name="DeclarationLineNo" minOccurs="0">
	4	O	Invoice Number	an..35	เลขที่บัญชีราคาสินค้า	<xsd:element name="InvoiceNo" minOccurs="0">
	5	O	Invoice Date	n8	วันที่บัญชีราคาสินค้า (CCYYMMDD)	<xsd:element name="InvoiceDate" type="xsd:date" minOccurs="0">
	6	O	Invoice Item	n..4	ลำดับรายการใน Invoice	<xsd:element name="ItemID" minOccurs="0">
	7	M	Error Code	an..10	รหัสของข้อผิดพลาด	<xsd:element name="ErrorCode">
	8	M	Message	an..256	ข้อความ	<xsd:element name="Message">
(Inspection Result) การตอบกลับ การรับผลการตรวจปล่อยจากหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต						
Inspection Result	1	M	License Number	an..35	เลขที่ใบอนุญาต	<xsd:element name="LicenseNo">
	2	M	License Issue Authority	an..17	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของหน่วยงานผู้ ออกใบอนุญาต	<xsd:element name="TaxReference">
	3	M	Declaration Number	an14	เลขที่ใบขนสินค้า	<xsd:element name="DeclarationNumber">
	4	M	Status	an..15	สถานะของข้อมูล (ACCEPT / REJECT)	<xsd:element name="Status">
	5	M	Message	an..256	ข้อความ	<xsd:element name="Message">

คำอธิบายเพิ่มเติม

Message type	Response type	Response for document
LCSA	Accept	License per invoice message / License no detail message
LCSR	Reject	License per invoice message / License no detail message
LCCA	Accept	License cancel message
LCCR	Reject	License cancel message
BOIA	Accept	BOI release order message
BOIR	Reject	BOI release order message
BOCA	Accept	BOI cancellation message
BOCR	Reject	BOI cancellation message
ISPRS	Accept / Reject	OGA inspection result message

1. ค่าในช่อง Cat. (Category)
- M หมายถึง Mandatory คือ ต้องบันทึกค่า
  - O หมายถึง Optional คือ ต้องบันทึกค่า (ถ้ามีข้อมูล) หรือ ไม่ต้องบันทึกค่า (ถ้าไม่มีข้อมูล)
  - C หมายถึง Condition คือ ต้องบันทึกค่า เมื่อเงื่อนไขที่กำหนด

2. ค่าในช่อง Format คือ อักษรย่อ ที่ใช้ในการอธิบายรูปแบบชนิดของข้อมูล

อักษรย่อ	คำอธิบาย
n3	ข้อมูลชนิดตัวเลข (Numeric Characters) คงที่ คือ 3 ตัวอักษร
a3	ข้อมูลชนิดตัวอักษร (Alphabetic Characters) คงที่ คือ 3 ตัวอักษร
an3	ข้อมูลชนิดตัวอักษรหรือตัวเลข คงที่ คือ 3 ตัวอักษร
n..3	ข้อมูลชนิดตัวเลขความยาวข้อมูลแปรผันตามความยาวสูงสุด 3 ตัวอักษร
a..3	ข้อมูลชนิดตัวอักษรความยาวข้อมูลแปรผันตามความยาวสูงสุด 3 ตัวอักษร
an..3	ข้อมูลชนิดตัวอักษรหรือตัวเลขความยาวข้อมูลแปรผันตามความยาวสูงสุด 3 ตัวอักษร
n..16,2	ข้อมูลชนิดตัวเลขความยาวข้อมูลแปรผันตามความยาวสูงสุด 16 ตัวอักษรรวมความยาวทศนิยมสูงสุด 2 ตัวอักษร (อนุญาตให้ตัวคั่นเป็นจุดทศนิยม ".")