

โครงสร้างข้อมูลใบขนสินค้าผ่านพิธีการส่งออก
(Export Declaration Information message)

ส่วนควบคุม (Control)








Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจปล่อย	สถานะส่งออก สำเร็จ
1.	M	Export Declaration Number	an14	เลขที่ใบขนสินค้าขาออก	<xsd:element name="DeclarationNumber">	/	/
2.	M	Reference Number	an13	เลขที่อ้างอิง XXXXnnnnnnnnnn XXXX (4) = Profile Name nnnnnnnnnn (9) = Running Number	<xsd:element name="ReferenceNumber">	/	/
3.	M	Document Type	an1	ชนิดเอกสาร มีค่าดังต่อไปนี้ 1 – ใบขนสินค้าขาออก	<xsd:element name="DocumentType">	/	/
4.	M	Company Tax Number	an..17	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัทผู้ส่งออก ที่ กรมสรรพากรออกให้ตามบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี อากรของกรมสรรพากร	<xsd:element name="ExporterInfo"> <xsd:element name="TaxNumber">	/	/
5.	M	Company Branch	n..6	สาขาที่อยู่ของบริษัทผู้ส่งออก ที่กรมสรรพากรออกให้ ตามบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของกรมสรรพากร	<xsd:element name="Branch" type="eLicense:I6N_Type">	/	/
6.	O	Company Name	an..120	ชื่อบริษัทภาษาไทย ตัวอย่างเช่น บริษัท สยาม จำกัด	<xsd:element name="ThaiName" minOccurs="0">		
7.	O	Company English Name	an..70	ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ ตัวอย่างเช่น Siam Co., Ltd.	<xsd:element name="EnglishName" minOccurs="0">		

Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจสอบ	สถานะส่งออก สำเร็จ
8.	O	Street and Number	an..70	ที่อยู่บริษัท ตัวอย่างเช่น เลขที่ 5 ถนนเจริญกรุง	<xsd:element name="StreetAndNumber" minOccurs="0">		
9.	O	District	an..35	ตำบล ตัวอย่างเช่น แขวงวัดพระยาไกร	<xsd:element name="District" minOccurs="0">		
10.	O	Sub province	an..35	อำเภอ ตัวอย่างเช่น เขตบางคอแหลม	<xsd:element name="SubProvince" minOccurs="0">		
11.	O	Province	an..35	ชื่อจังหวัด ตัวอย่างเช่น กรุงเทพฯ	<xsd:element name="Province" minOccurs="0">		
12.	O	Postcode	an..9	รหัสไปรษณีย์ ตัวอย่างเช่น 10120	<xsd:element name="Postcode" minOccurs="0">		
13.	O	Broker Tax Number	an..17	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของตัวแทนออกของ ที่ กรมสรรพากรออกให้ตามบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี อากรของกรมสรรพากร	<xsd:element name="AgentInfo" minOccurs="0"> <xsd:element name="TaxNumber" minOccurs="0">		
14.	C	Broker Branch	n..6	สาขาที่อยู่ของตัวแทนออกของ ที่กรมสรรพากรออก ให้ตามบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของ กรมสรรพากร  บันทึกค่าเมื่อเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของ ตัวแทนออกของมีค่า (ถ้าไม่มีสาขาให้บันทึก "0")	<xsd:element name="Branch" type="eLicense:I6N_Type" minOccurs="0">		
15.	O	Customs Clearance ID	an..17	เลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ	<xsd:element		

Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจสอบ	สถานะส่งออก สำเร็จ
		Card		การผ่านพิธีการศุลกากร	name="CustomsClearanceCode" minOccurs="0">		
16.	O	Customs Clearance Name	an..35	ชื่อ-นามสกุลผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการผ่านพิธีการ ศุลกากร	<xsd:element name="CustomsClearanceName" minOccurs="0">		
17.	O	Manager ID Card	an..17	เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการ/ผู้รับมอบ อำนาจของ Company หรือ Broker	<xsd:element name="ManagerCode" minOccurs="0">		
18.	O	Manager Name	an..35	ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ/ผู้รับมอบอำนาจของ Company หรือ Broker	<xsd:element name="ManagerName" minOccurs="0">		
19.	M	Mode of Transport	an1	ส่งออกโดยทาง มีค่า 1-9 ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation19 ดังนี้ 1 – ทางเรือ 2 – ทางรถไฟ 3 – ทางรถยนต์ 3 - คนเดินทางบก 4 – ทางเครื่องบิน 5 – ทางไปรษณีย์ 7 – ทางท่อขนส่งทางบก 7 - ทางสายส่งไฟฟ้า 8 – ทางเรือที่เข้าออกด่านศุลกากรทางบก 8 – เรือเล็กทางทะเล	<xsd:element name="BorderTransportMeans"> <xsd:element name="ModeCode">	/	/

Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจสอบ	สถานะส่งออก สำเร็จ
				9 – ทางผู้โดยสารนำพาขึ้นอากาศยาน			
20.	O	Cargo Type Code	an1	ประเภทของการบรรจุ ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 21 ดังนี้ 0 – No cargo unit (liquid bulk goods) 1 – No cargo unit (solid bulk goods) 2 – Large freight containers 3 – Other freight containers 4 – Palletized 5 – Pre-slung 6 – Mobile self-propelled units 7 – Other mobile units 9 – Other cargo types	<xsd:element name="CargoTypeCode" minOccurs="0">		
21.	M	Vessel Name	an..35	ชื่อยานพาหนะ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลเรือ (REFVSL) และ การบันทึกค่าขึ้นอยู่กับ Mode of Transport ดังนี้ 1 (ทางเรือ) ให้บันทึกชื่อเรือ 2 (ทางรถไฟ) ให้บันทึกชื่อรถไฟ 3 (ทางรถยนต์) ให้บันทึก "BY TRUCK" 3 (คนเดินเข้ามา) ให้บันทึก "ON FOOT" 4 (ทางเครื่องบิน) ให้บันทึกหมายเลขเที่ยวบิน (Flight Number)	<xsd:element name="VesselName">	/	/

Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจสอบ	สถานะส่งออก สำเร็จ
				5 (ไปรษณีย์) ให้บันทึก "BY MAIL" 7 (ท่อ/สายส่ง) ให้บันทึก "BY PIPE" 8 (เรือตามลำน้ำ) ให้บันทึก "BY BOAT" 8 (เรือเล็กทางทะเล) ให้บันทึก "BY BOAT" 9 (ผู้โดยสารนำพาขึ้นอากาศยาน) ให้บันทึก "BY PASSENGER"			
22.	M	Departure Date	n8	วันที่ส่งออก ปี.ศ. เดือน วัน (CCYYMMDD)	<xsd:element name="DepartureDate" type="xsd:date">	/	/
23.	C	Master Bill of Lading	an..35	เลขที่ใบตราส่ง 1 การระบุค่ามีความสัมพันธ์กับ Mode of Transport ดังนี้ ☒ทางเรือ ให้ระบุหมายเลขจองระวางเรือ (Booking Number) ☒ทางเครื่องบิน ให้ระบุ Master Air Waybill ☒ทางรถไฟ/ทางรถยนต์/ทางไปรษณีย์/ทางบก/ทาง ท่อ/ทางสายส่งไฟฟ้า/ทางเรือที่เข้าออกด่านศุลกากร ทางบก/เรือเล็กทางทะเล ไม่ต้องระบุ ☒ทางผู้โดยสารนำพาขึ้นอากาศยานให้ระบุเลขที่ Passport ตัวอย่างเช่น S794045	<xsd:element name="BillofLadingInfo" minOccurs="0"> <xsd:element name="Master" minOccurs="0">	/	/
24.	C	House Bill of Lading	an..35	เลขที่ใบตราส่ง 2 การระบุค่ามีความสัมพันธ์กับ Mode of Transport ดังนี้	<xsd:element name="House" minOccurs="0">	/	/

Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจสอบ	สถานะส่งออก สำเร็จ
				 ทางเครื่องบิน ให้ระบุ House Air Waybill  ทางเรือ/ทางรถไฟ/ทางรถยนต์/ทางไปรษณีย์/ ทางบก/ทางท่อ/ทางสายส่งไฟฟ้า/ทางเรือที่เข้าออก ด้านศุลกากรทางบก/เรือเล็กทางทะเลไม่ต้องระบุ  ทางผู้โดยสารนำพาขึ้นอากาศยานให้ระบุชื่อผู้ เดินทางใน Passport ตัวอย่างเช่น MR.PUTALES KIAMSIN			
25.	M	Release Port	n..4	รหัสสถานที่ตรวจสอบ  ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสถานที่ (RFARS)	<xsd:element name="ReleaseInfo"> <xsd:element name="Port" type="eLicense:I4N_Type">	/	/
26.	M	Load Port	n..4	รหัสท่าที่รับบรรทุก  ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสถานที่ (RFARS)	<xsd:element name="LoadInfo"> <xsd:element name="Port" type="eLicense:I4N_Type">	/	/
27.	M	Purchase Country Code	a2	รหัสประเทศผู้ซื้อ  ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสประเทศตาม มาตรฐาน UNECE Recommendation 3 : ISO 3166 (RFICC)	<xsd:element name="PurchaseCountryCode">	/	/
28.	M	Destination Country Code	a2	รหัสประเทศปลายทาง  ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสประเทศตาม มาตรฐาน	<xsd:element name="DestinationCountryCode">	/	/

Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจสอบ	สถานะส่งออก สำเร็จ
				UNECE Recommendation 3 : ISO 3166 (RFICC)			
29.	O	Shipping Marks	an..512	เครื่องหมายและเลขหมายหีบห่อ <div> <div>☒</div> ถ้าไม่มีให้ระบุว่า "NO SHIPPING MARK" </div> <div> <div>☒</div> ถ้าเป็นรูปภาพให้ระบุว่า "PICTURE" </div> <div> <div>☒</div> ถ้าเป็นข้อความให้บันทึกเป็นข้อความตามจริง </div> <div> <div>☒</div> ถ้าเป็นข้อความที่เป็นภาษา ต่างประเทศ ซึ่งไม่สามารถบันทึก ข้อความนั้นได้ เช่น ภาษาจีน ให้ระบุว่า "PICTURE" </div> <div> <div>☒</div> ถ้ามีความยาวเกิน 512 ตัวอักษร ให้บันทึกเพียง 512 ตัวอักษรได้ </div>	<xsd:element name="ShippingMarks" minOccurs="0">		
30.	M	Total Package Amount	n..8	จำนวนหีบห่อรวม	<xsd:element name="TotalAmount" type="eLicense:I8N_Type">	/	/
31.	M	Total Package Unit Code	an2	ลักษณะหีบห่อรวม <div> <div>☒</div> ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลลักษณะหีบห่อตามมาตรฐาน </div> UNECE Recommendation 21 (RFPKG)	<xsd:element name="UnitCode">	/	/
32.	M	Total Net Weight	n..11,3	น้ำหนักสุทธิรวม	<xsd:element name="NetWeightInfo"> <xsd:element name="Total" type="eLicense:D11NDE3_Type">	/	/

Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจสอบ	สถานะส่งออก สำเร็จ
33.	M	Net Weight UnitCode	an..3	หน่วยของน้ำหนักสุทธิ ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 20 มีค่าได้ดังต่อไปนี้ KGM – Kilogram TNE – Metric Ton GRM – Gram CTM – Carat	<xsd:element name="UnitCode">	/	/
34.	M	Total Gross Weight	n..11,3	น้ำหนักรวม ต้องมีค่าเท่ากับหรือมากกว่าน้ำหนักสุทธิรวม (Total Net Weight) เท่านั้น	<xsd:element name="GrossWeightInfo"> <xsd:element name="Total" type="eLicense:D11NDE3_Type">	/	/
35.	M	Total Gross Weight Unit Code	an..3	หน่วยของน้ำหนักรวม ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 20 มีค่าได้ดังต่อไปนี้ KGM – Kilogram TNE – Metric Ton GRM – Gram CTM – Carat	<xsd:element name="UnitCode">	/	/
36.	O	Currency Code	a3	รหัสสกุลเงินตรา ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสกุลเงินตราตาม มาตรฐาน UNECE Recommendation 9 :ISO 4217 (RFCUC)	<xsd:element name="CurrencyCode" minOccurs="0">		

Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจสอบ	สถานะส่งออก สำเร็จ
37.	O	Exchange Rate	n..12,5	อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ขาออก (RFECU)	<xsd:element name="RateofExchange" type="eLicense:D12NDE5_Type" minOccurs="0">	/	/
38.	O	FOB Value Foreign	n..16,2	ราคา FOB เงินต่างประเทศ	<xsd:element name="Foreign" type="eLicense:D16NDE2_Type" minOccurs="0">	/	/
39.	O	FOB Value Baht	n..16,2	ราคา FOB บาท มีค่าเท่ากับราคา FOB เงินต่างประเทศ คูณด้วย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา	<xsd:element name="Baht" type="eLicense:D16NDE2_Type" minOccurs="0">	/	/
40.	C	Customs Bank Code	n..3	รหัสธนาคารรับอนุญาตจากกรมศุลกากร ต้องบันทึกค่าเมื่อ Payment Method= H หรือ Guarantee Method = H และ GuaranteeType = C ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสธนาคารรับ อนุญาต	<xsd:element name="BankInfo"> <xsd:element name="CustomsBankCode" type="eLicense:I3N_Type" minOccurs="0">		
41.	C	Bank Code	n..3	รหัสธนาคารของผู้ส่งออก ที่ต้องการให้กรมศุลกากร ตัดบัญชี	<xsd:element name="BankCode" type="eLicense:I3N_Type" minOccurs="0">		
42.	C	Bank Branch Code	n..6	รหัสสาขานาการของผู้ส่งออกที่ต้องการให้กรม ศุลกากร ตัดบัญชี	<xsd:element name="BankBranchCode" type="eLicense:I6N_Type" minOccurs="0">		

Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจสอบ	สถานะส่งออก สำเร็จ
43.	C	Bank Account Number	an..35	เลขที่บัญชีธนาคารของผู้ส่งออกที่ต้องการให้กรม ศุลกากร ตัดบัญชี	<xsd:element name="BankAccountNumber" minOccurs="0">		
44.	C	Total Payment Amount	n..16,2	ยอดชำระเงินรวมที่ต้องการให้ตัดบัญชีจ่ายแก่กรม ศุลกากร ☑ การตรวจสอบขึ้นอยู่กับ Payment Method = H หรือ Guarantee Method = H และ GuaranteeType = C{Total Payment Amount = Total Tax - Total Tax Card Payment Amount (ถ้ามี) + Total Deposit (ถ้ามี)}	<xsd:element name="TotalPaymentAmount" type="eLicense:D16NDE2_Type" minOccurs="0">		
45.	O	Payment Method	a1	วิธีการชำระเงินค่าภาษีอากรมีค่าได้ดังต่อไปนี้ A – ชำระที่กรมศุลกากร H – ชำระผ่านธนาคาร L – ไม่มีการชำระ ☑ ถ้ามียอดชำระ ต้องระบุ Payment Method =A หรือ H เท่านั้น ☑ ถ้าไม่มียอดชำระ ให้ระบุ Payment Method =L ☑ ถ้า Payment Method = H ค่าของ Guarantee Method ต้องเป็น H หรือ L	<xsd:element name="PaymentMethod" minOccurs="0">		
46.	O	Total Tax	n..16,2	ค่าภาษีอากรรวม ของทุกประเภทค่าภาษีของใบขน สินค้า	<xsd:element name="TotalTax" type="eLicense:D16NDE2_Type">	/	/

Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจสอบ	สถานะส่งออก สำเร็จ
				มีค่าเท่ากับยอดรวม AmountPaid ของทุก Duty Type ใน Detail (Duty)			
47.	O	Total Deposit	n..16,2	เงินประกันค่าภาษีอากรรวม ของทุกประเภทค่าภาษี ของใบขนสินค้า มีค่าเท่ากับยอดรวม Deposit Amount ของทุก Duty Type ใน Detail (Duty)	<xsd:element name="TotalDeposit" type="eLicense:D16NDE2_Type">	/	/
48.	O	Reference Number of Common Access	an..35	หมายเลขอ้างอิงที่ใช้ในการส่งสินค้า	<xsd:element name="CommonAccessReferenceNumbe r" minOccurs="0">		
49.	O	Assessment Request Code	a1	ขอพบเจ้าหน้าที่เนื่องจาก มีปัญหาในเรื่องพิกัด/ ราคา/หรือต้องการให้ตรวจสอบของ ให้ระบุค่า Y	<xsd:element name="AssessmentRequestCode" minOccurs="0">		
50.	O	Inspection Request Code	a1	ขออนุญาตเปิดตรวจนอกสถานที่ ให้ระบุค่า Y	<xsd:element name="InspectionRequestCode" minOccurs="0">		
51.	O	Guarantee Method	a1	วิธีการวางประกันมีค่าได้ดังต่อไปนี้ A – วางประกันที่กรมศุลกากร H – วางประกันผ่านธนาคาร L – ไม่มีการวางประกัน ถ้ามียอดวางประกัน ต้องระบุ Guarantee Method=A หรือ H เท่านั้น	<xsd:element name="Method" minOccurs="0">		

Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจปล่อย	สถานะส่งออก สำเร็จ
				<p>☒ ถ้าไม่มียอดวางประกัน ให้ระบุ Guarantee Method=L</p> <p>☒ ถ้า Guarantee Method =A ค่าของ Payment Method ต้องเป็น A หรือ L</p> <p>☒ ถ้า Guarantee Method = H และ Guarantee Type = C ค่า Payment Method ต้องเป็น H หรือ L เท่านั้น</p> <p>☒ ถ้า Guarantee Method = H และ Guarantee Type = E หรือ O ค่า Payment Method จะเป็น A หรือ H หรือ L</p>			
52.	C	Guarantee Type	a1	<p>ประเภทการวางประกัน มีค่าได้ดังต่อไปนี้</p> <p>C – เงินสด</p> <p>B – หนังสือธนาคารค้ำประกัน</p> <p>E – e-Guarantee Deposit</p> <p>M – หนังสือราชการ</p> <p>☒ ระบุค่า Guarantee Type เมื่อ Guarantee Method=A หรือ H เท่านั้น</p> <p>☒ ถ้า Guarantee Method= A ค่าของ Guarantee Type จะต้องเป็น C หรือ B หรือ M</p> <p>☒ ถ้า Guarantee Method =H ค่าของ Guarantee Type จะต้องเป็น C หรือ E หรือ O</p>	<p><xsd:element name="Type"</p> <p>minOccurs="0"></p>		

Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจสอบ	สถานะส่งออก สำเร็จ
53.	C	Guarantee Bank Code	n..3	รหัสธนาคารค้ำประกัน ☒ บันทึกค่าเมื่อ Guarantee Type= E นำ Guarantee Bank Code, Guarantee Bank Branch Code ไปตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลธนาคาร	<xsd:element name="BankCode" type="eLicense:I3N_Type" minOccurs="0">		
54.	C	Guarantee Bank Branch Code	n..6	รหัสสาขานาธนาคารค้ำประกัน ☒ บันทึกค่าเมื่อ Guarantee Type= E นำ Guarantee Bank Code, Guarantee Bank Branch Code ไปตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลธนาคาร	<xsd:element name="BankBranchCode" type="eLicense:I6N_Type" minOccurs="0">		
55.	O	Guarantee Bank Account Number	an..35	เลขสัญญาหนังสือธนาคารค้ำประกัน ☒ บันทึกค่าเมื่อ Guarantee Type= E นำ Guarantee Bank Code, Guarantee Bank Branch Code ไปตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลธนาคาร	<xsd:element name="BankAccountNumber" minOccurs="0">		
56.	C	Total Deposit Amount	n..16,2	ยอดวางประกันรวมที่ต้องการให้กรมศุลกากรตั้งภาระ ธนาคารค้ำประกัน ☒ การตรวจสอบขึ้นอยู่กับ Guarantee Method = H และ Guarantee Type = E ค่าของ Total Deposit Amount = Total Deposit	<xsd:element name="TotalAmount" type="eLicense:D16NDE2_Type" minOccurs="0">		
57.	C	Export Tax Incentives ID	an..17	เลขทะเบียนผู้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่นำ สินค้าออก ☒ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลระบบทะเบียนสิทธิ ประโยชน์	<xsd:element name="IncentivesTaxNumber" minOccurs="0">		

Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจสอบ	สถานะส่งออก สำเร็จ
58.	O	Company Tax Number of Trading Partner	an..17	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัทผู้ขาย/ เลขที่ Passport ถ้าผู้ประกอบการซึ่งเป็นเจ้าของสินค้า นำของ ออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร หรือ เขตประกอบการเสรี ให้ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษี อากรของบริษัทผู้เป็นเจ้าของสินค้า ถ้าผู้ขายเป็นคนต่างประเทศให้ระบุเลขที่ Passport	<xsd:element name="TradingPartnerInfo" minOccurs="0"> <xsd:element name="TaxNumber" minOccurs="0">		
59.	O	Company Branch of Trading Partner	n..6	สาขาที่อยู่ของบริษัทผู้ขาย ถ้าผู้ประกอบการซึ่งเป็นเจ้าของสินค้า นำของ ออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร หรือ เขตประกอบการเสรี ให้ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษี อากรของบริษัทผู้เป็นเจ้าของสินค้า ถ้าผู้ขายเป็นคนต่างประเทศให้ระบุเลขที่ Passport	<xsd:element name="Branch" type="eLicense:I6N_Type" minOccurs="0">		
60.	O	Sub Broker Tax Number	an..17	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของตัวแทนออกของ รับจ้างช่วง บันทึกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของตัวแทน ออกของรับจ้างช่วง (Sub Broker) เมื่อให้บริการ ตัวแทนออกของและตัวแทนออกของมีการว่าจ้าง ช่วง เท่านั้น	<xsd:element name="SubBrokerTaxNumber" minOccurs="0">		

Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจสอบ	สถานะส่งออก สำเร็จ
61.	O	Deferred Payment of Duty/Tax/Fee	an..5	การชะลอการชำระภาษี/อากร/ค่าธรรมเนียม (เตรียมรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล ACDD)	<xsd:element name="DeferredDutyTaxFee" minOccurs="0">		
62.	O	Tax Card Bank Code	n..3	รหัสธนาคารบัญชีเดบิตบัตรเครดิตของผู้ส่งออกที่ ต้องการให้กรมศุลกากรตัดบัญชี ☒ ต้องบันทึกค่า ถ้าต้องการชำระค่าภาษี ด้วยเด บิตบัตรเครดิต ☒ ต้องเป็นเลขที่บัญชีเดบิตบัตรเครดิตของผู้นำเข้า (Company Tax Number) หรือ ตัวแทนออกของ (Broker Tax Number) เท่านั้น	<xsd:element name="TaxCardInfo" minOccurs="0"> <xsd:element name="BankCode" type="eLicense:I3N_Type" minOccurs="0">		
63.	O	Tax Card Bank Branch Code	n..6	รหัสสาขานาธนาคารบัญชีเดบิตบัตรเครดิตของผู้ส่งออกที่ ต้องการให้กรมศุลกากรตัดบัญชี ☒ ต้องบันทึกค่า ถ้าต้องการชำระค่าภาษี ด้วยเด บิตบัตรเครดิต ☒ ต้องเป็นเลขที่บัญชีเดบิตบัตรเครดิตของผู้นำเข้า (Company Tax Number) หรือ ตัวแทนออกของ (Broker Tax Number) เท่านั้น	<xsd:element name="BankBranchCode" type="eLicense:I6N_Type" minOccurs="0">		
64.	O	Tax Card Bank Account Number	an..35	เลขที่บัญชีเดบิตบัตรเครดิตของผู้ส่งออกที่ต้องการให้ กรมศุลกากรตัดบัญชี ☒ ต้องบันทึกค่า ถ้าต้องการชำระค่าภาษี ด้วยเด บิตบัตรเครดิต	<xsd:element name="BankAccountNumber" minOccurs="0">		

Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจสอบ	สถานะส่งออก สำเร็จ
				ต้องเป็นเลขที่บัญชีเดบิตบัตรเครดิตของผู้นำเข้า (Company Tax Number) หรือ ตัวแทนออกของ (Broker Tax Number) เท่านั้น			
65.	O	Total Tax Card Payment Amount	n..16,2	ยอดชำระเงินรวม ที่ต้องการให้กรมศุลกากร ตัดบัญชี เดบิตบัตรเครดิต ต้องบันทึกค่า ถ้าต้องการชำระค่าภาษี ด้วยเด บิตบัตรเครดิต	<xsd:element name="TotalAmount" type="eLicense:D16NDE2_Type" minOccurs="0">		
66.	O	Payment Number	an..35	เลขที่รับชำระค่าภาษีอากร	<xsd:element name="PaymentInfo"> <xsd:element name="Number" minOccurs="0">		
67.	M	Payment Date	n8	วันที่รับชำระค่าภาษีอากร/ยกเว้นอากร	<xsd:element name="Date" type="xsd:date">	/	/
68.	O	Release Date	n8	วันที่ตรวจปล่อยสินค้า	<xsd:element name="Date" type="xsd:date" minOccurs="0">		/
69.	O	Load Date	n8	วันที่รับบรรทุก	<xsd:element name="Date" type="xsd:date" minOccurs="0">		/
70.	O	Forgone Total Package	n..8	จำนวนหีบห่อรวมทั้งสิ้นที่ส่งออกจริง	<xsd:element name="ForgoneTotal" type="eLicense:I8N_Type" minOccurs="0">	/	/
71.	M	Sender Registration ID	an..35	รหัสประจำตัวของผู้ส่งข้อมูล	<xsd:element name="RegistrationID">	/	/

Seq.	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจสอบ	สถานะส่งออก สำเร็จ
*	M	Invoice Control		ส่วนควบคุมบัญชีราคาสินค้า มีจำนวนตั้งแต่ 1-999 รายการ	<xsd:complexType name="GoodsShipmentType"> <xsd:element name="Invoice" maxOccurs="999">		
*	M	Detail		ส่วนรายการ มีจำนวนตั้งแต่ 1 – 9,999 รายการ	<xsd:element name="Detail" maxOccurs="9999">		

ส่วนควบคุมบัญชีราคาสินค้า (Invoice Control)

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะการ ตรวจสอบ	สถานะส่งออก สำเร็จ
1.	M	Invoice Number	an..35	เลขที่บัญชีราคาสินค้า	<xsd:element name="Number">	/	/
2.	M	Invoice Date	n8	วันที่บัญชีราคาสินค้า ระบุเป็น ปี.ศ. เดือน วัน (CCYYMMDD)	<xsd:element name="Date" type="xsd:date">	/	/
3.	O	Purchase Order Number	an..35	เลขที่ใบสั่งซื้อ	<xsd:element name="PurchaseOrderNumber" minOccurs="0">		
4.	O	Terms of Payment Code	an..17	เงื่อนไขการชำระเงิน	<xsd:element name="TermsofPaymentCode" minOccurs="0">		
5.	O	Trade Terms	a3	เงื่อนไขการซื้อขายตาม INCOTERMS	<xsd:element name="TradeTerms" minOccurs="0">		
6.	O	Seller Status	a2	ฐานะของผู้ขายต้องบันทึกค่าดังนี้ AG - AGENT ตัวแทน DI - DISTRIBUTOR ผู้จำหน่าย CO - CONCESSIONARIE ผู้ได้รับสัมปทาน MA - MAKER ผู้ผลิต OT - OTHER อื่น ๆ	<xsd:element name="SellerStatus" minOccurs="0">		
7.	O	Consignee Status	a2	ฐานะของผู้ซื้อ/ผู้รับของต้องบันทึกค่าดังนี้ AG - AGENT ตัวแทน	<xsd:element name="ConsigneeInfo"> <xsd:element name="Status">		

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจสอบ	สถานะส่งออก สำเร็จ
				DI - DISTRIBUTOR ผู้จำหน่าย CO - CONCESSIONARIE ผู้ได้รับสัมปทาน OT - OTHER อื่น ๆ	minOccurs="0">		
8.	O	Commercial Level	a2	ระดับการค้าของผู้ขายต้องบันทึกค่าดังนี้ WO - WHOLESALE ขายส่ง RE - RETAIL ขายปลีก	<xsd:element name="CommercialLevel" minOccurs="0">		
9.	M	Consignee Name	an..70	ชื่อผู้ซื้อ/ผู้รับของ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสประเทศตาม มาตรฐาน UNECE Recommendation 6 : ISO 3166 (RFICC)	<xsd:element name="Name">	/	/
10.	O	Street and Number	an..70	ที่อยู่	<xsd:element name="StreetAndNumber" minOccurs="0">		
11.	O	District	an..35	ตำบล	<xsd:element name="District" minOccurs="0">		
12.	O	Sub province	an..35	อำเภอ	<xsd:element name="SubProvince" minOccurs="0">		
13.	O	Province	an..35	ชื่อจังหวัด	<xsd:element name="Province" minOccurs="0">		
14.	O	Postcode	an..9	รหัสไปรษณีย์	<xsd:element name="Postcode" minOccurs="0">		

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจสอบ	สถานะส่งออก สำเร็จ
15.	O	Country Code	a2	รหัสประเทศ	<xsd:element name="CountryCode" minOccurs="0">		
16.	O	e-mail	an..35	e-mail address	<xsd:element name="Email" minOccurs="0">		
17.	O	Invoice Currency Code	a3	รหัสสกุลเงินตราของบัญชีราคาสินค้า ☒ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสกุลเงินตรา ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 9 : ISO 4217 (RFCUC)	<xsd:element name="CurrencyCode" minOccurs="0">		
18.	O	Total Invoice Amount	n..16,2	ยอดเงินรวมของบัญชีราคาสินค้าตามบัญชี ราคาสินค้า ☒ ต้องมีค่าเท่ากับยอดรวมของ Invoice Amount Foreign ทุกรายการ	<xsd:element name="TotalAmount" type="eLicense:D16NDE2_Type" minOccurs="0">	/	/
19.	C	Forwarding Charge Currency Code	a3	รหัสสกุลเงินตราสำหรับค่าใช้จ่ายจากโรงงาน ถึงท่าเรือ ☒ ต้องบันทึกค่า เมื่อมีค่าใช้จ่ายโรงงานถึง ท่าเรือเงินต่างประเทศ ☒ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสกุลเงินตรา ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 9 : ISO 4217 (RFCUC)	<xsd:element name="ForwardingChargeInfo" minOccurs="0"> <xsd:element name="CurrencyCode" minOccurs="0">		




Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจสอบ	สถานะส่งออก สำเร็จ
20.	O	Forwarding Charge Foreign	n..16,2	ค่าใช้จ่ายโรงงานถึงท่าเรือเงินต่างประเทศ	<xsd:element name="Amount" type="eLicense:D16NDE2_Type" minOccurs="0">		
21.	C	Freight Currency Code	a3	รหัสสกุลเงินตราสำหรับค่าขนส่ง ต้องบันทึกค่า เมื่อมีค่าขนส่ง เงิน ต่างประเทศ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสกุลเงินตรา ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 9 : ISO 4217 (RFCUC)	<xsd:element name="FreightInfo" minOccurs="0"> <xsd:element name="CurrencyCode" minOccurs="0">		
22.	O	Freight Amount Foreign	n..16,2	ค่าขนส่งเงินต่างประเทศ	<xsd:element name="Amount" type="eLicense:D16NDE2_Type" minOccurs="0">		
23.	C	Insurance Currency Code	a3	รหัสสกุลเงินตราสำหรับค่าประกันภัย ต้องบันทึกค่า เมื่อมีค่าประกันภัย เงิน ต่างประเทศ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสกุลเงินตรา ตามมาตรฐานUNECE Recommendation 9 : ISO 4217 (RFCUC)	<xsd:element name="InsuranceInfo" minOccurs="0"> <xsd:element name="CurrencyCode" minOccurs="0">		
24.	O	Insurance Amount Foreign	n..16,2	ค่าประกันภัยเงินต่างประเทศ	<xsd:element name="Amount" type="eLicense:D16NDE2_Type"		

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจสอบ	สถานะส่งออก สำเร็จ
					minOccurs="0">		
25.	C	Packing Charge Currency Code	a3	รหัสสกุลเงินตราสำหรับค่าบรรจุ ต้องบันทึกค่า เมื่อมีค่าบรรจุ เงิน ต่างประเทศ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสกุลเงินตรา ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 9 : ISO 4217 (RFCUC)	<xsd:element name="PackingChargeInfo" minOccurs="0"> <xsd:element name="CurrencyCode" minOccurs="0">		
26.	O	Packing Charge Amount Foreign	n..16,2	ค่าบรรจุเงินต่างประเทศ	<xsd:element name="Amount" type="eLicense:D16NDE2_Type" minOccurs="0">		
27.	C	Interior Transport in Country of Origin Charge Amount Foreign Currency Code	a3	รหัสสกุลเงินตราสำหรับค่าขนส่งภายในประเทศ ผู้ขาย ต้องบันทึกค่า เมื่อมีค่าขนส่ง ภายในประเทศผู้ขาย เงินต่างประเทศ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสกุลเงินตรา ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 9 : ISO 4217 (RFCUC)	<xsd:element name="InteriorTransportInfo" minOccurs="0"> <xsd:element name="CurrencyCode" minOccurs="0">		
28.	O	Interior Transport in Country of Origin Charge Amount Foreign	n..16,2	ค่าขนส่งภายในประเทศผู้ขายเงินต่างประเทศ	<xsd:element name="Amount" type="eLicense:D16NDE2_Type" minOccurs="0">		
29.	C	Landing Charge	a3	รหัสสกุลเงินตราสำหรับค่าขนย้ายสินค้าลง	<xsd:element name="LandingChargeInfo"		

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจสอบ	สถานะส่งออก สำเร็จ
		Currency Code		เรือ/ขึ้นอากาศยานในประเทศผู้ขาย ต้องบันทึกค่า เมื่อมีค่าขนย้ายสินค้าลง เรือ/ขึ้นอากาศยานในประเทศผู้ขาย เงิน ต่างประเทศ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสกุลเงินตรา ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 9 : ISO 4217 (RFCUC)	minOccurs="0"> <xsd:element name="CurrencyCode" minOccurs="0">		
30.	O	Landing Charge Amount Foreign	n..16,2	ค่าขนย้ายสินค้าลงเรือ/ขึ้นอากาศยานใน ประเทศผู้ขายเงินต่างประเทศ	<xsd:element name="Amount" type="eLicense:D16NDE2_Type" minOccurs="0">		
31.	C	Other Charge Currency Code	a3	รหัสสกุลเงินตราสำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ต้องบันทึกค่า เมื่อมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เงิน ต่างประเทศ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสกุลเงินตรา ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 9 : ISO 4217 (RFCUC)	<xsd:element name="OtherChargeInfo" minOccurs="0"> <xsd:element name="CurrencyCode" minOccurs="0">		
32.	O	Other Charge Amount Foreign	n..16,2	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เงินต่างประเทศ	<xsd:element name="Amount" type="eLicense:D16NDE2_Type" minOccurs="0">		
33.	C	Detail of Other Charge	an..512	รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ต้องบันทึกค่า เมื่อระบุค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เงิน	<xsd:element name="Detail" minOccurs="0">		

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจสอบ	สถานะส่งออก สำเร็จ
				ต่างประเทศ			
34.	O	Self Certification Remark	an..512	หมายเหตุ การรับรองสินค้าเนติสินค้าด้วย ตนเอง	<xsd:element name="SelfCertificateRemark" minOccurs="0">		
35.	O	AEOs Reference Number	an..35	เลขอ้างอิงผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจผู้ได้รับ อนุญาต AEOs	<xsd:element name="AEOsReferenceNumber" minOccurs="0">		

ส่วนรายการ (Detail)

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรายการ ตรวจปล่อย	สถานะส่งออก สำเร็จ
1.	M	Item Number	n..4	ลำดับรายการในใบขนสินค้าขาออก	<xsd:element name="ItemNumber" type="eLicense:I4N_Type">	/	/
2.	M	Invoice Number	an..35	เลขที่บัญชีราคาสินค้า	<xsd:element name="InvoiceInfo"> <xsd:element name="Number">	/	/
3.	M	Invoice Item Number	n..4	ลำดับรายการในบัญชีราคาสินค้า	<xsd:element name="ItemNumber" type="eLicense:I4N_Type">	/	/
4.	M	Tariff Code	n..12	รหัสพิกัดศุลกากร  ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสพิกัดศุลกากร (RFTRC)	<xsd:element name="TariffInfo"> <xsd:element name="Code" type="eLicense:I12N_Type">	/	/
5.	M	Tariff Sequence	n5	ลำดับอัตราอากรของรหัสพิกัดศุลกากร  นำ Tariff Code + Tariff Sequence ไป ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลอัตราอากรขาเข้า (RFDRT) เพื่อหาอัตราอากรนำเข้า	<xsd:element name="Sequence" type="eLicense:I5N_Type">	/	/
6.	M	Statistical Code	n..3	รหัสสถิติสินค้า  นำ Tariff Code + Statistical Code ไป ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสถิติสินค้า (RFTRS)	<xsd:element name="StatisticalCode" type="eLicense:I3N_Type">	/	/
7.	O	Export Tariff	an..12	ภาค 3 พิกัดอัตราศุลกากรขาออก เช่น 8PART3, 9PART3 เป็นต้น หรือ ภาค 4 ของที่	<xsd:element name="ExportTariff" minOccurs="0">		

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจสอบ	สถานะส่งออก สำเร็จ
				ได้รับยกเว้นอากร เช่น 1PART4, 2PART4 เป็นต้น ☒ Export Tariff + Tariff Sequence ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลอัตราอากรขาออก (RFEDR) เพื่อหาอัตราอากรสำหรับการส่งออก			
8.	C	Privilege Code	an3	รหัสสิทธิพิเศษ ☒ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสิทธิพิเศษ (RFPVC) มีค่าดังนี้ 003 - ภาค 3 พิภคอัตราศุลกากรขาออก (PART3) 004 - ภาค 4 ของที่ได้รับยกเว้นอากร (PART4)	<xsd:element name="PrivilegeCode" minOccurs="0">		
9.	O	Nature of Transaction	n2	ประเภทของข้อมูล มีค่าได้ดังต่อไปนี้ 11 = เป็นการค้า 21 = เป็นของแถมหรือไม่มีมูลค่าทางการค้า 90 = รับจ้างทำของและอื่น ๆ	<xsd:element name="NatureofTransaction" type="eLicense:I2N_Type">	/	/
10.	O	UNDG Number	n4	รหัสสินค้าอันตราย	<xsd:element name="UNDGNumber" type="eLicense:I4N_Type" minOccurs="0">		
11.	O	Product Code	an..35	รหัสสินค้า/วัตถุดิบของบริษัท	<xsd:element name="ProductInfo"> <xsd:element name="Code" minOccurs="0">	/	/

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจปล่อย	สถานะส่งออก สำเร็จ
12.	M	Thai Description of Goods	an..512	ชนิดของ ภาษาไทย	<xsd:element name="GoodsDescription"> <xsd:element name="Thai">	/	/
13.	M	English Description of Goods	an..512	ชนิดของภาษาอังกฤษ	<xsd:element name="English">	/	/
14.	O	Customs Product Code	an..35	รหัสสินค้า/วัตถุดิบของกรมศุลกากร	<xsd:element name="CustomsCode" minOccurs="0">		
15.	O	Product Attribute 1	an..35	ลักษณะของสินค้า 1 สินค้านี้ให้ระบุหมายเลขตัวถัง รถยนต์	<xsd:element name="Attribute1" minOccurs="0">		
16.	O	Product Attribute 2	an..35	ลักษณะของสินค้า 2 สินค้านี้ให้ระบุหมายเลขเครื่องยนต์	<xsd:element name="Attribute2" minOccurs="0">		
17.	M	Product Year	n4	ปีของสินค้า (ค.ศ.) (CCYY)	<xsd:element name="Year" type="eLicense:I4N_Type">	/	/
18.	M	Brand Name	an..35	เครื่องหมายการค้า ถ้าไม่มีให้ระบุ "NO BRAND"	<xsd:element name="BrandName">	/	/
19.	O	Remark	an..256	หมายเหตุ	<xsd:element name="Remark" minOccurs="0">		
20.	M	Origin Country Code	a2	รหัสประเทศกำเนิดของสินค้า ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสประเทศตาม มาตรฐาน	<xsd:element name="OriginCountryCode">	/	/

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจสอบ	สถานะส่งออก สำเร็จ
				UNECE Recommendation 3 : ISO 3166 (RFICC)			
21.	M	Net Weight	n..11,3	น้ำหนักสุทธิ	<xsd:element name="WeightInfo"> <xsd:element name="Net" type="eLicense:D11NDE3_Type">	/	/
22.	M	Net Weight Unit Code	an..3	หน่วยของน้ำหนักสุทธิ ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 20 มีค่าได้ดังต่อไปนี้ KGM – Kilogram TNE – Metric Ton GRM – Gram CTM – Carat	<xsd:element name="UnitCode">	/	/
23.	M	Quantity	n..14,3	ปริมาณ	<xsd:element name="QuantityInfo"> <xsd:element name="Quantity" type="eLicense:D14NDE3_Type">	/	/
24.	M	Quantity Unit Code	an..3	หน่วยของปริมาณ ☒ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลหน่วยของสินค้า ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 20(RFUNT) ☒ ถ้าหน่วยรหัสสถิติสินค้าไม่เท่ากับ KGM, TNE, GRM, CTM หน่วยของปริมาณที่บันทึกต้อง	<xsd:element name="UnitCode">	/	/

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรายการ ตรวจสอบ	สถานะส่งออก สำเร็จ
				เป็นไปตามหน่วยของรหัสสถิติสินค้า			
25.	O	Currency Code	a3	รหัสสกุลเงินตราของแต่ละรายการ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสกุลเงินตรา ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 9 : ISO 4217 (RFCUC)	<xsd:element name="CurrencyCode" minOccurs="0">		
26.	O	Exchange Rate	n..12,5	อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราแต่ละรายการ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราสำหรับขาออก (RFECU)	<xsd:element name="ExchangeRate" type="eLicense:D12NDE5_Type" minOccurs="0">	/	/
27.	O	Unit Price Foreign	n..16,5	ราคาต่อหน่วย เงินต่างประเทศ แต่ละรายการ	<xsd:element name="UnitPriceInfo" minOccurs="0"> <xsd:element name="Foreign" type="eLicense:D16NDE5_Type" minOccurs="0">	/	/
28.	O	Unit Price Baht	n..16,2	ราคาต่อหน่วยเงินบาท แต่ละรายการ	<xsd:element name="Baht" type="eLicense:D16NDE2_Type" minOccurs="0">	/	/
29.	M	Invoice Quantity	n..14,3	ปริมาณตามบัญชีราคาสินค้า	<xsd:element name="InvoiceInfo"> <xsd:element name="Quantity" type="eLicense:D14NDE3_Type">	/	/
30.	M	Invoice Quantity Unit Code	an..3	หน่วยของปริมาณตามบัญชีราคาสินค้า ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลหน่วยของสินค้า	<xsd:element name="UnitCode">	/	/



Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจสอบ	สถานะส่งออก สำเร็จ
				ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 20 (RFUNT)			
31.	O	Invoice Amount Foreign	n..16,2	จำนวนเงินของแต่ละรายการเงินต่างประเทศ	<xsd:element name="Foreign" type="eLicense:D16NDE2_Type" minOccurs="0">	/	/
32.	O	Invoice Amount Baht	n..16,2	จำนวนเงินของแต่ละรายการเงินบาท	<xsd:element name="Baht" type="eLicense:D16NDE2_Type">	/	/
33.	O	Increased Price Foreign	n..16,2	เพิ่มราคา เงินต่างประเทศ	<xsd:element name="IncreasedPriceInfo" minOccurs="0"> <xsd:element name="Foreign" type="eLicense:D16NDE2_Type" minOccurs="0">		
34.	O	Increased Price Baht	n..16,2	เพิ่มราคา เงินบาท	<xsd:element name="Baht" type="eLicense:D16NDE2_Type" minOccurs="0">		
35.	O	FOB Value Foreign	n..16,2	ราคา FOB เงินต่างประเทศ	<xsd:element name="FOBValueInfo"> <xsd:element name="Foreign" type="eLicense:D16NDE2_Type" minOccurs="0">	/	/
36.	O	FOB Value Baht	n..16,2	ราคา FOB เงินบาท	<xsd:element name="Baht" type="eLicense:D16NDE2_Type">	/	/

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจปล่อย	สถานะส่งออก สำเร็จ
37.	O	FOB Value Assess	n..16,2	ราคาประเมินอากร ☒ ถ้ามีค่า จะใช้เป็นฐานในการคิดค่าภาษี อากรขาออก แทนราคา FOB เงินบาท ใช้ สำหรับสินค้าบางประเภทที่มีราคากลาง เช่น ไม้	<xsd:element name="Assess" type="eLicense:D16NDE2_Type" minOccurs="0">		
38.	O	Shipping Marks	an..512	เครื่องหมายและเลขหมายหีบห่อ ☒ ถ้าไม่มีให้ระบุคำว่า "NO SHIPPING MARK" ☒ ถ้าเป็นรูปภาพให้ระบุคำว่า "PICTURE" ☒ ถ้าเป็นข้อความให้บันทึกเป็นข้อความตาม จริง ☒ ถ้าเป็นข้อความที่เป็นภาษาต่างประเทศ แต่ไม่สามารถบันทึกข้อความนั้นได้ เช่น ภาษาจีน ให้ระบุคำว่า "PICTURE" ☒ ถ้ามีความยาวเกิน 512 ตัวอักษร ให้ บันทึกเพียง 512 ตัวอักษรได้	<xsd:element name="ShippingMarks" minOccurs="0">		
39.	O	Package Amount	n..8	จำนวนหีบห่อ	<xsd:element name="PackageInfo" minOccurs="0"> <xsd:element name="Amount" type="eLicense:I8N_Type" minOccurs="0">	/	/

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจปล่อย	สถานะส่งออก สำเร็จ
40.	C	Package Unit Code	an..2	ลักษณะหีบห่อ ต้องบันทึกค่า เมื่อมีค่าจำนวนหีบห่อ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลลักษณะหีบห่อ ตามมาตราฐาน UNECE Recommendation 21 (RFPKG)	<xsd:element name="UnitCode" minOccurs="0">	/	/
41.	O	Re- Importation Certificate	a1	เป็นรายการสุทธินำกลับหรือไม่ มีค่าเท่ากับ Y หรือ N เท่านั้น (Y = Yes, N = No)	<xsd:element name="Certificate" minOccurs="0">		
42.	O	BOI	a1	ใช้สิทธิส่งเสริมการลงทุน หรือไม่ มีค่าเท่ากับ Y หรือ N เท่านั้น (Y = Yes, N = No)	<xsd:element name="BOI" minOccurs="0">		
43.	O	Bond	a1	ใช้สิทธิคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือไม่ มีค่าเท่ากับ Y หรือ N เท่านั้น (Y = Yes, N = No)	<xsd:element name="Bond" minOccurs="0">		
44.	O	19 bis	a1	ใช้สิทธิขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ หรือไม่ มีค่าเท่ากับ Y หรือ N เท่านั้น (Y = Yes, N = No)	<xsd:element name="Bis19" minOccurs="0">		
45.	O	Re-Export	a1	ใช้สิทธิ Re-Export มาตรา 19 (ฉบับ 8) หรือไม่ มีค่าเท่ากับ Y หรือ N เท่านั้น (Y = Yes, N = No)	<xsd:element name="ReExport" minOccurs="0">		
46.	O	Free Zone	a1	ใช้สิทธิ Free Zone หรือไม่ มีค่าเท่ากับ Y หรือ N เท่านั้น (Y = Yes, N = No)	<xsd:element name="FreeZone" minOccurs="0">		

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจปล่อย	สถานะส่งออก สำเร็จ
47.	O	I-EAT Free Zone	a1	ใช้สิทธิ I-EAT หรือไม่ มีค่าเท่ากับ Y หรือ N เท่านั้น (Y = Yes, N = No)	<xsd:element name="IEAT" minOccurs="0">		
48.	O	Compensation	a1	ใช้สิทธิชดเชยอากรหรือไม่ มีค่าเท่ากับ Y หรือ N เท่านั้น (Y = Yes, N = No)	<xsd:element name="Compensation" minOccurs="0">		
49.	C	Reference Declaration Number	an14	เลขที่ใบขนสินค้าอ้างอิงถึง ☒ ต้องบันทึกค่ากรณีใช้สิทธิ Re-Export ☒ ต้องบันทึกค่ากรณีใช้สิทธิ สุทธินำกลับ	<xsd:element name="ReferenceDeclarationInfo" minOccurs="0"> <xsd:element name="Number" minOccurs="0">		
50.	C	Reference Declaration Line Number	n..4	รายการในใบขนสินค้าอ้างอิงถึง	<xsd:element name="LineNumber" type="eLicense:I4N_Type" minOccurs="0">		
51.	C	BOI License Number	an..35	เลขที่บัตรส่งเสริมการลงทุน BOI ☒ ต้องบันทึกค่า กรณีใช้สิทธิส่งเสริมการ ลงทุน	<xsd:element name="BOILicenseNumber" minOccurs="0">		
52.	M	Purchase Country Code	a2	รหัสประเทศผู้ซื้อ ☒ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสประเทศตาม มาตรฐาน Recommendation 3 : ISO 3166 (RFICC)	<xsd:element name="PurchaseCountryCode">	/	/
53.	C	Import Tax Incentives ID	an..17	เลขที่ทะเบียนผู้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี	<xsd:element name="ImportIncentives">		

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจสอบ	สถานะส่งออก สำเร็จ
				อากร ที่นำสินค้าเข้าเก็บ	minOccurs="0">		
54.	C	Argumentative Tariff Code	n..12	รหัสพิกัดศุลกากร ที่ขอสงวนสิทธิได้แย่ง/วาง ประกัน ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสพิกัดศุลกากร (RFTRC)	<xsd:element name="ArgumentativeTariffInfo" minOccurs="0"> <xsd:element name="Code" type="eLicense:I12N_Type" minOccurs="0">		
55.	C	Argumentative Tariff Sequence	n5	ลำดับอัตราอากรของรหัสพิกัดศุลกากร ที่ขอ สงวนสิทธิได้แย่ง/วางประกัน Export Tariff + Tariff Sequence ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลอัตราอากรขาออก (RFEDR)	<xsd:element name="Sequence" type="eLicense:I5N_Type" minOccurs="0">		
56.	C	Argumentative Export Tariff	an..12	ภาค 3 พิกัดอัตราศุลกากรขาออก ที่ขอสงวน สิทธิได้แย่ง/วางประกัน เช่น 8PART3, 9PART3 เป็นต้น หรือ ภาค 4 ของที่ได้รับ ยกเว้นอากร เช่น 1PART4, 2PART4 เป็นต้น Export Tariff + Tariff Sequence ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลอัตราอากรขาออก (RFEDR)	<xsd:element name="Export" minOccurs="0">		
57.	O	Origin Criteria	an..35	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า บันทึกค่า เมื่อสินค้ามีการรับรองถิ่นกำเนิด สินค้าด้วยตนเอง (Self Certification)	<xsd:element name="OriginCriteria" minOccurs="0">		

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจสอบ	สถานะส่งออก สำเร็จ
58.	C	Argumentative Reason Code	an3	รหัสเหตุผลการขอสงวนสิทธิโต้แย้ง  บันทึกคำเมื่อขอสงวนสิทธิโต้แย้งในเรื่อง ต่าง ๆ  ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสงวนสิทธิ โต้แย้ง /วางประกัน	<xsd:element name="ReasonCode" minOccurs="0">		
59.	O	Certified Exporter Number	an..17	หมายเลขทะเบียน Certified Exporter ของผู้ ส่งออก  บันทึกคำ เมื่อสินค้ามีการรับรองถิ่นกำเนิด สินค้าด้วยตนเอง (Self Certification)	<xsd:element name="CertifiedNumber" minOccurs="0">		
60.	O	Gross Weight	n..11,3	น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้ม  ให้สำแดงน้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มของแต่ละ รายการ โดยสำแดงเป็นกิโลกรัม (เตรียมรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล ACDD)	<xsd:element name="GrossWeight" type="eLicense:D11NDE3_Type" minOccurs="0">		
61.	O	Procedure Code (Wording Amendment)	an..7	พิธีการศุลกากร (เตรียมรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล ACDD)	<xsd:element name="ProcedureCode" minOccurs="0">		
62.	O	Valuation Code (Adding Amendment)	n1	วิธีการกำหนดราคาศุลกากร (เตรียมรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล ACDD)	<xsd:element name="ValuationCode" minOccurs="0">		
63.	O	Deducted Amount	n..16,2	ราคา FOB เงินต่างประเทศ ที่ปรับลด (เตรียมรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล ACDD)	<xsd:element name="DeductedAmount" type="eLicense:D16NDE2_Type" minOccurs="0">		
64.	C	Model Number	an..35	เลขที่สูตรการผลิต  ต้องบันทึกคำกรณี	<xsd:element name="ModelInfo"		

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition		Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจปล่อย	สถานะส่งออก สำเร็จ
					ใช้สิทธิ 19 bis  ต้องบันทึกค่ากรณี ใช้สิทธิคลังสินค้าทัณฑ์	minOccurs="0"> <xsd:element name="Number" minOccurs="0">		
65.	C	Model Version	n..4	เวอร์ชันของสูตร การผลิต	บน ประเภทโรงผลิต (Bond)	<xsd:element name="Version" type="eLicense:I4N_Type" minOccurs="0">		
66.	C	Model Company Tax Number	an..17	เลขที่ประจำตัวผู้ เสียภาษีอากรของ บริษัทผู้ยื่นสูตร		<xsd:element name="CompanyTaxNumber" minOccurs="0">		
67.	M	Forgone Weight	n..11,3	น้ำหนักที่ส่งออกจริง		<xsd:element name="ForgoneInfo"> <xsd:element name="Weight" type="eLicense:D11NDE3_Type">	/	/
68.	M	Forgone Quantity	n..14,3	ปริมาณที่ส่งออกจริง		<xsd:element name="Quantity" type="eLicense:D14NDE3_Type">	/	/
69.	O	Forgone FOB Value	n..16,2	ราคา FOB ต่างประเทศที่ส่งออกจริง		<xsd:element name="FOBValue" type="eLicense:D16NDE2_Type" minOccurs="0">	/	/
70.	O	Forgone FOB Value Baht	n..16,2	ราคา FOB เงินบาทที่ส่งออกจริง		<xsd:element name="FOBValueBaht" type="eLicense:D16NDE2_Type" minOccurs="0">	/	/
71.	M	Last Entry	a1	เป็นข้อมูลของรายการสุดท้ายของเอกสารฉบับ นี้หรือไม่ค่าเท่ากับ Y หรือ N เท่านั้น (Y =		<xsd:element name="LastEntry" type="eLicense:YES_NO_Type">	/	/

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจปล่อย	สถานะส่งออก สำเร็จ
				Yes, N = No)			
*	O	Duty Detail		ส่วนรายการภาษี มีจำนวนตั้งแต่ 0 – 999 รายการ	<xsd:element name="Duty" minOccurs="0" maxOccurs="999">		
*	O	Permit Detail		ส่วนรายการใบอนุญาต มีจำนวนตั้งแต่ 0 – 99 รายการ	<xsd:element name="Permit" minOccurs="0" maxOccurs="99">		

ส่วนรายการภาษี (Duty Detail)

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจสอบ	สถานะส่งออก สำเร็จ
1.	O	Duty Type	an4	ประเภทค่าภาษีอากรที่ต้องชำระและ/หรือวาง ประกัน เช่น 0200 ค่าอากรขาออก	<xsd:element name="Type" minOccurs="0">		
2.	O	Value Rate	n..17,3	อัตราคำนวณตามราคา (เปอร์เซ็นต์)	<xsd:element name="RateInfo" minOccurs="0"> <xsd:element name="Value" type="eLicense:D17NDE3_Type" minOccurs="0">		
3.	O	Specific Rate	n..17,3	อัตราคำนวณตามสภาพ	<xsd:element name="Specific" type="eLicense:D17NDE3_Type" minOccurs="0">		
4.	O	Specific Unit Code	an1	คำนวณตามสภาพจาก 1 = น้ำหนัก 2 = ปริมาณ	<xsd:element name="UnitCode" minOccurs="0">		
5.	O	Amount	n..16,2	ค่าภาษี ตามปกติ	<xsd:element name="Amount" type="eLicense:D16NDE2_Type" minOccurs="0">		
6.	O	Amount Paid	n..16,2	ค่าภาษี ที่ชำระ  กรณีไม่มีลดหย่อนอากร/ยกเว้นอากร ค่า	<xsd:element name="Paid" type="eLicense:D16NDE2_Type">		

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจสอบ	สถานะส่งออก สำเร็จ
				ภาษี ที่ชำระมีค่าเท่ากับค่าภาษี ตามปกติ กรณีลดหย่อนอากร/ยกเว้นอากร (Exemption Rate) ค่าภาษี ที่ชำระมีค่าเท่ากับ ค่าภาษี หักลดหย่อนอากร {Amount-(Amount * Exemption Rate %)}	minOccurs="0">		
7.	O	Exemption Rate	n..5,2	อัตราลดหย่อนอากร/ยกเว้นอากร ระบุเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์ เช่น 75 เท่ากับ ลดหย่อนอากร 75% ชำระ 25%	<xsd:element name="Exemption" type="eLicense:D5NDE2_Type" minOccurs="0">		
8.	O	Deposit Amount	n..16,2	เงินประกัน	<xsd:element name="Deposit" type="eLicense:D16NDE2_Type" minOccurs="0">		
9.	C	Argumentative Value Rate	n..17,3	อัตราคำนวณตามราคา (เปอร์เซ็นต์)ที่ขอสงวน สิทธิได้แย่ง/วางประกัน	<xsd:element name="ArgumentativeInfo" minOccurs="0"> <xsd:element name="ValueRate" type="eLicense:D17NDE3_Type" minOccurs="0">		
10.	C	Argumentative Specific Rate	n..17,3	อัตราคำนวณตามสภาพที่ขอสงวนสิทธิได้แย่ง/ วางประกัน	<xsd:element name="SpecificRate" type="eLicense:D17NDE3_Type" minOccurs="0">		
11.	C	Argumentative Specific Unit Code	an1	ได้แย่งคำนวณตามสภาพจาก 1 = น้ำหนัก	<xsd:element name="UnitCode" minOccurs="0">		

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจสอบ	สถานะส่งออก สำเร็จ
				2 = ปริมาณ ที่ขอสงวนสิทธิได้แย่ง/วางประกัน			

ส่วนรายการใบอนุญาต (Permit Detail)

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะการ ตรวจปล่อย	สถานะส่งออก สำเร็จ
1.	M	Permit Number	an..35	เลขที่ใบอนุญาต / ใบรับรอง กรณีมีใบอนุญาตมากกว่า 1 ฉบับ ให้แยกบันทึกข้อมูลตามรายใบอนุญาต กรณีสินค้ามีการรับรองถิ่นกำเนิด สินค้าด้วยตนเอง (Self Certification) ให้ ระบุเลขที่ Invoice Declaration	<xsd:element name="Number">	/	/
2.	M	Issue Date	n8	วันที่ออกใบอนุญาต/ใบรับรองเป็น ปี ค.ศ. เดือน วัน (CCYYMMDD) กรณีสินค้ามีการรับรองถิ่นกำเนิด สินค้าด้วยตนเอง (Self Certification) ให้ ระบุวันที่ Invoice Declaration	<xsd:element name="IssueInfo"> <xsd:element name="Date" type="xsd:date">	/	/
3.	M	Permit Issue Authority	an..17	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของ หน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลเลข ประจำตัวผู้เสียภาษีของหน่วยงานผู้ออก ใบอนุญาต / ใบรับรอง กรณีสินค้ามีการรับรองถิ่นกำเนิด สินค้าด้วยตนเอง (Self Certification) ให้ ระบุชื่อของประเทศของผู้ออก Invoice	<xsd:element name="Authority">	/	/

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag	สถานะรอการ ตรวจสอบ	สถานะส่งออก สำเร็จ
				Declaration เช่น TH			

คำอธิบายเพิ่มเติม

1. ค่าในช่อง Cat (Category)

- M หมายถึง Mandatory คือ ต้องบันทึกค่า
- O หมายถึง Optional คือ ต้องบันทึกค่า (ถ้ามีข้อมูล) หรือ ไม่ต้องบันทึกค่า (ถ้าไม่มีข้อมูล)
- C หมายถึง Condition คือ ต้องบันทึกค่า เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด

2. ค่าในช่อง Format คือ อักษรย่อ ที่ใช้ในการอธิบายรูปแบบชนิดของข้อมูล

อักษรย่อ	คำอธิบาย
n3	ข้อมูลชนิดตัวเลข (Numeric Characters) คงที่ คือ 3 ตัวอักษร
a3	ข้อมูลชนิดตัวอักษร (Alphabetic Characters) คงที่ คือ 3 ตัวอักษร
an3	ข้อมูลชนิดตัวอักษรหรือตัวเลข คงที่ คือ 3 ตัวอักษร
n..3	ข้อมูลชนิดตัวเลขความยาวข้อมูลแปรผันตามความยาวสูงสุด 3 ตัวอักษร
a..3	ข้อมูลชนิดตัวอักษรความยาวข้อมูลแปรผันตามความยาวสูงสุด 3 ตัวอักษร
an..3	ข้อมูลชนิดตัวอักษรหรือตัวเลขความยาวข้อมูลแปรผันตามความยาวสูงสุด 3 ตัวอักษร
n..16,2	ข้อมูลชนิดตัวเลขความยาวข้อมูลแปรผันตามความยาวสูงสุด 16 ตัวอักษรรวมความยาว ทศนิยมสูงสุด 2 ตัวอักษร (อนุญาตให้ตัวคั่นเป็นจุดทศนิยม “.”)