

กฎเฉพาะรายสินค้า

1. เพื่อวัตถุประสงค์ในการตีความกฎเฉพาะรายภายใต้ภาคผนวก 2 นี้
 - (ก) ตอน หมายถึง สองหลักแรกของพิกัดศุลกากรภายใต้รหัสพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมนี
 - (ข) ประเภท หมายถึง สี่หลักแรกของพิกัดศุลกากรภายใต้รหัสพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมนี และ
 - (ค) ประเภทย่อย หมายถึง หกหลักแรกของพิกัดศุลกากรภายใต้รหัสพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมนี
2. ภาคผนวกนี้ได้กำหนดไว้ดังนี้
 - (ก) คอลัมน์ที่ 1 ประเภท (4 หลัก)
 - (ข) คอลัมน์ที่ 2 ประเภทย่อย (6 หลัก)
 - (ค) คอลัมน์ที่ 3 รายการสินค้า
 - (ง) คอลัมน์ที่ 4 เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
3. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนประเภท (4 หลัก) หรือ การเปลี่ยนประเภทย่อย (6 หลัก) เป็นเกณฑ์ทางเลือกในกฎเฉพาะรายสินค้า ให้เลือกใช้เพียงเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งเท่านั้น
4. กระบวนการผลิตขั้นสุดท้ายต้องเกิดขึ้นในประเทศภาคีในกรณีที่กำหนดกฎเฉพาะรายสินค้าเป็นสัดส่วนมูลค่าต้นทุนการผลิตในภูมิภาค (RVC)
5. การกำหนดเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดศุลกากรให้ใช้เฉพาะกับวัสดุที่ไม่ได้ถิ่นกำเนิด
6. กรณีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรไม่รวมถึงการเปลี่ยนมาจากพิกัดศุลกากรอื่น ซึ่งการไม่รวมถึงนั้นให้ใช้เฉพาะกับวัสดุที่ไม่ได้ถิ่นกำเนิด
7. เพื่อวัตถุประสงค์ของคอลัมน์ 4 ในภาคผนวกนี้

WO หมายถึง สินค้าต้องมีการผลิตทั้งหมดหรือได้มาทั้งหมดในประเทศภาคีซึ่งเป็นไปตามข้อ 2.1 (เอ) (สินค้าที่ได้ถิ่น) ของบทที่ 3 (กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า)

RVC (XX) หมายถึง สินค้าต้องมีมูลค่าต้นทุนการผลิตในภูมิภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ XX ซึ่งได้จากการคำนวณในข้อ 5 (การคำนวณสัดส่วนมูลค่าต้นทุนการผลิตในภูมิภาค) ของบทที่ 3 (กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า)

CC หมายถึง วัสดุที่ไม่ได้ถิ่นกำเนิดทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตสินค้าซึ่งได้ผ่านเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดศุลกากรในระดับ 2 หลัก

CTH หมายถึง วัสดุที่ไม่ได้ถิ่นกำเนิดทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตสินค้าซึ่งได้ผ่านเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดศุลกากรในระดับ 4 หลัก

CTSH หมายถึง วัสดุที่ไม่ได้ถิ่นกำเนิดทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตสินค้าซึ่งได้ผ่านเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดศุลกากรในระดับ 6 หลัก
8. หมายเหตุของตอนในภาคผนวกนี้ใช้กับประเภทหรือประเภทย่อยทั้งหมดภายในตอนที่ระบุหมายเหตุนั้นไว้ เว้นแต่จะมีข้อยกเว้นอื่นระบุไว้

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
ตอนที่ 1		สัตว์มีชีวิต	
01.01		ม้า ลาและล่อ มีชีวิต	
		- ม้า	
	0101.21	- - สำหรับทำพันธุ์	WO

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0101.29	- - อื่นๆ	WO
	0101.30	- ลา	WO
	0101.90	- อื่นๆ	WO
01.02		สัตว์จำพวกโคกระบือ มีชีวิต	
		- โค	
	0102.21	- - สำหรับทำพันธุ์	WO
	0102.29	- - อื่นๆ	WO
		- กระบือ	
	0102.31	- - สำหรับทำพันธุ์	WO
	0102.39	- - อื่นๆ	WO
	0102.90	- อื่นๆ	WO
01.03		สุกรมีชีวิต	
	0103.10	- สำหรับทำพันธุ์	WO
		- อื่นๆ	
	0103.91	- - น้ำหนักน้อยกว่า 50 กิโลกรัม	WO
	0103.92	- - น้ำหนักตั้งแต่ 50 กิโลกรัมขึ้นไป	WO
01.04		แกะและแพะ มีชีวิต	
	0104.10	- แกะ	WO
	0104.20	- แพะ	WO
01.05		สัตว์ปีกเลี้ยงมีชีวิต ได้แก่ ไก่ชนิดเกล็ดสโตเมสติกส์ เป็ด ห่าน ไก่วง และไก่ต๊อก	
		- น้ำหนักไม่เกิน 185 กรัม	
	0105.11	- - ไก่ชนิดเกล็ดสโตเมสติกส์	WO
	0105.12	- - ไก่วง	WO
	0105.13	- - เป็ด	WO
	0105.14	- - ห่าน	WO
	0105.15	- - ไก่ต๊อก	WO
		- อื่นๆ	
	0105.94	- - ไก่ชนิดเกล็ดสโตเมสติกส์	WO
	0105.99	- - อื่นๆ	WO
01.06		สัตว์มีชีวิตอื่นๆ	
		- สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	
	0106.11	- - ไพรเมต	WO
	0106.12	- - วาฬ โลมาชนิดคอดฟินและชนิดพอร์ปัส (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับเซตาเซีย)	WO

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		แมนาที และพะยูน (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับไซเรเนีย) แมวน้ำ สิงโตทะเล และช้างน้ำ (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับย่อยฟินนิปีเดีย)	
	0106.13	- - อูฐ และสัตว์จำพวกอูฐอื่นๆ (คาเมลิดี)	WO
	0106.14	- - กระต่ายและกระต่ายป่า	WO
	0106.19	- - อื่นๆ	WO
	0106.20	- สัตว์เลื้อยคลาน (รวมถึงงูและสัตว์จำพวกเต่า)	WO
		- นก	
	0106.31	- - นกล่าเหยื่อ	WO
	0106.32	- - นกในกลุ่มนกแก้วทุกชนิด (รวมถึงนกจำพวกนกแก้ว นกแขกเต้า นกมาคอว์ และ นกกระตั้ว)	WO
	0106.33	- - นกกระจอกเทศ นกอีมู (ดรอไมอัสโนแวนฮอลแลนด์อี)	WO
	0106.39	- - อื่นๆ	WO
		- แมลง	
	0106.41	- - แมลงจำพวกผึ้ง	WO
	0106.49	- - อื่นๆ	WO
	0106.90	- อื่นๆ	WO
ตอนที่ 2		เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้	
02.01		เนื้อสัตว์จำพวกโคกระบือ สดหรือแช่เย็น	
	0201.10	- ทั้งตัวและครึ่งตัว	CC
	0201.20	- ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก	CC
	0201.30	- ไม่มีกระดูก	CC
02.02		เนื้อสัตว์จำพวกโคกระบือ แช่เย็นจนแข็ง	
	0202.10	- ทั้งตัวและครึ่งตัว	CC
	0202.20	- ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก	CC
	0202.30	- ไม่มีกระดูก	CC
02.03		เนื้อสุกร สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง	
		- สดหรือแช่เย็น	
	0203.11	- - ทั้งตัวและครึ่งตัว	CC
	0203.12	- - ขาหลัง ขาหน้า และส่วนตัดของขา ดังกล่าวที่มีกระดูก	CC
	0203.19	- - อื่นๆ	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- แห้เย็นจนแข็ง	
	0203.21	- - ทั้งตัวและครึ่งตัว	CC
	0203.22	- - ขาหลัง ขาหน้า และส่วนตัดของขา ดังกล่าว ที่มีกระดูก	CC
	0203.29	- - อื่นๆ	CC
02.04		เนื้อแกะหรือเนื้อแพะ สด แห้เย็น หรือแช่ เย็นจนแข็ง	
	0204.10	- ลูกแกะทั้งตัวและครึ่งตัว สดหรือแช่เย็น	CC
		- เนื้อแกะอื่นๆ สดหรือแช่เย็น	
	0204.21	- - ทั้งตัวและครึ่งตัว	CC
	0204.22	- - ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก	CC
	0204.23	- - ไม่มีกระดูก	CC
	0204.30	- ลูกแกะทั้งตัวและครึ่งตัว แห้เย็นจนแข็ง	CC
		- เนื้อแกะอื่นๆ แห้เย็นจนแข็ง	
	0204.41	- - ทั้งตัวและครึ่งตัว	CC
	0204.42	- - ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก	CC
	0204.43	- - ไม่มีกระดูก	CC
	0204.50	- เนื้อแพะ	CC
02.05	0205.00	เนื้อม้า เนื้อลาหรือเนื้อล่อ สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง	CC
02.06		ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของสัตว์จำพวกโค กระบือ สุกร แกะ แพะ ม้า ลาหรือล่อ สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง	
	0206.10	- ของสัตว์จำพวกโคกระบือ สดหรือแช่เย็น	CC
		- ของสัตว์จำพวกโคกระบือ แช่เย็นจนแข็ง	
	0206.21	- - ลิ้น	CC
	0206.22	- - ตับ	CC
	0206.29	- - อื่นๆ	CC
	0206.30	- ของสุกร สดหรือแช่เย็น	CC
		- ของสุกร แช่เย็นจนแข็ง	
	0206.41	- - ตับ	CC
	0206.49	- - อื่นๆ	CC
	0206.80	- อื่นๆ สดหรือแช่เย็น	CC
	0206.90	- อื่นๆ แช่เย็นจนแข็ง	CC
02.07		เนื้อและส่วนอื่นที่บริโภคได้ของสัตว์ปีกเลี้ยง ตามประเภท 01.05 สด แช่เย็น หรือแช่เย็น	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		จนแข็ง	
		- ของไก่ชนิดแกลลัสโดเมสติกัส	
	0207.11	- - ทั้งตัว สดหรือแช่เย็น	CC
	0207.12	- - ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง	CC
	0207.13	- - ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น สดหรือแช่เย็น	CC
	0207.14	- - ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น แช่เย็นจนแข็ง	CC
		- ของไก่วง	
	0207.24	- - ทั้งตัว สดหรือแช่เย็น	CC
	0207.25	- - ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง	CC
	0207.26	- - ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น สดหรือแช่เย็น	CC
	0207.27	- - ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น แช่เย็นจนแข็ง	CC
		- ของเป็ด	
	0207.41	- - ทั้งตัว สดหรือแช่เย็น	CC
	0207.42	- - ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง	CC
	0207.43	- - ตับชนิดที่มีไขมันมาก สดหรือแช่เย็น	CC
	0207.44	- - อื่นๆ สดหรือแช่เย็น	CC
	0207.45	- - อื่นๆ แช่เย็นจนแข็ง	CC
		- ของห่าน	
	0207.51	- - ทั้งตัว สดหรือแช่เย็น	CC
	0207.52	- - ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง	CC
	0207.53	- - ตับชนิดที่มีไขมันมาก สดหรือแช่เย็น	CC
	0207.54	- - อื่นๆ สดหรือแช่เย็น	CC
	0207.55	- - อื่นๆ แช่เย็นจนแข็ง	CC
	0207.60	- ของไก่ต๊อก	CC
02.08		เนื้อและส่วนอื่นที่บริโภคได้ของสัตว์อื่นๆ สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง	
	0208.10	- ของกระต่ายหรือของกระต่ายป่า	CC
	0208.30	- ของไพรเมต	CC
	0208.40	- ของวาฬ โลมาชนิดดอลฟินและชนิดพอร์พัส (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับเซตาเซีย) แมนateeและพะยูน (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับไซเรเนีย) แมวน้ำ สิงโตทะเล และ ช้างน้ำ (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในอันดับย่อยฟินนิฟิเดีย)	CC
	0208.50	- ของสัตว์เลื้อยคลาน (รวมถึงงูและสัตว์จำพวกเต่า)	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0208.60	- ของอุฐ และของสัตว์จำพวกอุฐอื่นๆ (คาเมลิดี)	CC
	0208.90	- อื่นๆ	CC
02.09		มันหมูไม่มีเนื้อติดและมันสัตว์ปีก ยังไม่เจียว หรือสกัดโดยวิธีอื่น สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง ใสเกลือ แช่น้ำเกลือ ทำให้แห้ง หรือรมควัน	
	0209.10	- มันหมู	CC
	0209.90	- อื่นๆ	CC
02.10		เนื้อและส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ ใสเกลือ แช่น้ำเกลือ แห้ง หรือรมควัน รวมทั้งเนื้อหรือส่วนอื่นของสัตว์ที่ปน ซึ่งบริโภคได้	
		- เนื้อสุกร	
	0210.11	- - ขาหลัง ขาหน้า และส่วนตัดของขา ดังกล่าว ที่มีกระดูก	CC
	0210.12	- - เนื้อส่วนท้องและส่วนตัดของเนื้อดังกล่าว	CC
	0210.19	- - อื่นๆ	CC
	0210.20	- เนื้อสัตว์จำพวกโคกระบือ	CC
		- อื่นๆ รวมถึงเนื้อหรือส่วนอื่นของสัตว์ที่ปน ซึ่งบริโภคได้	
	0210.91	- - ของไพรเมต	CC
	0210.92	- - ของวาท โลมาชนิดดอลฟินและชนิดพอร์พัส (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับเซตาเซีย) แมนatee และ พะยูน (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับไซเรเนีย) แมวน้ำ สิงโตทะเล และช้างน้ำ (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในอันดับย่อยฟินนิเพเดีย)	CC
	0210.93	- - ของสัตว์เลื้อยคลาน (รวมถึงงูและสัตว์จำพวกเต่า)	CC
	0210.99	- - อื่นๆ	CC
ตอนที่ 3		ปลา สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย โมลลัสก์ และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ	
03.01		ปลามีชีวิต	
		- ปลาเลี้ยงสวยงาม	
	0301.11	- - ปลาน้ำจืด	WO
	0301.19	- - อื่นๆ	WO
		- ปลาที่มีชีวิตอื่นๆ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0301.91	- - ปลาเทราต์ (แซลมอนทรูตา ออน-โค-ริน-คัส มายคิส ออน-โค-ริน-คัส คลาร์กิ ออน-โค-ริน-คัส อะกัวโบนิตา ออน-โค-ริน-คัส กิลี ออน-โค-ริน-คัส อาปาเซ่ และ ออน-โค-ริน-คัส ครายโซแกสเตอร์)	WO
	0301.92	- - ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา)	WO
	0301.93	- - ปลาคาร์ป (ไซพรีนัสคาร์ปิโอ คาร์สเซียส คาร์สเซียส ซีโนฟาริงโกดอนอิตาลีส ชนิดไฮโปพทาลมิซีส ชนิดเซอร์ไรนัส ไมโลฟาริงโกดอนไฟเซียส)	WO
	0301.94	- - ปลาแอตแลนติกบลูฟินทูนาและปลาแปซิฟิกบลูฟินทูนา (ทูนนัสทินนัส ทูนนัสออเรียนทาลิส)	WO
	0301.95	- - ปลาเซาต์เทิร์นบลูฟินทูนา (ทูนนัสแมคโคยไอ)	WO
	0301.99	- - อื่นๆ	WO
03.02		ปลา สดหรือแช่เย็น ไม่รวมถึงเนื้อปลาแบบฟิลเล และเนื้อปลาแบบอื่นตามประเภท 03.04	
		- ปลาในวงศ์แซลมอน ไม่รวมถึงตับและไข่	
	0302.11	- - ปลาเทราต์ (แซลมอนทรูตา ออน-โค-ริน-คัส มายคิส ออน-โค-ริน-คัส คลาร์กิ ออน-โค-ริน-คัส อะกัวโบนิตา ออน-โค-ริน-คัส กิลี ออน-โค-ริน-คัส อาปาเซ่ และ ออน-โค-ริน-คัส ครายโซแกสเตอร์)	WO
	0302.13	- - ปลาแซลมอนแปซิฟิก (ออน-โค-ริน-คัส เนอร์ก้า ออน-โค-ริน-คัส กอบูสกา ออน-โค-ริน-คัส คีต้า ออน-โค-ริน-คัส ซาวิสกา ออน-โค-ริน-คัส คีสซู ออน-โค-ริน-คัส มาซูโอ๊ะ และ ออน-โค-ริน-คัส โรดูรัส)	WO
	0302.14	- - ปลาแซลมอนแอตแลนติก (แซลมอลซาลาร์) และปลาแซลมอนดานูบ (ฮูโกฮูโก)	WO
	0302.19	- - อื่นๆ	WO
		- ปลาลิ้นหมา (พลูโรเนกติดี โบทิดี ไฮโนกลอสสิดี โซลิดี สคอฟทาลมิดี และซิหาริดี) ไม่รวมถึงตับและไข่	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0302.21	- - ปลาลิ้นหมาพวกจักรผาน (เรนฮาร์ดเซียส อิปีโปกลอสชอยเดส อิปีโปกลอสซัสอิปีโป กลอสซัส อิปีโปกลอสซัสสตีโนเลพิส)	WO
	0302.22	- - ปลาเพลซ (พลูโรเนกเทศพลาเทศซา)	WO
	0302.23	- - ปลาโซล (ชนิดโซเลีย)	WO
	0302.24	- - ปลาเทอบัท (เซตตาแมกซิม)	WO
	0302.29	- - อื่นๆ	WO
		- ปลาทูนา (ของตระกูลทูนนัส) ปลาสคิปแจ็ก หรือ ปลาโอท้องแถบ (ยูทินัส (แคตส ไวน์ส) เพลามิส) ไม่รวมถึงตับและไข่	
	0302.31	- - ปลาแอลบาคอร์หรือปลาทูนาครีบบาว (ทูนนัสอะลาติงกา)	WO
	0302.32	- - ปลาทูนาครีบลีง (ทูนนัสอัลบาแคเรส)	WO
	0302.33	- - ปลาสคิปแจ็กหรือปลาโอท้องแถบ	WO
	0302.34	- - ปลาบิกอายทูนา (ทูนนัสโอเบซัส)	WO
	0302.35	- - ปลาแอตแลนติกบลูฟินทูนาและปลา แปซิฟิกบลูฟินทูนา (ทูนนัสทินัส ทูนนัส ออเรียนทาลิส)	WO
	0302.36	- - ปลาเซาต์เทิร์นบลูฟินทูนา (ทูนนัสแมค โคยโอ)	WO
	0302.39	- - อื่นๆ	WO
		- ปลาเฮอว์ริง (คลูเพียฮาเรนกัส คลูเพีย แพลลาซีโอ) ปลาแอนโชวี (ชนิดเองกรัวลิส) ปลาซาร์ดิน (ซาร์ดินาฟิลคาร์ดัส ชนิดซาร์ ดินอป) ปลาซาร์ดิเนลล่า (ชนิดซาร์ดิเนลล่า) ปลาบรีสลิงหรือปลาสแปรต (สแปรตทัสส แปรตทัส) ปลาแมคเคอเรล (สคอมเบอร์ส คอมบรัส สคอมเบอร์ออสตราลาซิกัส สคอมเบอร์จาโพนิกัส) ปลาแจคแมคเคอ เรล และปลาฮอว์สแมคเคอเรล (ชนิดทรา ซูรัส) ปลาโคเบีย (ราซิเซนทรอนคานาตัม) และปลาซอร์ดฟิช (ซิเพียสกลาดีอัส) ไม่ รวมถึงตับและไข่	
	0302.41	- - ปลาเฮอว์ริง (คลูเพียฮาเรนกัส คลูเพีย แพลลาซีโอ)	WO
	0302.42	- - ปลาแอนโชวี (ชนิดเองกรัวลิส)	WO
	0302.43	- - ปลาซาร์ดิน (ซาร์ดินาฟิลคาร์ดัส ชนิดซาร์	WO

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ด็นอป) ปลาซาร์ดีเนลล่า (ชนิดซาร์ดีเนลล่า) ปลาบรึสลิ้งหรือ ปลาสแปรต (สแปรตทัสสแปรตทัส)	
	0302.44	- - ปลาแมคเคอเรล (สคอมเบอร์ สคอมบรัส สคอมเบอร์ออสตราลาซิกัส สคอมเบอร์จาโพนิกัส)	WO
	0302.45	- - ปลาแจคแมคเคอเรลและปลาฮอร์สแมคเคอเรล (ชนิดทราซุรัส)	WO
	0302.46	- - ปลาโคเปีย (ราซิเซนทรอนคานาต้ม)	WO
	0302.47	- - ปลาซอร์ดฟิช (ซิเพียสกลาติอัส)	WO
		- ปลาในวงศ์เบรกมาเซโรทิดี ยูคลิชไทอิดี กาดิดี มาครูรีดี เมลานินิดี เมอร์ลักเซียดี โมรีดี และมูเรียโนลพิดิดี ไม่รวมถึงตับและไข่	
	0302.51	- - ปลาค็อด (กาดัสมอร์ฮัว กาดัสโอแกก กาดัสมาโครเซฟาเลส)	WO
	0302.52	- - ปลาแฮตด็อก (เมลานोगรัมมัสอีกลีฟีนัส)	WO
	0302.53	- - ปลาโคล (พอลลาซิอัสไวเรนส์)	WO
	0302.54	- - ปลาเฮก (ชนิดเมอร์ลักเซียส ชนิดยูโรไฟซีส)	WO
	0302.55	- - ปลาอลาสกาพอลลัก (เทรกาซาลโคแกรมา)	WO
	0302.56	- - ปลาบลูไวทิง (ไมโครมิซิสทิสพอสซัว ไมโครมิซิสทิส ออสทราลิส)	WO
	0302.59	- - อื่นๆ	WO
		- ปลาทิลละเพียส (ชนิดโอริโอโคร มิส) ปลาแคทฟิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิคทาโลรัส ปลาคาร์ป (ไซพรีนัสคาร์ปิโอ คาร์สเซียสคาร์สเซียส ซีโนฟาริงโกดอนอิตาลีส ชนิดไฮโปพทาลมิชทิส ชนิดเซอร์ไรนัส ไมโลฟาริงโกดอนไฟเซียส) ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา) ปลาไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทีกัส) และปลาเสนคเฮด (ชนิดซานนา) ไม่รวมถึงตับและไข่	
	0302.71	- - ปลาทิลละเพียส (ชนิดโอริโอโคร มิส)	WO
	0302.72	- - ปลาแคทฟิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิคทาโลรัส)	WO

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0302.73	- - ปลาคาร์ป (ไซพรีนัสคาร์ปิโอ คาร์สเซียส คาร์สเซียส ซีโนฟาริงโกดอนอิตาลีส ชนิดไฮโปพทาลมิซทิส ชนิดเซอร์โรนัส ไมโลฟาริงโกดอนไฟเซียส)	WO
	0302.74	- - ปลาไหล (ชนิดแองกูลา)	WO
	0302.79	- - อื่นๆ	WO
		- ปลาอื่นๆ ไม่รวมถึงตับและไข่	
	0302.81	- - ปลาฉลามหนุและปลาฉลามอื่นๆ	WO
	0302.82	- - ปลากระเบน (ราจิตี)	WO
	0302.83	- - ปลาทูรพีช (ชนิดดิสโซสตีซัส)	WO
	0302.84	- - ปลากระพงทะเล (ชนิดไคเซน ทราคัส)	WO
	0302.85	- - ปลาซีบรีม (สปาริตี)	WO
	0302.89	- - อื่นๆ	WO
	0302.90	- ตับและไข่	WO
03.03		ปลา แซ่เย็นจนแข็ง ไม่รวมถึงเนื้อปลาแบบ ฟิลเล และเนื้อปลาแบบอื่นตามประเภท 03.04	
		- ปลาในวงศ์แซลมอน ไม่รวมถึงตับและไข่	
	0303.11	- - ปลาซอกอายแซลมอน (เรดแซลมอน) (ออน-โค-ริน-คัส เนอร์ก้า)	WO
	0303.12	- - ปลาแซลมอนแปซิฟิกอื่นๆ (ออน-โค-ริน-คัส กอบูสกา ออน-โค-ริน-คัส คีต้า ออน-โค-ริน-คัส ซาวิสกา ออน-โค-ริน-คัส คีสซู ออน-โค-ริน-คัส มาซูโอ๊ะ และ ออน-โค-ริน-คัส โรคูรัส)	WO
	0303.13	- - ปลาแซลมอนแอตแลนติก (แซลโมซาลาร์) และ ปลาแซลมอนดานูบ (ฮุกฮุก)	WO
	0303.14	- - ปลาเทราต์ (แซลโมทรุตตา ออน-โค-ริน-คัส มายคิส ออน-โค-ริน-คัส คลาร์กิ ออน-โค-ริน-คัส อะกัวโบนิตา ออน-โค-ริน-คัส กิลี ออน-โค-ริน-คัส อาปาเซ และ ออน-โค-ริน-คัส ครายโซแกสเตอร์)	WO
	0303.19	- - อื่นๆ	WO
		- ปลาทิลปะเพียส (ชนิดโอริโอโคร มิส) ปลาแคทฟิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิคทาโลรัส) ปลาคาร์ป (ไซพรีนัสคาร์ปิโอ คาร์สเซียสคาร์สเซียส ซี	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		โนฟาริงโกดอนอิตาลีส ชนิดไฮโปพทาล มิชทิส ชนิดเซอร์ไรน์ส ไมโลฟาริงโกดอนไฟ เซียส) ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา) ปลาไนล์ เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิกส์) และปลาเสนคเฮด (ชนิดขานนา) ไม่รวมถึงตับและไข่	
	0303.23	- - ปลาทิลปะเพียส (ชนิดโอริโอโคร มิส)	WO
	0303.24	- - ปลาแคทพิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิด ซีลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิกทาลูรัส)	WO
	0303.25	- - ปลาคาร์ป (ไซพรีนัสคาร์บิโอ คาร์สเซียส คาร์สเซียส ซีโนฟาริงโกดอนอิตาลีส ชนิดไฮโปพทาลมิชทิส ชนิดเซอร์ไรน์ส ไมโลฟาริงโกดอนไฟเซียส)	WO
	0303.26	- - ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา)	WO
	0303.29	- - อื่นๆ	WO
		- ปลาลิ้นหมา (พลูโรเนกติดี โบทิดี ไฮโน กลอสติดี โซลิติ สคอฟทาลมิตี และซีทาร์ติ) ไม่รวมถึงตับและไข่	
	0303.31	- - ปลาลิ้นหมาพวกจักรฆาน (เรนฮาร์ดเซียส ฮิปโป กลอสซอยเดส ฮิปโปกลอส ซัสฮิปโปกลอสซัส ฮิปโปกลอสซัสตี โนเลพิส)	WO
	0303.32	- - ปลาเพลซ (พลูโรเนกเทสพลาเทสซา)	WO
	0303.33	- - ปลาโซล (ชนิดโซเลีย)	WO
	0303.34	- - ปลาเทอบัท (เซตตาแมกซิมา)	WO
	0303.39	- - อื่นๆ	WO
		- ปลาทูนา (ของตระกูลทูนนัส) ปลาสคิปแจ็ก หรือปลาโอท้องแถบ (ยูทินัส (แคตสไวน์ส) เพลามิส) ไม่รวมถึงตับและไข่	
	0303.41	- - ปลาแอลบาคอร์หรือปลาทูนาครีบบาว (ทูนนัสอะลาลังกา)	WO
	0303.42	- - ปลาทูนาครีบลีอง (ทูนนัสอัลบาการอส)	WO
	0303.43	- - ปลาสคิปแจ็กหรือปลาโอท้องแถบ	WO
	0303.44	- - ปลาบิกอายทูนา (ทูนนัสโอเบซัส)	WO
	0303.45	- - ปลาแอตแลนติกบลูฟินทูนา และปลา แปซิฟิกบลูฟินทูนา (ทูนนัสทินัส ทูนนัส ออเรียนทาลิส)	WO
	0303.46	- - ปลาเซาต์เทิร์นบลูฟินทูนา (ทูนนัสแมค	WO

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		โคอีโอ)	
	0303.49	- - อื่นๆ	WO
		- ปลาแฮร์ริง (คลูเพียฮาเรนกัส คลูเพีย แฟลลาซีโอ) ปลาชาร์ดิน (ชาร์ดินาฟิลคาร์ ดัส ชนิดชาร์ดิ นอป) ปลาชาร์ดิเนลล่า (ชนิดชาร์ดิเนลล่า) ปลาบรอสลิง หรือ ปลา สแปรต (สแปรตทัส สแปรตทัส) ปลาแมค เคอเรล (สคอมเบอร์สคอมบรัส สคอมเบอร์ ออสตราลาซิกัส สคอมเบอร์จาโฟนิกัส) ปลาแจคแมคเคอเรล และ ปลาฮอร์สแมค เคอเรล (ชนิดทราซูรัส) ปลาโคเปีย (ราซิ เซนทรอนคานาดีม) และปลาซอร์ดฟิช (ซิ เฟียสกลาดีอัส) ไม่รวมถึงตับและไข่	
	0303.51	- - ปลาแฮร์ริง (คลูเพียฮาเรนกัส คลูเพีย แฟลลาซีโอ)	WO
	0303.53	- - ปลาชาร์ดิน (ชาร์ดินาฟิลคาร์ดัส ชนิดชาร์ ดินอป) ปลาชาร์ดิเนลล่า (ชนิดชาร์ดิเนล ล่า) ปลาบรอสลิงหรือ ปลาสแปรต (สแปรตทัสสแปรตทัส)	WO
	0303.54	- - ปลาแมคเคอเรล (สคอมเบอร์ สคอมบรัส สคอมเบอร์ออสตราลาซิกัส สคอมเบอร์จา โฟนิกัส)	WO
	0303.55	- - ปลาแจคแมคเคอเรลและปลาฮอร์สแมค เคอเรล (ชนิดทราซูรัส)	WO
	0303.56	- - ปลาโคเปีย (ราซิเซนทรอนคานาดีม)	WO
	0303.57	- - ปลาซอร์ดฟิช (ซิเฟียสกลาดีอัส)	WO
		- ปลาในวงศ์เบรกมาเซโรทิดี ยูคลิซไทอิดี กาติดี มาครูว์รีดี เมลาโนนินดี เมอร์ลักเซียดี โมริดี และมูเรียโนลพิดีดี ไม่รวมถึงตับและ ไข่	
	0303.63	- - ปลาค็อด (กาดัสมอร์ฮัว กาดัสโอแกก กาดัสมาโครเซฟาลัส)	WO
	0303.64	- - ปลาแฮตด็อก (เมลานโนแกรมมัสอีกลีฟีนัส)	WO
	0303.65	- - ปลาโคล (พอลลาซิอัสไวเรนส์)	WO
	0303.66	- - ปลาแฮก (ชนิดเมอร์ลักเซียส ชนิดยูโรไฟ ซิส)	WO
	0303.67	- - ปลาอลาสกาพอลลัค (เทรากาซาลโคแก)	WO

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		รามา)	
	0303.68	- - ปลาบลูไวทิง (ไมโครมิซิสทีอัสพอสซัว ไมโครมิซิสทีอัสออสทราลิส)	WO
	0303.69	- - อื่นๆ	WO
		- ปลาอื่นๆ ไม่รวมถึงตับและไข่	
	0303.81	- - ปลานิลและปลานิลอื่นๆ	WO
	0303.82	- - ปลากระเบน (ราจิติ)	WO
	0303.83	- - ปลาทุรพิช (ชนิดคิสโซสตีซัส)	WO
	0303.84	- - ปลากระพงทะเล (ชนิดไคเซน ทราคัส)	WO
	0303.89	- - อื่นๆ	WO
	0303.90	- ตับและไข่	WO
03.04		เนื้อปลาแบบฟิลเล และเนื้อปลาแบบอื่น (จะบดหรือไม่ก็ตาม) สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง	
		- เนื้อปลาแบบฟิลเล สด หรือแช่เย็น ของ ปลาทะเลเพียส (ชนิดโอริโอโครมิส) ปลาแคทพิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิคทาโลรัส) ปลาคาร์ป (ไซพรีนัสคาร์ปิโอ คาร์สเซียสคาร์สเซียส ซีโนฟาริงโก ดอนอิตลัส ชนิดไฮโปพทาลมิซีส ชนิดเซอร์โรนัส ไมโลฟาริงโกดอนไฟเซียส) ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา) ปลาไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิกส์) และปลาเสนเคเฮด (ชนิดชานนา)	
	0304.31	- - ปลาทะเลเพียส (ชนิดโอริโอโคร มิส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.32	- - ปลาแคทพิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิคทาโลรัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.33	- - ปลาไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิกส์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เนื้อปลาแบบฟิลเลของปลาอื่นๆ สด หรือแช่เย็น	
	0304.41	- - ปลาแซลมอนแปซิฟิก (ออน-โค-ริน-คัส เนอร์ก้า ออน-โค-ริน-คัส กอบูสกา ออน-โค-ริน-คัส คีต้า ออน-โค-ริน-คัส ซาวิสกา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ออน-โค-ริน-คัส คัสซู ออน-โค-ริน-คัส มาซูโอ๊ะ และ ออน-โค-ริน-คัส โรตุรัส) ปลาแซลมอนแอตแลนติก (แซลมอลซาลาร์) และ ปลาแซลมอนดานูบ (ฮุกฮุกโก)	
	0304.42	- - ปลาเทราต์ (แซลมอนทรูตา ออน-โค-ริน- คัส มายคัส ออน-โค-ริน-คัส คลาร์กิ ออน- โค-ริน-คัส อะกัวโบนิตา ออน-โค-ริน- คัส กิลี ออน-โค-ริน-คัส อาปาเซ่ และออน- โค-ริน-คัส ครายโซแกสเตอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.43	- - ปลาลิ้นหมา (พลูโรเนกตีดี โบทิดี โซโน กลอสตีดี โซลิตี สคอฟทาลมิดี และซิหาริ ดี)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.44	- - ปลาในวงศ์เบรกมาเซโรทิดี ยูคลิชไทอิดี กาดิตี มาครัรวิตี เมลาโนนิตี เมอร์ลักเซีย ดี โมริตี และมุเรียโนลพิติดี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.45	- - ปลาซอร์ดฟิช (ซิเพียสกลาดีอัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.46	- - ปลาทูรฟิช (ชนิดดิสโซสตีซัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ สด หรือแช่เย็น	
	0304.51	- - ปลาทิลละเพียส (ชนิดโอริโอโคร มิส) ปลา แคทฟิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิกทาลูรัส) ปลาคาร์ป (ไซพรีนัสคาร์ปิโอ คาร์สเซียสคาร์สเซียส ซีโนฟาริงโกดอนอิตาลัส ชนิดไฮโปพทาล มิชทิส ชนิดเซอร์โรนัส ไมโลฟาริงโกดอน ไพเซียส) ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา) ปลา ไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทีกัส) และ ปลา เสนคเฮด (ชนิดซานนา)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.52	- - ปลาในวงศ์แซลมอน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.53	- - ปลาในวงศ์เบรกมาเซโรทิดี ยูคลิชไทอิดี กาดิตี มาครัรวิตี เมลาโนนิตี เมอร์ลักเซีย ดี โมริตี และมุเรียโนลพิติดี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.54	- - ปลาซอร์ดฟิช (ซิเพียสกลาดีอัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTH
	0304.55	- - ปลาทูรพีช (ชนิดดิสโซซิดิซัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.59	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เนื้อปลาแบบฟิลเลแช่เย็นจนแข็ง ของ ปลาทะเลเพียส (ชนิดโอริโอโครมิส) ปลา แคทพีช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิคทาโลรัส) ปลาคาร์ป (ไซพรีนิสคาร์ปิโอ คาร์สเซียสคาร์สเซียส ซีโนฟาริงโกดอนนิเดลล์ส ชนิดไฮโปพทาลมิซทิส ชนิดเซอร์โรนัส ไมโลฟาริงโกดอนโฟเซียส) ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา) ปลาไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิกส์) และปลาเสนเคเฮด (ชนิดชานนา)	
	0304.61	- - ปลาทะเลเพียส (ชนิดโอริโอโคร มิส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.62	- - ปลาแคทพีช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิคทาโลรัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.63	- - ปลาไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิกส์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.69	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เนื้อปลาแบบฟิลเลแช่เย็นจนแข็ง ของปลาในวงศ์ เบรกมาเซโรทิดี ยูคลิซไทอิดี กาดิดี มาครูริดี เมลาโนนิตี เมอร์ลักเซียดี ไมริดี และมูเรียโนลพิดีดี	
	0304.71	- - ปลาค็อด (กาดัสมอร์ฮัว กาดัสโอแกก กาดัสมาโครเซฟาเลียส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.72	- - ปลาแฮตด็อก (เมลาโนแกรมมัสอีกลีฟีนัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.73	- - ปลาโคล (พอลลาซีสไวเรนส์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.74	- - ปลาแฮก (ชนิดเมอร์ลักเซียส ชนิดยูโรไฟซิส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.75	- - ปลาอลาสกาพอลลัก (เทรกาซาลโคแกรมมา)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0304.79	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เนื้อปลาแบบฟิลเลของปลาอื่นๆ แช่เย็นจนแข็ง	
	0304.81	- - ปลาแซลมอนแปซิฟิก (ออน-โค-ริน-คัส เนอร์ก้า ออน-โค-ริน-คัส กอบูสกา ออน-โค-ริน-คัส คีต้า ออน-โค-ริน-คัส ซาวิสกา ออน-โค-ริน-คัส คีสซู ออน-โค-ริน-คัส มาซูโอ๊ะ และ ออน-โค-ริน-คัส โรดูรัส) ปลาแซลมอนแอตแลนติก (แซลโมซาลาร์) ปลาแซลมอนดานูบ (ฮูโกฮูโก)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.82	- - ปลาเทราต์ (แซลโมทรุตตา ออน-โค-ริน-คัส มายคิส ออน-โค-ริน-คัส คลาร์กิ ออน-โค-ริน-คัส อะกัวโบนิตา ออน-โค-ริน-คัส กิลี ออน-โค-ริน-คัส อาปาเซ และ ออน-โค-ริน-คัส ครายโซแกสเตอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.83	- - ปลาลิ้นหมา (พลูโรเนกติดี โบทิตี ไฮโน กลอสสิดี ไฮลิตี สคอฟทาลมิตี และซิหาริตี)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.84	- - ปลาซอร์ดฟิช (ซิเพียสกลาดิอัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.85	- - ปลาทูรฟิช (ชนิดดิสโซสตีซัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.86	- - ปลาแฮร์ริง (คลูเพียฮาเรนกัส คลูเพีย แพลลาซีโอ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.87	- - ปลาทูนา (ของตระกูลทูนนัส) ปลาสคิปแจ็กหรือ ปลาโอทองแถบ (ยูทินัส (แคตสไวน์ส) เพลามิส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.89	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ แช่เย็นจนแข็ง	
	0304.91	- - ปลาซอร์ดฟิช (ซิเพียสกลาดิอัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.92	- - ปลาทูรฟิช (ชนิดดิสโซสตีซัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.93	- - ปลาทิลเลเพียส (ชนิดโอโรโอโคร มิส) ปลาแคทฟิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ชนิดคลาเรียส ชนิดอิกทาลูรัส) ปลา คาร์ป (ไซพรีนัสคาร์ปิโอ คาร์สเซียสคา รัสเซียส ซีโนฟาร์ริงโกดอนนิเดลล์ส ชนิดไฮ โปพทาลมิชทิส ชนิดเซอร์ไรนัส ไมโล ฟาร์ริงโกดอนไฟเซียส) ปลาไหล (ชนิดแอง กูลลา) ปลาไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิกส์) และ ปลาเสนคเฮด (ชนิดขานนา)	
	0304.94	- - ปลาอลาสกาพอลลัก (เทรกาซาลโคแก รุมมา)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.95	- - ปลาในวงศ์เบรมาเซโรทิดี ยูคลิซโทอิดี กาดีดี มาครูรีดี เมลาโนนินดี เมอร์ลักเซีย ดี โมริดี และมูเรียโนลพิดีดี นอกจากนี้ ปลาอลาสกาพอลลัก (เทรกาซาลโคแก รุมมา)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0304.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
03.05		ปลา แห้ง ใสเกลือหรือแช่น้ำเกลือ ปลา รมควันจะทำให้สุกก่อนรมควันหรือในขณะ รมควันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้ง ปลาที่ป่นและ ที่ทำเป็นเฟลเลตซึ่งเหมาะสำหรับมนุษย์ บริโภค	
	0305.10	- ปลาที่ป่นและที่ทำเป็นเฟลเลต ซึ่งเหมาะ สำหรับมนุษย์บริโภค	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0305.20	- ตับและไข่ของปลา แห้ง รมควัน ใสเกลือ หรือแช่น้ำเกลือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เนื้อปลาแบบฟิเล แห้ง ใสเกลือหรือแช่ น้ำเกลือ แต่ไม่รมควัน	
	0305.31	- - ปลาที่ละลาย (ชนิดโอริโอโคร มิส) ปลา แคทฟิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิกทาลูรัส) ปลาคาร์ป (ไซพรีนัสคาร์ปิโอ คาร์สเซียสคาร์สเซียส ซีโนฟาร์ริงโกดอนนิเดลล์ส ชนิดไฮโปพทาล มิชทิส ชนิดเซอร์ไรนัส ไมโลฟาร์ริงโก ดอน ไฟเซียส) ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา) ปลา ไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิกส์) และปลาเส นคเฮด (ชนิดขานนา)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0305.32	- - ปลาในวงศ์เบรมาเซโรทิดี ยูคลิซโทอิดี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		กาดิติ มาครีวริตี เมลาโนนิตี เมอร์ลักเซีย ดี โมริตี และมูเรียโนลพิติตี	CTH
	0305.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ปลารมควัน รวมถึงเนื้อปลาแบบฟิลเล รมควัน นอกจากส่วนอื่นของปลาที่บริโภค ได้	
	0305.41	- - ปลาเซลมอนแปซิฟิก (ออน-โค-ริน-คัส เนอร์ก้า ออน-โค-ริน-คัส กอบูสก้า ออน- โค-ริน-คัส คีต้า ออน-โค-ริน-คัส ซาวิสก้า ออน-โค-ริน-คัส คีสซุ ออน-โค-ริน-คัส มาซูโอ๊ะ และ ออน-โค-ริน-คัส โรตุรัส) ปลาเซลมอนแอตแลนติก (แซลโมซาลาร์) ปลาเซลมอนดานูบ (ฮูโกฮูโก)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0305.42	- - ปลาแฮร์ริง (คลูเพียฮาเรนกัส คลูเพีย แฟลลาสซิโอ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0305.43	- - ปลาเทราต์ (แซลโมทริตตา ออน-โค-ริน- คัส มายคิส ออน-โค-ริน-คัส คลาร์กิ ออน- โค-ริน-คัส อะกัวโบนิตา ออน-โค-ริน- คัส กิลี ออน-โค-ริน-คัส อาปาเซ และ ออน- โค-ริน-คัส ครายโซแกสเตอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0305.44	- - ปลาทีละเพียส (ชนิดโอริโอโคร มิส) ปลา แคทพิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิกทาโลรัส) ปลาคาร์ป (ไซพรีนัสคาร์ปิโอ คาร์สเซียสคาร์สเซียส ซีโนฟาร์ริงโกดอนอิตาลีส ชนิดไฮโปพทาล มิชทิส ชนิดเซอร์โรนัส ไมโลฟาร์ริงโกดอน ไฟเซียส) ปลาไหล (ชนิดแองกูลา) ปลา ไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิกส์) และปลาเส นคเฮด (ชนิดซานนา)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0305.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ปลาแห้ง นอกจากส่วนอื่นของปลาที่บริโภค ได้ จะใส่เกลือหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่รมควัน	
	0305.51	- - ปลาค็อด (กาดัสมอร์ฮัว กาดัสโอแกก กาดัสมาโครเซฟาเลีย)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0305.59	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTH
		- ปลาใส่เกลือแต่ไม่แห้งหรือไม่รมควัน และปลาแช่น้ำเกลือ นอกจากส่วนอื่นของปลาที่บริโภคได้	
	0305.61	- - ปลาแฮร์ริง (คลูเพียฮาเรนกัส คลูเพียแฟลลาสซิโอ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0305.62	- - ปลาค็อด (กาดัสมอร์ฮัว กาดัสโอแกก กาดัสมาโครเซฟาเลีย)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0305.63	- - ปลาแอนโชวี (ชนิดเองกรัวลิส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0305.64	- - ปลาทีละเพียส (ชนิดโอริโอโคร มิส) ปลาแคทพิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิกทาโลรัส) ปลาคาร์ป (ไซพรีนัสคาร์ปิโอ คาร์สเซียสคาร์สเซียส ซีโนฟาร์ริงโกดอนนิเดลล์ส ชนิดไฮโปพทาลมิขทิส ชนิดเซอร์โรนัส ไมโลฟาร์ริงโก ดอนโฟเซียส) ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา) ปลาไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิกส์) และปลาเสนคเฮด (ชนิดซานนา)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0305.69	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ครีบปลา หัวปลา หางปลา กระเพาะปลา และส่วนอื่นของ ปลาที่บริโภคได้	
	0305.71	- - ครีบปลาฉลาม (หูฉลาม)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0305.72	- - หัวปลา หางปลา กระเพาะปลา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0305.79	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
03.06		สัตว์น้ำจำพวกครัสเตเชียจะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม มีชีวิต สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ สัตว์น้ำจำพวกครัสเตเชียรมควัน จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม จะทำให้สุกก่อนรมควันหรือในขณะรมควันหรือไม่ก็ตาม สัตว์น้ำจำพวกครัสเตเชียที่ยังไม่เอาเปลือกออก ซึ่งทำให้สุกโดยการนึ่งหรือต้ม จะแช่เย็น แช่	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		เย็นจนแข็ง แห้ง ใสเกลื่อหรือแช่น้ำเกลื่อ หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งสัตว์น้ำจำพวก รัสตาเซียที่ปน และที่ให้เป็นเพลเลตซึ่ง เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค	
		- แชเย็นจนแข็ง	
	0306.11	- - รือกลอบสเตอร์และกุ้งหัวโขนอื่นๆ (ชนิด พาลินูรัส ชนิดพาลินูรัส ชนิดจาซัส)	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร สินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รมควันในอาณาเขตของ กลุ่มประเทศภาคี
	0306.12	- - ลอบสเตอร์ (ชนิดโฮมารัส)	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร สินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รมควันในอาณาเขตของ กลุ่มประเทศภาคี
	0306.14	- - ปู	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร สินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รมควันในอาณาเขตของ กลุ่มประเทศภาคี
	0306.15	- - นอร์เวย์ลอบสเตอร์ (เนฟรอบนอร์วีจิคัส)	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร สินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รมควันในอาณาเขตของ กลุ่มประเทศภาคี
	0306.16	- - กุ้งน้ำเย็น (ชนิดแพนดัลัส แครงคอน แครงคอน)	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร สินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รมควันในอาณาเขตของ กลุ่มประเทศภาคี
	0306.17	- - กุ้งอื่นๆ	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร สินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รมควันในอาณาเขตของ กลุ่มประเทศภาคี
	0306.19	- - อื่นๆ รวมถึงสัตว์น้ำจำพวก ครัสตาเซียที่ ปน และที่ให้เป็นเพลเลต ซึ่งเหมาะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		สำหรับมนุษย์บริโภค	ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร สินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รวมควันในอาณาเขตของ กลุ่มประเทศภาคี
		- ไม่แช่เย็นจนแข็ง	
	0306.21	- - รีอกلوبสเตอร์และกุ้งหัวโขนอื่นๆ (ชนิด พาลินูรัส ชนิดพาลินูรัส ชนิดจาสัส)	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร สินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รวมควันในอาณาเขตของ กลุ่มประเทศภาคี
	0306.22	- - ลอบสเตอร์ (ชนิดโฮมาร์ส)	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร สินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รวมควันในอาณาเขตของ กลุ่มประเทศภาคี
	0306.24	- - ปู	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร สินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รวมควันในอาณาเขตของ กลุ่มประเทศภาคี
	0306.25	- - นอร์เวย์ลอบสเตอร์ (เนฟรอนอร์วีจิคัส)	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร สินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รวมควันในอาณาเขตของ กลุ่มประเทศภาคี
	0306.26	- - กุ้งน้ำเย็น (ชนิดแพนดาสัส แครงคอน แครงคอน)	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร สินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รวมควันในอาณาเขตของ กลุ่มประเทศภาคี
	0306.27	- - กุ้งอื่นๆ	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร สินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รวมควันในอาณาเขตของ กลุ่มประเทศภาคี
	0306.29	- - อื่นๆ รวมถึงสัตว์น้ำจำพวก ครัสตาเซียที่ ป่น และ ที่ทำเป็นเฟลเลต ซึ่งเหมาะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		สำหรับมนุษย์บริโภค	ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร สินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รมควันในอาณาเขตของ กลุ่มประเทศภาคี
03.07		สัตว์น้ำจำพวกโมลลัสก์จะเอาเปลือกออก หรือไม่ก็ตาม มีชีวิต สด แช่เย็น แช่เย็นจน แข็ง แห้ง ใสเกลือหรือแช่น้ำเกลือ สัตว์น้ำ จำพวกโมลลัสก์รมควัน จะเอา เปลือกออก หรือไม่ก็ตาม จะทำให้สุกก่อนรมควัน หรือ ในขณะรมควันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งสัตว์น้ำ จำพวกโมลลัสก์ที่ป่น และที่ทำเป็นเฟลเลต ซึ่งเหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค	
		- หอยนางรม	
	0307.11	- - มีชีวิต สด หรือแช่เย็น	WO
	0307.19	- - อื่นๆ	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร สินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รมควันในอาณาเขตของ กลุ่มประเทศภาคี
		- หอยเชลล์ และหอยควินสเกล ลอปของ ตระกูลเพกเตน คลามิส หรือพลาโคเพกเตน	
	0307.21	- - มีชีวิต สด หรือแช่เย็น	WO
	0307.29	- - อื่นๆ	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร สินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รมควันในอาณาเขตของ กลุ่มประเทศภาคี
		- หอยแมลงภู่ (ชนิดไมติลัส ชนิดเพอร์นา)	
	0307.31	- - มีชีวิต สด หรือแช่เย็น	WO
	0307.39	- - อื่นๆ	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร สินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รมควันในอาณาเขตของ กลุ่มประเทศภาคี
		- ปลาหมึกกระดอง (ซีเพียออฟฟิซินาลิส รอ สเซียมาโครโซมา ชนิดซีฟิโอลา) และ ปลาหมึกกล้วย (ชนิดออมมาสเตอร์เฟส	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ชนิดโลลิโก ชนิดโนโตโตดาร์ส ชนิดซีฟิโอที (อุทิส)	
	0307.41	- - มีชีวิต สด หรือแช่เย็น	WO
	0307.49	- - อื่นๆ	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร สินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รมควันในอาณาเขตของ กลุ่มประเทศภาคี
		- ปลาหมึกยักษ์หรือปลาหมึกสาย (ชนิดอ็อกโตปัส)	
	0307.51	- - มีชีวิต สด หรือแช่เย็น	WO
	0307.59	- - อื่นๆ	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร สินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รมควันในอาณาเขตของ กลุ่มประเทศภาคี
	0307.60	- หอยสเนล นอกจากหอยสเนลทะเล	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร สินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รมควันในอาณาเขตของ กลุ่มประเทศภาคี
		- หอยลาย หอยกาบ และหอยแครง (วงศ์อาร์ชิตี อาร์คิซิติ คาร์ดีตี โดนาซิติ ไฮอะเทลลิตี แมคทริตี มีโซเดสมาทิตี ไมอิตี ซีมิลิตี โซลเคอร์ทิตี โซลินิตี ทริแดคนิตี และเวเนริตี)	
	0307.71	- - มีชีวิต สด หรือแช่เย็น	WO
	0307.79	- - อื่นๆ	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร สินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รมควันในอาณาเขตของ กลุ่มประเทศภาคี
		- เป้าฮื้อ (ชนิดฮาลิโอทิส)	
	0307.81	- - มีชีวิต สด หรือแช่เย็น	WO
	0307.89	- - อื่นๆ	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร สินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			เมื่อได้รรมควันในอาณาเขตของ กลุ่มประเทศภาคี
		- อื่นๆ รวมถึงที่ป่นและที่ทำเป็นเฟลเลตซึ่ง เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค	
	0307.91	- - มีชีวิต สดหรือแช่เย็น	WO
	0307.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร สินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รรมควันในอาณาเขตของ กลุ่มประเทศภาคี
03.08		สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังนอกจากสัตว์น้ำ จำพวกครัสตา เชียและโมลลัสก์ มีชีวิต สด แช่เย็น แช่เย็นจน แข็ง แห้ง ใสเกลื้อหรือแช่ น้ำเกลื้อ และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง (นอกจากสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซียและโมล ลัสก์) รรมควัน จะทำให้สุกก่อนรรมควันหรือ ในขณะรรมควันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งสัตว์น้ำ ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนอกจากสัตว์น้ำ จำพวกครัส ตาเซียและโมลลัสก์ที่ป่นและที่ ทำเป็นเฟลเลต ซึ่งเหมาะสำหรับมนุษย์ บริโภค	
		- ปลิงทะเล (สติโซพัสจาโปนิคัส โฮโลทურიโออิ ติ)	
	0308.11	- - มีชีวิต สด หรือแช่เย็น	WO
	0308.19	- - อื่นๆ	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร สินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รรมควันในอาณาเขตของ กลุ่มประเทศภาคี
		- เม่นทะเล (ชนิดสตรองจีโลเซนโทรทัส พารา เซนโทรทัสลิวิตัส โลซีคินส์อัลบัส เอก ไคคินส์เอสคูเลนทัส)	
	0308.21	- - มีชีวิต สด หรือแช่เย็น	WO
	0308.29	- - อื่นๆ	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร สินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			เมื่อได้รรมควันในอาณาเขตของ กลุ่มประเทศภาคี
	0308.30	- แมงกะพรุน (ชนิดโรไฟมา)	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร สินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รรมควันในอาณาเขตของ กลุ่มประเทศภาคี
	0308.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร สินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รรมควันในอาณาเขตของ กลุ่มประเทศภาคี
ตอนที่ 4		ผลิตภัณฑ์นม ไขสัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่บริโภคได้ซึ่งไม่ได้ระบุ หรือรวมไว้ในที่อื่น	
04.01		นมและครีม ที่ไม่ทำให้เข้มข้น และไม่เติม น้ำตาลหรือ สารทำให้หวานอื่นๆ	
	0401.10	- มีไขมันไม่เกินร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0401.20	- มีไขมันเกินร้อยละ 1 แต่ไม่เกินร้อยละ 6 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0401.40	- มีไขมันเกินร้อยละ 6 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0401.50	- มีไขมันเกินร้อยละ 10 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
04.02		นมและครีม ที่ทำให้เข้มข้น หรือเติมน้ำตาล หรือ สารทำให้หวานอื่นๆ	
	0402.10	- เป็นผง เม็ด หรือเป็นลักษณะของแข็งอื่นๆ มีไขมันไม่เกินร้อยละ 1.5 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เป็นผง เม็ด หรือเป็นลักษณะของแข็งอื่นๆ มีไขมันเกินร้อยละ 1.5 โดยน้ำหนัก	
	0402.21	- - ไม่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0402.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อื่นๆ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0402.91	- - ไม่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0402.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
04.03		บัตเตอร์มิลค์ นมและครีมชนิดเคอร์เนล โยเกิร์ต เคเฟอร์ รวมทั้งนมและครีมที่หมักหรือทำให้เปรี้ยวอย่างอื่น จะทำให้เข้มข้น เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ ประจุกลิ่นรส เติมผลไม้ ลูกนัต หรือโกโก้ หรือไม่กี่ตาม	
	0403.10	- โยเกิร์ต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0403.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
04.04		หางนม (เวย์) จะทำให้เข้มข้น หรือเติมน้ำตาล หรือสารทำให้หวานอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม ผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบของนมธรรมชาติ จะเติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	0404.10	- หางนม (เวย์) และหางนมดัดแปลง (โมดิไฟด์เวย์) จะทำให้เข้มข้น หรือเติมน้ำตาล หรือสารทำให้หวานอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0404.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
04.05		เนย ไขมันและน้ำมันอื่นๆ ที่ได้จากนม รวมทั้งเดรีสเปรด	
	0405.10	- เนย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0405.20	- เดรีสเปรด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0405.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
04.06		เนยแข็งและเคิร์ด	
	0406.10	- เนยแข็งสด (ไม่ได้บ่ม) รวมถึงเนยแข็งที่ทำจากหางนม (เวย์) และเคิร์ด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0406.20	- เนยแข็งทุกชนิด เป็นฝอยหรือผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0406.30	- เนยแข็งผ่านกรรมวิธีแล้วไม่เป็นฝอยหรือผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0406.40	- เนยแข็งชนิดบลูเวน และเนยแข็งอื่นๆ ที่มีสายเกิดจากเชื้อราเพนนิซิลเลียมโรควิฟอร์ติ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0406.90	- เนยแข็งอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
04.07		ไขสัตว์ปีก ทั้งเปลือก สด ทำไว้ไม่ให้เสียหรือทำให้สุก	
		- ไขที่ผสมแล้วสำหรับการฟัก	
	0407.11	- - ของไก่ชนิดเกล็ดสโตเมสติกัส	WO
	0407.19	- - อื่นๆ	WO
		- ไขสด อื่นๆ	
	0407.21	- - ของไก่ชนิดเกล็ดสโตเมสติกัส	WO
	0407.29	- - อื่นๆ	WO
	0407.90	- อื่นๆ	WO
04.08		ไขสัตว์ปีกที่เอาเปลือกออกแล้วและไขแดง สด แห้ง ทำให้สุกโดยการนึ่งหรือต้ม หล่อหรืออัดเป็นรูป แช่เย็นจนแข็ง หรือทำไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น จะเติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม	
		- ไขแดง	
	0408.11	- - แห้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0408.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อื่นๆ	
	0408.91	- - แห้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0408.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
04.09	0409.00	น้ำผึ้งธรรมชาติ	WO
04.10	0410.00	ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่บริโภคได้ ซึ่งไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
ตอนที่ 5		ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
05.01	0501.00	ผมคนที่ยังไม่ได้จัดทำ จะล้างหรือแปรงแล้ว หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเศษผมคน	WO

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
05.02		ขนหมู ขนแบดเจอร์ และขนสัตว์อื่นๆ ที่ใช้ ทำแปรง รวมทั้งเศษของขนดังกล่าว	
	0502.10	- ขนหมูและเศษขนหมู	CC
	0502.90	- อื่นๆ	CC
05.04	0504.00	ไส้ ถูกระเพาะ (แบลตเตอร์) และกระเพาะ อาหารของสัตว์ (นอกจากของปลา) ทั้งอัน หรือแบ่งเป็นชิ้น สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง ใส่เกลือ แช่น้ำเกลือ แห้งหรือรมควัน	CC
05.05		หนังและส่วนอื่นของสัตว์ปีก ที่มีขนแข็งหรือ ขนอ่อนติด ขนแข็งและส่วนของขนแข็ง (จะแต่งริมหรือไม่ก็ตาม) และขนอ่อนที่ไม่ได้ จัดทำมากไปกว่าทำความสะอาด ข่าเชื้อโรค หรือทำให้ไหม้ให้เสีย รวมทั้งผง และเศษของ ขนแข็งหรือ ส่วนของขนแข็ง	
	0505.10	- ขนแข็งชนิดที่ใช้สำหรับยัดไส้ และขนอ่อน	CC
	0505.90	- อื่นๆ	CC
05.06		กระดุกและแกนเขาสัตว์ ที่ยังไม่ได้จัดทำ เอาไขมันออก จัดทำอย่างง่าย (แต่ไม่ได้ ตัดเป็นรูปทรง) ผ่านกรรมวิธีโดยใช้กรด หรือเอาเยลาตินออก รวมทั้งผงและเศษของ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้	
	0506.10	- ส่วนที่แข็งเหมือนกระดุก (ออสเซอิน) และ กระดุกที่ผ่านกรรมวิธีโดยใช้กรด	CC
	0506.90	- อื่นๆ	CC
05.07		เขี้ยว กระดองสัตว์จำพวกเต่า เวลโบน เวลโบนแฮร์ เขา กีบ เล็บ กงเล็บ และ จะงอยปาก ที่ยังไม่ได้จัดทำหรือจัดทำอย่าง ง่าย แต่ไม่ได้ตัดเป็นรูปทรง รวมทั้งผงและ เศษของผลิตภัณฑ์เหล่านี้	
	0507.10	- เขี้ยว รวมทั้งผงและเศษของเขี้ยว	CC
	0507.90	- อื่นๆ	CC
05.08	0508.00	หินปะการังและสิ่งที่ยึดติดกัน ที่ยังไม่ได้ จัดทำหรือจัดทำอย่างง่าย แต่ต้องไม่จัดทำ มากไปกว่านี้ เปลือกของสัตว์น้ำจำพวกโมล ลัสก์ ครัสตาเซีย หรือเอคไคโนเดิร์ม และลิ้น ทะเล ที่ยังไม่ได้จัดทำ หรือจัดทำอย่างง่าย แต่ไม่ได้ตัดเป็นรูปทรง รวมทั้งผงและเศษ	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ของสิ่งดังกล่าว	
05.10	0510.00	อำพันขี้ปลา คาสโตเรียม ชะมดเขียด ชะมดเขียง แมลงวันสเปน ตีสัตว์จะแห้ง หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต่อมและผลิตภัณฑ์ อื่นๆ ของสัตว์ที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ทาง เภสัชกรรม สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง หรือ ทำไว้ไม่ให้เสียชั่วคราวโดยวิธีอื่น	CC
05.11		ผลิตภัณฑ์สัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น รวมทั้งสัตว์ในตอนต้นที่ 1 หรือ 3 ที่ไม่มีชีวิต และไม่เหมาะสมสำหรับมนุษย์บริโภค	
	0511.10	- เชื้อพันธุ์ของสัตว์จำพวกโคกระบือ	CC
		- อื่นๆ	
	0511.91	- - ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปลาหรือสัตว์น้ำ จำพวกครัสตาเซีย โมลลัสก์ หรือสัตว์น้ำที่ ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ รวมทั้งสัตว์ใน ตอนต้นที่ 3 ที่ไม่มีชีวิต	CC
	0511.99	- - อื่นๆ	CC
ตอนที่ 6		ต้นไม้และพืชอื่นๆ ที่มีชีวิต หัว รากและสิ่งที่ คล้ายกัน ดอกไม้และใบไม้ที่ใช้ประดับ	
06.01		หัว หน่อ แขนง เหน้ง่า ตุ่มตา และแง่ง ที่ยัง ไม่ออก ึ่งอกหรือมีดอก ต้นและรากชิโครี นอกจากรากตามประเภท 12.12	
	0601.10	- หัว หน่อ แขนง เหน้ง่า ตุ่มตา และแง่ง ที่ยัง ไม่ออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0601.20	- หัว หน่อ แขนง เหน้ง่า ตุ่มตา และแง่ง ึ่งอก หรือมีดอก รวมทั้งต้นและรากชิโครี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
06.02		พืชมีชีวิตอื่นๆ (รวมถึงราก) กิ่งชำ กิ่งตอน และสำเห็ด	
	0602.10	- กิ่งชำที่ไม่มีราก และกิ่งตอน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0602.20	- ไม้ต้น ไม้พุ่ม และไม้กอ ชนิดที่ให้ผลไม้หรือ ลูกนัต ที่บริโภคได้ จะติดตามหรือต่อกิ่ง หรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0602.30	- ต้นโรโดเดนดรอน และอะเซเลีย จะติดตาม หรือต่อกิ่ง หรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0602.40	- กุหลาบ จะติดตามหรือต่อกิ่ง หรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0602.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
06.03		ดอกไม้ชนิดที่เหมาะสมสำหรับจัดทำเป็นช่อ ดอกไม้หรือเพื่อการประดับ สดแห้ง ย้อมสี ฟอก อบซึมหรือจัดทำโดยวิธีอื่น	
		- สด	
	0603.11	- - กุหลาบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0603.12	- - คาร์เนชั่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0603.13	- - กล้วยไม้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0603.14	- - เบญจมาศ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0603.15	- - ลิลลี่ (ชนิดลิเลียม)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0603.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0603.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
06.04		ใบไม้ กิ่งไม้ และส่วนอื่นๆ ของพืช ที่ไม่มี ดอกติด หน่芽 มอส และไลเคน ที่เหมาะ สำหรับจัดทำเป็นช่อดอกไม้ หรือเพื่อการ ประดับ สดแห้ง ย้อมสี ฟอก อบซึม หรือ จัดทำโดยวิธีอื่น	
	0604.20	- สด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0604.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 7		พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภค ได้	
07.01		มันฝรั่ง สดหรือแช่เย็น	
	0701.10	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	WO
	0701.90	- อื่นๆ	WO
07.02	0702.00	มะเขือเทศ สดหรือแช่เย็น	WO
07.03		หอมหัวใหญ่ หอมหัวเล็ก กระเทียม ลีกละ และ พืชผักจำพวกหอมกระเทียมอื่นๆ สดหรือแช่	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		เย็น	
	0703.10	- หอมหัวใหญ่ และหอมหัวเล็ก	WO
	0703.20	- กระเทียม	WO
	0703.90	- ลีล และพืชผักจำพวกหอมกระเทียมอื่นๆ	WO
07.04		กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก กะหล่ำปม เคลและพืชที่คล้ายกัน ในตระกูล บราสซิกาซึ่งบริโภคได้ สดหรือแช่เย็น	
	0704.10	- กะหล่ำดอก และบรอกโคลี	WO
	0704.20	- บรัสเซลสเปิร์ต	WO
	0704.90	- อื่นๆ	WO
07.05		ผักกาดหอม (แกล็กตุกาชาติวา) และชิโครี (ชนิดชิโครีเยี่ยม) สดหรือแช่เย็น	
		- ผักกาดหอม	
	0705.11	- - ผักกาดหอมห่อหัว	WO
	0705.19	- - อื่นๆ	WO
		- ชิโครี	
	0705.21	- - วิทลูฟชิโครี (ชิโครีเยี่ยมอินโทสปันธุ์โพลิโอซิม)	WO
	0705.29	- - อื่นๆ	WO
07.06		แครรอต เทอร์นิป หัวบีตที่ใช้ทำสลัด ชัลชิ ฟาย เซเลรีแอค หัวผักกาดขาว และหัวของพืชที่คล้ายกันซึ่งบริโภคได้ สดหรือแช่เย็น	
	0706.10	- แครรอตและเทอร์นิป	WO
	0706.90	- อื่นๆ	WO
07.07	0707.00	แตงร้านและแตงกวา สดหรือแช่เย็น	WO
07.08		พืชผักตระกูลถั่ว เอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม สดหรือแช่เย็น	
	0708.10	- ถั่วลันเตา (พืชมซาติวุม)	WO
	0708.20	- ถั่วป็น (ชนิดวิกนาและชนิดฟาซีโอลัส)	WO
	0708.90	- พืชผักตระกูลถั่วอื่นๆ	WO
07.09		พืชผักอื่นๆ สดหรือแช่เย็น	
	0709.20	- หน่อไม้ฝรั่ง	WO
	0709.30	- มะเขือม่วง	WO
	0709.40	- คื่นช่าย นอกจากเซเลรีแอค	WO
		- เห็ดชนิดมัซรูม และเห็ดชนิดทรัฟเฟิล	
	0709.51	- - เห็ดชนิดมัซรูมในตระกูลอะการิคัส	WO

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0709.59	- - อื่นๆ	WO
	0709.60	- พริกในตระกูลแคปซิกัมหรือตระกูลพิเมนตา	WO
	0709.70	- สปีแนช นิวซีแลนด์สปีแนช และโอราเซสปีแนช (การ์เดนสปีแนช)	WO
		- อื่นๆ	
	0709.91	- - โกลบอาติโชค	WO
	0709.92	- - ผลมะกอก	WO
	0709.93	- - ฟักทอง แดงน้ำเต้า และฟัก (ชนิดคิวเคอบิตา)	WO
	0709.99	- - อื่นๆ	WO
07.10		พืชผัก (ดิบหรือทำให้สุกโดยการนึ่งหรือต้ม) แช่เย็นจนแข็ง	
	0710.10	- มันฝรั่ง	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพืชผักจากการ สินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้ทำให้สุกในอาณาเขตของ กลุ่มภาคี
		- พืชผักตระกูลถั่ว เอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม	
	0710.21	- - ถั่วลันเตา (พืชมะเขือเทศ)	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพืชผักจากการ สินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้ทำให้สุกในอาณาเขตของ กลุ่มภาคี
	0710.22	- - ถั่วปิน (ชนิดวิกนาและชนิดฟาซีโอลัส)	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพืชผักจากการ สินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้ทำให้สุกในอาณาเขตของ กลุ่มภาคี
	0710.29	- - อื่นๆ	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพืชผักจากการ สินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้ทำให้สุกในอาณาเขตของ กลุ่มภาคี
	0710.30	- สปีแนช นิวซีแลนด์สปีแนช และโอราเซสปีแนช (การ์เดนสปีแนช)	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพืชผักจากการ สินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			เมื่อได้ทำให้สุกในอาณาเขตของกลุ่มภาคี
	0710.40	- ข้าวโพดหวาน	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร สินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้ทำให้สุกในอาณาเขตของ กลุ่มภาคี
	0710.80	- พืชผักอื่นๆ	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร สินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้ทำให้สุกในอาณาเขตของ กลุ่มภาคี
	0710.90	- พืชผักต่างๆ ผสมกัน	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร สินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้ทำให้สุกในอาณาเขตของ กลุ่มภาคี
07.11		พืชผักที่ทำไว้ไม่ให้เสียชั่วคราว (เช่น รม ด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ แช่น้ำเกลือ แช่ น้ำกำมะถัน หรือแช่น้ำยากันเสียอื่นๆ) ใน สภาพที่ไม่เหมาะสมสำหรับบริโภคทันที	
	0711.20	- ผลมะกอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0711.40	- แดงร้านและแดงกวา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เห็ดชนิดมีขรุม และเห็ดชนิดทรัฟเฟิล	
	0711.51	- - เห็ดชนิดมีขรุมในตระกูลอะการิซิส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0711.59	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0711.90	- พืชผักอื่นๆ รวมทั้งพืชผักต่าง ๆ ผสมกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
07.12		พืชผักแห้ง ทั้งต้นหรือทั้งหัว ตัด ฝาน ทำให้ แตก หรือเป็นผง แต่ต้องไม่จัดทำมากไปกว่า นี้	
	0712.20	- หอมหัวใหญ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- เห็ดชนิดมีขรุม เห็ดหูหนู (ชนิดออริคูลาเรีย) เจลลี่ฟิงไจ (ชนิด ทรีเมลลา) และเห็ด ชนิดทรัฟเฟิล	
	0712.31	- - เห็ดชนิดมีขรุมในตระกูลอะการิคัส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0712.32	- - เห็ดหูหนู (ชนิดออริคูลาเรีย)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0712.33	- - เจลลี่ฟิงไจ (ชนิดทรีเมลลา)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0712.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0712.90	- พืชผักอื่นๆ รวมทั้งพืชผักต่างๆ ผสมกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
07.13		พืชผักตระกูลถั่วแห้งและเอาเปลือกออก จะลอกเยื่อหรือทำให้แยกจากกันหรือไม่ก็ ตาม	
	0713.10	- ถั่วลันเตา (พืชมชาติวูม)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0713.20	- ถั่วมะแฮะ (การ์แบนโซ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ถั่วป็น (ชนิดวิกนา และชนิดฟาซีโอลัส)	
	0713.31	- - ถั่วป็นชนิดวิกนามังโกเฮปเปอร์ หรือ ชนิด วิกนาราดิอาตาวิลเช็ก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0713.32	- - ถั่วแดงเมล็ดเล็ก (ถั่วแอดซูกิ) (ฟาซีโอลัส แองกูลาริส หรือวิกนาแองกูลาริส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0713.33	- - คิตินียป็น รวมถึงไวต์พืป็น (ฟาซีโอลัสวัล การิส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0713.34	- - ถั่วแบบบารา (วิกนาซัปเทอราเนีย หรือโว แอนด์เซียซัปเทอราเนีย)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0713.35	- - ถั่วพุ่ม (วิกนาอันกูราตา)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0713.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0713.40	- ถั่วแขก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0713.50	- บรอดป็น (วิเซียฟาบาพันธุ์เมเจอร์) และฮอร์สป็น (วิเซียฟาบาพันธุ์อิกัวนาและวิ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		เซียฟาบัพันธุ์ไมเนอร์)	
	0713.60	- ถั่วแระ (คาจันสคาจัน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0713.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
07.14		มันสำปะหลัง รากสามสิบ สาเลป เยรู ชาเลมอาร์ติโชค มันเทศ และรากหรือหัวที่ คล้ายกันซึ่งมีปริมาณของสตาร์ชหรืออินูลิน สูง สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง หรือแห้ง จะ ฝานหรือทำเป็นเฟลเลตหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเนื้อในของต้นสาคุ	
	0714.10	- มันสำปะหลัง	WO
	0714.20	- มันเทศ	WO
	0714.30	- แยม (ชนิดค็อกซ์โคเรีย)	WO
	0714.40	- ผีอกหัวใหญ่ (ทาโร) (ชนิดโคลโคเซีย)	WO
	0714.50	- ผีอกหัวเล็ก (ยัวเทีย) (ชนิดแซนโทโซมา)	WO
	0714.90	- อื่นๆ	WO
ตอนที่ 8		ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ เปลือกผลไม้ จำพวกส้มหรือเปลือกแต่ง	
08.01		มะพร้าว บราซิลนัตและเมล็ดมะม่วงหิม พานต์ สดหรือแห้งจะเอาเปลือกออกหรือไม่ ก็ตาม	
		- มะพร้าว	
	0801.11	- - ทำให้แห้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0801.12	- - ทั้งกะลา (เอนโดคาร์ป)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0801.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- บราซิลนัต	
	0801.21	- - ทั้งเปลือก	WO
	0801.22	- - เอาเปลือกออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- เมล็ดมะม่วงหิมพานต์	
	0801.31	- - ทั้งเปลือก	WO
	0801.32	- - เอาเปลือกออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
08.02		ลูกนัตอื่นๆ สดหรือแห้ง จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม	
		- เมล็ดอัลมอนด์	
	0802.11	- - ทั้งเปลือก	WO
	0802.12	- - เอาเปลือกออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- เฮเซลนัตหรือฟิลเบิร์ต (ชนิดโครีลัส)	
	0802.21	- - ทั้งเปลือก	WO
	0802.22	- - เอาเปลือกออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- เมล็ดมันฮ่อ	
	0802.31	- - ทั้งเปลือก	WO
	0802.32	- - เอาเปลือกออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- เมล็ดเกาลัด (ชนิดคาสตาเนีย)	
	0802.41	- - ทั้งเปลือก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0802.42	- - เอาเปลือกออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- พิสตาชิโอ	
	0802.51	- - ทั้งเปลือก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0802.52	- - เอาเปลือกออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- มาคาเดเมียนัต	
	0802.61	- - ทั้งเปลือก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0802.62	- - เอาเปลือกออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0802.70	- ผลโคลา (ชนิดโคลา)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0802.80	- ลูกหมาก (ผลหมาก)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0802.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
08.03		กล้วยรวมถึงกล้วย สดหรือแห้ง	
	0803.10	- กล้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CC
	0803.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
08.04		อินทผลัม มะเดื่อ สับปะรด อโวคาโด ฝรั่ง มะม่วง และมังคุด สดหรือ แห้ง	
	0804.10	- อินทผลัม	WO
	0804.20	- มะเดื่อ	WO
	0804.30	- สับปะรด	WO
	0804.40	- อโวคาโด	WO
	0804.50	- ฝรั่ง มะม่วงและมังคุด	WO
08.05		ผลไม้จำพวกส้ม สดหรือแห้ง	
	0805.10	- ส้มเปลือกบาง	WO
	0805.20	- ส้มแมนดาริน (รวมถึงส้มเขียวหวานและส้ม ซัตสุมา) รวมทั้งส้มคลีเมนทีน ส้มวิลกิ้ง และส้มพันธุ์ผสมที่คล้ายกัน	WO
	0805.40	- เกรปฟรุต รวมถึงส้มโอ	WO
	0805.50	- มะนาวฝรั่ง (ซิทรัสไลมอน ซิทรัสไลมอนัม) และมะนาว (ซิทรัสออเรนติโฟเลีย ซิทรัส ลาติโฟเลีย)	WO
	0805.90	- อื่นๆ	WO
08.06		องุ่น สดหรือแห้ง	
	0806.10	- สด	WO
	0806.20	- แห้ง	WO
08.07		แตง (รวมถึงแตงโม) และมะละกอ สด	
		- แตง (รวมถึงแตงโม)	
	0807.11	- - แตงโม	WO
	0807.19	- - อื่นๆ	WO
	0807.20	- มะละกอ	WO
08.08		แอปเปิ้ล แพร์ และควินซ์ สด	
	0808.10	- แอปเปิ้ล	WO
	0808.30	- แพร์	WO
	0808.40	- ควินซ์	WO
08.09		แอปปริคอต เชอร์รี่ ท้อ (รวมทั้งเนกทาริน) พลัม และสโล สด	
	0809.10	- แอปปริคอต	WO

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- เซอร์รี่	
	0809.21	- - เซอร์รี่เปรี้ยว (พรุณัสเซราซัส)	WO
	0809.29	- - อื่นๆ	WO
	0809.30	- ท้อ รวมถึงเนกทารีน	WO
	0809.40	- พลัม และสโล	WO
08.10		ผลไม้อื่นๆ สด	
	0810.10	- สตรอเบอร์รี่	WO
	0810.20	- ราสพ์เบอร์รี่ แบล็กเบอร์รี่ มัลเบอร์รี่ และโลแกนเบอร์รี่	WO
	0810.30	- เคอร์แรนต์ชนิดดำ ขาว หรือแดง และกุสเบอร์รี่	WO
	0810.40	- แครนเบอร์รี่ บิลเบอร์รี่ และผลไม้อื่นๆ ในตระกูลแวกซิเนีย	WO
	0810.50	- กีวีฟรุต	WO
	0810.60	- ทูเรียน	WO
	0810.70	- พลัม	WO
	0810.90	- อื่นๆ	WO
08.11		ผลไม้และลูกนัต ดิบหรือทำให้สุกโดยการนึ่งหรือต้ม แช่เย็นจนแข็ง จะเติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม	
	0811.10	- สตรอเบอร์รี่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0811.20	- ราสพ์เบอร์รี่ แบล็กเบอร์รี่ มัลเบอร์รี่ โลแกนเบอร์รี่ เคอร์แรนต์ชนิดดำ ขาว หรือแดง และกุสเบอร์รี่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0811.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
08.12		ผลไม้และลูกนัตที่ทำไว้ไม่ให้เสียชั่วคราว (เช่น รมด้วยก๊าซซิลเฟอร์ไดออกไซด์ แช่น้ำเกลือ แช่น้ำกำมะถัน หรือ นํ้ายากันเสียอื่นๆ) ในสภาพที่ไม่เหมาะสมสำหรับบริโภคทันที	
	0812.10	- เซอร์รี่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0812.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
08.13		ผลไม้แห้ง นอกจากผลไม้ตามประเภท	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		08.01 ถึง 08.06 รวมทั้งลูกนัตหรือผลไม้ แห้งในตอนนี้ผสมกัน	
	0813.10	- แอปปรicot	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0813.20	- พรุณ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0813.30	- แอปเปิ้ล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0813.40	- ผลไม้อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0813.50	- ลูกนัตหรือผลไม้แห้งในตอนนี้ผสมกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
08.14	0814.00	เปลือกผลไม้จำพวกส้มหรือเปลือกแดง (รวมถึงแตงโม) สด แช่เย็นจนแข็ง แห้ง หรือทำให้ไม่ให้เกิดเชื้อรา โดยแช่น้ำเกลือ แช่น้ำกำมะถันหรือน้ำยากันเสียอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 9		กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ	
09.01		กาแฟ จะคั่วหรือแยกกาแฟอื่นออกแล้ว หรือไม่ก็ตาม เปลือกและเยื่อของกาแฟ รวมทั้งของที่ใช้แทนกาแฟที่มีกาแฟผสมอยู่ ในอัตราส่วนเท่าใดก็ตาม	
		- กาแฟที่ไม่ได้คั่ว	
	0901.11	- - ไม่ได้แยกเอากาแฟอื่นออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0901.12	- - แยกเอากาแฟอื่นออกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- กาแฟคั่ว	
	0901.21	- - ไม่ได้แยกเอากาแฟอื่นออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0901.22	- - แยกเอากาแฟอื่นออกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0901.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
09.02		ชา จะปรุงกลิ่นรสหรือไม่ก็ตาม	
	0902.10	- ชาเขียว (ไม่หมัก) บรรจุหีบห่อน้ำหนักไม่ เกิน 3 กิโลกรัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0902.20	- ชาเขียวอื่นๆ (ไม่หมัก)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CC
	0902.30	- ชาดำ (หมักแล้ว) และชาที่หมักบ้างแล้ว บรรจุหีบห่อ น้ำหนักไม่เกิน 3 กิโลกรัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0902.40	- ชาดำอื่นๆ (หมักแล้ว) และชาอื่นๆ ที่หมัก บ้างแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
09.03	0903.00	ชามาแต่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
09.04		พริกในตระกูลไปเปอร์ รวมทั้งพริกในตระกูล แคปซิกัม หรือตระกูลพิเมนตา ที่แห้ง หรือ บด หรือป่น	
		- พริกในตระกูลไปเปอร์	
	0904.11	- - ไม่บดและไม่ป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0904.12	- - บดหรือป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- พริกในตระกูลแคปซิกัมหรือตระกูลพิเมนตา	
	0904.21	- - แห้ง ไม่บดและไม่ป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0904.22	- - บดหรือป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
09.05		วานิลลา	
	0905.10	- ไม่บดและไม่ป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0905.20	- บดหรือป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
09.06		อบเชยและดอกอบเชย	
		- ไม่บดและไม่ป่น	
	0906.11	- - อบเชย (ซินนาโมมัมซีลานิคัมบลูม)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0906.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0906.20	- บดหรือป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
09.07		กานพลู (ผล ดอกและก้านดอก)	
	0907.10	- ไม่บดและไม่ป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0907.20	- บดหรือป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CC
09.08		ลูกจันทน์เทศ ดอกจันทน์เทศ และกระวาน	
		- ลูกจันทน์เทศ	
	0908.11	- - ไม่บดและไม่ปน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0908.12	- - บดหรือปน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- ดอกจันทน์เทศ	
	0908.21	- - ไม่บดและไม่ปน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0908.22	- - บดหรือปน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- กระวาน	
	0908.31	- - ไม่บดและไม่ปน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0908.32	- - บดหรือปน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
09.09		เมล็ดยี่ห่วย เมล็ดโป๊ยกั๊ก เมล็ดเทียน ข้าวเปลือก เมล็ดผักชี เมล็ดเทียนขาว หรือ เมล็ดคาราเวย์ และจุนิเปอร์เบอร์รี่	
		- เมล็ดผักชี	
	0909.21	- - ไม่บดและไม่ปน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0909.22	- - บดหรือปน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- เมล็ดเทียนขาว	
	0909.31	- - ไม่บดและไม่ปน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0909.32	- - บดหรือปน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- เมล็ดยี่ห่วย เมล็ดโป๊ยกั๊ก เมล็ดคาราเวย์ หรือ เมล็ดเทียนข้าวเปลือก รวมทั้งจุนิเปอร์ เบอร์รี่	
	0909.61	- - ไม่บดและไม่ปน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0909.62	- - บดหรือปน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
09.10		จิง กล้วยาฝร่น ขม้น ไทม่ ใบเบย์ หอมแซก และเครื่องเทศอื่นๆ	
		- จิง	
	0910.11	- - ไม่บดและไม่ป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0910.12	- - บดหรือป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0910.20	- กล้วยาฝร่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0910.30	- ขม้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- เครื่องเทศอื่นๆ	
	0910.91	- - ของผสมที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 1 (ข) ของ ตอนนี้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	0910.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
ตอนที่ 10		ธัญพืช	
10.01		ข้าวสาลีและเมสลิน	
		- ข้าวสาลีตุรุ่ม	
	1001.11	- - ใช้สำหรับการเพาะปลูก	WO
	1001.19	- - อื่นๆ	WO
		- อื่นๆ	
	1001.91	- - ใช้สำหรับการเพาะปลูก	WO
	1001.99	- - อื่นๆ	WO
10.02		ข้าวไรย์	
	1002.10	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	WO
	1002.90	- อื่นๆ	WO
10.03		ข้าวบาร์เลย์	
	1003.10	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	WO
	1003.90	- อื่นๆ	WO
10.04		ข้าวโอ๊ต	
	1004.10	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	WO
	1004.90	- อื่นๆ	WO
10.05		ข้าวโพด	
	1005.10	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	WO
	1005.90	- อื่นๆ	WO

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
10.06		ข้าว	
	1006.10	- ข้าวเปลือก	WO
	1006.20	- ข้าวกล้อง	WO
	1006.30	- ข้าวที่สีบ้างแล้วหรือสีทั้งหมด จะขัดหรือไม่ก็ตาม	WO
	1006.40	- ปลายข้าว	WO
10.07		ข้าวซอร์กัม	
	1007.10	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	WO
	1007.90	- อื่นๆ	WO
10.08		บักกวีต ข้าวฟ่างนกเขาและข้าวนก รวมทั้งเมล็ดธัญพืชอื่นๆ	
	1008.10	- บักกวีต	WO
		- ข้าวฟ่างนกเขา	
	1008.21	- - ใช้สำหรับการเพาะปลูก	WO
	1008.29	- - อื่นๆ	WO
	1008.30	- ข้าวนก	WO
	1008.40	- โฟนิโอ (ชนิดดิกิทาเรีย)	WO
	1008.50	- ควินัว (เคนโปเดียมควินัว)	WO
	1008.60	- ไทรทิลเคล	WO
	1008.90	- เมล็ดธัญพืชอื่นๆ	WO
ตอนที่ 11		ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมไม้มีเมล็ดธัญพืช มอลต์ สตาร์ช อินูลิน และกลูเทนจากข้าวสาลี	
11.01	1101.00	แป้งข้าวสาลีหรือแป้งเมสลิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
11.02		แป้งธัญพืชอื่นๆ นอกจากแป้งข้าวสาลีหรือแป้งเมสลิน	
	1102.20	- แป้งข้าวโพด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1102.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
11.03		เมล็ดหัก แป้งหยาบ และเฟลเลตของธัญพืช	
		- เมล็ดหักและแป้งหยาบ	
	1103.11	- - ของข้าวสาลี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1103.13	- - ของข้าวโพด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	1103.19	- - ของธัญพืชอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1103.20	- เฟลเลต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
11.04		เมล็ดธัญพืชที่จัดทำโดยวิธีอื่นๆ (เช่น เอาเปลือกออก ทำให้แบน ทำเป็นเกล็ด ทำเป็นเม็ดกลม ฝานหรือบดแตก) เว้นแต่เมล็ดข้าวตามประเภท 10.06 นอกจากนี้ให้รวมถึงเยิร์มของธัญพืชทั้งอัน หรือที่ทำให้แบน ทำเป็นเกล็ด หรือบด	
		- เมล็ดที่ทำให้แบน หรือทำเป็นเกล็ด	
	1104.12	- - ของข้าวโอ๊ต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1104.19	- - ของธัญพืชอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- เมล็ดที่จัดทำอื่นๆ (เช่น เอาเปลือกออก ทำเป็นเม็ดกลม ฝาน หรือบดแตก)	
	1104.22	- - ของข้าวโอ๊ต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1104.23	- - ของข้าวโพด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1104.29	- - ของธัญพืชอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1104.30	- เยิร์มของธัญพืชทั้งอัน หรือที่ทำให้แบน ทำเป็นเกล็ด หรือบด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
11.05		แป้ง แป้งหยาบ ผง เกล็ด เม็ด และเฟลเลตที่ทำจากมันฝรั่ง	
	1105.10	- แป้ง แป้งหยาบ และผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1105.20	- เกล็ด เม็ด และเฟลเลต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
11.06		แป้ง แป้งหยาบและผง ที่ทำจากพืชผักตระกูลถั่วที่แห้ง ตามประเภท 07.13 ทำจากสาหร่าย หรือจากรากหรือหัวของพืช ตามประเภท 07.14 หรือทำจากผลิตภัณฑ์ในตอนที่ 8	
	1106.10	- ที่ทำจากพืชผักตระกูลถั่วที่แห้งตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ประเภท 07.13	CC
	1106.20	- ที่ทำจากสาหร่าย หรือจากรากหรือหัวของพืช ตามประเภท 07.14	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1106.30	- ที่ทำจากผลิตภัณฑ์ในตอนที่ 8	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
11.07		มอลต์ จะคั่วหรือไม่ก็ตาม	
	1107.10	- ไม่ได้คั่ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1107.20	- คั่วแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
11.08		สตาร์ช และอินูลิน	
		- สตาร์ช	
	1108.11	- - สตาร์ชทำจากข้าวสาลี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1108.12	- - สตาร์ชทำจากข้าวโพด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1108.13	- - สตาร์ชทำจากมันฝรั่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1108.14	- - สตาร์ชทำจากมันสำปะหลัง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1108.19	- - สตาร์ชอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1108.20	- อินูลิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
11.09	1109.00	กลูเทนจากข้าวสาลี จะแห้งหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
ตอนที่ 12		เมล็ดพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน เมล็ดธัญพืช เมล็ดพืชและผลไม้เบ็ดเตล็ด พืชที่ใช้ใน อุตสาหกรรม หรือใช้เป็นยา พางและหญ้า แห้งที่ใช้เป็นอาหารสัตว์	
12.01		ถั่วเหลือง จะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม	
	1201.10	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	WO
	1201.90	- อื่นๆ	WO
12.02		ถั่วลิสง ที่ไม่ได้คั่วหรือทำให้สุกโดยวิธีอื่น จะ เอาเปลือกออกหรือทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม	
	1202.30	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	WO
		- อื่นๆ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	1202.41	- - ทั้งเปลือก	WO
	1202.42	- - เอาเปลือกออก จะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
12.03	1203.00	เนื้อมะพร้าวแห้ง (โคปรา)	WO
12.04	1204.00	ลินสีด จะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
12.05		เมล็ดเรปหรือเมล็ดโคลซา จะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม	
	1205.10	- เมล็ดเรปหรือเมล็ดโคลซาที่มีกรดอีรูสิกต่ำ	WO
	1205.90	- อื่นๆ	WO
12.06	1206.00	เมล็ดดอกทานตะวัน จะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม	WO
12.07		เมล็ดพืชและผลไม้อื่นๆ ที่มีน้ำมัน จะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม	
	1207.10	- เมล็ดปาล์มและเนื้อในเมล็ดปาล์ม	WO
		- เมล็ดฝ้าย	
	1207.21	- - ใช้สำหรับการเพาะปลูก	WO
	1207.29	- - อื่นๆ	WO
	1207.30	- เมล็ดละหุ่ง	WO
	1207.40	- เมล็ดงา	WO
	1207.50	- เมล็ดมัสตาร์ด	WO
	1207.60	- เมล็ดดอกคำฝอย (คาร์ทามัสติน คอรัวีส)	WO
	1207.70	- เมล็ดแดง	WO
		- อื่นๆ	
	1207.91	- - เมล็ดฝิ่น	WO
	1207.99	- - อื่นๆ	WO
12.08		แป้งและแป้งหยาบ ที่ทำจากเมล็ดพืชและผลไม้ที่มีน้ำมัน นอกจากที่ทำจากมัสตาร์ด	
	1208.10	- ทำจากถั่วเหลือง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	1208.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
12.09		เมล็ด ผลและสปอร์ ชนิดที่ใช้สำหรับการเพาะปลูก	
	1209.10	- เมล็ดชูการ์บีต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- เมล็ดของพืชที่ใช้เป็นอาหารสัตว์	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	1209.21	- - เมล็ดหญ้าลูเซอรน์ (หญ้าแอลฟาฟ่า)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1209.22	- - เมล็ดโคลเวอร์ (ชนิดทรีโฟเลียม)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1209.23	- - เมล็ดเฟสคิว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1209.24	- - เมล็ดหญ้าเคนดักกิบูลู (โพ พราเทนซิส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1209.25	- - เมล็ดหญ้าไรย์ (โลเลียมมัลติโฟลรัมแลม และ โลเลียมพีเรนนิ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1209.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1209.30	- เมล็ดพืชลำต้นอ่อนที่ปลูกเพื่อใช้ดอกเป็นส่วนใหญ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อื่นๆ	
	1209.91	- - เมล็ดพืชผัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1209.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
12.10		ดอกฮ็อพ สดหรือแห้ง จะบด ทำเป็นผง หรือทำเป็นเพลเลต หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งฝอยดอกฮ็อพ (ลูบูลิน)	
	1210.10	- ดอกฮ็อพ ไม่บด ไม่ทำเป็นผงและไม่ทำเป็นเพลเลต	WO
	1210.20	- ดอกฮ็อพ บด ทำเป็นผงหรือทำเป็นเพลเลต รวมทั้ง ฝอยดอกฮ็อพ (ลูบูลิน)	WO
12.11		พรรณไม้และส่วนของพรรณไม้ (รวมถึง เมล็ดและผล) ชนิดที่ใช้ประโยชน์หลักในการทำเครื่องหอม ในทางเภสัชกรรมหรือสำหรับ ฆ่าแมลง ฆ่ารา หรือวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน สดหรือแห้ง จะตัด บด หรือทำเป็นผงหรือไม่ก็ตาม	
	1211.20	- รากโสม	WO
	1211.30	- ใบโคคา	WO
	1211.40	- ต้นฝิ่นแห้ง	WO
	1211.90	- อื่นๆ	WO
12.12		โลคัสต์บิน สาหร่ายทะเลและสาหร่ายอื่นๆ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ชูการ์บีตและอ้อย สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็งหรือแห้ง จะบดหรือไม่ก็ตาม เมล็ดแข็งและเนื้อในของเมล็ดผลไม้และผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากพืชผัก (รวมถึงรากชิโครีพันธุ์ชิโครีเยรมอินโทปัสชาติวุม ที่ไม่ได้คั่ว) ชนิดที่ใช้ประโยชน์หลักสำหรับมนุษย์บริโภค และไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
		- สาหร่ายทะเลและสาหร่ายอื่นๆ	
	1212.21	- - เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค	WO
	1212.29	- - อื่นๆ	WO
		- อื่นๆ	
	1212.91	- - ชูการ์บีต	WO
	1212.92	- - เมล็ดโลคัสต์ปิ่น (คารอบ)	WO
	1212.93	- - อ้อย	WO
	1212.94	- - รากชิโครี	WO
	1212.99	- - อื่นๆ	WO
12.13	1213.00	ฟางและเกลบของธัญพืชที่ไม่ได้จัดทำ จะสับ บด อัด หรือทำเป็นเพลเลต หรือไม่ก็ตาม	WO
12.14		สวิต แมงโกลด์ รากพืชที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ เฮย์ ลูเซอร์น (แอลฟาฟ่า) โคลเวอร์ เซนฟอน เคลที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ ลูพีน เวตซ์ และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ จะทำเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม	
	1214.10	- ลูเซอร์น (แอลฟาฟ่า) ที่เป็นผงหยาบและเพลเลต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1214.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
ตอนที่ 13		ครั้ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่นๆ จากพืช	
13.01		ครั้ง กัมธรรมชาติ เรซิน กัมเรซิน และออสิโอเรซิน (เช่น ชันหอม)	
	1301.20	- กัมอะราบิก	WO
	1301.90	- อื่นๆ	WO
13.02		น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดจากพืช สารจำพวกเพกติก เกลือของกรดเพกติก (เพกตินेट) และเกลือของกรดเพกติก (เพก	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		เตต) รวมทั้งวุ้นที่ได้จากสาหร่ายทะเล และวุ้นและยางชั้นอื่นๆ ที่ได้จากผลิตภัณฑ์จากพืช จะตัดแปลงหรือไม่ก็ตาม	
		- น้ำเลี้ยงและสิ่งสกัดจากพืช	
	1302.11	- - ผื่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1302.12	- - จากเซเม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1302.13	- - จากฮอป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1302.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1302.20	- สารจำพวกเพกติก เกลือของกรดเพกติก และ เกลือของกรดเพกติก (เพกเตต)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- วุ้นและยางชั้นที่ได้จากผลิตภัณฑ์จากพืช จะตัดแปลง หรือไม่ก็ตาม	
	1302.31	- - วุ้นที่ได้จากสาหร่ายทะเล	WO
	1302.32	- - วุ้นและยางชั้น ที่ได้จากโลคัสต์บิน เมล็ดโลคัสต์บิน หรือเมล็ดกัวร์ จะตัดแปลง หรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1302.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
ตอนที่ 14		วัตถุดิบพืชที่ใช้ถักสาน ผลิตผลจากพืช ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
14.01		วัตถุดิบพืชชนิดที่ใช้ประโยชน์หลักสำหรับ ถักสาน (เช่น ไม้ไผ่ หวาย อ้อ กก ปาล์ม ฟางของธัญพืชที่ทำให้สะอาด ฟอกหรือย้อมสี และเปลือกต้นไผ่)	
	1401.10	- ไม้ไผ่	WO
	1401.20	- หวาย	WO
	1401.90	- อื่นๆ	WO
14.04		ผลิตผลจากพืช ซึ่งไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	1404.20	- ใบฝ้าย (ลินเตอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1404.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
ตอนที่ 15		<p>ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์หรือพืช และผลิตภัณฑ์ที่แยกได้จากไขมันและน้ำมัน</p> <p>ดังกล่าว ไขมันที่บริโภคได้ซึ่งจัดทำแล้ว ไขมันที่ได้จากสัตว์หรือพืช</p> <p>หมายเหตุของตอนที่ 15</p> <p>เพื่อวัตถุประสงค์ของตอนที่ 15 นี้ ถ้าการได้ถิ่นกำเนิดอยู่บนพื้นฐานการทำให้บริสุทธิ์เป็นหลัก กระบวนการทำให้บริสุทธิ์นั้น (ทางเคมีหรือทางกายภาพ) จะอยู่บนพื้นฐานการจัดกลั่น รส สี และความเป็นกรดของไขมันดิบและน้ำมันดิบเป็นหลัก</p>	
15.01		ไขมันหมู (รวมถึงน้ำมันหมู (ลาร์ด)) และไขมันสัตว์ปีกเลี้ยง นอกจากไขมันตามประเภท 02.09 หรือ 15.03	
	1501.10	- น้ำมันหมู (ลาร์ด)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ ได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1501.20	- ไขมันหมู อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ ได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1501.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ ได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.02		ไขมันของสัตว์จำพวกโคกระบือ แกะหรือแพะ นอกจากไขมันตามประเภท 15.03	
	1502.10	- ไขมันสัตว์ (แทลโล)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ ได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1502.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ ได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.03	1503.00	ไขมัน (สเตียรีน) และไขมันเหลว (ออยล์) ของน้ำมันหมู (ลาร์ด) และของไขมันสัตว์อื่นๆ น้ำมันไขมันสัตว์ (แทลโลออยล์) ที่ไม่ทำให้กระจายตัว (อิมัลซิไฟด์) หรือไม่ผสมหรือจัดทำโดยวิธีอื่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ ได้จากการทำให้บริสุทธิ์

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
15.04		ไขมันและน้ำมัน และแฟรกชันของของ ดังกล่าว ที่ได้จากปลาหรือสัตว์ทะเลจำพวก เลี้ยงลูกด้วยนม จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี	
	1504.10	- น้ำมันตับปลาและแฟรกชันของน้ำมัน ดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ ได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1504.20	- ไขมันและน้ำมันของปลาและ แฟรกชัน ของของดังกล่าว นอกจากน้ำมันตับปลา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ ได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1504.30	- ไขมันและน้ำมันของสัตว์ทะเลจำพวกเลี้ยง ลูกด้วยนม และ แฟรกชันของของ ดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ ได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.05	1505.00	ไขมันสัตว์ และสารจำพวกไขมันที่ได้จากไขมันสัตว์ (รวมถึงลาโนลิน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ ได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.06	1506.00	ไขมันและน้ำมันอื่นๆ ที่ได้จากสัตว์ และแฟรกชันของของดังกล่าว จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ ได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.07		น้ำมันถั่วเหลืองและแฟรกชันของน้ำมันถั่วเหลือง จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี	
	1507.10	- น้ำมันดิบ จะเอากัมออกหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1507.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
15.08		น้ำมันถั่วลิสงและแฟรกชันของน้ำมันถั่วลิสง จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี	
	1508.10	- น้ำมันดิบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1508.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ ได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.09		น้ำมันมะกอก (โอลีฟอยล์) และแฟรกชันของน้ำมันมะกอก จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	1509.10	- น้ำมันดิบ (เวอร์จิน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ ได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1509.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ ได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.10	1510.00	น้ำมันอื่นๆ ที่ได้จากมะกอกและแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ตัดแปลงทางเคมี รวมถึงน้ำมันหรือแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าวผสมกับน้ำมันหรือแฟรกชันของน้ำมันตามประเภท 15.09	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ ได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.11		น้ำมันปาล์มและแฟรกชันของน้ำมันปาล์ม จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ตัดแปลงทางเคมี	
	1511.10	- น้ำมันดิบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1511.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
15.12		น้ำมันที่ได้จากเมล็ดทานตะวัน จากเมล็ดดอกคำฝอยหรือเมล็ดฝ้าย และแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ตัดแปลงทางเคมี	
		- น้ำมันที่ได้จากเมล็ดทานตะวันหรือเมล็ดดอกคำฝอย และแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว	
	1512.11	- - น้ำมันดิบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1512.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ ได้จากการทำให้บริสุทธิ์
		- น้ำมันเมล็ดฝ้ายและแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว	
	1512.21	- - น้ำมันดิบจะเอากอสซีพอลออกหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1512.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			ได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.13		น้ำมันมะพร้าว น้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม น้ำมันบาบาสุ และแฟรกชันของน้ำมัน ดังกล่าว จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ ต้องไม่ตัดแปลงทางเคมี	
		- น้ำมันมะพร้าวและแฟรกชันของน้ำมัน มะพร้าว	
	1513.11	- - น้ำมันดิบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1513.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- น้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์มหรือน้ำมันบาบาสุ และแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว	
	1513.21	- - น้ำมันดิบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1513.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
15.14		น้ำมันเรป น้ำมันโคลซา น้ำมันมัสตาร์ด และแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว จะทำให้ บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ตัดแปลงทาง เคมี	
		- น้ำมันเรปหรือน้ำมันโคลซาที่มีกรดอีรูสิกต่ำ และแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว	
	1514.11	- - น้ำมันดิบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ ได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1514.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ ได้จากการทำให้บริสุทธิ์
		- อื่นๆ	
	1514.91	- - น้ำมันดิบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ ได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1514.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ ได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.15		ไขมันและน้ำมันชนิดระเหยยากอื่นๆ ที่ได้	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		จากพืช (รวมถึงน้ำมันโจโจบา) และแฟรกชันของของดังกล่าว จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ตัดแปลงทางเคมี	
		- น้ำมันลินสีดและแฟรกชันของน้ำมันลินสีด	
	1515.11	- - น้ำมันดิบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1515.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ ได้จากการทำให้บริสุทธิ์
		- น้ำมันข้าวโพดและแฟรกชันของน้ำมันข้าวโพด	
	1515.21	- - น้ำมันดิบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1515.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ ได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1515.30	- น้ำมันละหุ่งและแฟรกชันของน้ำมันละหุ่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ ได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1515.50	- น้ำมันงาและแฟรกชันของน้ำมันงา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ ได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1515.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ ได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.16		ไขมันหรือน้ำมันที่ได้จากสัตว์หรือพืช และแฟรกชันของของดังกล่าว ที่ผ่านกรรมวิธีไฮโดรจีเนชันเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด ที่ผ่านกรรมวิธีอินเทอร์เอสเทอริฟิเคชัน รีเอสเทอริฟิเคชัน หรือกรรมวิธีโอเลดีนเซชัน จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่จัดทำมากไปกว่านี้	
	1516.10	- ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และแฟรกชันของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ ได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1516.20	- ไขมันและน้ำมันที่ได้จากพืชและแฟรกชันของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			ได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.17		เนยเทียม ของผสมหรือของปรุงแต่งที่ บริโภคได้ที่ได้จากไขมันหรือน้ำมันของสัตว์ หรือของพืชหรือจากแฟรกชันของไขมันหรือน้ำมันต่างชนิดกันในตอนนี นอกจากไขมัน น้ำมันหรือแฟรกชันของของดังกล่าวที่ บริโภคได้ตามประเภท 15.16	
	1517.10	- เนยเทียม ไม่รวมถึงเนยเทียมเหลว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ ได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1517.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ ได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.18	1518.00	ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์หรือพืช และแฟรกชันของของดังกล่าว ที่ผ่าน กรรมวิธีเคี้ยว ออกซิเดชัน แยกเอาน้ำออก ซัลเฟอร์ไรเซชัน เป่าลม โพลีเมอไรเซชัน โดยใช้ความร้อนในสุญญากาศหรือในก๊าซ เฉื่อย หรือผ่านกรรมวิธีดัดแปลงทางเคมีโดย วิธีอื่น ยกเว้นของตามประเภท 15.16 ของ ผสมหรือของปรุงแต่งที่บริโภคไม่ได้ซึ่งได้ จากไขมันหรือน้ำมันของสัตว์หรือของพืช หรือจากแฟรกชันของไขมันหรือน้ำมันต่าง ชนิดกันในตอนนี ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่ อื่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ ได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.20	1520.00	กลีเซอรอล ดิบ รวมทั้งน้ำกลีเซอรอล และ ต่างกลีเซอรอล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ ได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.21		ไขที่ได้จากพืช (นอกจากไตรกลีเซอไรด์) ขี้ผึ้ง ไขที่ได้จากแมลงอื่นๆ และไขปลาวาฬ จะทำให้บริสุทธิ์หรือแต่งสีหรือไม่ก็ตาม	
	1521.10	- ไขที่ได้จากพืช	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ ได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1521.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ ได้จากการทำให้บริสุทธิ์

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
15.22	1522.00	ไขเด็กกราส กากที่เหลือจากการนำสารไขมันหรือไขที่ได้จากสัตว์หรือพืชไปผ่านกรรมวิธี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ ได้จากการทำให้บริสุทธิ์
ตอนที่ 16		ของปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำจำพวกครัสเตเชีย โมลลัสก์ หรือจากสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ	
16.01	1601.00	ไส้กรอกและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ทำด้วยเนื้อสัตว์ ส่วนอื่นของสัตว์ หรือเลือดสัตว์ รวมทั้งอาหารปรุงแต่งที่มีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
16.02		เนื้อสัตว์ ส่วนอื่นของสัตว์หรือเลือดสัตว์ ที่ปรุงแต่งหรือทำให้ไม่ให้อายุอื่นๆ	
	1602.10	- ของปรุงแต่งที่ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1602.20	- ตับสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- ของสัตว์ปีกเลี้ยง ตามประเภท 01.05	
	1602.31	- - ไก่จิ้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1602.32	- - ไก่ชนิดเกล็ดสโตเมสติกัส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1602.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- ของสุกร	
	1602.41	- - ขาหลังและส่วนตัดของขาหลัง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1602.42	- - ขาหน้าและส่วนตัดของขาหน้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1602.49	- - อื่นๆ รวมถึงของผสม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1602.50	- ของสัตว์จำพวกโคกระบือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1602.90	- อื่นๆ รวมถึงของปรุงแต่งที่ทำจากเลือดสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
16.03	1603.00	สิ่งสกัดและน้ำคั้น ที่ได้จากเนื้อสัตว์ ปลา สัตว์น้ำจำพวกครัสเตเชีย โมลลัสก์ หรือจากสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
16.04		ปลาที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย คาร์เวียร์ และของที่ใช้แทนคาร์เวียร์ที่ทำจากไขปลา	
		- ปลาทั้งตัวหรือเป็นชิ้น แต่ไม่บด	
	1604.11	- - ปลาแซลมอน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1604.12	- - ปลาแฮร์ริง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1604.13	- - ปลาซาร์ดีน ปลาซาร์ดีเนลล่า และปลาบริสลิง หรือปลาสแปรต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1604.14	- - ปลาทูนา ปลาสคิปแจ็ก และปลาโบนิโต (ชนิดชาร์ดา)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1604.15	- - ปลาแมคเคอเรล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1604.16	- - ปลาแอนโชวี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1604.17	- - ปลาไหล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1604.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1604.20	- ปลาที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- คาร์เวียร์และของที่ใช้แทนคาร์เวียร์	
	1604.31	- - คาร์เวียร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1604.32	- - ของที่ใช้แทนคาร์เวียร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
16.05		สัตว์น้ำจำพวกครัสเตเชีย โมลลัสก์และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ ที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย	
	1605.10	- ปู	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- กุ้ง	
	1605.21	- - ไม่ได้บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.30	- ลอบสเตอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CC
	1605.40	- สัตว์น้ำจำพวกครัสเตเชียอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- สัตว์น้ำจำพวกโมลลัสก์	
	1605.51	- - หอยนางรม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.52	- - หอยเชลล์ รวมถึงหอยคีนสเกลลอป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.53	- - หอยแมลงภู่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.54	- - ปลาหมึกกระดองและปลาหมึกกล้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.55	- - ปลาหมึกยักษ์หรือปลาหมึกสาย (อ็อกโตปัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.56	- - หอยลาย หอยกาบ และหอยแครง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.57	- - เป้าฮื้อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.58	- - หอยเสนล นอกจากหอยเสนลทะเล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.59	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ	
	1605.61	- - ปลิงทะเล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.62	- - เม่นทะเล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.63	- - แมงกะพรุน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.69	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
ตอนที่ 17		น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล (ซูการ์คอนเฟกชันนารี)	
17.01		น้ำตาลที่ได้จากอ้อยหรือหัวบีต และซูโครสที่บริสุทธิ์ในทางเคมี ในลักษณะของแข็ง	
		- น้ำตาลดิบ ที่ไม่เติมสารปรุงกลิ่นรสหรือสารแต่งสี	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	1701.12	- - น้ำตาลที่ได้จากหัวบีต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1701.13	- - น้ำตาลที่ได้จากอ้อย ที่ระบุไว้ในหมายเหตุประเภทย่อย 2 ของตอนนี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1701.14	- - น้ำตาลที่ได้จากอ้อยอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อื่นๆ	
	1701.91	- - ที่เติมสารปรุงกลิ่นรสหรือสารแต่งสี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1701.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
17.02		น้ำตาลอื่นๆ รวมถึงแล็กโทส มอลโทส กลูโคสและฟรักโทส ที่บริสุทธิ์ในทางเคมี ในลักษณะของแข็ง น้ำเชื่อมที่ไม่เติมสารปรุงกลิ่นรสหรือสารแต่งสี น้ำผึ้งเทียมจะผสม น้ำผึ้งธรรมชาติหรือไม่ก็ตาม คาราเมล	
		- แล็กโทสและน้ำเชื่อมแล็กโทส	
	1702.11	- - มีแล็กโทสตั้งแต่ร้อยละ 99 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ซึ่งคำนวณในสภาพแห้งและในรูปของแอนไฮดรัสแล็กโทส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	1702.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	1702.20	- น้ำตาลเมเปิลและน้ำเชื่อมเมเปิล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	1702.30	- กลูโคสและน้ำเชื่อมกลูโคส ที่ไม่มีฟรักโทส หรือมีฟรักโทสในสภาพแห้งน้อยกว่าร้อยละ 20 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	1702.40	- กลูโคสและน้ำเชื่อมกลูโคส ที่มีฟรักโทสในสภาพแห้ง ตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก ไม่รวมถึงน้ำตาลอินเวิร์ต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	1702.50	- ฟรักโทสที่บริสุทธิ์ในทางเคมี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	1702.60	- ฟรักโทสและน้ำเชื่อมฟรักโทสอื่นๆ ที่มีฟรักโทสในสภาพแห้งเกินร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก ไม่รวมถึงน้ำตาลอินเวิร์ต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	1702.90	- อื่นๆ รวมถึงน้ำตาลอินเวิร์ต และน้ำตาล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		อื่นๆ และน้ำเชื่อมผสมที่มีฟรักโทสในสภาพ แห้งร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก	CTH
17.03		กากน้ำตาลที่เหลือจากการสกัดหรือการทำ น้ำตาลให้บริสุทธิ์	
	1703.10	- กากน้ำตาล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	1703.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
17.04		ขนมที่ทำจากน้ำตาล (รวมถึงช็อกโกแลต ขาว) ที่ไม่มีโกโก้ผสม	
	1704.10	- หมากฝรั่งจะเคลือบน้ำตาลหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	1704.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 18		โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้	
18.01	1801.00	เมล็ดโกโก้ ทั้งเมล็ดหรือที่แตก ดิบหรือคั่ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
18.02	1802.00	เปลือกนอก เปลือกใน เยื่อ และส่วนอื่นที่ใช้ ไม่ได้ของเมล็ดโกโก้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
18.03		โกโก้เพสต์ จะเอาไขมันออกหรือไม่ก็ตาม	
	1803.10	- ไม่เอาไขมันออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	1803.20	- เอาไขมันออกทั้งหมดหรือบางส่วน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
18.04	1804.00	โกโก้บัตเตอร์ ไขมันและน้ำมันของโกโก้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
18.05	1805.00	ผงโกโก้ ที่ไม่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวาน อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
18.06		ช็อกโกแลตและอาหารปรุงแต่งอื่นๆ ที่มี โกโก้	
	1806.10	- ผงโกโก้ที่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวาน อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	1806.20	- ของปรุงแต่งอื่นๆ เป็นก้อน เป็นแผ่น หรือ เป็นแท่งที่หนักเกิน 2 กิโลกรัม หรือเป็น ของเหลว เพสต์ ผง เม็ด หรือลักษณะเป็น ของกองอื่นๆ บรรจุภาชนะหรือหีบห่อ น้ำหนักสุทธิเกิน 2 กิโลกรัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- อื่นๆ ที่เป็นก้อน เป็นแผ่น หรือเป็นแท่ง	
	1806.31	- - มีไส้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	1806.32	- - ไม่มีไส้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	1806.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
ตอนที่ 19		ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือ นม ผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกเพสทรี	
19.01		สิ่งสกัดจากมอลต์ รวมทั้งอาหารปรุงแต่งที่ทำจากแป้ง เมล็ดหัก แป้งหยาบ จาก สตาร์ช หรือสิ่งสกัดจากมอลต์ ไม่มีโกโก้ หรือมีโกโก้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 โดยน้ำหนัก ซึ่งคำนวณโดยเอาไขมันออกทั้งหมดแล้ว ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น และอาหารปรุงแต่งที่ทำจากของตามประเภท 04.01 ถึง 04.04 ไม่มีโกโก้ หรือมีโกโก้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก ซึ่งคำนวณโดยเอาไขมันออกทั้งหมดแล้ว ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	1901.10	- อาหารปรุงแต่งสำหรับใช้เลี้ยงทารก จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1901.20	- ของผสมและแป้งที่จัดทำไว้สำหรับทำขนมจำพวกเบเกอรี่ ตามประเภท 19.05	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1901.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
19.02		พาสต้า จะทำให้สุกหรือยัดไส้ (ด้วยเนื้อหรือสิ่งอื่นๆ) หรือปรุงแต่งโดยวิธีอื่นหรือไม่ก็ตาม เช่น สปาเก็ตตี้ มักกะโรนี นู้ดเดิล ลาซานยา น็อกกี ราวิโอลี คาเนลโลนี รวมทั้งคัสคัสที่ปรุงแต่งแล้วหรือไม่ก็ตาม	
		- พาสต้าที่ยังไม่ทำให้สุก ไม่ยัดไส้หรือปรุงแต่งโดยวิธีอื่น	
	1902.11	- - ใส่ไข่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1902.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	1902.20	- พาสต้าอัดไส้ จะทำให้สุกหรือปรุงแต่งโดยวิธีอื่นหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1902.30	- พาสต้าอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1902.40	- คัสคัส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
19.03	1903.00	ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังและของที่ใช้แทนผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังทำจากสตาร์ช เป็นเกล็ด เป็นเม็ด หรือลักษณะที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
19.04		อาหารปรุงแต่งที่ทำจากธัญพืชหรือผลิตภัณฑ์ธัญพืชที่ทำให้พองฟู คั่ว อบ หรือปิ้ง (เช่น คอร์นเฟล็ก) รวมทั้งธัญพืช (นอกจากข้าวโพด) ในลักษณะเป็นเม็ด เป็นเกล็ดหรือเม็ดที่ทำเป็นลักษณะอื่นๆ (เว้นแต่แป้ง เมล็ดหัก และแป้งหยาบ) ซึ่งทำให้สุกมาก่อนแล้วหรือปรุงแต่งโดยวิธีอื่นที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	1904.10	- อาหารปรุงแต่งที่ทำจากธัญพืชหรือผลิตภัณฑ์ธัญพืชที่ทำให้พองฟู คั่ว อบ หรือปิ้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1904.20	- อาหารปรุงแต่งที่ทำจากเกล็ดธัญพืชที่ไม่ได้คั่ว อบ หรือปิ้ง หรือทำจากของผสมของเกล็ดธัญพืชที่ไม่ได้คั่ว อบ หรือปิ้ง กับเกล็ดธัญพืชที่คั่ว อบ หรือปิ้งแล้ว หรือกับธัญพืชที่ทำให้พองฟูแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1904.30	- บัลเกอร์วีต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1904.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
19.05		ขนมปัง เพสทรี เค้ก บิสกิตและขนมจำพวกเบเกอรี่อื่นๆ จะมีโกโก้หรือไม่ก็ตาม คอมมิวเนี่ยนเวเฟอร์ แคปซูลชนิดที่เหมาะสมสำหรับบรรจุยา ซิลลิงเวเฟอร์ ไรซ์เปเปอร์ และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน	
	1905.10	- ขนมปังกรอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	1905.20	- ขนมปังขิงและขนมปังที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTH
		- บิสกิตหวาน แวฟเฟิลและเวเฟอร์	
	1905.31	- - บิสกิตหวาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	1905.32	- - แวฟเฟิลและเวเฟอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	1905.40	- รัสค์ ขนมปังปังและผลิตภัณฑ์ปังที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	1905.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 20		ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช	
20.01		พืชผัก ผลไม้ ลูกนัต และส่วนอื่นที่บริโภคได้ ของพืช ที่ปรุงแต่งหรือทำให้ไม่ให้เสียโดยใช้น้ำส้มสายชู หรือกรดอะซิติก	
	2001.10	- แต่งร้านและแต่งกวา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2001.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
20.02		มะเขือเทศที่ปรุงแต่งหรือทำให้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น นอกจากใช้น้ำส้มสายชูหรือกรดอะซิติก	
	2002.10	- มะเขือเทศ ทั้งผลหรือเป็นชิ้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2002.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
20.03		เห็ดชนิดมีขรุมและชนิดทรัฟเฟิล ที่ปรุงแต่งหรือทำให้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น นอกจากใช้น้ำส้มสายชูหรือกรดอะซิติก	
	2003.10	- เห็ดชนิดมีขรุมในตระกูลอะการิคัส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2003.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
20.04		พืชผักอื่นๆ ที่ปรุงแต่งหรือทำให้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่นนอกจากใช้น้ำส้มสายชูหรือกรดอะซิติก แซ่เย็นจนแข็ง นอกจากผลิตภัณฑ์ตามประเภท 20.06	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2004.10	- มันฝรั่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2004.90	- พืชผักอื่นๆ และพืชผักต่างๆ ผสมกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
20.05		พืชผักอื่นๆ ที่ปรุงแต่งหรือทำให้ไม่เสียหายโดยวิธีอื่น นอกจากใช้น้ำส้มสายชูหรือกรดอะซิติก ไม่ได้แช่เย็นจนแข็ง นอกจากผลิตภัณฑ์ตามประเภท 20.06	
	2005.10	- พืชผักที่ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2005.20	- มันฝรั่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2005.40	- ถั่วลันเตา (พืชมซาติวุม)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- ถั่วปิน (ชนิดวิกนาและชนิดฟาซีโอลัส)	
	2005.51	- - เอาเปลือกออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2005.59	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2005.60	- หน่อไม้ฝรั่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2005.70	- มะกอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2005.80	- ข้าวโพดหวาน (ซีเมย์พันธุ์แซกคาราตา)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- พืชผักอื่นๆ และพืชผักต่าง ๆ ผสมกัน	
	2005.91	- - หน่อไม้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2005.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
20.06	2006.00	พืชผัก ผลไม้ ลูกนัต เปลือกผลไม้และส่วนอื่นของพืช ที่ทำให้ไม่เสียหายโดยใช้น้ำตาล (แช่อิ่ม เชื่อมหรือฉาบ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
20.07		แยม เยลลี่ผลไม้ แยมผิวส้ม ฟรุ๊ตพิวเร หรือนัตพิวเร และผลไม้กวนหรือลูกนัตกวน ซึ่งเป็นของที่ได้โดยการทำให้สุก จะเติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ หรือไม่ก็	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ตาม	
	2007.10	- ของปรุงแต่งที่ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	
	2007.91	- - ผลไม้จำพวกส้ม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2007.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
20.08		ผลไม้ ลูกนัต และส่วนอื่นที่บริโภคได้ของพืชที่ปรุงแต่งหรือทำให้ไหม้ให้เสียโดยวิธีอื่น จะเติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ หรือสุรา หรือไม่ก็ตาม ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
		- ลูกนัต ถั่วลิสงและเมล็ดพืชอื่นๆ จะผสมกันหรือไม่ก็ตาม	
	2008.11	- - ถั่วลิสง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2008.19	- - อื่นๆ รวมถึงของผสม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2008.20	- สับปะรด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2008.30	- ผลไม้จำพวกส้ม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2008.40	- แอปเปิ้ล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2008.50	- แอปริคอต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2008.60	- เชอร์รี่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2008.70	- ท้อรวมทั้งเนกทาริน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2008.80	- สตรอเบอร์รี่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อื่นๆ รวมถึงของผสมนอกจากของตามประเภทย่อย 2008.19	
	2008.91	- - ยอดอ่อนต้นปาล์ม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2008.93	- - แครนเบอร์รี่ (แวกซีเนี่ยมมาโครคาร์ปอน แวกซีเนี่ยมออกซิคอกโคส แวกซีเนี่ยมวิติส-อิดี))	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2008.97	- - ของผสม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2008.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
20.09		น้ำผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน้ำพืชผักที่ไม่ได้หมักและไม่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม	
		- น้ำส้มชนิดออร์เรนจ์	
	2009.11	- - แซ่เย็นจนแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.12	- - ไม่แช่เย็นจนแข็งที่มีค่าปริกซ์ไม่เกิน 20	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- น้ำเกรปฟรุต (รวมถึงน้ำส้มโอ)	
	2009.21	- - มีค่าปริกซ์ไม่เกิน 20	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- น้ำผลไม้จำพวกส้มอื่นๆ ชนิดใดชนิดหนึ่ง	
	2009.31	- - มีค่าปริกซ์ไม่เกิน 20	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- น้ำสับปะรด	
	2009.41	- - มีค่าปริกซ์ไม่เกิน 20	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.50	- น้ำมะเขือเทศ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- น้ำองุ่น (รวมถึงเกรปมัสต์)	
	2009.61	- - มีค่าปริกซ์ไม่เกิน 30	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2009.69	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- น้ำแอปเปิ้ล	
	2009.71	- - มีค่าปริกซ์ไม่เกิน 20	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.79	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- น้ำผลไม้หรือน้ำพืชผักอื่นๆ ชนิดใดชนิดหนึ่ง	
	2009.81	- - น้ำแครนเบอร์รี่ (แวกซีเนี่ยมมาโครคาร์ปอน แวกซีเนี่ยมออกซิคอกโคส แวกซีเนี่ยมวิตัส-อิดี)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.89	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.90	- น้ำผลไม้หรือน้ำพืชผักต่าง ๆ ผสมกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
ตอนที่ 21		ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้	
21.01		สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของกาแฟของชาหรือขามาเต้ และของปรุงแต่งที่มีผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นหลัก หรือที่มีกาแฟ ชาหรือขามาเต้เป็นหลัก รวมทั้งซีโครีคว์และของอื่นๆ คั่ว ที่ใช้แทนกาแฟ และสิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของของดังกล่าว	
		- สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของกาแฟ และของปรุงแต่ง ที่มีสิ่งสกัด หัวเชื้อหรือสิ่งเข้มข้นเหล่านี้เป็นหลัก หรือ ที่มีกาแฟเป็นหลัก	
	2101.11	- - สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2101.12	- - ของปรุงแต่งที่มีสิ่งสกัด หัวเชื้อหรือสิ่งเข้มข้นเป็นหลัก หรือที่มีกาแฟเป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2101.20	- สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของชาหรือของขามาเต้ และของปรุงแต่งที่มีสิ่งสกัด หัวเชื้อหรือสิ่งเข้มข้นเหล่านี้เป็นหลัก หรือที่มีชาหรือขามาเต้เป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2101.30	- ซีโครีคว์ และของอื่นๆ คั่วที่ใช้แทนกาแฟ และสิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของของ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ดังกล่าว	
21.02		ยีสต์ (ชนิดทวีตัวได้หรือทวีตัวไม่ได้) จุลินทรีย์เซลล์เดี่ยวอื่นๆ ที่ตายแล้ว (แต่ไม่ รวมถึงวัคซิน ตามประเภท 30.02) ผงฟู ปรุงแต่ง	
	2102.10	- ยีสต์ชนิดทวีตัวได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2102.20	- ยีสต์ชนิดทวีตัวไม่ได้ จุลินทรีย์เซลล์เดี่ยว อื่นๆ ที่ตายแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2102.30	- ผงฟูปรุงแต่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
21.03		ขอสและของปรุงแต่งสำหรับทำขอส ของ ผสมที่ใช้ปรุงรส และของผสมที่ใช้ชูรส ผง ละเอียดและผงหยาบของมัสตาร์ด และ มัสตาร์ดปรุงแต่ง	
	2103.10	- ขอสถั่วเหลือง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2103.20	- ขอสมะเขือเทศชนิดข้นและขอสมะเขือเทศ อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2103.30	- ผงละเอียดและผงหยาบของมัสตาร์ดและ มัสตาร์ดปรุงแต่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2103.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
21.04		ซูป ซุปข้น และของปรุงแต่งสำหรับทำซูป ดังกล่าว อาหารปรุงแต่งที่มีส่วนผสม รวมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน	
	2104.10	- ซูปและซุปข้น และของปรุงแต่งสำหรับทำ ซูปดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2104.20	- อาหารปรุงแต่งที่มีส่วนผสมรวมเข้าเป็นเนื้อ เดียวกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
21.05	2105.00	ไอศกรีมและน้ำแข็งอื่นๆ ที่บริโภคได้ จะมี โกโก้หรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
21.06		อาหารปรุงแต่งที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่ อื่น	
	2106.10	- โปรตีนเข้มข้นและสารเทกซ์เจอร์โปรตีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2106.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTSH
ตอนที่ 22		เครื่องดื่ม สุรา น้ำส้มสายชู	
22.01		น้ำ รวมถึงน้ำแร่ธรรมชาติหรือน้ำแร่เทียม และน้ำอัดลมที่ไม่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ และไม่ปรุงกลั่นรส รวมทั้งน้ำแข็งและหิมะ	
	2201.10	- น้ำแร่และน้ำอัดลม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2201.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
22.02		น้ำ รวมถึงน้ำแร่และน้ำอัดลม ที่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ หรือที่ปรุงกลั่นรส และเครื่องดื่มอื่นๆ ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ แต่ไม่รวมถึงน้ำผลไม้หรือน้ำพืชผักตามประเภท 20.09	
	2202.10	- น้ำ รวมถึงน้ำแร่และน้ำอัดลม ที่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ หรือที่ปรุงกลั่นรส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2202.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
22.03	2203.00	เบียร์ที่ทำจากมอลต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
22.04		ไวน์ที่ทำจากองุ่นสด รวมถึงไวน์ที่เติมแอลกอฮอล์ เกรปมัสต์ นอกจากเกรปมัสต์ตามประเภท 20.09	
	2204.10	- สปาร์กลิงไวน์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ไวน์อื่นๆ รวมทั้งเกรปมัสต์ที่ป้องกันหรือหยุดยั้งเฟอร์เมนเทชันโดยการเติมแอลกอฮอล์	
	2204.21	- - ในภาชนะบรรจุขนาด 2 ลิตรหรือน้อยกว่า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 2204.29
	2204.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2204.30	- เกรปมัสต์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
22.05		เวอร์มูทและไวน์อื่นๆ ที่ทำจากองุ่นสด ปรงกลั่นรสด้วยพีชหรือสาร์หอม	
	2205.10	- ในภาชนะบรรจุขนาด 2 ลิตรหรือน้อยกว่า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2205.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
22.06	2206.00	เครื่องดื่มอื่นๆ ที่ได้จากการหมัก (เช่น ไชเดอร์ เพอร์รี่และมิด) รวมทั้งของผสมของเครื่องดื่มที่ได้จากการหมักและของผสมของเครื่องดื่มที่ได้จากการหมักผสมกับเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
22.07		เอทิลแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้แปลงสภาพมีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป รวมทั้งเอทิลแอลกอฮอล์และสุราอื่นๆ ที่แปลงสภาพแล้ว จะมีความแรงแอลกอฮอล์เท่าใดก็ตาม	
	2207.10	- เอทิลแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้แปลงสภาพ มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2207.20	- เอทิลแอลกอฮอล์และสุราอื่นๆ ที่แปลงสภาพแล้วจะมีความแรงแอลกอฮอล์เท่าใดก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
22.08		เอทิลแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้แปลงสภาพ มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรน้อยกว่าร้อยละ 80 สุรา ลิเคียวร์และเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่เป็นสุรา	
	2208.20	- สุราได้จากการกลั่นไวน์องุ่นหรือเกรปมาร์ค	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2208.30	- วิสกี้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2208.40	- รัมและสุราอื่นๆ ได้จากการกลั่นผลิตภัณฑ์ที่หมักจากอ้อย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2208.50	- จินและเจนีวา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2208.60	- วอดก้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2208.70	- ลิเคียวร์และคอร์เดียลส์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2208.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
22.09	2209.00	น้ำส้มสายชูและของที่ใช้แทนน้ำส้มสายชูที่ได้จากกรดอะซิติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 23		กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร อาหารที่จัดทำไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์	
23.01		เนื้อสัตว์หรือส่วนอื่นของสัตว์ ปลา สัตว์น้ำ จำพวกครัสตาเซีย โมลลัสก์ หรือสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ ที่ป่น และที่ทำเป็นเพเลต ซึ่งไม่เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค กากมันสัตว์ที่เจียน้ำมันออกแล้ว	
	2301.10	- เนื้อสัตว์หรือส่วนอื่นของสัตว์ ที่ป่น ที่ทำเป็นเพเลต กากมันสัตว์ที่เจียน้ำมันออกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2301.20	- ปลาหรือสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย โมลลัสก์ สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ ที่ป่น ที่ทำเป็นเพเลต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
23.02		รำ เศษหักหรือเศษอื่นๆ ของธัญพืช และพืชผักตระกูลถั่วที่ได้จากการร่อน สี หรือโดยวิธีอื่น จะทำเป็นเพเลตหรือไม่ก็ตาม	
	2302.10	- ของข้าวโพด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2302.30	- ของข้าวสาลี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2302.40	- ของธัญพืชอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2302.50	- ของพืชผักตระกูลถั่ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
23.03		กากเหลือจากการผลิตสตาร์ชและกากที่คล้ายกัน กากหัวบีต ขานอ้อยและเศษอื่นๆ ที่ได้จากการผลิตน้ำตาล ขี้ตะกอนและเศษจากการต้มกลั่น จะทำเป็นเพเลตหรือไม่ก็ตาม	
	2303.10	- กากเหลือจากการผลิตสตาร์ช และกากที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2303.20	- กากหัวบีต ชานอ้อยและเศษอื่นๆ ที่ได้จาก การผลิตน้ำตาล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2303.30	- ชี้น้ะกอนและเศษจากการต้มกลั่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
23.04	2304.00	กากน้ำมัน (ออยล์เค้ก) และกากแข็งอื่นๆ ที่ ได้จากการสกัดน้ำมันถั่วเหลือง จะบดหรือ ทำเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
23.05	2305.00	กากน้ำมัน (ออยล์เค้ก) และกากแข็งอื่นๆ ที่ ได้จากการสกัดน้ำมันถั่วลิสง จะบดหรือทำ เป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
23.06		กากน้ำมัน (ออยล์เค้ก) และกากแข็งอื่นๆ ที่ ได้จากการสกัดไขมันหรือน้ำมันพืช จะบด หรือทำเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม นอกจาก ของตามประเภท 23.04 หรือ 23.05	
	2306.10	- ของเมล็ดฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2306.20	- ของลินสีด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2306.30	- ของเมล็ดทานตะวัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ของเมล็ดเรปหรือเมล็ดโคลซา	
	2306.41	- - ของเมล็ดเรปหรือเมล็ดโคลซาที่มีกรดอิฐ ลิกต่ำ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2306.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2306.50	- ของมะพร้าวหรือเนื้อมะพร้าวแห้ง (โคปรา)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2306.60	- ของผลปาล์มหรือเนื้อมะพร้าวแห้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2306.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
23.07	2307.00	ตะกอนที่ได้จากการหมักและบ่มไวน์ รวมทั้ง อาร์กอล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
23.08	2308.00	วัตถุที่ได้จากพืช เศษพืช กากและผลพลอย ได้จากพืช จะทำเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม ชนิดที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ ที่ไม่ได้ระบุหรือ รวมไว้ในที่อื่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
23.09		ของปรุงแต่งชนิดที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์	
	2309.10	- อาหารสุนัขหรือแมว จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2309.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 24		ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ	
24.01		ยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เศษของยาสูบ	
	2401.10	- ใบยาสูบที่ไม่เอาก้านใบออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2401.20	- ใบยาสูบที่เอาก้านใบออกเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2401.30	- เศษของยาสูบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
24.02		ซิการ์ เซอรูต ซิการิลโลและบุหรี ที่ทำจากยาสูบหรือทำจากของที่ใช้แทนยาสูบ	
	2402.10	- ซิการ์ เซอรูตและซิการิลโล ที่มียาสูบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2402.20	- บุหรีที่มียาสูบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2402.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
24.03		ผลิตภัณฑ์ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบอื่นๆ ยาสูบชนิด “โฮโมจีไนส์” หรือชนิด “รีคอนสตีตูด” รวมทั้งสิ่งสกัดและหัวเชื้อที่ได้จากยาสูบ	
		- ยาเส้นสำหรับสูบ จะมีของที่ใช้แทนยาสูบในอัตราส่วนเท่าใดหรือไม่ก็ตาม	
	2403.11	- - ยาสูบชนิดวอเตอร์ไปป์ที่ระบุไว้ในหมายเหตุประเภทย่อย 1 ในตอนนี้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2403.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	
	2403.91	- - ยาสูบชนิด “โฮโมจีไนส์” หรือชนิด “รีคอนสตีตูด”	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2403.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
ตอนที่ 25		เกลือ กำมะถัน ดิน และหิน วัตถุจำพวกพลาสติก ปูนขาว และซีเมนต์	
25.01	2501.00	เกลือ (รวมถึงเกลือปนสำหรับรับประทานและเกลือแปลงสภาพ) และโซเดียมคลอไรด์บริสุทธิ์ จะเป็นสารละลายในน้ำหรือเติมสารกันการจับตัวหรือสารทำให้วัตถุไหลคล่องหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งน้ำทะเล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
25.02	2502.00	ไอออนไฟไรต์ ที่ไม่ได้ย่างหรืออบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
25.03	2503.00	กำมะถันทุกชนิด นอกจากชนิดระเหิด ชนิดตกตะกอน และชนิดคอลลอยด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
25.04		กราไฟต์ธรรมชาติ	
	2504.10	- เป็นผงหรือเป็นเกล็ด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2504.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
25.05		ทรายธรรมชาติทุกชนิด จะแต่งสีหรือไม่ก็ตาม นอกจากทรายที่มีโลหะปนในตอนที่ 26	
	2505.10	- ทรายซิลิกาและทรายควอร์ตซ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2505.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
25.06		ควอร์ตซ์ (นอกจากทรายธรรมชาติ) ควอร์ตไซต์จะแต่งอย่างหยาบๆ หรือเพียงแต่เลื่อยหรือตัดโดยวิธีอื่นให้เป็นก้อน เหลี่ยมหรือเป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือไม่ก็ตาม	
	2506.10	- ควอร์ตซ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2506.20	- ควอร์ตไซต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
25.07	2507.00	เคโอลินและดินอื่นที่มีเคโอลินปนอยู่ จะผ่านการเผาโดยวิธีคาลซิเนชันหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
25.08		ดินอื่นๆ (ไม่รวมถึงเอกซ์แพนเด็คเล็คตามประเภท 68.06) แอนดาลูไซต์ ไคยาไนต์ และซิลลิมาไนต์ จะผ่านการเผาโดยวิธีคาลซิเนชันหรือไม่ก็ตาม มุลไลต์ ซามอดต์เออร์	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ทหรือดีนาสเอิร์ท	
	2508.10	- เบนทอไนต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2508.30	- ไฟร์เคลย์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2508.40	- ดินอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2508.50	- แอนดาลูไซต์ โคยาไนต์และซิลลิมาไนต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2508.60	- มุลไลต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2508.70	- ชามอตต์เอิร์ทหรือดีนาสเอิร์ท	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
25.09	2509.00	ซอสล์ก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
25.10		แคลเซียมฟอสเฟตธรรมชาติ อะลูมิเนียม แคลเซียมฟอสเฟตธรรมชาติ และฟอสเฟต กซอสล์ก	
	2510.10	- ไม่ได้บด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2510.20	- บด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
25.11		แบเรียมซัลเฟตธรรมชาติ (แบไรต์) แบเรียมคาร์บอเนตธรรมชาติ (วิเทอไรต์) จะผ่านการเผาโดยวิธีคาลซิเนชันหรือไม่ก็ ตาม นอกจากแบเรียมออกไซด์ตามประเภท 28.16	
	2511.10	- แบเรียมซัลเฟตธรรมชาติ (แบไรต์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2511.20	- แบเรียมคาร์บอเนตธรรมชาติ (วิเทอไรต์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
25.12	2512.00	ดินซากหอย (เช่น คีเซลกูห์ ไทรโฟไลต์ และไดอะโตไมต์) และดินทรายที่คล้ายกัน จะผ่านการเผาโดยวิธีคาลซิเนชันหรือไม่ก็ ตาม ที่มีความถ่วงจำเพาะปรากฏไม่เกิน 1	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
25.13		หินพัมมิส เอเมอริ รวมทั้งคอร์รันดัม ธรรมชาติ การเนตธรรมชาติ และวัตถุขัดถู	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ธรรมชาติอื่นๆ จะผ่านกรรมวิธีใช้ความร้อนหรือไม่ก็ตาม	
	2513.10	- หินพัมมิส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2513.20	- เอเมอริ คอรันดัมธรรมชาติ การ์เน็ต ธรรมชาติ และวัตถุดิบธรรมชาติอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
25.14	2514.00	หินชนวน จะแต่งอย่างหยาบๆ หรือเพียงแต่เลื่อยหรือตัด โดยวิธีอื่นให้เป็นก้อนเหลี่ยมหรือเป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
25.15		หินอ่อน ทราเวอร์ทีน อีคอสซิน และหินอื่นๆ ที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตสำหรับใช้ทำอนุสาวรีย์หรือใช้ในการก่อสร้างที่มีความถ่วงจำเพาะปรากฏตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป และจะแต่งอย่างหยาบๆ หรือเพียงแต่เลื่อยหรือตัด โดยวิธีอื่นให้เป็นก้อนเหลี่ยมหรือเป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือไม่ก็ตาม	
		- หินอ่อนและทราเวอร์ทีน	
	2515.11	- - ดิบหรือแต่งอย่างหยาบ ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2515.12	- - เพียงแต่เลื่อยหรือตัดโดยวิธีอื่น ให้เป็นก้อนเหลี่ยมหรือ เป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2515.20	- อีคอสซิน และหินอื่นๆ ที่มีแคลเซียมคาร์บอเนต สำหรับใช้ทำอนุสาวรีย์หรือใช้ในการก่อสร้าง รวมทั้งหินอะลาบาส เทอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
25.16		หินแกรนิต พอร์ไฟรี บาซอลต์ หินทราย และหินอื่นๆ สำหรับใช้ทำอนุสาวรีย์หรือใช้ในการก่อสร้าง จะแต่งอย่างหยาบๆ หรือเพียงแต่เลื่อยหรือตัดโดยวิธีอื่นให้เป็นก้อนเหลี่ยมหรือเป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือไม่ก็ตาม	
		- หินแกรนิต	
	2516.11	- - ดิบหรือแต่งอย่างหยาบๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2516.12	- - เพียงแต่เลื่อยหรือตัดโดยวิธีอื่น ให้เป็น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ก้อนเหล็ยหรือ เป็นแผ่นรูป สี่เหล็ยผืนผ้า (รวมถึงสี่เหล็ยจัตุรัส)	CTH
	2516.20	- หินทราย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2516.90	- หินอื่นๆ สำหรับใช้ทำอนุสาวรีย์หรือใช้ในการก่อสร้าง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
25.17		กรวด หินที่ย่อยหรือไม่แล้ว ชนิดที่โดยปกติใช้ผสมคอนกรีต ใช้โรยถนน ทางรถไฟ หรือโรยทางอย่างอื่น กรวดหินจากชายฝั่งและหิน ฟลินต์ จะผ่านกรรมวิธีใช้ความร้อนหรือไม่ก็ตาม แมกคาตัมที่ได้จากชีแร่ จากชีตะกอนหรือเศษที่คล้ายกันจากอุตสาหกรรมจะมีวัตถุตั้งกล่าวข้างต้นในประเภนี้รวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม แมกคาตัมคลุกน้ำมันดิน หินตามประเภ 25.15 หรือ 25.16 ที่เป็นเม็ด เป็นสะเก็ด และเป็นผง จะผ่านกรรมวิธีใช้ความร้อนหรือไม่ก็ตาม	
	2517.10	- กรวด หินที่ย่อยหรือไม่แล้ว ชนิดที่โดยปกติใช้ผสมคอนกรีต ใช้โรย ถนน ทางรถไฟ หรือโรยทางอย่างอื่น กรวดหินจากชายฝั่งและหินฟลินต์ จะผ่านกรรมวิธีใช้ความร้อนหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2517.20	- แมกคาตัมที่ได้จากชีแร่ จากชีตะกอนหรือเศษที่คล้ายกัน จากอุตสาหกรรม จะมีวัตถุตามประเภทย่อย 2517.10 รวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2517.30	- แมกคาตัมคลุกน้ำมันดิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- หินตามประเภ 25.15 หรือ 25.16 ที่เป็นเม็ด เป็นสะเก็ด และเป็นผง จะผ่านกรรมวิธีใช้ความร้อนหรือไม่ก็ตาม	
	2517.41	- - จากหินอ่อน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2517.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
25.18		โด้โลไมต์จะผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีนชันหรือผ่านการเผาแบบซินเตอร์หรือไม่ก็ตาม	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		รวมถึงโพลีไมด์ที่แต่งอย่างหยาบๆ หรือ เพียงแต่เลื่อยหรือตัดโดยวิธีอื่นให้เป็นก้อน เหลี่ยมหรือเป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) โพลีไมด์แรมมิง มิกซ์	
	2518.10	- โพลีไมด์ที่ไม่ได้ผ่านการเผาโดยวิธีคาลซี เนชัน หรือไม่ได้ผ่านการเผาแบบซินเตอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2518.20	- โพลีไมด์ที่ผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีเนชัน หรือ ผ่านการเผาแบบซินเตอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2518.30	- โพลีไมด์แรมมิงมิกซ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
25.19		แมกนีเซียมคาร์บอเนตธรรมชาติ (แมกนี ไซด์) ไพร์สแมกนีเซีย เดดเบอร์น (ซินเตอร์) แมกนีเซียซึ่งจะมีออกไซด์อื่นที่เดิมก่อนการ เผาอยู่จำนวนเล็กน้อยหรือไม่ก็ตาม รวมทั้ง แมกนีเซียมออกไซด์อื่นๆ จะบริสุทธิ์หรือไม่ ก็ตาม	
	2519.10	- แมกนีเซียมคาร์บอเนตธรรมชาติ (แมกนี ไซด์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2519.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
25.20		ยิปซัม แอนไฮไดรต์ รวมทั้งพลาสติก (ซึ่ง ประกอบด้วยยิปซัมที่ผ่านการเผาโดยวิธี คาลซีเนชัน หรือแคลเซียมซัลเฟต) จะแต่งสี หรือไม่ก็ตาม ไม่มีหรือมีตัวเร่งหรือตัวหน่วง ในปริมาณเล็กน้อย	
	2520.10	- ยิปซัม แอนไฮไดรต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2520.20	- พลาสติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
25.21	2521.00	ไลม์สโตนฟลักซ์ หินปูนและหินอื่นๆ ที่มี แคลเซียมคาร์บอเนต ชนิดที่ใช้สำหรับการ ผลิตปูนขาวหรือซีเมนต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
25.22		ควิกไลม์ สเลกไลม์และไฮดรอลิกไลม์ นอกจากแคลเซียมออกไซด์และแคลเซียมไฮ ดรอกไซด์ตามประเภท 28.25	
	2522.10	- ควิกไลม์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTH
	2522.20	- สเลกไลม์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2522.30	- ไฮดรอลิกไลม์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
25.23		พอร์ตแลนด์ซีเมนต์ อะลูมินัสซีเมนต์ สเลกซีเมนต์ ซูเปอร์ซัลเฟตซีเมนต์ และไฮดรอลิกซีเมนต์ที่คล้ายกัน จะแต่งสีหรือเป็นซีเมนต์เม็ด (คลิงเกอร์) หรือไม่ก็ตาม	
	2523.10	- ซีเมนต์เม็ด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- พอร์ตแลนด์ซีเมนต์	
	2523.21	- - ซีเมนต์ขาวจะแต่งสีหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 2523.29 ถึง 2523.90
	2523.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 2523.21 2523.30 หรือ 2523.90
	2523.30	- อะลูมินัสซีเมนต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2523.90	- ไฮดรอลิกซีเมนต์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
25.24		แอสเบสทอส	
	2524.10	- โครซิโดไลต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2524.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
25.25		ไมกา รวมถึงไมกาที่แตก เศษไมกา	
	2525.10	- ไมกาดิบ และไมกาที่แยกเป็นแผ่นหรือไมกาที่แตก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2525.20	- ผงไมกา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2525.30	- เศษไมกา	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิต

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			หรือการบริโภคในประเทศภาคี
25.26		สตีไทต์ธรรมชาติ จะแต่งอย่างหยาบๆ หรือ เพียงแต่เลื่อยหรือตัดโดยวิธีอื่นให้เป็นก้อน เหลี่ยมหรือเป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือไม่ก็ตาม รวม ทั้งพัลก์	
	2526.10	- ไม่ได้ย่อย ไม่เป็นผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2526.20	- ย่อยหรือเป็นผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
25.28	2528.00	โบเรตธรรมชาติและหัวแร่โบเรต (จะผ่าน การเผาโดยวิธีคาลซีนชันหรือไม่ก็ตาม) แต่ ไม่รวมถึงโบเรตที่แยกได้จากน้ำเกลือ ธรรมชาติ กรดโบริกธรรมชาติที่มีกรดโบริก ไม่เกินร้อยละ 85 โดยน้ำหนักเมื่อคำนวณใน สภาพแห้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
25.29		เฟลสปาร์ ลูไซต์ เนฟิลีนและเนฟิลีนไซเอ ไนต์ รวมทั้งฟลูออรัสปาร์	
	2529.10	- เฟลสปาร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ฟลูออรัสปาร์	
	2529.21	- - มีแคลเซียมฟลูออไรด์ร้อยละ 97 หรือ น้อยกว่าโดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2529.22	- - มีแคลเซียมฟลูออไรด์มากกว่าร้อยละ 97 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2529.30	- ลูไซต์ เนฟิลีนและเนฟิลีนไซเอไนต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
25.30		สารแร่ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	2530.10	- เวอร์มิคิวไลต์ เพอร์ไลต์และคลอไรต์ ชนิด อันเอกซ์แพนเด็ด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2530.20	- คีเซอไรต์ เอปโซไมต์ (แมกนีเซียมซิลเฟต ธรรมชาติ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2530.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 26		สินแร่ ตะกรันและถ้ำ	
26.01		สินแร่และหัวแร่เหล็ก รวมถึงแร่เหล็กไฟไรต์ ที่ย่างแล้ว	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- สิ้นแร่และหัวแร่เหล็ก ยกเว้นแร่เหล็กไฟไรต์ ที่ย่างแล้ว	
	2601.11	- - ไม่ทำให้เกาะหรือติดรวมกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2601.12	- - ทำให้เกาะหรือติดรวมกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2601.20	- แร่เหล็กไฟไรต์ที่ย่างแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
26.02	2602.00	สิ้นแร่และหัวแร่แมงกานีส รวมถึงสิ้นแร่และ หัวแร่เฟอร์รูจีนัสแมงกานีส ที่มีแมงกานีส ตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไปโดยน้ำหนักเมื่อ คำนวณในสภาพแห้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
26.03	2603.00	สิ้นแร่และหัวแร่ทองแดง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
26.04	2604.00	สิ้นแร่และหัวแร่ निकิล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
26.05	2605.00	สิ้นแร่และหัวแร่โคบอลต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
26.06	2606.00	สิ้นแร่และหัวแร่ลูมิเนียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
26.07	2607.00	สิ้นแร่และหัวแร่ตะกั่ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
26.08	2608.00	สิ้นแร่และหัวแร่สังกะสี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
26.09	2609.00	สิ้นแร่และหัวแร่ดีบุก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
26.10	2610.00	สิ้นแร่และหัวแร่โครเมียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
26.11	2611.00	สิ้นแร่และหัวแร่ทังสแตน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
26.12		สิ้นแร่และหัวแร่ยูเรเนียมหรือทอเรียม	
	2612.10	- สิ้นแร่และหัวแร่ยูเรเนียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2612.20	- สิ้นแร่และหัวแร่ทอเรียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
26.13		สิ้นแร่และหัวแร่โมลิบดีนัม	
	2613.10	- ย่างแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTH
	2613.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
26.14	2614.00	สินแร่และหัวแร่ไทเทเนียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
26.15		สินแร่และหัวแร่ไนโอเบียม แทนทาลัม วาเนเดียม หรือเซอร์โคเนียม	
	2615.10	- สินแร่และหัวแร่เซอร์โคเนียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2615.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
26.16		สินแร่และหัวแร่ของโลหะมีค่า	
	2616.10	- สินแร่และหัวแร่เงิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2616.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
26.17		สินแร่และหัวแร่อื่นๆ	
	2617.10	- สินแร่และหัวแร่พลวง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2617.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
26.18	2618.00	เม็ดขี้แร่ (สแลกแซนด์) ซึ่งได้จากการผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
26.19	2619.00	ขี้แร่ ขี้ตะกอน (นอกจากเม็ดขี้แร่) สเกลลิง และเศษอื่นๆ ที่ได้จากการผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้า	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
26.20		ขี้แร่ เถ้าและกาก (นอกจากที่ได้จากการผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้า) ที่มีโลหะ อาร์เซนิก หรือสารประกอบของของดังกล่าว	
		- มีสังกะสีเป็นส่วนใหญ่	
	2620.11	- - ฮาร์ดซิงค์สเพลเตอร์	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	2620.19	- - อื่นๆ	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
		- มีตะกั่วเป็นส่วนใหญ่	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2620.21	- - ตะกอนของน้ำมันเบนซินชนิดเติมสารตะกั่ว และตะกอนของสารกันเครื่องยนต์เคาะที่มีตะกั่ว	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	2620.29	- - อื่นๆ	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	2620.30	- มีทองแดงเป็นส่วนใหญ่	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	2620.40	- มีอะลูมิเนียมเป็นส่วนใหญ่	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	2620.60	- มีอาร์เซนิก พรอท แทลเลียม หรือของผสมของของดังกล่าว ชนิดที่ใช้เพื่อการสกัดแยกอาร์เซนิกหรือโลหะเหล่านั้น หรือใช้สำหรับการผลิตสารประกอบทางเคมีของของดังกล่าว	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
		- อื่นๆ	
	2620.91	- - มีพลวง เบริลเลียม แคดเมียม โครเมียม หรือของผสมของของดังกล่าว	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	2620.99	- - อื่นๆ	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
26.21		ซีแร่และถ่านอื่นๆ รวมถึงถ่านสำหรับทะเล (เคลป์) ถ่านและกากที่ได้จากการเผาขยะเทศบาล	
	2621.10	- ถ่านและกากที่ได้จากการเผาขยะเทศบาล	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	2621.90	- อื่นๆ	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
ตอนที่ 27		เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นสิ่งดังกล่าว สารปิโตรนิส ไซที่ได้จากแร่	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
27.01		ถ่านหิน ผงถ่านหินอัดเป็นก้อนรูปเหลี่ยม รูปไข่ และเชื้อเพลิงแข็งที่คล้ายกันซึ่งผลิตจากถ่านหิน	
		- ถ่านหินจะทำเป็นผงหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ทำให้เกาะหรือติดรวมกัน	
	2701.11	- - แอนทราไซต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2701.12	- - ถ่านหินบิทูมินัส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2701.19	- - ถ่านหินอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2701.20	- ผงถ่านหินอัดเป็นก้อนรูปเหลี่ยม รูปไข่ และเชื้อเพลิงแข็งที่คล้ายกันซึ่งผลิตจากถ่านหิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
27.02		ลิกไนต์จะทำให้เกาะหรือติดรวมกันหรือไม่ก็ตาม ไม่รวมถึงเจ็ด	
	2702.10	- ลิกไนต์จะทำเป็นผงหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ทำให้เกาะหรือติดรวมกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2702.20	- ลิกไนต์ที่ทำให้เกาะหรือติดรวมกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
27.03	2703.00	พีต (รวมถึงพีตลิตเตอร์) จะทำให้เกาะหรือติดรวมกันหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
27.04	2704.00	โค้กและเคมีโค้กที่ได้จากถ่านหิน จากลิกไนต์หรือพีต จะทำให้เกาะหรือติดรวมกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งรีโธร์ตคาร์บอน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
27.05	2705.00	ก๊าซถ่านหิน วอเตอร์ก๊าซ โพรดิวเซอร์ก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกัน นอกจากก๊าซปิโตรเลียมและก๊าซไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
27.06	2706.00	ทาร์ที่กลั่นจากถ่านหิน จากลิกไนต์หรือพีต และทาร์อื่นๆ ที่ได้จากรั่ว จะแยกเอาน้ำออกหรือกลั่นเพียงบางส่วนหรือไม่ก็ตาม รวมถึงรีคอนสตีตูดทาร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
27.07		น้ำมันและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ได้จากการกลั่นทาร์ชนิดที่กลั่นจากถ่านหินที่อุณหภูมิสูง รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ซึ่งมีน้ำหนักของส่วนที่เป็นอะโรมาติกมากกว่าส่วนที่ไม่เป็นอะโรมาติก	
	2707.10	- เบนโซล (เบนซีน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTH
	2707.20	- โทลูโอล (โทลูอิน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2707.30	- ไซโลล (ไซลีน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2707.40	- แนฟทาซีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2707.50	- ของผสมอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ ซึ่งกลั่นได้ตั้งแต่ร้อยละ 65 ขึ้นไปโดยปริมาตร (รวมถึงส่วนสูญเสีย) ที่อุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส โดยวิธีเอเอสทีเอ็ม ดี 86	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	
	2707.91	- - น้ำมันครีโอสต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2707.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
27.08		พิตช์และพิตช์โค้ก ที่ได้จากทาร์ที่กลั่นจากถ่านหิน หรือจากทาร์อื่นๆ ที่ได้จากรถ	
	2708.10	- พิตช์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2708.20	- พิตช์โค้ก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
27.09	2709.00	น้ำมันปิโตรเลียมดิบและน้ำมันดิบที่ได้จากแร่ปิโตรมินัส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
27.10		น้ำมันปิโตรเลียมและน้ำมันที่ได้จากแร่ปิโตรมินัส นอกจากที่เป็นน้ำมันดิบ รวมทั้งสิ่งปรุงแต่งที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ซึ่งมีน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันที่ได้จากแร่ปิโตรมินัสตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ซึ่งน้ำมันเหล่านี้เป็นองค์ประกอบหลักของสิ่งปรุงแต่นั้น เศษน้ำมัน	
		- น้ำมันปิโตรเลียมและน้ำมันที่ได้จากแร่ปิโตรมินัส (นอกจากที่เป็นน้ำมันดิบ) รวมทั้งสิ่งปรุงแต่งที่ไม่ได้ระบุ หรือรวมไว้ในที่อื่น ซึ่งมีน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันที่ได้ จากแร่ปิโตรมินัสตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ซึ่งน้ำมันเหล่านี้เป็นองค์ประกอบหลักของสิ่ง	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ปรุงแต่ง นอกจากชนิดที่มีไบโอดีเซล และ นอกจากเศษน้ำมัน	
	2710.12	- - น้ำมันเบาและสิ่งปรุงแต่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2710.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2710.20	- น้ำมันปิโตรเลียมและน้ำมันที่ได้จากแร่ปิทุ มินัส (นอกจากที่เป็นน้ำมันดิบ) รวมทั้งสิ่ง ปรุงแต่งที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ซึ่งมี น้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันที่ได้จากแร่ปิทุ มินัสตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ซึ่ง น้ำมันเหล่านี้เป็นองค์ประกอบหลักของสิ่ง ปรุงแต่ง และมีไบโอดีเซล นอกจากเศษ น้ำมัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เศษน้ำมัน	
	2710.91	- - ที่มีโพลีคลอรีเนเตดไบฟีนิล (กลุ่มสารพีซี บี) โพลีคลอรีเนเตดเทอร์ฟีนิล (กลุ่มสาร พีซีที) หรือ โพลีโบรมิเนเตดไบฟีนิล (กลุ่ม สารพีบีพี)	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิต หรือการบริโภคในประเทศภาคี
	2710.99	- - อื่นๆ	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิต หรือการบริโภคในประเทศภาคี
27.11		ก๊าซปิโตรเลียมและก๊าซไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ	
		- ทำให้เป็นของเหลว	
	2711.11	- - ก๊าซธรรมชาติ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2711.12	- - โพรเพน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2711.13	- - บิวเทน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2711.14	- - เอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีนและบิวทาไดอีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2711.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ในสภาพเป็นก๊าซ	
	2711.21	- - ก๊าซธรรมชาติ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2711.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
27.12		ปิโตรเลียมเยลลี่ รวมทั้งไขพาราฟิน ไขไมโครคริสตัลไลน์ปิโตรเลียม ไขแอสฟัลต์ โอโซเคไรต์ ไขลิกไนต์ ไขฟิต ไขแร่อื่นๆ และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันซึ่งได้จากการสังเคราะห์หรือโดยกรรมวิธีอื่น จะแต่งสีหรือไม่ก็ตาม	
	2712.10	- ปิโตรเลียมเยลลี่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2712.20	- ไขพาราฟินที่มีน้ำมันน้อยกว่าร้อยละ 0.75 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2712.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
27.13		ปิโตรเลียมโค้ก ปิโตรเลียมบิทูเมนและกากอื่นๆ ที่ได้จากน้ำมันปิโตรเลียมหรือจากน้ำมันที่ได้จากแร่บิทูมินัส	
		- ปิโตรเลียมโค้ก	
	2713.11	- - ไม่ได้เผาโดยวิธีคาลซีเนชัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2713.12	- - เผาโดยวิธีคาลซีเนชัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2713.20	- ปิโตรเลียมบิทูเมน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2713.90	- กากอื่นๆ ที่ได้จากน้ำมันปิโตรเลียมหรือจากน้ำมันที่ได้จากแร่บิทูมินัส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
27.14		บิทูเมนธรรมชาติและแอสฟัลต์ธรรมชาติ หินดินดานบิทูมินัสหรือหินน้ำมัน และทาร์แซนด์ แอสฟัลต์ไต์และหินแอสฟัลต์	
	2714.10	- หินดินดานบิทูมินัสหรือหินน้ำมัน และทาร์แซนด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2714.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
27.15	2715.00	ของผสมบิทูมินัส ซึ่งมีแอสฟัลต์ธรรมชาติ บิทูเมนธรรมชาติ ปิโตรเลียมบิทูเมน ทาร์ที่ได้จากแร่ หรือมีทาร์พิทซ์ที่ได้จากแร่ (เช่น บิทูมินัสแอสติก คัตแบก) เป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
27.16	2716.00	พลังงานไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 28		<p>เคมีภัณฑ์อินทรีย์ สารประกอบอินทรีย์หรือ สารประกอบอินทรีย์ ของโลหะมีค่า ของโลหะจำพวกแรร์เอิร์ท ของธาตุกัมมันตรังสี หรือของไอโซโทป</p> <p>หมายเหตุของตอนที่ 28</p> <p>สินค้าในตอนนี้ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจาก ปฏิกิริยาทางเคมีให้ถือว่าเป็นสินค้าที่ได้ถิ่นกำเนิดถ้า ปฏิกิริยาทางเคมีนั้นเกิดขึ้นในประเทศภาคี กฎของ“ปฏิกิริยาทางเคมี” อาจใช้กับสินค้าที่จำแนกพิภักในตอนนี้ถ้าสินค้านั้นไม่เป็นไปตามเกณฑ์ RVC และเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงพิภักศุลกากรที่กำหนดไว้ในกฎเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rule)</p> <p>หมายเหตุ เพื่อวัตถุประสงค์ของตอนนี้ คำว่า “ปฏิกิริยาทางเคมี” คือ ขบวนการ (รวมถึงกระบวนการ ทางชีวเคมี) ซึ่งเป็นผลทำให้เกิดโมเลกุลที่มีโครงสร้างใหม่โดยการแยกพันธะระหว่างโมเลกุล และโดยการสร้างพันธะระหว่างโมเลกุลขึ้นมาใหม่ หรือโดยการเปลี่ยนแปลงการจัดตัวใหม่ของโมเลกุล</p> <p>กรณีดังต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นปฏิกิริยาทางเคมี เพื่อวัตถุประสงค์ในการกำหนดว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นสินค้าที่ได้ถิ่นกำเนิดหรือไม่</p> <p>(ก) การละลายในน้ำหรือในตัวทำละลายอื่น</p> <p>(ข) การขจัดตัวทำละลายรวมถึงตัวทำละลายที่เป็นน้ำ หรือ</p> <p>(ค) การเติมหรือการจัดน้ำในขบวนการตกผลึก</p>	
28.01		ฟลูออรีน คลอรีน โบรมีน และไอโอดีน	
	2801.10	- คลอรีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2801.20	- ไอโอดีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2801.30	- ฟลูออรีน และโบรมีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.02	2802.00	กำมะถันชนิดระเหิดหรือชนิดตกตะกอน กำมะถันชนิดคอลลอยด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.03	2803.00	คาร์บอน (คาร์บอนแบล็ก และคาร์บอนในรูปอื่นที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
28.04		ไฮโดรเจน แร่ก๊าซและโลหะอื่นๆ	
	2804.10	- ไฮโดรเจน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- แร่ก๊าซ	
	2804.21	- - อาร์กอน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2804.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2804.30	- ไนโตรเจน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2804.40	- ออกซิเจน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2804.50	- โบรอน และเทลลูเรียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ซิลิคอน	
	2804.61	- - ที่มีซิลิคอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.99 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2804.69	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2804.70	- ฟอสฟอรัส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2804.80	- อาร์เซนิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2804.90	- ซีลีเนียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.05		โลหะแรร์เอิร์ท สแกนเดียมและอิตเทรียม จะผสมระหว่างกันหรือระหว่างโลหะเจือของโลหะดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม โลหะแอลคาไล หรือโลหะแอลคาไลน์เอิร์ท รวมทั้งปรอท	
		- โลหะแอลคาไลหรือโลหะแอลคาไลน์เอิร์ท	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2805.11	- - โซเดียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2805.12	- - แคลเซียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2805.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2805.30	- โลหะแรร์เอิร์ท สแกนเดียม และอิตเทรียม จะผสมระหว่างกันหรือระหว่างโลหะเจือของโลหะดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2805.40	- ปรอท	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
28.06		ไฮโดรเจนคลอไรด์ (กรดเกลือ) กรดคลอโรซัลฟิวริก	
	2806.10	- ไฮโดรเจนคลอไรด์ (กรดเกลือ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2806.20	- กรดคลอโรซัลฟิวริก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.07	2807.00	กรดซัลฟิวริก และโอเลียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
28.08	2808.00	กรดไนตริก กรดซัลโฟไนตริก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
28.09		ไดฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด์ กรดฟอสฟอริก รวมทั้งกรดโพลิฟอสฟอริกจะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม	
	2809.10	- ไดฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2809.20	- กรดฟอสฟอริกและกรดโพลิฟอสฟอริก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.10	2810.00	ออกไซด์ของโบรอน กรดโบริก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
28.11		กรดอนินทรีย์อื่นๆ และสารประกอบออกซิเจนอนินทรีย์อื่นๆ ของโลหะ	
		- กรดอนินทรีย์อื่นๆ	
	2811.11	- - ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ (กรดไฮโดรฟลูออริก)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2811.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- สารประกอบออกซิเจนอนินทรีย์อื่นๆ ของโลหะ	
	2811.21	- - คาร์บอนไดออกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2811.22	- - ซิลิคอนไดออกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2811.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.12		ฮาไลด์และฮาไลด์ออกไซด์ของโลหะ	
	2812.10	- คลอไรด์และคลอไรด์ออกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2812.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.13		ซัลไฟด์ของโลหะ รวมทั้งฟอสฟอไรต์ ซัลไฟด์ชนิดที่ใช้ในทางการค้า	
	2813.10	- คาร์บอนไดซัลไฟด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2813.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.14		แอมโมเนียมชนิดที่ปราศจากน้ำ หรือชนิดที่เป็นสารละลายในน้ำ	
	2814.10	- แอมโมเนียมชนิดที่ปราศจากน้ำ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2814.20	- แอมโมเนียมชนิดที่เป็นสารละลายในน้ำ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
28.15		โซเดียมไฮดรอกไซด์ (คอสติกโซดา) โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (คอสติกโพแทช) เพอร์ออกไซด์ของโซเดียมหรือของโพแทสเซียม	
		- โซเดียมไฮดรอกไซด์ (คอสติกโซดา)	
	2815.11	- - เป็นของแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 2815.12
	2815.12	- - เป็นสารละลายในน้ำ (โซดาไลต์หรือโซดาเหลว)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			2815.11
	2815.20	- โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (คอสติกโพแทช)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2815.30	- เพอร์ออกไซด์ของโซเดียมหรือของโพแทสเซียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.16		ไฮดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์ของแมกนีเซียม รวมทั้งออกไซด์ ไฮดรอกไซด์ และเพอร์ออกไซด์ ของสตรอนเชียมหรือแบเรียม	
	2816.10	- ไฮดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์ของแมกนีเซียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2816.40	- ออกไซด์ ไฮดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์ของสตรอนเชียม หรือแบเรียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.17	2817.00	สังกะสีออกไซด์ และสังกะสีเพอร์ออกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.18		คอร์ันดัมประดิษฐ์จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม อะลูมิเนียมออกไซด์ อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์	
	2818.10	- คอร์ันดัมประดิษฐ์จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2818.20	- อะลูมิเนียมออกไซด์ นอกจากคอร์ันดัมประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2818.30	- อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.19		โครเมียมออกไซด์และโครเมียมไฮดรอกไซด์	
	2819.10	- โครเมียมไดออกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2819.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.20		แมงกานีสออกไซด์	
	2820.10	- แมงกานีสไดออกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2820.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.21		เหล็กออกไซด์และเหล็กไฮดรอกไซด์ รวมทั้งดินสีที่มีธาตุเหล็ก เมื่อคำนวณเป็นค่าของเพอร์ริกออกไซด์แล้วมีน้ำหนักตั้งแต่ร้อยละ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		70 ขึ้นไป	
	2821.10	- เหล็กออกไซด์และเหล็กไฮดรอกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2821.20	- ดินสี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.22	2822.00	โคบอลต์ออกไซด์และโคบอลต์ไฮดรอกไซด์ รวมทั้งโคบอลต์ออกไซด์ชนิดที่ใช้ในทางการค้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.23	2823.00	ไทเทเนียมออกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
28.24		ตะกั่วออกไซด์ รวมทั้งตะกั่วแดงและตะกั่วส้ม	
	2824.10	- ตะกั่วโมนอกไซด์ (ลิทارج แมสซิคอต)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2824.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.25		ไฮดราซีนและไฮดรอกซิลามีน และเกลืออนินทรีย์ของของดังกล่าว เบสอนินทรีย์อื่นๆ รวมทั้งออกไซด์ ไฮดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์ของโลหะอื่นๆ	
	2825.10	- ไฮดราซีนและไฮดรอกซิลามีน และเกลืออนินทรีย์ของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2825.20	- ลิเทียมออกไซด์และไฮดรอกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2825.30	- วาเนเดียมออกไซด์และไฮดรอกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2825.40	- นิกเกิลออกไซด์และไฮดรอกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2825.50	- ทองแดงออกไซด์และไฮดรอกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2825.60	- เจอร์เมเนียมออกไซด์ และเซอร์โคเนียมไดออกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2825.70	- โมลิบดีนัมออกไซด์และไฮดรอกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2825.80	- พลวงออกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2825.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTSH
28.26		ฟลูออไรด์ ฟลูออโรซิลิเกต ฟลูออโรอะลูมินา และเกลือฟลูออรีนเชิงซ้อนอื่นๆ	
		- ฟลูออไรด์	
	2826.12	- - ของอะลูมิเนียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2826.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2826.30	- โซเดียมเฮกซะฟลูออโรอะลูมินา (โครโพลิเมอร์สังเคราะห์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2826.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.27		คลอไรด์ คลอไรด์ออกไซด์ และคลอไรด์ไฮดรอกไซด์ โบรไมด์และโบรไมด์ออกไซด์ ไอโอไดด์และไอโอไดด์ออกไซด์	
	2827.10	- แอมโมเนียมคลอไรด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2827.20	- แคลเซียมคลอไรด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- คลอไรด์อื่นๆ	
	2827.31	- - ของแมกนีเซียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2827.32	- - ของอะลูมิเนียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2827.35	- - ของนิกเกิล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2827.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- คลอไรด์ออกไซด์และคลอไรด์ไฮดรอกไซด์	
	2827.41	- - ของทองแดง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2827.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- โบรไมด์และโบรไมด์ออกไซด์	
	2827.51	- - โบรไมด์ของโซเดียมหรือของโพแทสเซียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2827.59	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTSH
	2827.60	- ไอโอดีต์และไอโอดีต์ออกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.28		ไฮโปคลอไรต์ แคลเซียมไฮโปคลอไรต์ชนิดที่ใช้ในทางการค้า คลอไรต์ ไฮโปโบรไมต์	
	2828.10	- แคลเซียมไฮโปคลอไรต์ชนิดที่ใช้ในทางการค้า และแคลเซียมไฮโปคลอไรต์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2828.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.29		คลอเรตและเพอร์คลอเรต โบรเมตและเพอร์โบรเมต ไอโอเดตและเพอร์ไอโอเดต	
		- คลอเรต	
	2829.11	- - ของโซเดียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2829.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2829.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.30		ซัลไฟด์ โพลีซัลไฟด์จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม	
	2830.10	- โซเดียมซัลไฟด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2830.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.31		ไดไทโอไนต์และซัลโฟไซด์	
	2831.10	- ของโซเดียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2831.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.32		ซัลไฟด์ ไทโอซัลเฟต	
	2832.10	- โซเดียมซัลไฟด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2832.20	- ซัลไฟด์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2832.30	- ไทโอซัลเฟต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.33		ซัลเฟต อะลัม เพอร์ออกไซด์ซัลเฟต (เพอร์	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ซัลเฟต)	
		- โซเดียมซัลเฟต	
	2833.11	- - ไดโซเดียมซัลเฟต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2833.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ซัลเฟตอื่นๆ	
	2833.21	- - ของแมกนีเซียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2833.22	- - ของอะลูมิเนียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2833.24	- - ของนิกเกิล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2833.25	- - ของทองแดง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2833.27	- - ของแบเรียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2833.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2833.30	- อะลัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2833.40	- เพอร์ออกไซด์ซัลเฟต (เพอร์ซัลเฟต)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.34		ไนไตรต์ ไนเตรต	
	2834.10	- ไนไตรต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ไนเตรต	
	2834.21	- - ของโพแทสเซียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2834.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.35		ฟอสฟิเนต (ไฮโปฟอสไฟต์) ฟอสโฟเนต (ฟอสไฟต์) และฟอสเฟต รวมทั้งโพลิฟอสเฟตจะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม	
	2835.10	- ฟอสฟิเนต (ไฮโปฟอสไฟต์) และฟอสโฟเนต (ฟอสไฟต์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ฟอสเฟต	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2835.22	- - ของโมโนหรือไดโซเดียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2835.24	- - ของโพแทสเซียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2835.25	- - แคลเซียมไฮดรเจนออร์โทฟอสเฟต (“ไดแคลเซียมฟอสเฟต”)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2835.26	- - ฟอสเฟตอื่นๆ ของแคลเซียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2835.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- โพลีฟอสเฟต	
	2835.31	- - โซเดียมไตรฟอสเฟต (โซเดียมไตรโพลิฟอสเฟต)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2835.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.36		คาร์บอเนต เพอร์ออกไซด์คาร์บอเนต (เพอร์คาร์บอเนต) รวมทั้งแอมโมเนียมคาร์บอเนตชนิดที่ใช้ในทางการค้าซึ่งมีแอมโมเนียมคาร์บามาเต	
	2836.20	- ไดโซเดียมคาร์บอเนต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2836.30	- โซเดียมไฮดรเจนคาร์บอเนต (โซเดียมไบคาร์บอเนต)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2836.40	- โพแทสเซียมคาร์บอเนต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2836.50	- แคลเซียมคาร์บอเนต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2836.60	- แบเรียมคาร์บอเนต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อื่นๆ	
	2836.91	- - ลิเทียมคาร์บอเนต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2836.92	- - สตรอนเทียมคาร์บอเนต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2836.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.37		ไซยาไนด์ ไซยาไนด์ออกไซด์และไซยาไนด์	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		เชิงซ้อน	
		- ไชยาไนต์และไชยาไนต์ออกไซด์	
	2837.11	- - ของโซเดียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2837.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2837.20	- ไชยาไนต์เชิงซ้อน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.39		ซิลิเกต ซิลิเกตของโลหะแอลคาไลชนิดที่ใช้ในทางการค้า	
		- ของโซเดียม	
	2839.11	- - โซเดียมเมตาซิลิเกต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2839.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2839.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.40		บอเรต เพอร์ออกไซด์บอเรต (เพอร์บอเรต)	
		- ไดโซเดียมเตตระบอเรต (บอแรกซ์ที่ทำให้บริสุทธิ์)	
	2840.11	- - ชนิดที่ปราศจากน้ำ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2840.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2840.20	- บอเรตอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2840.30	- เพอร์ออกไซด์บอเรต (เพอร์บอเรต)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.41		เกลือของกรดออกโซเมทัลลิก หรือของกรดเพอร์ออกโซเมทัลลิก	
	2841.30	- โซเดียมไดโครเมต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2841.50	- โครเมตและไดโครเมตอื่นๆ รวมทั้งเพอร์ออกโซโครเมต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- แมงกานีส แมงกานีสและเพอร์แมงกานีส	
	2841.61	- - โพแทสเซียมเพอร์แมงกานีส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2841.69	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2841.70	- โมลิบดีต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2841.80	- ทังสเตต (วุลแฟรม)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2841.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.42		เกลืออื่นๆ ของกรดอนินทรีย์ หรือของเพอร์ออกไซด์อนินทรีย์ (รวมถึงอะลูมิเนียมซิลิเกตจะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม) นอกจากอะไซด์	
	2842.10	- ซิลิเกตสองเชิง หรือซิลิเกตเชิงซ้อน รวมถึงอะลูมิเนียมซิลิเกต จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2842.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		6. เบ็ดเตล็ด	
28.43		โลหะมีค่าชนิดคอลลอยด์ รวมทั้งสารประกอบอนินทรีย์หรือสารประกอบอินทรีย์ของโลหะมีค่าจะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม โลหะมีค่าเจือปรอท	
	2843.10	- โลหะมีค่าชนิดคอลลอยด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- สารประกอบของเงิน	
	2843.21	- - เงินไนเตรต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2843.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2843.30	- สารประกอบของทอง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2843.90	- สารประกอบอื่นๆ และโลหะมีค่าเจือปรอท	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.44		ธาตุเคมีกัมมันตรังสีและไอโซโทปกัมมันตรังสี (รวมถึงธาตุทางเคมีและไอโซโทป ชนิดฟิสไซล์หรือเฟอร์ไทล์) และ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		สารประกอบของของดังกกล่าว รวมทั้งของผสมและกากที่มีผลิตภัณฑ์เหล่านี้	
	2844.10	- ยูเรเนียมธรรมชาติและสาร ประกอบของ ยูเรเนียมธรรมชาติ โลหะเจือ ดิสเพอร์ชัน (รวมถึงเซอร์เมต) ผลิตภัณฑ์เซรามิก และของผสมที่มียูเรเนียมธรรมชาติ หรือ สารประกอบของยูเรเนียมธรรมชาติ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2844.20	- ยูเรเนียมที่ทำให้ U 235 เข้มข้นและ สารประกอบของยูเรเนียมดังกกล่าว พลูโตเนียมและสารประกอบของพลูโตเนียม รวมทั้งโลหะเจือ ดิสเพอร์ชัน (รวมถึงเซอร์เมต) ผลิตภัณฑ์เซรามิก และของผสม ซึ่งมี ยูเรเนียมที่ทำให้ U 235 เข้มข้น พลูโตเนียม หรือสารประกอบของผลิตภัณฑ์เหล่านี้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2844.30	- ยูเรเนียมที่ทำให้ U 235 จางลงและ สารประกอบของยูเรเนียมดังกกล่าว ทอเรียม และสารประกอบของทอเรียม รวมทั้งโลหะเจือ ดิสเพอร์ชัน (รวมถึงเซอร์เมต) ผลิตภัณฑ์เซรามิกและของผสม ซึ่งมี ยูเรเนียมที่ทำให้ U 235 จางลง ทอเรียม หรือสารประกอบของผลิตภัณฑ์เหล่านี้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2844.40	- ธาตุกัมมันตรังสี ไอโซโทปกัมมันตรังสี และ สารประกอบกัมมันตรังสี นอกจากของตาม ประเภทย่อย 2844.10 2844.20 หรือ 2844.30 รวมทั้งโลหะเจือ ดิสเพอร์ชัน (รวมถึงเซอร์เมต) ผลิตภัณฑ์เซรามิกและของผสม ซึ่งมีธาตุไอโซโทปหรือ สารประกอบเหล่านี้ กากกัมมันตรังสี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2844.50	- แท่งเชื้อเพลิง (คาร์ทริดจ์) ที่ใช้แล้ว (แผ่รังสีแล้ว) ของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.45		ไอโซโทปนอกจากของตามประเภท 28.44 สารประกอบอนินทรีย์หรือสารประกอบอินทรีย์ของไอโซโทปดังกกล่าว จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม	
	2845.10	- เฮฟวีวอเตอร์ (ดิวเทอเรียมออกไซด์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2845.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
28.46		สารประกอบอนินทรีย์หรือสารประกอบอินทรีย์ของโลหะแรร์เอิร์ท ของอิตเทรียมของสแกนเดียมหรือของของผสมของโลหะเหล่านี้	
	2846.10	- สารประกอบของซีเรียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2846.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.47	2847.00	ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จะทำให้แข็งด้วยยูเรียหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
28.48	2848.00	ฟอสไฟด์จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตามแต่ไม่รวมถึงเฟอร์โรฟอสฟอรัส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
28.49		คาร์ไบด์จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม	
	2849.10	- ของแคลเซียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2849.20	- ของซิลิคอน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2849.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.50	2850.00	ไฮไดรด์ ไนไตรด์ อะไซด์ ซิลิไซด์ และโบไรด์จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม นอกจากสารประกอบดังกล่าวที่จัดเป็นทั้งคาร์ไบด์ตามประเภท 28.49 ได้ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
28.52		สารประกอบอนินทรีย์หรือสารประกอบอินทรีย์ของปรอท จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม ไม่รวมถึงโลหะเจือปรอท	
	2852.10	- สารประกอบที่นิยามไว้ในทางเคมี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2852.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.53	2853.00	สารประกอบอนินทรีย์อื่นๆ (รวมถึงน้ำกลั่นหรือน้ำที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าและน้ำที่มีความบริสุทธิ์คล้ายกัน) อากาศเหลว (จะเอาแอร็ก๊าซออกแล้วหรือไม่ก็ตาม) อากาศอัด โลหะเจือปรอทนอกจากโลหะมีค่าเจือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ปรอท	
ตอนที่ 29		<p>เคมีภัณฑ์อินทรีย์</p> <p>หมายเหตุของตอนที่ 29</p> <p>สินค้าในตอนนี้ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากปฏิกิริยาทางเคมีให้ถือว่าเป็นสินค้าที่ได้ถิ่นกำเนิดถ้าปฏิกิริยาทางเคมีนั้นเกิดขึ้นในประเทศภาคี กฎของ</p> <p>“ปฏิกิริยาทางเคมี” อาจใช้กับสินค้าที่จำแนกพิกัดในตอนนี้ถ้าสินค้านั้นไม่เป็นไปตามเกณฑ์ RVC และเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงพิกัด</p> <p>ศุลกากรที่กำหนดไว้ในกฎเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rule)</p> <p>หมายเหตุ วัตถุประสงค์ของตอนนี้ คำว่า “ปฏิกิริยาทางเคมี” คือ กระบวนการ (รวมถึงกระบวนการทางชีวเคมี) ซึ่งเป็นผลทำให้เกิดโมเลกุลที่มีโครงสร้างใหม่โดยการแยกพันธะระหว่างโมเลกุล และโดยการสร้างพันธะระหว่างโมเลกุลขึ้นมาใหม่หรือโดยการเปลี่ยนแปลงการจัดตัวใหม่ของโมเลกุล</p> <p>กรณีดังต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นปฏิกิริยาทางเคมีเพื่อวัตถุประสงค์ในการกำหนดว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นสินค้าที่ได้ถิ่นกำเนิดหรือไม่</p> <p>(ก) การละลายในน้ำหรือในตัวทำละลายอื่น</p> <p>(ข) การขจัดตัวทำละลายรวมถึงตัวทำละลายที่เป็นน้ำ หรือ</p> <p>(ค) การเติมหรือการขจัดน้ำในกระบวนการตกผลึก</p>	
29.01		อะไซคลิกไฮโดรคาร์บอน	
	2901.10	- ที่อิ่มตัว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ที่ไม่อิ่มตัว	
	2901.21	- - เอทิลีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2901.22	- - โพรพีน (โพรพิลีน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2901.23	- - บิวทีน (บิวทิลีน) และไอโซเมอร์ของบิวทีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2901.24	- - บิวทา-1, 3-ไดอินและไอโซพรีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2901.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.02		ไซคลิกไฮโดรคาร์บอน	
		- ไฮเซลน ไฮคลีน และไฮโคลเทอร์พีน	
	2902.11	- - ไฮโคลเฮกเซน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2902.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2902.20	- เบนซีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2902.30	- โทลูอิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ไซลีน	
	2902.41	- - ออร์โท-ไซลีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2902.42	- - เมตา-ไซลีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2902.43	- - พารา-ไซลีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2902.44	- - ไอโซเมอร์ผสมของไซลีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2902.50	- สไตรีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2902.60	- เอทิลเบนซีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2902.70	- คิวมีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2902.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.03		อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ดของไฮโดรคาร์บอน	
		- อนุพันธ์ชนิดคลอรีนเต็ดของอะไซคลิกไฮโดรคาร์บอนที่อิ่มตัว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2903.11	- - คลอโรมีเทน (เมทิลคลอไรด์) และคลอโรอีเทน (เอทิลคลอไรด์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2903.12	- - ไดคลอโรมีเทน (เมทิลีนคลอไรด์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2903.13	- - คลอโรฟอร์ม (ไตรคลอโรมีเทน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2903.14	- - คาร์บอนเตตระคลอไรด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2903.15	- - เอทิลีนไดคลอไรด์ (ไอเอสโอ) (1,2-ไดคลอโรอีเทน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2903.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อนุพันธ์ชนิดคลอรีเนตต์ของอะไซคลิกไฮโดรคาร์บอนที่ไม่อิ่มตัว	
	2903.21	- - ไวนิลคลอไรด์ (คลอโรเอทิลีน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2903.22	- - ไตรคลอโรเอทิลีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2903.23	- - เตตระคลอโรเอทิลีน (เพอร์คลอโรเอทิลีน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2903.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อนุพันธ์ชนิดฟลูออรีเนตต์ โบรมิเนตต์หรือไฮโอดีเนตต์ของอะไซคลิกไฮโดรคาร์บอน	
	2903.31	- - เอทิลีนไดโบรไมด์ (ไอเอสโอ) (1,2-ไดโบรมออีเทน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2903.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเตตต์ของอะไซคลิกไฮโดรคาร์บอนที่มีฮาโลเจนต่างชนิดกันตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป	
	2903.71	- - คลอโรไดฟลูออโรมีเทน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2903.72	- - ไดคลอโรไตรฟลูออโรอีเทน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2903.73	- - ไดคลอโรฟลูออโรอีเทน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2903.74	- - คลอโรไดฟลูออโรอีเทน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2903.75	- - ไดคลอโรเพนตะฟลูออโรโพร เพน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2903.76	- - โบรโมคลอโรไดฟลูออโรมีเทน โบรโมไตรฟลูออโรมีเทน และไดโบรโมเตตระฟลูออโรอีเทน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2903.77	- - อื่นๆ เพอร์ฮาโลเจนเต็ดที่มีฟลูออรีนและคลอรีนเท่านั้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2903.78	- - อนุพันธ์ชนิดเพอร์ฮาโลเจนเต็ดอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2903.79	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ด ของไซคลินิก ไซคลีนิก หรือไซโคลเทอร์ฟินิก ไฮโดรคาร์บอน	
	2903.81	- - 1,2,3,4,5,6-เฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซน (เอซซีเอส (ไอเอสไอ)) รวมถึงลินเดน (ไอเอสไอ ไอเอ็นเอ็น)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2903.82	- - อัลดริน (ไอเอสไอ) คลอร์เดน (ไอเอสไอ) และเฮบตะคลอร์ (ไอเอสไอ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2903.89	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ดของอะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน	
	2903.91	- - คลอโรเบนซีน ออร์โท-ไดคลอโรเบนซีน และพารา-ไดคลอโรเบนซีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2903.92	- - เฮกซะคลอโรเบนซีน (ไอเอสไอ) และดีดีที (ไอเอสไอ) (โคลฟีนเทน (ไอเอ็นเอ็น), 1,1,1-ไตรคลอโร-2,2-บิส (พารา-คลอโรฟีนิล) อีเทน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2903.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.04		อนุพันธ์ชนิดซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของไฮโดรคาร์บอน จะเป็นชนิดฮาโลเจนเต็ดด้วยหรือไม่ก็ตาม	
	2904.10	- อนุพันธ์ที่มีเฉพาะหมู่ซัลโฟ รวมทั้งเกลือและเอทิลเอสเทอร์ของอนุพันธ์ดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2904.20	- อนุพันธ์ที่มีเฉพาะหมู่นိုโตรหรือ หมู่นိုโตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		โซ	CTSH
	2904.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.05		อะไซคลิกแอลกอฮอล์ และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ด ในเตตระเต็ดหรือชนิดไนโตรเตเต็ดของอะไซคลิกแอลกอฮอล์	
		- โมโนไฮดริกแอลกอฮอล์ที่อิมตัว	
	2905.11	- - เมทานอล (เมทิลแอลกอฮอล์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2905.12	- - โพรแพน-1-อล (โพรพิลแอลกอฮอล์) และ โพรแพน-2-อล (ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2905.13	- - บิวแทน-1-อล (นอร์มัล-บิวทิลแอลกอฮอล์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2905.14	- - บิวทานอลอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2905.16	- - ออกทานอล (ออกทิลแอลกอฮอล์) และไอโซเมอร์ของออกทานอล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2905.17	- - โดเดเคน-1-อล (ดอริลแอลกอฮอล์) เฮกซะเดเคน-1-อล (ซีทิลแอลกอฮอล์) และ ออกตะเดเคน-1-อล (สเตียริลแอลกอฮอล์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2905.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- โมโนไฮดริกแอลกอฮอล์ที่ไม่อิมตัว	
	2905.22	- - อะไซคลิกเทอร์พีนแอลกอฮอล์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2905.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ไดออล	
	2905.31	- - เอทิลีนไกลคอล (อีเทนไดออล)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2905.32	- - โพรพิลีนไกลคอล (โพรเพน-1,2-ไดออล)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2905.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- โพลีไฮดริกแอลกอฮอล์อื่นๆ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2905.41	- - 2-เอทิล-2-(ไฮดรอกซีเมทิล) โพรเพน-1,3-ไดออล(ไตรเมทิล ออลโพรเพน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2905.42	- - เพนตะอีริทริทอล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2905.43	- - แมนนิทอล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2905.44	- - ดี-กลูซิทอล (ซอร์บิทอล)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2905.45	- - กลีเซอรอล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2905.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ต ซัลโฟเนเต็ต ไนเตรเต็ต หรือชนิดไนโตรเซเต็ต ของอะไซคลิกแอลกอฮอล์	
	2905.51	- - เอทคลอร์วินอล (ไอเอ็นเอ็น)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2905.59	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.06		ไซคลิกแอลกอฮอล์ และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ต ซัลโฟเนเต็ต ไนเตรเต็ตหรือชนิดไนโตรเซเต็ต ของไซคลิกแอลกอฮอล์	
		- ไฮเคลนิก ไฮคลีนิก หรือไฮโคลเทอร์ฟีนิก	
	2906.11	- - เมนทอล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2906.12	- - ไฮโคลเฮกซานอล เมทิลไฮโคลเฮกซานอล และไดเมทิลไฮโคลเฮกซานอล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2906.13	- - สเตอรอลและไอโนซิทอล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2906.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อะโรมาติก	
	2906.21	- - เบนซิลแอลกอฮอล์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2906.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.07		ฟีนอล และฟีนอล-แอลกอฮอล์	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- โมโนฟินอล	
	2907.11	- - ฟีนอล (ไฮดรอกซีเบนซีน) และเกลือของฟีนอล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2907.12	- - ครีซอลและเกลือของครีซอล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2907.13	- - ออกทิลฟีนอล โนนิลฟีนอล และไอโซเมอร์ของเหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2907.15	- - แนฟทอลและเกลือของแนฟทอล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2907.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- โพลีฟีนอล และฟีนอล-แอลกอฮอล์	
	2907.21	- - รีซอร์ซินอล และเกลือของรีซอร์ซินอล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2907.22	- - ไฮโดรควิโนน (ควินอล) และเกลือของไฮโดรควิโนน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2907.23	- - 4,4'-ไอโซโพรพิลิดีนไดฟีนอล (บิสฟีนอล เอ ไดฟีนอลอลโพร เพน) และเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2907.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.08		อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ต ซัลโฟเนเต็ต ไนเตรเต็ต หรือชนิดไนโตรเซเต็ต ของฟีนอล หรือฟีนอล-แอลกอฮอล์	
		- อนุพันธ์ที่มีตัวแทนที่ (ซัปสตีติวเอนต์) ซึ่งเป็นฮาโลเจน และเกลือของอนุพันธ์ดังกล่าว	
	2908.11	- - เพนตะคลอโรฟีนอล (ไอเอสโอ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2908.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	
	2908.91	- - ไดโนเซบ (ไอเอสโอ) และเกลือของไดโนเซบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2908.92	- - 4,6-ไดไนโตร-ออร์โท-ครีซอล (ดีเอ็นไอซี (ไอเอสโอ)) และเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2908.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
29.09		อีเทอร์ อีเทอร์-แอลกอฮอล์ อีเทอร์-ฟินอล อีเทอร์-แอลกอฮอล์-ฟินอล แอลกอฮอล์ เพอร์ออกไซด์ อีเทอร์เพอร์ออกไซด์ คีโตน เพอร์ออกไซด์ (จะนิยามไว้ในทางเคมี หรือไม่ก็ตาม) และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจน เต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนิดไนโตร เซเต็ดของของดังกล่าว	
		- อะไซคลิกอีเทอร์ และอนุพันธ์ชนิดฮาโล เจนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนิด ไนโตรเซเต็ดของของดังกล่าว	
	2909.11	- - ไดเอทิลอีเทอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2909.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2909.20	- ไฮเซลนิก ไฮคลีนิก หรือไฮโคลเทอร์ฟีนิก อีเทอร์ และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนิดไนโตรเซ เต็ดของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2909.30	- อะโรมาติกอีเทอร์ และอนุพันธ์ชนิดฮาโล เจนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนิด ไนโตรเซเต็ดของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อีเทอร์-แอลกอฮอล์ และอนุพันธ์ชนิดฮาโล เจนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนิด ไนโตรเซเต็ดของของดังกล่าว	
	2909.41	- - 2,2'-ออกซีไดเอทานอล (ไดเอทิลีนไกล คอล ไดกอล)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2909.43	- - โมโนบิวทิลอีเทอร์ของเอทิลีนไกลคอล หรือของไดเอทิลีนไกลคอล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2909.44	- - โมโนแอลคิลอีเทอร์อื่นๆ ของเอทิลีนไกล คอล หรือของไดเอทิลีนไกลคอล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2909.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2909.50	- อีเทอร์-ฟินอล อีเทอร์-แอลกอฮอล์-ฟินอล และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนิดไนโตรเซเต็ด ของของ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ดังกล่าว	
	2909.60	- แอลกอฮอล์เพอร์ออกไซด์ อีเทอร์เพอร์ออกไซด์ คีโตน-เพอร์ออกไซด์ และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.10		อีพอกไซด์ อีพอกซีแอลกอฮอล์ อีพอกซีฟีนอล และอีพอกซีอีเทอร์ ที่มีโครงสร้างเป็นทรี-เมมเบอร์ริง และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกล่าว	
	2910.10	- ออกซิเรน (เอทิลีนออกไซด์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2910.20	- เมทิลออกซิเรน (โพรพิลีนออกไซด์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2910.30	- 1-คลอโร-2,3-อีพอกซีโพรเพน (อีพิกลอรไฮดริน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2910.40	- ดีลดริน (ไอเอสโอ ไอเอ็นเอ็น)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2910.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.11	2911.00	อะซีทัลและเฮมิอะซีทัล จะมีออกซิเจนฟังก์ชันอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนิดไนโตรเซเต็ด ของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
29.12		แอลดีไฮด์จะมีออกซิเจนฟังก์ชันอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม ไซคลิกโพลิเมอร์ของแอลดีไฮด์ พาราฟอร์มัลดีไฮด์	
		- อะไซคลิกแอลดีไฮด์ที่ไม่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น	
	2912.11	- - เมทานัล (ฟอร์มัลดีไฮด์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2912.12	- - เอทานัล (อะซีทัลดีไฮด์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2912.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ไซคลิกแอลดีไฮด์ที่ไม่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น	
	2912.21	- - เบนซิลดีไฮด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTSH
	2912.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- แอลดีไฮด์-แอลกอฮอล์ แอลดีไฮด์-อีเทอร์ แอลดีไฮด์-ฟีนอล และแอลดีไฮด์ที่มี ออกซิเจนฟังก์ชันอื่น	
	2912.41	- - วานิลลิน (4-ไฮดรอกซี-3-เม ทอกซี เบนซิลดีไฮด์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2912.42	- - เอทิลวานิลลิน (3-เอทอกซี-4-ไฮดรอกซี เบนซิลดีไฮด์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2912.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2912.50	- ไซคลิโกโพลิเมอร์ของแอลดีไฮด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2912.60	- พาราฟอร์มัลดีไฮด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.13	2913.00	อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ต ซัลโฟเนเต็ต ใน เตตระเต็ต หรือชนิดไนโตรเซเต็ตของ ผลิตภัณฑ์ตามประเภท 29.12	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
29.14		คีโตนและควิโนน จะมีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น ด้วยหรือไม่ก็ตาม และอนุพันธ์ชนิดฮาโล เจนเต็ต ซัลโฟเนเต็ต ไนเตรเต็ต หรือชนิด ไนโตรเซเต็ตของของดังกล่าว	
		- อะไซคลิกคีโตนที่ไม่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น	
	2914.11	- - อะซีโตน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2914.12	- - บิวทาโนน (เมทิลเอทิลคีโตน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2914.13	- - 4-เมทิลเพนแทน-2-โอน (เมทิลไอโซ บิวทิลคีโตน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2914.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ไฮเคลนิกคีโตน ไฮคลีนิกคีโตน หรือ ไฮโคล เทอร์ฟีนิก-คีโตน ที่ไม่มีออกซิเจนฟังก์ชัน อื่น	
	2914.22	- - ไฮโคลเฮกซาโนน และเมทิลไฮโคลเฮกซา โนน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2914.23	- - ไอโอโนน และเมทิลไอโอโนน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2914.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อะโรมาติกคีโตนที่ไม่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น	
	2914.31	- - ฟีนิลอะซีโตน (ฟีนิลโพรแพน-2-โอน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2914.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2914.40	- คีโตน-แอลกอฮอล์ และคีโตน-แอลดีไฮด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2914.50	- คีโตน-ฟีนอล และคีโตน ที่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ควิโนน	
	2914.61	- - แอนทราควิโนน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2914.69	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2914.70	- อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.15		กรดอะไซคลิกโมโนคาร์บอกซิลิก ชนิดอิมตัว และแอนไฮไดรต์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ และเพอร์ออกซิแอซิด ของกรดอะไซคลิกโมโนคาร์บอกซิลิกชนิดอิมตัว รวมทั้งอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ด ของของดังกล่าว	
		- กรดฟอร์มิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดฟอร์มิก	
	2915.11	- - กรดฟอร์มิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2915.12	- - เกลือของกรดฟอร์มิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2915.13	- - เอสเทอร์ของกรดฟอร์มิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- กรดอะซีติกและเกลือของกรดอะซีติก อะซีติกแอนไฮไดรต์	
	2915.21	- - กรดอะซีติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTSH
	2915.24	- - อะซีติกแอนไฮไดรด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2915.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เอสเทอร์ของกรดอะซีติก	
	2915.31	- - เอทิลอะซีเตต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2915.32	- - ไวนิลอะซีเตต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2915.33	- - นอร์มัล-บิวทิลอะซีเตต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2915.36	- - ไดโนเซบ (ไอเอสโอ) อะซีเตต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2915.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2915.40	- กรดโมโน- ได- หรือไตรคลอโรอะซีติก รวมทั้งเกลือและเอสเทอร์ของกรดดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2915.50	- กรดโพธิโอนิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2915.60	- กรดบิวทาโนิก กรดเพนตะโนิก รวมทั้งเกลือและเอสเทอร์ของกรดดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2915.70	- กรดแฟลมิติก กรดสเตียริก รวมทั้งเกลือและเอสเทอร์ของกรดดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2915.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.16		กรดอะไซคลิกโมโนคาร์บอกซิลิก ชนิดไม่อิ่มตัว กรดไซคลิกโมโนคาร์บอกซิลิก และแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์และเพอร์ออกซิแอซิดของกรดอะไซคลิก โมโนคาร์บอกซิลิกชนิดไม่อิ่มตัวหรือของกรดไซคลิกโมโนคาร์บอกซิลิก รวมทั้งอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ต ซัลโฟเนเต็ต ไนเตรเต็ต หรือชนิดไนโตรเซเต็ตของของดังกล่าว	
		- กรดอะไซคลิกโมโนคาร์บอกซิลิก ชนิดไม่อิ่มตัว และแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิดของกรดดังกล่าว	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		รวมทั้งอนุพันธ์ของของดังกล่าว	
	2916.11	- - กรดอะคริลิกและเกลือของกรดอะคริลิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2916.12	- - เอสเทอร์ของกรดอะคริลิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2916.13	- - กรดเมทาคริลิกและเกลือของกรดเมทาคริลิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2916.14	- - เอสเทอร์ของกรดเมทาคริลิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2916.15	- - กรดโอเลอิก กรดลิโนเลอิก หรือกรดลิโนเลนิก รวมทั้งเกลือและเอสเทอร์ของกรดดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2916.16	- - ไบนาฟทาคริล (ไอเอสไอ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2916.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2916.20	- ไฮเซลนิก ไฮคลินิก หรือไฮโคลเทอร์ฟินิก โมโนคาร์บอกซิลิกแอซิด และแอนไฮไดรต์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิดของกรดดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- กรดอะโรมาติกโมโนคาร์บอกซิลิก และแอนไฮไดรต์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิดของกรดดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ของของดังกล่าว	
	2916.31	- - กรดเบนโซอิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดเบนโซอิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2916.32	- - เบนโซอิลเพอร์ออกไซด์และเบนโซอิลคลอไรด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2916.34	- - กรดฟีนิลอะซีติกและเกลือของกรดฟีนิลอะซีติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2916.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.17		กรดโพลิคาร์บอกซิลิก และแอนไฮไดรต์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ และเพอร์ออกซิแอซิดของกรดโพลิคาร์บอกซิลิก รวมทั้งอนุพันธ์ ชนิดฮาโลเจนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		หรือชนิดไนโตรเซเต็ด ของของดังกกล่าว	
		- กรดอะไซคลิกโพลิคาร์บอกซิลิก และแอนไฮไดรต์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิด ของกรดดังกกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ของของดังกกล่าว	
	2917.11	- - กรดออกซาลิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดออกซาลิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2917.12	- - กรดอะดิพิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดอะดิพิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2917.13	- - กรดอะเซลลาอิก กรดเซบาซิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดดังกกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2917.14	- - มาเลอิกแอนไฮไดรต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2917.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2917.20	- ไซเคลนิก ไซคลินิก หรือไฮโคลเทอร์ฟินิกโพลิคาร์บอกซิลิก แอซิด และแอนไฮไดรต์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิดของกรดดังกกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ของของดังกกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- กรดอะโรมาติกโพลิคาร์บอกซิลิก และแอนไฮไดรต์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิด ของกรดดังกกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ของของดังกกล่าว	
	2917.32	- - ไดออกทิลออร์โทฟทาเลต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2917.33	- - ไดโนนิล หรือไดเดกซิล ออร์โทฟทาเลต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2917.34	- - เอสเทอร์อื่นๆ ของกรดออร์โทฟทาติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2917.35	- - ฟทาติกแอนไฮไดรต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2917.36	- - กรดเทรฟทาติกและเกลือของกรดเทรฟทาติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2917.37	- - ไดเมทิลเทรฟทาเลต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2917.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTSH
29.18		กรดคาร์บอกซิลิกที่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่นอยู่ด้วย และแอนไฮไดรต์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ และเพอร์ออกซิแอซิดของกรดดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ตซิลโฟเนเต็ต ไนเตรเต็ต หรือชนิดไนโตรเซเต็ตของของดังกล่าว	
		- กรดคาร์บอกซิลิกที่มีแอลกอฮอล์ฟังก์ชันแต่ไม่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น และแอนไฮไดรต์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ และ เพอร์ออกซิแอซิดของกรดดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ของของดังกล่าว	
	2918.11	- - กรดแล็กติก เกลือและเอสเทอร์ของกรดแล็กติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2918.12	- - กรดทาร์ทาริก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2918.13	- - เกลือและเอสเทอร์ของกรดทาร์ทาริก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2918.14	- - กรดซิตริก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2918.15	- - เกลือและเอสเทอร์ของกรด ซิตริก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2918.16	- - กรดกลูโคนิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดกลูโคนิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2918.18	- - คลอโรเบนซิลเลต (ไอเอสโอ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2918.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- กรดคาร์บอกซิลิกที่มีฟีนอลฟังก์ชันแต่ไม่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น และแอนไฮไดรต์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิดของกรดดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ของของดังกล่าว	
	2918.21	- - กรดซาลิซิลิกและเกลือของกรดซาลิซิลิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2918.22	- - กรดโอ-อะซิทซาลิซิลิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2918.23	- - เอสเทอร์อื่นๆ ของกรดซาลิซิลิก และเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2918.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2918.30	- กรดคาร์บอกซิลิกที่มีแอลดีไฮด์หรือคีโตนฟังก์ชัน แต่ไม่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น และแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิดของกรดดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อื่นๆ	
	2918.91	- - 2,4,5-ที (ไอเอสไอ) (กรด 2,4,5-ไตรคลอโรฟีนอกซีอะซิดิก) เกลือและเอสเทอร์ของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2918.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.19		ฟอสฟอริกเอสเทอร์ เกลือของฟอสฟอริกเอสเทอร์ และแล็กโทฟอสเฟต รวมทั้งอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ต ซัลโฟเนเต็ต ไนเตรเต็ต หรือชนิดไนโตรเซเต็ตของของดังกล่าว	
	2919.10	- ทริส (2,3-ไดโบรโมโพรพิล) ฟอสเฟต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2919.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
29.20		เอสเทอร์ของกรดอนินทรีย์อื่นๆ ของโลหะ (ไม่รวมถึงเอสเทอร์ของไฮโดรเจนฮาไลด์) และเกลือของเอสเทอร์ของกรดอนินทรีย์ของโลหะนั้นๆ รวมทั้งอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ต ซัลโฟเนเต็ต ไนเตรเต็ต หรือชนิดไนโตรเซเต็ต ของของดังกล่าว	
		- ไทโอฟอสฟอริกเอสเทอร์ (ฟอสโฟโรไทโอเอต) และเกลือของไทโอฟอสฟอริกเอสเทอร์ รวมทั้ง อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ต ซัลโฟเนเต็ต ไนเตรเต็ต หรือชนิดไนโตรเซเต็ตของของดังกล่าว	
	2920.11	- - พาราไทออน (ไอเอสไอ) และพาราไทออน-เมทิล (ไอเอสไอ) (เมทิลพาราไท	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ออน)	
	2920.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2920.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.21		สารประกอบอะมีน-ฟังก์ชัน	
		- อะไซคลิกโมโนอะมีน และอนุพันธ์ของอะไซคลิกโมโนอะมีน รวมทั้งเกลือของของดั่งกล่าว	
	2921.11	- - เมทิลอะมีน ได-หรือไตรเมทิลอะมีน และเกลือของของดั่งกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2921.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อะไซคลิกโพลีอะมีน และอนุพันธ์ของอะไซคลิกโพลีอะมีน รวมทั้งเกลือของของดั่งกล่าว	
	2921.21	- - เอทิลีนไดอะมีน และเกลือของเอทิลีนไดอะมีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2921.22	- - เฮกซะเมทิลีนไดอะมีน และเกลือของเฮกซะเมทิลีนไดอะมีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2921.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2921.30	- ไฮคลีนิก ไฮคลีนิกหรือไฮโคลเทอร์ฟีนิกโมโน- หรือโพลีอะมีน และอนุพันธ์ของของเหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของดั่งกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อะโรมาติกโมโนอะมีน และอนุพันธ์ของของเหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของดั่งกล่าว	
	2921.41	- - อะนิลีน และเกลือของอะนิลีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2921.42	- - อนุพันธ์ของอะนิลีนและเกลือของของดั่งกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2921.43	- - ทอลูอิดีนและอนุพันธ์ของทอลูอิดีน รวมทั้งเกลือของของดั่งกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2921.44	- - ไดฟีนิลอะมีนและอนุพันธ์ของไดฟีนิลอะมีน รวมทั้งเกลือของของดั่งกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2921.45	- - 1-แนฟทิลอะมีน (อัลฟา-แนฟทิลอะมีน) 2-แนฟทิลอะมีน (เบตา-แนฟทิลอะมีน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		และอนุพันธ์ของของเหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	2921.46	- - แอมเฟตามีน (ไอเอ็นเอ็น) เบ็นซ์เฟตามีน (ไอเอ็นเอ็น) เดกซ์แอมเฟตามีน (ไอเอ็นเอ็น) เอทิลแอมเฟตามีน (ไอเอ็นเอ็น) เฟนแคมฟามีน (ไอเอ็นเอ็น) เลเฟตามีน (ไอเอ็นเอ็น) เลแวนเฟตามีน (ไอเอ็นเอ็น) เมเฟนอเร็กซ์ (ไอเอ็นเอ็น) และเฟนเทอร์มิน (ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2921.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อะโรมาติกโพลีอะมีน และอนุพันธ์ของอะโรมาติก โพลีอะมีน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	2921.51	- - ออร์โท- เมตา- พารา- ฟีนิลีนไดอะมีน ไดอะมิโนทอลูอิน และอนุพันธ์ของของเหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2921.59	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.22		สารประกอบอะมิโนที่มีออกซิเจนฟังก์ชัน	
		- อะมิโน-แอลกอฮอล์ (นอกจากที่มีออกซิเจนฟังก์ชันมากกว่าหนึ่งชนิด) อีเทอร์และเอสเทอร์ของอะมิโนแอลกอฮอล์เหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	2922.11	- - โมโนเอทานอลอะมีนและเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2922.12	- - ไดเอทานอลอะมีนและเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2922.13	- - ไตรเอทานอลอะมีน และเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2922.14	- - เดกซ์โตรโพรพอกซีฟีน (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของเดกซ์โตร โพรพอกซีฟีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2922.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อะมิโนแนฟทอล และอะมิโน-ฟีนอลอื่นๆ (นอกจากที่มีออกซิเจนฟังก์ชันมากกว่าหนึ่ง	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ชนิด) อีเทอร์ และเอสเทอร์ของของเหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	2922.21	- - กรดอะมิโนไฮดรอกซีแนฟทาไลน์ซัลโฟนิค และเกลือของกรดดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2922.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อะมิโน-แอลดีไฮด์ อะมิโน-คีโตน และอะมิโน-ควิโนน (นอกจากที่มีออกซิเจนฟังก์ชันมากกว่าหนึ่งชนิด) รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	2922.31	- - แอมฟิพราโมน (ไอเอ็นเอ็น) เมทาโดน (ไอเอ็นเอ็น) และนอร์เมทาโดน (ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2922.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- กรดอะมิโน (นอกจากที่มีออกซิเจนฟังก์ชันมากกว่าหนึ่งชนิด) และเอสเทอร์ของกรดอะมิโน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	2922.41	- - ไลซีนและเอสเทอร์ของไลซีน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2922.42	- - กรดกลูตามิกและเกลือของ กรดกลูตามิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2922.43	- - กรดแอสพาร์ติกและเกลือของกรดแอสพาร์ติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2922.44	- - ไทรีนีน (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของไทรีนีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2922.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2922.50	- อะมิโน-แอลกอฮอล์-ฟีนอล อะมิโน-แอซิด-ฟีนอล และสาร ประกอบอะมิโนอื่นๆ ที่มีออกซิเจนฟังก์ชัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.23		เกลือควอเตอร์นารีแอมโมเนียม และควอเตอร์นารีแอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์ เลซิทีน และฟอสโฟอะมิโนไลปิดอื่นๆ จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม	
	2923.10	- โคลีลและเกลือของโคลีล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2923.20	- เลซิทีนและฟอสโฟอะมิโนไลปิดอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2923.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.24		สารประกอบคาร์บอกซิอะไมด์-ฟังก์ชัน สารประกอบอะไมด์-ฟังก์ชันของกรดคาร์บอนิก	
		- อะซิคลิกอะไมด์ (รวมถึงอะซิคลิกคาร์บาเมต) และอนุพันธ์ของอะซิคลิกอะไมด์ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	2924.11	- - เมโพรบาเมต (ไอเอ็นเอ็น)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2924.12	- - ฟลูออโรอะซิตาไมด์ (ไอเอสไอ) โมโนโครโตฟอส (ไอเอสไอ) และฟอสฟามิดอน (ไอเอสไอ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2924.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ไสคลิกอะไมด์ (รวมถึงไซคลิกคาร์บาเมต) และอนุพันธ์ของไซคลิก อะไมด์ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	2924.21	- - ยูเรอินและอนุพันธ์ของยูเรอิน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2924.23	- - 2-กรดอะซีตามิโดเบนโซอิก (กรดเอ็น-อะซีทิลแอนทรานิลิก) และเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2924.24	- - อีทีนาเมต (ไอเอ็นเอ็น)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2924.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.25		สารประกอบคาร์บอกซิอิมิด-ฟังก์ชัน (รวมถึงแซกคารินและเกลือของแซกคาริน) และสารประกอบอิมิน-ฟังก์ชัน	
		- อิมิดและอนุพันธ์ของอิมิด รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	2925.11	- - แซกคารินและเกลือของแซก คาริน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2925.12	- - กลูเททิไมด์ (ไอเอ็นเอ็น)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTSH
	2925.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อิมินและอนุพันธ์ของอิมิน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	2925.21	- - คลอร์ไดเมฟอรัม (ไอเอสโอ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2925.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.26		สารประกอบไนไตรล์-ฟังก์ชัน	
	2926.10	- อะคริโลไนไตรล์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2926.20	- 1-ไซยาโนกัวนิดีน (ไดไซยานไดอะไมด์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2926.30	- เฟนิลโพเร็กซ์ (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของเฟนิลโพเร็กซ์ เมทาโดน (ไอเอ็นเอ็น) อินเตอร์ มิเดียต (4-ไซยาโน-2-ไดเมทิล อะมิโน-4,4-ไดฟีนิลบิวเทน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2926.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.27	2927.00	สารประกอบไดอะโซ สารประกอบอะโซ หรือสารประกอบอะซอกซี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
29.28	2928.00	อนุพันธ์อินทรีย์ของไฮดราซีนหรือของไฮดรอกซิลามีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
29.29		สารประกอบที่มีไนโตรเจนฟังก์ชันอื่น	
	2929.10	- ไอโซไซยานเตต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2929.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.30		สารประกอบออร์แกโน-ซัลเฟอร์	
	2930.20	- ไทโอคาร์บาเมต และไดไทโอคาร์บาเมต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2930.30	- ไทยูเรมโมโน- ได- หรือเตตระซัลไฟด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2930.40	- เมไทโอนีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2930.50	- แคพทาพอล (ไอเอสโอ) และมีทามิโดฟอส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		(ไอเอสโอ)	CTSH
	2930.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.31		สารประกอบออร์แกโน-อินออร์แกนิกอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
29.32		สารประกอบเฮเทอโรไซคลิกที่มีออกซิเจน เฮเทอโรอะตอมเท่านั้น	
		- สารประกอบที่มีโครงสร้างมีอันพิวสไฟว แรนริง (จะเป็นชนิดไฮโดรเจนเต็ดหรือไม่ก็ ตาม)	
	2932.11	- - เตตระไฮโดรพิวแรน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2932.12	- - 2-พิวรัลดีไฮด์ (เพอพิวรัลดีไฮด์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2932.13	- - เพอพิวรัลแอลกอฮอล์ และ เตตระ ไฮโดรเพอพิวรัลแอลกอฮอล์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2932.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2932.20	- แลคโตน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อื่นๆ	
	2932.91	- - ไอโซแซฟโรล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2932.92	- - 1-(1, 3-เบนโซไดออกซอล-5-อิล) โพ รแพน-2-โอน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2932.93	- - ไพเพอโรนอล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2932.94	- - แซฟโรล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2932.95	- - เตตระไฮโดรแคนนาบินอล (ทุกไอโซ เมอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2932.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.33		สารประกอบเฮเทอโรไซคลิกที่มีไนโตรเจน เฮเทอโรอะตอมเท่านั้น	
		- สารประกอบที่มีโครงสร้างมีอันพิวสไฟรา โซลริง (จะเป็นชนิดไฮโดรเจนเต็ดหรือไม่ก็	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ตาม)	
	2933.11	- - ฟีนาโซน (แอนติไพรีน) และอนุพันธ์ของ ของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2933.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- สารประกอบที่ในโครงสร้างมีอันพิวส์อิมิดา โซลริง (จะเป็นชนิดไฮโดรเจนเต็ดหรือไม่ก็ ตาม)	
	2933.21	- - ไฮแดนโทอินและอนุพันธ์ของ ไฮแดนโท อิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2933.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- สารประกอบที่ในโครงสร้างมีอันพิวส์ไพรีดีน ริง (จะเป็นชนิดไฮโดรเจนเต็ดหรือไม่ก็ ตาม)	
	2933.31	- - ไพรีดีนและเกลือของไพรีดีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2933.32	- - ไพเพอริดีนและเกลือของไพเพอริดีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2933.33	- - อัลเฟนทานิล (ไอเอ็นเอ็น) อานิเลอริดีน (ไอเอ็นเอ็น) เบซิทราไมด์ (ไอเอ็นเอ็น) โบรมาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) ไคเฟนอกซิน (ไอเอ็นเอ็น) ไคเฟนอกไซเลต (ไอเอ็นเอ็น) ไคพิฟาโนน (ไอเอ็นเอ็น) เฟนทานิล (ไอ เอ็นเอ็น) คีโทเบมิโดน (ไอเอ็นเอ็น) เมทิล เฟนิเดต (ไอเอ็นเอ็น) เพนตา โซซีน (ไอ เอ็นเอ็น) เพทิดีน (ไอเอ็นเอ็น) เพทิดีน (ไอ เอ็นเอ็น) อินเตอร์มีเดียตเอ เฟนไซคลิดีน (ไอเอ็นเอ็น) (ฟิซีฟิ) ฟิโนเพอ ริดีน (ไอ เอ็นเอ็น) ฟิพราดรอล (ไอเอ็นเอ็น) ฟิริตรา ไมด์ (ไอเอ็นเอ็น) โพรพิแรม (ไอเอ็นเอ็น) และไตรเมเพอริดีน (ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้ง เกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2933.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- สารประกอบที่ในโครงสร้างมีควิโนลีนหรือ ไอโซควิโนลีนริงซิสเต็ม (จะเป็นชนิดไฮโดร	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		เจเนเต็ดหรือไม่ก็ตาม) ที่ไม่ได้พิสูจน์ต่อไป	
	2933.41	- - เลวอร์ฟานอล (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของเลวอร์ฟานอล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2933.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- สารประกอบที่ในโครงสร้างมีไพริมิดีนริง (จะเป็นชนิดไฮโดรเจเนเต็ดหรือไม่ก็ตาม) หรือไพเพอราซีนริง	
	2933.52	- - มาโลนิลยูเรีย (กรดบาร์บิทริก) และเกลือของมาโลนิลยูเรีย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2933.53	- - อัลโลบาร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) อะโมบาร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) บาร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) บิวทิลบาร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) บิวโทบาร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) เมทิลฟิโนบาร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) เพนโทบาร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) ฟิโนบาร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) เซคบิวตาบาร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) เซโคบาร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) และไวนิลบิทัล (ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2933.54	- - อนุพันธ์อื่นๆ ของมาโลนิลยูเรีย (กรดบาร์บิทริก) และเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2933.55	- - โลพราโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) เมโคลควาโลน (ไอเอ็นเอ็น) เมทาควาโลน (ไอเอ็นเอ็น) และไซเพพรอล (ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2933.59	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- สารประกอบที่ในโครงสร้างมีอันพิวสไตรอะซีนริง (จะเป็นชนิดไฮโดรเจเนเต็ดหรือไม่ก็ตาม)	
	2933.61	- - เมลามีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2933.69	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- แล็กแทม	
	2933.71	- - 6-เฮกเซนแล็กแทม (เอปซิลอน-คาโปรแล็กแทม)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2933.72	- - โคลบาแซม (ไอเอ็นเอ็น) เมทีไพรลอน (ไอเอ็นเอ็น)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2933.79	- - แล็กแทมอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อื่นๆ	
	2933.91	- - อัลพราโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) คามาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) คลอร์ไดอาซีพอกไซด์ (ไอเอ็นเอ็น) โคลนาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) คลอราซีเพท ดีลอร่าซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) ไดอาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) เอสตาโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) เอทิลโลฟลาซีเพท (ไอเอ็นเอ็น) ฟลูไดอาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) ฟลูโนตราซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) ฟลูราซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) ฮาลาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) โลราซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) ลอร์เมตาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) มาซินดอล (ไอเอ็นเอ็น) เมตาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) ไมดาโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) ไนเมตาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) ไนตราซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) นอร์ดาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) ออกซาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) ไพนาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) พราซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) ไพโรวาเลโรน (ไอเอ็นเอ็น) ทิมาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) เตตระซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) และไตรอาโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2933.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.34		กรดนิวคลีอิกและเกลือของกรดนิวคลีอิก จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งสารประกอบเฮตเทอโรไซคลิกอื่นๆ	
	2934.10	- สารประกอบที่ในโครงสร้างมีอันพิวรีนไทอะโซลริง (จะเป็นชนิดไฮโดรเจนเต็ตหรือไม่ก็ตาม)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2934.20	- สารประกอบที่ในโครงสร้างมีเบนโซไทอะโซลริงซิสเต็ม (จะเป็นชนิดไฮโดรเจนเต็ตหรือไม่ก็ตาม) ที่ไม่ได้พิวรีนต่อไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2934.30	- สารประกอบที่ในโครงสร้างมีพิวรีนไทอะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ซินริงซิสเต็ม (จะเป็นชนิดไฮโดรเจนเต็ดหรือไม่ก็ตาม) ที่ไม่ได้ฟิวส์ต่อไป	CTSH
		- อื่นๆ	
	2934.91	- - อะมิโนเรกซ์ (ไอเอ็นเอ็น) โบรติโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) โคลติอะซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) โคลซะโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) เดกซ์โตรโมราไมด์ (ไอเอ็นเอ็น) ฮาโลซะโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) คีตะโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) เมโซคาร์บ (ไอเอ็นเอ็น) ออกซาโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) ฟิโมลีน (ไอเอ็นเอ็น) เฟนโดเมตราซีน (ไอเอ็นเอ็น) เฟนเมตราซีน (ไอเอ็นเอ็น) และซูเฟนทานิล (ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2934.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.35	2935.00	ซัลโฟนาไมด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
29.36		โพรไวตามินและไวตามิน ที่ได้จากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์ (รวมถึงไวตามินธรรมชาติที่เข้มข้น) และอนุพันธ์ของของดังกล่าวที่ใช้ประโยชน์หลักเป็นไวตามิน รวมทั้งสิ่งผสมระหว่างของดังกล่าวซึ่งจะอยู่ในตัวทำละลายใดหรือไม่ก็ตาม	
		- ไวตามินและอนุพันธ์ของไวตามิน ไม่ได้ผสม	
	2936.21	- - ไวตามินเอและอนุพันธ์ของไวตามินเอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2936.22	- - ไวตามินบี 1 และอนุพันธ์ของไวตามินบี 1	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2936.23	- - ไวตามินบี 2 และอนุพันธ์ของไวตามินบี 2	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2936.24	- - กรดดี-แพนโททีนิก หรือดีแอล-แพนโททีนิก (ไวตามินบี 3 หรือไวตามินบี 5) และอนุพันธ์ของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2936.25	- - ไวตามินบี 6 และอนุพันธ์ของไวตามินบี 6	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2936.26	- - ไวตามินบี 12 และอนุพันธ์ของไวตามินบี 12	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2936.27	- - ไวตามินซีและอนุพันธ์ของไวตามินซี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2936.28	- - ไวตามินอีและอนุพันธ์ของไวตามินอี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2936.29	- - ไวตามินอื่นๆ และอนุพันธ์ของไวตามินดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2936.90	- อื่นๆ รวมถึงไวตามินธรรมชาติที่เข้มข้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.37		ฮอร์โมน พรอสตาแกลนดิน ทรอมโบเซน และลิวโคทริน ที่ได้จากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์ อนุพันธ์และของที่มีโครงสร้างคล้ายกันของของดังกล่าว รวมถึง เซนโมติไฟต์โพลิเปปไทด์ ที่ใช้ประโยชน์หลักเป็นฮอร์โมน	
		- โพลิเปปไทด์ฮอร์โมน โปรตีนฮอร์โมน และไกลโคโปรตีน ฮอร์โมน อนุพันธ์และของที่มีโครงสร้างคล้ายกันของของดังกล่าว	
	2937.11	- - โซมาโททรอปิน อนุพันธ์และของที่มีโครงสร้างคล้ายกันของโซมาโททรอปิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2937.12	- - อินซูลินและเกลือของอินซูลิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2937.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- สเตอรอยด์ลฮอร์โมน อนุพันธ์และของที่มีโครงสร้างคล้ายกันของสเตอรอยด์ลฮอร์โมน	
	2937.21	- - คอร์ทีโซน ไฮโดรคอร์ทีโซน เพรดนิโซน (ดีไฮโดรคอร์ทีโซน) และเพรดนิโซโลน (ดีไฮโดรไฮโดรคอร์ทีโซน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2937.22	- - อนุพันธ์ชนิดสเตอรอยด์ของคอร์ทีโคสเตอรอยด์ลฮอร์โมน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2937.23	- - อีสโตรเจนและโปรเจสโตเจน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2937.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2937.50	- พรอสตาแกลนดิน ทรอมโบเซน และลิวโคทริน อนุพันธ์และของที่มีโครงสร้าง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		คล้ายกันของของดังกล่าว	
	2937.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
29.38		กลีโคไซด์ที่ได้จากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์ รวมทั้งกลีโค อีเทอร์ เอสเทอร์ และอนุพันธ์อื่นๆ ของของดังกล่าว	
	2938.10	- รูโทไซด์ (รูทิน) และอนุพันธ์ของรูโทไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2938.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
29.39		แอลคาลอยด์จากพืชที่ได้จากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์ รวมทั้งกลีโค อีเทอร์ เอสเทอร์ และอนุพันธ์อื่นๆ ของของดังกล่าว	
		- แอลคาลอยด์ของฝิ่นและอนุพันธ์ของของเหล่านี้ รวมทั้งกลีโคของของดังกล่าว	
	2939.11	- - สิ่งเข้มข้นของต้นฝิ่นแห้ง บุปพรีนอร์ฟีน (ไอเอ็นเอ็น) โคเดอีน ไดไฮโดรโคเดอีน (ไอเอ็นเอ็น) เอทิลมอร์ฟีน อีทอร์ฟีน (ไอเอ็นเอ็น) เฮโรอีน ไฮโดรโคโดน (ไอเอ็นเอ็น) ไฮโดรมอร์ฟีน (ไอเอ็นเอ็น) มอร์ฟีน นิโคมอร์ฟีน (ไอเอ็นเอ็น) ออกซิโคโดน (ไอเอ็นเอ็น) ออกซิมอร์ฟีน (ไอเอ็นเอ็น) พอลโคดีน (ไอเอ็นเอ็น) เทบาคอน (ไอเอ็นเอ็น) และเทบาอีน รวมทั้งกลีโคของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2939.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2939.20	- แอลคาลอยด์ของชิงโคนาและอนุพันธ์ของของเหล่านี้ รวมทั้งกลีโคของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2939.30	- กาเฟอีนและกลีโคของกาเฟอีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เอฟีดรีนต่าง ๆ และกลีโคของเอฟีดรีนดังกล่าว	
	2939.41	- - เอฟีดรีน และกลีโคของเอฟีดรีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2939.42	- - ซิวโดเอฟีดรีน (ไอเอ็นเอ็น) และกลีโคของซิวโดเอฟีดรีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2939.43	- - คาทีน (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของคาทีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2939.44	- - นอร์เอพีดรีน และเกลือของนอร์เอพีดรีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2939.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ทีโอฟิลลีน และอะมิโนฟิลลีน (ทีโอฟิลลีน-เอทิลลีนไดอะมีน) และอนุพันธ์ของของเหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	2939.51	- - เฟเนทิลลีน (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของเฟเนทิลลีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2939.59	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- แอลคาลอยด์ที่ได้จากรากของข้าวไร่ และอนุพันธ์ของของเหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	2939.61	- - เอโกเมทริน (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของเอโกเมทริน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2939.62	- - เอโกทามีน (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของเอโกทามีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2939.63	- - กรดไลเซอร์จิก และเกลือของกรดไลเซอร์จิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2939.69	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	
	2939.91	- - โคคาอิน เอกโกนีน ลิโวเมทแอมเฟตามีน เมทแอมเฟตามีน (ไอเอ็นเอ็น) เมทแอมเฟตามีน ราเซเมท รวมทั้งเกลือ เอสเทอร์ และอนุพันธ์อื่นๆ ของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2939.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
29.40	2940.00	น้ำตาลที่บริสุทธิ์ในทางเคมี (นอกจากซูโครส แล็กโทส มอลโทส กลูโคส และฟรักโทส) ซูการ์อีเทอร์ ซูการ์อะซีทัล และซูการ์เอสเทอร์ และเกลือของซูการ์อีเทอร์ ซูการ์อะซีทัล และ ซูการ์เอสเทอร์ นอกจากผลิตภัณฑ์ตามประเภท 29.37 29.38 หรือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		29.39	
29.41		ปฏิชีวนะ	
	2941.10	- เพนิซิลลิน และอนุพันธ์ของเพนิ ซิลลินที่มีโครงสร้างของกรดเพนิ ซิลลินิก รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2941.20	- สเตรบิโตไมซินและอนุพันธ์ของสเตรบิโตไมซิน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2941.30	- เตตระไซคลินและอนุพันธ์ของ เตตระไซคลิน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2941.40	- คลอแรมฟินิคอลและอนุพันธ์ของคลอแรมฟินิคอล รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2941.50	- อิริโทรไมซินและอนุพันธ์ของอิริโทรไมซิน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2941.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
29.42	2942.00	สารประกอบอินทรีย์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
ตอนที่ 30		ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม	
30.01		ต่อมและอวัยวะอื่น ที่แห้ง จะทำเป็นผงหรือไม่ก็ตาม สำหรับใช้รักษาโรค สิ่งสกัดที่ได้จากต่อมหรืออวัยวะอื่นหรือที่ได้จากสิ่งขับออกจากต่อมหรือจากอวัยวะดังกล่าว สำหรับใช้รักษาโรค เฮพารินและเกลือของเฮพาริน สารอื่นที่ได้จากมนุษย์หรือจากสัตว์ ซึ่งจัดทำไว้สำหรับใช้รักษาหรือป้องกันโรคที่ไม่ได้ระบุรวมไว้ในที่อื่น	
	3001.20	- สิ่งสกัดที่ได้จากต่อมหรืออวัยวะอื่น หรือที่ได้จาก สิ่งที่ขับออกจากต่อมหรือจากอวัยวะดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3001.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
30.02		เลือดมนุษย์ เลือดสัตว์ที่จัดทำสำหรับใช้รักษาโรค ป้องกันโรคหรือวินิจฉัยโรค แอนติซีรา แพรกซันอื่นๆ ของเลือด และผลิตภัณฑ์ภูมิคุ้มกันวิทยาจะตัด แปลงหรือได้จากกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งวัคซีน ทอกซิน	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		จุลินทรีย์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยง (ไม่รวมถึงยีสต์) และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน	
	3002.10	- แอนติชีราแฟรกชันอื่นๆ ของเลือด และผลิตภัณฑ์ภูมิคุ้มกันวิทยาจะดัดแปลงหรือได้จากกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3002.20	- วัคซีนใช้เป็นยาสำหรับมนุษย์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3002.30	- วัคซีนใช้เป็นยาสำหรับสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3002.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
30.03		ยารักษาหรือป้องกันโรค (ไม่รวมถึงของตามประเภท 30.02 30.05 หรือ 30.06) ที่ประกอบ ด้วยองค์ประกอบตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปผสมเข้าด้วยกันสำหรับใช้รักษาหรือป้องกันโรคที่ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ตามขนาดที่กำหนด หรือในลักษณะ หรือบรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก	
	3003.10	- ที่มีเพนิซิลลิน หรืออนุพันธ์ของเพนิซิลลิน ซึ่งมีโครงสร้างของกรดเพนิซิลลานิก หรือมีสเตอโรอิดไมซิน หรืออนุพันธ์ของสเตอโรอิดไมซิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3003.20	- ที่มีปฏิชีวนะอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ที่มีฮอริโมนหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตามประเภท 29.37 แต่ไม่มีปฏิชีวนะ	
	3003.31	- - ที่มีอินซูลิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3003.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3003.40	- ที่มีแอลคาลอยด์หรืออนุพันธ์ของแอลคาลอยด์ แต่ไม่มีฮอริโมนหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตามประเภท 29.37 หรือไม่มีปฏิชีวนะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3003.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
30.04		ยารักษาหรือป้องกันโรค (ไม่รวมถึงของตาม	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ประเภท 30.02 30.05 หรือ 30.06) ที่ประกอบ ด้วยผลิตภัณฑ์ผสมหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผสมสำหรับใช้รักษาหรือป้องกันโรค ที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ตามขนาดที่กำหนด (รวมถึงของที่จัดทำขึ้นในลักษณะเพื่อให้ผ่านทางผิวหนัง) หรือในลักษณะหรือบรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก	
	3004.10	- ที่มีเพนิซิลลินหรืออนุพันธ์ของ เพนิซิลลินที่มีโครงสร้างของ กรดเพนิซิลลานิก หรือมีสเตربتโตไมซิน หรืออนุพันธ์ของสเตربتโตไมซิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3004.20	- ที่มีปฏิชีวนะอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ที่มีฮอริโมนหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตามประเภท 29.37 แต่ไม่มีปฏิชีวนะ	
	3004.31	- - ที่มีอินซูลิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3004.32	- - ที่มีคอร์ติโคสเตอรอยด์ฮอริโมน รวมทั้งอนุพันธ์หรือของที่มีโครงสร้างคล้ายกันของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3004.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3004.40	- ที่มีแอลคาลอยด์หรืออนุพันธ์ของแอลคาลอยด์ แต่ไม่มีฮอริโมนหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตามประเภท 29.37 หรือไม่มีปฏิชีวนะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3004.50	- ยารักษาหรือป้องกันโรคอื่นๆ ที่มีวิตามินหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตามประเภท 29.36	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3004.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
30.05		แวดดิ่ง ผ้ากอซ ผ้าพันแผลและของที่คล้ายกัน (เช่น ของที่ใช้แต่งแผลพลาสติกปิดแผล ผ้าติดยาพอก) ที่อาบซึมหรือเคลือบด้วยสารที่เป็นเภสัชภัณฑ์ หรือที่จัดทำขึ้นในลักษณะหรือบรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก สำหรับใช้ในทางเวชกรรม ศัลยกรรม ทันต กรรม หรือสัตวแพทย์	
	3005.10	- ของที่ใช้แต่งแผลที่มีสารยัดติด และของ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		อื่นๆ ที่มีสารยึดติด	CTSH
	3005.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
30.06		ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 4 ในตอนนี้	
	3006.10	- เอ็นเย็บแผล วัสดุเย็บแผลที่คล้ายกัน (รวมถึงด้ายที่ใช้ห้ามและซับเลือด ซึ่งใช้ในทางศัลยกรรมหรือทันตกรรมที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว) และกาวยื่นเยื่อสำหรับปิดแผล ในทางศัลยกรรมที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว แล มิแวนเรียและ แลมิแวนเรียเต็นต์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว ของใช้ห้ามและซับเลือดซึ่งใช้ในทางศัลยกรรมหรือทันตกรรมที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว รวมทั้งของที่ใช้อยึดติดซึ่งใช้ในทางศัลยกรรม หรือทันตกรรมที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว จะใช้ห้ามและ ซับเลือดหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3006.20	- รีเอเจนต์ที่ใช้ในการตรวจกลุ่มเลือด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3006.30	- ขອງปรุงแต่งที่บแสงสำหรับใช้ในการตรวจโรคด้วยเอกซเรย์ และ รีเอเจนต์ที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคที่สร้างขึ้นเพื่อใช้กับผู้ป่วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3006.40	- ซีเมนต์อุดฟันและของอื่นที่ใช้ อุดฟัน รวมทั้งซีเมนต์ที่ใช้เสริมกระดูก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3006.50	- หีบและชุดสำหรับการปฐมพยาบาล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3006.60	- เคมีปรุงแต่งที่ใช้คุมกำเนิดซึ่งมีฮอร์โมน หรือมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตามประเภท 29.37 หรือมีสเปอร์มิไซด์เป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3006.70	- เยลปรุงแต่งที่สร้างขึ้นใช้ในการแพทย์หรือสัตวแพทย์ บันสารหล่อลื่นสำหรับส่วนต่างๆ ของร่างกายเพื่อการผ่าตัดทางศัลยกรรมหรือเพื่อการตรวจร่างกายทางกายภาพ หรือเป็นสารเชื่อมต่อ (คัปปลิงเอเจนต์) ระหว่างร่างกายกับเครื่องมือแพทย์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อื่นๆ	
	3006.91	- - เครื่องใช้ที่บ่งชี้ได้ว่าสำหรับการใช้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ศัลยกรรมทำรูปเปิด	CTSH
	3006.92	- - ของเสียทางเภสัชกรรม	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิต หรือการบริโภคในประเทศภาคี
ตอนที่ 31		ปุ๋ย	
31.01	3101.00	ปุ๋ยจากสัตว์หรือปุ๋ยจากพืช จะผสมกันหรือ จะผ่านกรรมวิธีทางเคมีหรือไม่ก็ตาม รวมทั้ง ปุ๋ยที่ผลิตโดยการผสมผลิตภัณฑ์จากสัตว์ หรือพืช หรือโดยการผ่านกรรมวิธีทางเคมี ของผลิตภัณฑ์จากสัตว์หรือพืช	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
31.02		ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมี ที่มีธาตุไนโตรเจน	
	3102.10	- ยูเรีย จะเป็นสารละลายในน้ำหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- แอมโมเนียมซัลเฟต รวมทั้งเกลือสองเชิง และของผสมของแอมโมเนียมซัลเฟตกับ แอมโมเนียมไนเตรด	
	3102.21	- - แอมโมเนียมซัลเฟต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3102.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3102.30	- แอมโมเนียมไนเตรด จะเป็นสารละลายใน น้ำหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3102.40	- ของผสมของแอมโมเนียมไนเตรดกับ แคลเซียมคาร์บอเนต หรือกับสารอินทรีย์ อื่นที่ไม่ใช่ปุ๋ย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3102.50	- โซเดียมไนเตรด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3102.60	- เกลือสองเชิงและของผสมของแคลเซียมไน เตรดกับแอมโมเนียมไนเตรด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3102.80	- ของผสมของยูเรียกับแอมโมเนียมไนเตรด ที่เป็นสารละลายในน้ำหรือในสารละลายที่ มีแอมโมเนีย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3102.90	- อื่นๆ รวมถึงของผสมที่ไม่ได้ระบุไว้ตาม ประเภทย่อยดังกล่าวข้างต้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
31.03		ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมี ที่มีธาตุ ฟอสฟอรัส	
	3103.10	- ซูเปอร์ฟอสเฟต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTSH
	3103.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
31.04		ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมี ที่มีธาตุโพแทสเซียม	
	3104.20	- โพแทสเซียมคลอไรด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3104.30	- โพแทสเซียมซัลเฟต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3104.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
31.05		ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมี ที่มีธาตุปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม สองหรือสามชนิดผสมกัน ปุ๋ยอื่นๆ รวมทั้งของในตอนนี้ที่ทำเป็นเม็ดหรือลักษณะที่คล้ายกัน หรือที่บรรจุภาชนะซึ่งมีน้ำหนักรวมภาชนะไม่เกิน 10 กิโลกรัม	
	3105.10	- ของในตอนนี้ที่ทำเป็นเม็ดหรือลักษณะที่คล้ายกัน หรือที่บรรจุภาชนะซึ่งมีน้ำหนักรวมภาชนะไม่เกิน 10 กิโลกรัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	3105.20	- ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมี ที่มีธาตุปุ๋ยสามชนิด คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3105.30	- ไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนออร์โทฟอสเฟต (ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3105.40	- แอมโมเนียมไดไฮโดรเจนออร์โทฟอสเฟต (โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต) และของผสมของของดังกล่าว กับไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนออร์โทฟอสเฟต (ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมีอื่นๆ ที่มีธาตุปุ๋ยสองชนิด คือไนโตรเจนและฟอสฟอรัส	
	3105.51	- - ที่มีไนเตรตและฟอสเฟต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3105.59	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3105.60	- ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมีอื่นๆ ที่มีธาตุปุ๋ย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		สองชนิด คือฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม	CTSH
	3105.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
ตอนที่ 32		<p>สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี แทนิน และอนุพันธ์ของแทนนิน สีย้อม สารสี (พิกเมนต์) และวัตถุแต่งสีอื่นๆ สีทาและวาร์นิช พัตตีและมาสติกอื่นๆ รวมทั้งหมึก</p> <p>หมายเหตุของตอนที่ 32</p> <p>สินค้าในตอนนี้ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากปฏิกิริยาทางเคมีให้ถือว่าเป็นสินค้าที่ได้ถิ่นกำเนิดถ้าปฏิกิริยาทางเคมีนั้นเกิดขึ้นในประเทศภาคี กฎของ</p> <p>“ปฏิกิริยาทางเคมี” อาจใช้กับสินค้าที่จำแนกพิกัดในตอนนี้ถ้าสินค้านั้นไม่เป็นไปตามเกณฑ์ RVC และเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงพิกัด</p> <p>ศุลกากรที่กำหนดไว้ในกฎเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rule)</p> <p>หมายเหตุ เพื่อวัตถุประสงค์ของตอนนี้ คำว่า “ปฏิกิริยาทางเคมี” คือ ขบวนการ (รวมถึงกระบวนการทางชีวเคมี) ซึ่งเป็นผลทำให้เกิดโมเลกุลที่มีโครงสร้างใหม่โดยการแยกพันธะระหว่างโมเลกุล และโดยการสร้างพันธะระหว่างโมเลกุลขึ้นมาใหม่ หรือโดยการเปลี่ยนแปลงการจัดตัวใหม่ของโมเลกุล กรณีดังต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นปฏิกิริยาทางเคมีเพื่อวัตถุประสงค์ในการกำหนดว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นสินค้าที่ได้ถิ่นกำเนิดหรือไม่</p> <p>(ก) การละลายในน้ำหรือในตัวทำละลายอื่น</p> <p>(ข) การขจัดตัวทำละลายรวมถึงตัวทำละลายที่เป็นน้ำ หรือ</p> <p>(ค) การเติมหรือการขจัดน้ำในขบวนการตกผลึก</p>	
32.01		สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังซึ่งได้จากพืช รวมทั้งแทนนิน เกลือ อีเทอร์ เอสเทอร์ และอนุพันธ์อื่นๆ ของแทนนิน	
	3201.10	- สิ่งสกัดที่ได้จากควิราโซ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTSH
	3201.20	- สิ่งสกัดที่ได้จากแวกเทล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3201.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
32.02		สารอินทรีย์สังเคราะห์ที่ใช้ฟอกหนัง สารอินทรีย์ที่ใช้ฟอกหนัง สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ฟอกหนังจะมีสารธรรมชาติที่ใช้ฟอกหนังอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม สิ่งปรุงแต่งจำพวกเอนไซม์สำหรับใช้แช่หรือหมักหนังก่อนฟอก	
	3202.10	- สารอินทรีย์สังเคราะห์ที่ใช้ฟอกหนัง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3202.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
32.03	3203.00	วัตถุแต่งสีที่ได้จากพืชหรือสัตว์ (รวมถึงสิ่งสกัดที่ใช้ย้อมสี แต่ไม่รวมถึงแอนิมอลแบล็ก) จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งสิ่งปรุงแต่งที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 3 ของตอนนีที่มีวัตถุแต่งสีซึ่งได้จากพืชหรือสัตว์เป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
32.04		วัตถุแต่งสีที่เป็นอินทรีย์สังเคราะห์จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม สิ่งปรุงแต่งที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 3 ของตอนนี ที่มีวัตถุแต่งสีอินทรีย์สังเคราะห์เป็นหลัก รวมทั้งผลิตภัณฑ์อินทรีย์สังเคราะห์ชนิดที่ใช้เป็นตัวให้ความขาวสว่างชนิดฟลูออเรสเซนต์หรือใช้เป็นลูมิโนฟอร์จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม	
		- วัตถุแต่งสีอินทรีย์สังเคราะห์ และสิ่งปรุงแต่งที่มีวัตถุดังกล่าวเป็นหลัก ตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 3 ของตอนนี	
	3204.11	- - สีย้อมชนิดดิสเพอร์สและสิ่งปรุงแต่งที่มีสีย้อมดังกล่าวเป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3204.12	- - สีย้อมชนิดแอซิดจะพรีเมทัลโลสหรือไม่ก็ตาม และสิ่งปรุงแต่งที่มีสีย้อมดังกล่าวเป็นหลัก รวมทั้งสีย้อมชนิดมอร์แดนต์และสิ่งปรุงแต่งที่มีสีย้อมชนิดมอร์แดนต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		เป็นหลัก	
	3204.13	- - สีย้อมชนิดเบสิกและสิ่งปรุงแต่งที่มีสีย้อมดังกล่าวเป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3204.14	- - สีย้อมชนิดไคเร็กและสิ่งปรุงแต่งที่มีสีย้อมดังกล่าวเป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3204.15	- - สีย้อมชนิดแวต (รวมถึงที่ใช้ประโยชน์เป็นสารสี) และสิ่งปรุงแต่งที่มีสีย้อมดังกล่าวเป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3204.16	- - สีย้อมชนิดรีแอกทีฟและสิ่งปรุงแต่งที่มีสีย้อมดังกล่าวเป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3204.17	- - สารสีและสิ่งปรุงแต่งที่มีสารสีเป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3204.19	- - อื่นๆ รวมถึงของผสมของวัตถุแต่งสีตามประเภทย่อย 3204.11 ถึง 3204.19 ตั้งแต่สองประเภทขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 3204.11 ถึง 3204.17
	3204.20	- ผลิตภัณฑ์อินทรีย์สังเคราะห์ชนิดที่ใช้เป็นตัวให้ความขาวสว่างชนิดฟลูออเรสเซนต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3204.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
32.05	3205.00	คัลเลอร์เลก สิ่งปรุงแต่งที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 3 ของตอนนี้มีคัลเลอร์เลกเป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
32.06		วัตถุแต่งสีอื่นๆ สิ่งปรุงแต่งตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 3 ของตอนนี้นอกจากของตามประเภท 32.03 32.04 หรือ 32.05 รวมทั้งผลิตภัณฑ์อินทรีย์ชนิดที่ใช้เป็นลูมิโนฟอร์จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม	
		- สารสีและสิ่งปรุงแต่งที่มีไททาเนียมไดออกไซด์เป็นหลัก	
	3206.11	- - ที่มีไททาเนียมไดออกไซด์ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ซึ่งคำนวณในสภาพแห้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 3206.19
	3206.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 3206.11

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	3206.20	- สารสีและสิ่งปรุงแต่งที่มีสารประกอบโครเมียมเป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- วัตถุแต่งสีอื่นๆ และสิ่งปรุงแต่งอื่นๆ	
	3206.41	- - อัลตรามารีนและสิ่งปรุงแต่งที่มีอัลตรามารีนเป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3206.42	- - ลิโทโฟน สารสีและสิ่งปรุงแต่งอื่นๆ ที่มีซิงค์ซัลไฟด์เป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3206.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3206.50	- ผลิตภัณฑ์อนินทรีย์ชนิดที่ใช้เป็นลูมินอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
32.07		สารสีปรุงแต่ง สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ทำให้ทึบแสง และสีปรุงแต่ง เอนาเมลและเกลซ เอนโกบ (สลิป) น้ำยาชักเงาและสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบ หรือ อุตสาหกรรมแก้ว รวมทั้งกลาสฟริต และ แก้วอื่นๆ ในลักษณะเป็นผง เม็ด หรือเกล็ด	
	3207.10	- สารสีปรุงแต่ง สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ทำให้ทึบแสง สีปรุงแต่ง และสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3207.20	- เอนาเมลและเกลซ เอนโกบ (สลิป) และสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3207.30	- น้ำยาชักเงาและสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3207.40	- กลาสฟริตและแก้วอื่นๆ ในลักษณะเป็นผง เม็ด หรือเกล็ด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
32.08		สีทาและวาร์นิช (รวมถึงเอนาเมลและแล็กเกอร์) ที่มีโพลิเมอร์สังเคราะห์ หรือโพลิเมอร์ธรรมชาติที่ดัดแปลงโครงสร้างทางเคมีเป็นส่วนผสมหลักซึ่งกระจายหรือละลายอยู่ในตัวกลางที่ไม่ใช้น้ำ รวมทั้งสารละลายที่นิยามไว้ในหมายเหตุ 4 ของตอนนี	
	3208.10	- ที่มีโพลิเอสเทอร์เป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3208.20	- ที่มีอะคริลิกโพลิเมอร์หรือไวนิลโพลิเมอร์เป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3208.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTSH
32.09		สีทาและวาร์นิช (รวมถึงเอนาเมลและแล็กเกอร์) ที่มีโพลิเมอร์สังเคราะห์หรือโพลิเมอร์ธรรมชาติที่ดัดแปลงโครงสร้างทางเคมีเป็นส่วนผสมหลักซึ่งกระจายหรือละลายอยู่ในตัวกลางที่เป็นน้ำ	
	3209.10	- ที่มีอะคริลิกโพลิเมอร์หรือไวนิลโพลิเมอร์เป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3209.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
32.10	3210.00	สีทาสีอื่น ๆ และวาร์นิชอื่น ๆ (รวมถึงเอนาเมลแล็กเกอร์ และดีสเทมเปอร์) สารสีน้ำปรุงแต่งชนิดที่ใช้ตกแต่งผนังฟอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
32.11	3211.00	ไตรเออร์ปรุงแต่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
32.12		สารสี (รวมถึงโลหะที่เป็นผงและเกล็ด) ที่กระจายอยู่ในตัวกลางที่ไม่ใช่น้ำ ในสภาพเหลวหรือเป็นเพสต์ ชนิดที่ใช้ผลิตสีทา (รวมถึงเอนาเมล) แสตมป์ฟอยล์ สีย้อม และวัตถุแต่งสีอื่นๆ ที่จัดทำขึ้นในลักษณะหรือบรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก	
	3212.10	- แสตมป์ฟอยล์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3212.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
32.13		สีที่จิตรกรหรือนักเรียนหรือช่างเขียนป้ายใช้ สีแต้ม สีที่ใช้ระบายและสีที่คล้ายกัน ที่เป็นเม็ด บรรจุหลอด กระปุก ขวดกล่องแบน หรือในลักษณะหรือบรรจุภาชนะที่คล้ายกัน	
	3213.10	- สีเป็นชุด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3213.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
32.14		พัตตี้สำหรับยากระจก พัตตี้สำหรับยาแนวต่อ เรซินซีเมนต์ สารประกอบที่ใช้ในการตอกหมันและมาสติกอื่นๆ สีโป๊ สิ่งปรุงแต่งชนิดไม่ทนไฟที่ใช้ฉาบพื้นผิวด้านนอก	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		อาคาร ผนังด้านใน พื้น เพดาน หรือพื้นผิวอื่นๆ ที่คล้ายกัน	
	3214.10	- พัตตี้สำหรับยากระจก พัตตี้สำหรับยาแนว ต่อ เรซินซีเมนต์ สารประกอบที่ใช้ในการตอกหมั่น และมาสติกอื่นๆ รวมทั้งสีโป๊	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3214.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
32.15		หมึกพิมพ์ หมึกเขียนหรือหมึกวาดภาพและหมึกอื่นๆ จะเข้มข้นหรือเป็นของแข็งหรือไม่ก็ตาม	
		- หมึกพิมพ์	
	3215.11	- - สีดำ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3215.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3215.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 33		เอสเซนเชียลออยล์และเรซินอยด์ เครื่องหอม เครื่องสำอาง หรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประติณร่างกายหรือประทืองโฉม (ทอยเล็ตเพรพาเรชัน)	
33.01		เอสเซนเชียลออยล์ (จะมีเทอร์พีนหรือไม่ก็ตาม) รวมถึงคอนกรีตและแอบโซลูต เรซินอยด์ ออลิโอเรซินที่สกัดแล้ว สิ่งเข้มข้นของเอสเซนเชียลออยล์ในลักษณะเป็นไขมัน เป็นน้ำมันระเหยยาก เป็นไขหรือของที่คล้ายกัน ซึ่งได้จากการวิธีเอ็นฟลูเรจหรือมาเซอเรชัน ผลพลอยได้ที่มิเทอร์พีนซึ่งได้จากการวิธีแยกเทอร์พีนออกจากเอสเซนเชียลออยล์ น้ำที่ได้จากการกลั่นในกรรมวิธีสกัดเอสเซนเชียลออยล์ด้วยไอน้ำ และสารละลายของเอสเซนเชียลออยล์ในน้ำ	
		- เอสเซนเชียลออยล์ของผลไม้จำพวกส้ม	
	3301.12	- - ของส้มชนิดออเรนจ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3301.13	- - ของมะนาวฝรั่ง (เลมอน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	3301.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เอสเซนเชียลออยล์ของสิ่งอื่นนอกจากของผลไม้จำพวกส้ม	
	3301.24	- - ของเพปเปอร์มินต์ (เมนทาไพเพอร์ริทา)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3301.25	- - ของมินต์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3301.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3301.30	- เรซินอยด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3301.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
33.02		ของผสมของสารที่มีกลิ่นหอม และของผสม (รวมถึงสารละลายในแอลกอฮอล์) ที่มีสารดังกล่าวตั้งแต่หนึ่งชนิดขึ้นไปเป็นหลัก ชนิดที่ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม รวมทั้งของปรุงแต่งอื่นๆ ที่มีสารที่มีกลิ่นหอมเป็นหลัก ชนิดที่ใช้สำหรับผลิตเครื่องดื่ม	
	3302.10	- ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารหรือเครื่องดื่ม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3302.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
33.03	3303.00	หัวน้ำหอมและน้ำหอม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 3302.90
33.04		สิ่งปรุงแต่งที่ใช้แต่งเสริมความงามหรือแต่งหน้า และสิ่งปรุงแต่งสำหรับบำรุงรักษาผิว (นอกจากยารักษาหรือป้องกันโรค) รวมถึงสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ทากันแสงแดดหรือทำให้ผิวคล้ำ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้แต่งเล็บมือหรือเล็บเท้า	
	3304.10	- สิ่งปรุงแต่งที่ใช้แต่งริมฝีปาก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3304.20	- สิ่งปรุงแต่งที่ใช้แต่งตา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTH
	3304.30	- สิ่งปรุงแต่งที่ใช้แต่งเล็บมือหรือเล็บเท้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	
	3304.91	- - เป็นผง จะอัดหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3304.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
33.05		สิ่งปรุงแต่งสำหรับใช้กับผม	
	3305.10	- แชมพู	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3305.20	- สิ่งปรุงแต่งสำหรับตัดหรือยัดผม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3305.30	- แล็กเกอร์สำหรับใช้กับผม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3305.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
33.06		สิ่งปรุงแต่งที่ใช้เพื่อบำบัดของช่องปากหรือฟัน รวมถึงเพสท์ และผงสำหรับยัดฟัน ปลอดภัย รวมทั้งด้ายใช้ทำความสะอาดช่องฟัน (เดนทัลฟลอยด์) ที่บรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก	
	3306.10	- ยาสีฟัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3306.20	- ด้ายใช้ทำความสะอาดช่องฟัน (เดนทัลฟลอยด์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3306.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
33.07		สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ก่อน ระหว่าง หรือหลังการโกนหนวด สิ่งที่ใช้ดับกลิ่นตัว สิ่งปรุงแต่งที่ใช้อาบน้ำ สิ่งที่ใช้ทำให้ขนร่วงและเครื่องหอมอื่นๆ เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประติณร่างกายหรือประเทืองโฉม ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ดับกลิ่นห้อง จะมีกลิ่นหอมหรือมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อหรือไม่ก็ตาม	
	3307.10	- สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ก่อน ระหว่าง หรือหลังการ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		โกนหนวด	CTH
	3307.20	- สิ่งที่ใช้ดับกลิ่นตัวและใช้ระงับเหงื่อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3307.30	- กลี้อหอมและสิ่งปรุงแต่งอื่นๆ สำหรับใช้อาบน้ำ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ทำให้ห้องมีกลิ่นหอมหรือดับกลิ่นห้อง รวมถึงสิ่งปรุงแต่งที่ให้กลิ่นหอม ซึ่งใช้ระหว่างการประกอบพิธีทางศาสนา	
	3307.41	- - “อะการ์บัดตี” และสิ่งปรุงแต่งอื่นๆ ที่ให้กลิ่นหอมโดยการเผา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3307.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3307.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 34		สบู่ สารอินทรีย์ที่เป็นตัวลดแรงตึงผิว สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง สิ่งปรุงแต่งที่ใช้หล่อลื่น ไขมันเทียม ไขมันปรุงแต่ง สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ขัดเงาหรือขัดถู เทียนไขและของที่คล้ายกัน เพสท์สำหรับทำแบบ “ไขที่ใช้ทางทันตกรรม” สิ่งปรุงแต่งทางทันตกรรม ซึ่งมีพลาสติกเป็นหลัก	
34.01		สบู่ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์และสารอินทรีย์ปรุงแต่งที่มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิว สำหรับใช้เป็นสบู่ ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่ง เป็นก้อน หล่อหรืออัดเป็นชิ้นหรือเป็นรูปทรง จะมีสบู่หรือไม่ก็ตาม ผลิตภัณฑ์อินทรีย์และสารอินทรีย์ปรุงแต่งที่มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิวสำหรับทำความสะอาดผิวซึ่งมีลักษณะเป็นของเหลวหรือครีมและจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก จะมีสบู่หรือไม่ก็ตาม รวมทั้ง กระดาษ แวตดิ่ง สักหลาดและผ้าไมทอ ที่อาบซึม เคลือบหรือหุ้มด้วยสบู่หรือสารซักฟอก (ดีเทอร์เจนต์)	
		- สบู่ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์และสารอินทรีย์ปรุงแต่งที่มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิวสำหรับใช้เป็นสบู่ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่ง เป็นก้อน หล่อหรืออัดเป็นชิ้นหรือเป็นรูปทรง และกระดาษ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		แวนดิ่ง สักหลาดและผ้าไหมทอ ที่อาบซึมเคลือบหรือหุ้ม ด้วยสปูหรือสารชักฟอก (ดีเทอร์เจนต์)	
	3401.11	- - สำหรับใช้ประพินร่างกายหรือประเทืองโฉม (รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีตัวยาสวม)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3401.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3401.20	- สปูในลักษณะอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3401.30	- ผลิตภัณฑ์อินทรีย์และสารอินทรีย์ปรุงแต่งที่มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิว สำหรับทำความสะอาดผิว ซึ่งมีลักษณะเป็นของเหลวหรือครีม และจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก ะมีสปูหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
34.02		สารอินทรีย์ที่เป็นตัวลดแรงตึงผิว (นอกจากสปู) รวมทั้งสิ่งปรุงแต่งที่มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิว สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ชักล้าง (รวมถึงสิ่งปรุงแต่งสำหรับช่วยในการชักล้าง) และสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ทำความสะอาด จะมีสปูหรือไม่ก็ตาม นอกจากของตามประเภท 34.01	
		- สารอินทรีย์ที่เป็นตัวลดแรงตึงผิว จะจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม	
	3402.11	- - แอนไอออนิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3402.12	- - แคตไอออนิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3402.13	- - นีออน-ไอออนิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3402.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3402.20	- สิ่งปรุงแต่งที่จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3402.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
34.03		สิ่งปรุงแต่งที่ใช้หล่อลื่น (รวมถึงสิ่งปรุงแต่งที่เป็นน้ำมัน ซึ่งใช้ในการตัดวัตถุ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ในการคลายสลักเกลียวหรือแป้นเกลียว	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		สิ่งปรุงแต่งที่ใช้กันสนิมหรือกันการผุกร่อน และสิ่งปรุงแต่งที่ใช้สำหรับถอดแม่แบบซึ่งมีสารหล่อลื่นเป็นหลัก) และสิ่งปรุงแต่งชนิดที่ใช้ในกรรมวิธีใช้น้ำมันหรือไขกับวัตถุทอ หนังฟอก หนังเฟอร์ หรือกับวัตถุอื่นๆ แต่ไม่รวมถึงสิ่งปรุงแต่งที่มีน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันที่ได้จากแร่ปิโตรมีนัสเป็นองค์ประกอบหลักตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
		- ที่มีน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันที่ได้จากแร่ปิโตรมีนัส	
	3403.11	- - สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ในการผ่านกรรมวิธีของวัตถุทอ หนังฟอก หนังเฟอร์ หรือวัตถุอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3403.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อื่นๆ	
	3403.91	- - สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ในการผ่านกรรมวิธีของวัตถุทอ หนังฟอก หนังเฟอร์ หรือวัตถุอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3403.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
34.04		ไขเทียมและไขปรุงแต่ง	
	3404.20	- ทำจากโพลี (ออกซิเอทิลีน) (โพลีเอทิลีนไกลคอล)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3404.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
34.05		ยาขัดเงาและครีมขัดเงาสำหรับใช้กับรองเท้า เฟอร์นิเจอร์ พื้น ตัวถังรถ แก้วหรือโลหะ เพสต์หรือผงสำหรับขัดถู และสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน (จะมีลักษณะเป็นกระดาช แวดตึง สักหลาด ผ้าไม่ทอ เป็นพลาสติก ชนิดเซลลูลาร์หรือยางชนิดเซลลูลาร์ ที่อาบซีม เคลือบหรือหุ้มด้วยสิ่งปรุงแต่งดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม) แต่ไม่รวมถึงไขตามประเภท 34.04	
	3405.10	- ยาขัดเงา ครีมขัดเงา และสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน สำหรับใช้กับรองเท้าหรือเครื่อง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		หนัง	
	3405.20	- ยาสีฟัน ครีมสีฟัน และสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน สำหรับบำรุงรักษาเฟอร์นิเจอร์ พื้น หรือสิ่งอื่นๆ ที่ทำด้วยไม้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3405.30	- ยาสีฟันและสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน สำหรับใช้กับตัวถังรถนอกจากยาสีฟันโลหะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3405.40	- เพสท์และผงสำหรับขัดถู และสิ่งปรุงแต่งอื่นๆ สำหรับขัดถู	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3405.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
34.06	3406.00	เทียนไข เทเพอร์ และสิ่งที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
34.07	3407.00	เพสท์สำหรับทำแบบ รวมถึงเพสท์ที่จัดทำขึ้นเพื่อความผลิตเพลนของเดือ สิ่งปรุงแต่งที่เรียกว่า “ไขที่ใช้ทางทันตกรรม” หรือ “สารประกอบสำหรับพิมพ์แบบที่ใช้ทางทันตกรรม” ที่จัดทำขึ้นเป็นชุด ที่บรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก หรือที่เป็นแผ่น เป็นรูป เกือกม้า เป็นแท่ง หรือลักษณะที่คล้ายกัน สิ่งปรุงแต่งอื่นๆ สำหรับใช้ทางทันตกรรมที่มีพลาสติก (ทำจากยิปซัมที่ผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีนชัน หรือแคลเซียมซัลเฟต) เป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 35		สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์สตาร์ช กาว เอนไซม์	
35.01		เคซีน เคซีนเนต และอนุพันธ์อื่นๆ ของเคซีน กาวเคซีน	
	3501.10	- เคซีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3501.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
35.02		แอลบูมิน (รวมถึงสิ่งเข้มข้นที่ได้จากโปรตีนของหางนม (เวย์) ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป โดยมีโปรตีนของหางนม (เวย์) เกินร้อยละ 80 โดยน้ำหนักซึ่งคำนวณในสภาพแห้ง) แอลบูมินเนตและอนุพันธ์อื่นๆ ของแอลบูมิน	
		- แอลบูมินที่ได้จากไข่	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	3502.11	- - แท่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3502.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3502.20	- แอลูมิเนียมที่ได้จากนม รวมถึงสิ่งเข้มข้นที่ได้จากโปรตีนของหางนม (เวย์) ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3502.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
35.03	3503.00	เยลาติน (รวมถึงเยลาตินที่เป็นแผ่น สีสีย้อมผืนผ้าและสีสีย้อมจัดรัส จะแต่งผิวหรือแต่งสีหรือไม่ก็ตาม) และอนุพันธ์ของเยลาติน ไอซิงกลาส กาวอื่นๆ ที่ได้จากสัตว์ ไม่รวมถึงกาวเคซินตามประเภท 35.01	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
35.04	3504.00	เพปโตนและอนุพันธ์ของเพปโตน สารโปรตีนอื่นๆ และอนุพันธ์ของสารโปรตีนเหล่านั้น ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ผงแห้งดิบจะใส่โครม-อลัมด้วยหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
35.05		เดกซ์ทรินและโมดิไฟด์สตาร์ชอื่นๆ (เช่น พรีเยลาติไนส์สตาร์ชหรือเอสเตอรีไฟด์สตาร์ช) กาวที่มีสตาร์ช เดกซ์ทริน หรือมีโมดิไฟด์สตาร์ชอื่นๆ เป็นหลัก	
	3505.10	- เดกซ์ทรินและโมดิไฟด์สตาร์ชอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3505.20	- กาว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
35.06		กาวปรุงแต่งและสารยึดติดอื่นๆ ที่ปรุงแต่งซึ่งไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นกาวหรือเป็นสารยึดติด ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกเป็นกาวหรือเป็นสารยึดติด โดยมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1 กิโลกรัม	
	3506.10	- ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นกาวหรือเป็นสารยึดติด ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกเป็นกาวหรือเป็นสารยึดติด โดยมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1 กิโลกรัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 3501.90 หรือ ประเภทที่ 3503
		- อื่นๆ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	3506.91	- - สารยึดติดที่มีโพลิเมอร์ตามประเภท 39.01 ถึง 39.13 หรือยาง เป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3506.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
35.07		เอนไซม์ เอนไซม์ปรุงแต่งที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	3507.10	- เรนเนตและสิ่งเข้มข้นของเรนเนต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3507.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 36		วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ แอลลอยที่ทำให้เกิดประกายไฟ สิ่งปรุงแต่งที่สันดาปได้บางชนิด	
36.01	3601.00	ดินขับ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
36.02	3602.00	วัตถุระเบิด นอกจากดินขับ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
36.03	3603.00	สายชนวนจุดระเบิด ชนวนระเบิด แก๊ปก้น กระสุนปืนหรือแก๊พหัวชนวนระเบิด เชื้อจุดระเบิด เชื้อปะทุไฟฟ้าสำหรับจุดระเบิด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
36.04		ดอกไม้เพลิง พลุสัญญาณ พลุสัญญาณตัด ฝน พลุสัญญาณ ตัดหมอก และของจำพวกดอกไม้เพลิงอื่นๆ	
	3604.10	- ดอกไม้เพลิง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3604.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
36.05	3605.00	ไม้ขีดไฟ นอกจากของจำพวกดอกไม้เพลิงตามประเภท 36.04	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
36.06		เฟอร์โรซีเรียมและแอลลอยที่ทำให้เกิดประกายไฟอื่นๆ ในลักษณะต่างๆ รวมทั้งของทำจากวัตถุที่สันดาปได้ ตามที่ระบุในหมายเหตุ 2 ของตอนนี	
	3606.10	- เชื้อเพลิงเหลวหรือเชื้อเพลิงที่เป็นก๊าซเหลว บรรจุในภาชนะ ชนิดใช้บรรจุหรือเติมไฟ แก๊สหรือเครื่องขีดไฟที่คล้ายกัน และมี ความจุไม่เกิน 300 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	3606.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 37		ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์	
37.01		แผ่นไวแสงและฟิล์มแผ่นไวแสงใช้ในการถ่ายรูป ที่ยังไม่ได้ถ่าย ทำด้วยวัตถุใดก็ตาม นอกจากกระดาษ กระดาษแข็งหรือสิ่งทอ รวมทั้งฟิล์มแผ่นไวแสงชนิดถ่ายแล้วให้ภาพทันทีที่ยังไม่ได้ถ่าย จะบรรจุเป็นแพ็คเกจหรือไม่ก็ตาม	
	3701.10	- สำหรับเอกซเรย์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3701.20	- ฟิล์มชนิดถ่ายแล้วให้ภาพทันที	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3701.30	- แผ่นและฟิล์มอื่นๆ ที่ด้านใดก็ตามเกิน 255 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	
	3701.91	- - สำหรับใช้ในการถ่ายรูปสี (โพลีโครม)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3701.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
37.02		ฟิล์มม้วนไวแสงใช้ในการถ่ายรูป ที่ยังไม่ได้ถ่าย ทำด้วยวัตถุใดก็ตาม นอกจากกระดาษ กระดาษแข็งหรือสิ่งทอ รวมทั้งฟิล์มม้วนไวแสงชนิดถ่ายแล้วให้ภาพทันที ยังไม่ได้ถ่าย	
	3702.10	- สำหรับเอกซเรย์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ฟิล์มอื่นๆ ที่ไม่โปร่ง มีความกว้างไม่เกิน 105 มิลลิเมตร	
	3702.31	- - สำหรับใช้ในการถ่ายรูปสี (โพลีโครม)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3702.32	- - อื่นๆ ที่มีซิลเวอร์ฮาไลด์อิมัลชัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3702.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ฟิล์มอื่นๆ ที่ไม่โปร่ง มีความกว้างเกิน 105 มิลลิเมตร	
	3702.41	- - มีความกว้างเกิน 610 มิลลิเมตร และมี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ความยาวเกิน 200 เมตร สำหรับใช้ในการถ่ายรูปลี (โพลีโครม)	CTH
	3702.42	- - มีความกว้างเกิน 610 มิลลิเมตร และมีความยาว เกิน 200 เมตร นอกจากที่ใช้ในการถ่ายรูปลี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3702.43	- - มีความกว้างเกิน 610 มิลลิเมตร และมีความยาว ไม่เกิน 200 เมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3702.44	- - มีความกว้างเกิน 105 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 610 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- फिल्मอื่นๆ สำหรับใช้ในการถ่ายรูปลี (โพลีโครม)	
	3702.52	- - มีความกว้างไม่เกิน 16 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3702.53	- - มีความกว้างเกิน 16 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 35 มิลลิเมตรและมีความยาวไม่เกิน 30 เมตร สำหรับทำสไลด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3702.54	- - มีความกว้างเกิน 16 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 35 มิลลิเมตรและมีความยาวไม่เกิน 30 เมตร นอกจากสำหรับทำสไลด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3702.55	- - มีความกว้างเกิน 16 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 35 มิลลิเมตรและมีความยาวเกิน 30 เมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3702.56	- - มีความกว้างเกิน 35 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	
	3702.96	- - มีความกว้างไม่เกิน 35 มิลลิเมตร และมีความยาวไม่เกิน 30 เมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3702.97	- - มีความกว้างไม่เกิน 35 มิลลิเมตร และมีความยาวเกิน 30 เมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3702.98	- - มีความกว้างเกิน 35 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
37.03		กระดาษไวแสง กระดาษแข็งไวแสงและสิ่งทอไวแสงใช้ในการถ่ายรูปลีที่ยังไม่ได้ถ่ายหรืออัด	
	3703.10	- เป็นม้วนและมีความกว้างเกิน 610 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3703.20	- อื่นๆ สำหรับใช้ในการถ่ายรูปลี (โพลีโครม)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTH
	3703.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
37.04	3704.00	แผ่น फिल्म กระดาษ กระดาษแข็งและสิ่งทอใช้ในการถ่ายรูปที่ถ่ายหรืออัดแล้ว แต่ยังไม่ได้ล้าง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
37.05		แผ่นและฟิล์มใช้ในการถ่ายรูปที่ถ่ายและล้างแล้ว นอกจากฟิล์มภาพยนตร์	
	3705.10	- สำหรับใช้ในการถ่ายทำออฟเซต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3705.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
37.06		ฟิล์มภาพยนตร์ที่ถ่ายและล้างแล้ว จะบันทึกเสียงด้วยหรือไม่ก็ตาม หรือที่บันทึกแต่เสียงเท่านั้น	
	3706.10	- มีความกว้างตั้งแต่ 35 มิลลิเมตร ขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3706.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
37.07		เคมีปรุงแต่งสำหรับใช้ในการถ่ายรูป (นอกจากวาร์นิช กาว สารยึดติด และสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน) รวมทั้งผลิตภัณฑ์ไม่ผสมสำหรับใช้ในการถ่ายรูปที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ตามสัดส่วนที่กำหนด หรือจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกในลักษณะที่ใช้ได้ทันที	
	3707.10	- อิมัลชันไวแสง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3707.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
ตอนที่ 38		เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด	
38.01		กราไฟต์เทียม กราไฟต์ชนิดคอลลอยด์หรือกึ่งคอลลอยด์ สิ่งปรุงแต่งที่มีกราไฟต์หรือคาร์บอนอื่นๆ เป็นหลักในลักษณะเป็นเพสต์ เป็นก้อนเหล็ยม เป็นแผ่น หรือลักษณะกึ่งสำเร็จรูปอื่นๆ	
	3801.10	- กราไฟต์เทียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	3801.20	- กราไฟต์ชนิดคอลลอยด์หรือกึ่งคอลลอยด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3801.30	- คาร์บอนเชิงสเฟสสำหรับทำอิเล็กทรอนิกส์และเพสต์ที่คล้ายกันสำหรับบุผนังเตา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3801.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
38.02		คาร์บอนกัมมันต์ ผลิตภัณฑ์แร่ธรรมชาติกัมมันต์ แอนิมอลแบล็ก รวมถึงแอนิมอลแบล็กที่ใช้แล้ว	
	3802.10	- คาร์บอนกัมมันต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3802.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
38.03	3803.00	ทอลล์ออยล์ จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
38.04	3804.00	ต่างที่เหลื่อจากการผลิตเยื่อไม้ จะทำให้เข้มข้น แยกเอาน้ำตาลออก หรือจะผ่านกรรมวิธีทางเคมี หรือไม่ก็ตาม รวมถึงลิกนินซัลโฟเนต แต่ไม่รวมถึงทอลล์ออยล์ตามประเภท 38.03	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
38.05		น้ำมันกัมเทอร์เพนไทน์ น้ำมันวูดเทอร์เพนไทน์หรือน้ำมันซัลเฟตเทอร์เพนไทน์ และน้ำมันเทอร์พีนอื่นๆ ที่ได้จากการกลั่นไม้จำพวกสน หรือจากการนำไม้จำพวกสนไปผ่านกรรมวิธีอย่างอื่น ไตเพนทีนดิบ ซัลไฟด์เทอร์เพนไทน์ และพาราไซมินดิบอื่นๆ ไพน์ออยล์ที่มีแอลฟาเทอร์พีนีออลเป็นองค์ประกอบหลัก	
	3805.10	- น้ำมันกัมเทอร์เพนไทน์ น้ำมันวูดเทอร์เพนไทน์หรือน้ำมันซัลเฟตเทอร์เพนไทน์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3805.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
38.06		โรซินและกรดเรซิน และอนุพันธ์ของสิ่งดังกล่าว โรซินสปีริต และน้ำมันโรซิน รันกัม	
	3806.10	- โรซินและกรดเรซิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3806.20	- เกลือของโรซิน เกลือของกรดเรซิน เกลือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ของอนุพันธ์โรซิน หรือเกลือของอนุพันธ์ กรดเรซิน นอกจากเกลือของโรซินแอตตัก	CTSH
	3806.30	- เอสเทอร์กัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3806.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
38.07	3807.00	วูดทาร์ น้ำมันวูดทาร์ วูดครีโอสต วูดแนฟ ทา พิตซ์ที่ได้จากพืชผัก บิริวเวอร์พิตซ์ และ สิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกันที่มีโรซิน กรดเร ซินหรือพิตซ์ที่ได้จากพืชผักเป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
38.08		สารฆ่าแมลง สารฆ่าสัตว์ทะเล สารฆ่ารา สารฆ่าวัชพืช ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ป้องกันการ งอกของพืช และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ควบคุมการ เจริญเติบโตของพืช สารทำลายเชื้อและ ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน จัดทำขึ้นในลักษณะ หรือบรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก หรือทำ เป็นสิ่งปรุงแต่งหรือเป็นของสำเร็จรูป (เช่น ไส้ตะเกียง ไส้เทียน และเทียน ที่ผ่าน กรรมวิธีใช้กำมะถัน รวมทั้งกระดาษดัก แมลง)	
	3808.50	- ของที่ระบุไว้ในหมายเหตุประเภทย่อย 1 ของตอนนี้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH และมีน้ำหนักไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณส่วนผสมหลัก
		- อื่นๆ	
	3808.91	- - สารฆ่าแมลง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3808.92	- - สารฆ่ารา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH และมีน้ำหนักไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณส่วนผสมหลัก
	3808.93	- - สารฆ่าวัชพืช ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ป้องกันการ งอกของพืชและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ควบคุมการ เจริญเติบโตของพืช	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3808.94	- - สารทำลายเชื้อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH และมีน้ำหนักไม่น้อยกว่าร้อยละ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			50 ของปริมาณส่วนผสมหลัก
	3808.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH และมีน้ำหนักไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณส่วนผสมหลัก
38.09		ฟีนิกซ์อิงเอเจนต์ ไดอ์แครีเออร์ที่ใช้เร่งการย้อมสี หรือเร่งการติดของสี รวมทั้งผลิตภัณฑ์และสิ่งปรุงแต่งอื่นๆ (เช่น สารตกแต่งและสารช่วยสีติด) ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระดาษ หนัง หรือในอุตสาหกรรมที่คล้ายกัน ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	3809.10	- ที่มีสารจำพวกอะมิโนเลเซียนเป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อื่นๆ	
	3809.91	- - ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอหรืออุตสาหกรรมที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3809.92	- - ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษหรืออุตสาหกรรมที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3809.93	- - ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมหนังหรืออุตสาหกรรมที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
38.10		สิ่งปรุงแต่งสำหรับกัณฐักผิวโลหะ ฟลักซ์ และสิ่งปรุงแต่งอื่นๆ ที่ใช้ช่วยในการบัดกรี เป่าแผ่น หรือการเชื่อม ผงและเพสต์ที่ประกอบด้วยโลหะและวัตถุอื่นๆ สำหรับใช้ในการบัดกรี เป่าแผ่น หรือการเชื่อม สิ่งปรุงแต่งชนิดที่ใช้เป็นไส้หรือใช้เคลือบลวดเชื่อมหรือลวดเชื่อมไฟฟ้า	
	3810.10	- สิ่งปรุงแต่งสำหรับกัณฐักผิวโลหะ ผงและเพสต์ที่ประกอบด้วยโลหะและวัตถุอื่นๆ สำหรับใช้ในการบัดกรี เป่าแผ่น หรือการเชื่อม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3810.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
38.11		สิ่งปรุงแต่งกันเครื่องยนต์เคาะ ตัวยับยั้งออกซิเดชัน ตัวยับยั้งกัม ตัวปรับความหนืด สิ่งปรุงแต่งกันการกัดกร่อน และสารเติมแต่ง	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		(แอคติฟ) อื่นๆ ที่ปรุงแต่งแล้ว สำหรับใช้ เติมน้ำมันแร่ (รวมถึงแก๊สโซลีน) หรือใช้เติม ของเหลวอื่นๆ ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่าง เดียวกันกับน้ำมันแร่	
		- สิ่งปรุงแต่งกันเครื่องยนต์เคาะ	
	3811.11	- - ที่มีสารประกอบของตะกั่วเป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3811.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- สารเติมแต่งสำหรับน้ำมันหล่อลื่น	
	3811.21	- - ที่มีน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันที่ได้จากแร่ ปิโตรมิเนส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3811.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3811.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
38.12		สิ่งปรุงแต่งที่ใช้เป็นตัวเร่งสำหรับยาง คอม พาวนด์พลาสติกไฮเซอรส์สำหรับยางหรือ พลาสติกที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น สิ่ง ปรุงแต่งกันออกซิไดส์ และคอม พาวนด์สเตปิลไฮเซอรส์อื่นๆ สำหรับยางหรือ พลาสติก	
	3812.10	- สิ่งปรุงแต่งที่ใช้เป็นตัวเร่งสำหรับยาง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3812.20	- คอมพาวนด์พลาสติกไฮเซอรส์สำหรับยางหรือ พลาสติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3812.30	- สิ่งปรุงแต่งกันออกซิไดส์และคอมพาวนด์ สเตปิลไฮเซอรส์อื่นๆ สำหรับยางหรือพลาสติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
38.13	3813.00	สิ่งปรุงแต่งและสิ่งดับเพลิง (ชาร์จ) สำหรับ เครื่องดับเพลิง ลูกกระเบิดดับเพลิงที่บรรจุสิ่ง ดับเพลิงแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
38.14	3814.00	ตัวทำลายและทินเนอร์ที่เป็นสารอินทรีย์ ผสมที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น สิ่งปรุง แต่งที่ใช้ลอกสีหรือลอกวารนิช	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
38.15		ตัวก่อปฏิกิริยา ตัวเร่งปฏิกิริยา และสิ่งปรุง แต่งคะตะไลส์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
		- คะตะไลส์ที่มีสิ่งรองรับ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	3815.11	- - ที่มีนิกเกิลหรือสารประกอบของนิกเกิล เป็นสารกัมมันต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3815.12	- - ที่มีโลหะมีค่าหรือสารประกอบโลหะมีค่า เป็นสารกัมมันต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3815.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3815.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
38.16	3816.00	ซีเมนต์ มอร์ตาร์ คอนกรีตและของที่มี ส่วนผสมคล้ายกันที่ทนไฟ นอกจาก ผลิตภัณฑ์ตามประเภท 38.01	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
38.17	3817.00	แอลคิลเบนซินผสม และแอลคิลแนฟทาซีน ผสม นอกจากที่ระบุไว้ตามประเภท 27.07 หรือ 29.02	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
38.18	3818.00	ธาตุเคมีที่ได้ปแล้วสำหรับใช้ในทาง อิเล็กทรอนิกส์ มีลักษณะเป็นแผ่นกลม เป็น เวเฟอร์ หรือลักษณะที่คล้ายกัน สารประกอบเคมีที่ได้ปแล้วสำหรับใช้ในทาง อิเล็กทรอนิกส์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
38.19	3819.00	น้ำมันเบรกไฮดรอลิกและของเหลวปรุงแต่ง อื่นๆ ที่ใช้สำหรับการส่งกำลังไฮดรอลิก ที่ไม่ มีหรือมีน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันจากแร่ปิ ทูนีสน้อยกว่าร้อยละ 70 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
38.20	3820.00	สิ่งปรุงแต่งกันการเยือกแข็ง และของเหลว ปรุงแต่งขจัดน้ำแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
38.21	3821.00	อาหารเพาะเชื้อปรุงแต่งสำหรับเลี้ยงหรือ เก็บรักษาจุลินทรีย์ (รวมถึงไวรัสและสิ่ง คล้ายกัน) หรือเซลล์พืช เซลล์มนุษย์หรือ เซลล์สัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
38.22	3822.00	รีเอเจนต์ที่มีวัตถุรองรับหรือรีเอเจนต์ปรุง แต่งแล้วจะมีวัตถุรองรับหรือไม่ก็ตาม สำหรับการวินิจฉัย หรือใช้ตาม ห้องปฏิบัติการ นอกจากที่ระบุไว้ตาม ประเภท 30.02 หรือ 30.06 วัตถุอ้างอิงที่ รับรองแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
38.23		โมนอคาร์บอกซิลิกแอตต์แอซิดที่ใช้ในทาง อุตสาหกรรมแอซิดออยล์ที่ได้จากการกลั่น	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		น้ำมัน รวมทั้งแปดตี้แอลกอฮอล์ที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม	
		- โมโนคาร์บอกซิลิกแปดตี้แอซิดที่ใช้ในทางอุตสาหกรรมแอซิดออยล์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมัน	
	3823.11	- - สเตียริกแอซิด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3823.12	- - โอเลอิกแอซิด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3823.13	- - ทอลออยล์แปดตี้แอซิด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3823.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3823.70	- แปดตี้แอลกอฮอล์ที่ใช้ทางอุตสาหกรรม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
38.24		สารยัดปรุงแต่งสำหรับทำแบบหล่อหรือแกนหล่อ เคมีภัณฑ์ และสิ่งปรุงแต่งที่ได้จากอุตสาหกรรมเคมี หรือจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเนื่องกัน (รวมถึงเคมีภัณฑ์และสิ่งปรุงแต่งที่ประกอบด้วยของผสมของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	3824.10	- สารยัดปรุงแต่งสำหรับทำแบบหล่อหรือแกนหล่อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3824.30	- เมทัลคาร์ไบด์ที่ผสมเข้าด้วยกันหรือที่ผสมกับสารยัดที่มีโลหะ ซึ่งไม่ได้เกาะหรือติดรวมกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3824.40	- สารเติมแต่งที่ปรุงแต่งแล้วสำหรับใช้กับซีเมนต์ มอร์ตาร์ หรือคอนกรีต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3824.50	- มอร์ตาร์และคอนกรีต ชนิดไม่ทนไฟ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3824.60	- ซอร์บิทอล นอกจากของตามประเภทย่อย 2905.44	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ของผสมที่มีอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ดของมีเทน อีเทน หรือโพรเพน	
	3824.71	- - ที่มีคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารซีเอฟซี) จะมีไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารเอชซีเอฟซี) เพอร์ฟลูออโร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		คาร์บอน (กลุ่มสารพีเอฟซี) หรือไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารเอชเอฟซี) หรือไม่ก็ตาม	
	3824.72	- - ที่มีโบรมอคลอโรไตรฟลูออโรมีเทน โบรมอไตรฟลูออโรมีเทน หรือไดโบรมเตตระฟลูออโรอีเทน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3824.73	- - ที่มีไฮโดรโบรมฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารเอชบีเอฟซี)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3824.74	- - ที่มีไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารเอชซีเอฟซี) จะมีเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารพีเอฟซี) หรือไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารเอชเอฟซี) หรือไม่ก็ตาม แต่ไม่มีคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารซีเอฟซี)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3824.75	- - ที่มีคาร์บอนเตตระคลอไรด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3824.76	- - ที่มี 1,1,1-ไตรคลอโรอีเทน (เมทิลคลอโรฟอร์ม)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3824.77	- - ที่มีโบรมอมีเทน (เมทิลโบรมไนด์) หรือโบรมอคลอโรมีเทน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3824.78	- - ที่มีเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารพีเอฟซี) หรือไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารเอชเอฟซี) แต่ไม่มีคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารซีเอฟซี) หรือไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารเอชซีเอฟซี)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3824.79	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ของผสมและสิ่งปรุงแต่งที่มีออกซิเรน (เอทิลีนออกไซด์) โพลีโบรมิเนเตดไพฟนิล (กลุ่มสารพีบี) โพลีคลอรีเนเตดไพฟนิล (กลุ่มสารพีซี) โพลีคลอรีเนเตดเทอฟนิล (กลุ่มสารพีซีที) หรือทรีส (2,3-ไดโบรมโพรพิล) ฟอสเฟต	
	3824.81	- - ที่มีออกซิเรน (เอทิลีนออกไซด์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3824.82	- - ที่มีโพลีคลอรีเนเตดไพฟนิล (กลุ่มสารพีซี)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ปี) โพลีคลอรีเนเต็ดเทอพีนิล (กลุ่มสารพีซีที) หรือโพลีโบรมิเนเต็ดไบฟีนิล (กลุ่มสารพีบีपी)	CTSH
	3824.83	- - ที่มีทริส (2,3 ไดโบรโมโพรพิล) ฟอสเฟต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3824.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
38.25		ผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากอุตสาหกรรมเคมีหรือจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งกันที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ขยะเทศบาล ตะกอนจากน้ำเสีย ของเสียอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 6 ของตอนนี้	
	3825.10	- ขยะเทศบาล	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	3825.20	- ตะกอนจากน้ำเสีย	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	3825.30	- ของเสียจากสถานพยาบาล	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
		- ของเสียที่เป็นตัวทำละลายอินทรีย์	
	3825.41	- - ชนิดฮาโลเจนเต็ด	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	3825.49	- - อื่นๆ	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	3825.50	- ของเสียที่เป็นของเหลวกีดล้างโลหะ น้ำมันไฮดรอลิก น้ำมันเบรค และของเหลวจากการเยือกแข็ง	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
		- ของเสียอื่นๆ จากอุตสาหกรรมเคมีหรือจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	
	3825.61	- - ที่มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นสารอินทรีย์	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	3825.69	- - อื่นๆ	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	3825.90	- อื่นๆ	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคีได้จากการผลิต หรือการบริโภคในประเทศภาคี
38.26	3826.00	ไบโอดีเซล และของผสมของไบโอดีเซลที่ไม่มีน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันที่ได้จากแร่ปิโตรมินัส หรือที่มีน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันที่ได้จากแร่ปิโตรมินัสน้อยกว่าร้อยละ 70 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 39		พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก	
		1. ลักษณะขั้นปฐม	
39.01		โพลิเมอร์ของเอทิลีนในลักษณะขั้นปฐม	
	3901.10	- โพลิเอทิลีนที่มีความถ่วงจำเพาะน้อยกว่า 0.94	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3901.20	- โพลิเอทิลีนที่มีความถ่วงจำเพาะตั้งแต่ 0.94 ขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3901.30	- เอทิลีน-ไวนิลอะซีเตตโคโพลิเมอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3901.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
39.02		โพลิเมอร์ของโพรพิลีนหรือของโอลิฟินอื่นๆ ในลักษณะขั้นปฐม	
	3902.10	- โพลิโพรพิลีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3902.20	- โพลิไอโซบิวทิลีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3902.30	- โพรพิลีนโคโพลิเมอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3902.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
39.03		โพลิเมอร์ของสไตรีนในลักษณะขั้นปฐม	
		- โพลิสไตรีน	
	3903.11	- - ชนิดเอกซแพนซิเบิล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	3903.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3903.20	- สไตรีน-อะครีโลไนไทรล์ (เอสเอเอ็น) โคโพลิเมอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3903.30	- อะครีโลไนไทรล์-บิวทาไดอิน-สไตรีน (เอบีเอส) โคโพลิเมอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3903.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
39.04		โพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์หรือของฮาโลเจนเต็ตโอลีฟินอื่นๆ ในลักษณะขั้นปฐม	
	3904.10	- โพลิ (ไวนิลคลอไรด์) ที่ไม่ได้ผสมกับสารอื่นใด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- โพลิ (ไวนิลคลอไรด์) อื่นๆ	
	3904.21	- - ชนิดอ่อนพลาสติกไซค์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3904.22	- - ชนิดพลาสติกไซค์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3904.30	- ไวนิลคลอไรด์-ไวนิลอะซีเตตโคโพลิเมอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3904.40	- ไวนิลคลอไรด์โคโพลิเมอร์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3904.50	- ไวนิลดีนคลอไรด์โพลิเมอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ฟลูโอโรโพลิเมอร์	
	3904.61	- - โพลิเตตระฟลูโอโรเอทิลีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3904.69	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3904.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
39.05		โพลิเมอร์ของไวนิลอะซีเตตหรือของไวนิลเอสเตอร์อื่นๆ ในลักษณะขั้นปฐม รวมทั้งไวนิลโพลิเมอร์อื่นๆ ในลักษณะขั้นปฐม	
		- โพลิ (ไวนิลอะซีเตต)	
	3905.12	- - ที่เป็นดีสเพอร์ชันในน้ำ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3905.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTH
		- ไวนิลอะซีเตตโคโพลิเมอร์	
	3905.21	- - ที่เป็นดิสเพอร์ชันในน้ำ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3905.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3905.30	- โพลี (ไวนิลแอลกอฮอล์) จะมีหมู่อันไฮโดรไลส์อะซีเตต หรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	
	3905.91	- - โคโพลิเมอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3905.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
39.06		อะคริลิกโพลิเมอร์ ในลักษณะขั้นปฐม	
	3906.10	- โพลี (เมทิลเมทาคริเลต)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3906.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
39.07		โพลิอะซีทัล โพลีอีเทอร์อื่นๆ และอีพอกไซด์เรซิน ในลักษณะขั้นปฐม โพลีคาร์บอเนต แอลคิดเรซิน โพลีแอลลิลเอสเทอร์ และโพลิเอสเทอร์อื่นๆ ในลักษณะขั้นปฐม	
	3907.10	- โพลิอะซีทัล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3907.20	- โพลีอีเทอร์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3907.30	- อีพอกไซด์เรซิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3907.40	- โพลีคาร์บอเนต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3907.50	- แอลคิดเรซิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3907.60	- โพลี (เอทิลีนเทรฟทาเลต)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3907.70	- โพลี (แล็กติกแอซิด)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- โพลีเอสเตอร์อื่นๆ	
	3907.91	- - ชนิดไม่อิ่มตัว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3907.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
39.08		โพลีเอไมด์ ในลักษณะชั้นปฐุม	
	3908.10	- โพลีเอไมด์-6 โพลีเอไมด์-11 โพลีเอไมด์-12 โพลีเอไมด์-6,6 โพลีเอไมด์-6,9 โพลีเอไมด์-6,10 หรือโพลีเอไมด์-6,12	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3908.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
39.09		อะมีโนเรซิน ฟีนอลิกเรซิน และโพลียูรีเทน ในลักษณะชั้นปฐุม	
	3909.10	- ยูเรียเรซิน และไทโอยูเรียเรซิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3909.20	- เมลามีนเรซิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3909.30	- อะมีโนเรซินอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3909.40	- ฟีนอลิกเรซิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3909.50	- โพลียูรีเทน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
39.10	3910.00	ซิลิโคน ในลักษณะชั้นปฐุม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
39.11		ปิโตรเลียมเรซิน คิวมาโรนอินดินเรซิน โพลีเทอร์พีน โพลีซัลไฟด์ โพลีซัลโฟน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 3 ของตอนนี้ ซึ่งไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ในลักษณะชั้นปฐุม	
	3911.10	- ปิโตรเลียมเรซิน คิวมาโรน อินดิน หรือคิวมาโรน-อินดินเรซิน และโพลีเทอร์พีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3911.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
39.12		เซลลูโลสและอนุพันธ์เคมีของเซลลูโลส ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ในลักษณะชั้นปฐุม	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- เซลลูโลสอะซีเตต	
	3912.11	- - ชนิดนึ่งพลาสติกไซต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3912.12	- - ชนิดพลาสติกไซต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3912.20	- เซลลูโลสไนเทรต (รวมถึงคอลโลเดียน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เซลลูโลสอีเทอร์	
	3912.31	- - คาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลส และเกลือของ คาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3912.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3912.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
39.13		โพลิเมอร์ธรรมชาติ (เช่น กรดแอลจินิก) และโพลิเมอร์ธรรมชาติที่ดัดแปลงโครงสร้าง (เช่น โปรตีนแข็ง อนุพันธ์เคมีของยางธรรมชาติ) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ในลักษณะขั้นปฐม	
	3913.10	- กรดแอลจินิก เกลือและเอสเทอร์ของกรด แอลจินิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3913.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
39.14	3914.00	ไอออนเอกซ์เชนเจอร์ที่มีโพลิเมอร์ตาม ประเภท 39.01 ถึง 39.13 เป็นหลัก ใน ลักษณะขั้นปฐม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
39.15		เศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็น พลาสติก	
	3915.10	- ของโพลิเมอร์ของเอทิลีน	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิต หรือการบริโภคในประเทศภาคี
	3915.20	- ของโพลิเมอร์ของสไตรีน	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิต หรือการบริโภคในประเทศภาคี
	3915.30	- ของโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิต หรือการบริโภคในประเทศภาคี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	3915.90	- ของพลาสติกอื่นๆ	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
39.16		ใยยาวเดี่ยวทำด้วยพลาสติกที่มีขนาดภาคตัดขวางใดเกิน 1 มิลลิเมตร เส้น แ่ง และรูปทรงโพรไฟล์ ทำด้วยพลาสติก จะแต่งผิวหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ทำมากไปกว่านี้	
	3916.10	- ของโพลิเมอร์ของเอทิลีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3916.20	- ของโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3916.90	- ของพลาสติกอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
39.17		หลอดหรือท่อและท่ออ่อน รวมทั้งอุปกรณ์ติดตั้งของของดังก้าว (เช่น ข้อต่อ ข้องอ แป้นข้อต่อ) ทำด้วยพลาสติก	
	3917.10	- ใสเทียม (บล็อกใสกรอก) ทำด้วยโปรตีนแข็งหรือ วัตถุจำพวกเซลลูโลส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- หลอดหรือท่อและท่ออ่อน ชนิดแข็ง	
	3917.21	- - ทำด้วยโพลิเมอร์ของเอทิลีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3917.22	- - ทำด้วยโพลิเมอร์ของโพรพิลีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3917.23	- - ทำด้วยโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3917.29	- - ทำด้วยพลาสติกอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- หลอดหรือท่อและท่ออ่อน ชนิดอื่น	
	3917.31	- - หลอดหรือท่อและท่ออ่อน ที่อ่อนงอได้ มีความต้านทาน แรงดันต่ำสุด 27.6 เมกะปาสกาล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3917.32	- - อื่นๆ ที่ไม่เสริมให้แข็งแรงหรือไม่มีวัตถุอื่นอยู่ด้วย ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3917.33	- - อื่นๆ ที่ไม่เสริมให้แข็งแรงหรือไม่มีวัตถุอื่นอยู่ด้วย มีอุปกรณ์ติดตั้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3917.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTH
	3917.40	- อุปกรณ์ติดตั้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
39.18		พลาสติกปูพื้นจะเป็นชนิดยึดติดได้ในตัวหรือไม่ก็ตาม เป็นม้วนหรือมีลักษณะเป็นแผ่นกระเบื้อง รวมทั้งพลาสติกปิดผนังหรือเพดานตามที่นิยามไว้ในหมายเหตุ 9 ของตอนนี้	
	3918.10	- ทำด้วยโพลีเมอร์ของไวนิลคลอไรด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3918.90	- ทำด้วยพลาสติกอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
39.19		แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ เทป แล็บ และรูปทรงแบนอื่นๆ ชนิดยึดติดได้ในตัว ทำด้วยพลาสติก จะเป็นม้วนหรือไม่ก็ตาม	
	3919.10	- เป็นม้วน มีความกว้างไม่เกิน 20 เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3919.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
39.20		แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ และแถบชนิดอื่น ทำด้วยพลาสติกที่ไม่ทำเป็นแบบเซลลูลาร์และไม่เสริมให้แข็งแรง ไม่อัดเป็นชั้น ไม่เสริมรอง หรือไม่ประกบโดยวิธีที่คล้ายกัน ด้วยวัตถุอื่น	
	3920.10	- ทำด้วยโพลีเมอร์ของเอทิลีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3920.20	- ทำด้วยโพลีเมอร์ของโพรพิลีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3920.30	- ทำด้วยโพลีเมอร์ของสไตรีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ทำด้วยโพลีเมอร์ของไวนิลคลอไรด์	
	3920.43	- - มีพลาสติกไฮเซอร์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3920.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ทำด้วยอะคริลิกโพลีเมอร์	
	3920.51	- - ทำด้วยโพลิ (เมทิลเมทาครีเลต)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTH
	3920.59	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ทำด้วยโพลิคาร์บอเนต แอลคิเดเรซิน โพลีแอลลิลเอสเทอร์ หรือโพลิเอสเทอร์อื่นๆ	
	3920.61	- - ทำด้วยโพลิคาร์บอเนต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3920.62	- - ทำด้วยโพลี (เอทิลีนเทรฟทาเลต)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3920.63	- - ทำด้วยโพลิเอสเทอร์ที่ไม่อิมตัว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3920.69	- - ทำด้วยโพลิเอสเทอร์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ทำด้วยเซลลูโลสหรืออนุพันธ์ทางเคมีของเซลลูโลส	
	3920.71	- - ทำด้วยรีเจเนอเรเตดเซลลูโลส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3920.73	- - ทำด้วยเซลลูโลสอะซีเตต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3920.79	- - ทำด้วยอนุพันธ์อื่นๆ ของเซลลูโลส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ทำด้วยพลาสติกอื่นๆ	
	3920.91	- - ทำด้วยโพลี (ไวนิลบิวทิล)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3920.92	- - ทำด้วยโพลิอะไมด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3920.93	- - ทำด้วยอะมิโนเรซิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3920.94	- - ทำด้วยฟีนอลิกเรซิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3920.99	- - ทำด้วยพลาสติกอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
39.21		แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ และแถบชนิดอื่น ทำด้วยพลาสติก	
		- ชนิดเซลลูลาร์	
	3921.11	- - ทำด้วยโพลิเมอร์ของสไตรีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	3921.12	- - ทำด้วยโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3921.13	- - ทำด้วยโพลิยูรีเทน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3921.14	- - ทำด้วยรีเจเนอเรเตดเซลลูโลส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3921.19	- - ทำด้วยพลาสติกอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3921.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
39.22		อ่างอาบน้ำ ที่อาบน้ำชนิดฝักบัว อ่างล้าง ชาม อ่างล้างหน้า บิเด โถส้วม ที่รองนั่งและ ฝาปิดโถส้วม ถังน้ำชักโครก และเครื่อง สุขภัณฑ์ที่คล้ายกัน ทำด้วยพลาสติก	
	3922.10	- อ่างอาบน้ำ ที่อาบน้ำชนิดฝักบัว อ่างล้าง ชาม อ่างล้างหน้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3922.20	- ที่รองนั่งและฝาปิดโถส้วม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3922.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
39.23		ของที่ใช้ลำเลียงสินค้าหรือบรรจุสินค้า รวมทั้งจุก ฝา และที่ปิดครอบอื่นๆ ทำด้วย พลาสติก	
	3923.10	- กล่อง หีบ หีบโปรง และของที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- กระสอบและถุง (รวมถึงกรวย)	
	3923.21	- - ทำด้วยโพลิเมอร์ของเอทิลีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3923.29	- - ทำด้วยพลาสติกอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3923.30	- ขวดขนาดใหญ่ ขวด ขวดคอคอด และของ ที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3923.40	- แกนม้วน กรวยม้วน กระสวย และของ รองรับที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3923.50	- จุก ฝา และที่ปิดครอบอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3923.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTH
39.24		เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องครัว ของใช้ในบ้านเรือนอื่นๆ และของใช้เพื่อสุขลักษณะหรือใช้ในห้องน้ำ ทำด้วยพลาสติก	
	3924.10	- เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและเครื่องครัว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3924.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
39.25		เครื่องประกอบของอาคารทำด้วยพลาสติกที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	3925.10	- เรเซอร์วัวร์ แท็งก์ แว๊ต และภาชนะสำหรับบรรจุที่คล้ายกัน มีความจุเกิน 300 ลิตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3925.20	- ประตู หน้าต่าง และกรอบของของดังกล่าว รวมทั้งธรณีประตู	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3925.30	- บานเลื่อน ฉากบังตาหรือมู่ลี่ (รวมถึงบานเกล็ดนอน) และของที่คล้ายกัน รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3925.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
39.26		ของอื่นๆ ทำด้วยพลาสติก และของที่ทำได้ด้วยวัตถุอื่นๆ ตามประเภท 39.01 ถึง 39.14	
	3926.10	- ของใช้สำนักงานหรือโรงเรียน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3926.20	- เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย (รวมถึงถุงมือทุกชนิด)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3926.30	- อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับเฟอร์นิเจอร์ สำหรับตัวถังรถยนต์หรือสิ่งที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3926.40	- รูปปั้นขนาดเล็กและเครื่องประดับอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3926.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 40		ยางและของทำด้วยยาง	
40.01		ยางธรรมชาติ บาลาตา กัตตาเปอร์ชา กวายุล ชิเคิล และ กัมธรรมชาติที่คล้ายกัน ในลักษณะขั้นปฐม หรือเป็นแผ่น แผ่นบาง	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		หรือเป็นแถบ	
	4001.10	- น้ำยางธรรมชาติจะผ่านกรรมวิธีวัลแคนไนซ์เซชัน หรือไม่ก็ตาม	WO
		- ยางธรรมชาติในลักษณะอื่น	
	4001.21	- - ยางแผ่นรมควัน	WO
	4001.22	- - ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิค (ทีเอสเอ็นอาร์)	WO
	4001.29	- - อื่นๆ	WO
	4001.30	- บาลาตา กัตตาเปอร์ชา กวายุล ชิเคิล และกัมธรรมชาติที่คล้ายกัน	WO
40.02		ยางสังเคราะห์และแปดติชที่ได้จากน้ำมันในลักษณะชั้นปฐุม หรือเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ รวมทั้งของผสมที่ได้จากผลิตภัณฑ์ใด ๆ ตามประเภท 40.01 ผสมกับผลิตภัณฑ์ใด ๆ ตามประเภทนี้ ในลักษณะชั้นปฐุม หรือเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ	
		- ยางสไตรีนบิวทาไดอิน (เอสบีอาร์) ยางคาร์บอกซีเลเตดสไตรีนบิวทาไดอิน (เอกซ์เอสบีอาร์)	
	4002.11	- - น้ำยาง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4002.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4002.20	- ยางบิวทาไดอิน (บีอาร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ยางไอโซบิวทีนไอโซพรีน (บิวทิล) (ไอโออาร์) ยางฮาโลไอโซบิวทีนไอโซพรีน (ซีไอโออาร์หรือบีไอโออาร์)	
	4002.31	- - ยางไอโซบิวทีนไอโซพรีน (บิวทิล) (ไอโออาร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4002.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ยางคลอโรพรีน (คลอโรบิวทาไดอิน) (ซีอาร์)	
	4002.41	- - น้ำยาง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4002.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTH
		- ยางอะครีโลไนไตรล์บิวทาไดอิน (เอ็นบีอาร์)	
	4002.51	- - น้ำยาง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4002.59	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4002.60	- ยางไอโซพรีน (ไออาร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4002.70	- ยางเอทิลีน-โพรพิลีน-นئون-คอนจูเกตเต็ดไดอิน (อีพีดีเอ็ม)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4002.80	- ของผสมที่ได้จากผลิตภัณฑ์ใดๆ ตามประเภท 40.01 ผสมกับผลิตภัณฑ์ใด ๆ ตามประเภทนี้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	
	4002.91	- - น้ำยาง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4002.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
40.03	4003.00	ยางปรับสภาพ (รีเคลม) ในลักษณะชั้นปฐุมหรือเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
40.04	4004.00	เศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นยาง (นอกจากยางแข็ง)รวมทั้งผงและเม็ดที่ได้จากสิ่งดังกล่าว	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
40.05		ยางผสม (คอมพาวนด์) ชนิดอันวัลแคนไนซ์ ในลักษณะชั้นปฐุมหรือเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ	
	4005.10	- ที่ผสมกับคาร์บอนแบล็กหรือซิลิกา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4005.20	- สารละลาย รวมทั้งดีสเพอร์ชันนอกจากของตามประเภทย่อย 4005.10	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	
	4005.91	- - เป็นแผ่น แผ่นบาง และเป็นแถบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4005.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
40.06		ยางอันวัลแคนไนซ์ในลักษณะอื่น (เช่น เส้น หลอดหรือท่อ และรูปทรงโพรไฟล์) และที่	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		เป็นของสำเร็จรูป (เช่น แผ่นกลมและวงแหวน)	
	4006.10	- แถบ “คาเมลแบล็ก” สำหรับหลอดดอกยางนอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4006.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
40.07	4007.00	ด้ายและด้ายชนิดคอร์ด ทำด้วยยางวัลแคนไนซ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
40.08		แผ่น แผ่นบาง แถบ เส้น และรูปทรงโพรไฟล์ ทำด้วยยางวัลแคนไนซ์นอกจากยางแข็ง	
		- ทำด้วยยางเซลลูลาร์	
	4008.11	- - เป็นแผ่น แผ่นบาง และเป็นแถบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4008.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ทำด้วยยางน็อนเซลลูลาร์	
	4008.21	- - เป็นแผ่น แผ่นบาง และเป็นแถบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4008.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
40.09		หลอดหรือท่อและท่ออ่อน ทำด้วยยางวัลแคนไนซ์นอกจากยางแข็ง มีหรือไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง (เช่น ข้อต่อ ข้องอ แป้นข้อต่อ)	
		- ไม่เสริมให้แข็งแรงหรือไม่มีวัตถุอื่นอยู่ด้วย	
	4009.11	- - ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4009.12	- - มีอุปกรณ์ติดตั้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เสริมให้แข็งแรงหรือมีแต่โลหะอยู่ด้วยเท่านั้น	
	4009.21	- - ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4009.22	- - มีอุปกรณ์ติดตั้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เสริมให้แข็งแรงหรือมีแต่วัตถุอยู่ด้วยเท่านั้น	
	4009.31	- - ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTH
	4009.32	- - มีอุปกรณ์ติดตั้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เสริมให้แข็งแรงหรือมีวัตถุอื่นอยู่ด้วย	
	4009.41	- - ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4009.42	- - มีอุปกรณ์ติดตั้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
40.10		สายพานลำเลียง สายพานส่งกำลัง หรือของที่ใช้เป็นสายพาน ทำด้วยยางวัลแคนไนซ์	
		- สายพานลำเลียงหรือของที่ใช้เป็นสายพานลำเลียง	
	4010.11	- - เสริมให้แข็งแรงด้วยโลหะเท่านั้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4010.12	- - เสริมให้แข็งแรงด้วยวัตถุอื่นเท่านั้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4010.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- สายพานส่งกำลังหรือของที่ใช้เป็นสายพานส่งกำลัง	
	4010.31	- - สายพานส่งกำลังเป็นวงมีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู (สายพานรูปตัววี) สายพานหลายลิ้ม (วีริบด์) ที่มีเส้นรอบวงภายนอกเกิน 60 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 180 เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4010.32	- - สายพานส่งกำลังเป็นวงมีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู (สายพานรูปตัววี) นอกจากสายพานหลายลิ้ม (วีริบด์) ที่มีเส้นรอบวงภายนอกเกิน 60 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 180 เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4010.33	- - สายพานส่งกำลังเป็นวงมีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู (สายพานรูปตัววี) สายพานหลายลิ้ม (วีริบด์) ที่มีเส้นรอบวงภายนอกเกิน 180 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 240 เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4010.34	- - สายพานส่งกำลังเป็นวงมีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู (สายพานรูปตัววี)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		นอกจากสายพานหลายลิ่ม (วีริบด์) ที่มีเส้นรอบวงภายนอกเกิน 180 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 240 เซนติเมตร	
	4010.35	- - สายพานซินโครนัสเป็นวงมีเส้นรอบวงภายนอกเกิน 60 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 150 เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4010.36	- - สายพานซินโครนัสเป็นวงมีเส้นรอบวงภายนอกเกิน 150 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 198 เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4010.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
40.11		ยางนอกชนิดอัดลมที่เป็นของใหม่	
	4011.10	- ชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่ง (รวมถึง สเตชันแวกอนและรถแข่ง)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4011.20	- ชนิดที่ใช้กับรถบรรทุกหรือรถบรรทุก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4011.30	- ชนิดที่ใช้กับอากาศยาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4011.40	- ชนิดที่ใช้กับจักรยานยนต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4011.50	- ชนิดที่ใช้กับรถจักรยาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ มีดอกยางแบบเออร์ริงโบนหรือแบบที่คล้ายกัน	
	4011.61	- - ชนิดที่ใช้กับยานบกและเครื่องจักรสำหรับใช้ในการเกษตรหรือการป่าไม้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4011.62	- - ชนิดที่ใช้กับยานบกและเครื่องจักรสำหรับใช้ในการก่อสร้างหรือการขนย้ายในทางอุตสาหกรรม และมีขนาดขอบล้อไม่เกิน 61 เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4011.63	- - ชนิดที่ใช้กับยานบกและเครื่องจักรสำหรับใช้ในการก่อสร้างหรือการขนย้ายในทางอุตสาหกรรม และมีขนาดขอบล้อเกิน 61 เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4011.69	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	4011.92	- - ชนิดที่ใช้กับยานบกและเครื่องจักรสำหรับใช้ในการเกษตรหรือการป่าไม้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4011.93	- - ชนิดที่ใช้กับยานบกและเครื่องจักรสำหรับใช้ในการก่อสร้างหรือการขนย้ายในทางอุตสาหกรรม และมีขนาดขอบล้อไม่เกิน 61 เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4011.94	- - ชนิดที่ใช้กับยานบกและเครื่องจักรสำหรับใช้ในการก่อสร้างหรือการขนย้ายในทางอุตสาหกรรม และ มีขนาดขอบล้อเกิน 61 เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4011.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
40.12		ยางนอกชนิดอัดลมที่หล่อดอกใหม่หรือที่ใช้แล้ว ยางตันหรือยางคุชัน ดอกยาง และยางรองยางใน	
		- ยางที่หล่อดอกใหม่	
	4012.11	- - ชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่ง (รวมถึง สเตชันแวกอนและรถแข่ง)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4012.12	- - ชนิดที่ใช้กับรถบัส หรือรถบรรทุก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4012.13	- - ชนิดที่ใช้กับอากาศยาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4012.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4012.20	- ยางนอกชนิดอัดลมที่ใช้แล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4012.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
40.13		ยางใน	
	4013.10	- ชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่ง (รวมถึง สเตชันแวกอนและรถแข่ง) รถบัสหรือรถบรรทุก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4013.20	- ชนิดที่ใช้กับรถจักรยาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4013.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
40.14		ของใช้เพื่อการรอนามัยหรือใช้ในทางเภสัชกรรม (รวมถึงหัวนม) ทำด้วยยางวัลแคนไนซ์	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		นอกจากยางแข็ง มีหรือไม่มีอุปกรณ์ติดตั้งที่ทำด้วยยางแข็ง	
	4014.10	- ถูยงคุมกำเนด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4014.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
40.15		เครื่องแต่งกายและของที่ใส่ประกอบกับเครื่องแต่งกาย (รวมถึงถุงมือทุกชนิด) ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ทำด้วยยางวัลแคนไนซ์นอกจากยางแข็ง	
		- ถุงมือทุกชนิด	
	4015.11	- - ใช้ในทางศัลยกรรม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4015.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4015.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
40.16		ของอื่นๆ ทำด้วยยางวัลแคนไนซ์นอกจากยางแข็ง	
	4016.10	- ทำด้วยยางเซลลูลาร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	
	4016.91	- - สิ่งปูพื้นและเสื่อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4016.92	- - ยางลบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4016.93	- - ปะเก็น แหวนรอง และซีลอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4016.94	- - เครื่องป้องกันการกระแทกของเรือหรืออยู่เรือ จะอัดลมได้หรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4016.95	- - ของอื่นๆ ที่อัดลมได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4016.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
40.17	4017.00	ยางแข็ง (เช่น เอโบไนต์) ทุกลักษณะ รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้ และของทำด้วยยางแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
ตอนที่ 41		หนังดิบ (นอกจากหนังเฟอร์) และหนังฟอก	
41.01		หนังดิบของสัตว์จำพวกโคกระบือ หรือ จำพวกม้า (สด ใส่เกลือ แห้ง ใส่ปูนขาว หมักหรือทำไว้มิให้เสียโดยวิธีอื่น แต่ต้องไม่ ฟอก ไม่ตกแต่งแบบพาร์ชเมนต์ หรือไม่ จัดทำมากไปกว่านี้) จะเอาขนออกหรือผ่า หรือไม่ก็ตาม	
	4101.20	- หนังทั้งตัว ไม่ผ่า เมื่อเพียงแต่ทำให้แห้งมี น้ำหนักต่อผืน ไม่เกิน 8 กิโลกรัม เมื่อใส่ เกลือแล้วทำให้แห้งมีน้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม เมื่อสดหรือหมักเกลือหรือทำไว้มิ ให้เสียโดยวิธีอื่นมีน้ำหนักไม่เกิน 16 กิโลกรัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4101.50	- หนังทั้งตัว มีน้ำหนักเกิน 16 กิโลกรัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4101.90	- อื่นๆ รวมถึงส่วนหลัง (บัดด์) ครึ่งของส่วน หลัง (เบนด์) และส่วนท้อง (เบลลีส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
41.02		หนังดิบของสัตว์จำพวกแกะหรือลูกแกะ (สด ใส่เกลือ แห้ง ใส่ปูนขาว หมัก หรือทำ ไว้มิให้เสียโดยวิธีอื่น แต่ต้องไม่ฟอก ไม่ ตกแต่งแบบพาร์ชเมนต์ หรือไม่จัดทำมากไป กว่านี้) จะมีขนติดหรือผ่าหรือไม่ก็ตาม นอกจากหนังดิบที่ยกเว้นไว้ตามหมายเหตุ 1 (ค) ของตอนนี	
	4102.10	- มีขนติด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ไม่มีขนติด	
	4102.21	- - หมัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4102.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
41.03		หนังดิบอื่นๆ (สด ใส่เกลือ แห้ง ใส่ปูนขาว หมัก หรือทำไว้มิให้เสียโดยวิธีอื่น แต่ต้อง ไม่ฟอก ไม่ตกแต่งแบบพาร์ชเมนต์ หรือไม่ จัดทำมากไปกว่านี้) จะเอาขนออก หรือผ่า หรือไม่ก็ตาม นอกจากหนังดิบที่ยกเว้นไว้ ตามหมายเหตุ 1 (ข) หรือ 1 (ค) ของตอนนี	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	4103.20	- ของสัตว์เลื้อยคลาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4103.30	- ของสุกร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4103.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
41.04		หนังที่ฟอกแล้วหรือหนังคริสต์ของสัตว์ จำพวกโคกระบือ หรือจำพวกม้า ไม่มีขนติด จะผ่าหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่จัดทำมากไปกว่านี้	
		- ในสภาพเปียก (รวมถึงเวตบลู)	
	4104.11	- - ฟูลเกรน ไม่ผ่า รวมทั้งเกรนสปลิต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4104.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ในสภาพแห้ง (คริสต์)	
	4104.41	- - ฟูลเกรน ไม่ผ่า รวมทั้งเกรนสปลิต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4104.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 4104.41
41.05		หนังที่ฟอกแล้วหรือหนังคริสต์ของสัตว์ จำพวกแกะหรือลูกแกะ ไม่มีขนติด จะผ่า หรือไม่ก็ตาม แต่ไม่จัดทำมากไปกว่านี้	
	4105.10	- ในสภาพเปียก (รวมถึงเวตบลู)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4105.30	- ในสภาพแห้ง (คริสต์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
41.06		หนังที่ฟอกแล้วหรือหนังคริสต์ของสัตว์อื่นๆ ไม่มีขนติด จะผ่าหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่จัดทำ มากไปกว่านี้	
		- ของแพะหรือลูกแพะ	
	4106.21	- - ในสภาพเปียก (รวมถึงเวตบลู)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4106.22	- - ในสภาพแห้ง (คริสต์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ของสุกร	
	4106.31	- - ในสภาพเปียก (รวมถึงเวตบลู)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTH
	4106.32	- - ในสภาพแห้ง (คริสต์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4106.40	- ของสัตว์เลื้อยคลาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ เปลี่ยนจากสภาพเปียกเป็นสภาพแห้ง
		- อื่นๆ	
	4106.91	- - ในสภาพเปียก (รวมถึงเวทบลู)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4106.92	- - ในสภาพแห้ง (คริสต์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
41.07		หนังฟอกที่จัดทำเพิ่มเติมภายหลังการฟอกหรือคริสต์ตั้ง รวมถึงหนังฟอกที่ตกแต่งแบบพาร์ชเมนต์ของสัตว์จำพวกโคกระบือหรือจำพวกม้า ไม่มีขนติด จะผ่าหรือไม่ก็ตาม นอกจากหนังฟอกตามประเภท 41.14	
		- หนังทั้งตัว	
	4107.11	- - ฟูลเกรน ไม่ผ่า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4107.12	- - เกรนสปลิต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4107.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ รวมถึงด้านข้าง	
	4107.91	- - ฟูลเกรน ไม่ผ่า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4107.92	- - เกรนสปลิต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4107.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
41.12	4112.00	หนังฟอกที่จัดทำเพิ่มเติมภายหลังการฟอกหรือคริสต์ตั้ง รวมถึงหนังฟอกที่ตกแต่งแบบพาร์ชเมนต์ ของสัตว์จำพวกแกะหรือลูกแกะ ไม่มีขนติด จะผ่าหรือไม่ก็ตาม นอกจากหนังฟอกตามประเภท 41.14	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
41.13		หนังฟอกที่จัดทำเพิ่มเติมภายหลังการฟอก	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		หรือคริสต์ดิ่ง รวมถึงหนังฟอกที่ตกแต่งแบบพาร์ชเมนต์ ของสัตว์อื่นๆ ไม่มีขนติด จะผ่าหรือไม่ก็ตาม นอกจากหนังฟอกตามประเภท 41.14	
	4113.10	- ของแพะหรือลูกแพะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4113.20	- ของสุกร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4113.30	- ของสัตว์เลื้อยคลาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4113.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
41.14		หนังฟอกชนิดขามัว (รวมถึงชนิดคอมบิเนชันขามัว) หนังฟอกชนิดเพเทนต์และชนิดเพเทนต์ลามิเนต รวมทั้งหนังฟอกที่เคลือบด้วยโลหะ	
	4114.10	- หนังฟอกชนิดขามัว (รวมถึงชนิดคอมบิเนชันขามัว)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4114.20	- หนังฟอกชนิดเพเทนต์และชนิดเพเทนต์ลามิเนต รวมทั้งหนังฟอกที่เคลือบด้วยโลหะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
41.15		หนังอัดที่มีหนังฟอกหรือเส้นใยหนังฟอกเป็นหลักที่เป็นแผ่นหนา แผ่นบาง หรือเป็นแถบ จะเป็นม้วนหรือไม่ก็ตาม เศษตัดและเศษอื่นๆ ของหนังฟอกหรือของหนังอัดที่ไม่เหมาะสำหรับการผลิตเครื่องหนัง รวมทั้งฝุ่นหนัง ผงหนัง และหนังป่น	
	4115.10	- หนังอัดที่มีหนังฟอกหรือเส้นใยหนังฟอกเป็นหลักที่เป็นแผ่นหนา แผ่นบาง หรือเป็นแถบ จะเป็นม้วนหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4115.20	- เศษตัดและเศษอื่นๆ ของหนังฟอกหรือของหนังอัด ที่ไม่เหมาะสำหรับการผลิตเครื่องหนัง รวมทั้งฝุ่นหนัง ผงหนัง และหนังป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 42		เครื่องหนัง เครื่องอานและเครื่องเทียมลากเครื่องใช้สำหรับเดินทาง กระเป๋าถือ และภาชนะที่คล้ายกัน ของที่ทำด้วยไส้สัตว์ (นอกจากไส้ตัวไหม)	
42.01	4201.00	เครื่องอานและเครื่องเทียมลากสำหรับสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ทุกชนิด (รวมถึงสายโยง เชือกจูง สนับเข้า ตะกร้อสวมปาก ผ้ารองอาวน กระเป๋อาวนม้า เลื่อสำหรับสุนัข และของที่คล้ายกัน) ทำด้วยวัตถุใดก็ตาม	CTH
42.02		หีบเดินทางขนาดใหญ่ กระเป๋าใส่เสื้อผ้า กระเป๋าใส่ของกระจุกกระจิก กระเป๋านักบริหาร กระเป๋าเอกสาร กระเป๋านักเรียน ของแว่นตา ที่ใส่กล้องส่องทางไกล ที่ใส่กล้องถ่ายรูป ที่ใส่เครื่องดนตรี กระเป๋าป็นของป็น และภาชนะที่คล้ายกัน ทำด้วยวัตถุใดก็ตาม กระเป๋าติดตัวผู้โดยสาร กระเป๋าที่บุนนนวนสำหรับบรรจุอาหารหรือเครื่องดื่ม กระเป๋าใส่เครื่องใช้ในห้องน้ำ กระเป๋าสะพายหลัง กระเป๋ากลือ กระเป๋าจ่ายตลาด กระเป๋าพก กระเป๋าสตางค์ ของแผนที่ กล่องบุหรี กระเป๋ายาเส้น กระเป๋าเครื่องมือ กระเป๋าเครื่องกีฬา กระเป๋าใส่ขวด กล่องเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ กล่องแป้ง กล่องใส่ของมีคม และภาชนะที่คล้ายกัน ทำด้วยหนังฟอกหรือหนังอัด แผ่นพลาสติก วัตถุทอ ทำด้วยวัลแคนไนซ์ไฟเบอร์หรือ กระดาษแข็ง หรือหุ้มทั้งหมดหรือเป็นส่วนใหญ่ด้วยวัตถุดังกล่าวหรือกระดาษ	
		- หีบเดินทางขนาดใหญ่ กระเป๋าใส่เสื้อผ้า กระเป๋าใส่ของกระจุกกระจิก กระเป๋านักบริหาร กระเป๋าเอกสาร กระเป๋านักเรียน และภาชนะที่คล้ายกัน	
	4202.11	- - ด้านนอกเป็นหนังฟอกหรือหนังอัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	4202.12	- - ด้านนอกเป็นพลาสติกหรือวัตถุทอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	4202.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- กระเป๋ากลือจะมีสายสะพายด้วยหรือไม่ก็ตาม รวมถึงกระเป๋ากลือที่ไม่มีหูหิ้ว	
	4202.21	- - ด้านนอกเป็นหนังฟอกหรือหนังอัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	4202.22	- - ด้านนอกเป็นแผ่นพลาสติกหรือวัตถุทอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	4202.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- ของที่ปกติดักติดกระเป๋เครื่องแต่งกายหรือกระเป๋ถือ	
	4202.31	- - ด้านนอกเป็นหนังฟอกหรือหนังอัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	4202.32	- - ด้านนอกเป็นแผ่นพลาสติกหรือวัตถุทอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	4202.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อื่นๆ	
	4202.91	- - ด้านนอกเป็นหนังฟอกหรือหนังอัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	4202.92	- - ด้านนอกเป็นแผ่นพลาสติกหรือวัตถุทอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	4202.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
42.03		เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย ทำด้วยหนังฟอกหรือหนังอัด	
	4203.10	- เครื่องแต่งกาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัด หรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CTH
		- ถุงมือทุกชนิด	
	4203.21	- - ที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับการกีฬา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัด หรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CTH
	4203.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัด หรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้า

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			ด้วยกันในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CTH
	4203.30	- เข็มขัดและสายสะพาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัด หรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CTH
	4203.40	- ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัด หรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CTH
42.05	4205.00	ของอื่นๆ ทำด้วยหนังฟอกหรือหนังอัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
42.06	4206.00	ของทำด้วยไส้สัตว์ (นอกจากไส้ตัวไหม) กระพุ้งลำไส้ใหญ่ ถุงกระเพาะ หรือทำด้วยเอ็นสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 43		หนังเฟอร์ เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของของดังกล่าว	
43.01		หนังเฟอร์ดิบ (รวมถึงหัว หาง อุ้งเท้า และชิ้นหรือส่วนตัดอื่นๆ ที่เหมาะสำหรับใช้ประโยชน์ในกิจการหนังเฟอร์) นอกจากหนังดิบตามประเภท 41.01 41.02 หรือ 41.03	
	4301.10	- หนังมีงัดทั้งตัว มีหรือไม่มีหัว หาง หรืออุ้งเท้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4301.30	- หนังลูกแกะชนิดต่อไปนี้ แอส ทราคาน บรอดเทล คาราคัล เปอร์เซียน และลูกแกะที่คล้ายกัน ลูกแกะอินเดีย จีน มองโกเลีย หรือทิเบต ทั้งตัว มีหรือไม่มีหัว หางหรืออุ้งเท้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4301.60	- หนังสุนัขจิ้งจอกทั้งตัว มีหรือไม่มีหัว หาง หรืออุ้งเท้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4301.80	- หนังเฟอร์อื่นๆ ทั้งตัว มีหรือไม่มีหัว หาง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		หรืออู่เท้า	CTH
	4301.90	- หัว หาง อู่เท้า และชิ้นหรือส่วนตัดอื่นๆ ที่ เหมาะสำหรับใช้ประโยชน์ในกิจการ หนังเฟอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
43.02		หนังเฟอร์ที่ฟอกหรือตกแต่งแล้ว (รวมถึงหัว หาง อู่เท้า และชิ้นหรือส่วนตัดอื่นๆ) ที่ยัง ไม่ประกอบ หรือที่ประกอบเข้าด้วยกันแล้ว (โดยไม่มีวัตถุอื่นประกอบรวมอยู่ด้วย) นอกจากของตามประเภท 43.03	
		- หนังทั้งตัว มีหรือไม่มีหัว หางหรืออู่เท้า ยัง ไม่ประกอบเข้าด้วยกัน	
	4302.11	- - หนังมิงค์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4302.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4302.20	- หัว หาง อู่เท้า และชิ้นหรือส่วนตัดอื่นๆ ยัง ไม่ประกอบเข้าด้วยกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4302.30	- หนังทั้งตัว และชิ้นหรือส่วนตัดของหนัง ดังกล่าว ที่ประกอบเข้าด้วยกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
43.03		เครื่องแต่งกาย ของที่ใช้ประกอบกับเครื่อง แต่งกายและของอื่นๆ ทำด้วยหนังเฟอร์	
	4303.10	- เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับ เครื่องแต่งกาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัด หรือถักแบบนิต ให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CTH
	4303.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
43.04	4304.00	เฟอร์เทียมและของทำด้วยเฟอร์เทียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 44		ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้	
44.01		ไม้พิน เป็นท่อน ดุ้น กิ่ง มัด หรือมีลักษณะที่ คล้ายกัน ไม้เป็นชิ้นหรือสะเก็ด รวมทั้งขี้ เลื่อย เศษไม้ และของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยไม้ จะเกาะหรือติดรวมกันเป็นท่อน ก้อน เป็น เพลเลต หรือลักษณะที่คล้ายกันหรือไม่ก็	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ตาม	
	4401.10	- ไม้พิน เป็นท่อน ดุ้น กิ่ง มัดหรือมีลักษณะที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ไม้เป็นชิ้นหรือสะเก็ด	
	4401.21	- - ไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4401.22	- - ไม้ไซไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ไม้เลื้อย เศษไม้และของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยไม้ จะเกาะหรือ ติดรวมกันเป็นท่อน ก้อน เป็น เพลเลต หรือลักษณะที่คล้ายกันหรือไม่ก็ตาม	
	4401.31	- - วูดเพลเลต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4401.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
44.02		ถ่านไม้ (รวมถึงถ่านที่ทำจากเปลือกแข็ง หรือนัด) จะเกาะหรือติดรวมกันหรือไม่ก็ตาม	
	4402.10	- จากไม้ไผ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4402.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
44.03		ไม้ที่ยังไม่แปรรูป จะถูกเปลือกหรือกระพี้ ออกแล้ว หรือทำเป็นสี่เหลี่ยมอย่างหยาบๆ หรือไม่ก็ตาม	
	4403.10	- ผ่านกรรมวิธีใช้สีทา สีย้อม ครีโอโซด หรือ สารรักษาเนื้อไม้อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4403.20	- อื่นๆ ที่เป็นไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ ที่เป็นไม้เมืองร้อนซึ่งระบุไว้ตามหมายเหตุประเภทย่อย 2 ในตอนนี้	
	4403.41	- - ดาร์กเรดเมอแรนติ โล้ดเรดเมอแรนติ และเมอแรนติบาเคา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4403.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	4403.91	- - โอ๊ก (จำพวกเคอร์คัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4403.92	- - บีช (จำพวกฟากัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4403.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
44.04		ไม้รัดถัง ไม้ซีก รวมทั้งไม้เสาเข็ม ไม้เสารั้ว และไม้เสาหลัก ที่เลี่ยมปลายแต่ไม่ได้เลื่อยตามยาว ไม้ท่อนเล็กที่ตกแต่งอย่างหยาบๆ แต่ยังไม่กลึง ไม้ตัด หรือยังไม่ทำอย่างอื่น เหมาะสำหรับผลิตไม้เท้า ร่ม ด้ามเครื่องมือ หรือผลิตของที่คล้ายกัน ขีปูดและของที่คล้ายกัน	
	4404.10	- ไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4404.20	- ไม้ไซ้ไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
44.05	4405.00	ฝอยไม้และผงไม้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
44.06		ไม้หมอนรถไฟหรือรถราง	
	4406.10	- ที่ไม่อาบซึมด้วยสารใด ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4406.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
44.07		ไม้ที่เลื่อยหรือถากตามยาว ฝานหรือลอก จะไส ขัดหรือต่อปลาย หรือไมก็ตาม มี ความหนาเกิน 6 มิลลิเมตร	
	4407.10	- ไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ไม้เมืองร้อนที่ระบุไว้ตามหมายเหตุประเภทย่อย 2 ในตอนนี้	
	4407.21	- - มาฮอกกานี (จำพวกสเวียทีเนีย)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4407.22	- - วิโรลา อิมบูเอีย และเบลซา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4407.25	- - ดาร์กเรดเมอแรนติ ไลต์เรดเมอแรนติ และเมอแรนติบาเคา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	4407.26	- - ไม้ดัดลอน ไม้ดัดแบน ไม้ดัดซี่รายา เกล ไม้ดัดแบน และอลัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4407.27	- - ซาเพลลิลี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4407.28	- - ไอร์โรโค	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4407.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	
	4407.91	- - โอ๊ก (จำพวกเคอร์คัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4407.92	- - บีช (จำพวกฟากัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4407.93	- - เมเปิล (จำพวกเอเซอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4407.94	- - เซอร์รี่ (จำพวกพรูนิส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4407.95	- - แอช (จำพวกฟราซินัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4407.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
44.08		แผ่นไม้สำหรับทำไม้วีเนียร์ (รวมถึงแผ่นไม้ที่ ได้จากการฟานลามิเนตเต็ดวูด) แผ่นไม้ สำหรับทำไม้อัดพลายวูด หรือแผ่นไม้ สำหรับทำลามิเนตเต็ดวูดที่คล้ายกันอื่นๆ และ ไม้อื่นๆ ที่เลื่อยตามยาว ฟาน หรือลอก จะ ไส ขัด ตอริมหรือต่อปลาย หรือไม้ก็ตาม ที่มี ความหนาไม่เกิน 6 มิลลิเมตร	
	4408.10	- ไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ไม้เมืองร้อนที่ระบุไว้ตามหมายเหตุประเภทย่อย 2 ในตอนนี้	
	4408.31	- - ดาร์กเรดเมอแรนติ โลตเรดเมอแรนติ และเมอแรนติบาเคา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4408.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4408.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTH
44.09		ไม้ (รวมถึงแถบไม้และไม้ลวดลายสำหรับปูพื้นแบบปาร์เกต์ ยังไม่ประกอบเข้าด้วยกัน) ที่มีขอบ ปลาย หรือหน้าไม้ ทำเป็นรูปทรงอย่างต่อเนื่อง (ทำเป็นลึน ร่อง บังใบ มุม เฉลียง ข้อต่อรูปตัววี คิ้ว กรอบ ทำให้มน หรือลักษณะที่คล้ายกัน) จะไส ขัด หรือต่อ ปลายหรือไม้ก็ตาม	
	4409.10	- ไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ไม้ไซ้ไม้จำพวกสน	
	4409.21	- - ไม้ไผ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4409.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
44.10		แผ่นขึ้นไม้อัด (พาร์ติเคิลบอร์ด) แผ่นขึ้นไม้ อัดเรียงแถว (โอเอสบี) และแผ่นไม้ที่ คล้ายกัน (เช่น แผ่นซีกบอัด) ทำด้วยไม้หรือ วัสดุอื่นๆ จำพวกไม้ จะเกาะหรือติดรวมกัน ด้วยเรซินหรือสารยึดอื่นๆ ที่เป็น อินทรีย์วัตถุหรือไม่ก็ตาม	
		- ทำด้วยไม้	
	4410.11	- - แผ่นขึ้นไม้อัด (พาร์ติเคิลบอร์ด)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4410.12	- - แผ่นขึ้นไม้อัดเรียงแถว (โอเอสบี)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4410.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4410.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
44.11		ไฟเบอร์บอร์ดที่ทำด้วยไม้หรือวัสดุอื่นๆ จำพวกไม้ จะยึดติดกันด้วยเรซินหรือสาร อินทรีย์อื่นๆ หรือไม่ก็ตาม	
		- ไฟเบอร์บอร์ดที่มีความหนาแน่นปานกลาง (เอ็มดีเอฟ)	
	4411.12	- - ที่มีความหนาไม่เกิน 5 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	4411.13	- - ที่มีความหนาเกิน 5 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 9 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4411.14	- - ที่มีความหนาเกิน 9 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	
	4411.92	- - ที่มีความหนาแน่นเกิน 0.8 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4411.93	- - ที่มีความหนาแน่นเกิน 0.5 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 0.8 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4411.94	- - ที่มีความหนาแน่นไม่เกิน 0.5 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
44.12		ไม้อัดพลาวยูด ไม้อัดวีเนียร์ และลามิเนเตดวูดที่คล้ายกัน	
	4412.10	- ทำด้วยไม้ไผ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ไม้อัดพลาวยูดอื่นๆ ประกอบด้วยแผ่นไม้ ล้วนๆ (นอกจากทำด้วยไม้ไผ่) แต่ละชั้นมีความหนาไม่เกิน 6 มิลลิเมตร	
	4412.31	- - อย่างน้อยชั้นนอกหนึ่งชั้นต้องเป็นไม้เมืองร้อนที่ระบุไว้ ตามหมายเหตุประเภทย่อย 2 ในตอนนี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4412.32	- - อื่นๆ ที่อย่างน้อยชั้นนอกหนึ่งชั้นต้องเป็นไม้ที่ไม่ใช่ไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4412.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	
	4412.94	- - แผ่นไม้อัดใส้ไม้ระแนง ลามิเนตบอร์ด และแผ่นไม้อัดใส้ไม้คร่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4412.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
44.13	4413.00	ไม้เพิ่มความแน่นที่เป็นก้อนเหลี่ยม แผ่นแถบ หรือเป็นรูปทรงโพรไฟล์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
44.14	4414.00	กรอบไม้สำหรับรูปวาด รูปถ่าย กระดาษเงา หรือสำหรับของที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
44.15		หีบ กล่อง หีบโปรง ถังทรงกระบอก และบรรจุภัณฑ์ที่คล้ายกัน ทำด้วยไม้ แกนมัด	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		สายเคเบิลทำด้วยไม้ พัลเลต บ็อกซ์พัลเลต และแผ่นอย่างอื่นที่ใช้ขนย้ายของทำด้วยไม้ รวมทั้งพัลเลตคอลลาร์ทำด้วยไม้	
	4415.10	- ทีบ กล่อง ทีบโปรง ถังทรงกระบอก และบรรจุภัณฑ์ที่คล้ายกัน รวมทั้งแกนม้วนสายเคเบิล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4415.20	- พัลเลต บ็อกซ์พัลเลต และแผ่นอย่างอื่นที่ใช้ขนย้ายของ รวมทั้งพัลเลตคอลลาร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
44.16	4416.00	ถังไม้แบบคาสก์ บาร์เรล แวต ทับและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของช่างทำ ถังไม้ และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยไม้ รวมถึงไม้ทำถัง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
44.17	4417.00	เครื่องมือ ตัวเครื่องมือ ด้ามเครื่องมือ ตัวและด้ามของไม้กวาดหรือแปรง หุ่นทำรองเท้า และหุ่นอัดรองเท้า ทำด้วยไม้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
44.18		เครื่องประกอบอาคารทำด้วยไม้และเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้าง รวมถึงแผงไม้เซลลูลาร์ แผงไม้ปูพื้นที่ประกอบแล้ว กระเบื้องไม้แบบซิงเกิลและแบบเชก	
	4418.10	- หน้าต่าง หน้าต่างฝรั่งเศส และกรอบหน้าต่าง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4418.20	- ประตู กรอบประตู และธรณีประตู	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4418.40	- ไม้แบบที่จัดทำแล้วสำหรับงานก่อสร้างคอนกรีต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4418.50	- กระเบื้องไม้แบบซิงเกิลและแบบเชก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4418.60	- เสา และคาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- แผงไม้ปูพื้นที่ประกอบแล้ว	
	4418.71	- - สำหรับพื้นโมเสก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4418.72	- - อื่นๆ หลายชั้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4418.79	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4418.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTH
44.19	4419.00	เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและเครื่องใช้ในครัว ทำด้วยไม้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
44.20		ไม้ที่ฝั่งหรือประดับด้วยมุก ด้วยงาช้างหรือ วัตถุอื่นๆ หนีบและกล่องสำหรับเครื่องเพชร พลอยและรูปพรรณ หรือของมีคม และของ ที่คล้ายกัน ทำด้วยไม้ รูปแกะสลัก เครื่องประดับอื่นๆ ทำด้วยไม้ รวมทั้ง เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ที่ไม่ได้จัดเข้าตอนที่ 94	
	4420.10	- รูปแกะสลักและเครื่องประดับอื่นๆ ทำด้วย ไม้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4420.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
44.21		ของอื่นๆ ทำด้วยไม้	
	4421.10	- ไม้แขวนเสื้อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4421.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 45		ไม้ก๊อกและของทำด้วยไม้ก๊อก	
45.01		ไม้ก๊อกธรรมชาติยังไม่ได้จัดทำหรือจัดทำ อย่างง่ายๆ เศษไม้ก๊อก รวมทั้งไม้ก๊อกที่ทำ ให้แตก ทำเป็นเม็ด หรือที่บดแล้ว	
	4501.10	- ไม้ก๊อกธรรมชาติยังไม่ได้จัดทำหรือจัดทำ อย่างง่าย ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4501.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
45.02	4502.00	ไม้ก๊อกธรรมชาติ ที่เอาเปลือกออกหรือทำ เป็นรูปสี่เหลี่ยมอย่างหยาบๆ เป็นก้อน แผ่น แผ่นบาง หรือแถบ ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส (รวมถึงไม้ก๊อกที่เพียงแต่ ขึ้นรูปโดยยังไม่ลบเหลี่ยมสำหรับทำจุกหรือ ที่อุด)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
45.03		ของทำด้วยไม้ก๊อกธรรมชาติ	
	4503.10	- จุกและที่อุด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4503.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTH
45.04		ไม้ก๊อกอัด (มีหรือไม่มีสารยัด) และของทำด้วยไม้ก๊อกอัด	
	4504.10	- ก้อน แผ่น แผ่นบางและแถบ กระเบื้องรูปทรงใดก็ตาม และแท่งทรงกระบอกตัน รวมถึงแผ่นกลม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4504.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 46		ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง ทำด้วยเอสพาร์โต หรือวัตถุอีกสานอื่นๆ เครื่องจักสานและเครื่องสาน	
46.01		สิ่งถักตามยาวและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันทำด้วยวัตถุอีกสาน จะประกอบกันเข้าเป็นแถบหรือไม้ก็ตาม รวมทั้งวัตถุอีกสาน สิ่งถักตามยาวและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันทำด้วยวัตถุอีกสานที่ยัดเข้าด้วยกันเป็นแนวขนานหรือที่ทอในลักษณะเป็นผืน จะเป็นของสำเร็จรูปหรือไม่ก็ตาม (เช่น เสื่อ สิ่งปูลาดฉาก)	
		- เสื่อ สิ่งปูลาดและฉาก ทำด้วยวัตถุจากพืช	
	4601.21	- - ทำด้วยไม้ไผ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4601.22	- - ทำด้วยหวาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4601.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	
	4601.92	- - ทำด้วยไม้ไผ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4601.93	- - ทำด้วยหวาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4601.94	- - ทำด้วยวัตถุจากพืชอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4601.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
46.02		เครื่องจักสาน เครื่องสาน และของอื่นๆ ที่ทำเป็นรูปทรงโดยตรงจากวัตถุอีกสาน หรือ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ที่ทำขึ้นจากของตามประเภท 46.01 รวมทั้งของทำด้วยรังบวบ	
		- ทำด้วยวัตถุจากพืช	
	4602.11	- - ทำด้วยไม้ไผ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4602.12	- - ทำด้วยหวาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4602.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4602.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 47		เยื่อไม้หรือเยื่อที่ได้จากวัตถุดิบจำพวกเส้นใยเซลลูโลสอื่นๆ กระดาษหรือกระดาษแข็งที่นำกลับคืนมาใช้ได้อีก (เศษและของที่ใช้ไม่ได้)	
47.01	4701.00	เยื่อไม้บด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
47.02	4702.00	เยื่อไม้เคมีชนิดละลายได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
47.03		เยื่อไม้เคมีที่เป็นเยื่อไม้โซดาหรือเยื่อไม้ซัลเฟต นอกจากชนิดละลายได้	
		- ไม้ฟอก	
	4703.11	- - ไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4703.19	- - ไม้ใช้ไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- กิ่งฟอกหรือฟอกแล้ว	
	4703.21	- - ไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4703.29	- - ไม้ใช้ไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
47.04		เยื่อไม้เคมีที่เป็นเยื่อไม้ซัลไฟต์ นอกจากชนิดละลายได้	
		- ไม้ฟอก	
	4704.11	- - ไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4704.19	- - ไม้ใช้ไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTH
		- กิ่งฟอกหรือฟอกแล้ว	
	4704.21	- - ไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4704.29	- - ไม้ไซไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
47.05	4705.00	เยื่อไม้ที่ได้จากกรรมวิธีทำเยื่อไม้เชิงกล รวมกับกรรมวิธีทำเยื่อไม้เคมี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
47.06		เยื่อจากเส้นใยที่ได้จากกระดาษหรือกระดาษ แข็งที่นำกลับคืนมาใช้ได้อีก (เศษและของที่ใช้ไม่ได้) หรือเยื่อที่ได้จากวัตถุดิบจำพวกเส้นใย เซลลูโลสอื่นๆ	
	4706.10	- เยื่อที่ได้จากใยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4706.20	- เยื่อจากเส้นใยที่ได้จากกระดาษหรือ กระดาษแข็งที่นำกลับคืนมาใช้ได้อีก (เศษ และของที่ใช้ไม่ได้)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4706.30	- อื่นๆ จากไม้ไผ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	
	4706.91	- - เยื่อบดเชิงกล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4706.92	- - เยื่อเคมี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4706.93	- - เยื่อที่ได้จากกรรมวิธีเชิงกลร่วมกับ กรรมวิธีทางเคมี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
47.07		กระดาษหรือกระดาษแข็งที่นำกลับคืนมา ใช้ได้ อีก (เศษและของที่ใช้ไม่ได้)	
	4707.10	- ที่เป็นกระดาษหรือกระดาษแข็ง ชนิด กระดาษคราฟต์ที่ไม่ได้ฟอก หรือชนิดลูกฟูก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4707.20	- ที่เป็นกระดาษหรือกระดาษแข็งชนิดอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่ทำจากเยื่อเคมีที่ฟอกแล้ว และ ไม่ได้ใส่สีในเนื้อทั่วทั้งแผ่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4707.30	- ที่เป็นกระดาษหรือกระดาษแข็งซึ่งส่วนใหญ่ ทำจากเยื่อบดเชิงกล (เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร และสิ่งตีพิมพ์ที่คล้ายกัน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4707.90	- อื่นๆ รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้ ซึ่งไม่ได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		คัดแยก	CTH
ตอนที่ 48		กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยเยื่อกระดาษ หรือทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง	
48.01	4801.00	กระดาษพิมพ์หนังสือพิมพ์ เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
48.02		กระดาษและกระดาษแข็งที่ไม่เคลือบ ชนิดที่ใช้สำหรับเขียน พิมพ์ หรือวัตถุประสงค์อื่นทางกราฟิก บัตรเจาะและกระดาษที่ใช้ทำเทปเจาะที่ยังไม่ปรูรู เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น สี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) ขนาดเท่าใดก็ตาม (นอกจากกระดาษตามประเภท 48.01 หรือ 48.03) กระดาษและกระดาษแข็งชนิดทำด้วยมือ	
	4802.10	- กระดาษและกระดาษแข็งชนิดทำด้วยมือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4802.20	- กระดาษและกระดาษแข็ง ชนิดที่ใช้สำหรับทำกระดาษไวแสง ให้ความร้อนหรือไวต่อไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4802.40	- ที่ใช้สำหรับทำกระดาษปิดผนัง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- กระดาษและกระดาษแข็งอื่นๆ ซึ่งไม่มีเส้นใยที่ได้จากกรรมวิธีเชิงกลหรือกรรมวิธีเคมีเชิงกล หรือมีเส้นใยดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 10 โดยน้ำหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมด	
	4802.54	- - หนักน้อยกว่า 40 กรัมต่อตารางเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4802.55	- - หนักตั้งแต่ 40 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร เป็นม้วน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4802.56	- - หนักตั้งแต่ 40 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร เป็นแผ่นที่มีด้านหนึ่งยาวไม่เกิน 435 มิลลิเมตร และอีกด้านหนึ่งยาวไม่เกิน 297 มิลลิเมตร เมื่อคลี่ออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4802.57	- - อื่นๆ หนักตั้งแต่ 40 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	4802.58	- - หนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- กระดาษและกระดาษแข็งอื่นๆ ซึ่งมีเส้นใยที่ได้จากกรรมวิธีเชิงกลหรือกรรมวิธีเคมีเชิงกลเกินร้อยละ 10 โดยน้ำหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมด	
	4802.61	- - เป็นม้วน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4802.62	- - เป็นแผ่นที่มีด้านหนึ่งยาวไม่เกิน 435 มิลลิเมตร และอีกด้านหนึ่งยาวไม่เกิน 297 มิลลิเมตร เมื่อคลี่ออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4802.69	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
48.03	4803.00	กระดาษชนิดที่ใช้สำหรับทำกระดาษชำระหรือกระดาษเช็ดหน้า ทำกระดาษเช็ดมือหรือกระดาษเช็ดปาก และทำกระดาษที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือนหรือเพื่อการอนามัย เซลลูโลสแวตต์ดัดและแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส จะทำให้ย่น ทำเป็นลอนหรือเป็นจีบ ทำลายดุน ปูรู แต่งสี พื้นผิว ตกแต่งพื้นผิว หรือพิมพ์ หรือไม่ก็ตาม เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
48.04		กระดาษคราฟต์ที่ไม่เคลือบ เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น นอกจากกระดาษตามประเภท 48.02 หรือ 48.03	
		- คราฟต์ไลเนอร์	
	4804.11	- - ไม่ได้ฟอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4804.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- กระดาษแซคคราฟต์	
	4804.21	- - ไม่ได้ฟอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4804.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- กระดาษคราฟต์อื่นๆ หนัก 150 กรัมต่อตารางเมตร หรือน้อยกว่า	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	4804.31	- - ไม่ได้ฟอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4804.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- กระดาษคราฟต์อื่นๆ หนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร แต่น้อยกว่า 225 กรัมต่อตารางเมตร	
	4804.41	- - ไม่ได้ฟอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4804.42	- - ฟอกทั่วเนื้ออย่างสม่ำเสมอและมีเส้นใยไม้ที่ได้จากกรรมวิธีทางเคมี มากกว่าร้อยละ 95 โดยน้ำหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4804.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- กระดาษคราฟต์อื่นๆ หนักตั้งแต่ 225 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป	
	4804.51	- - ไม่ได้ฟอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4804.52	- - ฟอกทั่วเนื้ออย่างสม่ำเสมอและมีเส้นใยไม้ที่ได้จากกรรมวิธีทางเคมีมากกว่าร้อยละ 95 โดยน้ำหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4804.59	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
48.05		กระดาษและกระดาษแข็งอื่นๆ ที่ไม่เคลือบเป็นม้วนหรือเป็นแผ่น ไม่ได้จัดทำหรือผ่านกรรมวิธีมากไปกว่าที่ระบุไว้ตามหมายเหตุ 3 ในตอนนี้	
		- กระดาษฟลูตติ้ง	
	4805.11	- - กระดาษฟลูตติ้งกึ่งเคมี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4805.12	- - กระดาษฟลูตติ้งทำด้วยฟาง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4805.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เทสต์ไลเนอร์ (รีไซเคิลไลเนอร์บอร์ด)	
	4805.24	- - หนัก 150 กรัมต่อตารางเมตรหรือน้อยกว่า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	4805.25	- - หนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4805.30	- ซัลไฟด์แรปปิงเพเพอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4805.40	- กระดาษและกระดาษแข็งที่เป็นกระดาษกรอง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4805.50	- กระดาษและกระดาษแข็งที่เป็นกระดาษสีกลาด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	
	4805.91	- - หนัก 150 กรัมต่อตารางเมตรหรือน้อยกว่า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4805.92	- - หนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร แต่น้อยกว่า 225 กรัมต่อตารางเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4805.93	- - หนักตั้งแต่ 225 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
48.06		พาร์ชเมนต์ที่ทำจากพืช กระดาษชนิดกันน้ำมัน กระดาษลอกลาย กระดาษแก้ว และกระดาษมันอื่นๆ ชนิดโปร่งใสหรือโปร่งแสง เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น	
	4806.10	- พาร์ชเมนต์ที่ทำจากพืช	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4806.20	- กระดาษชนิดกันน้ำมัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4806.30	- กระดาษลอกลาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4806.40	- กระดาษแก้วและกระดาษมันอื่นๆ ชนิดโปร่งใส หรือโปร่งแสง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
48.07	4807.00	กระดาษอัดและกระดาษแข็งอัด (ทำโดยการติดกระดาษหรือกระดาษแข็งที่เป็นแผ่นเรียบเข้าด้วยกันเป็นชั้นด้วยสารยึดติด) ไม่เคลือบผิวหรืออาบซึม จะเสริมข้างในให้แข็งแรงหรือไม่ก็ตาม เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
48.08		กระดาษและกระดาษแข็ง ทำเป็นลูกฟูก (จะติดกับแผ่นเรียบด้วยสารยึดติดหรือไม่ก็ตาม) ทำให้ย่น ทำให้เป็นลอนหรือเป็นจีบ ทำลายดุนหรือปรุ เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น นอกจากกระดาษชนิดที่ระบุไว้ในประเภท	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		48.03	
	4808.10	- กระดาษและกระดาษแข็ง ทำเป็นลูกฟูก จะ ปรุหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4808.40	- กระดาษคราฟต์ ทำให้นุ่น หรือทำให้เป็น ลอนหรือเป็นจีบ จะทำลายดุนหรือปรุ หรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 4804
	4808.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
48.09		กระดาษคาร์บอน กระดาษทำสำเนาในตัว และกระดาษอื่นๆ ที่ใช้ทำสำเนาหรือใช้ ถ่ายทอดต้นแบบ (รวมถึงกระดาษที่เคลือบ หรืออาบซึมสำหรับใช้ทำกระดาษไขหรือ แผ่นพิมพ์ออฟเซต) จะพิมพ์หรือไม่ก็ตาม เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น	
	4809.20	- กระดาษทำสำเนาในตัว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4809.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
48.10		กระดาษและกระดาษแข็ง เคลือบด้านเดียว หรือสองด้านด้วยดินขาว (ไชน่าเคลย์) หรือ ด้วยสารอนินทรีย์อย่างอื่น จะมีสารยัด หรือไม่ก็ตามและไม่ได้เคลือบด้วยสิ่งอื่นอีก จะแต่งสีพื้นผิว ตกแต่งพื้นผิว หรือจะพิมพ์ ด้วยหรือไม่ก็ตาม เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น สีเคลือบผิว (รวมถึงสีเคลือบจตุรัส) ขนาดเท่าใดก็ตาม	
		- กระดาษและกระดาษแข็ง ชนิดที่ใช้สำหรับ เขียน พิมพ์ หรือวัตถุประสงค์อื่นทาง กราฟิก ไม่มีเส้นใยที่ได้จากกรรมวิธีเชิงกล หรือกรรมวิธีเคมีเชิงกล หรือมีเส้นใย ดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 10 โดยน้ำหนักของ ปริมาณเส้นใยทั้งหมด	
	4810.13	- - เป็นม้วน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4810.14	- - เป็นแผ่นที่มีด้านหนึ่งยาวไม่เกิน 435 มิลลิเมตร และอีกด้านหนึ่งยาวไม่เกิน 297 มิลลิเมตร เมื่อคลี่ออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	4810.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- กระดาษและกระดาษแข็ง ชนิดที่ใช้สำหรับเขียน พิมพ์ หรือวัตถุประสงค์อื่นทางกราฟิก มีเส้นใยที่ได้โดยกรรมวิธีเชิงกลหรือกรรมวิธีเคมีเชิงกลเกินร้อยละ 10 โดยน้ำหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมด	
	4810.22	- - กระดาษเคลือบน้ำหนักเบา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4810.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- กระดาษคราฟต์ นอกจากชนิดที่ใช้สำหรับเขียน พิมพ์ หรือวัตถุประสงค์อื่นทางกราฟิก	
	4810.31	- - ฟอกทั่วเนื้ออย่างสม่ำเสมอ และมีเส้นใยไม้ที่ได้จากกรรมวิธีทางเคมีเกินร้อยละ 95 โดยน้ำหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมด และหนัก 150 กรัมต่อตารางเมตร หรือน้อยกว่า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4810.32	- - ฟอกทั่วเนื้ออย่างสม่ำเสมอ และมีเส้นใยไม้ที่ได้จากกรรมวิธีทางเคมีเกินร้อยละ 95 โดยน้ำหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมด และหนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4810.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- กระดาษและกระดาษแข็งอื่นๆ	
	4810.92	- - ชนิดหลายชั้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4810.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
48.11		กระดาษ กระดาษแข็ง เซลลูโลสแวกต์ดิ่ง และแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส ที่เคลือบอาบซึม หุ้ม แต่งสีพื้นผิว ตกแต่งพื้นผิวหรือพิมพ์ เป็นม้วน หรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) ขนาดเท่าใดก็ตาม นอกจากของชนิดที่ระบุไว้ในประเภท 48.03 48.09 หรือ 48.10	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	4811.10	- กระดาษและกระดาษแข็งที่มีทาร์ มีบิพูเมน หรือแอสฟัลต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- กระดาษและกระดาษแข็ง ชนิดที่มีกัมหรือ สารยึดติด	
	4811.41	- - ชนิดยึดติดได้ในตัว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4811.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- กระดาษและกระดาษแข็ง เคลือบ อาบซึม หรือหุ้มด้วยพลาสติก (ไม่รวมถึงสารยึดติด)	
	4811.51	- - ที่ฟอกแล้ว หนักเกิน 150 กรัมต่อตาราง เมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4811.59	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4811.60	- กระดาษและกระดาษแข็ง เคลือบ อาบซึม หรือหุ้ม ด้วยไข ไชพาราฟิน สเตียรีน น้ำมัน หรือกลีเซอรอล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4811.90	- กระดาษ กระดาษแข็ง เซลลูโลสแวตติ้ง และแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
48.12	4812.00	แห่งกรองและแผ่นกรอง ทำด้วยเยื่อ กระดาษ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
48.13		กระดาษมวนบุหรี จะตัดตามขนาด หรือทำ เป็นเล่มเล็ก หรือเป็นหลอด หรือไม่ก็ตาม	
	4813.10	- เป็นเล่มเล็กหรือเป็นหลอด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4813.20	- เป็นม้วน มีความกว้างไม่เกิน 5 เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4813.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
48.14		กระดาษปิดผนึกและสิ่งปิดผนึกที่คล้ายกัน กระดาษโปรงใส่ใช้ติดกระจก	
	4814.20	- กระดาษปิดผนึกและสิ่งปิดผนึกที่คล้ายกัน ประกอบด้วยกระดาษที่เคลือบหรือหุ้มผิว ด้านหน้าด้วยชั้นของพลาสติกที่ทำเป็นเม็ด ลายคุน แต่งสี พิมพ์ลวดลาย หรือตกแต่ง ด้วยวิธีอื่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4814.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTH
48.16		กระดาษคาร์บอน กระดาษทำสำเนาในตัว และกระดาษอื่นๆ ที่ใช้ทำสำเนาหรือใช้ถ่ายทอดต้นแบบ (นอกจากกระดาษตามประเภท 48.09) กระดาษไข และแผ่นพิมพ์ออฟเซต ทำด้วยกระดาษ จะบรรจุกล่องหรือไม่ก็ตาม	
	4816.20	- กระดาษทำสำเนาในตัว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 4809
	4816.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 4809
48.17		ซองจดหมาย ไปรษณียบรรณ ไปรษณียบัตร และบัตรเขียนจดหมาย ทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง รวมทั้งกล่อง กระเป๋ ซอง และแฟ้ม ทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง ที่มีกระดาษจำพวกเครื่องเขียนบรรจุอยู่ด้วย	
	4817.10	- ซองจดหมาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4817.20	- ไปรษณียบรรณ ไปรษณียบัตร และบัตรเขียนจดหมาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4817.30	- กล่อง กระเป๋ ซอง และแฟ้ม ทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง มีกระดาษจำพวกเครื่องเขียนบรรจุอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
48.18		กระดาษชำระและกระดาษที่คล้ายกัน เซลลูโลสแวดดิ่ง หรือแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส ชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือนหรือเพื่อการอนามัย เป็นม้วนมีความกว้างไม่เกิน 36 เซนติเมตร หรือตัดตามขนาดหรือตัดเป็นรูปทรง รวมทั้งกระดาษเช็ดหน้า กระดาษทำความสะอาด กระดาษเช็ดมือ กระดาษปูโต๊ะ กระดาษเช็ดปาก กระดาษปูเตียง และของใช้ที่คล้ายกันสำหรับใช้ตามบ้านเรือน ของใช้เพื่อการอนามัยหรือของใช้ในโรงพยาบาล เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย ที่ทำด้วยเยื่อ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		กระดาช กระดาช เซลลูโลสแหวดตั้ง หรือทำด้วยแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส	
	4818.10	- กระดาชชำระ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4818.20	- กระดาชเช็ดหน้า กระดาชทำความสะอาด และกระดาชเช็ดมือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4818.30	- กระดาชบุโต๊ะและกระดาชเช็ดปาก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4818.50	- เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4818.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
48.19		หีบ กล่อง ซอง ถุง และภาชนะบรรจุอื่นๆ ทำด้วยกระดาช กระดาชแข็ง เซลลูโลสแหวดตั้ง หรือทำด้วยแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส แพ้ชนิดกล่อง ถาดใส่จดหมาย และของที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้ในสำนักงาน ร้านค้าหรือสถานที่ที่คล้ายกัน ทำด้วยกระดาชหรือกระดาชแข็ง	
	4819.10	- หีบ กล่อง และซอง ทำด้วยกระดาชและกระดาชแข็ง ชนิดลูกฟูก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4819.20	- หีบ กล่อง และซอง ที่พับได้ ทำด้วยกระดาชและ กระดาชแข็ง ที่ไม่ใช่ชนิดลูกฟูก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4819.30	- กระสอบและถุง ที่มีฐานกว้างตั้งแต่ 40 เซนติเมตรขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4819.40	- กระสอบและถุงอื่นๆ รวมถึงกรวย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4819.50	- ภาชนะบรรจุอื่นๆ รวมถึงซองใส่แผ่นเสียง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4819.60	- แพ้ชนิดกล่อง ถาดจดหมาย กล่องเก็บของ และของที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้ในสำนักงาน ร้านค้า หรือสถานที่ที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
48.20		สมุดทะเบียน สมุดบัญชี สมุดบันทึก สมุดสั่งของ สมุดใบเสร็จ รับเงิน สมุดฉีกเขียนจดหมาย สมุดฉีกบันทึกความจำ ไดอารี่และของที่คล้ายกัน สมุดแบบฝึกหัด กระดาชขับ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ปกชนิดไบนเดอร์ (สำหรับแผ่นปลิวหรือ อย่างอื่น) ปกพับ แฟ้ม แบบพิมพ์ทางธุรกิจ ที่พับหลายทบ ชุดกระดาษที่มีกระดาษ คาร์บอนแทรก และเครื่องเขียนอื่นๆ ทำ ด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง อัลบั้ม สำหรับของตัวอย่างหรือการสะสม และปก หนังสือ ทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง	
	4820.10	- สมุดทะเบียน สมุดบัญชี สมุดบันทึก สมุด สั่งของ สมุดใบเสร็จรับเงิน สมุดฉีกเขียน จดหมาย สมุดฉีกบันทึกความจำ ไดอารี่ และของที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4820.20	- สมุดแบบฝึกหัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4820.30	- ปกชนิดไบนเดอร์ (นอกจากปกหนังสือ) ปก พับ และแฟ้ม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4820.40	- แบบพิมพ์ทางธุรกิจที่พับหลายทบ และชุด กระดาษที่มีกระดาษคาร์บอนแทรก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4820.50	- อัลบั้มสำหรับของตัวอย่างหรือการสะสม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4820.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
48.21		ป้ายทุกชนิดทำด้วยกระดาษหรือกระดาษ แข็ง จะพิมพ์หรือไม่ก็ตาม	
	4821.10	- พิมพ์แล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4821.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
48.22		กระสวย แกนม้วน กรวยม้วน และของ รองรับที่คล้ายกัน ทำด้วยเยื่อกระดาษ กระดาษ หรือกระดาษแข็ง (จะปรุหรือทำให้ แข็งแรงหรือไม่ก็ตาม)	
	4822.10	- ชนิดที่ใช้สำหรับม้วนด้ายสิ่งทอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4822.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
48.23		กระดาษ กระดาษแข็ง เซลลูโลสแวกดิ่ง และแผ่นเยื่อทำด้วยเส้นใยเซลลูโลสชนิด	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		อื่นๆ ที่ตัดตามขนาดหรือตัดเป็นรูปทรงของอื่นๆ ทำด้วยเยื่อกระดาษ กระดาษ กระดาษแข็ง ทำด้วยเซลลูโลสเวดดิ้ง หรือแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส	
	4823.20	- กระดาษกรอง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 4805.40
	4823.40	- ม้วน แผ่นบาง และแผ่นกลม ที่พิมพ์ขึ้นสำหรับใช้กับเครื่องอุปกรณ์ที่บันทึกได้ในตัว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ถาด ชาม จาน ถ้วยและของที่คล้ายกัน ทำด้วยกระดาษ หรือกระดาษแข็ง	
	4823.61	- - ทำด้วยไม้ไผ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4823.69	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4823.70	- ของที่ได้จากการหล่อหรือการอัด ทำด้วยเยื่อกระดาษ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4823.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
ตอนที่ 49		หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือ พิมพ์รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ดัชนีฉบับที่เขียนหรือติดพิมพ์ และแปลน	
49.01		หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม โบรชัวร์ แผ่นปลิว และสิ่งพิมพ์ที่คล้ายกัน จะเป็นแผ่นเดียวหรือไม่ก็ตาม	
	4901.10	- เป็นแผ่นเดียวจะพับหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	
	4901.91	- - พจนานุกรมและสารานุกรม และ สิ่งพิมพ์ที่เป็นตอนต่อเนื่องของหนังสือดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4901.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
49.02		หนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร จะมีภาพประกอบหรือมีสิ่งโฆษณาหรือไม่ก็ตาม	
	4902.10	- ออกอย่างน้อยสี่ครั้งต่อสัปดาห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	4902.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
49.03	4903.00	หนังสือภาพ สมุดวาดเขียน หรือสมุดระบายสีสำหรับเด็ก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
49.04	4904.00	บทเพลงที่พิมพ์หรือเขียน จะรวม เข้าเป็นเล่มหรือมีภาพประกอบหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
49.05		แผนที่ แผนที่ภูมิอุทกศาสตร์ หรือแผนที่ที่คล้ายกันทุกชนิด รวมถึงแผนที่โลก แผนที่แขวนผนัง แพลนแสดงภูมิประเทศและลูกโลกที่ได้จากการพิมพ์	
	4905.10	- ลูกโลก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	
	4905.91	- - ทำเป็นเล่ม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4905.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
49.06	4906.00	แพลนและภาพถ่ายเส้นที่เป็นต้นฉบับเขียนด้วยมือ เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ทางภูมิประเทศหรือวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน หนังสือที่เขียนด้วยมือ สำเนาของสิ่งดังกล่าวที่ได้จากการถ่ายด้วยกระดาษไวแสงและที่ได้จากการใช้กระดาษคาร์บอน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
49.07	4907.00	ไปรษณียากร อักษรแสดมภ์หรือแสดมภ์ที่คล้ายกัน ที่ยังไม่ขีดฆ่า ทั้งชนิดที่ใช้อยู่ในปัจจุบันหรือที่ออกใช้ใหม่ในประเทศ ซึ่งมีหรือจะมีราคาตามที่กำหนดไว้หน้าแสดมภ์ กระดาษที่มีตราแสดมภ์ ธนบัตร สมุดเช็ค ใบสต็อก ใบหุ้นหรือพันธบัตร และใบเอกสารสิทธิที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
49.08		รูปลอก	
	4908.10	- รูปลอกชนิดวิทรีฟิเอเบิล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4908.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
49.09	4909.00	ไปรษณียบัตรที่มีข้อความหรือมี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ภาพประกอบ รวมทั้งบัตรพิมพ์ที่มีข้อความ อวยพร แจ้งข่าวหรือประกาศ จะมี ภาพประกอบ มีช่องหรือมีสิ่งตกแต่งหรือไม่ ก็ตาม	CTH
49.10	4910.00	ปฏิทินทุกชนิดที่ได้จากการพิมพ์ รวมถึง ปฏิทินชนิดฉีกเป็นรายวัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
49.11		สิ่งพิมพ์อื่นๆ รวมถึงภาพพิมพ์และภาพถ่าย	
	4911.10	- สิ่งพิมพ์โฆษณาทางการค้า แคล์ตตาล็อกทาง การค้า และของที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	
	4911.91	- - รูปภาพ ภาพดีไซน์ และภาพถ่าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	4911.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 50		ไหม หมายเหตุของตอนที่ 50 เพื่อวัตถุประสงค์ของตอนนี ถ้าการได้ถิ่น กำเนิดอยู่บนพื้นฐานของการย้อม การพิมพ์ และขบวนการฟีนิกซ์อย่างน้อยสอง ขบวนการ การชักล้าง หรือการทำให้แห้งจะ ไม่ถือว่าเป็นขบวนการฟีนิกซ์ ทั้งนี้บัญชี รายชื่อของขบวนการฟีนิกซ์จะอยู่ใน เอกสารแนบของภาคผนวกนี้	
50.01	5001.00	รังไหมที่เหมาะสมสำหรับการสาวไหม	CC
50.02	5002.00	ไหมดิบ (ยังไม่เข้าเกลียว)	CC
50.03	5003.00	เศษไหม (รวมถึงรังไหมที่ไม่เหมาะสำหรับ การสาวไหม เศษด้ายไหมและกลุ่มใยที่สาง จากเศษวัตถุที่ทำด้วยไหม)	CC
50.04	5004.00	ด้ายไหม (นอกจากด้ายที่ปั่นจากเศษไหม) ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 5002
50.05	5005.00	ด้ายที่ปั่นจากเศษไหม ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อ การขายปลีก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
50.06	5006.00	ด้ายไหมและด้ายที่ปั่นจากเศษไหม จัดทำ ขึ้นเพื่อการขายปลีก รวมทั้งไส้ตัวไหม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 5004 หรือ 5005
50.07		ผ้าทอทำด้วยไหมหรือเศษไหม	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5007.10	- ผ้าทอทำด้วยชีไหม	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง เพิ่มเติม และผ้างดงกล่าวได้ย้อม หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5007.20	- ผ้าอื่นๆ ที่มีไหมหรือเศษไหม (นอกจากชี ไหม) ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง เพิ่มเติม และผ้างดงกล่าวได้ย้อม หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5007.90	- ผ้าอื่นๆ	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง เพิ่มเติม และผ้างดงกล่าวได้ย้อม หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
ตอนที่ 51		ขนแกะ ขนละเอียดยหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้า และผ้าทอ	
51.01		ขนแกะ ไม่ได้สางหรือหวี	
		- ยังมีไข รวมถึงขนแกะที่ล้างแบบฟลีชวอช	
	5101.11	- - ขนแกะที่ได้จากการตัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5101.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- เอาไขออกแล้วไม่ผ่านกรรมวิธีคาร์โบไนซ์	
	5101.21	- - ขนแกะที่ได้จากการตัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CC
	5101.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5101.30	- ที่ผ่านกรรมวิธีคาร์โบไนซ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
51.02		ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ไม่ได้สาวหรือหวี	
		- ขนละเอียดของสัตว์	
	5102.11	- - ของแพะแคชเมียร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5102.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5102.20	- ขนหยาบของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
51.03		เศษขนแกะ เศษขนละเอียดหรือเศษขนหยาบของสัตว์ รวมถึงเศษด้ายขนแกะหรือขนสัตว์ แต่ไม่รวมถึงกลุ่มใยที่สาวจากเศษวัตถุที่ทำด้วยขนแกะหรือขนสัตว์	
	5103.10	- เศษขนแกะหรือเศษขนละเอียดของสัตว์ที่ได้จากการหวี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5103.20	- เศษอื่นๆ ของขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	5103.30	- เศษขนหยาบของสัตว์	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
51.04	5104.00	กลุ่มใยที่สาวจากเศษวัตถุที่ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
51.05		ขนแกะและขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ สาวหรือหวีแล้ว (รวมถึงขนแกะที่หวีแล้วทำเป็นเส้นสั้น (แฟรกเมนต์))	
	5105.10	- ขนแกะที่สาวแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- วูลทอป และขนแกะที่หวีแล้วอื่นๆ	
	5105.21	- - ขนแกะที่หวีแล้วทำเป็นเส้นสั้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5105.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CC
		- ขนละเอียดของสัตว์ที่สาบหรือหิวแล้ว	
	5105.31	- - ของแพะแคชเมียร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5105.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5105.40	- ขนหยาบของสัตว์ที่สาบหรือหิวแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
51.06		ด้ายทำด้วยขนแกะที่สาบแล้วไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
	5106.10	- ที่มีขนแกะตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	CTH
	5106.20	- ที่มีขนแกะน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก	CTH
51.07		ด้ายทำด้วยขนแกะที่หิวแล้ว ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
	5107.10	- ที่มีขนแกะตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	CTH
	5107.20	- ที่มีขนแกะน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก	CTH
51.08		ด้ายทำด้วยขนละเอียดของสัตว์ (สาบหรือหิวแล้ว) ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
	5108.10	- ที่สาบแล้ว	CTH
	5108.20	- ที่หิวแล้ว	CTH
51.09		ด้ายทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
	5109.10	- ที่มีขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 5106 ถึง 5108
	5109.90	- อื่นๆ	CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 5106 ถึง 5108
51.10	5110.00	ด้ายทำด้วยขนหยาบของสัตว์หรือขนม้า (รวมถึงด้ายกิมพ์ที่ทำด้วยขนม้า) จะจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม	CTH
51.11		ผ้าทอทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ที่สาบแล้ว	
		- ที่มีขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	
	5111.11	- - น้ำหนักไม่เกิน 300 กรัมต่อตารางเมตร	CTH
	5111.19	- - อื่นๆ	CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5111.20	- อื่นๆ ผสมด้วยใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH
	5111.30	- อื่นๆ ผสมด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH
	5111.90	- อื่นๆ	CTH
51.12		ผ้าทอทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ที่หิวแล้ว	
		- ที่มีขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	
	5112.11	- - น้ำหนักไม่เกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร	CTH
	5112.19	- - อื่นๆ	CTH
	5112.20	- อื่นๆ ผสมด้วยใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH
	5112.30	- อื่นๆ ผสมด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH
	5112.90	- อื่นๆ	CTH
51.13	5113.00	ผ้าทอทำด้วยขนหยาบของสัตว์หรือขนม้า	CTH
ตอนที่ 52		ฝ้าย หมายเหตุของตอนที่ 52 เพื่อวัตถุประสงค์ของตอนนี ถ้าการได้ถิ่นกำเนิดอยู่บนพื้นฐานของการย้อม การพิมพ์ และขบวนการฟีนิกซ์อย่างน้อยสอง ขบวนการ การชักล้างหรือการทำให้แห้งจะไม่ถือว่าเป็นขบวนการ ฟีนิกซ์ ทั้งนี้บัญญัติรายชื่อของขบวนการฟีนิกซ์จะอยู่ในเอกสารแนบของภาคผนวกนี้	
52.01	5201.00	ฝ้าย ไม่ได้สาวหรือหรี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
52.02		เศษฝ้าย (รวมถึงเศษด้ายและกลุ่มใยที่สาวจากเศษวัตถุดิบที่ทำด้วยฝ้าย)	
	5202.10	- เศษด้าย (รวมถึงเศษเส้นด้าย)	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
		- อื่นๆ	
	5202.91	- - กลุ่มใยที่สาวจากเศษวัตถุดิบที่ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5202.99	- - อื่นๆ	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
52.03	5203.00	ฝ้าย สางหรือหวีแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
52.04		ด้ายเย็บทำด้วยฝ้าย จะจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม	
		- ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
	5204.11	- - ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 5205 หรือ 5206
	5204.19	- - อื่นๆ	CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 5205 หรือ 5206
	5204.20	- จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 5205 หรือ 5206
52.05		ด้ายฝ้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
		- ด้ายเดี่ยวทำด้วยเส้นใยที่ไม่ได้หวี	
	5205.11	- - วัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป (ไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.12	- - วัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ (เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.13	- - วัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ (เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.14	- - วัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.15	- - วัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
		- ด้ายเดี่ยวทำด้วยเส้นใยที่หวีแล้ว	
	5205.21	- - วัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป (ไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.22	- - วัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ (เกิน 14	CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์)	
	5205.23	- - วัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ (เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.24	- - วัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.26	- - วัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 106.38 เดซิเทกซ์ (เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 94 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.27	- - วัดได้น้อยกว่า 106.38 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 83.33 เดซิเทกซ์ (เกิน 94 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 120 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.28	- - วัดได้น้อยกว่า 83.33 เดซิเทกซ์ (เกิน 120 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
		- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล ทำด้วยเส้นใยที่ไม่ได้หวี	
	5205.31	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ ขึ้นไป (แต่ละเส้นไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.32	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.33	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.34	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 52 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.35	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)	CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		เบอร์)	
		- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล ทำด้วยเส้นใยที่หิวแล้ว	
	5205.41	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ ขึ้นไป (แต่ละเส้นไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.42	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.43	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.44	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 52 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.46	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 106.38 เดซิเทกซ์ (ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้น เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 94 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.47	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 106.38 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 83.33 เดซิเทกซ์ (ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นเกิน 94 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 120 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.48	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 83.33 เดซิเทกซ์ (ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นเกิน 120 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
52.06		ด้ายฝ้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ที่มีฝ้ายน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
		- ด้ายเดี่ยวทำด้วยเส้นใยที่ไม่ได้หิว	
	5206.11	- - วัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ ขึ้นไป (ไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5206.12	- - วัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ (เกิน 14	CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์)	
	5206.13	- - วัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ (เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5206.14	- - วัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5206.15	- - วัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
		- ด้ายเดี่ยวทำด้วยเส้นใยที่หิวแล้ว	
	5206.21	- - วัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป (ไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5206.22	- - วัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ (เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5206.23	- - วัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ (เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5206.24	- - วัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5206.25	- - วัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
		- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล ทำด้วยเส้นใยที่ยังไม่ได้หิว	
	5206.31	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ ขึ้นไป (แต่ละเส้นไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5206.32	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5206.33	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 232.56	CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		เดซีเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซีเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 43 เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตรกัมเบอร์)	
	5206.34	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซีเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 125 เดซีเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 52 เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตรกัมเบอร์)	CTH
	5206.35	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 125 เดซีเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 80 เมตรกัมเบอร์)	CTH
		- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล ทำด้วยเส้นใยที่หิวแล้ว	
	5206.41	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซีเทกซ์ ขึ้นไป (แต่ละเส้นไม่เกิน 14 เมตรกัมเบอร์)	CTH
	5206.42	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซีเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซีเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 14 เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตรกัมเบอร์)	CTH
	5206.43	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซีเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซีเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 43 เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตรกัมเบอร์)	CTH
	5206.44	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซีเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 125 เดซีเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 52 เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตรกัมเบอร์)	CTH
	5206.45	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 125 เดซีเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 80 เมตรกัมเบอร์)	CTH
52.07		ด้ายฝ้าย (นอกจากด้ายเย็บ) จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
	5207.10	- ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 5205 หรือ 5206
	5207.90	- อื่นๆ	CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 5205 หรือ 5206
52.08		ผ้าทอทำด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ขึ้นไปโดยน้ำหนัก และหนักไม่เกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร	
		- ไม่ได้ฟอก	
	5208.11	- - ทอลายขัด หนักไม่เกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5208.12	- - ทอลายขัด หนักเกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5208.13	- - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5208.19	- - ผ้าอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ฟอกแล้ว	
	5208.21	- - ทอลายขัด หนักไม่เกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5208.22	- - ทอลายขัด หนักเกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5208.23	- - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5208.29	- - ผ้าอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ย้อมสี	
	5208.31	- - ทอลายขัด หนักไม่เกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5208.32	- - ทอลายขัด หนักเกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			ประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5208.33	- - ทอหลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอหลายสองแบบครอส	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง เพิ่มเติม และผ้ายัดกั๊วได้ย้อม หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5208.39	- - ผ้าอื่นๆ	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง เพิ่มเติม และผ้ายัดกั๊วได้ย้อม หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	
	5208.41	- - ทอหลายขีด หนักไม่เกิน 100 กรัมต่อ ตารางเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5208.42	- - ทอหลายขีด หนักเกิน 100 กรัมต่อตาราง เมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5208.43	- - ทอหลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอหลายสองแบบครอส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5208.49	- - ผ้าอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- พิมพ์	
	5208.51	- - ทอหลายขีด หนักไม่เกิน 100 กรัมต่อ ตารางเมตร	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง เพิ่มเติม และผ้ายัดกั๊วได้ย้อม หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			ประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5208.52	- - ทอลายขัด หนักเกิน 100 กรัมต่อตาราง เมตร	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง เพิ่มเติม และผ้างดงกล่าวได้ย้อม หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5208.59	- - ผ้าอื่นๆ	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง เพิ่มเติม และผ้างดงกล่าวได้ย้อม หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
52.09		ผ้าทอด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก และหนักเกิน 200 กรัม ต่อตารางเมตร	
		- ไม่ได้ฟอก	
	5209.11	- - ทอลายขัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5209.12	- - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5209.19	- - ผ้าอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ฟอกแล้ว	
	5209.21	- - ทอลายขัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5209.22	- - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5209.29	- - ผ้าอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- ย้อมสี	
	5209.31	- - ทอลายขัด	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง เพิ่มเติม และผ้างดงกล่าวได้ย้อม หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5209.32	- - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง เพิ่มเติม และผ้างดงกล่าวได้ย้อม หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5209.39	- - ผ้าอื่นๆ	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง เพิ่มเติม และผ้างดงกล่าวได้ย้อม หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	
	5209.41	- - ทอลายขัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5209.42	- - เดนิม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5209.43	- - ผ้าอื่นๆ ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5209.49	- - ผ้าอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- พิมพ์	
	5209.51	- - ทอลายขัด	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง เพิ่มเติม และผ้างดงกล่าวได้ย้อม หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5209.52	- - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง เพิ่มเติม และผ้างดงกล่าวได้ย้อม หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5209.59	- - ผ้าอื่นๆ	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง เพิ่มเติม และผ้างดงกล่าวได้ย้อม หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
52.10		ผ้าทอทำด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก ผสมด้วยเส้นใยประดิษฐ์ ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่ และหนักไม่เกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร	
		- ไม่ได้ฟอก	
	5210.11	- - ทอลายขัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5210.19	- - ผ้าอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- ปอกแล้ว	
	5210.21	- - ทอลายขัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5210.29	- - ผ้าอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ย้อมสี	
	5210.31	- - ทอลายขัด	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองกระบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5210.32	- - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองกระบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5210.39	- - ผ้าอื่นๆ	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองกระบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- ทอด้วยด้ายสีต่างๆ	
	5210.41	- - ทอลายขัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5210.49	- - ผ้าอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTH
		- พิมพ์	
	5210.51	- - ทอลายขัด	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง เพิ่มเติม และผ้ายัดกล้าวได้ย้อม หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5210.59	- - ผ้าอื่นๆ	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง เพิ่มเติม และผ้ายัดกล้าวได้ย้อม หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
52.11		ผ้าทอทำด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก ผสมด้วยเส้นใยประดิษฐ์ ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่ และหนักเกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร	
		- ไม่ได้ฟอก	
	5211.11	- - ทอลายขัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5211.12	- - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5211.19	- - ผ้าอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5211.20	- ฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ย้อมสี	
	5211.31	- - ทอลายขัด	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			เพิ่มเติม และผ้ายัดกั้วได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5211.32	- - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้ายัดกั้วได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5211.39	- - ผ้าอื่นๆ	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้ายัดกั้วได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	
	5211.41	- - ทอลายขัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5211.42	- - เดนิม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5211.43	- - ผ้าอื่นๆ ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5211.49	- - ผ้าอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- พิมพ์	
	5211.51	- - ทอลายขัด	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			เพิ่มเติม และผ้ายัดกั้วได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5211.52	- - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้นรวมถึงทอลายสองแบบครอส	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้ายัดกั้วได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5211.59	- - ผ้าอื่นๆ	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้ายัดกั้วได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
52.12		ผ้าทออื่นๆ ทำด้วยฝ้าย	
		- หนักไม่เกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร	
	5212.11	- - ไม่ได้ฟอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5212.12	- - ฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5212.13	- - ย้อมสี	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้ายัดกั้วได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			ประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5212.14	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5212.15	- - พิมพ์	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง เพิ่มเติม และผ้ายัดก่ได้ย้อม หรือพิมพ์และผ่านกระบวนการ ตกแต่งอย่างน้อยสองกระบวนการ ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- หนักเกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร	
	5212.21	- - ไม่ได้ฟอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5212.22	- - ฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5212.23	- - ย้อมสี	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง เพิ่มเติม และผ้ายัดก่ได้ย้อม หรือพิมพ์และผ่านกระบวนการ ตกแต่งอย่างน้อยสองกระบวนการ ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5212.24	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5212.25	- - พิมพ์	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง เพิ่มเติม และผ้ายัดก่ได้ย้อม หรือพิมพ์และผ่านกระบวนการ ตกแต่งอย่างน้อยสองกระบวนการ ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
ตอนที่ 53		เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาศ และ ผ้าทอจากด้ายกระดาศ หมายเหตุของตอนที่ 53 เพื่อวัตถุประสงค์ของตอนนี ถ้าการได้ถิ่น กำเนิดอยู่บนพื้นฐานของการย้อม การพิมพ์ และขบวนการฟีนิกซ์อย่างน้อยสอง ขบวนการ การชักล้างหรือการทำให้แห้งจะ ไม่ถือว่าเป็นขบวนการฟีนิกซ์ ทั้งนี้บัญชี รายชื่อของขบวนการฟีนิกซ์จะอยู่ใน เอกสารแนบของภาคผนวกนี้	
53.01		ป่านลินิน ดิบหรือผ่านกรรมวิธีแล้วแต่ไม่ได้ ปั่น เส้นใยที่ไม่ได้ขนาดและเศษของป่าน ลินิน (รวมถึงเศษด้ายและเส้นใยที่สางจาก เศษวัตถุทำด้วยป่านลินิน)	
	5301.10	- ป่านลินิน ดิบหรือผ่านกรรมวิธี เรตติ้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- ป่านลินิน ทำให้แตก แยกเนื้อไม้ ออก สาง หรือ ผ่านกรรมวิธีอื่นๆ แต่ไม่ได้ปั่น	
	5301.21	- - ทำให้แตกหรือแยกเนื้อไม้ ออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5301.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5301.30	- เส้นใยที่ไม่ได้ขนาดและเศษของป่านลินิน	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิต หรือการบริโภคในประเทศภาคี
53.02		ป่านแท้ (แคนนาบิสชาติวา) ดิบหรือผ่าน กรรมวิธีแล้ว แต่ไม่ได้ปั่น เส้นใยที่ไม่ได้ ขนาดและเศษของป่านแท้ (รวมถึงเศษด้าย และกลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุทำด้วยป่าน แท้)	
	5302.10	- ป่านแท้ ดิบหรือผ่านกรรมวิธี เรตติ้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5302.90	- อื่นๆ	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิต หรือการบริโภคในประเทศภาคี
53.03		ปอกระเจาและเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกใน	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ของต้นไม้อื่นๆ (ไม่รวมถึงป่านลินิน ป่านแท้ และป่านรามิ) ดิบหรือผ่านกรรมวิธีแล้ว แต่ไม่ได้ปั่น เส้นใยที่ไม่ได้ขนาดและเศษของเส้นใยเหล่านี้ (รวมถึงเศษด้ายและกลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุทำด้วยเส้นใยดังกล่าว)	
	5303.10	- ปอกระเจาและเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้อื่นๆ ดิบหรือผ่านกรรมวิธีเรดดิ้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5303.90	- อื่นๆ	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
53.05	5305.00	เส้นใยมะพร้าว เส้นใยอะบากา (ป่านมนิลาหรือมุซาเทกซ์ ไทลิสนี) ป่านรามิ และเส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ดิบหรือผ่านกรรมวิธีแล้ว แต่ไม่ได้ปั่น เส้นใยที่ไม่ได้ขนาด เศษใยสางหรือหวี และเศษของเส้นใยเหล่านี้ (รวมถึงเศษด้ายและกลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุทำด้วยเส้นใยดังกล่าว)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
53.06		ด้ายป่านลินิน	
	5306.10	- เส้นเดี่ยว	CTH
	5306.20	- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือเคเบิล	CTH
53.07		ด้ายปอกระเจาหรือด้ายทำด้วยเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้อื่นๆ ตามประเภท 53.03	
	5307.10	- เส้นเดี่ยว	CTH
	5307.20	- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือเคเบิล	CTH
53.08		ด้ายทำด้วยเส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ รวมทั้งด้ายกระดาษ	
	5308.10	- ด้ายใยมะพร้าว	CTH
	5308.20	- ด้ายป่านแท้	CTH
	5308.90	- อื่นๆ	CTH
53.09		ผ้าทอทำด้วยป่านลินิน	
		- มีป่านลินินตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
	5309.11	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5309.19	- - อื่นๆ	CTH หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองกระบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- มีปานลินินน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก	
	5309.21	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5309.29	- - อื่นๆ	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองกระบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
53.10		ผ้าทอทำด้วยปอกระเจาหรือเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้อื่นๆ ตามประเภท 53.03	
	5310.10	- ไม่ได้ฟอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5310.90	- อื่นๆ	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองกระบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
53.11	5311.00	ผ้าทอทำด้วยเส้นใยสิ่งทอที่ได้จากพืชอื่นๆ ผ้าทอทำด้วยด้ายกระดาษ	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			เพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
ตอนที่ 54		ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน หมายเหตุของตอนที่ 54 เพื่อวัตถุประสงค์ของตอนนี ถ้าการได้ถิ่นกำเนิดอยู่บนพื้นฐานของการย้อม การพิมพ์ และขบวนการฟีนิชซึ่งอย่างน้อยสองขบวนการ การชักล้างหรือการทำให้แห้งจะไม่ถือว่าเป็นขบวนการฟีนิชซึ่ง ทั้งนี้บัญญัติรายชื่อของขบวนการฟีนิชซึ่งจะอยู่ในเอกสารแนบของภาคผนวกนี้	
54.01		ด้ายเย็บทำด้วยใยยาวประดิษฐ์ จะจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม	
	5401.10	- ทำด้วยใยยาวสังเคราะห์	CC
	5401.20	- ทำด้วยใยยาวเทียม	CC
54.02		ด้ายใยยาวสังเคราะห์ (นอกจากด้ายเย็บ) ไม่ได้จัดทำขึ้น เพื่อการขายปลีก รวมถึงใยยาวเดี่ยวสังเคราะห์ที่มีขนาดน้อยกว่า 67 เดซิเทกซ์	
		- ด้ายทนแรงดึงสูงทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ	
	5402.11	- - ทำด้วยอะรามิดส์	CC
	5402.19	- - อื่นๆ	CC
	5402.20	- ด้ายทนแรงดึงสูงทำด้วยโพลีเอสเตอร์	CC
		- ด้ายเพื่อผิวสัมผัส	
	5402.31	- - ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ และด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ไม่เกิน 50 เทกซ์	CC
	5402.32	- - ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ และด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้เกิน 50 เทกซ์	CC
	5402.33	- - ทำด้วยโพลีเอสเตอร์	CC
	5402.34	- - ทำด้วยโพลีโพรพิลีน	CC
	5402.39	- - อื่นๆ	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- ด้ายอื่นๆ ที่เป็นเส้นเดี่ยว ไม่ตีเกลียวหรือเกลียวไม่เกิน 50 รอบต่อเมตร	
	5402.44	- - ด้ายยัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5402.45	- - อื่นๆ ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ	CC
	5402.46	- - อื่นๆ ทำด้วยโพลีเอสเตอร์ชนิด “พาร์เซียลลิโอเรียนเต็ด”	CC
	5402.47	- - อื่นๆ ทำด้วยโพลีเอสเตอร์	CC
	5402.48	- - อื่นๆ ทำด้วยโพลิโพรพิลีน	CC
	5402.49	- - อื่นๆ	CC
		- ด้ายอื่นๆ ที่เป็นเส้นเดี่ยว ตีเกลียวเกิน 50 รอบต่อเมตร	
	5402.51	- - ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ	CC
	5402.52	- - ทำด้วยโพลีเอสเตอร์	CC
	5402.59	- - อื่นๆ	CC
		- ด้ายอื่นๆ ที่เป็นด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือเคเบิล	
	5402.61	- - ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ	CC
	5402.62	- - ทำด้วยโพลีเอสเตอร์	CC
	5402.69	- - อื่นๆ	CC
54.03		ด้ายใยยาวเทียม (นอกจากด้ายเย็บ) ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก รวมถึงใยยาวเดี่ยวเทียมที่มีขนาดน้อยกว่า 67 เดซิเทกซ์	
	5403.10	- ด้ายทนแรงดั่งสูงทำด้วยวิสโคสเรยอน	CC
		- ด้ายอื่นๆ ที่เป็นเส้นเดี่ยว	
	5403.31	- - ทำด้วยวิสโคสเรยอน ไม่ตีเกลียวหรือ ตีเกลียวไม่เกิน 120 รอบต่อเมตร	CC
	5403.32	- - ทำด้วยวิสโคสเรยอน ตีเกลียวเกิน 120 รอบต่อเมตร	CC
	5403.33	- - ทำด้วยเซลลูโลสอะซิเตต	CC
	5403.39	- - อื่นๆ	CC
		- ด้ายอื่นๆ ที่เป็นด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือเคเบิล	
	5403.41	- - ทำด้วยวิสโคสเรยอน	CC
	5403.42	- - ทำด้วยเซลลูโลสอะซิเตต	CC
	5403.49	- - อื่นๆ	CC
54.04		ใยยาวเดี่ยวสังเคราะห์ ที่มีขนาดตั้งแต่ 67	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		เดซีเทกซ์ขึ้นไป และไม่มีขนาดภาคตัดขวางใดเกิน 1 มิลลิเมตร รวมทั้งแถบและของที่คล้ายกัน (เช่น ฟางเทียม) ทำด้วยวัตถุทอสังเคราะห์ ที่มีความกว้างปรากฏไม่เกิน 5 มิลลิเมตร	
		- ไยยาวเดี่ยว	
	5404.11	- - ที่ยัดได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5404.12	- - อื่นๆ ทำด้วยโพลิโพรพิลีน	CC
	5404.19	- - อื่นๆ	CC
	5404.90	- อื่นๆ	CC
54.05	5405.00	ไยยาวเดี่ยวเทียม ที่มีขนาดตั้งแต่ 67 เดซีเทกซ์ขึ้นไป และไม่มีขนาดภาคตัดขวางใดเกิน 1 มิลลิเมตร รวมทั้งแถบและของที่คล้ายกัน (เช่น ฟางเทียม) ทำด้วยวัตถุทอเทียม ที่มีความกว้างปรากฏไม่เกิน 5 มิลลิเมตร	CC
54.06	5406.00	ด้ายไยยาวประดิษฐ์ (นอกจากด้ายเย็บ) จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	CC
54.07		ผ้าทอทำด้วยด้ายไยยาวสังเคราะห์ รวมถึงผ้าทอที่ได้จากวัตถุดตามประเภท 54.04	
	5407.10	- ผ้าทอได้จากด้ายทนแรงดึงสูงที่ทำด้วยไนลอนหรือ โพลีเอไมด์อื่นๆ หรือโพลีเอสเตอร์	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้างดงกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5407.20	- ผ้าทอได้จากแถบหรือของที่คล้ายกัน	CTH
	5407.30	- ผ้าตามทีระบุไว้ในหมายเหตุ 9 ของหมวด 11	CTH
		- ผ้าทออื่นๆ ที่มีไยยาวทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
	5407.41	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTH
	5407.42	- - ย้อมสี	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง เพิ่มเติม และผ้างดงกล่าวได้ย้อม หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5407.43	- - ทอด้วยด้ายสีต่างๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5407.44	- - พิมพ์	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง เพิ่มเติม และผ้างดงกล่าวได้ย้อม หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- ผ้าทออื่นๆ ที่มีใยยาวโพลีเอสเตอร์ชนิดเพื่อ ผิวสัมผัส ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดย น้ำหนัก	
	5407.51	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5407.52	- - ย้อมสี	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง เพิ่มเติม และผ้างดงกล่าวได้ย้อม หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5407.53	- - ทอด้วยด้ายสีต่างๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5407.54	- - พิมพ์	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง เพิ่มเติม และผ้างดงกล่าวได้ย้อม หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- ผ้าทออื่นๆ ที่มีใยยาวโพลีเอสเตอร์ตั้งแต่ ร้อยละ 85 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	
	5407.61	- - ที่มีใยยาวโพลีเอสเตอร์ที่ไม่ใช่ชนิดเพื่อ ผิวสัมผัส ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดย น้ำหนัก	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง เพิ่มเติม และผ้างดงกล่าวได้ย้อม หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5407.69	- - อื่นๆ	CTH
		- ผ้าทออื่นๆ ที่มีใยยาวสังเคราะห์ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	
	5407.71	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5407.72	- - ย้อมสี	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง เพิ่มเติม และผ้างดงกล่าวได้ย้อม หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5407.73	- - ทอด้วยด้ายสีต่างๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5407.74	- - พิมพ์	CTH หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้ายัดก่ได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- ผ้าทออื่นๆ ที่มีใยยาวสังเคราะห์น้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	
	5407.81	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5407.82	- - ย้อมสี	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้ายัดก่ได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5407.83	- - ทอด้วยด้ายสีต่างๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5407.84	- - พิมพ์	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้ายัดก่ได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- ผ้าทออื่นๆ	
	5407.91	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5407.92	- - ย้อมสี	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง เพิ่มเติม และผ้างดงกล่าวได้ย้อม หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5407.93	- - ทอด้วยด้ายสีต่างๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5407.94	- - พิมพ์	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง เพิ่มเติม และผ้างดงกล่าวได้ย้อม หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
54.08		ผ้าทอทำด้วยด้ายใยยาวเทียม รวมถึงผ้าทอ ที่ได้จากวัตถุดิบตามประเภท 54.05	
	5408.10	- ผ้าทอได้จากด้ายทนแรงดึงสูงที่ทำด้วยวิสโค สเรยอน	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง เพิ่มเติม และผ้างดงกล่าวได้ย้อม หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- ผ้าทออื่นๆ ที่มีใยยาวเทียมหรือแถบหรือ ของที่คล้ายกัน ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดย น้ำหนัก	
	5408.21	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5408.22	- - ย้อมสี	CTH หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองกระบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5408.23	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5408.24	- - พิมพ์	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองกระบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- ผ้าทออื่นๆ	
	5408.31	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5408.32	- - ย้อมสี	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองกระบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5408.33	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5408.34	- - พิมพ์	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
ตอนที่ 55		เส้นใยสั้นประดิษฐ์ หมายเหตุของตอนที่ 55 เพื่อวัตถุประสงค์ของตอนนี ถ้าการได้ถิ่น กำเนิดอยู่บนพื้นฐานของการย้อม การพิมพ์ และขบวนการฟีนิชซึ่งอย่างน้อยสอง ขบวนการ การชักล้างหรือการทำให้แห้งจะ ไม่ถือว่าเป็นขบวนการฟีนิชซึ่ง ทั้งนี้บัญชี รายชื่อของขบวนการฟีนิชซึ่งจะอยู่ใน เอกสารแนบของภาคผนวกนี้	
55.01		กลุ่มใยยาวสังเคราะห์	
	5501.10	- ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5501.20	- ทำด้วยโพลีเอสเตอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5501.30	- อะคริลิกหรือโมดาคริลิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5501.40	- ทำด้วยโพลีโพรพิลีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5501.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
55.02	5502.00	กลุ่มใยยาวเทียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
55.03		เส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่ไม่ได้สาง หวี หรือผ่าน กรรมวิธีอย่างอื่นสำหรับการปั่นด้าย	
		- ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ	
	5503.11	- - ทำด้วยอะรามิดส์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5503.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5503.20	- ทำด้วยโพลีเอสเตอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5503.30	- อะคริลิกหรือโมดาคริลิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CC
	5503.40	- ทำด้วยโพลีโพรพิลีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5503.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
55.04		เส้นใยสั้นเทียมที่ไม่ได้สาง หวี หรือผ่านกรรมวิธีอย่างอื่นสำหรับการปั่นด้าย	
	5504.10	- ทำด้วยวิสโคสเรยอน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5504.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
55.05		เศษของเส้นใยประดิษฐ์ (รวมถึงเศษใยสางหรือหวี เศษด้ายและกลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์)	
	5505.10	- ของเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5505.20	- ของเส้นใยเทียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
55.06		เส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่สาง หวี หรือผ่านกรรมวิธีอย่างอื่น สำหรับการปั่นด้าย	
	5506.10	- ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5506.20	- ทำด้วยโพลีเอสเตอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5506.30	- อะคริลิกหรือโมดาคริลิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5506.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
55.07	5507.00	เส้นใยสั้นเทียมที่สาง หวี หรือผ่านกรรมวิธีอย่างอื่น สำหรับการปั่นด้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
55.08		ด้ายเย็บทำด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ จะจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม	
	5508.10	- ทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์	CTH
	5508.20	- ทำด้วยเส้นใยสั้นเทียม	CTH
55.09		ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
		- ที่มีเส้นใยสั้นทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		อื่นๆ ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
	5509.11	- - ด้ายเดี่ยว	CTH
	5509.12	- - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล	CTH
		- ที่มีเส้นใยเส้นโพลีเอสเตอร์ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	
	5509.21	- - ด้ายเดี่ยว	CTH
	5509.22	- - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล	CTH
		- ที่มีเส้นใยเส้นอะคริลิกหรือโมดาคริลิกตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
	5509.31	- - ด้ายเดี่ยว	CTH
	5509.32	- - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล	CTH
		- ด้ายอื่นๆ ที่มีเส้นใยเส้นสังเคราะห์ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	
	5509.41	- - ด้ายเดี่ยว	CTH
	5509.42	- - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล	CTH
		- ด้ายอื่นๆ ทำด้วยเส้นใยเส้นโพลีเอสเตอร์	
	5509.51	- - ผสมกับเส้นใยเส้นเทียมล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH
	5509.52	- - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วน หรือเป็นส่วนใหญ่	CTH
	5509.53	- - ผสมกับฝ้ายล้วน หรือเป็นส่วนใหญ่	CTH
	5509.59	- - อื่นๆ	CTH
		- ด้ายอื่นๆ ทำด้วยเส้นใยเส้นอะคริลิกหรือโมดาคริลิก	
	5509.61	- - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วน หรือเป็นส่วนใหญ่	CTH
	5509.62	- - ผสมกับฝ้ายล้วน หรือเป็นส่วนใหญ่	CTH
	5509.69	- - อื่นๆ	CTH
		- ด้ายอื่นๆ	
	5509.91	- - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วน หรือเป็นส่วนใหญ่	CTH
	5509.92	- - ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH
	5509.99	- - อื่นๆ	CTH
55.10		ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ทำด้วยเส้นใยเส้นเทียม ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
		- ที่มีเส้นใยเส้นเทียมตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5510.11	- - ด้ายเดี่ยว	CTH
	5510.12	- - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล	CTH
	5510.20	- ด้ายอื่นๆ ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วน หรือเป็นส่วนใหญ่	CTH
	5510.30	- ด้ายอื่นๆ ผสมกับฝ้ายล้วน หรือเป็นส่วนใหญ่	CTH
	5510.90	- ด้ายอื่นๆ	CTH
55.11		ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ประดิษฐ์ จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
	5511.10	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ที่มีเส้นใยดังกกล่าว ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	CTH ยกเว้นที่มาจากประเภทที่ 5509 หรือ 5510
	5511.20	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ที่มีเส้นใยดังกลำน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก	CTH ยกเว้นที่มาจากประเภทที่ 5509 หรือ 5510
	5511.30	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์เทียม	CTH ยกเว้นที่มาจากประเภทที่ 5509 หรือ 5510
55.12		ผ้าทอทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ที่มีเส้นใยสังเคราะห์ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
		- ที่มีเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	
	5512.11	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5512.19	- - อื่นๆ	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- ที่มีเส้นใยสังเคราะห์อะคริลิกหรือโมดาคริลิกตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
	5512.21	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5512.29	- - อื่นๆ	CTH หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- อื่นๆ	
	5512.91	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5512.99	- - อื่นๆ	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
55.13		ผ้าทอทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ที่มีเส้นใยดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก ผสมด้วยฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่ และน้ำหนักไม่เกิน 170 กรัมต่อตารางเมตร	
		- ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	
	5513.11	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ทอลายขัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5513.12	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ทอลายสองแบบ 3 เส้น หรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบโครอส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5513.13	- - ผ้าทออื่นๆ ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5513.19	- - ผ้าทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ย้อมสี	
	5513.21	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ทอลายขัด	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5513.23	- - ผ้าทออื่นๆ ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5513.29	- - ผ้าทออื่นๆ	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- ทำด้วยด้ายสีต่าง ๆ	
	5513.31	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ทอลายขัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5513.39	- - ผ้าทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- พิมพ์	
	5513.41	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ทอลายขัด	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5513.49	- - ผ้าทออื่นๆ	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
55.14		ผ้าทอทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ที่มีเส้นใยดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่ และ น้ำหนักเกิน 170 กรัมต่อตารางเมตร	
		- ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	
	5514.11	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ทอลายขัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5514.12	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5514.19	- - ผ้าทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ย้อมสี	
	5514.21	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ทอลายขัด	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5514.22	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ทอลายสองแบบ 3 เส้น หรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			เพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5514.23	- - ผ้าทออื่นๆ ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5514.29	- - ผ้าทออื่นๆ	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5514.30	- ทำด้วยด้ายสีต่างๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- พิมพ์	
	5514.41	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ทอลายขัด	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5514.42	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ทอลาย	CTH หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		สองแบบ 3 เส้น หรือแบบ 4 เส้น รวมถึง ทอหลายสองแบบครอส	ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง เพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5514.43	- - ผ้าทออื่นๆ ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง เพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5514.49	- - ผ้าทออื่นๆ	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง เพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
55.15		ผ้าทออื่นๆ ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	
		- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	
	5515.11	- - ผสมกับเส้นใยสังเคราะห์หรือ เป็นส่วนใหญ่	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง เพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5515.12	- - ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วน หรือเป็นส่วนใหญ่	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้ายัดก่ได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นตอนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5515.13	- - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วน หรือเป็นส่วนใหญ่	CTH
	5515.19	- - อื่นๆ	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้ายัดก่ได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นตอนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์หรือโมดาครีลิก	
	5515.21	- - ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วน หรือเป็นส่วนใหญ่	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้ายัดก่ได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นตอนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5515.22	- - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วน หรือเป็นส่วนใหญ่	CTH
	5515.29	- - อื่นๆ	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้ายัดก่ได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			ตกแต่อย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- ผ้าทออื่นๆ	
	5515.91	- - ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วน หรือเป็นส่วนใหญ่	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่เพิ่มเติม และผ้างดงกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่อย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5515.99	- - อื่นๆ	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่เพิ่มเติม และผ้างดงกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่อย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
55.16		ผ้าทอทำด้วยเส้นใยสั้นเทียม	
		- ที่มีเส้นใยสั้นเทียมตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
	5516.11	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5516.12	- - ย้อมสี	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่เพิ่มเติม และผ้างดงกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่อย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5516.13	- - ทอด้วยด้ายสีต่างๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5516.14	- - พิมพ์	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้ายัดก่ได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองกระบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- ที่มีเส้นใยสั้นเทียมน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	
	5516.21	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5516.22	- - ย้อมสี	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้ายัดก่ได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองกระบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5516.23	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5516.24	- - พิมพ์	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้ายัดก่ได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองกระบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- ที่มีเส้นใยสั้นเทียมน้อยกว่าร้อยละ 85 โดย	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		น้ำหนัก ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือ เป็นส่วนใหญ่	
	5516.31	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5516.32	- - ย้อมสี	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้ายัดก่ได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองกระบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5516.33	- - ทอด้วยด้ายสีต่างๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5516.34	- - พิมพ์	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้ายัดก่ได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองกระบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- ที่มีเส้นใยสั้นเทียมน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	
	5516.41	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5516.42	- - ย้อมสี	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้ายัดก่ได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองกระบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5516.43	- - ทอด้วยด้ายสีต่างๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5516.44	- - พิมพ์	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองกระบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- อื่นๆ	
	5516.91	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5516.92	- - ย้อมสี	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองกระบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5516.93	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5516.94	- - พิมพ์	CTH หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองกระบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
ตอนที่ 56		แวนดิง สักหลาดและผ้าไม่ทอ ด้ายชนิดพิเศษ เชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ ชนิดโรปและเคเบิล และของทำด้วยสิ่งดังกล่าว	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
56.01		แวนดิ่งทำด้วยวัตถุทอและของทำด้วยแวนดิ่ง ดั่งกล่าว รวมทั้งเส้นใยสิ่งทอที่มีความยาว ไม่เกิน 5 มิลลิเมตร (ฟล็อก) ผงสิ่งทอ และ มิลเนป	
		- แวนดิ่งและของอื่นๆ ทำด้วยแวนดิ่ง	
	5601.21	- - ทำด้วยฝ้าย	CC
	5601.22	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CC
	5601.29	- - อื่นๆ	CC
	5601.30	- ฟล็อก ผงสิ่งทอ และมิลเนป	CC
56.02		สักหลาด จะอาบซึม เคลือบ หุ้ม หรืออัด เป็นชั้น หรือไม่ก็ตาม	
	5602.10	- สักหลาดที่ได้จากเครื่องจักรติดเข็ม และผ้า ที่ได้จากการยัด เส้นใยโดยกรรมวิธีสถิติ บอนดิงด้วยเส้นใยจากแผ่นเยื่อเอง	CC
		- สักหลาดอื่นๆ ไม่อาบซึม เคลือบ หุ้ม หรือ อัดเป็นชั้น	
	5602.21	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CC
	5602.29	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CC
	5602.90	- อื่นๆ	CC
56.03		ผ้าไม่ทอ จะอาบซึม เคลือบ หุ้ม หรืออัดเป็น ชั้น หรือไม่ก็ตาม	
		- ทำด้วยใยยาวประดิษฐ์	
	5603.11	- - หนักไม่เกิน 25 กรัมต่อตารางเมตร	CC
	5603.12	- - หนักเกิน 25 กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่ เกิน 70 กรัมต่อตารางเมตร	CC
	5603.13	- - หนักเกิน 70 กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่ เกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร	CC
	5603.14	- - หนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร	CC
		- อื่นๆ	
	5603.91	- - หนักไม่เกิน 25 กรัมต่อตารางเมตร	CC
	5603.92	- - หนักเกิน 25 กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่ เกิน 70 กรัมต่อตารางเมตร	CC
	5603.93	- - หนักเกิน 70 กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่ เกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร	CC
	5603.94	- - หนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร	CC
56.04		ด้ายยางและด้ายยางชนิดคอร์ด ที่หุ้มด้วยสิ่ง ทอ รวมทั้งด้ายสิ่งทอและแถบและของที่	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		คล้ายกันตามประเภท 54.04 หรือ 54.05 ที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรือหุ้มปกด้วยยางหรือพลาสติก	
	5604.10	- ด้ายยางและด้ายยางชนิดคอร์ด ที่หุ้มด้วยสิ่งทอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5604.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
56.05	5605.00	ด้ายที่มีโลหะอยู่ด้วย จะทำแบบกิมพ์หรือไม่ก็ตาม ที่เป็นด้ายสิ่งทอ หรือแถบ หรือของที่คล้ายกัน ตามประเภท 54.04 หรือ 54.05 ประกอบเข้ากับโลหะที่มีลักษณะเป็นเส้น แถบ หรือเป็นผง หรือหุ้มด้วยโลหะ	CC
56.06	5606.00	ด้ายกิมพ์ แถบและของที่คล้ายกันตามประเภท 54.04 หรือ 54.05 ที่ทำแบบกิมพ์ (นอกจากของตามประเภท 56.05 และด้ายกิมพ์ที่ทำด้วยขนม้า) ด้ายเชนิลล์ (รวมถึงด้ายฟล็อกเชนิลล์) และลูปเวลยาร์น	CC
56.07		เชือกชนิดทไวน์ คอร์ดเจจ โรป และชนิดเคเบิล จะถักตามยาว หรือถักแบบเปียหรือไม่ก็ตาม และจะอาบซึม เคลือบ หุ้มหรือหุ้มปกด้วยยางหรือพลาสติกหรือไม่ก็ตาม	
		- ทำด้วยป่านศรนารายณ์ หรือเส้นใยสิ่งทอของพืชอื่นๆ ในตระกูลอะกาเว	
	5607.21	- - เชือกชนิดทไวน์ที่ใช้ผูกหรือมัดของ	CC
	5607.29	- - อื่นๆ	CC
		- ทำด้วยโพลิเอทิลีนหรือโพลิโพรพิลีน	
	5607.41	- - เชือกชนิดทไวน์ที่ใช้ผูกหรือมัดของ	CC
	5607.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5607.50	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5607.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
56.08		ตาข่ายแบบผูกปมทำด้วยเชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ หรือชนิดโรป รวมทั้งตาข่ายจับปลา และตาข่ายอื่นๆ ที่จัดทำแล้ว ทำ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ด้วยวัตถุทอ	
		- ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์	
	5608.11	- - ตาข่ายจับปลาที่จัดทำแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5608.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	5608.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
56.09	5609.00	ของทำด้วยด้าย แถบหรือของที่คล้ายกัน ตามประเภท 54.04 หรือ 54.05 และของ ทำด้วยเชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ ชนิด ไรบ หรือเคเบิล ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่ อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 57		พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ	
57.01		พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ ทำโดยวิธีผูกปม จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม	
	5701.10	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CC
	5701.90	- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CC
57.02		พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ ทำโดยวิธีทอ ไม่ได้ ทำปูแบบทพท์หรือแบบฟล็อก จะจัดทำ แล้วหรือไม่ก็ตาม รวมถึง “เคเลม” “ชู แม็ก” “คารามานี” และพรมผืนทอด้วยมือ ที่คล้ายกัน	
	5702.10	- “เคเลม” “ชูแม็ก” “คารามานี” และพรม ผืนทอด้วยมือที่คล้ายกัน	CC
	5702.20	- สิ่งปูพื้นทำจากเส้นใยมะพร้าว (กาบ มะพร้าว)	CC
		- อื่นๆ ที่ทำขนแบบไพล์ ยังไม่ได้จัดทำ	
	5702.31	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CC
	5702.32	- - ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์	CC
	5702.39	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CC
		- อื่นๆ ที่ทำขนแบบไพล์ จัดทำแล้ว	
	5702.41	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CC
	5702.42	- - ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์	CC
	5702.49	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CC
	5702.50	- อื่นๆ ที่ไม่ทำขนแบบไพล์ ยังไม่ได้จัดทำ	CC
		- อื่นๆ ที่ไม่ทำขนแบบไพล์ จัดทำแล้ว	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5702.91	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CC
	5702.92	- - ทำด้วยวัตถุดิบประดิษฐ์	CC
	5702.99	- - ทำด้วยวัตถุดิบอื่นๆ	CC
57.03		พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ ทำปูแบบทักซ์ จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม	
	5703.10	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CC
	5703.20	- ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ	CC
	5703.30	- ทำด้วยวัตถุดิบประดิษฐ์อื่นๆ	CC
	5703.90	- ทำด้วยวัตถุดิบอื่นๆ	CC
57.04		พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ ทำด้วยสีกหลาด ไม่ได้ทำปูแบบทักซ์หรือแบบฟล็อก จะ จัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม	
	5704.10	- เป็นแผ่น ที่มีพื้นที่ผิวไม่เกิน 0.3 ตาราง เมตร	CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 5602
	5704.90	- อื่นๆ	CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 5602
57.05	5705.00	พรมอื่นๆ และสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ จะจัดทำแล้ว หรือไม่ก็ตาม	CC
ตอนที่ 58		ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าสิ่งทอที่ทำปูแบบทักซ์ ผ้าลูกไม้ เทเพสทรี ผ้าที่ใช้ตกแต่ง ผ้าปัก หมายเหตุของตอนที่ 58 เพื่อวัตถุประสงค์ของตอนนี ถ้าการได้ถิ่น กำเนิดอยู่บนพื้นฐานของการย้อม การพิมพ์ และขบวนการฟีนิกซ์อย่างน้อยสอง ขบวนการ การชักล้างหรือการทำให้แห้งจะ ไม่ถือว่าเป็นขบวนการฟีนิกซ์ ทั้งนี้บัญชี รายชื่อของขบวนการฟีนิกซ์จะอยู่ใน เอกสารแนบของภาคผนวกนี้	
58.01		ผ้าทอมีขนแบบไฟล์และแบบเชนิลล์ นอกจากผ้าตามประเภท 58.02 หรือ 58.06	
	5801.10	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CC
		- ทำด้วยฝ้าย	
	5801.21	- - ผ้าทอชนิดที่ไม่ได้ตัดด้วยฟุ้งส่วนที่ลอยพื้น ผืนผ้าให้เป็นขน	CC หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง เพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5801.22	- - ผ้าคอร์ดูรอยที่ตัดด้ายพุ่งแล้ว	CC หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้างดงกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5801.23	- - ผ้าทออื่นๆ ชนิดที่ตัดด้ายพุ่งส่วนที่ลอยพันผืนผ้าให้เป็นขน	CC หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้างดงกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5801.26	- - ผ้าทอแบบเชนิลล์	CC หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้างดงกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5801.27	- - ผ้าทอมีขนแบบไฟล์ที่เกิดจากด้ายยืน	CC หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้างดงกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			ตกแต่อย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	
	5801.31	- - ผ้าทอชนิดที่ไม่ได้ตัดด้ายพุ่งส่วนที่ลอยพันผืนผ้าให้เป็นขน	CC หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้ายัดกึ่งด้ายย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่อย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5801.32	- - ผ้าคอร์ดูรอยที่ตัดด้ายพุ่งแล้ว	CC หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้ายัดกึ่งด้ายย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่อย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5801.33	- - ผ้าทออื่นๆ ชนิดที่ตัดด้ายพุ่งส่วนที่ลอยพันผืนผ้าให้เป็นขน	CC หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้ายัดกึ่งด้ายย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่อย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5801.36	- - ผ้าทอแบบเชนิลล์	CC หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้ายัดกึ่งด้ายย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			ตกแต่อย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5801.37	- - ผ้าทอมีขนแบบไฟล์ที่เกิดจากด้ายยืน	CC หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่เพิ่มเติม และผ้างดงกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่อย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5801.90	- ทำด้วยวัตถุอื่นๆ	CC หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่เพิ่มเติม และผ้างดงกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่อย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
58.02		ผ้าทอแบบผ้าขนหนูและผ้าทอที่คล้ายกัน นอกจากผ้าหน้าแคบตามประเภท 58.06 ผ้าสิ่งทอที่ทำปุ้ยแบบพั้ต้นอกจาก ผลิตภัณฑ์ตามประเภท 57.03	
		- ผ้าทอแบบผ้าขนหนูและผ้าทอที่คล้ายกัน ทำด้วยฝ้าย	
	5802.11	- - ไม่ได้ฟอก	CC
	5802.19	- - อื่นๆ	CC หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่เพิ่มเติม และผ้างดงกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่อย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5802.20	- ผ้าทอแบบผ้าขนหนูและผ้าทอที่คล้ายกัน ทำด้วยวัตถุดิบอื่นๆ	CC หรือ ได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการ เตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่ง เพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อม หรือพิมพ์และผ่านขบวนการ ตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ ในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5802.30	- ผ้าสิ่งทอที่ทำปูแบบทพด์	CC
58.03	5803.00	ผ้าโปร่ง นอกจากผ้าหน้าแคบตามประเภท 58.06	CC
58.04		ผ้าโปร่งชนิดทูลล์และผ้าตาข่ายอื่นๆ ไม่ รวมถึงผ้าทอและผ้าถักแบบนิตหรือแบบโคร เชต์ แต่รวมถึงผ้าลูกไม้ที่เป็นผืน เป็นแถบ หรือเป็นลวดลายสำหรับใช้ประดับ นอกจาก ผ้าตามประเภท 60.02 ถึง 60.06	
	5804.10	- ผ้าโปร่งชนิดทูลล์ และผ้าตาข่ายอื่นๆ	CC
		- ผ้าลูกไม้ที่ทำด้วยเครื่องจักร	
	5804.21	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CC
	5804.29	- - ทำด้วยวัตถุดิบอื่นๆ	CC
	5804.30	- ผ้าลูกไม้ที่ทำด้วยมือ	CC
58.05	5805.00	เทเพสทรีทด้วยมือชนิดโกปีลิน ฟลานเดอร์ ออบัสชัน บิวเวียส และชนิดที่คล้ายกัน รวมทั้งเทเพสทรีที่ปักลวดลาย (เช่น แบบเพ ทิตพ้อยต์ แบบครอสสตีตซ์) จะจัดทำแล้ว หรือไม่ก็ตาม	CC
58.06		ผ้าทอหน้าแคบนอกจากของตามประเภท 58.07 ผ้าหน้าแคบที่มีด้ายยืนโดยไม่มีด้าย พุ่งประกอบเข้าด้วยกันโดยใช้สารยึดติด (บอลดัก)	
	5806.10	- ผ้าทอแบบมีขน (รวมถึงผ้าทอแบบผ้าขนหนู และผ้าทอ ที่คล้ายกัน) และผ้าทอแบบเช นิลล์	CC
	5806.20	- ผ้าทออื่นๆ ที่มีด้ายยึดหรือด้ายยาง ตั้งแต่ ร้อยละ 5 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- ผ้าทออื่นๆ	
	5806.31	- - ทำด้วยฝ้าย	CC
	5806.32	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CC
	5806.39	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CC
	5806.40	- ผ้าที่มีด้ายยืนโดยไม่มีด้ายพุ่งประกอบเข้าด้วยกัน โดยใช้สารถีติด (บอลดัก)	CC
58.07		ป้าย ตรา และของที่คล้ายกัน ทำด้วยวัตถุทอเป็นผืน เป็นแถบ ตัดเป็นรูปทรง หรือตัดตามขนาด ไม่ได้ปัก	
	5807.10	- ทอ	CC
	5807.90	- อื่นๆ	CC
58.08		แถบถักแบบเปียเป็นผืน ผ้าที่ใช้ตกแต่งเป็นผืนซึ่งไม่ได้ปัก และไม่ได้ถักแบบนิทหรือแบบโครเชต์ พู่ ตุ่ม และของที่คล้ายกัน	
	5808.10	- แถบถักแบบเปียเป็นผืน	CC
	5808.90	- อื่นๆ	CC
58.09	5809.00	ผ้าทอทำด้วยด้ายโลหะ และผ้าทอทำด้วยด้ายที่มีโลหะอยู่ด้วยตามประเภท 56.05 ชนิดที่ใช้กับเครื่องแต่งกาย ใช้เป็นผ้าตกแต่ง หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	CC
58.10		ผ้าปัก เป็นผืน เป็นแถบ หรือเป็นชิ้น ลวดลาย	
	5810.10	- ผ้าปักที่ไม่เห็นพื้นเนื้อผ้า	CTH
		- ผ้าปักอื่นๆ	
	5810.91	- - ทำด้วยฝ้าย	CTH
	5810.92	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH
	5810.99	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH
58.11	5811.00	ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่บุนวมเป็นผืน มีวัตถุทอตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไปประกอบเข้ากับแผ่นนวม โดยการเย็บติดหรือโดยวิธีอื่น นอกจากผ้าปักตามประเภท 58.10	CTH
ตอนที่ 59		ผ้าสิ่งทอ ที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น ของทำด้วยสิ่งทอชนิดที่เหมาะสมสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม	
59.01		ผ้าสิ่งทอที่เคลือบด้วยกัมหรือสารจำพวกอะมิเลเชียชนิดที่ใช้หุ้มปกหนังสือหรือที่	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		คล้ายกัน ผ้าลอกลาย ผ้าใบที่จัดทำไว้สำหรับระบายสี รวมทั้งผ้าแข็งซับในและผ้าแข็งที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้สำหรับทำพื้นทรงหมวก	
	5901.10	- ผ้าสิ่งทอที่เคลือบด้วยกัมหรือสารจำพวกอะมิเลเชียส ชนิดที่ใช้หุ้มปกหนังสือหรือที่คล้ายกัน	CC
	5901.90	- อื่นๆ	CC
59.02		ผ้าใบยางรถ (ผ้าไทร์คอร์ด) ทำด้วยด้ายทนแรงดึงสูง ซึ่งทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ ทำด้วยโพลีเอสเตอร์ หรือวิสโคสเรยอน	
	5902.10	- ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ	CC
	5902.20	- ทำด้วยโพลีเอสเตอร์	CC
	5902.90	- อื่นๆ	CC
59.03		ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้ม หรืออัดเป็นชั้นด้วยพลาสติก นอกจากของตามประเภท 59.02	
	5903.10	- ด้วยโพลิ(ไวนิลคลอไรด์)	CC
	5903.20	- ด้วยโพลิยูรีเทน	CC
	5903.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
59.04		พรมน้ำมันจะตัดให้เป็นรูปทรงหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งสิ่งปูพื้นที่ทำโดยการเคลือบหรือหุ้มแผ่นรองรับที่เป็นสิ่งทอ จะตัดให้เป็นรูปทรงหรือไม่ก็ตาม	
	5904.10	- พรมน้ำมัน	CC
	5904.90	- อื่นๆ	CC
59.05	5905.00	สิ่งปิดผนังทำด้วยสิ่งทอ	CC
59.06		ผ้าสิ่งทอปนยาง นอกจากของตามประเภท 59.02	
	5906.10	- แลбыติดที่มีความกว้างไม่เกิน 20 เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อื่นๆ	
	5906.91	- - ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	CC
	5906.99	- - อื่นๆ	CC
59.07	5907.00	ผ้าสิ่งทอ ที่อาบซึม เคลือบ หรือหุ้มด้วยของ	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		อื่นๆ ผ้าใบที่ระบายสีเป็นฉากละคร ฉากในห้องศิลป์หรือที่คล้ายกัน	
59.08	5908.00	ไส้ที่เป็นสิ่งทอได้จากการทอ ถักตามยาวหรือถักแบบนิต สำหรับใช้กับตะเกียง เต้าเครื่องขีดไฟ เทียน หรือที่คล้ายกัน รวมทั้งไส้ตะเกียงเจ้าพายุ และผ้าที่ถักแบบนิตเป็นทรงกระบอกสำหรับไส้ตะเกียง จะอาบซึมหรือไม่ก็ตาม	CC
59.09	5909.00	ท่ออ่อนและท่อที่คล้ายกัน ทำด้วยสิ่งทอ จะบุด้านในหรือหุ้มให้แข็งแรงด้วยวัตถุอื่น หรือจะมีอุปกรณ์ประกอบที่เป็นวัตถุอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม	CC
59.10	5910.00	สายพานส่งกำลัง สายพานลำเลียง หรือของที่ใช้เป็นสายพาน ทำด้วยวัตถุทอ จะอาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้นด้วยพลาสติก หรือจะเสริมให้แข็งแรงด้วยโลหะหรือวัตถุอื่น หรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
59.11		ผลิตภัณฑ์และของที่ทำด้วยสิ่งทอเพื่อใช้ทางเทคนิคตามที่ระบุในหมายเหตุ 7 ของตอนนี้	
	5911.10	- ผ้าสิ่งทอ สักหลาด และผ้าทอด้วยสักหลาด ที่เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น ด้วยยาง ด้วยหนังฟอก หรือวัตถุอื่นๆ ชนิดที่ใช้กับเครื่องสำอางวัตถุทอ และผ้าที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเทคนิคอื่นๆ รวมถึงผ้าหน้าแคบทำจากกำมะหยี่ที่อาบซึมด้วยยาง สำหรับหุ้มแกนหมุนเส้นด้ายยืน (วีฟริงปิม)	CC
	5911.20	- ผ้าร้อน จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม	CC
		- ผ้าสิ่งทอและสักหลาด ที่เป็นวง หรือมีอุปกรณ์ต่อเชื่อม ประกอบอยู่ ชนิดที่ใช้กับเครื่องจักรทำกระดาษหรือเครื่องจักรที่คล้ายกัน (เช่น ทำเยื่อ หรือทำแอสเบสทอสซีเมนต์)	
	5911.31	- - หนักน้อยกว่า 650 กรัมต่อตารางเมตร	CC
	5911.32	- - หนักตั้งแต่ 650 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป	CC
	5911.40	- ผ้ากรองชนิดที่ใช้กับเครื่องอัดน้ำมันหรือที่	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		คล้ายกัน รวมถึงที่ทำด้วยผมน	
	5911.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
ตอนที่ 60		ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
60.01		ผ้าที่มีขนแบบโพลี รวมถึงผ้ามีขนแบบ “ลองโพลี” และผ้าแบบผ้าขนหนู ที่ถักแบบ นิตหรือแบบโครเชต์	
	6001.10	- ผ้ามีขนแบบ “ลองโพลี”	CC
		- ผ้ามีขนแบบโพลีชนิดลูป	
	6001.21	- - ทำด้วยฝ้าย	CC
	6001.22	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CC
	6001.29	- - ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ	CC
		- อื่นๆ	
	6001.91	- - ทำด้วยฝ้าย	CC
	6001.92	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CC
	6001.99	- - ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ	CC
60.02		ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ มีความกว้าง ไม่เกิน 30 เซนติเมตร และมีด้ายยัดหรือด้าย ยางตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก นอกจากของตามประเภท 60.01	
	6002.40	- ที่มีด้ายยัดตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปโดย น้ำหนัก แต่ไม่มีด้ายยาง	CC
	6002.90	- อื่นๆ	CC
60.03		ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ มีความกว้าง ไม่เกิน 30 เซนติเมตร นอกจากของตาม ประเภท 60.01 หรือ 60.02	
	6003.10	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CC
	6003.20	- ทำด้วยฝ้าย	CC
	6003.30	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CC
	6003.40	- ทำด้วยเส้นใยเทียม	CC
	6003.90	- อื่นๆ	CC
60.04		ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ มีความกว้าง เกิน 30 เซนติเมตร และมีด้ายยัดหรือด้าย ยางตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก นอกจากของตามประเภท 60.01	
	6004.10	- ที่มีด้ายยัดตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปโดย น้ำหนัก แต่ไม่มีด้ายยาง	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6004.90	- อื่นๆ	CC
60.05		ผ้าถักแบบวาร์พนิต (รวมถึงผ้าดักกล่าวที่ทำจากเครื่องถักนิตแบบเกล็ด) นอกจากของตามประเภท 60.01 ถึง 60.04	
		- ทำด้วยฝ้าย	
	6005.21	- - ไม่ได้พอกหรือพอกแล้ว	CC
	6005.22	- - ย้อมสี	CC
	6005.23	- - ถักด้วยด้ายสีต่างๆ	CC
	6005.24	- - พิมพ์	CC
		- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	
	6005.31	- - ไม่ได้พอกหรือพอกแล้ว	CC
	6005.32	- - ย้อมสี	CC
	6005.33	- - ถักด้วยด้ายสีต่าง ๆ	CC
	6005.34	- - พิมพ์	CC
		- ทำด้วยเส้นใยเทียม	
	6005.41	- - ไม่ได้พอกหรือพอกแล้ว	CC
	6005.42	- - ย้อมสี	CC
	6005.43	- - ถักด้วยด้ายสีต่างๆ	CC
	6005.44	- - พิมพ์	CC
	6005.90	- อื่นๆ	CC
60.06		ผ้าอื่นๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
	6006.10	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CC
		- ทำด้วยฝ้าย	
	6006.21	- - ไม่ได้พอกหรือพอกแล้ว	CC
	6006.22	- - ย้อมสี	CC
	6006.23	- - ถักด้วยด้ายสีต่างๆ	CC
	6006.24	- - พิมพ์	CC
		- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	
	6006.31	- - ไม่ได้พอกหรือพอกแล้ว	CC
	6006.32	- - ย้อมสี	CC
	6006.33	- - ถักด้วยด้ายสีต่างๆ	CC
	6006.34	- - พิมพ์	CC
		- ทำด้วยเส้นใยเทียม	
	6006.41	- - ไม่ได้พอกหรือพอกแล้ว	CC
	6006.42	- - ย้อมสี	CC
	6006.43	- - ถักด้วยด้ายสีต่างๆ	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6006.44	- - พิมพ์	CC
	6006.90	- อื่นๆ	CC
ตอนที่ 61		เครื่องแต่งกายและของที่ใส่ประกอบกับ เครื่องแต่งกาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
61.01		เสื้อโอเวอร์โค้ต คาร์โค้ต เคบ โคลัก อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่เล่นสกี) เสื้อกันลม แจ็ก เก็ตกันลม และเสื้อคลุมที่คล้ายกัน ของบุรุษ หรือเด็กชาย ถักแบบนิต หรือแบบโครเชต์ นอกจากของตามประเภท 61.03	
	6101.20	- ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6101.30	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6101.90	- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
61.02		เสื้อโอเวอร์โค้ต คาร์โค้ต เคบ โคลัก อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่เล่นสกี) เสื้อกันลม แจ็ก เก็ตกันลม และเสื้อคลุมที่คล้ายกัน ของสตรี หรือเด็กหญิง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ นอกจากของตามประเภท 61.04	
	6102.10	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6102.20	- ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6102.30	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6102.90	- ทำด้วยวัสดุทุกอย่าง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
61.03		สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์ กางเกงขายาว ชุดหมี่ที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสั้น กางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ำ) ของบุรุษหรือเด็กชาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
	6103.10	- สูท	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CC
		- เครื่องแต่งตัวเป็นชุด	
	6103.22	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6103.23	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6103.29	- - ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- แจ็กเก็ตและเสื้อเบลเซอร์	
	6103.31	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6103.32	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CC
	6103.33	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6103.39	- - ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- กางเกงขาสั้น ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสั้น และกางเกงขาสั้น	
	6103.41	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6103.42	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	6103.43	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	6103.49	- - ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
61.04		สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบล เซอร์ เสื้อกระโปรงชุด กระโปรง กระโปรง	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		กางเกง กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสั้น และกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ำ) ของสตรีหรือเด็กหญิง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
		- สูท	
	6104.13	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6104.19	- - ทำด้วยวัตถุดิบอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- เครื่องแต่งตัวเป็นชุด	
	6104.22	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6104.23	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6104.29	- - ทำด้วยวัตถุดิบอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้า

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- แจ็กเก็ตและเสื้อเบลเซอร์	
	6104.31	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6104.32	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6104.33	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6104.39	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- เสื้อกระโปรงชุด	
	6104.41	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6104.42	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	6104.43	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6104.44	- - ทำด้วยเส้นใยเทียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6104.49	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- กระโปรงและกระโปรงกางเกง	
	6104.51	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6104.52	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6104.53	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6104.59	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสั้น และกางเกงขาสั้น	
	6104.61	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6104.62	- - ทำด้วยผ้าใย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	6104.63	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	6104.69	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
61.05		เชิ้ตของบุรุษหรือเด็กชาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
	6105.10	- ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6105.20	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	6105.90	- ทำด้วยวัสดุทุกอย่าง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
61.06		เสื้อเบลลาส์ เชิ้ต และเชิ้ตเบลลาส์ ของสตรีหรือเด็กหญิง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
	6106.10	- ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	6106.20	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	6106.90	- ทำด้วยวัสดุทุกอย่าง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
61.07		กางเกงขาสั้นใน กางเกงขาสั้นในชนิดบริฟ ไนท์ เชิ้ต พิกามา เสื้อคลุมอาบน้ำ เสื้อคลุม แต่งตัว และของที่คล้ายกัน ของบุรุษหรือเด็กชาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- กางเกงชั้นในและกางเกงชั้นในชนิดบรีฟ	
	6107.11	- - ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6107.12	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6107.19	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- ไนท์เซ็ทและพิกามา	
	6107.21	- - ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6107.22	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6107.29	- - ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- อื่นๆ	
	6107.91	- - ทำด้วยผ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6107.99	- - ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
61.08		ชุดชั้นในชนิดสลิป กระโปรงชั้นใน กางเกง ชั้นในชนิดบริฟ กางเกงชั้นใน ชุดนอนยาว พิกามา เสื้อคลุมชนิดเนกลีเซย์ เสื้อคลุม อาบน้ำ เสื้อคลุมแต่งตัว และของที่คล้ายกัน ของสตรีหรือเด็กหญิง ถักแบบนิตหรือแบบ โครเชต์	
		- ชุดชั้นในชนิดสลิปและกระโปรงชั้นใน	
	6108.11	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6108.19	- - ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- กางเกงชั้นในชนิดบริฟและกางเกงชั้นใน	
	6108.21	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6108.22	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6108.29	- - ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- ชุดนอนยาวและพิกามา	
	6108.31	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6108.32	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6108.39	- - ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- อื่นๆ	
	6108.91	- - ทำด้วยผ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6108.92	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6108.99	- - ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
61.09		ที่ขัด เลื่อชั้นในชนิดซิงเกิล และเลื่อชั้นใน อย่างอื่น ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6109.10	- ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	6109.90	- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
61.10		เจอร์ซี พูลโอเวอร์ เสื้อชนิดคาร์ดิแกน เสื้อกั๊กและเสื้อที่คล้ายกัน ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
		- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	
	6110.11	- - ทำด้วยขนแกะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6110.12	- - ทำด้วยขนแพะแคชเมียร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6110.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6110.20	- ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	6110.30	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	6110.90	- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
61.11		เสื้อผ้าและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายของเด็กเล็ก ถักแบบนิตหรือแบบโคร	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		เซต	
	6111.20	- ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6111.30	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6111.90	- ทำด้วยวัสดุทุกอย่าง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
61.12		ชุดวอร์ม ชุดสกี และชุดว่ายน้ำ ถักแบบนิต หรือแบบโครเชต์	
		- ชุดวอร์ม	
	6112.11	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6112.12	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6112.19	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6112.20	- ชุดสกี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- ชุดว่ายน้ำ ของบุรุษหรือเด็กชาย	
	6112.31	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6112.39	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- ชุดว่ายน้ำ ของสตรีหรือเด็กหญิง	
	6112.41	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6112.49	- - ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
61.13	6113.00	เสื้อผ้าที่ทำด้วยผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ตามประเภท 59.03 59.06 หรือ 59.07	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
61.14		เสื้อผ้าอื่นๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
	6114.20	- ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6114.30	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	6114.90	- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
61.15		ถุงน่องกางเกง เสื้อกางเกงยืดแบบเนื้อ ถุงน่อง ถุงเท้าชนิดต่าง ๆ รวมถึงถุงน่องชนิดแกรดูเอเต็คคอมเพรสชั่น (เช่น ถุงน่องสำหรับช่วยรักษาเส้นเลือดขอด) และ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		รองเท้าที่ไม่มีพื้นเสริม ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
	6115.10	- ถูกรองชนิดแกรดูเอเต้ดคอมเพรสชัน (เช่น ถูกรองสำหรับช่วยรักษาเส้นเลือดขอด)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- ถูกรองกางเกงและเสื้อกางเกงยืดแบบเนื้ออื่นๆ	
	6115.21	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ที่วัดขนาดด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นได้น้อยกว่า 67 เดซิเทกซ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6115.22	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ที่วัดขนาดด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นได้ตั้งแต่ 67 เดซิเทกซ์ขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6115.29	- - ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6115.30	- ถูเท้าอื่นๆ สำหรับสตรีชนิดยาวถึงต้นขาหรือยาวถึงเข่าที่วัดขนาดด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นได้น้อยกว่า 67 เดซิเทกซ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- อื่นๆ	
	6115.94	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6115.95	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6115.96	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6115.99	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
61.16		ถุงมือทุกชนิด ที่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
	6116.10	- ที่อาบซึม เคลือบ หรือหุ้ม ด้วยพลาสติกหรือยาง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- อื่นๆ	
	6116.91	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6116.92	- - ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6116.93	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6116.99	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
61.17		ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายที่จัดทำแล้วอื่นๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ รวมทั้งส่วนประกอบของเสื้อผ้า หรือ ส่วนประกอบของของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
	6117.10	- ฝ้ายคลุมไหล่ ฝ้ายพันคอสีเหลี่ยม ฝ้ายพันคอ ฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		โปรงคลุมศีรษะ ผ้าคลุมหน้า และของที่คล้ายกัน	สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6117.80	- ของที่ใช้ประกอบอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6117.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
ตอนที่ 62		เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายที่ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
62.01		เสื้อโอเวอร์โค้ต คาร์โค้ต เคป โคล้ก อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่เล่นสกี) เสื้อกันลม แจ็กเก็ตกันลม และเสื้อคลุมที่คล้ายกัน ของบุรุษหรือเด็กชาย นอกจากของตามประเภท 62.03	
		- เสื้อโอเวอร์โค้ต เสื้อกันฝน คาร์โค้ต เคป โคล้ก และ เสื้อคลุมที่คล้ายกัน	
	6201.11	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6201.12	- - ทำด้วยผ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6201.13	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6201.19	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- อื่นๆ	
	6201.91	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6201.92	- - ทำด้วยผ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6201.93	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6201.99	- - ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
62.02		เสื้อโอเวอร์โค้ต คาร์โค้ต เคป โคล้ก อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่เล่นสกี) เสื้อกันลม แจ็กเก็ตกันลม และเสื้อคลุมที่คล้ายกัน ของสตรี หรือเด็กหญิง นอกจากของตามประเภท 62.04	
		- เสื้อโอเวอร์โค้ต เสื้อกันฝน คาร์โค้ต เคป โคล้ก และเสื้อคลุมที่คล้ายกัน	
	6202.11	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6202.12	- - ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6202.13	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้า

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6202.19	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- อื่นๆ	
	6202.91	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6202.92	- - ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6202.93	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6202.99	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
62.03		สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์ กางเกงขายาว ชุดหมี่ที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสั้น และกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ำ) ของบุรุษและเด็กชาย	
		- สูท	
	6203.11	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6203.12	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6203.19	- - ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- เครื่องแต่งตัวเป็นชุด	
	6203.22	- - ทำด้วยผ้าใย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CC
	6203.23	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6203.29	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- แจ็กเก็ตและเสื้อเบลเซอร์	
	6203.31	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6203.32	- - ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6203.33	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6203.39	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- กางเกงขาสั้น ชุดหมี่ที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสั้น และกางเกงขาสั้น	
	6203.41	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6203.42	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6203.43	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6203.49	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
62.04		สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์ เสื้อกระโปรงชุด กระโปรง กระโปรงกางเกง กางเกงขายาว ชุดหมี่ที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสั้นส่วน และกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ำ) ของสตรีหรือเด็กหญิง	
		- สูท	
	6204.11	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6204.12	- - ทำด้วยผ้าใย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6204.13	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6204.19	- - ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- เครื่องแต่งตัวเป็นชุด	
	6204.21	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6204.22	- - ทำด้วยผ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6204.23	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6204.29	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- แจ็กเก็ตและเสื้อเบลเซอร์	
	6204.31	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6204.32	- - ทำด้วยผ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6204.33	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6204.39	- - ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- เสื้อกระโปรงชุด	
	6204.41	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6204.42	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6204.43	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้า

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6204.44	- - ทำด้วยเส้นใยเทียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6204.49	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- กระโปรงและกระโปรงกางเกง	
	6204.51	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6204.52	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6204.53	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6204.59	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสั้น และกางเกงขาสั้น	
	6204.61	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6204.62	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6204.63	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6204.69	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขต

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
62.05		เชิ้ตของบุรุษหรือเด็กชาย	
	6205.20	- ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	6205.30	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	6205.90	- ทำด้วยวัสดุทุกอย่าง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
62.06		เสื้อเบลลาส์ เชิ้ต และเชิ้ตเบลลาส์ ของสตรีหรือเด็กหญิง	
	6206.10	- ทำด้วยไหมหรือเศษไหม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6206.20	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6206.30	- ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	6206.40	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขต

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6206.90	- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
62.07		เสื้อชั้นในชนิดซิงเกิลและชนิดอื่นๆ กางเกงชั้นใน กางเกงชั้นในชนิดบริฟ ไนท์เซ็ท พิกามา เสื้อคลุมอาบน้ำ เสื้อคลุมแต่งตัว และของที่คล้ายกัน ของบุรุษหรือเด็กชาย	
		- กางเกงชั้นในและกางเกงชั้นในชนิดบริฟ	
	6207.11	- - ทำด้วยผ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6207.19	- - ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- ไนท์เซ็ทและพิกามา	
	6207.21	- - ทำด้วยผ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CC
	6207.22	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6207.29	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- อื่นๆ	
	6207.91	- - ทำด้วยผ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6207.99	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
62.08		เสื้อชั้นในชนิดซิงเกิลและชนิดอื่นๆ ชุด ชั้นในชนิดสลีป กระโปรงชั้นใน กางเกง ชั้นในชนิดบรีย์ กางเกงชั้นใน ชุดนอนยาว พิจามา เสื้อคลุมชนิดเนกลีเซย์ เสื้อคลุม อาบน้ำ เสื้อคลุมแต่งตัว และของที่คล้ายกัน ของสตรีหรือเด็กหญิง	
		- ชุดชั้นในชนิดสลีป กระโปรงชั้นใน	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6208.11	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6208.19	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- ชุดนอนยาวและพิกามา	
	6208.21	- - ทำด้วยผ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6208.22	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6208.29	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- อื่นๆ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6208.91	- - ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6208.92	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6208.99	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
62.09		เสื้อผ้าและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่ง กายของเด็กเล็ก	
	6209.20	- ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6209.30	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6209.90	- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
62.10		เสื้อผ้าที่ทำด้วยผ้าตามประเภท 56.02 56.03 59.03 59.06 หรือ 59.07	
	6210.10	- ทำด้วยผ้าตามประเภท 56.02 หรือ 56.03	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6210.20	- เสื้อผ้าอื่นๆ ชนิดที่ระบุไว้ตามประเภทย่อย 6201.11 ถึง 6201.19	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6210.30	- เสื้อผ้าอื่นๆ ชนิดที่ระบุไว้ตามประเภทย่อย 6202.11 ถึง 6202.19	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6210.40	- เสื้อผ้าอื่นๆ ของบุรุษหรือเด็กชาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6210.50	- เสื้อผ้าอื่นๆ ของสตรีหรือเด็กหญิง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
62.11		ชุดวอร์ม ชุดสกี และชุดว่ายน้ำ รวมทั้งเสื้อผ้าอื่นๆ	
		- ชุดว่ายน้ำ	
	6211.11	- - ของบุรุษหรือเด็กชาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6211.12	- - ของสตรีหรือเด็กหญิง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6211.20	- ชุดสกี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- เสื้อผ้าอื่นๆ ของบุรุษหรือเด็กชาย	
	6211.32	- - ทำด้วยผ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6211.33	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้า

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6211.39	- - ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- เสื้อผ้าอื่นๆ ของสตรีหรือเด็กหญิง	
	6211.42	- - ทำด้วยผ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	6211.43	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6211.49	- - ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
62.12		เครื่องยกทรง เครื่องรัดเอวและตะโพก เครื่องรัดทรง สายโยงกางเกง สายโยงถุง น่อง สายรัดถุงน่อง และของที่คล้ายกัน รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว จะถัก แบบนิตหรือแบบโครเชต์หรือไม่ก็ตาม	
	6212.10	- เครื่องยกทรง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6212.20	- เครื่องรัดเอวและตะโพก กางเกงรัดเอวและตะโพก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6212.30	- คอร์ซีเลตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6212.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
62.13		ผ้าเช็ดหน้า	
	6213.20	- ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6213.90	- ทำด้วยวัสดุทุกอย่าง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
62.14		ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอชนิดสี่เหลี่ยม ผ้าพันคอ ผ้าโปรงคลุมศีรษะ ผ้าคลุมหน้า และของที่คล้ายกัน	
	6214.10	- ทำด้วยไหมหรือเศษไหม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6214.20	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6214.30	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6214.40	- ทำด้วยเส้นใยเทียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่ง ประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6214.90	- ทำด้วยวัสดุทุกอย่าง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้ เป็นรูปทรงและประกอบเข้า ด้วยกันในอาณาเขต

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
62.15		ผ้าผูกคอ ผ้าผูกคอหุกระต่าย และผ้าผูกคอแบบกราวด์	
	6215.10	- ทำด้วยไหมหรือเศษไหม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6215.20	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6215.90	- ทำด้วยวัสดุทุกอย่าง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
62.16	6216.00	ถุงมือทุกชนิด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
62.17		ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายที่จัดทำแล้วอื่นๆ รวมทั้งส่วนประกอบของเสื้อผ้าหรือส่วนประกอบของของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย นอกจากของตามประเภท	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		62.12	
	6217.10	- ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6217.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ สินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขต ของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
ตอนที่ 63		ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ ของเป็น ชุด เสื้อผ้าที่ใช้แล้วและของที่ใช้แล้วทำด้วย สิ่งทอ ผ้าชีรวิ	
63.01		ผ้าห่มและผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง	
	6301.10	- ผ้าห่มไฟฟ้า	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่พอกและ ผ่านการฟีนอย่างสมบูรณ์ใน อาณาเขตของประเทศ ภาคี ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6301.20	- ผ้าห่ม (นอกจากผ้าห่มไฟฟ้า) และผ้าคลุม ตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง ทำด้วยขนแกะหรือ ขนละเอียดของสัตว์	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่พอกและ ผ่านการฟีนอย่างสมบูรณ์ใน อาณาเขตของประเทศภาคี ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6301.30	- ผ้าห่ม (นอกจากผ้าห่มไฟฟ้า) และผ้าคลุม ตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง ทำด้วยฝ้าย	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่พอกและ ผ่านการฟีนอย่างสมบูรณ์ใน อาณาเขตของประเทศภาคี ตั้งแต่ หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6301.40	- ผ้าห่ม (นอกจากผ้าห่มไฟฟ้า) และผ้าคลุม ตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง ทำด้วยเส้นใย สังเคราะห์	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่พอกและ ผ่านการฟีนอย่างสมบูรณ์ใน

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			อาณาเขตของประเทศภาคี ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6301.90	- ผ้าห่มและผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง อื่นๆ	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและ ผ่านการฟีนิชอย่างสมบูรณ์ใน อาณาเขตของประเทศภาคี ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
63.02		ผ้าที่ใช้กับเตียง โต๊ะ ห้องน้ำ และห้องครัว	
	6302.10	- ผ้าที่ใช้กับเตียง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและ ผ่านการฟีนิชอย่างสมบูรณ์ใน อาณาเขตของประเทศภาคี ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
		- ผ้าอื่นๆ ที่ใช้กับเตียง ที่พิมพ์แล้ว	
	6302.21	- - ทำด้วยฝ้าย	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและ ผ่านการฟีนิชอย่างสมบูรณ์ใน อาณาเขตของประเทศภาคี ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6302.22	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและ ผ่านการฟีนิชอย่างสมบูรณ์ใน อาณาเขตของประเทศภาคี ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6302.29	- - ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและ ผ่านการฟีนิชอย่างสมบูรณ์ใน อาณาเขตของประเทศภาคี ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
		- ผ้าอื่นๆ ที่ใช้กับเตียง	
	6302.31	- - ทำด้วยฝ้าย	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและ ผ่านการฟีนิชอย่างสมบูรณ์ใน อาณาเขตของประเทศภาคี ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6302.32	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			ผ่านการพินิจอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6302.39	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่พอกและผ่านการพินิจอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคี ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6302.40	- ผ้าที่ใช้กับโต๊ะ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่พอกและผ่านการพินิจอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคี ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
		- ผ้าอื่นๆ ที่ใช้กับโต๊ะ	
	6302.51	- - ทำด้วยผ้าย	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่พอกและผ่านการพินิจอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคี ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6302.53	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่พอกและผ่านการพินิจอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคี ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6302.59	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่พอกและผ่านการพินิจอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคี ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6302.60	- ผ้าที่ใช้กับห้องน้ำและห้องครัว ทำด้วยผ้าทอแบบขนหนู หรือผ้าทอที่คล้ายกัน ทำด้วยผ้าย	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่พอกและผ่านการพินิจอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคี ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
		- อื่นๆ	
	6302.91	- - ทำด้วยผ้าย	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่พอกและ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			ผ่านการพิสูจน์อย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6302.93	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่พอกและผ่านการพิสูจน์อย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคี ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6302.99	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่พอกและผ่านการพิสูจน์อย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคี ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
63.03		ม่าน (รวมถึงม่านชนิดจับจีบ) และม่านบังตา รวมทั้งกะบังม่านหรือกะบังเตียง	
		- ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
	6303.12	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่พอกและผ่านการพิสูจน์อย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคี ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6303.19	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่พอกและผ่านการพิสูจน์อย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคี ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
		- อื่นๆ	
	6303.91	- - ทำด้วยฝ้าย	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่พอกและผ่านการพิสูจน์อย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคี ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6303.92	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่พอกและผ่านการพิสูจน์อย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคี ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6303.99	- - ทำด้วยวัสดุอื่น ๆ	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่พอกและ ผ่านการฟีนอย่างสมบูรณ์ใน อาณาเขตของประเทศภาคี ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
63.04		ของอื่นๆ ที่ใช้ตกแต่ง ไม่รวมถึงของตาม ประเภท 94.04	
		- ผ้าคลุมเตียง	
	6304.11	- - ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่พอกและ ผ่านการฟีนอย่างสมบูรณ์ใน อาณาเขตของประเทศภาคี ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6304.19	- - อื่นๆ	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่พอกและ ผ่านการฟีนอย่างสมบูรณ์ใน อาณาเขตของประเทศภาคี ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
		- อื่นๆ	
	6304.91	- - ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่พอกและ ผ่านการฟีนอย่างสมบูรณ์ใน อาณาเขตของประเทศภาคี ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6304.92	- - ไม่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ทำด้วย ฝ้าย	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่พอกและ ผ่านการฟีนอย่างสมบูรณ์ใน อาณาเขตของประเทศภาคี ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6304.93	- - ไม่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ทำด้วย เส้นใยสังเคราะห์	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่พอกและ ผ่านการฟีนอย่างสมบูรณ์ใน อาณาเขตของประเทศภาคี ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6304.99	- - ไม่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ทำด้วย วัสดุอื่น ๆ	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่พอกและ ผ่านการฟีนอย่างสมบูรณ์ใน

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			อาณาเขตของประเทศภาคี ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
63.05		กระสอบและถุง ชนิดที่ใช้บรรจุของ	
	6305.10	- ทำด้วยปอกระเจาหรือเส้นใยสิ่งทอที่ได้จากเปลือกในของต้นไม้อื่นๆ ตามประเภท 53.03	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการฟีนิชอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6305.20	- ทำด้วยฝ้าย	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการฟีนิชอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
		- ทำด้วยวัตถุดิบประดิษฐ์	
	6305.32	- - ถุงคอนเทนเนอร์สำหรับใช้บรรจุของกอง (เพ็กซิเบิลอินเตอร์มีเดียตบัลค์คอนเทนเนอร์)	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการฟีนิชอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6305.33	- - อื่นๆ ทำด้วยแถบโพลีเอทิลีนหรือแถบโพลีโพรพิลีน หรือที่คล้ายกัน	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการฟีนิชอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6305.39	- - อื่นๆ	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการฟีนิชอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6305.90	- ทำด้วยวัตถุดิบอื่นๆ	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการฟีนิชอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
63.06		ผ้าใบคลุมของ ผ้าใบบังแดด และม่านกันแดด เต็นท์ ใบเรือสำหรับเรือ ใบเรือสำหรับเซลบอร์ด หรือใบเรือสำหรับเรือใบ รวมทั้ง	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		เครื่องแคมป์	
		- ผ้าใบคลุมของ ผ้าใบบังแดด และม่านกันแดด	
	6306.12	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6306.19	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- เต็นท์	
	6306.22	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CC
	6306.29	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CC
	6306.30	- ใบเรือ	CC
	6306.40	- ที่นอนชนิดอัดลม	CC
	6306.90	- อื่นๆ	CC
63.07		ของที่จัดทำแล้วอื่นๆ รวมถึงแบบสำหรับตัดเสื้อผ้า	
	6307.10	- ผ้าเช็ดพื้น ผ้าเช็ดถ้วยชาม ผ้าปิดฝุ่น และผ้าสำหรับทำความสะอาดที่คล้ายกัน	CC ยกเว้นที่มาจากประเภทที่ 5111 ถึง 5113 5208 ถึง 5212 5309 ถึง 5311 5407 5408 5512 ถึง 5516 5603 5801 5802 5806 5903 หรือ ประเภทที่ 6001 ถึง 6006
	6307.20	- เสื้อชูชีพและเข็มขัดชูชีพ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการฟีนิชอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคี ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6307.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้า นั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่พอกและ ผ่านการฟีนช้อย่างสมบูรณ์ใน อาณาเขตของประเทศภาคี ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
63.08	6308.00	ของเป็นชุดที่ประกอบด้วยผ้าทอและด้าย จะมีอุปกรณ์ประกอบหรือไม่ก็ตาม สำหรับ จัดทำเป็นพรมผืน เทเพสทรี ผ้าปักที่ทำเป็น ผ้าปูโต๊ะหรือผ้าเช็ดมือ หรือจัดทำเป็นของ ทำด้วยสิ่งทอที่คล้ายกัน บรรจุภาชนะเพื่อ การขายปลีก	CTH
63.09	6309.00	เสื้อผ้าที่ใช้แล้วและของอื่นๆ ที่ใช้แล้ว	สินค้าของประเภทย่อยนี้จะได้ถิ่น กำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือ การบริโภคในประเทศภาคี
63.10		ผ้าชีวีร์หรือเศษผ้าใหม่ เชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ ชนิดโรปและเคเบิล ที่ใช้ไม่ได้ และของที่ใช้จนหมดสภาพแล้วที่ทำด้วย เชือกดังก้าว บรรดาที่ทำด้วยวัตถุทอ	
	6310.10	- คัดแยกแล้ว	สินค้าของประเภทย่อยนี้จะได้ถิ่น กำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิต หรือการบริโภคในประเทศภาคี
	6310.90	- อื่นๆ	สินค้าของประเภทย่อยนี้จะได้ถิ่น กำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือ การบริโภคในประเทศภาคี
ตอนที่ 64		รองเท้า ส้นแข็งและของที่คล้ายกัน รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว	
64.01		รองเท้ากันน้ำที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกและ ส่วนบนของรองเท้า ทำด้วยยางหรือ พลาสติก ซึ่งส่วนบนไม่ได้ยึดติด หรือไม่ได้ ประกอบเข้ากับพื้นรองเท้า โดยการเย็บ ย้า หมุด ตอกตะปู ชันเกลียว สวมเข้าด้วยกัน หรือโดยกรรมวิธีที่คล้ายกัน	
	6401.10	- รองเท้าที่มีโลหะป้องกันหัวรองเท้าประกอบ อยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- รองเท้าอื่นๆ	
	6401.92	- - หุ้มข้อเท้าแต่ไม่หุ้มเข่า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTH
	6401.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
64.02		รองเท้าอื่นๆ ที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกและส่วนบนของรองเท้า ทำด้วยยางหรือพลาสติก	
		- รองเท้ากีฬา	
	6402.12	- - รองเท้าสกี รองเท้าสำหรับสกีแบบครอสคันทรี่ และรองเท้าสำหรับสโนว์บอร์ด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6402.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6402.20	- รองเท้าที่มีสายคาดหรือสายรัดด้านบน ประกอบเข้ากับพื้นรองเท้าโดยวิธีสวมเข้าด้วยกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- รองเท้าอื่นๆ	
	6402.91	- - หุ้มข้อเท้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6402.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
64.03		รองเท้าที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกทำด้วยยางพลาสติก หนังฟอก หรือหนังอัด และส่วนบนของรองเท้าทำด้วยหนังฟอก	
		- รองเท้ากีฬา	
	6403.12	- - รองเท้าสกี รองเท้าสำหรับสกีแบบครอสคันทรี่ และรองเท้าสำหรับสโนว์บอร์ด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6403.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6403.20	- รองเท้าที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกทำด้วยหนังฟอก และส่วนบนของรองเท้าประกอบด้วยสายคาดข้ามหลังเท้าและหัวแม่เท้าที่ทำด้วยหนังฟอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6403.40	- รองเท้าอื่นๆ ที่มีโลหะป้องกันหัวรองเท้า ประกอบอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- รองเท้าอื่นๆ ที่มีพื้นด้านนอกทำด้วยหนังฟอก	
	6403.51	- - หุ้มข้อเท้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6403.59	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- รองเท้าอื่นๆ	
	6403.91	- - หุ้มข้อเท้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6403.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
64.04		รองเท้าที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกทำด้วยยาง พลาสติก หนังฟอก หรือหนังอัด และ ส่วนบนของรองเท้าทำด้วยวัสดุทอ	
		- รองเท้าที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกทำด้วยยาง หรือพลาสติก	
	6404.11	- - รองเท้ากีฬา รวมทั้งรองเท้าเทนนิส รองเท้าบาสเกตบอล รองเท้ายิม รองเท้า สำหรับฝึก และรองเท้าที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6404.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6404.20	- รองเท้าที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกทำด้วยหนัง ฟอก หรือหนังอัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
64.05		รองเท้าอื่นๆ	
	6405.10	- มีส่วนบนของรองเท้าทำด้วยหนังฟอกหรือ หนังอัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6405.20	- มีส่วนบนของรองเท้าทำด้วยวัสดุทอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6405.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
64.06		ส่วนประกอบของรองเท้า (รวมถึงส่วนบน ของรองเท้าจะติดกับพื้นรองเท้า (นอกจาก พื้นรองเท้าด้านนอก) ด้วยหรือไม่ก็ตาม) พื้นด้านในที่ถอดออกได้ เบาะรองส้น และ ของที่คล้ายกัน รวมทั้งส้นแข็ง เครื่องหุ้ม ขา และของที่คล้ายกัน และส่วนประกอบ ของของดังกล่าว	
	6406.10	- ส่วนบนของรองเท้าและส่วนประกอบของ ของดังกล่าว นอกจากชิ้นช่วยแรง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	6406.20	- พื้นรองเท้าด้านนอกและส้นรองเท้า ทำด้วย ยางหรือพลาสติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6406.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
ตอนที่ 65		เครื่องสวมศีรษะ และส่วนประกอบของเครื่องสวมศีรษะ	
65.01	6501.00	ทรงหมวก ตัวหมวก และฮูด ทำด้วยสั๊กหลาด ไม่ได้อัดเป็นรูปทรงหรือไม่ได้ทำปีก รวมทั้งพลาโตและมั้งของ (รวมถึงสลิตมั้งของ) ทำด้วยสั๊กหลาด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
65.02	6502.00	ทรงหมวก ที่สานหรือทำโดยการประกอบแถบเข้าด้วยกัน ทำด้วยวัตถุใดก็ตาม ไม่ได้อัดเป็นรูปทรงหรือไม่ได้ทำปีก ไม่ได้บุภายในหรือไม่ได้ตกแต่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
65.04	6504.00	หมวกและเครื่องสวมศีรษะอื่นๆ ที่สานหรือทำโดยการประกอบแถบเข้าด้วยกัน ทำด้วยวัตถุใดก็ตาม จะบุภายใน หรือตกแต่งหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
65.05	6505.00	หมวกและเครื่องสวมศีรษะอื่นๆ ที่ลักษณะนิทหรือแบบโครเชต์หรือทำจากผืนผ้าลูกไม้ ผืนสั๊กหลาดหรือผ้าสิ่งทออื่นๆ ที่เป็นผืน (แต่ไม่เป็นแถบ) จะบุภายในหรือตกแต่งหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งร่างแหคลุมผมทำด้วยวัตถุใดก็ตาม จะบุภายในหรือตกแต่งหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
65.06		เครื่องสวมศีรษะอื่นๆ จะบุภายในหรือตกแต่งหรือไม่ก็ตาม	
	6506.10	- เครื่องสวมศีรษะเพื่อความปลอดภัย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	
	6506.91	- - ทำด้วยยางหรือพลาสติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6506.99	- - ทำด้วยวัตถุอื่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
65.07	6507.00	แถบรองขอบใน ซับใน สิ่งหุ้ม พื้นทรงหมวก โครงหมวก กระบังหน้า และแถบรัดคาง สำหรับเครื่องสวมศีรษะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
ตอนที่ 66		ร่ม ร่มปักกันแดด ไม้เท้า ไม้เท้าที่เป็นที่นั่งแล้ว (วีป) แล่ซี่ม้าและส่วนประกอบของของ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ดังก้าว	
66.01		ร่มและร่มพับกันแดด (รวมถึงร่มที่เป็นไม้เท้า ร่มปักในสวน และร่มที่คล้ายกัน)	
	6601.10	- ร่มปักในสวนหรือร่มที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	
	6601.91	- - ที่มีด้ามปรับความยาวได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6601.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
66.02	6602.00	ไม้เท้า ไม้เท้าที่เป็นที่นั่ง แส้ (วิป) แส้ขี้น้ำ และของที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
66.03		ส่วนประกอบ สิ่งที่ใช้ตกแต่ง และอุปกรณ์ ประกอบของของตามประเภท 66.01 หรือ 66.02	
	6603.20	- โครงร่ม รวมถึงโครงร่มที่มีด้ามติดอยู่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	6603.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
ตอนที่ 67		ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียม แล้ว และของทำด้วยขนดังกล่าว ดอกไม้ เทียม ของทำด้วยผมนคน	
67.01	6701.00	หนังและส่วนอื่นของสัตว์ปีกที่มีขนแข็งหรือ ขนอ่อนติดขนแข็ง ส่วนของขนแข็ง ขนอ่อน และของทำด้วยของดังกล่าว (นอกจากของ ตามประเภท 05.05 และก้านขนนกที่จัดทำ แล้ว)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
67.02		ดอกไม้เทียม ใบไม้เทียม ผลไม้เทียม ส่วนประกอบของของดังกล่าว รวมทั้งของ ทำด้วยดอกไม้เทียม ใบไม้เทียม หรือผลไม้ เทียม	
	6702.10	- ทำด้วยพลาสติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	6702.90	- ทำด้วยวัสดุอื่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
67.03	6703.00	ผมนคนที่ตกแต่ง สาง ฟอก หรือจัดทำอย่าง อื่น รวมทั้งขนแกะ ขนสัตว์อื่นๆ หรือวัสดุ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ทออื่นๆ ที่จัดเตรียมเพื่อใช้ทำผมปลอมหรือของที่คล้ายกัน	
67.04		ผมปลอม เคราปลอม ขนคิ้วปลอมและขนตาปลอม แผงผม และของที่คล้ายกัน ทำด้วยผมคน ขนสัตว์ หรือทำด้วยวัตถุทอรวมทั้งของทำด้วยผมคน ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
		- ทำด้วยวัตถุทอสังเคราะห์	
	6704.11	- - ผมปลอมสวมทั้งหัว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6704.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6704.20	- ทำด้วยผมคน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6704.90	- ทำด้วยวัตถุอื่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 68		ของทำด้วยหิน พลาสติก ซีเมนต์ แอสเบสทอส ไมกาหรือวัตถุที่คล้ายกัน	
68.01	6801.00	หินปูถนน หินขอบถนนและหินปูพื้น ทำด้วยหินธรรมชาติ (ยกเว้นหินชนวน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
68.02		หินที่ใช้ทำอนุสาวรีย์หรือหินก่อสร้างที่จัดทำแล้ว (ยกเว้นหินชนวน) และของทำด้วยหินดังกล่าว นอกจากของตามประเภท 68.01 รวมทั้งหินโมเสกและของที่คล้ายกันทำด้วยหินธรรมชาติ (รวมถึงหินชนวน) จะมีแผ่นรองรับหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเม็ด ชี้้น และผงของหินธรรมชาติ (รวมถึงหินชนวน) ที่แต่งสี	
	6802.10	- กระเบื้อง ลูกบาศก์ และของที่คล้ายกัน จะเป็น สีเคลือบพื้นผิว (รวมถึงสีเคลือบจัตุรัส) หรือไม่ก็ตาม ซึ่งด้านที่มีพื้นที่ผิวใหญ่ที่สุดต้องสามารถวางในกรอบสีเคลือบจัตุรัสที่มีด้านยาวน้อยกว่า 7 เซนติเมตร รวมทั้ง เม็ด ชี้้น และผง ที่แต่งสีแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- หินอื่นๆ ที่ใช้ทำอนุสาวรีย์หรือก่อสร้าง และของที่ทำด้วยหินดังกล่าว เพียงแต่ตัดหรือเลื่อย มีผิวราบหรือเรียบ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6802.21	- - หินอ่อน ทราเวอร์ทีน และอะลาบาสเตอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6802.23	- - หินแกรนิต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6802.29	- - หินอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	
	6802.91	- - หินอ่อน ทราเวอร์ทีน และอะลาบาสเตอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6802.92	- - หินอื่นๆ ที่มีแคลเซียมคาร์บอเนต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6802.93	- - หินแกรนิต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6802.99	- - หินอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
68.03	6803.00	หินชนวนที่จัดทำแล้ว และของทำด้วยหินชนวนหรือทำด้วยหินชนวนอัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
68.04		หินโม้ หินบด จานเจียรไน และของที่คล้ายกัน ไม่มีโครง ใช้สำหรับบด ลับ ขัด แต่งให้ได้ขนาดหรือตัด หินลับหรือหินขัดที่ใช้ด้วยมือ และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยหินธรรมชาติ วัตถุขัดถู ธรรมชาติอัดหรือวัตถุขัดถูเทียมอัด หรือทำด้วยเซรามิก มีหรือไม่มีส่วนประกอบที่ทำด้วยวัตถุอื่น	
	6804.10	- หินโม้และหินบด ใช้สำหรับโม้สี บด หรือ บดละเอียด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- หินโม้ หินบดและจานเจียรไนอื่นๆ และของที่คล้ายกัน	
	6804.21	- - ทำด้วยเพชรสังเคราะห์อัดหรือเพชรธรรมชาติอัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6804.22	- - ทำด้วยวัตถุขัดถูอย่างอื่นอัดหรือทำด้วยเซรามิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6804.23	- - ทำด้วยหินธรรมชาติ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6804.30	- หินลับหรือหินขัด ที่ใช้ด้วยมือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
68.05		ผงขัดถูหรือเม็ดขัดถู ธรรมชาติหรือเทียม ติดบนแผ่นรองรับที่ทำด้วยวัตถุทอ กระดาษ กระดาษแข็ง หรือวัตถุอื่นๆ จะตัดให้เป็น รูปทรง เย็บ หรือจัดทำอย่างอื่นหรือไม่ก็ตาม	
	6805.10	- ติดบนแผ่นรองรับที่ทำด้วยผ้าสิ่งทอเท่านั้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6805.20	- ติดบนแผ่นรองรับที่ทำด้วยกระดาษหรือ กระดาษแข็งเท่านั้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6805.30	- ติดบนแผ่นรองรับที่ทำด้วยวัตถุอื่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
68.06		ใยซีแร่ ใยหินและใยแร่ที่คล้ายกัน รวมทั้ง เอกซ์โฟลีโอเตตเต็ดเวอร์มิกิวไลต์ เอกซ์แพน เต็ดเคลย์ โฟมสแลก และวัตถุจำพวกแร่ ชนิดเอกซ์แพนเต็ดที่คล้ายกัน ของผสมและ ของที่ทำด้วยวัตถุจำพวกแร่ ซึ่งเป็นฉนวน กันความร้อน ฉนวนกันเสียง หรือเป็นตัว ดูดกลืนเสียง นอกจากของตามประเภท 68.11 หรือ 68.12 หรือในตอนที่ 69	
	6806.10	- ใยซีแร่ ใยหินและใยแร่ที่คล้ายกัน (รวมถึง ของผสมระหว่างของดังกล่าว) เป็นของกอง แผ่นบางหรือเป็นม้วน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6806.20	- เอกซ์โฟลีโอเตตเต็ดเวอร์มิกิวไลต์ เอกซ์แพน เต็ดเคลย์ โฟมสแลก และวัตถุจำพวกแร่ ชนิดเอกซ์แพนเต็ดที่คล้ายกัน (รวมถึงของ ผสมระหว่างของดังกล่าว)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6806.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
68.07		ของทำด้วยแอสฟัลต์หรือทำด้วยวัตถุที่ คล้ายกัน (เช่น ปีโตรเลียม บิทูเมน หรือโคล ทาร์พิตซ์)	
	6807.10	- เป็นม้วน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6807.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
68.08	6808.00	แผง แผ่น กระเบื้อง ก้อนเหลี่ยม และของที่ คล้ายกัน ที่ทำด้วยเส้นใยพืช ฟาง หรือทำ ด้วยซีกบ ชันไม้ สะเก็ดไม้ ชี้เลื่อย หรือเศษ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ไม้อื่นๆ เกาะหรือติดรวมกันด้วยซีเมนต์ พลาสติกหรือสารยึดจำพวกแร่อื่นๆ	
68.09		ของทำด้วยพลาสติกหรือที่มีส่วนผสมของ พลาสติกเป็นหลัก	
		- แผ่น แผ่นบาง แผง กระเบื้อง และของที่ คล้ายกันที่ไม่ได้ตกแต่ง	
	6809.11	- - ติดด้านหน้าหรือเสริมให้แข็งแรงด้วย กระดาดหรือกระดาดแข็งเท่านั้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6809.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6809.90	- ของอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
68.10		ของทำด้วยซีเมนต์ คอนกรีต หรือทำด้วย หินเทียม จะเสริมให้แข็งแรงหรือไม่ก็ตาม	
		- กระเบื้อง หินปูพื้น อิฐ และของที่คล้ายกัน	
	6810.11	- - บล็อกและอิฐสำหรับก่อสร้าง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6810.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ของอื่นๆ	
	6810.91	- - องค์ประกอบของสิ่งก่อสร้างสำเร็จรูปใช้ ในการก่อสร้างหรือวิศวกรรมโยธา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6810.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
68.11		ของทำด้วยแอสเบสตอสซีเมนต์ เซลลูโลส ไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือทำด้วยของที่คล้ายกัน	
	6811.40	- ที่มีแอสเบสตอส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ไม่มีแอสเบสตอส	
	6811.81	- - แผ่นบางลูกฟูก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6811.82	- - แผ่นบาง แผง กระเบื้องแบบอื่นๆ และ ของที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6811.89	- - ของอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
68.12		เส้นใยแอสเบสตอสที่จัดทำแล้ว ของผสมที่ มีแอสเบสตอสเป็นหลัก หรือมีแอสเบสตอส	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		กับแมกนีเซียมคาร์บอเนตเป็นหลัก รวมทั้งของทำด้วยของผสมดังกล่าว หรือทำด้วยแอสเบสตอส (เช่น ด้าย ผ้าทอ เสื้อผ้า เครื่องสวมศีรษะ รองเท้า ปะเก็น) จะเสริมให้แข็งแรงหรือไม่ก็ตาม นอกจากของตามประเภท 68.11 หรือ 68.13	
	6812.80	- ทำด้วยโครซิโดไลท์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	
	6812.91	- - เสื้อผ้า ของที่ใช้ประกอบเครื่องแต่งกาย รองเท้าและเครื่องสวมศีรษะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6812.92	- - กระดาษ มิลล์บอร์ด และสีกหลาด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6812.93	- - ของที่ใช้ในการต่อเชื่อมทำด้วยเส้นใยแอสเบสตอสอัด เป็นแผ่นบาง หรือเป็นม้วน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6812.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
68.13		วัตถุเสียดทานและของทำด้วยวัตถุดังกล่าว (เช่น แผ่นบาง ม้วน แลป เซกเมนต์ จาน แหวนรอง แพ็ค) ยังไม่ได้ติดตั้ง สำหรับใช้กับเบรก คลัชหรือของที่คล้ายกัน ที่มีแอสเบสตอส มีสารจำพวกแร่อื่นๆ หรือมีเซลลูโลสเป็นหลัก จะมีสิ่งทอหรือวัตถุอื่นรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	
	6813.20	- ที่มีแอสเบสตอส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ไม่มีแอสเบสตอส	
	6813.81	- - ผ้าเบรกและแพ็ค	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6813.89	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
68.14		ไมกาที่จัดทำแล้ว และของทำด้วยไมกา รวมถึงไมกาที่เกาะ หรือติดรวมกันหรือที่ทำขึ้นใหม่ จะมีสิ่งรองรับที่เป็นกระดาษ กระดาษแข็งหรือวัตถุอื่น หรือไม่ก็ตาม	
	6814.10	- แผ่น แผ่นบาง และแลป ทำด้วยไมกาที่เกาะหรือติดรวมกัน หรือที่ทำขึ้นใหม่ จะมี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		สิ่งรองรับหรือไม่ก็ตาม	
	6814.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
68.15		ของทำด้วยหินหรือสารจำพวกแร่อื่นๆ (รวมถึงเส้นใยคาร์บอน ของทำด้วยเส้นใยคาร์บอน และของทำด้วยถ่านฟอส) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	6815.10	- ของทำด้วยกราไฟต์หรือคาร์บอนอื่นๆ ที่ไม่ใช้งานทางไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6815.20	- ของทำด้วยถ่านฟอส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ของอื่นๆ	
	6815.91	- - ที่มีแมกนีไซต์ โดโลไมต์ หรือโครไมต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6815.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 69		ผลิตภัณฑ์เซรามิก	
		1. ของทำด้วยดินซากหอยหรือดินทรายที่คล้ายกันและของทนไฟ	
69.01	6901.00	อิฐ บล็อก กระเบื้อง และผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่นๆ ทำด้วยดินซากหอย (เช่น ซีเซลกูร์ ทรีโฟไลต์ หรือไดอะทอมไมต์) หรือทำด้วยดินทรายที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
69.02		อิฐ บล็อก กระเบื้อง ชนิดทนไฟ และผลิตภัณฑ์เซรามิกทนไฟที่คล้ายกัน สำหรับใช้ในการก่อสร้าง นอกจากของทำด้วยดินซากหอยหรือดินทรายที่คล้ายกัน	
	6902.10	- มีธาตุแมกนีเซียม แคลเซียม หรือโครเมียม ในรูปของแมกนีเซียมออกไซด์ แคลเซียมออกไซด์ หรือโครเมียมออกไซด์ อย่างเดียวหรือรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6902.20	- มีอะลูมินา หรือมีซิลิกา หรือมีของผสมหรือสารประกอบ ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้มากกว่าร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6902.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
69.03		ผลิตภัณฑ์เซรามิกทนไฟอื่นๆ (เช่น รีทอร์ต	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		เข้า เตาอบ หัวฉีด ปลัก ฐานรอง เข้าหลอม โลหะมีค่า หลอดหรือท่อ ปลอก และเส้น) นอกจากของทำด้วยดินซากหอยหรือดินทรายที่คล้ายกัน	
	6903.10	- ที่มีกราฟต์ หรือมีคาร์บอนอื่นๆ หรือมีของผสมของ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ มากกว่าร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6903.20	- ที่มีอะลูมินา หรือของผสมหรือสารประกอบของอะลูมินา และซิลิกา มากกว่าร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6903.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		2. ผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่นๆ	
69.04		อิฐก่อสร้าง บล็อกปูพื้น กระเบื้องที่ใช้รองหรือใช้เสริมที่เป็นเซรามิก และของที่คล้ายกัน	
	6904.10	- อิฐก่อสร้าง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6904.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
69.05		กระเบื้องผนังหลังคา ท่อยอดปล่องไฟ บัว ยอดปล่องไฟ สิ่งปลูกสร้าง สิ่งประดับทางสถาปัตยกรรม และผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่นๆ สำหรับใช้ในการก่อสร้าง	
	6905.10	- กระเบื้องผนังหลังคา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6905.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
69.06	6906.00	หลอดหรือท่อ ท่อนำ ราง และอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับหลอดหรือท่อ ที่เป็นเซรามิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
69.07		กระเบื้องปูพื้นและทางเดิน กระเบื้องปูพื้น เตาหรือกระเบื้องติดผนัง ที่เป็นเซรามิกไม่ได้เคลือบ รวมทั้งหินโมเสกและของที่คล้ายกัน ที่เป็นเซรามิกไม่ได้เคลือบ จะมีสิ่งรองรับหรือไม่ก็ตาม	
	6907.10	- กระเบื้อง ลูกบาศก์ และของที่คล้ายกัน จะเป็นสี่เหลี่ยม ผืนผ้าหรือไม่ก็ตาม ซึ่งด้านที่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		มีพื้นที่ผิวใหญ่ที่สุดต้องสามารถวางในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาวน้อยกว่า 7 เซนติเมตร	
	6907.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
69.08		กระเบื้องปูพื้นและทางเดิน กระเบื้องปูพื้นเตาหรือกระเบื้องติดผนัง ที่เป็นเซรามิกเคลือบแล้ว รวมทั้งหินโมเสกและของที่คล้ายกันที่เป็นเซรามิกเคลือบแล้ว จะมีสิ่งรองรับหรือไม่ก็ตาม	
	6908.10	- กระเบื้อง ลูกบาศก์ และของที่คล้ายกัน จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือไม่ก็ตาม ซึ่งด้านที่มีพื้นที่ผิวใหญ่ที่สุดต้องสามารถวางในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาวน้อยกว่า 7 เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	6908.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
69.09		ผลิตภัณฑ์เซรามิกสำหรับใช้ตามห้องปฏิบัติการ ใช้ในทางเคมี หรือใช้ในทางเทคนิคอื่นๆ อ่างและภาชนะรองรับที่คล้ายกันที่เป็นเซรามิกชนิดที่ใช้ในทางเกษตรกรรม รวมทั้งหม้อ กระจุก และของที่คล้ายกัน ที่เป็นเซรามิกชนิดที่ใช้สำหรับลำเลียงหรือบรรจุของ	
		- ผลิตภัณฑ์เซรามิกสำหรับใช้ตามห้องปฏิบัติการ ใช้ในทางเคมี หรือใช้ในทางเทคนิคอย่างอื่น	
	6909.11	- - ชนิดพอร์ซเลนหรือชนิดเนื้อละเอียด (จีน่า)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6909.12	- - ของที่มีความแข็งแรงเทียบเท่า 9 หรือมากกว่า ตามสเกลของโมส์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6909.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6909.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
69.10		อ่างล้างชาม อ่างล้างหน้า ฐานตั้งอ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ บิด โถส้วม โถชักโครก โถ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ปัสสาวะ และเครื่องสุขภัณฑ์ติดตั้งถาวรที่คล้ายกัน ที่เป็นเซรามิก	
	6910.10	- ชนิดพอร์ซเลนหรือชนิดเนื้อละเอียด (ไชน่า)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6910.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
69.11		เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องครัว ของใช้ในบ้านเรือนอื่นๆ และของใช้ในห้องน้ำ ชนิดพอร์ซเลน หรือชนิดเนื้อละเอียด (ไชน่า)	
	6911.10	- เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและเครื่องครัว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6911.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
69.12	6912.00	เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องครัว ของใช้ในบ้านเรือนอื่นๆ และของใช้ในห้องน้ำ ที่เป็นเซรามิก นอกจากชนิดพอร์ซเลน หรือชนิดเนื้อละเอียด (ไชน่า)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
69.13		รูปปั้นขนาดเล็กและของประดับอื่นๆ ที่เป็นเซรามิก	
	6913.10	- ชนิดพอร์ซเลนหรือชนิดเนื้อละเอียด (ไชน่า)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6913.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
69.14		ผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่นๆ	
	6914.10	- ชนิดพอร์ซเลนหรือชนิดเนื้อละเอียด (ไชน่า)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	6914.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 70		แก้วและเครื่องแก้ว	
70.01	7001.00	คุลเลต เศษแก้วอื่นๆ และของที่ใช้ไม่ได้ อื่นๆ ทำด้วยแก้ว รวมทั้งแก้วที่เป็นก้อน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
70.02		แก้วทำเป็นลูกกลม (นอกจากลูกกลมขนาดเล็กตามประเภท 70.18) เป็นเส้น เป็นหลอดหรือท่อ ที่ไม่ได้ตกแต่ง	
	7002.10	- ลูกกลม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7002.20	- เส้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- หลอดหรือท่อ	
	7002.31	- - ทำด้วยฟิวส์ควอร์ตซ์หรือฟิวส์ซิลิกาอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7002.32	- - ทำด้วยแก้วอื่นๆ ที่มีสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้นไม่เกิน 5×10^{-6} ต่อองศาเซลเซียส ที่อุณหภูมิระหว่าง 0 ถึง 300 องศาเซลเซียส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7002.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
70.03		แก้วที่ได้จากการหล่อหรือการรีด เป็นแผ่นหรือเป็นโพรไฟล์ จะมีชั้นผิวสำหรับดูดกลืนแสง สะท้อนแสงหรือไม่สะท้อนแสงหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ตกแต่งอย่างอื่น	
		- แผ่นแก้วที่ไม่เสริมด้วยลวด	
	7003.12	- - แต่งสีทั่วเนื้อ (บอดีทินเต็ด) ทำให้ทึบแสง ทำให้สะท้อนแสง หรือมีชั้นผิวสำหรับดูดกลืนแสง สะท้อนแสงหรือไม่สะท้อนแสง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7003.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7003.20	- แผ่นแก้วที่เสริมด้วยลวด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7003.30	- โพรไฟล์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
70.04		แก้วที่ได้จากการดึงหรือเป่า เป็นแผ่น จะมีชั้นผิวสำหรับดูดกลืนแสง สะท้อนแสงหรือไม่สะท้อนแสง หรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ตกแต่งอย่างอื่น	
	7004.20	- แต่งสีทั่วเนื้อ (บอดีทินเต็ด) ทำให้ทึบแสง ทำให้สะท้อนแสง หรือมีชั้นผิวสำหรับดูดกลืนแสง สะท้อนแสงหรือไม่สะท้อนแสง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7004.90	- แก้วอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
70.05		โพลติกลาสและแก้วที่ขัดผิวหรือขัดมัน เป็นแผ่น จะมีชั้นผิวสำหรับดูดกลืนแสง สะท้อน	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		แสงหรือไม่สะท้อนแสง หรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ตกแต่งอย่างอื่น	
	7005.10	- แก้วที่ไม่เสริมด้วยลวด มีชั้นผิวสำหรับดูดกลืนแสง สะท้อนแสงหรือไม่สะท้อนแสง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- แก้วที่ไม่เสริมด้วยลวดอื่นๆ	
	7005.21	- - แต่งสีทั่วเนื้อ (บอดี้ทินเตด) ทำให้ทึบแสง ทำให้สะท้อนแสง หรือเพียงแต่ขัดผิว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7005.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7005.30	- แก้วที่เสริมด้วยลวด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
70.06	7006.00	แก้วตามประเภท 70.03 70.04 หรือ 70.05 ที่ทำให้โค้ง แต่งขอบ สลัก เจาะรู เคลือบเอนาเมล หรือตกแต่งอย่างอื่น แต่ต้องไม่มีกรอบหรือติดกับวัตถุอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
70.07		กระจกนิรภัยชนิดแตกแล้วไม่มีคม (เทมเปอร์) หรือชนิดแตกแล้วไม่กระจาย (ลามิเนต)	
		- กระจกนิรภัยชนิดแตกแล้วไม่มีคม	
	7007.11	- - มีขนาดและรูปร่างเหมาะสำหรับใช้กับยานบก อากาศยาน ยานอวกาศ หรือยานน้ำ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7007.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- กระจกนิรภัย ชนิดแตกแล้วไม่กระจาย	
	7007.21	- - มีขนาดและรูปร่างเหมาะสำหรับใช้กับยานบก อากาศยาน ยานอวกาศหรือยานน้ำ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7007.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
70.08	7008.00	ฉนวนแบบมัลติเพิลวอลล์ที่ทำด้วยแก้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
70.09		กระจกเงา จะมีกรอบหรือไม่ก็ตาม รวมถึงกระจกมองหลัง	
	7009.10	- กระจกมองหลังสำหรับยานบก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7009.91	- - ไม่มีกรอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7009.92	- - มีกรอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
70.10		คาร์บอย ขวด ขวดคอคอด กระปุก หม้อ ขวดยา แอมพูล และภาชนะอื่นๆ ทำด้วย แก้ว ชนิดที่ใช้ลำเลียงหรือบรรจุของ รวมทั้งขวดโหลแก้วที่ใช้ถนอมอาหาร จุก ฝา และที่ปิดอื่นๆ ทำด้วยแก้ว	
	7010.10	- แอมพูล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7010.20	- จุก ฝาและที่ปิดอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7010.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
70.11		กระเปาะแก้ว (รวมถึงที่เป็นรูปกลมและเป็น หลอด) ที่มีปลายเปิด และส่วนประกอบของ กระเปาะดังกล่าวที่ทำด้วยแก้ว ไม่มีอุปกรณ์ ติดตั้ง (ติดตั้ง) สำหรับใช้ทำหลอดไฟฟ้า หลอดแคโทดเรย์ หรือหลอดที่คล้ายกัน	
	7011.10	- สำหรับทำหลอดไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7011.20	- สำหรับทำหลอดแคโทดเรย์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7011.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
70.13		เครื่องแก้วชนิดที่ใช้บนโต๊ะอาหาร ในครัว ในห้องน้ำ ในสำนักงาน ใช้ตกแต่งภายใน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน (นอกจาก ของตามประเภท 70.10 หรือ 70.18)	
	7013.10	- ทำด้วยแก้วเซรามิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- แก้วเครื่องดื่มแบบสเต็มแวร์ (ทรงสูง มี ก้าน) นอกจากที่ทำด้วยแก้วเซรามิก	
	7013.22	- - ทำด้วยเลดคริสตัล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7013.28	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTH
		- แก้วเครื่องดื่มอื่นๆ นอกจากที่ทำด้วยแก้วเซรามิก	
	7013.33	- - ทำด้วยเลดคริสตัล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7013.37	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เครื่องแก้วชนิดที่ใช้บนโต๊ะอาหาร (นอกจากแก้วเครื่องดื่ม) หรือใช้ในครัว นอกจากที่ทำด้วยแก้วเซรามิก	
	7013.41	- - ทำด้วยเลดคริสตัล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7013.42	- - ทำด้วยแก้วที่มีสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้น ไม่เกิน 5×10^{-6} ต่อองศาเซลเซียส ที่อุณหภูมิระหว่าง 0 ถึง 300 องศาเซลเซียส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7013.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เครื่องแก้วอื่นๆ	
	7013.91	- - ทำด้วยเลดคริสตัล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7013.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
70.14	7014.00	เครื่องแก้วที่ใช้ให้สัญญาณและวัตถุเชิงทัศนศาสตร์ทำด้วยแก้ว (นอกจากของตามประเภท 70.15) ที่ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งานทางทัศนศาสตร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
70.15		กระจกนาฬิกาชนิดคล็อกหรือชนิดวอตซ์ และกระจกที่คล้ายกัน กระจกแว่นตาชนิดธรรมดาหรือชนิดปรับสายตาที่โค้งงอ กลวงหรือที่คล้ายกัน ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งานทางทัศนศาสตร์ รวมทั้งแก้วทรงกลมกลวง และเซกเมนต์ของแก้วทรงกลมกลวง สำหรับใช้ในการผลิตกระจกดังกล่าว	
	7015.10	- กระจกแว่นตาชนิดปรับสายตา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7015.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTH
70.16		บล็อกปูพื้น แผ่นหนา อิฐ แผ่นสี่เหลี่ยม จัตุรัส กระเบื้องและของอื่นๆ ทำด้วยแก้วอัดหรือแก้วหล่อ จะเสริมด้วยลวดหรือไม่ก็ตาม ชนิดที่ใช้กับอาคารหรือเพื่อการก่อสร้าง ลูกบาศก์แก้ว และแก้วทำเป็นของขนาดเล็กอื่นๆ จะมีสิ่งรองรับหรือไม่ก็ตาม สำหรับใช้เป็นโมเสกหรือเพื่อการประดับที่คล้ายกัน แผ่นแก้วที่มีตะกั่วเป็นขอบ (เลดเต็ดไลต์) และของที่คล้ายกัน รวมทั้งแก้วชนิดมัลติเซลลูลาร์หรือชนิดโฟม ที่เป็นบล็อก แผง แผ่น เบี้ยหรือลักษณะที่คล้ายกัน	
	7016.10	- ลูกบาศก์แก้ว และแก้วทำเป็นของขนาดเล็กอื่นๆ จะมีสิ่งรองรับหรือไม่ก็ตาม สำหรับใช้เป็นโมเสกหรือเพื่อการประดับที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7016.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
70.17		เครื่องแก้วที่ใช้ตามห้องปฏิบัติการ ในทางอนามัยหรือในทางเภสัชกรรม จะทำเครื่องหมายแบ่งส่วนหรือแบ่งขนาดหรือไม่ก็ตาม	
	7017.10	- ทำด้วยฟิวส์ควอร์ตซ์หรือฟิวส์ซิลิกาอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7017.20	- ทำด้วยแก้วอื่นๆ ที่สัมประสิทธิ์ขยายตัวเชิงเส้นไม่เกิน 5×10^{-6} ต่อองศาเซลเซียส ที่อุณหภูมิระหว่าง 0 ถึง 300 องศาเซลเซียส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7017.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
70.18		ลูกปัด ไข่มุกเทียม รัตนชาติเทียมหรือกึ่งรัตนชาติเทียม และแก้วทำเป็นของขนาดเล็กที่คล้ายกัน และของทำด้วยของดังกล่าวนอกจากเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียม ลูกตาแก้วนอกจากที่เป็นอวัยวะเทียม รูปปั้นขนาดเล็กและเครื่องประดับอื่นๆ ทำด้วยแก้วที่ทำเป็นรูปโดยใช้ตะเกียงฟู่ นอกจากเครื่องเพชรพลอย	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		และรูปพรรณที่เป็นของเทียม ลูกกลมแก้วขนาดเล็กที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 มิลลิเมตร	
	7018.10	- ลูกปัด ไข่มุกเทียม รัตนชาติเทียมหรือกึ่งรัตนชาติเทียม และแก้วทำเป็นของขนาดเล็กที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7018.20	- ลูกกลมแก้วขนาดเล็ก ที่มีเส้นผ่า ศูนย์กลางไม่เกิน 1 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7018.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
70.19		ใยแก้ว (รวมถึงปุ๋ยแก้ว) และของทำด้วยใยแก้ว (เช่น ด้าย ผ้าทอ)	
		- สไลเวอร์ สายใย ด้าย และด้ายที่ตัดเป็นเส้นสั้น	
	7019.11	- - ด้ายที่ตัดเป็นเส้นสั้น มีความยาวไม่เกิน 50 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7019.12	- - สายใย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7019.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- แผ่นบาง (วอยล์) แผ่นเยื่อ เสื่อ ที่นอน บอร์ด และผลิตภัณฑ์ไม่ทอที่คล้ายกัน	
	7019.31	- - เสื่อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7019.32	- - แผ่นบาง (วอยล์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7019.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7019.40	- ผ้าทอทำด้วยสายใย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ผ้าทออื่นๆ	
	7019.51	- - มีความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7019.52	- - ผ้าทอลายขัด มีความกว้างเกิน 30 เซนติเมตร หนักน้อยกว่า 250 กรัมต่อตารางเมตร ทำด้วยใยยาวที่วัดขนาดด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นไม่เกิน 136 เทกซ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7019.59	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7019.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
70.20	7020.00	ของอื่นๆ ทำด้วยแก้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 71		ไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง รัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ โลหะมีค่า โลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า และของที่ทำด้วยของดังกล่าว เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียม เหริยัญชาปณ	
71.01		ไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง จะตกแต่งหรือคัดแล้วหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ร้อยเข้าด้วยกันหรือประกอบกับตัวเรือน รวมทั้งไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยงซึ่งร้อยเข้าด้วยกันชั่วคราวเพื่อสะดวกแก่การขนส่ง	
	7101.10	- ไข่มุกธรรมชาติ	WO
		- ไข่มุกเลี้ยง	
	7101.21	- - ไม่ได้ตกแต่ง	WO
	7101.22	- - ตกแต่งแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
71.02		เพชรจะตกแต่งหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ประกอบกับตัวเรือน	
	7102.10	- ไม่ได้คัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- ใช้ในทางอุตสาหกรรม	
	7102.21	- - ไม่ได้ตกแต่ง หรือเพียงแต่เลื่อย หรือทำให้แยก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7102.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ไม่ใช่ในทางอุตสาหกรรม	
	7102.31	- - ไม่ได้ตกแต่ง หรือเพียงแต่เลื่อย หรือทำให้แยก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7102.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
71.03		รัตนชาติ (นอกจากเพชร) และกึ่งรัตนชาติ จะตกแต่งหรือคัดแล้วหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ร้อยเข้าด้วยกันหรือประกอบกับตัวเรือน	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		รวมทั้งรัตนชาติ (นอกจากเพชร) และกึ่งรัตนชาติที่ไม่ได้คัดซึ่งร้อยเข้าด้วยกันชั่วคราวเพื่อสะดวกแก่การขนส่ง	
	7103.10	- ไม่ได้ตกแต่ง หรือเพียงแต่เลื่อย หรือทำเป็นรูปทรงอย่างหยาบๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- ตกแต่งอย่างอื่น	
	7103.91	- - ทับทิม แซปไฟร์ และมรกต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	7103.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
71.04		รัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติที่ได้จากการสังเคราะห์หรือทำขึ้นใหม่ จะตกแต่งหรือคัดแล้วหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ร้อยเข้าด้วยกันหรือประกอบกับตัวเรือน รวมทั้งรัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติที่ได้จากการสังเคราะห์หรือทำขึ้นใหม่ที่ไม่ได้คัด ซึ่งร้อยเข้าด้วยกันชั่วคราวเพื่อสะดวกแก่การขนส่ง	
	7104.10	- พีเอโซอิเล็กทริกควอตซ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7104.20	- อื่นๆ ไม่ได้ตกแต่งหรือเพียงแต่เลื่อยหรือทำเป็นรูปทรงอย่างหยาบๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7104.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
71.05		ฝุ่นและผงของรัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติที่ได้จากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์	
	7105.10	- ของเพชร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7105.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
71.06		เงิน (รวมถึงเงินชุบด้วยทองคำหรือแพลทินัม) ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) หรืออยู่ในลักษณะกึ่งสำเร็จรูป หรือเป็นผง	
	7106.10	- เป็นผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อื่นๆ	
	7106.91	- - ยังไม่ได้ขึ้นรูป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7106.92	- - กิ่งสำเร็จรูป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
71.07	7107.00	โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยเงิน ที่ไม่ได้จัดทำมากไปกว่าชั้นกิ่งสำเร็จรูป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
71.08		ทองคำ (รวมถึงทองคำชุบด้วยแพลทินัม) ยังไม่ได้ขึ้นรูป หรืออยู่ในลักษณะกิ่งสำเร็จรูป หรือเป็นผง	
		- ไม่ใช่เงินตรา	
	7108.11	- - เป็นผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7108.12	- - อื่นๆ ในลักษณะที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7108.13	- - อื่นๆ ในลักษณะกิ่งสำเร็จรูป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	7108.20	- เงินตรา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
71.09	7109.00	โลหะสามัญหรือเงิน ที่หุ้มติดด้วยทองคำ ไม่ได้ทำมากไปกว่าชั้นกิ่งสำเร็จรูป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
71.10		แพลทินัมยังไม่ได้ขึ้นรูป หรืออยู่ในลักษณะกิ่งสำเร็จรูป หรือเป็นผง	
		- แพลทินัม	
	7110.11	- - ยังไม่ได้ขึ้นรูป หรือเป็นผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7110.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- แพลเลเดียม	
	7110.21	- - ยังไม่ได้ขึ้นรูป หรือเป็นผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7110.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- โรเดียม	
	7110.31	- - ยังไม่ได้ขึ้นรูป หรือเป็นผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7110.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อิริเดียม ออสเมียม และรูทีเนียม	
	7110.41	- - ยังไม่ได้ขึ้นรูป หรือเป็นผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CC
	7110.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
71.11	7111.00	โลหะสามัญ เงิน หรือทองคำ ที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม ที่ไม่ได้ทำมากไปกว่าชั้นกึ่งสำเร็จรูป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
71.12		เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ทำด้วยโลหะมีค่าหรือโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า รวมทั้งเศษและของที่ใช้ไม่ได้อื่นๆ ที่มีโลหะมีค่าหรือสารประกอบโลหะมีค่า ชนิดที่ส่วนใหญ่ใช้สำหรับสกัดโลหะมีค่า	
	7112.30	- แก้วที่มีโลหะมีค่าหรือสารประกอบโลหะมีค่า	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
		- อื่นๆ	
	7112.91	- - ของทองคำ รวมถึงโลหะที่หุ้มติดด้วยทองคำ แต่ไม่รวมถึงเศษผงของทองคำที่มีโลหะมีค่าอื่นๆ ปนอยู่	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	7112.92	- - ของแพลทินัม รวมถึงโลหะที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม แต่ไม่รวมถึงเศษผงของแพลทินัมที่มีโลหะมีค่าอื่นๆ ปนอยู่	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	7112.99	- - อื่นๆ	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
71.13		เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยโลหะมีค่า หรือทำด้วยโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า	
		- ทำด้วยโลหะมีค่า จะชุบหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า หรือไม่ก็ตาม	
	7113.11	- - ทำด้วยเงิน จะชุบหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่าหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7113.19	- - ทำด้วยโลหะมีค่าอื่นๆ จะชุบหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า หรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7113.20	- ทำด้วยโลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
71.14		เครื่องทองหรือเครื่องเงินและส่วนประกอบ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ของของดังก้าว ทำด้วยโลหะมีค่าหรือทำด้วยโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า	
		- ทำด้วยโลหะมีค่า จะชุบหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า หรือไม่ก็ตาม	
	7114.11	- - ทำด้วยเงิน จะชุบหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่าอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7114.19	- - ทำด้วยโลหะมีค่าอื่นๆ จะชุบหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า หรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7114.20	- ทำด้วยโลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
71.15		ของอื่นๆ ทำด้วยโลหะมีค่า หรือทำด้วยโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า	
	7115.10	- ตัวตะไลที่มีลักษณะแบบผ้าหรือตะแกรง ทำด้วยแพลทินัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7115.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
71.16		ของทำด้วยไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง ทำด้วยรัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ (ธรรมชาติสังเคราะห์หรือทำขึ้นใหม่)	
	7116.10	- ทำด้วยไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7116.20	- ทำด้วยรัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ (ธรรมชาติสังเคราะห์ หรือทำขึ้นใหม่)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
71.17		เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียม	
		- ทำด้วยโลหะสามัญ จะชุบด้วยโลหะมีค่าหรือไม่ก็ตาม	
	7117.11	- - กระดุมข้อมือเขี้ยวและสตั๊ด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7117.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7117.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
71.18		เหรียญกษาปณ์	
	7118.10	- เหรียญกษาปณ์ (นอกจากเหรียญทองคำ) ที่ใช้ชำระหนี้ ตามกฎหมายไม่ได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7118.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTH
ตอนที่ 72		เหล็กและเหล็กกล้า	
72.01		เหล็กถลุงและเหล็กสปีเกล เป็นแท่งถลุง ก้อนเหลี่ยม หรือลักษณะชิ้นป้อนอื่นๆ	
	7201.10	- เหล็กถลุงไม่เจือที่มีฟอสฟอรัสร้อยละ 0.5 หรือน้อยกว่า โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7201.20	- เหล็กถลุงไม่เจือที่มีฟอสฟอรัสมากกว่าร้อยละ 0.5 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7201.50	- เหล็กถลุงเจือ รวมทั้งเหล็กสปีเกล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
72.02		สารเจือเหล็ก (เฟอร์โรอัลลอย)	
		- เฟอร์โรแมงกานีส	
	7202.11	- - ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 2 โดย น้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7202.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เฟอร์โรซิลิคอน	
	7202.21	- - ที่มีซิลิคอนมากกว่าร้อยละ 55 โดย น้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7202.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7202.30	- เฟอร์โรซิลิโคแมงกานีส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เฟอร์โรโครเมียม	
	7202.41	- - ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 4 โดย น้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7202.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7202.50	- เฟอร์โรซิลิโคโครเมียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7202.60	- เฟอร์โรนิกเกิล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7202.70	- เฟอร์โรโมลิบดีนัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7202.80	- เฟอร์โรทังสเตน และเฟอร์โรซิลิโคทังสเตน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7202.91	- - เพอโรไทเทเนียม และเพอโรซิลิโคไทเทเนียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7202.92	- - เพอโรวานเดียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7202.93	- - เพอร์ไนโอเปียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7202.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
72.03		ผลิตภัณฑ์จำพวกเหล็กที่ได้จากสินแร่เหล็ก โดยวิธีไดเรกต์คักซ์ และผลิตภัณฑ์จำพวกเหล็กอื่นๆ ที่มีเนื้อพูน เป็นก้อน เป็นเพลเลต หรือลักษณะที่คล้ายกัน รวมทั้งเหล็กที่มีความบริสุทธิ์อย่างน้อยร้อยละ 99.94 โดยน้ำหนัก เป็นก้อน เป็นเพลเลต หรือลักษณะที่คล้ายกัน	
	7203.10	- ผลิตภัณฑ์จำพวกเหล็กที่ได้จากสินแร่เหล็ก โดยวิธีไดเรกต์คักซ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7203.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
72.04		เศษและของที่ใช้ไม่ได้จำพวกเหล็ก รวมทั้งอินกอตที่หลอมจากของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นเหล็กหรือเหล็กกล้า	
	7204.10	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นเหล็กหล่อ	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
		- เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นเหล็กกล้าเจือ	
	7204.21	- - เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	7204.29	- - อื่นๆ	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	7204.30	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นเหล็กหรือเหล็กกล้าที่ชุบ หรือเคลือบดีบุก	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
		- เศษและของที่ใช้ไม่ได้อื่นๆ	
	7204.41	- - เศษที่ได้จากการกลึง เศษที่ได้จากการไส	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ขึ้นเล็กน้อย เศษขูดผิว ขี้เลื่อย ขี้ตะไคร้ เศษที่ได้จากการแต่งขอบ เศษที่ได้จาก การตอกพิมพ์ จะมัดหรือห่อหรือไม่ก็ตาม	ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิต หรือการบริโภคในประเทศภาคี
	7204.49	- - อื่นๆ	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิต หรือการบริโภคในประเทศภาคี
	7204.50	- อินกอตที่หลอมจากของที่ใช้ไม่ได้	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิต หรือการบริโภคในประเทศภาคี
72.05		เม็ดและผง ของเหล็กกล้า ของเหล็กสปีเกล ของเหล็กหรือเหล็กกล้า	
	7205.10	- เม็ด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ผง	
	7205.21	- - ของเหล็กกล้าเจือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7205.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
72.06		เหล็ก และเหล็กกล้าไม่เจือ เป็นอินกอต หรือมีลักษณะขั้นปฐมอื่นๆ (ไม่รวมถึงเหล็ก ตามประเภท 72.03)	
	7206.10	- อินกอต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7206.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
72.07		ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ทำด้วยเหล็กหรือ เหล็กกล้าไม่เจือ	
		- ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดย น้ำหนัก	
	7207.11	- - มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) และมีความกว้าง วัดได้น้อยกว่า 2 เท่าของความหนา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7207.12	- - อื่นๆ ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูป สี่เหลี่ยมผืนผ้า (นอกจากสี่เหลี่ยมจัตุรัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7207.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7207.20	- ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไปโดย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		น้ำหนัก	CC
72.08		ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป ได้จากการรีดร้อน ไม่หุ้มติด ไม่ชุบ หรือไม่เคลือบ	
	7208.10	- เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน มีลวดลาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อื่นๆ เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ที่ผ่านการกัดล้างแล้ว	
	7208.25	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7208.26	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7208.27	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อื่นๆ เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน	
	7208.36	- - ที่มีความหนาเกิน 10 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7208.37	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7208.38	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7208.39	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7208.40	- ไม่เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน มีลวดลาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อื่นๆ ไม่เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน	
	7208.51	- - ที่มีความหนาเกิน 10 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7208.52	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7208.53	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7208.54	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7208.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
72.09		ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป ได้จากการรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์) ไม่หุ้มดัด ไม่ชุบหรือไม่เคลือบ	
		- เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)	
	7209.15	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 หรือประเภทที่ 7211
	7209.16	- - ที่มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 หรือประเภทที่ 7211
	7209.17	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 หรือประเภทที่ 7211
	7209.18	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 หรือประเภทที่ 7211
		- ไม่เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)	
	7209.25	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 หรือประเภทที่ 7211
	7209.26	- - ที่มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 หรือประเภทที่ 7211
	7209.27	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 หรือประเภทที่ 7211
	7209.28	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 หรือประเภทที่ 7211
	7209.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 หรือประเภทที่ 7211
72.10		ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		มิลลิเมตรขึ้นไป หุ้มติด ชุบหรือเคลือบ	
		- ชุบหรือเคลือบด้วยดีบุก	
	7210.11	- - ที่มีความหนาดั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 7209 หรือประเภทที่ 7211
	7210.12	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 7209 หรือประเภทที่ 7211
	7210.20	- ชุบหรือเคลือบด้วยตะกั่ว รวมถึงเทอร์นเพลต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 7209 หรือประเภทที่ 7211
	7210.30	- ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีใช้ไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 7209 หรือประเภทที่ 7211
		- ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีอื่น	
	7210.41	- - เป็นลูกฟูก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 7209 หรือประเภทที่ 7211
	7210.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 7209 หรือประเภทที่ 7211
	7210.50	- ชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียมออกไซด์ หรือด้วยโครเมียม และโครเมียมออกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 7209 หรือประเภทที่ 7211
		- ชุบหรือเคลือบด้วยอะลูมิเนียม	
	7210.61	- - ชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 7209 หรือประเภทที่ 7211
	7210.69	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 7209 หรือประเภทที่ 7211
	7210.70	- ทาสี ทาแวร์นิช หรือเคลือบด้วยพลาสติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 7209 หรือประเภทที่ 7211
	7210.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 7209 หรือประเภทที่ 7211
72.11		ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างน้อยกว่า 600 มิลลิเมตร ไม่หุ้มติด ไม่ชุบ หรือไม่เคลือบ	
		- ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน	
	7211.13	- - รีดทั้งสี่ด้าน หรือรีดผ่านโคลสบล็อกซ์ มีความกว้างเกิน 150 มิลลิเมตร และมีความหนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร ไม่เป็นม้วน และไม่มีลวดลาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7211.14	- - อื่นๆ มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตร ขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7211.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)	
	7211.23	- - ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7211.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7211.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
72.12		ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างน้อยกว่า 600 มิลลิเมตร หุ้มติด ชุบหรือเคลือบ	
	7212.10	- ชุบหรือเคลือบด้วยดีบุก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 ถึง 7211
	7212.20	- ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสีโดยวิธีใช้ไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 ถึง 7211
	7212.30	- ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีอื่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 ถึง 7211
	7212.40	- ทาสี ทาวาร์นิช หรือเคลือบด้วยพลาสติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 ถึง 7211
	7212.50	- ชุบหรือเคลือบอย่างอื่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 ถึง 7211
	7212.60	- หุ้มติด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 ถึง 7211
72.13		ท่อนและเส้นที่ได้จากการรีดร้อน ขดเป็น ม้วนอย่างไม่เป็นระเบียบ ทำด้วยเหล็กหรือ เหล็กกล้าไม่เจือ	
	7213.10	- ที่มีรอยเว้า ซี่ ร่อง หรือมีลักษณะอื่นๆ ที่ทำ ขึ้นในระหว่างกรรมวิธีรีด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7213.20	- อื่นๆ ทำด้วยเหล็กกล้าตัดง่าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อื่นๆ	
	7213.91	- - มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม วัด เส้นผ่าศูนย์กลางได้น้อยกว่า 14 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7213.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
72.14		ท่อนและเส้นอื่นๆ ทำด้วยเหล็กหรือ เหล็กกล้าไม่เจือ ที่ไม่ได้ทำมากไปกว่าตี รีด ร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีดร้อน แต่รวมถึงของ ดังกล่าวที่บิดตัวหลังจากการรีด	
	7214.10	- ตี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7214.20	- ที่มีรอยเว้า ซี่ ร่อง หรือมีลักษณะอื่นๆ ที่ทำ ขึ้นในระหว่างกรรมวิธีรีด หรือบิดตัว หลังจากการรีด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7214.30	- อื่นๆ ทำด้วยเหล็กกล้าตัดง่าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CC
		- อื่นๆ	
	7214.91	- - ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (นอกจากสี่เหลี่ยมจัตุรัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7214.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
72.15		ท่อนและเส้นอื่นๆ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ	
	7215.10	- ทำด้วยเหล็กกล้าตัดง่าย ไม่ได้ทำมากไปกว่า ขึ้นรูปขณะเย็น หรือตกแต่งขณะเย็น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7215.50	- อื่นๆ ไม่ได้ทำมากไปกว่าขึ้นรูปขณะเย็น หรือ ตกแต่งขณะเย็น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7215.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
72.16		มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่าง ๆ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ	
	7216.10	- หน้าตัดรูป U I หรือ H ไม่ได้ทำมากไปกว่า ริดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงน้อยกว่า 80 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- หน้าตัดรูป L หรือ T ไม่ได้ทำมากไปกว่า ริดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงน้อยกว่า 80 มิลลิเมตร	
	7216.21	- - หน้าตัดรูป L	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7216.22	- - หน้าตัดรูป T	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- หน้าตัดรูป U I หรือ H ไม่ได้ทำมากไปกว่า ริดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงตั้งแต่ 80 มิลลิเมตรขึ้นไป	
	7216.31	- - หน้าตัดรูป U	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7216.32	- - หน้าตัดรูป I	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7216.33	- - หน้าตัดรูป H	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7216.40	- หน้าตัดรูป L หรือ T ไม่ได้ทำมากไปกว่า ริดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงตั้งแต่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		80 มิลลิเมตรขึ้นไป	
	7216.50	- มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่างๆ อย่างอื่น ไม่ได้ทำมากไป กว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรือ อัดรีด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่าง ๆ ไม่ได้ทำ มากไปกว่าขึ้นรูปขณะเย็น หรือตกแต่งขณะ เย็น	
	7216.61	- - ได้จากผลิตภัณฑ์แผ่นรีด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7216.69	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อื่นๆ	
	7216.91	- - ขึ้นรูปขณะเย็นหรือตกแต่งขณะเย็น ได้ จากผลิตภัณฑ์แผ่นรีด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7216.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
72.17		ลวดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ	
	7217.10	- ไม่ได้ชุบหรือเคลือบ จะขัดมันหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7213 ถึง 7215
	7217.20	- ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7213 ถึง 7215
	7217.30	- ชุบหรือเคลือบด้วยโลหะสามัญอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7213 ถึง 7215
	7217.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7213 ถึง 7215
72.18		เหล็กกล้าไม่เป็สนิมที่เป็นอินกอต หรือมี ลักษณะขั้นปฐมอื่นๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์กึ่ง สำเร็จรูปทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็สนิม	
	7218.10	- อินกอต และลักษณะขั้นปฐมอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	
	7218.91	- - ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (นอกจากสี่เหลี่ยมจัตุรัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7218.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
72.19		ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป	
		- ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน เป็นม้วน	
	7219.11	- - ที่มีความหนาเกิน 10 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7219.12	- - ที่มีความหนาดั้งเดิมตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7219.13	- - ที่มีความหนาดั้งเดิมตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7219.14	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ไม่เป็นม้วน	
	7219.21	- - ที่มีความหนาเกิน 10 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7219.22	- - ที่มีความหนาดั้งเดิมตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7219.23	- - ที่มีความหนาดั้งเดิมตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7219.24	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีด)	
	7219.31	- - ที่มีความหนาดั้งเดิมตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	7219.32	- - ที่มีความหนาดั้งเดิมตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	7219.33	- - ที่มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่ไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	7219.34	- - ที่มีความหนาดั้งเดิมตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	7219.35	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	7219.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
72.20		ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		สนิม มีความกว้างน้อยกว่า 600 มิลลิเมตร	
		- ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน	
	7220.11	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7219
	7220.12	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7219
	7220.20	- ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดวส์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7219
	7220.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7219
72.21	7221.00	ท่อนและเส้นที่ได้จากการรีดร้อน ขดเป็น ม้วนอย่างไม่เป็นระเบียบ ทำด้วยเหล็กกล้า ไม่เป็นสนิม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
72.22		ท่อนและเส้นอื่นๆ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็น สนิม รวมทั้งมุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่าง ๆ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	
		- ท่อนและเส้น ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึง ร้อน หรืออัดรีด	
	7222.11	- - ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7222.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7222.20	- ท่อนและเส้น ไม่ได้ทำมากไปกว่าขึ้นรูป ขณะเย็น หรือตกแต่งขณะเย็น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7222.30	- ท่อนและเส้นอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7222.40	- มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่างๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
72.23	7223.00	ลวดทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
72.24		เหล็กกล้าเจืออื่นๆ ที่เป็นอินกอต หรือมี ลักษณะขั้นปฐมอื่นๆ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่นๆ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7224.10	- อื่นกอตและลักษณะชั้นปฐมอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7224.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
72.25		ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่นๆ มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป	
		- ทำด้วยเหล็กกล้าซิลิคอนอลูมิเนียม	
	7225.11	- - ที่มีผลึกเรียงตัวกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7225.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7225.30	- อื่นๆ ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน เป็นม้วน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7225.40	- อื่นๆ ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ไม่เป็นม้วน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7225.50	- อื่นๆ ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดวส์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	
	7225.91	- - ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสีโดยวิธีใช้ไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7225.92	- - ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสีโดยวิธีอื่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7225.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
72.26		ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่นๆ มีความกว้างน้อยกว่า 600 มิลลิเมตร	
		- ทำด้วยเหล็กกล้าซิลิคอนอลูมิเนียม	
	7226.11	- - ที่มีผลึกเรียงตัวกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7225
	7226.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7225
	7226.20	- ทำด้วยเหล็กกล้ารอบสูง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7225
		- อื่นๆ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7226.91	- - ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7225
	7226.92	- - ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7225
	7226.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7225
72.27		ท่อนและเส้นที่ได้จากการรีดร้อน ขดเป็นม้วนอย่างไม่เป็นระเบียบ ทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่นๆ	
	7227.10	- ทำด้วยเหล็กกล้ารอบสูง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7228
	7227.20	- ทำด้วยเหล็กกล้าซิลิโคแมงกานีส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7228
	7227.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7228
72.28		ท่อนและเส้นอื่นๆ ทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่นๆ มุม รูปทรงและหน้าตัดรูปต่างๆ ทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่นๆ ท่อนกลวงและเส้นกลวงที่ใช้ในการเจาะทำด้วยเหล็กกล้าเจือหรือเหล็กกล้าไม่เจือ	
	7228.10	- ท่อนและเส้น ทำด้วยเหล็กกล้ารอบสูง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7227
	7228.20	- ท่อนและเส้น ทำด้วยเหล็กกล้าซิลิโคแมงกานีส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7227
	7228.30	- ท่อนและเส้นอื่นๆ ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7227
	7228.40	- ท่อนและเส้นอื่นๆ ไม่ได้ทำมากไปกว่าการตี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			7227
	7228.50	- ท่อนและเส้นอื่นๆ ไม่ได้ทำมากไปกว่าขึ้นรูป ขณะเย็น หรือตกแต่งขณะเย็น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7227
	7228.60	- ท่อนและเส้นอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7227
	7228.70	- มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่างๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7227
	7228.80	- ท่อนกลวงและเส้นกลวงที่ใช้ในการเจาะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7227
72.29		ลวดทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่นๆ	
	7229.20	- ทำด้วยเหล็กกล้าซิลิโคแมงกานีส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7227 หรือ ประเภทที่ 7228
	7229.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7227 หรือ ประเภทที่ 7228
ตอนที่ 73		ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
73.01		ซีตไฟลิงทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า จะเจาะ รู ตอกรู หรือทำโดยการประกอบส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเหล็กหรือ เหล็กกล้าที่เชื่อมให้เป็นมุม เป็นรูปทรงและ เป็นหน้าตัดรูปต่างๆ	
	7301.10	- ซีตไฟลิง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7207 ถึง 7209 หรือ ประเภทที่ 7211
	7301.20	- มุม รูปทรงและหน้าตัดรูปต่างๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7207 ถึง 7209 หรือ ประเภทที่ 7211
73.02		วัตถุก่อสร้างรางรถไฟหรือรางรถรางทำด้วย เหล็กหรือเหล็กกล้า ดังต่อไปนี้ ราง ราง บังคับและรางที่ติดเฟืองหวี ล้นประแจเหล็ก	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		หัวตะเข้ คันยัดเครื่องประแจและเครื่องสับ รางอื่นๆ หมอนหนุนราง เหล็กประทับราง แท่นจับราง ลิ่มยึดแท่นจับราง แผ่นรองราง เหล็กจับฐานราง แผ่นฐาน เหล็กยึดฐาน และวัตถุอื่นที่ใช้เฉพาะสำหรับการต่อหรือ ยึดราง	
	7302.10	- ราง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7207 ถึง 7209
	7302.30	- ลิ่มประแจเหล็ก หัวตะเข้ คันยัดเครื่อง ประแจ และเครื่องสับรางอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7207 ถึง 7209
	7302.40	- เหล็กประทับรางและแผ่นรองราง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7207 ถึง 7209
	7302.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7207 ถึง 7209
73.03	7303.00	หลอดหรือท่อ และโพรไฟล์กลวง ทำด้วย เหล็กหล่อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
73.04		หลอดหรือท่อ และโพรไฟล์กลวง ไร้ตะเข็บ ทำด้วยเหล็ก (นอกจากเหล็กหล่อ) หรือ เหล็กกล้า	
		- ท่อชนิดที่ใช้เป็นท่อส่งน้ำมันหรือก๊าซ	
	7304.11	- - ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7304.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7207 ถึง 7211
		- ท่อผนังบ่อ (เคสซิง) หลอดและท่อเจาะชนิด ที่ใช้ในการเจาะน้ำมันหรือก๊าซ	
	7304.22	- - ท่อเจาะ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7304.23	- - ท่อเจาะอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7207 ถึง 7211
	7304.24	- - อื่นๆ ที่ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CC
	7304.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7207 ถึง 7211
		- อื่นๆ ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กหรือ เหล็กกล้าไม่เจือ	
	7304.31	- - ดึงเย็นหรือรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7207 ถึง 7211
	7304.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7207 ถึง 7211
		- อื่นๆ ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป้นสนิม	
	7304.41	- - ดึงเย็นหรือรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7304.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อื่นๆ ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่นๆ	
	7304.51	- - ดึงเย็นหรือรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7207 ถึง 7211
	7304.59	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7207 ถึง 7211
	7304.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7207 ถึง 7211
73.05		หลอดหรือท่ออื่นๆ (เช่น ชนิดเชื่อมตะเข็บ ย้าหมุดหรือติดตะเข็บในลักษณะที่คล้ายกัน) ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกเกิน 406.4 มิลลิเมตร ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
		- ท่อชนิดที่ใช้เป็นท่อส่งน้ำมันหรือก๊าซ	
	7305.11	- - เชื่อมตะเข็บแบบซิปเมอร์จาร์กตามแนวยาว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			7208 ถึง 7211
	7305.12	- - อื่นๆ เชื่อมตะเข็บตามแนวยาว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 ถึง 7211
	7305.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 ถึง 7211
	7305.20	- ท่อผนังบ่อ (เคสซิง) ชนิดที่ใช้ในการเจาะน้ำมัน หรือก๊าซ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 ถึง 7211
		- อื่นๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ	
	7305.31	- - เชื่อมตะเข็บตามแนวยาว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 ถึง 7211
	7305.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 ถึง 7211
	7305.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 ถึง 7211
73.06		หลอดหรือท่อ และโพรไฟล์กลวงอื่นๆ (เช่น ชนิดตะเข็บเปิดหรือเชื่อมตะเข็บ ย้าหมดหรือติดตะเข็บในลักษณะที่คล้ายกัน) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
		- ท่อชนิดที่ใช้เป็นท่อส่งน้ำมันหรือก๊าซ	
	7306.11	- - ชนิดเชื่อมตะเข็บ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7306.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 7209 หรือ ประเภทที่ 7211
		- ท่อผนังบ่อ (เคสซิง) และหลอด ชนิดที่ใช้ในการเจาะน้ำมัน หรือก๊าซ	
	7306.21	- - ชนิดเชื่อมตะเข็บ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7306.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			7208 7209 หรือ ประเภทที่ 7211
	7306.30	- อื่นๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 7209 หรือ ประเภทที่ 7211
	7306.40	- อื่นๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7306.50	- อื่นๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 7209 หรือ ประเภทที่ 7211
		- อื่นๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางไม่เป็นวงกลม	
	7306.61	- - ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 7209 หรือ ประเภทที่ 7211
	7306.69	- - ที่มีภาคตัดขวางไม่เป็นวงกลม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 7209 หรือ ประเภทที่ 7211
	7306.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 7209 หรือ ประเภทที่ 7211
73.07		อุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ (เช่น ข้อต่อ ข้องอ ปลอกเลื่อน) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
		- อุปกรณ์ติดตั้งที่ได้จากการหล่อ	
	7307.11	- - ทำด้วยเหล็กหล่อที่ตีแผ่ไม่ได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7307.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อื่นๆ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	
	7307.21	- - หน้าแปลน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7307.22	- - ข้องอและปลอกเลื่อน ที่มีเกลียวนอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7307.23	- - อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับการเชื่อมชน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7307.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อื่นๆ	
	7307.91	- - หน้าแปลน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7307.92	- - ข้องอและปลอกเลื่อน ที่มีเกลียวนอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7307.93	- - อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับการเชื่อมชน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7307.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
73.08		สิ่งก่อสร้าง (ไม่รวมถึงอาคารสำเร็จรูปตามประเภท 94.06) และส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้าง (เช่น สะพาน และส่วนของสะพาน ประตูน้ำ หอคอย เสาที่มีโครงประสานกัน หลังคา โครงหลังคา ประตูหน้าต่าง กรอบของประตูหน้าต่าง และธรณีประตู บานเลื่อน ลูกกรง เสาแบบพิลลาร์ และคอลัมน์) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า รวมทั้งแผ่น เส้น มุม รูปทรง หน้าตัดรูปต่างๆ หลอดหรือท่อ และของที่คล้ายกัน ที่ทำไว้เพื่อใช้เป็นสิ่งก่อสร้าง ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
	7308.10	- สะพานและส่วนของสะพาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 ถึง 7212 หรือ ประเภทที่ 7216
	7308.20	- หอคอยและเสาที่มีโครงประสานกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 ถึง 7212 หรือ ประเภทที่ 7216
	7308.30	- ประตู หน้าต่าง กรอบของประตูหน้าต่าง และธรณีประตู	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			7208 ถึง 7212 หรือ ประเภทที่ 7216
	7308.40	- อุปกรณ์สำหรับนั่งร้าน เหล็กแบบ เสาค้ำ หรือสิ่งค้ำยัน ในการก่อสร้าง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 ถึง 7212 หรือ ประเภทที่ 7216
	7308.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 ถึง 7212 หรือ ประเภทที่ 7216
73.09	7309.00	เรเซอร์วอร์ แท็งก์ แว๊ตและภาชนะที่คล้ายกัน สำหรับใช้บรรจุวัตถุใดก็ตาม (นอกจากก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว) ทำด้วยเหล็กหรือ เหล็กกล้าที่มีความจุเกิน 300 ลิตร จะบุด้าน ในหรือหุ้มฉนวนความร้อนหรือไม่ก็ตาม แต่ ต้องไม่มีเครื่องอุปกรณ์กลหรือเครื่องอุปกรณ์ ความร้อนประกอบติดอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
73.10		แท็งก์ คาสก์ ทรัม ครอบหีบและภาชนะ ที่คล้ายกันสำหรับใช้บรรจุวัตถุใดก็ตาม (นอกจากก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว) ทำด้วย เหล็กหรือเหล็กกล้าที่มีความจุไม่เกิน 300 ลิตร จะบุด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อน หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่มีเครื่องอุปกรณ์กล หรือเครื่องอุปกรณ์ความร้อนประกอบติดอยู่ ด้วย	
	7310.10	- ที่มีความจุตั้งแต่ 50 ลิตรขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- ที่มีความจุน้อยกว่า 50 ลิตร	
	7310.21	- - ครอบหีบที่ต้องปิดโดยวิธีบัดกรีหรือเชื่อม ขอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7310.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
73.11	7311.00	ภาชนะสำหรับบรรจุก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
73.12		ลวดเกลียว ropic เคเบิล แถบถัก สลิง และ ของที่คล้ายกัน ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ไม่หุ้มฉนวนไฟฟ้า	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7312.10	- ลวดเกลียว โรป และเคเบิล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7213 หรือ ประเภทที่ 7217
	7312.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
73.13	7313.00	ลวดหนามทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า แถบหรือลวดเดี่ยวที่บิดเป็นเกลียว มีหรือไม่มีหนาม และลวดคุติเกลียวหลวมๆ ชนิดที่ใช้ทำรั้ว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
73.14		ของที่มีลักษณะแบบผ้า (รวมถึงแถบที่เป็นวง) ตะแกรง ตาข่ายและรั้ว ทำด้วยลวดเหล็กหรือลวดเหล็กกล้า เอกซ์แพนเด็ด เมทัลล์ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
		- ของที่มีลักษณะแบบผ้าที่ได้จากการทอ	
	7314.12	- - แถบที่เป็นวงสำหรับใช้กับเครื่องจักร ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7314.14	- - ของอื่นๆ ที่มีลักษณะแบบผ้าที่ได้จากการทอ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7314.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7314.20	- ตะแกรง ตาข่าย และรั้ว ที่เชื่อมต่อตรงจุดตัด ทำด้วยลวด ที่มีขนาดภาคตัดขวางใหญ่ที่สุด ตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป และแต่ละช่องมีขนาดตั้งแต่ 100 ตารางเซนติเมตรขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- ตะแกรง ตาข่ายและรั้วอื่นๆ ที่เชื่อมต่อตรงจุดตัด	
	7314.31	- - ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7314.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- ของที่มีลักษณะแบบผ้า ตะแกรง ตาข่าย และรั้วอื่นๆ	
	7314.41	- - ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7314.42	- - เคลือบด้วยพลาสติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7314.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7314.50	- เอกซ์แพนเด็คเตดเมทัล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
73.15		โซ่และส่วนประกอบของโซ่ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
		- โซ่ชนิดไข้ข้อต่อ (อาร์ทีคิวเลเต็ดลิงก์) ต่อกันเป็นข้อๆ และส่วนประกอบของของดังกล่าว	
	7315.11	- - โซ่แบบโรลเลอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7213 ถึง 7217
	7315.12	- - โซ่อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7213 ถึง 7217
	7315.19	- - ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7213 ถึง 7217
	7315.20	- โซ่ชนิดสคิด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7213 ถึง 7217
		- โซ่อื่นๆ	
	7315.81	- - แบบสตั๊ดลิงก์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7213 ถึง 7217
	7315.82	- - อื่นๆ แบบเวลเด็คเตดลิงก์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7213 ถึง 7217
	7315.89	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7213 ถึง 7217
	7315.90	- ส่วนประกอบอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7213 ถึง 7217
73.16	7316.00	สโม สโมเกา และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
73.17	7317.00	ตะปู ตะปูสั้้นหัวใหญ่ หมุดกด ตะปูชนิดคอร์รูเกต ตะปูสองขา (นอกจากของตามประเภท 83.05) และของที่คล้ายกัน ทำ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7213 ถึง 7217

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า จะมีหัวทำด้วยวัสดุอื่นหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่รวมถึงของดังกล่าวนที่มีหัวทำด้วยทองแดง	
73.18		ตะปูควง สลักเกลียว แป้นเกลียว ตะปูเกลียวหัวเหลี่ยม ตะปูเกลียวหัวตะขอ หมุดย้ำ สลัก สลักผ่า แหวนรอง (รวมถึงแหวนสปริง) และของที่คล้ายกัน ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
		- ของที่มีเกลียว	
	7318.11	- - ตะปูเกลียวหัวเหลี่ยม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7318.12	- - ตะปูควงอื่นๆ สำหรับใช้กับไม้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7318.13	- - ตะปูเกลียวหัวตะขอและตะปูเกลียวหัววงแหวน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7318.14	- - ตะปูควงชนิดทำเกลียวในได้ในตัว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7318.15	- - ตะปูควงและสลักเกลียวอื่นๆ จะมีแป้นเกลียว หรือแหวนรอง หรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7318.16	- - แป้นเกลียว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7318.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- ของที่ไม่มีเกลียว	
	7318.21	- - แหวนสปริงและแหวนล็อกอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7318.22	- - แหวนรองอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7318.23	- - หมุดย้ำ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7318.24	- - สลักและสลักผ่า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7318.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
73.19		เข็มเย็บ เข็มถักนิต เข็มบอดคิน เข็มถักโครเชต์ เข็มเจาะรูเพื่อการปัก และของที่คล้ายกัน สำหรับใช้งานด้วยมือ ทำด้วย	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		เหล็กหรือเหล็กกล้า รวมทั้งเชื่อมข้อปลายและเชื่อมอื่นๆ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	7319.40	- เชื่อมข้อปลายและเชื่อมหมุดอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7319.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
73.20		สปริงและแผ่นที่ใช้เป็นสปริง ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
	7320.10	- แหนบรถยนต์ และแผ่นที่ใช้เป็นแหนบดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 ถึง 7217
	7320.20	- สปริงชุด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 ถึง 7217
	7320.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7208 ถึง 7217
73.21		เตา เตาชุด เตาอย่าง เตาที่มีภาชนะหุงต้มในตัว (รวมถึงเตาที่มีบอยเลอร์สำหรับการทำความร้อนจากส่วนกลาง) เตาบาร์บีคิว เตาบราเซียร์ หัวเตาแก๊ส แผ่นใช้สำหรับอุ่นอาหาร และเครื่องใช้ที่คล้ายกันสำหรับใช้ตามบ้านเรือน ไม่ใช่ไฟฟ้า และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
		- เครื่องใช้ในการหุงต้ม และแผ่นใช้สำหรับอุ่นอาหาร	
	7321.11	- - ที่ใช้ก๊าซเชื้อเพลิง หรือที่ใช้ได้ทั้งก๊าซเชื้อเพลิงและเชื้อเพลิงอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	7321.12	- - ที่ใช้เชื้อเพลิงเหลว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	7321.19	- - อื่นๆ รวมถึงเครื่องใช้ที่ใช้เชื้อเพลิงแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- เครื่องใช้อื่นๆ	
	7321.81	- - ที่ใช้ก๊าซเชื้อเพลิง หรือที่ใช้ได้ทั้งก๊าซ เชื้อเพลิงและเชื้อเพลิงอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	7321.82	- - ที่ใช้เชื้อเพลิงเหลว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	7321.89	- - อื่นๆ รวมถึงเครื่องใช้ที่ใช้เชื้อเพลิงแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	7321.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
73.22		เครื่องกระจายความร้อนสำหรับการทำ ความร้อนจากส่วนกลาง ไม่ได้ทำความร้อน ด้วยไฟฟ้า และส่วนประกอบของเครื่อง ดังกล่าว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า เครื่อง ทำอากาศร้อนและเครื่องจ่ายอากาศร้อน (รวมถึงเครื่องที่จ่ายได้ทั้งอากาศธรรมชาติ หรืออากาศที่ปรับสภาพแล้ว) ที่ไม่ได้ทำ ความร้อนด้วยไฟฟ้า มีพัดลมหรือเครื่องเป่า ลมที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ประกอบรวมอยู่ด้วย และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว ทำ ด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
		- เครื่องกระจายความร้อน และส่วนประกอบ ของเครื่องดังกล่าว	
	7322.11	- - ทำด้วยเหล็กหล่อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7322.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7322.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
73.23		ของใช้บนโต๊ะอาหาร ของใช้ในครัว หรือ ของใช้ตามบ้านเรือนอื่นๆ และส่วนประกอบ ของของดังกล่าว ทำด้วยเหล็กหรือ เหล็กกล้า ฝอยเหล็กหรือฝอยเหล็กกล้า รวมทั้งของที่ใช้ขัดหม้อ แผ่น ถูมือและของ ที่คล้ายกัน สำหรับขัดหรือขัดถู ทำด้วย เหล็กหรือเหล็กกล้า	
	7323.10	- ฝอยเหล็กหรือฝอยเหล็กกล้า รวมทั้งของที่ ใช้ขัดหม้อ แผ่น ถูมือ และของที่คล้ายกัน สำหรับขัดหรือขัดถู	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	
	7323.91	- - ทำด้วยเหล็กหล่อ ไม่เคลือบหรือทำให้ผิว มันด้วยเอนาเมล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7323.92	- - ทำด้วยเหล็กหล่อ เคลือบหรือทำให้ผิวมัน ด้วยเอนาเมล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7323.93	- - ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7323.94	- - ทำด้วยเหล็ก (นอกจากเหล็ก หล่อ) หรือ เหล็กกล้า เคลือบหรือทำให้ผิวมันด้วยเ นาเมล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7323.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
73.24		เครื่องสุขภัณฑ์และส่วนประกอบของของ ดังกล่าวทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
	7324.10	- อ่างล้างชาม และอ่างล้างหน้า ทำด้วย เหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อ่างอาบน้ำ	
	7324.21	- - ทำด้วยเหล็กหล่อ จะเคลือบหรือทำให้ผิว มันด้วยเอนาเมล หรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7324.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7324.90	- อื่นๆ รวมถึงส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
73.25		ของอื่นๆ ที่ได้จากการหล่อ ทำด้วยเหล็ก หรือเหล็กกล้า	
	7325.10	- ทำด้วยเหล็กหล่อที่ตีแผ่ไม่ได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- อื่นๆ	
	7325.91	- - ลูกกลมสำหรับบดและของที่คล้ายกันใช้กับเครื่องจักรสำหรับบด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7325.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
73.26		ของอื่นๆ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
		- ทำด้วยการตีหรือตอกพิมพ์ แต่ไม่ได้ทำมากไปกว่านี้	
	7326.11	- - ลูกกลมสำหรับบดและของที่คล้ายกันใช้กับเครื่องจักรสำหรับบด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7326.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7326.20	- ของทำด้วยลวดเหล็กหรือลวดเหล็กกล้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7326.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 74		ทองแดงและของทำด้วยทองแดง	
74.01	7401.00	คอปเปอร์แมตต์ รวมทั้งซีเมนต์คอปเปอร์ (พรีซิพิเตเต็ดคอปเปอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
74.02	7402.00	ทองแดงไม่บริสุทธิ์ รวมทั้งแอโนดทองแดงสำหรับการทำให้บริสุทธิ์โดยวิธีทางไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
74.03		ทองแดงบริสุทธิ์ และทองแดงเจือที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)	
		- ทองแดงบริสุทธิ์	
	7403.11	- - แคโทด และส่วนของแคโทด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7403.12	- - ท่อนที่ใช้ทำลวด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7403.13	- - บิลเล็ต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7403.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ทองแดงเจือ	
	7403.21	- - โลหะเจือที่มีทองแดงและสังกะสีเป็นหลัก (ทองเหลือง)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7403.22	- - โลหะเจือที่มีทองแดงและดีบุกเป็นหลัก (ทองบรอนซ์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7403.29	- - ทองแดงเจืออื่นๆ (นอกจากมาสเตอร์ แอลลอย ตามประเภท 74.05)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
74.04	7404.00	เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นทองแดง	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
74.05	7405.00	มาสเตอร์แอลลอยของทองแดง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
74.06		ผงทองแดงและเกล็ดทองแดง	
	7406.10	- ผงที่มีโครงสร้างแบบนอนลามেলা	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7406.20	- ผงที่มีโครงสร้างแบบลามেলা รวมทั้งเกล็ด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
74.07		ท่อน เส้น และโพรไฟล์ ทำด้วยทองแดง	
	7407.10	- ทำด้วยทองแดงบริสุทธิ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ทำด้วยทองแดงเจือ	
	7407.21	- - ทำด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและสังกะสีเป็นหลัก (ทองเหลือง)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7407.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
74.08		ลวดทองแดง	
		- ทำด้วยทองแดงบริสุทธิ์	
	7408.11	- - ที่มีขนาดของภาคตัดขวางส่วนที่ใหญ่ที่สุดเกิน 6 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7407
	7408.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7407
		- ทำด้วยทองแดงเจือ	
	7408.21	- - ทำด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและสังกะสีเป็นหลัก (ทองเหลือง)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7407
	7408.22	- - ทำด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและนิกเกิลเป็นหลัก (คิวพรอนิกเกิล) หรือโลหะเจือที่มีทองแดง นิกเกิล และสังกะสีเป็นหลัก (เงินนิกเกิล)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7407
	7408.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7407
74.09		แผ่น แผ่นบาง และแถบ ทำด้วยทองแดง มีความหนาเกิน 0.15 มิลลิเมตร	
		- ทำด้วยทองแดงบริสุทธิ์	
	7409.11	- - เป็นม้วน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7409.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ทำด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและสังกะสีเป็นหลัก (ทองเหลือง)	
	7409.21	- - เป็นม้วน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7409.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ทำด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและดีบุกเป็นหลัก (ทองบรอนซ์)	
	7409.31	- - เป็นม้วน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7409.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7409.40	- ทำด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและนิกเกิลเป็นหลัก (คิวโปรนิกเกิล) หรือโลหะเจือที่มีทองแดง นิกเกิล และ สังกะสี เป็นหลัก (เงินนิกเกิล)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7409.90	- ทำด้วยทองแดงเจืออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
74.10		ฟอยล์ทองแดง (จะพิมพ์หรือรองรับด้านหลังด้วยกระดาษ กระดาษแข็ง พลาสติก หรือวัสดุรองรับที่คล้ายกัน หรือไม่ก็ตาม) มีความหนา (ไม่รวมถึงวัสดุรองรับ) ไม่เกิน 0.15 มิลลิเมตร	
		- ไม่รองรับด้านหลัง	
	7410.11	- - ทำด้วยทองแดงบริสุทธิ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7410.12	- - ทำด้วยทองแดงเจือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- รองรับด้านหลัง	
	7410.21	- - ทำด้วยทองแดงบริสุทธิ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7410.22	- - ทำด้วยทองแดงเจือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
74.11		หลอดหรือท่อทำด้วยทองแดง	
	7411.10	- ทำด้วยทองแดงบริสุทธิ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ทำด้วยทองแดงเจือ	
	7411.21	- - ทำด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและสังกะสีเป็นหลัก (ทองเหลือง)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7411.22	- - ทำด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและนิกเกิลเป็นหลัก (คิวพรอนิกเกิล) หรือโลหะเจือที่มีทองแดง นิกเกิล และสังกะสีเป็นหลัก (เงินนิกเกิล)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7411.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
74.12		อุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ (เช่น ข้อต่อ ข้องอ ปลอกเลื่อน) ทำด้วยทองแดง	
	7412.10	- ทำด้วยทองแดงบริสุทธิ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7412.20	- ทำด้วยทองแดงเจือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
74.13	7413.00	ลวดเกลียว เคเบิล แแถบลัก และของที่คล้ายกัน ทำด้วยทองแดง ไม่หุ้มฉนวนไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7408
74.15		ตะปู ตะปูส้นหัวใหญ่ หมุดกด ตะปูสองขา (นอกจากของตามประเภท 83.05) และของที่คล้ายกัน ทำด้วยทองแดง หรือทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าที่มีหัวเป็นทองแดง รวมทั้งตะปูควง สลักเกลียว แป้นเกลียว ตะปูเกลียวหัวตะขอ หมุดย้ำ สลัก สลักผ่า แหวนรอง (รวมถึงแหวนสปริง) และของที่คล้ายกัน ทำด้วยทองแดง	
	7415.10	- ตะปู ตะปูส้นหัวใหญ่ หมุดกด ตะปูสองขา และของที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ของอื่นๆ ที่ไม่มีเกลียว	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7415.21	- - แหวนรอง (รวมถึงแหวนสปริง)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7415.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ของอื่นๆ ที่มีเกลียว	
	7415.33	- - ตะปูควง สลักเกลียวและแป้นเกลียว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7415.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
74.18		ของใช้บนโต๊ะอาหาร ของใช้ในครัวหรือของใช้ตามบ้านเรือนอื่นๆ และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยทองแดง ของที่ใช้ขัดหม้อ แผ่น ถูมือและของที่คล้ายกันสำหรับขัดหรือขัดถู ทำด้วยทองแดง เครื่องสุขภัณฑ์และส่วนประกอบของเครื่องสุขภัณฑ์ ทำด้วยทองแดง	
	7418.10	- ของใช้บนโต๊ะอาหาร ของใช้ในครัวหรือของใช้ตาม บ้านเรือนอื่นๆ และส่วนประกอบของของดังกล่าว ของที่ใช้ขัดหม้อ แผ่น ถูมือและของที่คล้ายกันสำหรับขัดหรือขัดถู	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7418.20	- เครื่องสุขภัณฑ์และส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
74.19		ของอื่นๆ ทำด้วยทองแดง	
	7419.10	- โซ่และส่วนประกอบของโซ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	
	7419.91	- - ที่ได้จากการหล่อ หล่อแบบ ตอกพิมพ์ หรือตี แต่ไม่ได้ทำมากไปกว่านี้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7419.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 75		นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล	
75.01		นิกเกิลแมตต์ นิกเกิลออกไซด์ซินเตอร์ และผลิตภัณฑ์ชั้นกลางอื่นๆ ของโลหะกรรมทางนิกเกิล	
	7501.10	- นิกเกิลแมตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7501.20	- นิกเกิลออกไซด์ซินเตอร์ และผลิตภัณฑ์ชั้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		กลางอื่นๆ ของโลหะกรรมทางนิกเกิล	CTH
75.02		นิกเกิลที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)	
	7502.10	- นิกเกิลไม่เจือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7502.20	- นิกเกิลเจือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
75.03	7503.00	เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นนิกเกิล	สินค้าของประเภทย่อยนี้จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
75.04	7504.00	ผงนิกเกิลและเกล็ดนิกเกิล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
75.05		ท่อน เส้น โพรไฟล์ และลวด ทำด้วยนิกเกิล	
		- ท่อน เส้น และโพรไฟล์	
	7505.11	- - ทำด้วยนิกเกิลไม่เจือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7505.12	- - ทำด้วยนิกเกิลเจือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ลวด	
	7505.21	- - ทำด้วยนิกเกิลไม่เจือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7505.22	- - ทำด้วยนิกเกิลเจือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
75.06		แผ่น แผ่นบาง แถบ และฟอยล์ ทำด้วยนิกเกิล	
	7506.10	- ทำด้วยนิกเกิลไม่เจือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7506.20	- ทำด้วยนิกเกิลเจือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
75.07		หลอดหรือท่อ และอุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ (เช่น ข้อต่อ ข้องอ ปลอกเลื่อน) ทำด้วยนิกเกิล	
		- หลอดและท่อ	
	7507.11	- - ทำด้วยนิกเกิลไม่เจือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7507.12	- - ทำด้วยนิกเกิลเจือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7507.20	- อุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTSH
75.08		ของอื่นๆ ทำด้วยนิกเกิล	
	7508.10	- ของที่มีลักษณะแบบผ้า ตะแกรง และตาข่าย ทำด้วยลวดนิกเกิล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7508.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 76		อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม	
76.01		อะลูมิเนียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)	
	7601.10	- อะลูมิเนียมไม่เจือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7601.20	- อะลูมิเนียมเจือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
76.02	7602.00	เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นอะลูมิเนียม	สินค้าของประเภทย่อยนี้จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
76.03		ผงอะลูมิเนียมและเกล็ดอะลูมิเนียม	
	7603.10	- ผงที่มีโครงสร้างแบบนอนลามลลา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7603.20	- ผงที่มีโครงสร้างแบบลามลลา รวมทั้งเกล็ด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
76.04		ท่อน เส้น และโพรไฟล์ ทำด้วยอะลูมิเนียม	
	7604.10	- ทำด้วยอะลูมิเนียมไม่เจือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ทำด้วยอะลูมิเนียมเจือ	
	7604.21	- - โพรไฟล์กลวง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7604.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
76.05		ลวดอะลูมิเนียม	
		- ทำด้วยอะลูมิเนียมไม่เจือ	
	7605.11	- - ที่มีขนาดภาคตัดขวางส่วนที่ใหญ่ที่สุดเกิน 7 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7604
	7605.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7604
		- ทำด้วยอะลูมิเนียมเจือ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7605.21	- - ที่มีขนาดภาคตัดขวางส่วนที่ใหญ่ที่สุดเกิน 7 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7604
	7605.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7604
76.06		แผ่น แผ่นบาง และแถบ ทำด้วยอะลูมิเนียม มีความหนาเกิน 0.2 มิลลิเมตร	
		- ทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส)	
	7606.11	- - ทำด้วยอะลูมิเนียมไม่เจือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7606.12	- - ทำด้วยอะลูมิเนียมเจือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	
	7606.91	- - ทำด้วยอะลูมิเนียมไม่เจือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7606.92	- - ทำด้วยอะลูมิเนียมเจือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
76.07		ฟอยล์อะลูมิเนียม (จะพิมพ์หรือรองรับ ด้านหลังด้วยกระดาษ กระดาษแข็ง พลาสติก หรือวัสดุรองรับที่คล้ายกัน หรือไม่ก็ตาม) มีความหนา (ไม่รวมถึงวัสดุรองรับ) ไม่เกิน 0.2 มิลลิเมตร	
		- ไม่มีวัสดุรองรับ	
	7607.11	- - รีด แต่ไม่ได้ทำมากไปกว่านี้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7606
	7607.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7606
	7607.20	- มีวัสดุรองรับ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7606
76.08		หลอดหรือท่อ ทำด้วยอะลูมิเนียม	
	7608.10	- ทำด้วยอะลูมิเนียมไม่เจือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7608.20	- ทำด้วยอะลูมิเนียมเจือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
76.09	7609.00	อุปกรณ์ติดตั้งทำด้วยอะลูมิเนียม ของหลอดหรือท่อ (เช่น ข้อต่อ ข้องอ ปลอกเลื่อน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
76.10		สิ่งก่อสร้าง (ไม่รวมถึงอาคารสำเร็จรูปตามประเภท 94.06) และส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้าง (เช่น สะพานและส่วนของสะพาน หอคอย เสาที่มีโครงประสานกัน หลังคา โครงหลังคา ประตูหน้าต่าง กรอบของประตูหน้าต่างและธรณีประตู ระเบียง เสาชนิดฟิลลาร์และคอลัมน์) ทำด้วยอะลูมิเนียม รวมทั้งแผ่น เส้น โพรไฟล์ หลอดหรือท่อ และของที่คล้ายกัน ที่จัดทำไว้เพื่อใช้ทำเป็นสิ่งก่อสร้าง ทำด้วยอะลูมิเนียม	
	7610.10	- ประตู หน้าต่าง กรอบของประตูหน้าต่าง และธรณีประตู	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7610.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
76.11	7611.00	เรเซอร์วัวร์ แท็งก์ แว๊ต และภาชนะที่คล้ายกัน สำหรับใช้บรรจุวัตถุใดก็ตาม (นอกจากก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว) ทำด้วยอะลูมิเนียม ที่มีความจุเกิน 300 ลิตร จะบุด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อนหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่มีเครื่องอุปกรณ์กลหรือเครื่องอุปกรณ์ความร้อนประกอบติดอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
76.12		คาสก์ ทรัม กระป๋อง หีบ และภาชนะที่คล้ายกัน (รวมถึงภาชนะรูปทรงกระบอกแบบแข็งหรือแบบบีบพับได้) สำหรับบรรจุวัตถุใดก็ตาม (นอกจากก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว) ทำด้วยอะลูมิเนียมที่มีความจุไม่เกิน 300 ลิตร จะบุด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อนหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่มีเครื่องอุปกรณ์กลหรือเครื่องอุปกรณ์ความร้อนประกอบติดอยู่ด้วย	
	7612.10	- ภาชนะรูปทรงกระบอกแบบบีบพับได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7612.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
76.13	7613.00	ภาชนะอะลูมิเนียมสำหรับบรรจุก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
76.14		ลวดเกลียว เคเบิล แถบถัก และของที่คล้ายกัน ทำด้วยอะลูมิเนียม ไม่หุ้มฉนวนไฟฟ้า	
	7614.10	- ที่มีแกนทำด้วยเหล็กกล้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7605
	7614.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 7605
76.15		ของใช้บนโต๊ะอาหาร ของใช้ในครัว หรือของใช้ตามบ้านเรือนอื่นๆ และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยอะลูมิเนียม ของที่ใช้ขัดหม้อ แผ่น ถูมือ และของที่คล้ายกัน สำหรับขัดมันหรือขัดถู ทำด้วยอะลูมิเนียม เครื่องสุขภัณฑ์ และส่วนประกอบของเครื่องสุขภัณฑ์ ทำด้วยอะลูมิเนียม	
	7615.10	- ของใช้บนโต๊ะอาหาร ของใช้ในครัว หรือของใช้ตามบ้านเรือนอื่นๆ และส่วนประกอบของของดังกล่าว ของที่ใช้ขัดหม้อ แผ่น ถูมือ และของที่คล้ายกัน สำหรับขัดมันหรือขัดถู	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7615.20	- เครื่องสุขภัณฑ์และส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
76.16		ของอื่นๆ ทำด้วยอะลูมิเนียม	
	7616.10	- ตะปู ตะปูไม่มีหัว ตะปูสองขา (นอกจากของตาม ประเภท 83.05) ตะปูควง สลักเกลียว แป้นเกลียว ตะปูเกลียวหัวตะขอ หมุดย้ำ สลัก สลักผ่า แหวนรอง และของที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	
	7616.91	- - ของที่มีลักษณะแบบผ้า ตะแกรง ตาข่าย และรั้ว ทำด้วยลวดอะลูมิเนียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7616.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTH
ตอนที่ 78		ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว	
78.01		ตะกั่วที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)	
	7801.10	- ตะกั่วบริสุทธิ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อื่นๆ	
	7801.91	- - ที่มีธาตุอื่นอยู่ด้วย โดยมีพลวงเป็นส่วนใหญ่โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7801.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
78.02	7802.00	เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นตะกั่ว	สินค้าของประเภทย่อยนี้จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
78.04		แผ่น แผ่นบาง แถบ และฟอยล์ ทำด้วยตะกั่ว รวมทั้งผงตะกั่วและเกล็ดตะกั่ว	
		- แผ่น แผ่นบาง แถบ และฟอยล์	
	7804.11	- - แผ่นบาง แถบ และฟอยล์ที่มีความหนาไม่เกิน 0.2 มิลลิเมตร (ไม่รวมถึงวัตถุรองรับ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7804.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7804.20	- ผงและเกล็ด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
78.06	7806.00	ของอื่นๆ ทำด้วยตะกั่ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 79		สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี	
79.01		สังกะสีที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)	
		- สังกะสีไม่เจือ	
	7901.11	- - ที่มีสังกะสีตั้งแต่ร้อยละ 99.99 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7901.12	- - ที่มีสังกะสีน้อยกว่าร้อยละ 99.99 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7901.20	- สังกะสีเจือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
79.02	7902.00	เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นสังกะสี	สินค้าของประเภทย่อยนี้จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
79.03		ฝุ่นสังกะสี ผงสังกะสี และเกล็ดสังกะสี	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7903.10	- ผุ่नสังกะสี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	7903.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
79.04	7904.00	ท่อน เส้น โพรไฟล์ และลวด ทำด้วยสังกะสี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
79.05	7905.00	แผ่น แผ่นบาง แถบ และฟอยล์ ทำด้วยสังกะสี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
79.07	7907.00	ของอื่นๆ ทำด้วยสังกะสี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 80		ดีบุกและของทำด้วยดีบุก	
80.01		ดีบุกที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)	
	8001.10	- ดีบุกไม่เจือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8001.20	- ดีบุกเจือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
80.02	8002.00	เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นดีบุก	สินค้าของประเภทย่อยนี้จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
80.03	8003.00	ท่อน เส้น โพรไฟล์ และลวด ทำด้วยดีบุก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
80.07	8007.00	ของอื่นๆ ทำด้วยดีบุก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 81		โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว	
81.01		ทังสเทน (วูลแฟรม) และของทำด้วยทังสเทน รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
	8101.10	- ผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อื่นๆ	
	8101.94	- - ทังสเทนที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมถึงท่อนและเส้นที่ได้โดยวิธีขึ้นเตอริง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8101.96	- - ลวด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8101.97	- - เศษและของที่ใช้ไม่ได้	สินค้าของประเภทย่อยนี้จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8101.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
81.02		โมลิบดีนัมและของทำด้วยโมลิบดีนัม รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
	8102.10	- ผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อื่นๆ	
	8102.94	- - โมลิบดีนัมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมถึงท่อนและเส้นที่ได้โดยวิธีขึ้นเตอริง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8102.95	- - ท่อนและเส้นนอกจากที่ได้โดยวิธีขึ้นเตอริง โพรไฟล์ แผ่น แผ่นบาง แล็บ และฟอยล์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8102.96	- - ลวด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8102.97	- - เศษและของที่ใช้ไม่ได้	สินค้าของประเภทย่อยนี้จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	8102.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
81.03		แทนทาลัมและของทำด้วยแทนทาลัม รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
	8103.20	- แทนทาลัมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมถึง ท่อนและเส้น ที่ได้โดยวิธีขึ้นเตอริง รวมทั้ง ผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8103.30	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	สินค้าของประเภทย่อยนี้จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	8103.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
81.04		แมกนีเซียมและของทำด้วยแมกนีเซียม รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
		- แมกนีเซียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)	
	8104.11	- - ที่มีแมกนีเซียมอย่างน้อยร้อยละ 99.8 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8104.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8104.20	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	สินค้าของประเภทย่อยนี้จะได้ถิ่น

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			กำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	8104.30	- ชีต๊ะไบ เศษที่ได้จากการกลึง และเม็ด คัดตามขนาด รวมทั้งผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8104.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
81.05		โคบอลต์แมตต์และผลิตภัณฑ์ชั้นกลางอื่นๆ ของโลหะกรรมทางโคบอลต์ โคบอลต์และของทำด้วยโคบอลต์ รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
	8105.20	- โคบอลต์แมตต์และผลิตภัณฑ์ชั้นกลางอื่นๆ ของ โลหะกรรมทางโคบอลต์ โคบอลต์ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8105.30	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	สินค้าของประเภทย่อยนี้จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	8105.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
81.06	8106.00	บิสมีท์และของทำด้วยบิสมีท์ รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
81.07		แคดเมียมและของทำด้วยแคดเมียม รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
	8107.20	- แคดเมียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8107.30	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	สินค้าของประเภทย่อยนี้จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	8107.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
81.08		ไทเทเนียมและของทำด้วยไทเทเนียม รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
	8108.20	- ไทเทเนียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8108.30	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	สินค้าของประเภทย่อยนี้จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	8108.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTSH
81.09		เซอร์โคเนียมและของทำด้วยเซอร์โคเนียม รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
	8109.20	- เซอร์โคเนียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8109.30	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	สินค้าของประเภทย่อยนี้จะได้ถิ่น กำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือ การบริโภคในประเทศภาคี
	8109.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
81.10		พลวงและของทำด้วยพลวง รวมถึงเศษและ ของที่ใช้ไม่ได้	
	8110.10	- พลวงที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8110.20	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	สินค้าของประเภทย่อยนี้จะได้ถิ่น กำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือ การบริโภคในประเทศภาคี
	8110.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
81.11	8111.00	แมงกานีสและของทำด้วยแมงกานีส รวมถึง เศษและของที่ใช้ไม่ได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
81.12		เบริลเลียม โครเมียม เจอร์เมเนียม วานาเดียม แกลเลียม แสฟเนียม อินเดียม ไนโอเบียม (โคลัมเบียม) รีเนียม และ เทลลูเรียม และของทำด้วยโลหะดังกล่าว รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
		- เบริลเลียม	
	8112.12	- - ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8112.13	- - เศษและของที่ใช้ไม่ได้	สินค้าของประเภทย่อยนี้จะได้ถิ่น กำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือ การบริโภคในประเทศภาคี
	8112.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- โครเมียม	
	8112.21	- - ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8112.22	- - เศษและของที่ใช้ไม่ได้	สินค้าของประเภทย่อยนี้จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	8112.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- แพลเลียม	
	8112.51	- - ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8112.52	- - เศษและของที่ใช้ไม่ได้	สินค้าของประเภทย่อยนี้จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	8112.59	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อื่นๆ	
	8112.92	- - ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) เศษและของที่ใช้ไม่ได้ รวมทั้งผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8112.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
81.13	8113.00	เซอร์เมตและของทำด้วยเซอร์เมต รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
ตอนที่ 82		เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ซ้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ ส่วนประกอบของของดังกล่าวทำด้วยโลหะสามัญ	
82.01		เครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือ ดังต่อไปนี้ คือ เลื่อย พลั่ว แมตทอก อีโต้ จอบ สามง่าม และคราด ขวาน มีดขอ และเครื่องมือสำหรับตัดที่คล้ายกัน รวมทั้งกรรไกรตัดลัดและกรรไกรตัดเล็มทุกชนิด เคียวด้ามยาว เคียวเกี่ยวข้าว มีดตัดหญ้า กรรไกรแต่งพุ่มไม้ ลิ้มผ่าไม้ และเครื่องมืออื่นๆ ชนิดที่ใช้ในการเกษตร การทำสวน หรือการป่าไม้	
	8201.10	- เลื่อยและพลั่ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8201.30	- แมตทอก อีโต้ จอบ และคราด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8201.40	- ขวาน มีดขอ และเครื่องมือสำหรับตัดที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8201.50	- กรรไกรตัดลิต กรรไกรตัดเล็ม และกรรไกรที่คล้ายกัน ชนิดใช้มือเดียว (รวมถึงกรรไกรตัดขนสัตว์ปีกเลี้ยง)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8201.60	- กรรไกรแต่งพุ่มไม้ กรรไกรตัดแต่งต้นไม้ ชนิดใช้สองมือ และกรรไกรที่คล้ายกันชนิดใช้สองมือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8201.90	- เครื่องมือที่ใช้งานด้วยมืออื่นๆ ชนิดที่ใช้ในการเกษตร การทำสวน หรือการป่าไม้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
82.02		เลื่อยมือ ใบเลื่อยทุกชนิด (รวมถึงใบเลื่อยที่ใช้สำหรับฉีกรีด ทำร่อง หรือใบเลื่อยที่ไม่มีฟัน)	
	8202.10	- เลื่อยมือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8202.20	- ใบเลื่อยสายพาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- ใบเลื่อยวงเดือน (รวมถึงใบเลื่อยที่ใช้สำหรับฉีกรีด หรือทำร่อง)	
	8202.31	- - ที่มีส่วนใช้งานทำด้วยเหล็กกล้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8202.39	- - อื่นๆ รวมถึงส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8202.40	- ใบเลื่อยสายโซ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- ใบเลื่อยอื่นๆ	
	8202.91	- - ใบเลื่อยชนิดตรงสำหรับใช้งานกับโลหะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8202.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
82.03		ตะไบ บุ้ง คีม (รวมถึงคีมตัด) คีมปากนกแก้ว ปากคีบ กรรไกรตัดโลหะ เครื่องมือตัดท่อ เครื่องมือตัดสลัก เครื่องมือตอก และเครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือที่คล้ายกัน	
	8203.10	- ตะไบ บุ้ง และเครื่องมือที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8203.20	- คีม (รวมถึงคีมตัด) คีมปากนกแก้ว ปากคีบ และเครื่องมือที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8203.30	- กรรไกรตัดโลหะและเครื่องมือที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8203.40	- เครื่องมือตัดท่อ เครื่องมือตัดสลัก เครื่องมือตอกรู และเครื่องมือที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
82.04		ประแจที่ใช้งานด้วยมือ (รวมถึงประแจทอร์ก แต่ไม่รวมถึงด้ามจับดอกกีดเกลียวใน) รวมทั้งประแจบล็อกซ์ชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ มีหรือไม่มีด้ามจับ	
		- ประแจที่ใช้งานด้วยมือ	
	8204.11	- - ปรับไม่ได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8204.12	- - ปรับได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8204.20	- ประแจบล็อกซ์ชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ มีหรือไม่มีด้ามจับ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
82.05		เครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือ (รวมถึงเครื่องมือติดกากเพชรใช้สำหรับตัดกระจก) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ตะเกียงพู่ ปากกาจับที่จับยึด และของที่คล้ายกัน (นอกจากอุปกรณ์ประกอบ และส่วนประกอบของเครื่องมือกล) ทั้ง เตาเผาโลหะชนิดหัวได้งานเจียรไนที่ประกอบด้วยโครงที่ใช้งานด้วยมือหรือเท้า	
	8205.10	- เครื่องมือสำหรับเจาะ ทำเกลียวนอก หรือ ทำเกลียวใน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8205.20	- ค้อน และค้อนหัวใหญ่ (สเลดจ์แฮมเมอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8205.30	- กบไสไม้ สิว สิวเล็บมือ และเครื่องมือสำหรับตัดที่คล้ายกัน สำหรับใช้งานกับไม้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8205.40	- ไขควง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- เครื่องมืออื่นๆ ที่ใช้งานด้วยมือ (รวมถึงเครื่องมือติดกากเพชรใช้สำหรับตัดกระจก)	
	8205.51	- - เครื่องมือที่ใช้ตามบ้านเรือน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8205.59	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8205.60	- ตะเกียงฟู่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8205.70	- ปากกาจับชิ้นงาน ที่จับยึด และของที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8205.90	- อื่นๆ รวมถึงของเป็นชุดที่ประกอบด้วยของตามประเภท 82.05 ตั้งแต่สองประเภทย่อยขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
82.06	8206.00	เครื่องมือตามประเภท 82.02 ถึง 82.05 ตั้งแต่สองประเภทพิกัดขึ้นไป ที่จัดทำขึ้นเป็นชุดเพื่อการขายปลีก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
82.07		เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ สำหรับเครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือซึ่งจะขับเคลื่อนด้วยกำลังอย่างอื่นหรือไม่ก็ตาม หรือสำหรับเครื่องมือกล (เช่น สำหรับอัด ตอกพิมพ์ ตอกรู ทำเกลียวใน ทำเกลียวนอก เจาะ คว้าน ตกแต่ง ขุดผิว กลึงหรือไสตะปูควง) รวมถึงแม่พิมพ์ (ดาย) สำหรับดึงหรืออัดรีดโลหะ และเครื่องมือสำหรับเจาะหินหรือเจาะดิน	
		- เครื่องมือสำหรับเจาะหินหรือเจาะดิน	
	8207.13	- - ที่มีส่วนใช้งานทำด้วยเซอร์เมต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8207.19	- - อื่นๆ รวมถึงส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8207.20	- แม่พิมพ์ (ดาย) สำหรับดึงหรืออัดรีดโลหะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8207.30	- เครื่องมือสำหรับอัด ตอกพิมพ์ หรือตอกรู	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8207.40	- เครื่องมือสำหรับทำเกลียวในหรือทำเกลียวนอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8207.50	- เครื่องมือสำหรับเจาะ นอกจากที่ใช้เจาะหิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8207.60	- เครื่องมือสำหรับคว้านหรือตกแต่งรูเจาะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8207.70	- เครื่องมือสำหรับขุดผิว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8207.80	- เครื่องมือสำหรับกลึง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8207.90	- เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
82.08		มีดและใบมีด สำหรับใช้กับเครื่องจักรหรือเครื่องใช้กล	
	8208.10	- สำหรับงานโลหะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8208.20	- สำหรับงานไม้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8208.30	- สำหรับใช้กับเครื่องใช้ในครัว หรือใช้กับเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8208.40	- สำหรับใช้กับเครื่องจักรทางการเกษตร การทำสวน หรือการป่าไม้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8208.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
82.09	8209.00	แผ่น แห้ง ปลาย และของที่คล้ายกัน ทำด้วยเซรามิค ที่ใช้กับเครื่องมือแต่ยังไม่ได้ประกอบติดกับเครื่องมือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
82.10	8210.00	เครื่องใช้กลที่ใช้แรงคน มีน้ำหนัก 10 กิโลกรัมหรือน้อยกว่า ใช้ในการเตรียมหรือทำอาหารหรือเครื่องต้ม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
82.11		มีดที่มีใบมีด มีลักษณะเป็นฟันหรือไม้ก่ตาม (รวมถึงมีดที่ใช้ตัดแต่งต้นไม้) และใบมีดสำหรับมีดดังกล่าว นอกจากมีดตามประเภท 82.08	
	8211.10	- ชุดที่ประกอบด้วยของหลายชนิด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อื่นๆ	
	8211.91	- - มีดใช้บนโต๊ะอาหารที่มีใบมีดติดถาวร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8211.92	- - มีดอื่นๆ ที่มีใบมีดติดถาวร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8211.93	- - มีดนอกจากมีดที่มีใบมีดติดถาวร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8211.94	- - ใบมีด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8211.95	- - ด้ามจับทำด้วยโลหะสามัญ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
82.12		มีดโกนและใบมีดโกน (รวมถึงแถบใบมีดโกนที่เพียงแต่ขึ้นรูป)	
	8212.10	- มีดโกน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8212.20	- ใบมีดโกนนิรภัย รวมถึงแถบใบมีดโกนที่เพียงแต่ขึ้นรูป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8212.90	- ส่วนประกอบอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
82.13	8213.00	กรรไกร กรรไกรสำหรับช่างตัดเสื้อ และกรรไกรที่คล้ายกัน รวมทั้งใบกรรไกร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
82.14		ของมีคมอื่นๆ (เช่น ปัตตาเลียน มีดสำหรับคนขายเนื้อ หรือสำหรับใช้ในครัวเพื่อใช้ผ่าสับ หรือสับให้ละเอียด มีดตัดกระดาษ) รวมทั้งชุดเครื่องตกแต่งและเครื่องมือใช้สำหรับตกแต่งเล็บมือและเล็บเท้า (รวมถึงตะไบแต่งเล็บ)	
	8214.10	- มีดตัดกระดาษ ที่เปิดจดหมาย มีดชุด กบ เหลาดินสอ และใบมีดของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8214.20	- ชุดเครื่องตกแต่งและเครื่องมือใช้สำหรับตกแต่งเล็บมือ และเล็บเท้า (รวมถึงตะไบแต่งเล็บ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8214.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
82.15		ช้อน ส้อม ทัพพี ทัพพีโปรง มีดเสิร์ฟเค้ก มีดปลา มีดเนย คีมคีบน้ำตาล และเครื่องครัวหรือเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่คล้ายกัน	
	8215.10	- ชุดที่ประกอบด้วยของหลายชนิด มีของอย่างน้อยหนึ่งอย่างที่ชุบด้วยโลหะมีค่า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8215.20	- ชุดที่ประกอบด้วยของหลายชนิดอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อื่นๆ	
	8215.91	- - ชุบด้วยโลหะมีค่า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8215.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
ตอนที่ 83		ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
83.01		กุญแจสายยูและกุญแจอื่นๆ (ชนิดที่ใช้ลูกกุญแจ ใช้รหัส หรือใช้ไฟฟ้า) ทำด้วยโลหะสามัญ แคลสป์และโครงพร้อมแคลสป์ซึ่งมีกุญแจอยู่ด้วยทำด้วยโลหะสามัญ ลูกกุญแจสำหรับของข้างต้นทำด้วยโลหะสามัญ	
	8301.10	- กุญแจสายยู	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8301.20	- กุญแจชนิดที่ใช้กับรถยนต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8301.30	- กุญแจชนิดที่ใช้กับเฟอร์นิเจอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8301.40	- กุญแจชนิดอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8301.50	- แคลสป์และโครงพร้อมแคลสป์ ซึ่งมีกุญแจอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8301.60	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8301.70	- ลูกกุญแจที่แยกนำเข้าต่างหาก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
83.02		อุปกรณ์สำหรับยึด อุปกรณ์ติดตั้ง (ติดตั้ง) และของที่คล้ายกัน ทำด้วยโลหะสามัญ เหมาะสำหรับใช้กับเฟอร์นิเจอร์ ประตู บันได หน้าต่าง มู่ลี่ ตัวถังรถ เครื่องอาบนํ้า หีบเดินทางขนาดใหญ่ หีบเก็บของ กล่องเก็บของมีค่า หรือใช้กับของที่คล้ายกัน ที่วาง หรือแขวนหมวก เท้าแขน และสิ่งติดตั้งถาวรที่คล้ายกัน ทำด้วยโลหะสามัญ ลูกล้อพร้อมอุปกรณ์สำหรับยึดทำด้วยโลหะสามัญ อุปกรณ์ปิดประตูอัตโนมัติทำด้วยโลหะสามัญ	
	8302.10	- บานพับ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8302.20	- ลูกล้อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8302.30	- อุปกรณ์สำหรับยึด อุปกรณ์ติดตั้ง (ติดตั้ง) และ ของที่คล้ายกันอื่นๆ ที่เหมาะสำหรับใช้กับรถยนต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- อุปกรณ์สำหรับยึด อุปกรณ์ติดตั้ง (ติดตั้ง) และของที่คล้ายกันอื่นๆ	
	8302.41	- - เหมาะสำหรับใช้กับอาคาร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8302.42	- - อื่นๆ เหมาะสำหรับใช้กับเฟอร์นิเจอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8302.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8302.50	- ที่วางหรือที่แขวนหมวก เท้าแขน และสิ่งติดตั้งถาวรที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8302.60	- อุปกรณ์ปิดประตูอัตโนมัติ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
83.03	8303.00	ตู้นิรภัย กำป็น ประตูห้องมั่นคง และล็อกเกอร์นิรภัย ใช้เก็บของในห้องมั่นคง ที่หุ้มเกราะหรือเสริมให้แข็งแรง หีบใส่เงินหรือหีบใส่เอกสารสิทธิ์ และของที่คล้ายกัน ทำด้วยโลหะสามัญ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
83.04	8304.00	ตู้เอกสาร ตู้บัตรดัชนี ถาดเอกสาร ที่วางกระดาษ ถาดใส่ปากกา ขาตั้งสำหรับแขวนตราประทับ และเครื่องอุปกรณ์ที่คล้ายกัน ที่ใช้ในสำนักงานหรือโต๊ะทำงาน ทำด้วยโลหะสามัญ นอกจากเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในสำนักงานตามประเภท 94.03	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
83.05		อุปกรณ์ติดตั้ง (ติดตั้ง) สำหรับแฟ้มเอกสาร คลิปหนีบจดหมาย มุมเสียบจดหมาย คลิปหนีบกระดาษ ป้ายดัชนี และของใช้ในสำนักงานที่คล้ายกัน ทำด้วยโลหะสามัญ รวมทั้งแถบลวดเย็บ (เช่น ใช้ในสำนักงาน ในกิจการเครื่องเบาะ ในการบรรจุหีบห่อ) ทำด้วยโลหะสามัญ	
	8305.10	- อุปกรณ์ติดตั้ง (ติดตั้ง) สำหรับแฟ้มเอกสาร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8305.20	- แถบลวดเย็บ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8305.90	- อื่นๆ รวมถึงส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
83.06		ระฆัง ฆ้อง และของที่คล้ายกัน ไม่ใช่ไฟฟ้า	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ทำด้วยโลหะสามัญ รูปหล่อขนาดเล็กและเครื่องประดับอื่นๆ ทำด้วยโลหะสามัญ กรอบรูปถ่าย กรอบรูปภาพหรือกรอบที่คล้ายกันทำด้วยโลหะสามัญ รวมทั้งกระจกเงาทำด้วยโลหะสามัญ	
	8306.10	- ระฆัง ฆ้อง และของที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- รูปหล่อขนาดเล็กและเครื่องประดับอื่นๆ	
	8306.21	- - ที่ชุบด้วยโลหะมีค่า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8306.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8306.30	- กรอบรูปถ่าย กรอบรูปภาพ หรือกรอบที่คล้ายกัน รวมทั้งกระจกเงา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
83.07		หลอดหรือท่อที่อ่อนงอได้ ทำด้วยโลหะสามัญ มีหรือไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง (ฟิตติ้ง)	
	8307.10	- ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8307.90	- ทำด้วยโลหะสามัญอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
83.08		แคลสป์ โครงพร้อมแคลสป์ หัวเข็มขัด หัวเข็มขัดชนิดแคลสป์ตาขอ ห่วง ตาไก่ และของที่คล้ายกัน ทำด้วยโลหะสามัญ ชนิดที่ใช้กับเสื้อผ้า รองเท้า ผ้าใบบังแดด กระเป๋าลือ ของที่ใช้ในการเดินทาง หรือของอื่นที่จัดทำแล้ว รวมทั้งหมุดย้ำที่เป็นรูปทรงกระบอกหรือสองขาทำด้วยโลหะสามัญ ลูกบิดและเลื่อนทำด้วยโลหะสามัญ	
	8308.10	- ตาขอ ห่วง และตาไก่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8308.20	- หมุดย้ำที่เป็นรูปทรงกระบอกหรือสองขา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8308.90	- อื่นๆ รวมถึงส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
83.09		จุกและฝา (รวมถึง จุกจิบ ฝาเกลียว และจุกริน) ปลอกั้มปากขวด ฝาดังชนิดเกลียว ฝารอบปากถัง สิ่งที่ใช้ปิดผนึก และ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		อุปกรณ์ประกอบอย่างอื่นที่ใช้ในการบรรจุ ทำด้วยโลหะสามัญ	
	8309.10	- จุกจีบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8309.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
83.10	8310.00	ป้ายเครื่องหมาย ป้ายชื่อ ป้ายที่อยู่ และ ป้ายที่คล้ายกัน ตัวเลข ตัวอักษร และ สัญลักษณ์อื่นๆ ทำด้วยโลหะสามัญ แต่ไม่ รวมถึงของตามประเภท 94.05	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
83.11		ลวด เส้น หลอด แผ่น อิเล็กโทรด และ ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ทำด้วยโลหะสามัญ หรือโลหะคาร์ไบด์ เคลือบหรือทำแกนกลาง ด้วยวัสดุจำพวกฟลักซ์ ชนิดที่ใช้ในการ บัดกรี เป่าแผ่น เชื่อมหรือพอกโลหะหรือ โลหะคาร์ไบด์ รวมทั้งลวดและเส้นที่ทำด้วย ผงโลหะสามัญซึ่งเกาะหรือติดรวมกัน ใช้ใน การพ่นโลหะ	
	8311.10	- อิเล็กโทรดทำด้วยโลหะสามัญ ที่เคลือบ สำหรับใช้ในการเชื่อมไฟฟ้าแบบอาร์กเวล ดิง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8311.20	- ลวดทำด้วยโลหะสามัญมีแกน กลางสำหรับ ใช้ในการเชื่อมไฟฟ้าแบบอาร์กเวลดิง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8311.30	- เส้นที่เคลือบลวดที่มีแกนกลาง ทำด้วย โลหะสามัญ สำหรับใช้ในการบัดกรี เป่า แผ่น หรือการเชื่อมด้วยเปลวไฟ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8311.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 84		เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ บอยเลอร์ เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ ของเครื่องดังกล่าว	
84.01		เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ แท่งเชื้อเพลิง (คาร์ ทริดจ์) ที่ยังไม่ได้ใช้ของเครื่องปฏิกรณ์ นิวเคลียร์ รวมทั้งเครื่องจักรและเครื่อง อุปกรณ์สำหรับการแยกไอโซโทป	
	8401.10	- เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8401.20	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับใช้ในการแยกไอโซโทปและส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8401.30	- แท่งเชื้อเพลิง (คาร์ทริดจ์) ที่ยังไม่ได้ใช้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8401.40	- ส่วนประกอบของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.02		บอยเลอร์กำเนิดไอน้ำหรือไออื่นๆ (นอกจากบอยเลอร์สำหรับการทำความร้อนจากส่วนกลาง ซึ่งสามารถผลิตไอน้ำความดันต่ำได้ด้วย) รวมทั้งบอยเลอร์ทำน้ำร้อนยิ่งยวด	
		- บอยเลอร์กำเนิดไอน้ำหรือไออื่นๆ	
	8402.11	- - บอยเลอร์หลอดน้ำ ที่ผลิตไอน้ำเกิน 45 ตันต่อชั่วโมง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8402.12
	8402.12	- - บอยเลอร์หลอดน้ำที่ผลิตไอน้ำไม่เกิน 45 ตันต่อชั่วโมง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8402.11
	8402.19	- - บอยเลอร์กำเนิดไออื่นๆ รวมถึงบอยเลอร์ลูกผสม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8402.20	- บอยเลอร์น้ำร้อนยิ่งยวด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8402.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.03		บอยเลอร์สำหรับการทำความร้อนจากส่วนกลาง นอกจากของตามประเภท 84.02	
	8403.10	- บอยเลอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8403.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.04		เครื่องจักรโรงงานที่เป็นเครื่องช่วยสำหรับใช้งานร่วมกับบอยเลอร์ตามประเภท 84.02 หรือ 84.03 (เช่น เครื่องอุ่นน้ำเลี้ยง เครื่องทำไอน้ำ เครื่องขจัดเขม่า เครื่องเก็บก๊าซเพื่อนำมาใช้ใหม่) เครื่องควบแน่นสำหรับหน่วยจ่ายกำลังไอน้ำหรือไออื่นๆ	
	8404.10	- เครื่องจักรโรงงานที่เป็นเครื่องช่วยสำหรับ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ใช้งานร่วมกับ บอยเลอร์ตามประเภท 84.02 หรือ 84.03	CTSH
	8404.20	- เครื่องควบแน่นสำหรับหน่วยจ่ายกำลังไอน้ำหรือไออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8404.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.05		เครื่องกำเนิดโปรติวเซอร์ก๊าซหรือวอเตอร์ก๊าซ มีหรือไม่มีเครื่องทำให้ก๊าซบริสุทธิ์ รวมทั้งเครื่องกำเนิดก๊าซอะเซทิลีนและเครื่องกำเนิดก๊าซชนิดใช้น้ำที่คล้ายกัน มีหรือไม่มีเครื่องทำให้ก๊าซบริสุทธิ์	
	8405.10	- เครื่องกำเนิดโปรติวเซอร์ก๊าซหรือวอเตอร์ก๊าซ มีหรือไม่มี เครื่องทำให้ก๊าซบริสุทธิ์ เครื่องกำเนิดก๊าซอะเซทิลีนและ เครื่องกำเนิดก๊าซชนิดใช้น้ำที่คล้ายกัน มีหรือไม่มี เครื่องทำให้ก๊าซบริสุทธิ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8405.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.06		เครื่องกังหันไอน้ำและเครื่องกังหันไออื่นๆ	
	8406.10	- เครื่องกังหันสำหรับขับเคลื่อนเรือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องกังหันอื่นๆ	
	8406.81	- - ให้กำลังเกิน 40 เมกะวัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8406.82
	8406.82	- - ให้กำลังไม่เกิน 40 เมกะวัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8406.81
	8406.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.07		เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงหรือลูกสูบหมุนชนิดจุดระเบิดด้วยประกายไฟ	
	8407.10	- เครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศยาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เครื่องยนต์ที่ใช้ขับเคลื่อนเรือ	
	8407.21	- - เครื่องยนต์ติดท้ายเรือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTH
	8407.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เครื่องยนต์แบบลูกสูบเคลื่อนตรงชนิดที่ใช้ขับเคลื่อนยานบกในตอนที่ 87	
	8407.31	- - มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8407.32	- - มีความจุของกระบอกสูบเกิน 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8407.33	- - มีความจุของกระบอกสูบเกิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8407.34	- - มีความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8407.90	- เครื่องยนต์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.08		เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบชนิดจุดระเบิดด้วยการอัด (เครื่องยนต์ดีเซลหรือกึ่งดีเซล)	
	8408.10	- เครื่องยนต์ที่ใช้ขับเคลื่อนเรือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8408.20	- เครื่องยนต์ชนิดที่ใช้ขับเคลื่อนยานบกในตอนที่ 87	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8408.90	- เครื่องยนต์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.09		ส่วนประกอบที่เหมาะสมสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องยนต์ตามประเภท 84.07 หรือ 84.08	
	8409.10	- สำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศยาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	
	8409.91	- - เหมาะสมสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8409.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
84.10		เครื่องกังหันไฮดรอลิก ลื่อนน้ำ และเครื่องควบคุม (เรกูเลเตอร์) ของเครื่องดังกล่าว	
		- เครื่องกังหันไฮดรอลิกและลื่อนน้ำ	
	8410.11	- - มีกำลังไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8410.12 หรือ 8410.13
	8410.12	- - มีกำลังเกิน 1,000 กิโลวัตต์แต่ไม่เกิน 10,000 กิโลวัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8410.11 หรือ 8410.13
	8410.13	- - มีกำลังเกิน 10,000 กิโลวัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8410.11 หรือ 8410.12
	8410.90	- ส่วนประกอบ รวมถึงเครื่องควบคุม (เรกูเลเตอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.11		เครื่องกังหันไอพ่น เครื่องกังหันใบพัด และเครื่องกังหันก๊าซอื่นๆ	
		- เครื่องกังหันไอพ่น	
	8411.11	- - มีแรงผลักดันไม่เกิน 25 กิโลนิวตัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8411.12 ถึง 8411.82
	8411.12	- - มีแรงผลักดันเกิน 25 กิโลนิวตัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8411.11 หรือ 8411.21 ถึง 8411.82
		- เครื่องกังหันใบพัด	
	8411.21	- - มีกำลังไม่เกิน 1,100 กิโลวัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8411.11 8411.12 หรือ 8411.22 ถึง 8411.82
	8411.22	- - มีกำลังเกิน 1,100 กิโลวัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8411.11 ถึง 8411.21 8411.81 หรือ 8411.82
		- เครื่องกังหันก๊าซอื่นๆ	
	8411.81	- - มีกำลังไม่เกิน 5,000 กิโลวัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8411.11 ถึง 8411.22 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			8411.82
	8411.82	- - มีกำลังเกิน 5,000 กิโลวัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8411.11 ถึง 8411.81
		- ส่วนประกอบ	
	8411.91	- - ของเครื่องกังหันไอพ่นหรือเครื่องกังหันใบพัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8411.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.12		เครื่องยนต์และมอเตอร์อื่นๆ	
	8412.10	- เครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยแรงปฏิกิริยา (รีแอ็กชันเอนจิน) นอกจากเครื่องกังหันไอพ่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องยนต์และมอเตอร์ที่ใช้กำลังไฮดรอลิก	
	8412.21	- - เคลื่อนที่ในแนวตรง (กระบอกสูบ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8412.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องยนต์และมอเตอร์ที่ใช้กำลังลม	
	8412.31	- - เคลื่อนที่ในแนวตรง (กระบอกสูบ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8412.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8412.80	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8412.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.13		เครื่องสูบของเหลว จะมีอุปกรณ์สำหรับวัดติดอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเครื่องตักยกของเหลว	
		- เครื่องสูบที่ติดหรือออกแบบสำหรับติดอุปกรณ์สำหรับวัด	
	8413.11	- - เครื่องสูบสำหรับจ่ายเชื้อเพลิงหรือสารหล่อลื่นชนิดที่ใช้ในปั๊มน้ำมันหรืออุโมงค์รถ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8413.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8413.20	- เครื่องสูบที่ใช้งานด้วยมือ นอกจากของตามประเภทย่อย 8413.11 หรือ 8413.19	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8413.30	- เครื่องสูบเชื้อเพลิง สารหล่อลื่นหรือตัวกลาง ทำความสะอาด สำหรับเครื่องยนต์สันดาป ภายในแบบลูกสูบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8413.40	- เครื่องสูบคอนกรีต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8413.50	- เครื่องสูบบแบบลูกสูบเคลื่อนตรงอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8413.60	- เครื่องสูบบแบบลูกสูบหมุนอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8413.70	- เครื่องสูบบแบบหมุนเหวี่ยง (เช่นตีฟิวกัล) อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องสูบอื่นๆ รวมถึงเครื่องตักยกของเหลว	
	8413.81	- - เครื่องสูบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8413.82	- - เครื่องตักยกของเหลว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ส่วนประกอบ	
	8413.91	- - ของเครื่องสูบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8413.92	- - ของเครื่องตักยกของเหลว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.14		เครื่องสูบลมหรือสูบลมสุญญากาศ เครื่องอัด ลมหรืออัดก๊าซอื่นๆ และพัดลม รวมทั้ง เครื่องระบายอากาศหรือเครื่องหมุนเวียน อากาศที่มีพัดลมประกอบรวมอยู่ด้วยจะมี ตัวกรองติดอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	
	8414.10	- เครื่องสูบลมสุญญากาศ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8414.20	- เครื่องสูบลมทำงานโดยใช้มือหรือเท้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8414.30	- เครื่องอัดชนิดที่ใช้ในเครื่องทำความสะอาด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8414.40	- เครื่องอัดลมที่ติดตั้งบนแชสซีส์ที่มีล้อ ใช้ สำหรับลากจูง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- พัดลม	
	8414.51	- - พัดลมแบบตั้งโต๊ะ ตั้งพื้น ติดผนัง ติด หน้าต่าง ติดเพดาน หรือติดหลังคา ที่มี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		มอเตอร์ไฟฟ้าในตัวซึ่งให้กำลังไม่เกิน 125 วัตต์	
	8414.59	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8414.60	- เครื่องระบายหรือเครื่องหมุนเวียนอากาศที่มีด้านตามแนวนอนยาวที่สุดไม่เกิน 120 เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8414.80	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8414.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.15		เครื่องปรับอากาศที่ประกอบด้วยพัดลมซึ่งขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์และมีส่วนที่ใช้สำหรับเปลี่ยนอุณหภูมิและความชื้น รวมถึงเครื่องจักรดังกล่าวที่ไม่สามารถแยกควบคุมความชื้นต่างหากได้	
	8415.10	- แบบติดหน้าต่างหรือติดผนัง ที่มี ส่วนประกอบสมบูรณ์ในตัว หรือเป็น “ระบบแยกส่วน”	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8415.20	- ชนิดที่ใช้สำหรับบุคคลในยานยนต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อื่นๆ	
	8415.81	- - มีหน่วยทำความเย็นและมีวาล์วสำหรับเปลี่ยนระหว่างวงจรความเย็นและวงจรความร้อนประกอบรวมอยู่ด้วย (รีเวอร์ซิเบิลฮีตปั๊ม)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8415.82	- - อื่นๆ มีหน่วยทำความเย็นประกอบรวมอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8415.83	- - ไม่มีหน่วยทำความเย็นประกอบรวมอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8415.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.16		เครื่องพ่นหรือฉีดเชื้อเพลิงของเตาเผา (เฟอร์เนซเบอร์เนอร์) สำหรับใช้กับเชื้อเพลิงเหลว หรือเชื้อเพลิงป่นหรือก๊าซ เครื่องเติมเชื้อเพลิงที่เป็นเครื่องกล รวมถึงตะแกรบ เครื่องขับเคลื่อนที่เป็นเครื่องกล และ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		เครื่องใช้ที่คล้ายกันของเครื่องเติมเชื้อเพลิงดังกล่าว	
	8416.10	- เครื่องพ่นหรือฉีดเชื้อเพลิงของเตาเผา สำหรับใช้กับเชื้อเพลิงเหลว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8416.20	- เครื่องพ่นหรือฉีดเชื้อเพลิงอื่นๆ ของเตาเผา รวมถึงเครื่องพ่นหรือฉีดเชื้อเพลิงแบบผสม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8416.30	- เครื่องเติมเชื้อเพลิงที่เป็นเครื่องกล รวมถึง ตะกรับ เครื่องขบขี้เถ้าที่เป็นเครื่องกลและ เครื่องใช้ที่คล้ายกันของเครื่องเติมเชื้อเพลิงดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8416.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.17		เตาเผาและเตาอบชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรม หรือตามห้องปฏิบัติการ รวมถึงเตาเผาขยะ ไม่ใช่ไฟฟ้า	
	8417.10	- เตาเผาและเตาอบสำหรับย่าง หลอม หรือ กรรมวิธีให้ความร้อนอื่นๆ แก่สินแร่ แก้วไฟ ไรต์หรือโลหะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8417.20	- เตาอบเบเกอรี่ รวมถึงเตาอบบิสกิต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8417.80	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8417.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.18		ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับทำความเย็นหรือทำให้เย็นจนแข็ง ใช้ไฟฟ้าหรือใช้สิ่งอื่นรวมทั้งฮีตปั๊ม นอกจาก เครื่องปรับอากาศตามประเภท 84.15	
	8418.10	- ตู้เย็นที่มีตู้แช่แข็งประกอบอยู่ด้วยกันโดยมี ประตูนอกแยกกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ตู้เย็นชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน	
	8418.21	- - แบบคอมเพรสชัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8418.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8418.30	- ตู้แช่แข็งแบบเปิดด้านบน ความจุไม่เกิน 800 ลิตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8418.40	- ตู้แช่แข็งแบบเปิดด้านหน้า ความจุไม่เกิน 900 ลิตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8418.50	- เฟอริไนเจอร์อื่นๆ (ตู้ เคนเตอร์แสดงสินค้า ตู้โชว์ และของที่เหมือนกัน) สำหรับเก็บ และแสดง ที่มีเครื่องอุปกรณ์ทำความเย็น หรือทำให้เย็นจนแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องอุปกรณ์ทำความเย็น หรือทำให้เย็นจนแข็งอื่นๆ รวมทั้งฮีตปั๊ม	
	8418.61	- - ฮีตปั๊มนอกจากเครื่องปรับอากาศตามประเภท 84.15	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8418.69	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ส่วนประกอบ	
	8418.91	- - เฟอริไนเจอร์ที่ออกแบบสำหรับติดตั้งเครื่องอุปกรณ์ทำความเย็นหรือทำให้เย็นจนแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8418.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.19		เครื่องจักร เครื่องจักรโรงงาน หรือเครื่องอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ จะทำความร้อนด้วยไฟฟ้าหรือไม่ก็ตาม (ไม่รวมถึงเตาเผา เตาอบ และเครื่องอุปกรณ์อื่น ตามประเภท 85.14) สำหรับใช้กระทำกับวัตถุโดยกรรมวิธีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอุณหภูมิ เช่น การทำให้ร้อน การทำให้สุก การย่าง การกลั่น การกลั่นลำดับส่วน การสเตอริไลส์ การพาสเจอไรส์ การอบไอน้ำ การทำให้แห้ง การทำให้ระเหย การทำให้เป็นไอ การควบแน่น หรือการทำให้เย็น นอกจากเครื่องจักรหรือเครื่องจักรโรงงานชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน เครื่องทำน้ำร้อนแบบทำน้ำร้อนชั่วขณะหรือแบบทำน้ำร้อนเก็บสะสมที่ไม่ใช้ไฟฟ้า	
		- เครื่องทำน้ำร้อนแบบทำน้ำร้อนชั่วขณะ หรือ แบบทำน้ำร้อนเก็บสะสม ที่ไม่ใช่ไฟฟ้า	
	8419.11	- - เครื่องทำน้ำร้อนแบบทำน้ำร้อนชั่วขณะที่ใช้ก๊าซ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8419.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8419.20	- เครื่องสเตอร์ไรส์ที่ใช้ในทางการแพทย์ ศัลยกรรม หรือใช้ตามห้องปฏิบัติการ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องทำให้แห้ง	
	8419.31	- - สำหรับผลิตภัณฑ์เกษตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8419.32	- - สำหรับไม้ เยื่อกระดาษ กระดาษ หรือ กระดาษแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8419.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8419.40	- เครื่องจักรโรงงานที่ใช้ในการกลั่นหรือการกลั่นลำดับส่วน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8419.50	- เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8419.60	- เครื่องจักรสำหรับทำอากาศหรือก๊าซให้เป็นของเหลว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องจักร เครื่องจักรโรงงานและเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	
	8419.81	- - สำหรับทำเครื่องต้มร้อนหรือสำหรับหุงต้มหรืออุ่นอาหาร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8419.89	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8419.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.20		เครื่องรีดชนิดคาเลนเดอริงหรือเครื่องรีดอื่นๆ ที่ใช้ลูกกลิ้ง และลูกกลิ้งของเครื่องดังกล่าว นอกจากเครื่องรีดโลหะหรือแก้ว	
	8420.10	- เครื่องรีดชนิดคาเลนเดอริงหรือเครื่องรีดอื่นๆ ที่ใช้ลูกกลิ้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ส่วนประกอบ	
	8420.91	- - ลูกกลิ้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8420.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.21		เครื่องเซ็นทรีฟิวจ์ รวมถึงเครื่องทำให้แห้งโดยวิธีหมุนเหวี่ยง เครื่องจักรหรือเครื่อง	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		อุปกรณ์ที่ใช้กรองของเหลวหรือก๊าซหรือทำให้ของเหลวหรือก๊าซบริสุทธิ์	
		- เครื่องเซ็นตริฟิวจ์ รวมถึงเครื่องทำให้แห้งโดยวิธีหมุนเหวี่ยง	
	8421.11	- - เครื่องแยกครีม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8421.12	- - เครื่องทำให้เสื้อผ้าแห้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8421.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้กรองของเหลวหรือ ทำให้ของเหลวบริสุทธิ์	
	8421.21	- - สำหรับกรองน้ำหรือทำให้น้ำบริสุทธิ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8421.22	- - สำหรับกรองเครื่องดื่มหรือทำให้เครื่องดื่มบริสุทธิ์ นอกจากน้ำ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8421.23	- - เครื่องกรองน้ำมันสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8421.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้กรองก๊าซหรือทำให้ก๊าซบริสุทธิ์	
	8421.31	- - เครื่องกรองอากาศของท่อไอเสียสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8421.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ส่วนประกอบ	
	8421.91	- - ของเครื่องเซ็นตริฟิวจ์ รวมถึงเครื่องทำให้แห้งโดยวิธีหมุนเหวี่ยง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8421.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.22		เครื่องล้างจาน เครื่องจักรสำหรับทำให้ขวดหรือภาชนะบรรจุอื่นๆ สะอาดหรือแห้ง เครื่องจักรสำหรับบรรจุ ปิด ผูก หรือปิดป้ายสลากขวด กระป๋อง กล่อง ถัง หรือภาชนะบรรจุอื่นๆ เครื่องจักรสำหรับหุ้มพลาสติกขวด กระป๋อง หลอด และภาชนะบรรจุ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ที่คล้ายกัน เครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในการบรรจุหรือห่อหุ้ม (รวมถึงเครื่องห่อหุ้มแบบฮีตซริงก์) รวมทั้งเครื่องจักรสำหรับบรรจุเครื่องดื่มอัดลม	
		- เครื่องล้างจาน	
	8422.11	- - ชนิดใช้ตามบ้านเรือน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8422.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8422.20	- เครื่องจักรสำหรับทำให้ขวดหรือภาชนะบรรจุอื่นๆ สะอาดหรือแห้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8422.30	- เครื่องจักรสำหรับบรรจุ ปิด ผนึก หรือปิดป้ายสลากขวด กระป๋อง กล่อง ถัง หรือภาชนะบรรจุอื่นๆ เครื่องจักร สำหรับหุ้มพลาสติกขวด กระป๋อง หลอด และภาชนะบรรจุที่คล้ายกัน รวมถึงเครื่องจักรสำหรับบรรจุเครื่องดื่มอัดลม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8422.40	- เครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในการบรรจุหรือห่อหุ้ม (รวมถึงเครื่องห่อหุ้มแบบฮีตซริงก์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8422.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.23		เครื่องชั่ง (ไม่รวมถึงเครื่องชั่งที่มีความไว 5 เซนติกรัมหรือไวกว่า) รวมถึงเครื่องนับหรือตรวจสอบจำนวนโดยวิธีชั่งและต้อน้ำหนักทุกชนิดของเครื่องชั่ง	
	8423.10	- เครื่องชั่งน้ำหนักตัว เครื่องชั่งทารก รวมทั้งเครื่องชั่งที่ใช้ตามบ้านเรือน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8423.20	- เครื่องชั่งสำหรับชั่งของบนเครื่องลำเลียงอย่างต่อเนื่อง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8423.30	- เครื่องชั่งแบบตั้งค่าน้ำหนักคงที่และเครื่องชั่งสำหรับถ่ายเทของตามน้ำหนักที่กำหนด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ลงในถุงหรือภาชนะ รวมถึงเครื่องชั่งแบบฮอปเปอร์	
		- เครื่องชั่งอื่นๆ	
	8423.81	- - ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่เกิน 30 กิโลกรัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8423.82	- - ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดเกิน 30 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 5,000 กิโลกรัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8423.89	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8423.90	- ต้มน้ำหนักทุกชนิดของเครื่องชั่ง รวมทั้งส่วนประกอบของเครื่องชั่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.24		เครื่องใช้กล (จะใช้แรงคนหรือไม่ก็ตาม) สำหรับฉีดพ่นของเหลวหรือผงให้พุ่งเป็นลำ เป็นฝอย หรือเป็นละออง เครื่องดับเพลิงจะบรรจุสิ่งดับเพลิง (ชาร์จ) หรือไม่ก็ตาม หัวฉีด (สเปรย์กัน) และเครื่องใช้ที่คล้ายกัน รวมทั้งเครื่องพ่นไอน้ำหรือพ่นทรายและเครื่องจักรที่คล้ายกันสำหรับฉีดพ่นให้เป็นลำ	
	8424.10	- เครื่องดับเพลิง จะบรรจุสิ่งดับเพลิง (ชาร์จ) หรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8424.20	- หัวฉีดและเครื่องใช้ที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8424.30	- เครื่องพ่นไอน้ำหรือพ่นทรายและเครื่องจักรที่คล้ายกัน สำหรับฉีดพ่นให้เป็นลำ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องใช้อื่นๆ	
	8424.81	- - ใช้ในการเกษตรหรือการทำสวน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8424.89	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8424.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.25		เครื่องพ่นแรงที่ใช้ลูกรอกและเครื่องชักรอก นอกจากเครื่องชักรอกแบบสกีป เครื่องกว้านแบบนอนและแบบตั้งแม่แรง	
		- เครื่องพ่นแรงที่ใช้ลูกรอกและเครื่องชักรอก นอกจากเครื่องชักรอกแบบสกีปหรือเครื่องชักรอกชนิดที่ใช้สำหรับยกยาน	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8425.11	- - ที่ได้กำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8425.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เครื่องกวนแบบนอน รวมทั้งเครื่องกวนแบบตั้ง	
	8425.31	- - ที่ได้กำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8425.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- แม่แรง รวมทั้งเครื่องชักรอกชนิดที่ใช้สำหรับยกยาน	
	8425.41	- - ระบบแม่แรงชนิดติดตั้งถาวรในอุโมงค์รถ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8425.42	- - แม่แรงและเครื่องชักรอกอื่นๆ ที่ใช้ระบบไฮดรอลิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8425.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.26		ชิปสเตอร์ริก ปั่นจั่นรวมถึงปั่นจั่นแบบเคเบิล รวมทั้งโครงยกของชนิดเคลื่อนที่ได้ เครื่องขนย้ายแบบสแตรต์เดิ้ล และรถใช้งาน (เวิร์กทริก) ที่มีปั่นจั่นติดอยู่ด้วย	
		- ปั่นจั่นแบบโอเวอร์เฮดทราเวลลิง แบบทรานสปอร์ตเตอร์ แบบแกนทรี แบบบริดจ์ โครงยกของชนิดเคลื่อนที่ได้ และเครื่องขนย้ายแบบสแตรต์เดิ้ล	
	8426.11	- - ปั่นจั่นแบบโอเวอร์เฮดทราเวลลิง ติดตั้งบนฐานรองที่อยู่กับที่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8426.12	- - โครงยกของชนิดเคลื่อนที่ได้แบบมีล้อและเครื่องขนย้ายแบบสแตรต์เดิ้ล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8426.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8426.20	- ปั่นจั่นแบบทาวเวอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8426.30	- ปั่นจั่นแบบจิบชนิดพอร์ทัลหรือชนิดพีเดสทัล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เครื่องจักรอื่นๆ ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8426.41	- - มีล้อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8426.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เครื่องจักรอื่นๆ	
	8426.91	- - ออกแบบสำหรับติดตั้งบนยานบกที่วิ่งบนถนน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8426.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.27		รถฟอร์กลิฟต์ รวมทั้งรถใช้งาน (เวิร์กทริก) อื่นๆ ที่มีเครื่องอุปกรณ์สำหรับยกหรือขนย้ายติดอยู่ด้วย	
	8427.10	- รถใช้งานชนิดขับเคลื่อนได้ในตัวที่ได้กำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8427.20	- รถใช้งานชนิดขับเคลื่อนได้ในตัวอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8427.90	- รถใช้งานอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.28		เครื่องจักรอื่นๆ สำหรับยก ขนย้าย บรรทุกหรือขนถ่าย (เช่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน เครื่องลำเลียง เครื่องเทเลเฟอริก)	
	8428.10	- ลิฟต์และเครื่องชักรอกแบบสกีป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8428.20	- เครื่องยกและเครื่องลำเลียงแบบนิวเมติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เครื่องยกและเครื่องลำเลียงอื่นๆ ที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง สำหรับขนส่งของหรือวัตถุ	
	8428.31	- - ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับใช้ใต้ดิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8428.32	- - อื่นๆ แบบชัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8428.33	- - อื่นๆ แบบสายพาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8428.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8428.40	- บันไดเลื่อนและทางเลื่อน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8428.60	- เครื่องโทรเฟอริก แซร์ลิฟต์ สกีแดรกไลน์ รวมทั้งเครื่องกลไกอุตสาหกรรมสำหรับเครื่องฟิวนิควิลาร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8428.90	- เครื่องจักรอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.29		บูลโดเซอร์ แองเกิลโดเซอร์ เครื่องเกรด เครื่องเกลี่ย เครื่องขุด เครื่องตักเชิงกล เครื่องขุด เครื่องตักย้าย เครื่องกระทุ้ง และ เครื่องบดถนน ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว	
		- บูลโดเซอร์ และแองเกิลโดเซอร์	
	8429.11	- - แบบตีนตะขาบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8429.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8429.20	- เครื่องเกรดและเครื่องเกลี่ย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8429.30	- เครื่องขุด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8429.40	- เครื่องกระทุ้งและเครื่องบดถนน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เครื่องตักเชิงกล เครื่องขุด และเครื่องตักย้าย	
	8429.51	- - เครื่องตักย้ายแบบพรอนต์เอนด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8429.52	- - เครื่องจักรที่โครงสร้างส่วนบนหมุนได้ 360 องศา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8429.59	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.30		เครื่องจักรอื่นๆ สำหรับเคลื่อนย้าย เกรด เกลี่ย ขุด ขุด กระทุ้งอัดแน่น สกัด หรือเจาะ คว้าน ที่ใช้กับดิน แร่ธาตุหรือสินแร่ รวมทั้ง เครื่องตอกเสาเข็ม เครื่องถอนเสาเข็ม เครื่องกวาดหิมะและเป่าหิมะ	
	8430.10	- เครื่องตอกเสาเข็มและเครื่องถอนเสาเข็ม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8430.20	- เครื่องกวาดหิมะและเครื่องเป่าหิมะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- เครื่องตัดถ่านหินหรือหิน และเครื่องจักรสำหรับชุดอุโมงค์	
	8430.31	- - ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8430.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เครื่องจักรอื่นๆ สำหรับเจาะคว้านหรือขุดเจาะ	
	8430.41	- - ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8430.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8430.50	- เครื่องจักรอื่นๆ ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เครื่องจักรอื่นๆ ชนิดขับเคลื่อนในตัวไม่ได้	
	8430.61	- - เครื่องจักรสำหรับกระทุ้งหรืออัดแน่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8430.69	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.31		ส่วนประกอบที่เหมาะสมสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องจักรตามประเภท 84.25 ถึง 84.30	
	8431.10	- ของเครื่องจักรตามประเภท 84.25	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8431.20	- ของเครื่องจักรตามประเภท 84.27	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ของเครื่องจักรตามประเภท 84.28	
	8431.31	- - ของลิฟต์ ของเครื่องจักรยกแบบสกีปหรือบันไดเลื่อน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8431.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ของเครื่องจักรตามประเภท 84.26 84.29 หรือ 84.30	
	8431.41	- - บักเกต ที่ตัก ที่ตักแบบก้ามปูและแบบกรงเล็บ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8431.42	- - ใบมีดสำหรับบูลโดเซอร์หรือแองเกิลโตเซอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8431.43	- - ส่วนประกอบของเครื่องจักรสำหรับเจาะคว้านหรือขุดเจาะ ตามประเภทย่อย 8430.41 หรือ 8430.49	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8431.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.32		เครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตร การทำสวน หรือการป่าไม้ สำหรับการเตรียมดินหรือเพาะปลูก เครื่องบดสนามหญ้าหรือสนามกสิศา	
	8432.10	- เครื่องไถ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องคราด เครื่องพรวนดิน เครื่องกำจัดตอ เครื่องกำจัดวัชพืช และเครื่องขุด	
	8432.21	- - เครื่องคราดแบบจาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8432.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8432.30	- เครื่องหว่านเมล็ด เครื่องปลูกและเครื่องย้ายต้นกล้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8432.40	- เครื่องหว่านปุ๋ย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8432.80	- เครื่องจักรอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8432.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.33		เครื่องจักรสำหรับเก็บเกี่ยวหรือนวด รวมถึงเครื่องทำฟ่อนฟางหรือฟ่อนหญ้า เครื่องตัดหญ้า รวมทั้งเครื่องจักรสำหรับทำความสะอาด คัดหรือแยกขนาดไข่ ผลไม้ หรือผลิตผลอื่นๆ ทางเกษตร นอกจากเครื่องจักรตามประเภท 84.37	
		- เครื่องตัดหญ้าสำหรับสนามหญ้า สวนสาธารณะ หรือสนามกสิศา	
	8433.11	- - ขับด้วยมอเตอร์ มีอุปกรณ์สำหรับตัดซึ่งหมุนตามแนวนอน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8433.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8433.20	- เครื่องตัดหญ้าอื่นๆ รวมถึงแผ่นตัด (คัตเตอร์บาร์) สำหรับติดตั้งกับแทรกเตอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8433.30	- เครื่องจักรอื่นๆ สำหรับจัดทำหญ้าแห้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8433.40	- เครื่องทำฟอนฟางหรือฟอนหญ้า รวมถึงเครื่องดงกลาวที่มีเครื่องเก็บ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องจักรอื่นๆ สำหรับเก็บเกี่ยว เครื่องจักรสำหรับนวด	
	8433.51	- - เครื่องจักรที่มีทั้งเครื่องเก็บเกี่ยวและเครื่องนวด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8433.52	- - เครื่องจักรอื่นๆ สำหรับนวด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8433.53	- - เครื่องจักรสำหรับเก็บเกี่ยวรากหรือหัวพืช	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8433.59	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8433.60	- เครื่องจักรสำหรับทำความสะอาด คัดหรือแยกขนาดไข่ ผลไม้ หรือผลิตผลอื่นๆ ทางการเกษตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8433.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.34		เครื่องรีดนมและเครื่องจักรทำผลิตภัณฑ์นม	
	8434.10	- เครื่องรีดนม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8434.20	- เครื่องจักรทำผลิตภัณฑ์นม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8434.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.35		เครื่องอัด เครื่องคั้น และเครื่องจักรที่คล้ายกัน ใช้ในการผลิตไวน์ ไชเดอร์ น้ำผลไม้หรือเครื่องดื่มที่คล้ายกัน	
	8435.10	- เครื่องจักร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8435.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.36		เครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในการเกษตร การทำสวน การป่าไม้ การเลี้ยงสัตว์ปีกเลี้ยง หรือ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		การเลี้ยงผึ้ง รวมถึงเครื่องเพาะชำที่มีเครื่องอุปกรณ์กลหรือเครื่องอุปกรณ์ความร้อนติดอยู่ด้วย รวมทั้งเครื่องฟักไข่และเครื่องกกลูกสัตว์ปีกเลี้ยง	
	8436.10	- เครื่องจักรสำหรับเตรียมอาหารสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องจักรสำหรับเลี้ยงสัตว์ปีกเลี้ยง รวมถึงเครื่องฟักไข่ และเครื่องกกลูกสัตว์ปีกเลี้ยง	
	8436.21	- - เครื่องฟักไข่และเครื่องกกลูกสัตว์ปีกเลี้ยง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8436.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8436.80	- เครื่องจักรอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ส่วนประกอบ	
	8436.91	- - ของเครื่องจักรสำหรับเลี้ยงสัตว์ปีกเลี้ยง หรือเครื่องฟักไข่ และเครื่องกกลูกสัตว์ปีกเลี้ยง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8436.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.37		เครื่องจักรสำหรับทำความสะอาด คัดหรือแยกขนาดเมล็ดพืช เมล็ดธัญพืช หรือเมล็ดแห้งของพืชผักตระกูลถั่ว รวมทั้งเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมการโม่สีหรือที่ใช้กับเมล็ดธัญพืชหรือเมล็ดแห้งของพืชผักตระกูลถั่ว นอกจากเครื่องจักรแบบที่ใช้ในฟาร์ม	
	8437.10	- เครื่องจักรสำหรับทำความสะอาด คัดหรือแยกขนาด เมล็ดพืช เมล็ดธัญพืช หรือเมล็ดแห้งของพืชผักตระกูลถั่ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8437.80	- เครื่องจักรอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8437.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.38		เครื่องจักรที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี้ สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมปรุงแต่งหรือผลิตอาหารหรือเครื่องดื่ม นอกจากเครื่องจักรสำหรับใช้สกัดหรือ ปรุงแต่ง	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ไขมันหรือน้ำมันสัตว์ หรือไขมันหรือน้ำมันพืชชนิดระเหยยาก	
	8438.10	- เครื่องจักรทำเบเกอรี่ และเครื่องจักรสำหรับการผลิต มั๊กกะโรนี สปาเก็ตตี้ หรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8438.20	- เครื่องจักรสำหรับการผลิตลูกกวาด โกโก้ หรือช็อกโกแลต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8438.30	- เครื่องจักรสำหรับการผลิตน้ำตาล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8438.40	- เครื่องจักรทำเบียร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8438.50	- เครื่องจักรสำหรับการปรุงแต่งเนื้อสัตว์หรือสัตว์ปีกเลี้ยง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8438.60	- เครื่องจักรสำหรับการปรุงแต่งผลไม้ ลูกนัต หรือพืชผัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8438.80	- เครื่องจักรอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8438.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.39		เครื่องจักรสำหรับทำเยื่อจากวัตถุดิบจากเส้นใยเซลลูโลส หรือสำหรับทำหรือตกแต่งกระดาษหรือกระดาษแข็ง	
	8439.10	- เครื่องจักรสำหรับทำเยื่อจากวัตถุดิบจากเส้นใยเซลลูโลส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8439.20	- เครื่องจักรสำหรับทำกระดาษหรือกระดาษแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8439.30	- เครื่องจักรสำหรับตกแต่งกระดาษหรือกระดาษแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ส่วนประกอบ	
	8439.91	- - ของเครื่องจักรสำหรับทำเยื่อจากวัตถุดิบจากเส้นใยเซลลูโลส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8439.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.40		เครื่องจักรสำหรับเข้าเล่มหนังสือ รวมถึงเครื่องจักรเย็บหนังสือ	
	8440.10	- เครื่องจักร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8440.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.41		เครื่องจักรอื่นๆ รวมถึงเครื่องตัดทุกชนิด สำหรับจัดทำของจากเยื่อกระดาษ กระดาษ หรือกระดาษแข็ง	
	8441.10	- เครื่องตัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8441.20	- เครื่องจักรสำหรับทำถุงหรือซอง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8441.30	- เครื่องจักรสำหรับทำกล่องรูปทรงต่าง ๆ หลอด ดรัม หรือภาชนะบรรจุที่คล้ายกัน นอกจากที่ทำโดยการอัดแบบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8441.40	- เครื่องจักรสำหรับการอัดแบบเยื่อกระดาษ กระดาษหรือกระดาษแข็งให้เป็นของ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8441.80	- เครื่องจักรอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8441.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.42		เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ (นอกจาก เครื่องมือกลตามประเภท 84.56 ถึง 84.65) สำหรับเตรียมหรือทำเพลต ลูกกลิ้งหรือ องค์ประกอบอื่นๆ ที่ใช้ในการพิมพ์ รวมทั้งเพลต ลูกกลิ้งและ องค์ประกอบอื่นๆ ที่ทำรอยพิมพ์แล้ว และเพลต ลูกกลิ้งและ หินพิมพ์ภาพที่ได้เตรียมไว้เพื่อการพิมพ์ (เช่น ทำให้เรียบ ทำเป็นลายเม็ดหรือขัดมัน)	
	8442.30	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8442.40	- ส่วนประกอบของเครื่องจักรหรือเครื่อง อุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8442.50	- เพลต ลูกกลิ้งและองค์ประกอบอื่นๆ ที่ทำ รอยพิมพ์แล้ว รวมทั้งเพลต ลูกกลิ้ง และหิน พิมพ์ภาพ ที่ได้เตรียมไว้เพื่อการพิมพ์ (เช่น ทำให้เรียบ ทำเป็นลายเม็ดหรือขัดมัน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.43		เครื่องพิมพ์ใช้สำหรับการพิมพ์ โดยวิธีใช้ เพลต ลูกกลิ้ง และองค์ประกอบอื่นๆ ที่ทำ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		รอยพิมพ์แล้ว ตามประเภท 84.42 เครื่องพิมพ์อื่นๆ เครื่องจักรทำสำเนา และ เครื่องโทรสารจะประกอบรวมกันหรือไม่ก็ ตาม รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ ประกอบของของดังกล่าว	
		- เครื่องพิมพ์ใช้สำหรับการพิมพ์ โดยวิธีใช้ เพลต ลูกกลิ้งและ องค์ประกอบอื่นๆ ที่ทำ รอยพิมพ์แล้ว ตามประเภท 84.42	
	8443.11	- - เครื่องพิมพ์แบบออฟเซตที่ป้อนกระดาษ เป็นม้วน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.12	- - เครื่องพิมพ์แบบออฟเซตที่ป้อนกระดาษ เป็นแผ่น ชนิดที่ใช้ในสำนักงาน (ใช้ แผ่นกระดาษในสภาพที่คลี่ออกแล้วมี ความยาวด้านหนึ่งไม่เกิน 22 เซนติเมตร และอีกด้านหนึ่งไม่เกิน 36 เซนติเมตร)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.13	- - เครื่องพิมพ์แบบออฟเซตอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.14	- - เครื่องพิมพ์แบบเลตเตอร์เพรส ไม่รวมถึง แบบเฟลกโซกราฟิค ที่ป้อนกระดาษเป็น ม้วน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.15	- - เครื่องพิมพ์แบบเลตเตอร์เพรส ไม่รวมถึง แบบเฟลกโซกราฟิค นอกจากที่ป้อน กระดาษเป็นม้วน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.16	- - เครื่องพิมพ์แบบเฟลกโซกราฟิค	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.17	- - เครื่องพิมพ์แบบกราเวีย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องพิมพ์อื่นๆ เครื่องจักรทำสำเนา และ เครื่องโทรสาร จะประกอบรวมกันหรือไม่ก็ ตาม	
	8443.31	- - เครื่องจักรซึ่งทำหน้าที่ได้ตั้งแต่ 2 หน้า ขึ้นไป เกี่ยวกับ การพิมพ์ การทำสำเนา หรือการส่งโทรสารที่สามารถต่อเข้ากับ เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติหรือ เครือข่าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8443.32	- - อื่นๆ ที่สามารถต่อเข้ากับ เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติหรือ เครือข่าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	
	8443.91	- - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของ เครื่องพิมพ์ใช้สำหรับการพิมพ์ โดยวิธีใช้ เพลต ลูกกลิ้ง และองค์ประกอบอื่นๆ ที่ ทำรอยพิมพ์แล้วตามประเภท 84.42	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8443.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.44	8444.00	เครื่องจักรสำหรับอัดรีด ดึง ทำให้เกิด ผิวสัมผัส (เทกซ์เจอร์ริง) หรือตัดวัตถุ ประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.45		เครื่องจักรสำหรับเตรียมเส้นใยสิ่งทอ เครื่อง ปั่น เครื่องตีเกลียวคู่ หรือเครื่องตีเกลียว และเครื่องจักรอื่นๆ สำหรับผลิตด้ายสิ่งทอ รวมทั้งเครื่องทำเช็ดหรือกรอสิ่งทอ (รวมถึง เครื่องกรอด้ายพุ่ง) และเครื่องจักรสำหรับ เตรียมด้ายสิ่งทอเพื่อใช้กับเครื่องจักรตาม ประเภท 84.46 หรือ 84.47	
		- เครื่องจักรสำหรับเตรียมเส้นใยสิ่งทอ	
	8445.11	- - เครื่องสาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8445.12	- - เครื่องทอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8445.13	- - เครื่องรีดเส้นใยหรือเครื่องรีดเพื่อจัดขนาด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8445.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8445.20	- เครื่องปั่นสิ่งทอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8445.30	- เครื่องตีเกลียวคู่หรือเครื่องตีเกลียวสิ่งทอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8445.40	- เครื่องกรอสิ่งทอ (รวมถึงเครื่องกรอด้ายพุ่ง) หรือเครื่องทำเช็ดสิ่งทอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8445.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.46		เครื่องทอผ้า	
	8446.10	- สำหรับทอผ้าที่มีความกว้าง ไม่เกิน 30 เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- สำหรับทอผ้าที่มีความกว้างเกิน 30 เซนติเมตรแบบมีกระสวยพุ่ง	
	8446.21	- - ที่ใช้กำลังจากเครื่องยนต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8446.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8446.30	- สำหรับทอผ้าที่มีความกว้างเกิน 30 เซนติเมตร แบบไม่มีกระสวยพุ่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.47		เครื่องถักนิต เครื่องสตีตช์บอนดิง และเครื่องจักรสำหรับทำด้ายกิมพ์ ผ้าทูลล์ ผ้าลูกไม้ ผ้าปัก ผ้าที่ใช้ตกแต่ง แล่ถักแบบเปีย หรือทำผ้าตาข่าย และเครื่องจักรสำหรับทำปุยมอบแบบทึบ	
		- เครื่องถักนิตวงกลม	
	8447.11	- - มีเส้นผ่าศูนย์กลางของทรงกระบอกไม่เกิน 165 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8447.12	- - มีเส้นผ่าศูนย์กลางของทรงกระบอกเกิน 165 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8447.20	- เครื่องถักนิตแบบผืน รวมทั้งเครื่องสตีตช์บอนดิง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8447.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.48		เครื่องจักรที่เป็นเครื่องช่วยสำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องจักรตามประเภท 84.44 84.45 84.46 หรือ 84.47 (เช่น เครื่องดอบบี เครื่องแจ็กการ์ด เครื่องหยุดอัตโนมัติ เครื่องกลไกเปลี่ยนกระสวยพุ่ง) ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบที่เหมาะสมสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องจักรตามประเภทนี้หรือประเภท 84.44 84.45 84.46 หรือ 84.47 (เช่น แกนปั่นด้ายและสปินเดิลฟลายเออร์ ผ้าติด	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ลวดสาน (คาร์ตคลอตทิง) หวี แวนกดเส้นใย กระสวยพุ่ง ตะกอลและกรอบตะกอล เข็ม เครื่องถักผ้ายัด)	
		- เครื่องจักรที่เป็นเครื่องช่วยสำหรับใช้งานร่วมกับ เครื่องจักรตามประเภท 84.44 84.45 84.46 หรือ 84.47	
	8448.11	- - เครื่องดอบบี้และเครื่องแจ็กการ์ด รวมทั้งเครื่องคาร์ดรีดิวซิง เครื่องลอกลาย เครื่องเจาะ หรือเครื่องประกอบ สำหรับใช้ร่วมกับเครื่องดอบบี้และ เครื่องแจ็กการ์ด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8448.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8448.20	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องจักรตาม ประเภท 84.44 หรือของเครื่องจักรที่เป็นเครื่องช่วยของ เครื่องดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องจักรตาม ประเภท 84.45 หรือของเครื่องจักรที่เป็นเครื่องช่วยของ เครื่องดังกล่าว	
	8448.31	- - ผ้าติดลวดสาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8448.32	- - ของเครื่องจักรสำหรับเตรียมเส้นใยสิ่งทอนอกจากผ้าติดลวดสาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8448.33	- - แกนปั่นด้าย สปินเดิลฟลายเออร์ แหวนปั่นด้าย และแหวนส่งด้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8448.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องทอผ้า หรือของเครื่องจักรที่เป็นเครื่องช่วยของเครื่องทอผ้า	
	8448.42	- - ฟันหวีที่ใช้กับทุก ตะกอล และกรอบตะกอล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8448.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องจักรตาม ประเภท 84.47 หรือของ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		เครื่องจักรที่เป็นเครื่องช่วยของ เครื่อง ดังกล่าว	
	8448.51	- - ซิงค์เกอร์ เข็ม และของอื่นๆ ที่ใช้ในการ ทำห่วงถัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8448.59	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.49	8449.00	เครื่องจักรสำหรับผลิตหรือตกแต่งสักหลาด หรือผ้าไมทอ เป็นผืนหรือเป็นรูปทรง รวมถึงเครื่องจักรสำหรับทำหมวกสักหลาด รวมทั้งบล็อกทำหมวก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.50		เครื่องซักผ้าชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือนหรือใช้ ในกิจการซักผ้ารวมถึงเครื่องซักผ้าที่มีเครื่อง ทำให้แห้ง	
		- เครื่องจักรซึ่งจุผ้าแห้งไม่เกิน 10 กิโลกรัม	
	8450.11	- - เครื่องจักรอัตโนมัติ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8450.12	- - เครื่องจักรอื่นๆ ที่มีเครื่องทำให้แห้งโดยวิธี หมุนเหวี่ยง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8450.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8450.20	- เครื่องจักรซึ่งจุผ้าแห้งเกิน 10 กิโลกรัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8450.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.51		เครื่องจักร (นอกจากเครื่องจักรตามประเภท 84.50) สำหรับซักทำความสะอาด บิดหรือ เหวี่ยงเอาน้ำออก ทำให้แห้ง รีด อัด (รวมถึงเครื่องอัดแบบฟิวซิง) ฟอก ย้อม ตกแต่ง เคลือบหรืออาบซึมด้วยสิ่งทอ ผ้า	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		หรือของที่จัดทำแล้ว ทำด้วยสิ่งทอ เครื่องจักรสำหรับทาเพสต์ลงบนผ้าที่ใช้เป็น ฐานหรือสิ่งรองรับอื่นๆ ซึ่งใช้ในการผลิตสิ่ง ปูพื้น เช่น พรมน้ำมัน รวมทั้งเครื่องจักร สำหรับม้วน คลี่ พับ ตัดหรือตัดแบบซิกแซ็ก (ฟิงกิ้ง) ที่ใช้กับผ้าสิ่งทอ	
	8451.10	- เครื่องซักแห้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- เครื่องทำให้แห้ง	
	8451.21	- - ซึ่งจุผ้าแห้งไม่เกิน 10 กิโลกรัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8451.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8451.30	- เครื่องรีดและเครื่องอัดผ้า (รวมถึงเครื่องอัด แบบพิวชิง)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8451.40	- เครื่องซัก เครื่องฟอกหรือเครื่องย้อม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8451.50	- เครื่องจักรสำหรับม้วน คลี่ พับ ตัดหรือตัด แบบซิกแซ็กที่ใช้กับผ้าสิ่งทอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8451.80	- เครื่องจักรอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8451.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
84.52		เครื่องจักรสำหรับเย็บนอกจากเครื่องจักรเย็บหนังสือตามประเภท 84.40 เพอร์นิเจอร์ฐาน และฝาครอบ ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใช้กับเครื่องจักรดังกล่าว รวมทั้งเข็มจักร	
	8452.10	- เครื่องจักรสำหรับเย็บชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- เครื่องจักรสำหรับเย็บอื่นๆ	
	8452.21	- - แบบอัตโนมัติ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8452.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8452.30	- เข็มจักร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8452.90	- เพอร์นิเจอร์ ฐาน และฝาครอบ สำหรับเครื่องจักร สำหรับเย็บ และส่วนประกอบของของดังกล่าว รวมทั้ง ส่วนประกอบอื่นๆ ของเครื่องจักรสำหรับเย็บ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.53		เครื่องจักรสำหรับเตรียม ฟอก หรือตกแต่งหนังดิบหรือหนังฟอก หรือสำหรับทำหรือซ่อมรองเท้าหรือของอื่นๆ ที่ทำด้วยหนังดิบหรือหนังฟอก นอกจากเครื่องจักรสำหรับเย็บ	
	8453.10	- เครื่องจักรสำหรับเตรียม ฟอก หรือตกแต่งหนังดิบหรือ หนังฟอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8453.20	- เครื่องจักรสำหรับทำหรือซ่อมรองเท้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8453.80	- เครื่องจักรอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8453.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.54		เตาแปรรูปภาพ (คอนเวอร์เตอร์) เบ้า (แลตเติล) แบบหล่ออินกอต และเครื่องหล่อชนิดที่ใช้ในทางโลหกรรมหรือในการหล่อโลหะ	
	8454.10	- เตาแปรรูปภาพ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8454.20	- แบบหล่ออินกอตและเบ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8454.30	- เครื่องหล่อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8454.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.55		เครื่องรีดโลหะที่ใช้ลูกกลิ้งและลูกกลิ้งของเครื่องดังกล่าว	
	8455.10	- เครื่องรีดท่อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องรีดอื่นๆ	
	8455.21	- - รีดร้อนหรือทั้งรีดร้อนและรีดเย็น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8455.22	- - รีดเย็น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8455.30	- ลูกกลิ้งสำหรับเครื่องรีด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8455.90	- ส่วนประกอบอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.56		เครื่องมือกลสำหรับใช้งานกับวัตถุใดก็ตาม โดยเอาเนื้อวัตถุออกด้วยกรรมวิธีใช้ลำแสงเลเซอร์หรือลำแสงอื่นๆ หรือใช้ไฟฟ้ตอนบีม อัลตราโซนิก อิเล็กโตรดิสชาร์จ เคมีไฟฟ้า อิเล็กตรอนบีม ไอออนิกบีม หรือพลาสมาอาร์ก รวมทั้งเครื่องตัดวัตถุโดยใช้ น้ำแรงดันสูง	
	8456.10	- ทำด้วยกรรมวิธีใช้ลำแสงเลเซอร์หรือแสงอื่นๆ หรือใช้ไฟฟ้ตอนบีม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8456.20	- ทำด้วยกรรมวิธีใช้อัลตราโซนิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8456.30	- ทำด้วยกรรมวิธีอิเล็กโตรดิสชาร์จ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8456.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.57		เครื่องจักรแบบศูนย์รวมเครื่องจักรแบบโครงสร้างเดี่ยว (ฐานเดี่ยว) และเครื่องจักรแบบหลายฐาน สำหรับใช้ตกแต่งโลหะ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8457.10	- เครื่องจักรแบบศูนย์รวม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8457.20	- เครื่องจักรแบบโครงสร้างเดี่ยว (ฐานเดียว)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8457.30	- เครื่องจักรแบบหลายฐาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.58		เครื่องกลึงโลหะ (รวมถึงเทอร์นิ่งเซนเตอร์) สำหรับเอาเนื้อโลหะออก	
		- เครื่องกลึงในแนวระนาบ	
	8458.11	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8458.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เครื่องกลึงอื่นๆ	
	8458.91	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8458.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.59		เครื่องมือกล (รวมถึงเครื่องจักรชนิดเวียไทป์ ยูนิตเฮด) สำหรับเจาะ คิวาน เซาะ ทำเกลียวนอกหรือเกลียวใน โดยเอาเนื้อโลหะออก นอกจากเครื่องกลึง (รวมถึงเทอร์นิ่งเซนเตอร์) ตามประเภท 84.58	
	8459.10	- เครื่องจักรชนิดเวียไทป์ยูนิตเฮด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เครื่องเจาะอื่นๆ	
	8459.21	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8459.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เครื่องคิวานและเซาะอื่นๆ	
	8459.31	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8459.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8459.40	- เครื่องคิวานอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- เครื่องเซาะแบบนี้ไทป์	
	8459.51	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8459.59	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เครื่องเซาะอื่นๆ	
	8459.61	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8459.69	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8459.70	- เครื่องจักรสำหรับทำเกลียวนอกหรือทำเกลียวในอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.60		เครื่องมือกลสำหรับเกลึงตะเข็บ ทำให้คม เจียรระไน ลับ ขัด ขัดมัน หรือตกแต่งอย่างอื่น ใช้อุปกรณ์โลหะหรือเซรามิค โดยการใช้หินลับ สิ่งขัดถู หรือผลิตภัณฑ์สำหรับขัดมัน นอกจากเครื่องกัดเฟือง เครื่องเจียรระไน เฟืองหรือตกแต่งเฟืองตามประเภท 84.61	
		- เครื่องเจียรระไนผิวให้เรียบ ซึ่งการตั้งตำแหน่งในแนว แกนใดก็ตาม สามารถทำให้มีความแม่นยำอย่างน้อย 0.01 มิลลิเมตร	
	8460.11	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8460.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เครื่องเจียรระไนอื่นๆ ซึ่งการตั้งตำแหน่งในแนวแกนใดก็ตาม สามารถทำให้มีความแม่นยำอย่างน้อย 0.01 มิลลิเมตร	
	8460.21	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8460.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เครื่องทำให้คม (เครื่องเจียรระไนหัวเครื่องมือหรือใบตัด)	
	8460.31	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8460.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTH
	8460.40	- เครื่องลับหรือเครื่องขัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8460.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.61		เครื่องมือกลที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นสำหรับไส ขึ้นรูป ทำร่อง แต่งรู กัดเฟือง เจียรระไนเฟืองหรือตกแต่งเฟือง เลื่อย ตัด และเครื่องมือกลอื่นๆ ที่ทำงานโดยเอาเนื้อโลหะหรือเซอร์เมตตอก	
	8461.20	- เครื่องขึ้นรูปหรือเครื่องทำร่อง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8461.30	- เครื่องแต่งรู	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8461.40	- เครื่องกัดเฟือง เครื่องเจียรระไนเฟือง หรือ ตกแต่งเฟือง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8461.50	- เครื่องเลื่อยหรือเครื่องตัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8461.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.62		เครื่องมือกล (รวมถึงเครื่องอัด) สำหรับใช้ทำงานกับโลหะโดยการตี ทบหรือตอกแบบ เครื่องมือกล (รวมถึงเครื่องอัด) สำหรับใช้ทำงานกับโลหะโดยการตัดโค้ง พับ ดัดตรง ทำให้แบน ตัดเฉือน (เซียร์ริง) ตอกรหรือบาก รวมทั้งเครื่องอัดสำหรับใช้งานกับโลหะ หรือโลหะคาร์ไบด์ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น	
	8462.10	- เครื่องตีหรือเครื่องตอกแบบ (รวมถึงเครื่องอัด) และเครื่องทาบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เครื่องตัดโค้ง พับ ดัดตรง หรือทำให้แบน (รวมถึงเครื่องอัด)	
	8462.21	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8462.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เครื่องตัดเฉือน (เซียร์ริงแมชีน) (รวมถึงเครื่องอัด) นอกจากเครื่องที่เป็นทั้งเครื่อง	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ตอกรูและเครื่องตัดเฉือน	
	8462.31	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8462.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เครื่องตอกรูหรือเครื่องบาก (รวมถึงเครื่องอัด) รวมถึง เครื่องที่เป็นทั้งเครื่องตอกรูและเครื่องตัดเฉือน	
	8462.41	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8462.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	
	8462.91	- - เครื่องอัดไฮดรอลิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8462.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.63		เครื่องมือกลอื่นๆ สำหรับงานแปรรูปโลหะหรือเซรามิก โดยไม่เอาเนื้อวัตถุดิบออก	
	8463.10	- เครื่องดัดเส้นสำหรับทำท่อ หลอดหรือท่อโพรไฟล์ ลวด หรือของที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8463.20	- เครื่องทำเกลียวโดยการรีด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8463.30	- เครื่องจักรสำหรับใช้งานกับลวด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8463.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.64		เครื่องมือกลสำหรับงานแปรรูปหิน เซรามิก คอนกรีต แอสเบสทอสซีเมนต์ หรือวัตถุจำพวกแร่ที่คล้ายกัน หรือสำหรับใช้ในงานแปรรูปเยื่อของแก้ว	
	8464.10	- เครื่องเลื่อย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8464.20	- เครื่องเจียรไนหรือเครื่องขัดมัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8464.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
84.65		เครื่องมือกล (รวมถึงเครื่องจักรสำหรับตอกตะปู ตอกกดเย็บ ตัดทอ หรือการประกอบอย่างอื่น) สำหรับใช้ในงานแปรรูปไม้ ไม้ก๊อก กระดูก ยางแข็ง พลาสติกแข็ง หรือวัตถุแข็งที่คล้ายกัน	
	8465.10	- เครื่องจักรซึ่งสามารถทำงานได้หลายอย่าง โดยไม่มีการถอดสับเปลี่ยนเครื่องมือในระหว่างการทำงาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	
	8465.91	- - เครื่องเลื่อย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8465.92	- - เครื่องไส เครื่องเซาะ หรือเครื่องทำแบบ (โดยการตัด)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8465.93	- - เครื่องเจียรระโน เครื่องขัด หรือเครื่องขัดมัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8465.94	- - เครื่องตัดโค้งหรือเครื่องสำหรับประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8465.95	- - เครื่องเจาะหรือเจาะรู	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8465.96	- - เครื่องผ่า เครื่องฟาน หรือเครื่องเจียน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8465.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.66		ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบที่เหมาะสมสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องจักรตามประเภท 84.56 ถึง 84.65 รวมถึงหัวจับชิ้นงานหรือหัวจับเครื่องมือ หัวจับตายชนิดเปิดได้เอง ดิโวลด์ริงเฮด และอุปกรณ์เสริมพิเศษอื่นๆ ที่ใช้กับเครื่องมือกล รวมทั้งหัวจับเครื่องมือสำหรับเครื่องมือซึ่งใช้งานด้วยมือชนิดใดก็ตาม	
	8466.10	- หัวจับเครื่องมือและหัวจับตายชนิดเปิดได้เอง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8466.20	- หัวจับชิ้นงาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8466.30	- ดิโวลด์ริงเฮดและอุปกรณ์เสริมพิเศษอื่นๆ ที่ใช้กับเครื่องมือกล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- อื่นๆ	
	8466.91	- - สำหรับเครื่องจักรตามประเภท 84.64	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8466.92	- - สำหรับเครื่องจักรตามประเภท 84.65	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8466.93	- - สำหรับเครื่องจักรตามประเภท 84.56 ถึง 84.61	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8466.94	- - สำหรับเครื่องจักรตามประเภท 84.62 หรือ 84.63	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.67		เครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือ แบบนิวเมติก แบบไฮดรอลิก หรือแบบมีมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้าหรือไม่ใช้ไฟฟ้าอยู่ในตัว	
		- แบบนิวเมติก	
	8467.11	- - ชนิดโรตารี (รวมถึงชนิดคอมไบน์โรตารีเพอร์คัสชัน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8467.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- แบบมีมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้าอยู่ในตัว	
	8467.21	- - เครื่องเจาะทุกชนิด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8467.22	- - เลื่อย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8467.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องมืออื่นๆ	
	8467.81	- - เลื่อยแบบโซ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8467.89	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ส่วนประกอบ	
	8467.91	- - ของเลื่อยแบบโซ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8467.92	- - ของเครื่องมือแบบนิวเมติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 84.07
	8467.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			84.07
84.68		เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับบัดกรี เป่าแผ่น หรือเชื่อมจะใช้ตัดได้ด้วยหรือไม่ก็ตาม นอกจากของตามประเภท 85.15 รวมทั้งเครื่องจักรและเครื่องใช้ สำหรับการอบคินตัว (เทมเปอร์ริง) ของผิววัตถุโดยใช้ก๊าซ	
	8468.10	- เครื่องเป่าแผ่นที่ใช้มือถือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8468.20	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ก๊าซ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8468.80	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8468.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.69	8469.00	เครื่องพิมพ์ดีดนอกจากเครื่องพิมพ์ตามประเภท 84.43 รวมทั้งเครื่องประมวลคำ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.70		เครื่องคำนวณ และเครื่องบันทึก ถอด และแสดงข้อมูล พร้อมทำหน้าที่คำนวณขนาดกระเป๋ารวมทั้งเครื่องทำบัญชี เครื่องประทับไปรษณียากร เครื่องจ่ายตั๋วและเครื่องจักรที่คล้ายกัน ที่มีอุปกรณ์การคำนวณร่วมอยู่ด้วย รวมทั้งเครื่องบันทึกการรับเงิน	
	8470.10	- เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานได้โดยไม่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งภายนอก รวมทั้งเครื่องบันทึก ถอดและแสดงข้อมูล พร้อมทำหน้าที่คำนวณขนาดกระเป๋ารวมทั้งเครื่องบันทึกการรับเงิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ	
	8470.21	- - ที่มีอุปกรณ์การพิมพ์ประกอบร่วมอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8470.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8470.30	- เครื่องคำนวณอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8470.50	- เครื่องบันทึกการรับเงิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8470.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.71		เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติและหน่วยต่างๆ ของเครื่องดังกล่าว รวมทั้งเครื่องอ่านข้อมูลระบบแม่เหล็กหรือแสง เครื่องจักรถ่ายทอดข้อมูลให้เป็นรหัสลงบนสื่อบันทึกข้อมูลและเครื่องจักรสำหรับประมวลผลข้อมูลดังกล่าว ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	8471.30	- เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติที่พกพาได้ มีน้ำหนัก ไม่เกิน 10 กิโลกรัม อย่างน้อยประกอบด้วย หน่วยประมวลผลกลาง แป้นพิมพ์ และหน่วยแสดงผล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHS
		- เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติอื่นๆ	
	8471.41	- - อย่างน้อยต้องมีหน่วยประมวลผลกลาง หน่วยรับเข้าและหน่วยส่งออกรวมอยู่ในเรือนเดียวกัน จะประกอบรวมกันหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHS
	8471.49	- - อื่นๆ นำเข้าในลักษณะเป็นระบบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHS
	8471.50	- หน่วยประมวลผล (นอกจากของตามประเภทย่อย 8471.41 หรือ 8471.49) จะมีหน่วยดังต่อไปนี้หนึ่งหรือสองหน่วยอยู่ในเรือนเดียวกันหรือไม่ก็ตาม คือ หน่วยเก็บ หน่วยรับเข้า หน่วยส่งออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHS
	8471.60	- หน่วยรับเข้าหรือหน่วยส่งออกจะมีหน่วยเก็บอยู่ในเรือนเดียวกันหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHS
	8471.70	- หน่วยเก็บ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHS
	8471.80	- หน่วยอื่นๆ ของเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHS
	8471.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHS
84.72		เครื่องจักรสำนักงานอื่นๆ (เช่น เครื่องเฮกโตกราฟ เครื่องอัดสำเนาชนิดใช้กระดาษไข เครื่องพิมพ์ที่อยู่ เครื่องจ่ายธนบัตรอัตโนมัติ เครื่องคัดเหรียญ เครื่องนับหรือท่อนเหรียญ เครื่องเหลาดินสอ เครื่องปรูรู หรือ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		เครื่องเย็บกระดาษ)	
	8472.10	- เครื่องอัดสำเนา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8472.30	- เครื่องจักรสำหรับตัดหรือพับไปรษณียภัณฑ์ หรือสำหรับบรรจุซอง หรือท่อ ไปรษณียภัณฑ์ เครื่องจักรสำหรับเปิดปิด หรือผนึกไปรษณียภัณฑ์ และเครื่องจักร สำหรับประทับตราหรือขีดฆ่าไปรษณียากร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8472.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.73		ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ (นอกจากสิ่งคลุม กระเป๋ابรรจุและที่ คล้ายกัน) ที่เหมาะสำหรับใช้เฉพาะหรือ ส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องจักรตามประเภท 84.69 ถึง 84.72	
	8473.10	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของ เครื่องจักรตาม ประเภท 84.69	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของ เครื่องจักรตาม ประเภท 84.70	
	8473.21	- - ของเครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ตาม ประเภทย่อย 8470.10 8470.21 หรือ 8470.29	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8473.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8473.30	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของ เครื่องจักรตาม ประเภท 84.71	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8473.40	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของ เครื่องจักรตาม ประเภท 84.72	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8473.50	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบที่เหมาะสม สำหรับใช้กับ เครื่องจักรตามประเภท 84.69 ถึง 84.72 ตั้งแต่สองประเภทขึ้นไป ได้เท่าเทียมกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.74		เครื่องจักรสำหรับตัด ร่อน แยก ล้าง ย่อย บด ผสมหรือนวดดิน หิน สีนแร่หรือสาร จำพวกแร่อื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นของแข็ง (รวมถึงผงหรือเพสต์) เครื่องจักรสำหรับทำให้เป็นก้อน ให้เป็นรูปทรงหรือหล่อแบบ แร่	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		เชื้อเพลิงแข็ง เซรามิกเพสต์ อันฮาร์ดเดน ซีเมนต์ วัตถุจำพวกพลาสติกหรือผลิตภัณฑ์จำพวกแร่อื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นผงหรือเพสต์ รวมทั้งเครื่องจักรสำหรับทำแบบหล่อจากทราย	
	8474.10	- เครื่องตัด ร่อน แยกหรือล้าง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8474.20	- เครื่องย่อยหรือเครื่องบด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องผสมหรือเครื่องนวด	
	8474.31	- - เครื่องผสมคอนกรีตหรือมอร์ตาร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8474.32	- - เครื่องจักรสำหรับผสมสารจำพวกแร่กับปิทูเมน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8474.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8474.80	- เครื่องจักรอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8474.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.75		เครื่องจักรสำหรับประกอบหลอดไฟ หลอดหรือวาล์ว หรือหลอดไฟแฟลช ที่เป็นหลอดแก้ว ซึ่งใช้ในทางไฟฟ้า หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเครื่องจักรสำหรับผลิตหรือใช้ในงานแปรรูปร้อนของแก้วหรือเครื่องแก้ว	
	8475.10	- เครื่องจักรสำหรับประกอบหลอดไฟ หลอดหรือวาล์ว หรือหลอดไฟแฟลช ที่เป็นหลอดแก้ว ซึ่งใช้ในทางไฟฟ้า หรือทางอิเล็กทรอนิกส์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องจักรสำหรับผลิตหรือใช้ในงานแปรรูปร้อนของแก้วหรือ เครื่องแก้ว	
	8475.21	- - เครื่องจักรสำหรับทำเส้นใยนำแสง และขึ้นรูปเส้นใยนำแสง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8475.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8475.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTH
84.76		เครื่องขยายอัตโนมัติ (เช่น เครื่องขยายไปรษณียากร เครื่องขยายบูทรี เครื่องขยายอาหารหรือเครื่องต้ม) รวมถึงเครื่องแลกเปลี่ยนตรา	
		- เครื่องขยายเครื่องตีอัตโนมัติ	
	8476.21	- - ที่มีอุปกรณ์ทำความร้อนหรือความเย็นประกอบรวมอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8476.29 ถึง 8476.89
	8476.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8476.21 หรือ 8476.81 ถึง 8476.89
		- เครื่องจักรอื่นๆ	
	8476.81	- - ที่มีอุปกรณ์ทำความร้อนหรือความเย็นประกอบรวมอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8476.21 ถึง 8476.29 หรือ 8476.89
	8476.89	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8476.21 ถึง 8476.81
	8476.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.77		เครื่องจักรสำหรับใช้ในงานแปรรูปยางหรือพลาสติกหรือสำหรับทำผลิตภัณฑ์จากวัสดุดังกล่าว ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี	
	8477.10	- เครื่องหล่อแบบชนิดใช้หัวฉีด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8477.20	- เครื่องอัดรีด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8477.30	- เครื่องหล่อแบบชนิดเป่าพ่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8477.40	- เครื่องหล่อแบบชนิดสูญญากาศ และเครื่องจักรอื่นๆ สำหรับขึ้นรูปโดยใช้ความร้อน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องจักรอื่นๆ สำหรับหล่อแบบหรือขึ้นรูปโดยวิธีอื่น	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8477.51	- - สำหรับหล่อแบบหรือหล่อตอกใหม่ของ ยางนอกชนิดอัดลม หรือสำหรับหล่อแบบ ยางในหรือขึ้นรูปยางในโดยวิธีอื่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8477.59	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8477.80	- เครื่องจักรอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8477.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.78		เครื่องจักรสำหรับเตรียมหรือจัดทำยาสูบ ที่ ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี	
	8478.10	- เครื่องจักร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8478.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.79		เครื่องจักรและเครื่องใช้กลที่มีหน้าที่การ ทำงานเป็นเอกเทศ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ใน ที่อื่นในตอนนี	
	8479.10	- เครื่องจักรสำหรับงานโยธา งานก่อสร้าง หรืองานที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8479.20	- เครื่องจักรสำหรับสกัดหรือปรุงแต่งไขมัน หรือน้ำมันที่ได้จากสัตว์ หรือไขมัน หรือ น้ำมันชนิดระเหยยากที่ได้จากพืช	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8479.30	- เครื่องอัดสำหรับใช้ในการผลิตพาร์ติเคิล บอร์ดหรือไฟเบอร์ บิลดิงบอร์ด ที่ทำด้วยไม้ หรือวัตถุจำพวกกลินอื่นๆ และเครื่องจักร อื่นๆ สำหรับใช้ในงานไม้หรือไม้ก๊อก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8479.40	- เครื่องทำเชือกชนิดโรปหรือชนิดเคเบิล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8479.50	- หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม ที่ไม่ได้ระบุ หรือรวมไว้ในที่อื่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8479.60	- เครื่องลดอุณหภูมิอากาศชนิดอีแวโพเรทีฟ (อีแวโพเรทีฟแอร์คูลเลอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- สะพานขึ้น-ลง สำหรับผู้โดยสาร	
	8479.71	- - ชนิดที่ใช้ในทำอากาศยาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8479.79	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTSH
		- เครื่องจักรและเครื่องใช้กลอื่นๆ	
	8479.81	- - สำหรับใช้ในงานโลหะ รวมถึงเครื่องพัน ขดลวดไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8479.82	- - เครื่องผสม ขนาด ย่อย บด ร่อน ทำให้เป็น เนื้อเดียวกัน อิมัลซิฟาย หรือกวน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8479.89	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8479.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.80		หีบแบบหล่อสำหรับใช้ในงานหล่อโลหะ ฐานแบบหล่อ หุ่นแบบหล่อ รวมทั้งแบบ หล่อสำหรับใช้กับโลหะ (นอกจากแบบหล่อ อินกอต) โลหะคาร์ไบด์ แก้ว วัตถุจำพวกแร่ ยาง หรือพลาสติก	
	8480.10	- หีบแบบหล่อสำหรับใช้ในงานหล่อโลหะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8480.20	- ฐานแบบหล่อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8480.30	- หุ่นแบบหล่อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- แบบหล่อสำหรับใช้กับโลหะหรือโลหะคาร์ ไบด์	
	8480.41	- - ชนิดฉีดหรืออัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8480.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8480.50	- แบบหล่อสำหรับใช้กับแก้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8480.60	- แบบหล่อสำหรับใช้กับวัตถุจำพวกแร่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- แบบหล่อสำหรับใช้กับยางหรือพลาสติก	
	8480.71	- - ชนิดฉีดหรืออัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8480.79	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.81		แทป ก๊อก วาล์ว และเครื่องใช้ที่คล้ายกัน	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		สำหรับใช้กับหลอดหรือท่อ เปลือกบอยเลอร์ แท็งก์ แว๊ต หรือใช้กับของที่คล้ายกัน รวมถึงวาล์วลดความดันและวาล์วที่ควบคุมโดยอุณหภูมิ	
	8481.10	- วาล์วลดความดัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8481.20	- วาล์วสำหรับใช้ในระบบส่งกำลังแบบโอลิไฮดรอลิกหรือนิวเมติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8481.30	- เช็ควาล์ว (น็อนรีเทิร์นวาล์ว)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8481.40	- วาล์วนิรภัยหรือรีลีฟวาล์ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8481.80	- เครื่องใช้อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8481.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.82		บอลล์แบร์ริงหรือโรลเลอร์แบร์ริง	
	8482.10	- บอลล์แบร์ริง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8482.20	- โรลเลอร์แบร์ริงรูปรีียว รวมถึงชุดที่ประกอบด้วยโรลเลอร์ รูปกรวย และรูปรีียว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8482.30	- โรลเลอร์แบร์ริงรูปทรงกลม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8482.40	- โรลเลอร์แบร็กรูปเข็ม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8482.50	- โรลเลอร์แบร็กรูปทรงกระบอกอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8482.80	- อื่นๆ รวมถึงแบร็กรที่มีบอลล์และโรลเลอร์ ประกอบอยู่ด้วยกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- ส่วนประกอบ	
	8482.91	- - บอลล์ เข็ม และโรลเลอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8482.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.83		เพลาส่งกำลัง (รวมถึงเพลาลูกเบี้ยว และเพลาช้อเหวี่ยง) และช้อเหวี่ยง ตึกตาและเพลนชาฟต์แบร็กร์ เกียร์และเครื่องเกียร์ บอลล์สกรูหรือโรลเลอร์สกรู กระปุกเกียร์และเครื่องเปลี่ยนความเร็วอื่นๆ รวมถึงทอร์คคอนเวอร์เตอร์ ล้อตุนแรงและพูลเลย์ รวมทั้งพูลเลย์บล็อก คลัตช์และประกบเพล (รวมถึงช้อตอูนีเวอร์แซล)	
	8483.10	- เพลาส่งกำลัง (รวมถึงเพลาลูกเบี้ยวและเพลาช้อเหวี่ยง) และช้อเหวี่ยง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8483.20	- ตึกตาที่มีบอลล์แบร็กร์หรือโรลเลอร์แบร็กร์ ประกอบอยู่ด้วยกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8483.30	- ตึกตาที่ไม่มีบอลล์แบร็กร์หรือโรลเลอร์แบร็กร์ ประกอบอยู่ด้วยกัน รวมทั้งเพลนชาฟต์แบร็กร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8483.40	- เกียร์และเครื่องเกียร์ นอกจากล้อเฟือง ล้อเฟืองขับโซ่ และ ส่วนอื่นๆ ของระบบส่งกำลังที่แยกนำเข้ามา บอลล์สกรูหรือ โรล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		เลอร์สกรู กระปุกเกียร์และเครื่องเปลี่ยนความเร็วอื่นๆ รวมถึงทอร์คคอนเวอร์เตอร์	
	8483.50	- ล้อตุนแรงและพูลเลย์ รวมถึงพูลเลย์บล็อก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8483.60	- คลัตช์และประกบเพลา (รวมถึงข้อต่อยูนิเวอร์แซล)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8483.90	- ส่วนประกอบ รวมทั้งล้อเฟือง ล้อเฟืองขับโซ่ และ ส่วนอื่นๆ ของระบบส่งกำลังที่แยกนำเข้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.84		ปะเก็นและแผ่นกันรั่วที่คล้ายกัน ทำด้วยแผ่นโลหะประกอบร่วมกับวัตถุอื่นหรือทำด้วยโลหะตั้งแต่สองชั้นขึ้นไป ปะเก็นและแผ่นกันรั่วที่คล้ายกัน ทำด้วยวัตถุต่างชนิดที่จัดทำขึ้นเป็นชุดหรือคละกันอยู่ในถุง ของหรือบรรจุภัณฑ์ที่คล้ายกัน รวมทั้งตัวผนึกเชิงกล	
	8484.10	- ปะเก็นและแผ่นกันรั่วที่คล้ายกัน ทำด้วยแผ่นโลหะประกอบร่วมกับวัตถุอื่นหรือทำด้วยโลหะตั้งแต่สองชั้นขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8484.20	- ตัวผนึกเชิงกล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8484.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.86		เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ชนิดที่ใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้สำหรับการผลิตแท่งบุลส์หรือ เวเฟอร์กึ่งตัวนำ อุปกรณ์กึ่งตัวนำ วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ หรือจอแสดงผลแบบแบน เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในหมายเหตุ ข้อ 9 ค. ของตอนนี้ รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	
	8486.10	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการผลิตแท่งบุลส์หรือ เวเฟอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8486.20	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำหรือวงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8486.30	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ผลิตจําแสดงผลแบบแบน	CTSH
	8486.40	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในหมายเหตุ ข้อ 9 ค. ของตอนนี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8486.90	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
84.87		ส่วนประกอบของเครื่องจักร ที่ไม่มีขั้วต่อไฟฟ้า ฉนวนไฟฟ้า ขดลวดไฟฟ้า ขั้วสัมผัสไฟฟ้า หรือของอื่นๆ ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี	
	8487.10	- ใบจักรเรือและใบของใบจักรเรือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8487.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 85		เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว เครื่องบันทึกเสียงและเครื่องถอดเสียง เครื่องบันทึกและเครื่องถอดภาพและเสียงทางโทรศัพท์ รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องดังกล่าว	
85.01		มอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ไม่รวมถึงชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า)	
	8501.10	- มอเตอร์ที่ให้กำลังไม่เกิน 37.5 วัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8501.20	- มอเตอร์ยูนีเวอร์แซลกระแสสลับ/กระแสตรงที่ให้กำลังเกิน 37.5 วัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- มอเตอร์กระแสตรงอื่น ๆ รวมทั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง	
	8501.31	- - ให้กำลังไม่เกิน 750 วัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8501.32	- - ให้กำลังเกิน 750 วัตต์ แต่ไม่เกิน 75 กิโลวัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8501.33	- - ให้กำลังเกิน 75 กิโลวัตต์ แต่ไม่เกิน 375 กิโลวัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8501.34	- - ให้กำลังเกิน 375 กิโลวัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8501.40	- มอเตอร์กระแสสลับอื่นๆ ชนิดเฟสเดียว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- มอเตอร์กระแสสลับอื่นๆ ชนิดหลายเฟส	
	8501.51	- - ให้กำลังไม่เกิน 750 วัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8501.52	- - ให้กำลังเกิน 750 วัตต์ แต่ไม่เกิน 75 กิโลวัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8501.53	- - ให้กำลังเกิน 75 กิโลวัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (อัลเทอร์เนเตอร์)	
	8501.61	- - ให้กำลังไม่เกิน 75 กิโลวัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8501.62	- - ให้กำลังเกิน 75 กิโลวัตต์ แต่ไม่เกิน 375 กิโลวัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8501.63	- - ให้กำลังเกิน 375 กิโลวัตต์ แต่ไม่เกิน 750 กิโลวัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8501.64	- - ให้กำลังเกิน 750 กิโลวัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.02		ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และเครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดหมุน (โรตารีคอนเวอร์เตอร์)	
		- ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีเครื่องย่นต์สันดาปภายในแบบลูกสูบชนิดจุดระเบิดด้วยการอัด (เครื่องย่นต์ดีเซลหรือกึ่งดีเซล)	
	8502.11	- - ให้กำลังไม่เกิน 75 กิโลวัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8502.12	- - ให้กำลังเกิน 75 กิโลวัตต์ แต่ไม่เกิน 375 กิโลวัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8502.13	- - ให้กำลังเกิน 375 กิโลวัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8502.20	- ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีเครื่อง ย่นต์สันดาปภายในแบบลูกสูบชนิดจุดระเบิดด้วยประกายไฟ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอื่นๆ	
	8502.31	- - ขับด้วยกำลังลม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8502.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8502.40	- เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดหมุน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTH
85.03	8503.00	ส่วนประกอบที่เหมาะสมสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องจักร ตามประเภท 85.01 หรือ 85.02	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.04		หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดอยู่คงที่ (สแตติกคอนเวอร์เตอร์) (เช่น เครื่องกลับกระแสไฟฟ้า) และตัวเหนี่ยวนำ	
	8504.10	- บัลลาสต์ สำหรับหลอดไฟฟ้าแบบดิสชาร์จ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดไดอิเล็กทริกเหลว	
	8504.21	- - ขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน 650 เควีเอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8504.22 หรือ 8504.23
	8504.22	- - ขนาดกำลังจ่ายเกิน 650 เควีเอ แต่ไม่เกิน 10,000 เควีเอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8504.21 หรือ 8504.23
	8504.23	- - ขนาดกำลังจ่ายเกิน 10,000 เควีเอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8504.21 หรือ 8504.22
		- หม้อแปลงไฟฟ้าอื่นๆ	
	8504.31	- - ขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน 1 เควีเอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8504.32 ถึง 8504.34
	8504.32	- - ขนาดกำลังจ่ายเกิน 1 เควีเอ แต่ไม่เกิน 16 เควีเอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8504.31 8504.33 หรือ 8504.34
	8504.33	- - ขนาดกำลังจ่ายเกิน 16 เควีเอ แต่ไม่เกิน 500 เควีเอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8504.31 8504.32 หรือ 8504.34
	8504.34	- - ขนาดกำลังจ่ายเกิน 500 เควีเอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8504.31 ถึง 8504.33
	8504.40	- เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดอยู่คงที่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8504.50	- ตัวเหนี่ยวนำอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTSH
	8504.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.05		แม่เหล็กไฟฟ้า แม่เหล็กถาวร และของที่เจตนาให้เป็นแม่เหล็กถาวรหลังจากผ่าน การทำให้เป็นแม่เหล็ก หัวจับ แคลมป์ และ อุปกรณ์จับยึดที่คล้ายกัน ที่เป็น แม่เหล็กไฟฟ้าหรือแม่เหล็กถาวร ประกับ คลัตช์ และเบรก ที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้า หัวยก ที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้า	
		- แม่เหล็กถาวรและของที่เจตนาให้เป็น แม่เหล็กถาวรหลังจากผ่านการทำให้เป็น แม่เหล็ก	
	8505.11	- - ทำด้วยโลหะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8505.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8505.20	- ประกับ คลัตช์ และเบรก ที่เป็น แม่เหล็กไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8505.90	- อื่นๆ รวมถึงส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.06		เซลล์ปฐมภูมิและแบตเตอรี่ปฐมภูมิ	
	8506.10	- แบตเตอรี่ไดออกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8506.30	- พรอทออกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8506.40	- เงินออกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8506.50	- ลิเทียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTSH
	8506.60	- อากาศ-สังกะสี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8506.80	- เซลล์ปฐมภูมิและแบตเตอรี่ปฐมภูมิอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8506.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.07		หม้อสะสมไฟฟ้า รวมถึงแผ่นกั้นของของดังกล่าว จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือไม่ก็ตาม	
	8507.10	- เลดแอซิด ชนิดที่ใช้สำหรับสตาร์ทเครื่องยนต์แบบลูกสูบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8507.20	- หม้อสะสมไฟฟ้าเลดแอซิดอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8507.30	- นิกเกิลแคดเมียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8507.40	- นิกเกิลเหล็ก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8507.50	- นิกเกิลเมทัลไฮไดร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8507.60	- ลิเทียมไอออน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8507.80	- หม้อสะสมไฟฟ้าอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8507.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.08		เครื่องดูดฝุ่น	
		- ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว	
	8508.11	- - ที่มีกำลังไม่เกิน 1,500 วัตต์ และมีถุงหรือภาชนะอื่น สำหรับบรรจุฝุ่นที่มีความจุไม่เกิน 20 ลิตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8508.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8508.60	- เครื่องดูดฝุ่นอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTSH
	8508.70	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.09		เครื่องใช้กลไฟฟ้าสำหรับใช้ตามบ้านเรือน ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว นอกจากเครื่องดูดฝุ่น ตามประเภท 85.08	
	8509.40	- เครื่องบดและเครื่องผสมอาหาร รวมถึงเครื่องคั้นน้ำผักหรือน้ำผลไม้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8509.80	- เครื่องใช้อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8509.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.10		เครื่องโกนหนวด ปัดตาเลี่ยน และเครื่องจัดขน ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว	
	8510.10	- เครื่องโกนหนวด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8510.20	- ปัดตาเลี่ยน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8510.30	- เครื่องจัดขน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8510.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.11		เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับจุดระเบิดหรือสตาร์ทเครื่องยนต์ ชนิดสันดาปภายในที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟหรือด้วยการอัด (เช่น แมกนีโตจุดระเบิด แมกนีโตไดนาโม คอยล์จุดระเบิด หัวเทียน หัวเผา สตาร์ทเตอร์	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		มอเตอร์) รวมทั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เช่น ไดนาโม เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ) และคัตเอาต์ ชนิดที่ใช้ร่วมกับเครื่องยนต์ดังกล่าว	
	8511.10	- หัวเทียน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8511.20	- แมกนีโตจุดระเบิด แมกนีโตไดนาโมรวมทั้งแมกนีติกฟลายวีล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8511.30	- จานจ่ายไฟ รวมทั้งคอยล์จุดระเบิด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8511.40	- สตาร์ทเตอร์มอเตอร์และที่เป็นทั้งสตาร์ทเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8511.50	- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8511.80	- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8511.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.12		เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างหรือให้สัญญาณ (ไม่รวมถึงของตามประเภท 85.39) เครื่องปั้มน้ำฝ่น เครื่องละลายน้ำแข็ง และเครื่องกำจัดฝ้า ชนิดที่ใช้กับรถจักรยานหรือยานยนต์	
	8512.10	- เครื่องอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่างหรือให้สัญญาณที่มองเห็นได้ชนิดที่ใช้กับรถจักรยานสองล้อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8512.20	- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับให้แสงสว่างหรือให้สัญญาณที่มองเห็นได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8512.30	- เครื่องอุปกรณ์สำหรับให้สัญญาณเสียง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8512.40	- เครื่องปั้มน้ำฝ่น เครื่องละลายน้ำแข็ง และเครื่องกำจัดฝ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8512.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.13		โคมไฟฟ้าชนิดมือถือที่ออกแบบให้ทำงานโดยใช้แหล่งพลังงานในตัว (เช่น แบตเตอรี่แห้ง หม้อสะสมไฟฟ้า แมกนีโต) นอกจากเครื่องอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่างตามประเภท 85.12	
	8513.10	- โคม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTSH
	8513.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.14		เตาเผาไฟฟ้าและเตาอบไฟฟ้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมหรือตามห้องปฏิบัติการ (รวมถึงของเหล่านั้นที่ทำงานโดยการเหนี่ยวนำหรือโดยการสูญเสียไดอิเล็กทริก) รวมทั้งเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมหรือตามห้องปฏิบัติการ สำหรับให้ความร้อนกับวัตถุโดยการเหนี่ยวนำหรือโดยการสูญเสียไดอิเล็กทริก	
	8514.10	- เตาเผาและเตาอบ แบบทำความร้อนโดยใช้ความต้านทาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8514.20	- เตาเผาและเตาอบที่ทำงานโดยการเหนี่ยวนำหรือโดยการสูญเสียไดอิเล็กทริก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8514.30	- เตาเผาและเตาอบอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8514.40	- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับให้ความร้อนกับวัตถุโดยการเหนี่ยวนำ หรือโดยการสูญเสียไดอิเล็กทริก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8514.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.15		เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับบัดกรี เป่าลั่นหรือเชื่อมโดยใช้ไฟฟ้า (รวมถึงใช้ก๊าซที่ทำให้ร้อนด้วยไฟฟ้า) ใช้แสงเลเซอร์หรือลำแสงอื่นๆ โฟตอนบีม อัลตราโซนิก อิเล็กตรอนบีม ใช้แมกนีติกพัลส์หรือพลาสมาอาร์ก ไม่ว่าจะใช้ตัดได้ด้วยหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเครื่องจักรไฟฟ้าและเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับใช้ในงานพ่นร้อนโลหะ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		หรือเซอร์เมต	
		- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับเป่า เล่นหรือบัดกรี	
	8515.11	- - หัวแร้งบัดกรีและปืนบัดกรี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8515.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับเชื่อม โลหะแบบใช้ความต้านทาน	
	8515.21	- - อัดโนมิติหรือกึ่งอัดโนมิติ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8515.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับเชื่อม โลหะแบบอาร์ก (รวมถึงพลาสมาอาร์ก)	
	8515.31	- - อัดโนมิติหรือกึ่งอัดโนมิติ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8515.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8515.80	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8515.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
85.16		เครื่องทำน้ำร้อนด้วยไฟฟ้าแบบทำน้ำร้อนชั่วขณะที่ใช้หรือแบบทำน้ำร้อนเก็บสะสม และเครื่องทำความร้อนด้วยไฟฟ้าแบบจุ่ม เครื่องอุปกรณ์ทำความร้อนด้วยไฟฟ้าให้แก่บรรยากาศรอบๆ และเครื่องอุปกรณ์ทำความร้อนด้วยไฟฟ้าให้แก่ดิน เครื่องอุปกรณ์แต่งผม (เช่น เครื่องเป่าผม เครื่องม้วนผม เครื่องทำให้คิมม้วนผมร้อน) และเครื่องอุปกรณ์เป่ามือให้แห้ง ที่ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า เตารีดไฟฟ้า เครื่องใช้อื่นๆ ที่ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้าชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน รวมทั้งตัวต้านทานสำหรับทำความร้อนด้วยไฟฟ้า นอกจากของตามประเภท 85.45	
	8516.10	- เครื่องทำน้ำร้อนด้วยไฟฟ้าแบบทำน้ำร้อนชั่วขณะที่ใช้หรือแบบทำน้ำร้อนเก็บสะสม และเครื่องทำความร้อนด้วยไฟฟ้าแบบจุ่ม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- เครื่องอุปกรณ์ทำความร้อนด้วยไฟฟ้าให้แก่บรรยากาศรอบๆ และเครื่องอุปกรณ์ทำความร้อนด้วยไฟฟ้าให้แก่ดิน	
	8516.21	- - เครื่องกระจายความร้อนแบบจ่ายความร้อนจากแหล่งสะสม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- เครื่องอุปกรณ์แต่งผมหรือเครื่องอุปกรณ์เป่ามือให้แห้งที่ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า	
	8516.31	- - เครื่องเป่าผม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.32	- - เครื่องอุปกรณ์แต่งผมอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTSH
	8516.33	- - เครื่องอุปกรณ์เป่ามือให้แห้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.40	- เตารีดไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.50	- เตารีดไอน้ำ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.60	- เตารีดอื่นๆ รวมทั้งเตาที่มีหม้อหุงต้มในตัว แผ่นสำหรับหุงต้ม บอยลิ่งริง เตาย่าง และเตาอบย่าง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- เครื่องใช้อื่นๆ ที่ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า	
	8516.71	- - เครื่องต้มกาแฟหรือชา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.72	- - เครื่องปั่นขนมปัง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.79	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.80	- ตัวต้านทานสำหรับทำความร้อนด้วยไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.17		เครื่องโทรศัพท์ รวมถึงเครื่อง โทรศัพท์	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		สำหรับเครือข่ายเซลลูลาร์หรือสำหรับเครือข่าย ไร้สายอื่นๆ เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับการส่งหรือการรับเสียง ภาพ หรือข้อมูลอื่นๆ รวมถึงเครื่องอุปกรณ์สำหรับการสื่อสารในระบบเครือข่ายทางสายหรือไร้สาย (เช่น เครือข่ายเฉพาะกลุ่ม หรือเครือข่ายบริเวณกว้าง) นอกจากเครื่องส่งหรือเครื่องรับตามประเภท 84.43 85.25 85.27 หรือ 85.28	
		- เครื่องโทรศัพท์รวมถึงเครื่อง โทรศัพท์สำหรับเครือข่ายเซลลูลาร์หรือสำหรับเครือข่าย ไร้สายอื่นๆ	
	8517.11	- - เครื่องโทรศัพท์แบบใช้สายพร้อมด้วยปากพูดหูฟัง (แฮนด์เซต) ไร้สาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8517.12	- - เครื่องโทรศัพท์สำหรับเครือข่ายเซลลูลาร์หรือสำหรับเครือข่ายไร้สายอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8517.18	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับการส่งหรือการรับเสียง ภาพหรือข้อมูลอื่นๆ รวมถึงเครื่องอุปกรณ์สำหรับการสื่อสารในระบบเครือข่ายทางสายหรือไร้สาย (เช่น เครือข่ายเฉพาะกลุ่มหรือเครือข่ายบริเวณกว้าง)	
	8517.61	- - สถานีฐาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8517.62	- - เครื่องจักรสำหรับการรับ การเปลี่ยน และการส่ง หรือการสร้างเสียง ภาพ หรือข้อมูลอื่นๆ รวมถึงอุปกรณ์ติดต่อสัญญาณและจัดเส้นทาง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8517.69	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8517.70	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.18		ไมโครโฟนและขาตั้งไมโครโฟน ลำโพงจะติดตั้งในตัวลำโพงหรือไม่ก็ตาม หูฟังชนิดครอบหัวและหูฟังชนิดเสียบหูจะประกอบด้วยไมโครโฟนหรือไม่ก็ตาม และชุดที่ประกอบด้วยไมโครโฟนหนึ่งตัวและลำโพงตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป เครื่องขยายสัญญาณไฟฟ้าในช่วงความถี่สัญญาณเสียงชุดเครื่องขยายเสียงด้วยไฟฟ้า	
	8518.10	- ไมโครโฟนและขาตั้งไมโครโฟน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- ลำโพงจะติดตั้งในตัวลำโพงหรือไม่ก็ตาม	
	8518.21	- - ลำโพงเดี่ยวติดตั้งในตัวลำโพง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8518.22	- - ลำโพงหลายตัวติดตั้งในตัวลำโพงเดียวกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8518.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8518.30	- หูฟังชนิดครอบหัวและหูฟังชนิดเสียบหูจะประกอบด้วยไมโครโฟนหรือไม่ก็ตาม และชุดที่ประกอบด้วยไมโครโฟนหนึ่งตัวและลำโพงตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8518.40	- เครื่องขยายสัญญาณไฟฟ้าในช่วงความถี่สัญญาณเสียง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8518.50	- ชุดเครื่องขยายเสียงด้วยไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8518.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.19		เครื่องอุปกรณ์สำหรับบันทึกเสียงหรือเครื่องอุปกรณ์สำหรับถอดเสียง	
	8519.20	- เครื่องอุปกรณ์ที่ทำงานโดยใช้เหรียญ ธนบัตร บัตรธนาคาร เหรียญที่ใช้แทนเงิน หรือวิธีการชำระเงินอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8519.30	- เครื่องหมุนแผ่นเสียง (เรกคอร์ดเดก)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8519.50	- เครื่องตอบรับโทรศัพท์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	
	8519.81	- - ใช้ตัวกลางที่ใช้แม่เหล็ก ใช้แสง หรือใช้สารกึ่งตัวนำ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8519.89	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.21		เครื่องบันทึกหรือถอดวิดีโอ จะมีภาครับวิดีโอประกอบรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	
	8521.10	- แบบเทปแม่เหล็ก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8521.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.22		ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบที่เหมาะสมสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับของตามประเภท 85.19 หรือ 85.21	
	8522.10	- หัวเครื่องเล่นแผ่นเสียง (พิกอัปคาร์ทริดจ์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8522.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.23		จานบันทึก เทป อุปกรณ์หน่วยเก็บความจำแบบไม่ลบเลือนชนิดโซลิด-สเตท “สมาร์ต	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		การ์ด” สื่ออื่นๆ สำหรับการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์อื่นๆ บันทึกแล้วหรือยังไม่ได้บันทึกก็ตาม รวมถึงแม่แบบและต้นแบบสำหรับการผลิตงานบันทึก แต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ในตอนที่ 37	
		- สื่อบันทึกที่ใช้แม่เหล็ก	
	8523.21	- - บัตรที่มีแถบแม่เหล็กประกอบรวมอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ มาจากการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์ที่ได้บันทึกแล้วอื่นๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (blank) หรือ สื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.21 ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงประเภทพิกัดหรือไม่ก็ตาม
	8523.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ มาจากการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์ที่ได้บันทึกแล้วอื่นๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (blank) หรือ สื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.29 ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงประเภทพิกัดหรือไม่ก็ตาม
		- สื่อบันทึกที่ใช้แสง	
	8523.41	- - ที่ยังไม่ได้บันทึก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8523.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- สื่อบันทึกที่ใช้สารกึ่งตัวนำ	
	8523.51	- - อุปกรณ์หน่วยเก็บความจำแบบไม่ลบเลือนชนิดโซลิด-สเตท	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ มาจากการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์ที่ได้บันทึกแล้วอื่นๆ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การตัดสินกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (blank) หรือ สื่อก่อนไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.51 ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงประเภทพิกัดหรือไม่ก็ตาม
	8523.52	- - “สมาร์ทการ์ด”	CTH หรือ มาจากการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์ที่ได้บันทึกแล้วอื่นๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (blank) หรือ สื่อก่อนไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.52 ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงประเภทพิกัดหรือไม่ก็ตาม
	8523.59	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ มาจากการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์ที่ได้บันทึกแล้วอื่นๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (blank) หรือ สื่อก่อนไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.59 ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงประเภทพิกัดหรือไม่ก็ตาม
	8523.80	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ มาจากการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์ที่ได้บันทึกแล้วอื่นๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (blank) หรือ สื่อก่อนไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.80 ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงประเภทพิกัดหรือไม่ก็ตาม
85.25		เครื่องส่งสำหรับวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์จะมีเครื่องรับหรือเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ตาม รวมทั้งกล้องถ่ายโทรทัศน์ กล้องถ่ายบันทึกภาพดิจิทัล และกล้องถ่ายบันทึกวิดีโอ	
	8525.50	- เครื่องส่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8525.60	- เครื่องส่งที่มีเครื่องรับประกอบรวมอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8525.80	- กล้องถ่ายโทรทัศน์ กล้องถ่ายบันทึกภาพดิจิทัล และกล้องถ่ายบันทึกวิดีโอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.26		เครื่องเรดาร์ เครื่องวิทยุช่วยการเดินเรือหรือเดินอากาศ และเครื่องวิทยุควบคุมระยะไกล	
	8526.10	- เครื่องเรดาร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อื่นๆ	
	8526.91	- - เครื่องวิทยุช่วยการเดินเรือหรือเดินอากาศ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8526.92	- - เครื่องวิทยุควบคุมระยะไกล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
85.27		เครื่องรับสำหรับวิทยุกระจายเสียง ซึ่งในเรือนเดียวกันจะมีเครื่องบันทึกหรือถอดเสียงหรือนาฬิกาประกอบอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	
		- เครื่องรับวิทยุกระจายเสียง ที่สามารถทำงานได้โดยไม่มีพลังงานจากแหล่งภายนอก	
	8527.12	- - เครื่องรับวิทยุและเล่นเทปคาสเซ็ทขนาดกระเป๋	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8527.13	- - เครื่องรับอื่นๆ ที่มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบรวมอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8527.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงที่ไม่สามารถ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ทำงานได้โดยไม่มีพลังงานจากแหล่งภายนอก ชนิดที่ใช้กับยานยนต์	
	8527.21	- - มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบไปด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8527.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- อื่นๆ	
	8527.91	- - มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบไปด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8527.92	- - ไม่มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียง แต่มีนาฬิกาประกอบไปด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8527.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
85.28		มอนิเตอร์และเครื่องฉาย (โปรเจกเตอร์) ไม่มีเครื่องอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ ประกอบรวมอยู่ด้วย รวมทั้งเครื่องรับสำหรับโทรทัศน์จะมีเครื่องรับวิทยุ กระจายเสียง หรือเครื่องบันทึก เสียงหรือถอดเสียง หรือเครื่องบันทึกภาพวิดีโอหรือถอดภาพวิดีโอ ประกอบรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	
		- มอนิเตอร์ชนิดหลอดแคโทดเรย์	
	8528.41	- - ชนิดที่ใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้ในระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติตามประเภท 84.71	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8528.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- มอนิเตอร์ชนิดอื่นๆ	
	8528.51	- - ชนิดที่ใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้ในระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติตามประเภท 84.71	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8528.59	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- เครื่องฉาย	
	8528.61	- - ชนิดที่ใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้ในระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติตามประเภท 84.71	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8528.69	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- เครื่องรับสำหรับโทรทัศน์ จะมีเครื่องรับวิทยุกระจายเสียง หรือเครื่องบันทึกเสียง หรือถอดเสียง หรือเครื่องบันทึกภาพวิดีโอ หรือถอดภาพวิดีโอ ประกอบอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	
	8528.71	- - ที่ไม่ได้ออกแบบมาให้มีจอหรือฉากแสดงภาพรวมอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8528.72	- - อื่นๆ สี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8528.73	- - อื่นๆ เอกรงค์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
85.29		ส่วนประกอบที่เหมาะสมสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับของตามประเภท 85.25 ถึง 85.28	
	8529.10	- สายอากาศและเครื่องสะท้อนสัญญาณทางอากาศทุกชนิด รวมถึง ส่วนประกอบที่เหมาะสมสำหรับใช้กับของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8529.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.30		เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้สัญญาณ ให้ความปลอดภัย หรือควบคุมการจราจร สำหรับใช้กับทางรถไฟ ทางรถราง ถนน แม่น้ำลำคลอง สถานีที่จอดรถ ท่าเรือ หรือ สนามบิน (นอกจากของตามประเภท 86.08)	
	8530.10	- เครื่องอุปกรณ์สำหรับใช้กับทางรถไฟหรือทางรถราง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8530.80	- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8530.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.31		เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้สัญญาณเสียงหรือให้สัญญาณที่เห็นได้ (เช่น กระดิ่ง ไซเรน แผงสัญญาณ เครื่องสัญญาณแจ้งจราจรหรืออัคคีภัย) นอกจากของตามประเภท 85.12 หรือ 85.30	
	8531.10	- เครื่องสัญญาณแจ้งจราจรหรืออัคคีภัย และเครื่องอุปกรณ์ที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8531.20	- แผงสัญญาณที่มีอุปกรณ์ซึ่งทำด้วยผลึกเหลว (แอลซีดี) หรือมีไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี) ประกอบรวมอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8531.80	- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTSH
	8531.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.32		ตัวเก็บประจุไฟฟ้าชนิดค่าคงที่ เปลี่ยนค่าได้ หรือปรับตั้งค่าได้ (พรีเซต)	
	8532.10	- ตัวเก็บประจุชนิดค่าคงที่ซึ่งออกแบบสำหรับใช้กับวงจร 50/60 เฮิร์ตซ์ และมีขนาดกำลังจ่ายรีแอกทีฟไม่น้อยกว่า 0.5 เควีเออาร์ (เพาเวอร์คาปาซิเตอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- ตัวเก็บประจุชนิดค่าคงที่อื่นๆ	
	8532.21	- - แทนทาลัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8532.22	- - อะลูมิเนียมอิเล็กโทรไลติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8532.23	- - เซรามิกไดอิเล็กทริกแบบชั้นเดียว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8532.24	- - เซรามิกไดอิเล็กทริกแบบหลายชั้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8532.25	- - ไดอิเล็กทริกที่ทำด้วยกระดาษหรือพลาสติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8532.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8532.30	- ตัวเก็บประจุชนิดเปลี่ยนค่าได้หรือปรับตั้งค่าได้ (พรีเซต)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTSH
	8532.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.33		ตัวต้านทานไฟฟ้า (รวมถึงรีโอสแตตและโพเทนซิโอมิเตอร์) นอกจากตัวต้านทานสำหรับทำความร้อน	
	8533.10	- ตัวต้านทานคาร์บอนชนิดค่าคงที่ แบบคอมโพซิชั่นหรือแบบฟิล์ม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- ตัวต้านทานชนิดค่าคงที่อื่นๆ	
	8533.21	- - ใช้กับขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน 20 วัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8533.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- ตัวต้านทานชนิดเปลี่ยนค่าได้แบบพันด้วยลวด รวมถึงรีโอสแตตและโพเทนซิโอมิเตอร์	
	8533.31	- - ใช้กับขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน 20 วัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8533.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8533.40	- ตัวต้านทานชนิดเปลี่ยนค่าได้แบบอื่นๆ รวมถึงรีโอสแตตและโพเทนซิโอมิเตอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8533.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.34	8534.00	วงจรรวม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
85.35		เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อหรือป้องกันวงจรไฟฟ้าหรือสำหรับต่อกับวงจรไฟฟ้าหรือต่อภายในวงจรไฟฟ้า (เช่น สวิตช์ ฟิวส์ เครื่องป้องกันฟ้าผ่า เครื่องจำกัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องกำจัดกระแสเซอร์จ ปลั๊กและขั้วต่ออื่นๆ กล่องชุมสายไฟฟ้า) สำหรับแรงดันไฟฟ้าเกิน 1,000 โวลต์	
	8535.10	- ฟิวส์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องตัดวงจรอัตโนมัติ	
	8535.21	- - สำหรับแรงดันไฟฟ้าน้อยกว่า 72.5 กิโลโวลต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8535.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8535.30	- สวิตช์สำหรับแยกวงจร (ไอโซเลติงสวิตช์) และสวิตช์ สำหรับตัดและต่อ (เมกแอนด์เบรกสวิตช์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8535.40	- เครื่องป้องกันฟ้าผ่า เครื่องจำกัดแรงดันไฟฟ้า และเครื่องกำจัดกระแสเซอร์จ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8535.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
85.36		เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อหรือป้องกันวงจรไฟฟ้าหรือสำหรับต่อกับวงจรไฟฟ้าหรือต่อภายในวงจรไฟฟ้า (เช่น สวิตช์ รีเลย์ ฟิวส์ เครื่องกำจัดกระแสเซอร์จ ปลั๊ก เต้ารับ กระจุ๊บ หลอดไฟฟ้า และขั้วต่ออื่นๆ กล่องชุมสายไฟฟ้า) สำหรับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 1,000 โวลต์ รวมทั้งขั้วต่อสำหรับเส้นใยนำแสง สำหรับกลุ่มเส้นใยนำแสง หรือสำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสง	
	8536.10	- ฟิวส์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8536.20	- เครื่องตัดวงจรอัตโนมัติ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8536.30	- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับป้องกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		วงจรไฟฟ้า	CTH
		- รีเลย์	
	8536.41	- - สำหรับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 60 โวลต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8536.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8536.50	- สวิตช์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- กระจุ๊บหลอดไฟฟ้า ปลั๊ก และเต้ารับ	
	8536.61	- - กระจุ๊บหลอดไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8536.69	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8536.70	- ขั้วต่อสำหรับเส้นใยนำแสง สำหรับกลุ่มเส้นใยนำแสง หรือสำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8536.90	- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.37		แป้น แผง คอนโซล โต๊ะ ตู้ และฐานรองรับอื่นๆ ที่ติดตั้งด้วยเครื่องอุปกรณ์ตามประเภท 85.35 หรือ 85.36 ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปเพื่อควบคุมไฟฟ้าหรือเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า รวมถึงของดังกล่าวที่มีอุปกรณ์หรือเครื่องอุปกรณ์ในตอนท้ายที่ 90 ประกอบอยู่ด้วย และเครื่องอุปกรณ์ควบคุมเชิงตัวเลข นอกจากเครื่องอุปกรณ์ตัดต่อสัญญาณตามประเภท 85.17	
	8537.10	- สำหรับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 1,000 โวลต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8537.20	- สำหรับแรงดันไฟฟ้าเกิน 1,000 โวลต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.38		ส่วนประกอบที่เหมาะสมสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับของตามประเภท 85.35 85.36 หรือ 85.37	
	8538.10	- แป้น แผง คอนโซล โต๊ะ ตู้ และฐานรองรับอื่นๆ สำหรับของตามประเภท 85.37 ที่ไม่ติดตั้งกับเครื่องอุปกรณ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8538.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.39		หลอดไฟฟ้าแบบมีไส้หรือแบบดิสชาร์จ รวมถึงหลอดไฟฟ้าแบบซีลปิด และหลอด อัลตราไวโอเลตหรือหลอดอินฟราเรด รวมทั้งอาร์กแลมป์	
	8539.10	- หลอดไฟฟ้าแบบซีลปิด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- หลอดไฟฟ้าแบบมีไส้อื่นๆ ไม่รวมถึงหลอด อัลตราไวโอเลต หรือหลอดอินฟราเรด	
	8539.21	- - ทั้งสแตนด์แอลเจน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8539.22	- - อื่นๆ ที่มีกำลังไม่เกิน 200 วัตต์และ สำหรับใช้กับแรงดันไฟฟ้าเกิน 100 โวลต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8539.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- หลอดไฟฟ้าแบบดิสชาร์จ นอกจากหลอด อัลตราไวโอเลต	
	8539.31	- - หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดหลอดแคโทด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8539.32	- - หลอดไฟฟ้าบรรจุไอปรอทหรือไอโซเดียม รวมทั้งหลอดไฟฟ้าแบบโลหะฮาไลด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8539.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- หลอดอัลตราไวโอเลตหรือหลอดอินฟราเรด รวมทั้งอาร์กแลมป์	
	8539.41	- - อาร์กแลมป์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8539.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8539.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.40		หลอดเทอร์มิโอนิก หลอดโคลด์แคโทด หรือ หลอดโฟโตแคโทด (เช่น หลอดสุญญากาศ หลอดบรรจุไอหรือก๊าซ หลอดเมอร์คิวรี อาร์กสำหรับกลับกระแสไฟฟ้า หลอด แคโทดเรย์ หลอดของกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์)	
		- หลอดภาพแคโทดเรย์ของเครื่องรับโทรทัศน์ รวมถึงหลอดแคโทดเรย์ของวิดีโอเอนเตอร์	
	8540.11	- - สี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8540.12	- - เอกรงค์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8540.20	- หลอดของกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์ อิมเมจคอน เวอร์เตอร์ และอิมเมจอินเทนซิไฟเออร์ รวมทั้งหลอด โฟโตแคโทดอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8540.40	- หลอดภาพแสดงผลข้อมูล/ภาพกราฟิก เอก รงค์ รวมทั้งหลอดภาพแสดงผลข้อมูล/ ภาพกราฟิก สี ซึ่งมีจอประกอบด้วยจุดสาร เรืองแสงที่อยู่ห่างเป็นระยะสั้นกว่า 0.4 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8540.60	- หลอดแคโทดเรย์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- หลอดไมโครเวฟ (เช่น แมกนีตรอน ไคลสต รอน หลอดทราเวลลิงเวฟ คาร์ซีโนตรอน) ไม่รวมถึงหลอดกริดคอนโทรล	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8540.71	- - แมกนีตรอน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8540.79	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- หลดดอื่นๆ	
	8540.81	- - หลดดของเครื่องรับหรือเครื่องขยาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8540.89	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ส่วนประกอบ	
	8540.91	- - ของหลดดแคโทดเรย์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8540.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.41		ไดโอด ทรานซิสเตอร์และกลอุปกรณ์กึ่งตัวนำที่คล้ายกัน กลอุปกรณ์กึ่งตัวนำแบบไวแสง และโฟโตวอลตาอิกเซลล์ จะประกอบขึ้นเป็นโมดูลหรือทำเป็นแผงหรือไมก็ตาม ไดโอดเปล่งแสง รวมทั้งผลึกพีเอซีไอเล็กทริกที่ประกอบแล้ว	
	8541.10	- ไดโอด นอกจากไดโอดไวแสงหรือไดโอดเปล่งแสง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- ทรานซิสเตอร์ นอกจากทรานซิสเตอร์ไวแสง	
	8541.21	- - มีอัตราการสูญเสียน้อยกว่า 1 วัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8541.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTSH
	8541.30	- ไทริสเตอร์ ไดแอค และไทรแอค นอกจาก แบบไวแสง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8541.40	- กลอปรณกึ่งตัวนำแบบไวแสงและโฟโต วอลตาอิกเซลล์ จะประกอบขึ้นเป็นโมดูล หรือทำเป็นแผงหรือไม่ก็ตาม รวมทั้ง ไดโอดเปล่งแสง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8541.50	- กลอปรณกึ่งตัวนำอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8541.60	- ผลึกพีเอชไอเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8541.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.42		วงจรรวมที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์	
		- วงจรรวมที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์	
	8542.31	- - ตัวประมวลผลและตัวควบคุม จะ ประกอบเข้ากับวงจรความจำ วงจรกลับ กระแสไฟฟ้า วงจรตรรกะ วงจรขยาย วงจรรนาฬิกาและวงจรเวลา หรือวงจร อื่นๆ หรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8542.32	- - วงจรความจำ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8542.33	- - วงจรขยาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8542.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8542.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.43		เครื่องจักรไฟฟ้าและเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งมีหน้าที่การทำงานเป็นเอกเทศ ที่ไม่ได้ ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8543.10	- เครื่องเร่งอนุภาค	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8543.20	- เครื่องกำเนิดสัญญาณ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8543.30	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการชุบด้วยไฟฟ้า การแยกสารด้วยไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8543.70	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTH
	8543.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.44		ลวดและเคเบิล (รวมถึงเคเบิลรวมแกน) ที่หุ้มฉนวน (รวมถึงชนิดเคลือบหรือชนิดแอนโตนีล) และตัวนำไฟฟ้าอื่นๆ ที่หุ้มฉนวนจะติดกับขั้วต่อหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเคเบิลใยนำแสง (ออปติคัลไฟเบอร์เคเบิล) ที่ทำขึ้นจากกลุ่มเส้นใยที่หุ้มปลอกแต่ละเส้น จะประกอบกับตัวนำไฟฟ้าหรือติดกับขั้วต่อหรือไม่ก็ตาม	
		- ลวดไฟฟ้าสำหรับพัน (ไวน์ดิงวายร์)	
	8544.11	- - ทำด้วยทองแดง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8544.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8544.20	- เคเบิลรวมแกน และตัวนำไฟฟ้าวรวมแกนอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8544.30	- ชุดสายไฟจุดระเบิดและชุดสายไฟอื่นๆ ชนิดที่ใช้กับยานบก อากาศยาน หรือเรือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ตัวนำไฟฟ้าอื่นๆ สำหรับใช้กับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 1,000 โวลต์	
	8544.42	- - ติดกับขั้วต่อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8544.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8544.60	- ตัวนำไฟฟ้าอื่นๆ สำหรับใช้กับแรงดันไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		เกิน 1,000 โวลต์	CTH
	8544.70	- เคเบิลใยนำแสง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.45		คาร์บอนอิเล็กโทรด แปร่งถ่าน คาร์บอนใช้กับหลอดไฟคาร์บอนใช้กับแบตเตอรี่ และของอื่นๆ ทำด้วยกราไฟต์หรือคาร์บอนอื่นๆ มีหรือไม่มีโลหะ ชนิดที่ใช้ในทางไฟฟ้า	
		- อิเล็กโทรด	
	8545.11	- - ชนิดที่ใช้สำหรับเตาเผา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8545.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8545.20	- แปร่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8545.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.46		ฉนวนไฟฟ้า ทำด้วยวัตถุใดก็ตาม	
	8546.10	- ทำด้วยแก้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8546.20	- ทำด้วยเซรามิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8546.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.47		อุปกรณ์ติดตั้ง (ฟิตติ้ง) ที่เป็นฉนวนสำหรับเครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าทำด้วยวัตถุที่เป็นฉนวนล้วนๆ หรือมีบางส่วนเป็นโลหะซึ่งเป็นองค์ประกอบย่อย (เช่น เตารับแบบมีเกลียว) ที่ประกอบเข้าด้วยกันในระหว่างการหล่อเพื่อใช้ในการประกอบติดตั้งเท่านั้น (นอกจากฉนวนตามประเภท 85.46) รวมทั้งท่อเดินสายไฟฟ้าและข้อต่อของท่อดังกล่าว ทำด้วยโลหะสามัญภายในด้วยวัตถุที่เป็นฉนวน	
	8547.10	- อุปกรณ์ติดตั้งที่เป็นฉนวน ทำด้วยเซรามิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8547.20	- อุปกรณ์ติดตั้งที่เป็นฉนวน ทำด้วยพลาสติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8547.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
85.48		เศษและของที่ใช้ไม่ได้ของเซลล์ปฐมภูมิ แบตเตอรี่ปฐมภูมิ และหม้อสะสมไฟฟ้า เซลล์ปฐมภูมิที่ใช้แล้ว แบตเตอรี่ปฐมภูมิที่ใช้แล้ว และหม้อสะสมไฟฟ้าที่ใช้แล้ว รวมทั้ง ส่วนประกอบทางไฟฟ้าของเครื่องจักรหรือ เครื่องอุปกรณ์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ในตอนนี้	
	8548.10	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้ของเซลล์ปฐมภูมิ แบตเตอรี่ปฐมภูมิ และหม้อสะสมไฟฟ้า เซลล์ปฐมภูมิที่ใช้แล้ว แบตเตอรี่ ปฐมภูมิที่ใช้แล้ว และหม้อสะสมไฟฟ้าที่ใช้แล้ว	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิต หรือการบริโภคในประเทศภาคี
	8548.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 86		หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบของของดังกล่าว สิ่งติดตั้งถาวรและอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับรางรถไฟหรือรถราง และส่วน ประกอบของสิ่งดังกล่าว เครื่องอุปกรณ์กล (รวมถึงที่เป็น เครื่องกลไฟฟ้า) สำหรับให้สัญญาณทางจราจรทุกชนิด	
86.01		หัวรถจักรที่ใช้กำลังจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าภายนอกหรือจากหม้อสะสมไฟฟ้า	
	8601.10	- ใช้กำลังจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าภายนอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8601.20	- ใช้กำลังจากหม้อสะสมไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
86.02		หัวรถจักรอื่นๆ รวมทั้งรถสัณหาระของหัวรถจักร	
	8602.10	- หัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8602.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
86.03		รถโดยสาร รถสินค้าชนิดตู้และชนิดกระบะที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว นอกจากของตาม	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ประเภท 86.04	
	8603.10	- ใช้กำลังจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าภายนอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8603.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
86.04	8604.00	ยานซ่อมบำรุงทางรถไฟหรือทางรถราง จะขับเคลื่อนได้ในตัวหรือไม่ก็ตาม (เช่น โรงซ่อมเคลื่อนที่ รถปั่นจั่น รถอัดหินโรยทาง รถสำหรับวางราง รถทดสอบ และรถตรวจสอบราง)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
86.05	8605.00	รถโดยสารที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ไม่ใช่ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว รวมทั้งรถบรรทุกสัมภาระ รถที่ทำการไปรษณีย์ และรถที่ใช้ในกิจการพิเศษอื่นๆ ที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ไม่ใช่ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว (ไม่รวมถึงรถตามประเภท 86.04)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
86.06		รถสินค้าชนิดตู้ทึบและตู้โปร่งที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ไม่ใช่ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว	
	8606.10	- แท้งค์แวกอนและที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8606.30	- รถสินค้าชนิดตู้ทึบและตู้โปร่งที่ถ่ายสินค้าได้ในตัว นอกจากของตามประเภทย่อย 8606.10	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	
	8606.91	- - ชนิดมีหลังคาและชนิดปิดทึบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8606.92	- - ชนิดเปิดที่เปิดด้านข้างไม่ได้ และมีความสูงเกิน 60 เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8606.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
86.07		ส่วนประกอบของหัวรถจักรของรถไฟหรือรถรางหรือรถที่เดินบนราง	
		- โบกี้ บิสเซลโบกี้ เฟลา และล้อ และส่วนประกอบของของดังกล่าว	
	8607.11	- - บ็อกกี้ขับเคลื่อนและบิสเซลโบกี้ขับเคลื่อน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTH
	8607.12	- - โบกี้และบิสเซลโบกี้อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8607.19	- - อื่นๆ รวมถึงส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เบรกและส่วนประกอบของเบรก	
	8607.21	- - เบรกลม และส่วนประกอบของเบรกลม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8607.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8607.30	- ตาขอและอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ กันชนและส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	
	8607.91	- - ของหัวรถจักร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8607.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
86.08	8608.00	สิ่งติดตั้งถาวรและอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับรางรถไฟหรือรางรถราง รวมทั้งเครื่องอุปกรณ์กล (รวมถึงที่เป็นเครื่องกลไฟฟ้า) สำหรับให้สัญญาณ ให้ความปลอดภัย หรือควบคุมการจราจร สำหรับทางรถไฟ ทางรถราง ถนน แม่น้ำลำคลอง สถานที่จอดรถ ท่าเรือหรือสนามบิน รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
86.09	8609.00	คอนเทนเนอร์ (รวมถึงคอนเทนเนอร์สำหรับขนส่งของเหลว) ที่ออกแบบและติดตั้งเป็นพิเศษสำหรับการขนส่งตั้งแต่หนึ่งวิธีขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 87		ยานบกนอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานดังกล่าว	
87.01		แทรกเตอร์ (นอกจากแทรกเตอร์ตามประเภท 87.09)	
	8701.10	- แแทรกเตอร์ชนิดคนเดินตาม (พี เดสเตรียนคอนโทรลแทรกเตอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8701.20	- แแทรกเตอร์เดินบนถนนสำหรับลากรถกึ่งรถพ่วง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8701.30	- แทรกเตอร์ตีนตะขาบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8701.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
87.02		ยานยนต์สำหรับขนส่งบุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไป (รวมถึงคนขับ)	
	8702.10	- มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดโดยการอัด (ดีเซลหรือกึ่งดีเซล)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8702.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
87.03		รถยนต์และยานยนต์อื่นๆ ที่ออกแบบสำหรับขนส่งบุคคลเป็นหลัก (นอกจากของตามประเภท 87.02) รวมถึงสเตชันแวกอนและรถแข่ง	
	8703.10	- ยานยนต์ที่ออกแบบโดยเฉพาะเพื่อการเดินทางบนหิมะ รวมทั้งรถที่ใช้ในสนามกอล์ฟและยานยนต์ที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
		- ยานยนต์อื่นๆ ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรง ที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟ	
	8703.21	- - ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8703.22	- - ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8703.23	- - ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8708.24	- - ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
		- ยานยนต์อื่นๆ ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดโดยการอัด (ดีเซลหรือกึ่งดีเซล)	
	8703.31	- - ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8703.32	- - ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8703.33	- - ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8703.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
87.04		ยานยนต์สำหรับขนส่งของ	
	8704.10	- รถดั้มพ์ (ดั้มเปอร์) ที่ออกแบบเพื่อใช้งานนอกทางหลวง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
		- อื่นๆ ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิด โดยการอัด (ดีเซลหรือกึ่งดีเซล)	
	8704.21	- - น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) ไม่เกิน 5 ตัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8704.22	- - น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน 5 ตัน แต่ไม่เกิน 20 ตัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8704.23	- - น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน 20 ตัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
		- อื่นๆ ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟ	
	8704.31	- - น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) ไม่เกิน 5 ตัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8704.32	- - น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน 5 ตัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8704.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
87.05		ยานยนต์สำหรับใช้งานพิเศษ นอกจากยานยนต์ที่ออกแบบสำหรับขนส่งบุคคลหรือของเป็นหลัก (เช่น รถยกลากรถเสีย รถปั้นจั่น รถดับเพลิง รถผสมคอนกรีต รถกวาดถนน รถสำหรับฉีดพ่น โรงซ่อมเคลื่อนที่ หน่วยรังสีวิทยาเคลื่อนที่)	
	8705.10	- รถปั้นจั่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8705.20	- เครื่องที่เคลื่อนที่ได้สำหรับการเจาะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8705.30	- รถดับเพลิง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8705.40	- รถผสมคอนกรีต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8705.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTH
87.06	8706.00	แชสซีส์ที่มีเครื่องยนต์ติดตั้ง สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.01 ถึง 87.05	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
87.07		ตัวถัง (รวมถึงแค็บ) สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.01 ถึง 87.05	
	8707.10	- สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.03	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8707.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
87.08		ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานยนต์ตามประเภท 87.01 ถึง 87.05	
	8708.10	- กันชน และส่วนประกอบของกันชน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
		- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ของตัวถัง (รวมถึงแค็บ)	
	8708.21	- - เพิ่มขีดนิรภัย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ CTSH
	8708.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ CTSH
	8708.30	- เบรกและเซอร์โวเบรก รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8708.40	- กระปุกเกียร์และส่วนประกอบของกระปุกเกียร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8708.50	- เฟลาขับที่มีหม้อเฟลา (ดิฟเฟอร์เรนเชียล) จะมีองค์ประกอบอื่นๆ ของระบบส่งกำลังอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม และเฟลา ที่ไม่ใช่เฟลาขับ รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8708.70	- ล้อและส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของล้อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8708.80	- ระบบกันสะเทือนและส่วน ประกอบของของดังกล่าว (รวมถึงโช้กอัพ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
		- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	
	8708.91	- - หม้อน้ำและส่วนประกอบของหม้อน้ำ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8708.92	- - หม้อพักท่อไอเสียและท่อไอเสีย รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8708.93	- - คลัตช์และส่วนประกอบของคลัตช์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8708.94	- - พวงมาลัย แกนพวงมาลัย และกระปุกเกียร์พวงมาลัย (สแตีย ริงบ็อกซ์) รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8708.95	- - ถังหม้น้ำมันพร้อมระบบพองลม รวมทั้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ส่วนประกอบของของดังกล่าว	
	8708.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ CTSH
87.09		รถใช้งาน (เวิร์กทริก) ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว ไม่ติดตั้งเครื่องอุปกรณ์สำหรับยกหรือขนย้าย ชนิดที่ใช้ในโรงงาน โรงพักสินค้า บริเวณท่าเรือ หรือท่าอากาศยานเพื่อขนส่งของในระยะใกล้ แทรกเตอร์ชนิดที่ใช้บนขนาขลสถานี่รถไฟ รวมทั้งส่วนประกอบของยานดังกล่าว	
		- ยาน	
	8709.11	- - ที่ใช้ไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8709.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8709.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
87.10	8710.00	รถถังและยานรบหุ้มเกราะอื่นๆ ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ จะติดตั้งอาวุธด้วยหรือไม่ก็ตาม และส่วนประกอบของยานดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
87.11		รถจักรยานยนต์ (รวมถึงโมเพ็ด) และรถจักรยานที่ติดตั้งมอเตอร์ช่วย (มีหรือไม่มีรถพ่วงข้าง) รวมทั้งรถพ่วงข้าง	
	8711.10	- มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8711.20	- มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8711.30	- มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8711.40	- มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 800	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ลูกบาศก์เซนติเมตร	
	8711.50	- มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 800 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8711.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
87.12	8712.00	รถจักรยานสองล้อและรถจักรยานอื่นๆ (รวมถึงรถสามล้อส่งของ) ที่ไม่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
87.13		รถสำหรับคนพิการ จะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์หรือขับเคลื่อนทางกลโดยวิธีอื่นหรือไม่ก็ตาม	
	8713.10	- ไม่ได้ขับเคลื่อนทางกล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8713.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
87.14		ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานตามประเภท 87.11 ถึง 87.13	
	8714.10	- ของรถจักรยานยนต์ (รวมถึงโมเพ็ด)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8714.20	- ของรถสำหรับคนพิการ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
		- อื่นๆ	
	8714.91	- - โครง ตะเกียบรถ และส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8714.92	- - วงล้อและซี่ล้อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8714.93	- - ดุมล้อ (นอกจากที่ครอบเบรกดุมล้อและเบรกดุมล้อ) และล้อซี่เฟืองแบบฟรีวีล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8714.94	- - เบรก รวมถึงที่ครอบเบรกดุมล้อและเบรกดุมล้อ และส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8714.95	- - อานรถ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8714.96	- - คันเหยียบ เฟืองข้อเหวี่ยง และส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8714.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
87.15	8715.00	รถเข็นเด็ก และส่วนประกอบของรถดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
87.16		รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง (เซมิเทรลเลอร์) ยานอื่นๆ ที่ไม่ได้ขับเคลื่อนทางกล รวมทั้งส่วนประกอบของยานดังกล่าว	
	8716.10	- รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง แบบคาราวาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		สำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือที่พักแรม	CTH
	8716.20	- รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงที่มีเครื่องขนถ่ายของได้ในตัวสำหรับการเกษตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงอื่นๆ สำหรับใช้ในการขนส่งของ	
	8716.31	- - รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงสำหรับบรรทุกของเหลวหรือก๊าซ (แท้งเกอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8716.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8716.40	- รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8716.80	- ยานอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8716.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 88		อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว	
88.01	8801.00	บอลูนและพอยมยาน รวมทั้งเครื่องบินร้อน เครื่องร้อน และอากาศยานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่กำลังขับ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
88.02		อากาศยานอื่น ๆ (เช่น เฮลิคอปเตอร์ เครื่องบิน) ยานอวกาศ (รวมถึงดาวเทียม) ยานปล่อยของในวงโคจรรย่อย และยานปล่อยยานอวกาศ	
		- เฮลิคอปเตอร์	
	8802.11	- - มีน้ำหนักไม่รวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8802.12	- - มีน้ำหนักไม่รวมน้ำหนักบรรทุกเกิน 2,000 กิโลกรัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8802.20	- เครื่องบินและอากาศยานอื่นๆ ที่มีน้ำหนักไม่รวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8802.30	- เครื่องบินและอากาศยานอื่น ๆ ที่มีน้ำหนักไม่รวมน้ำหนักบรรทุกเกิน 2,000 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 15,000 กิโลกรัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8802.40	- เครื่องบินและอากาศยานอื่น ๆ ที่มีน้ำหนักไม่รวมน้ำหนักบรรทุกเกิน 15,000	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		กิโลกรัม	
	8802.60	- ยานอวกาศ (รวมถึงดาวเทียม) และยานปล่อยของในวงโคจรย่อย และยานปล่อยยานอวกาศ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
88.03		ส่วนประกอบของของตามประเภท 88.01 หรือ 88.02	
	8803.10	- ใบพัดและโรเตอร์ และส่วน ประกอบของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8803.20	- อันเดอร์แครีเอจและส่วน ประกอบของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8803.30	- ส่วนประกอบอื่นๆ ของเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8803.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
88.04	8804.00	รมซูชีพ (รวมถึงรมซูชีพที่ใช้ในโพนมยานและเครื่องร่นรม) และซูชีพปักหมุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
88.05		เครื่องปล่อยอากาศยาน อุปกรณ์บนเรือบรรทุกเครื่องบินสำหรับลดความเร็วของอากาศยานหรืออุปกรณ์ที่คล้ายกัน เครื่องฝึกการบินภาคพื้นดิน รวมทั้งส่วน ประกอบของของดังกล่าว	
	8805.10	- เครื่องปล่อยอากาศยานและส่วนประกอบของของดังกล่าว รวมถึงอุปกรณ์บนเรือบรรทุกเครื่องบินสำหรับลดความเร็วของอากาศยานหรืออุปกรณ์ที่คล้ายกัน และส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เครื่องฝึกการบินภาคพื้นดินและส่วนประกอบของของดังกล่าว	
	8805.21	- - เครื่องฝึกการบินรบจำลองและส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8805.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 89		เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ	
89.01		เรือโดยสาร เรือทัศนจาร เรือข้ามฟาก เรือสินค้า เรือพ่วง และยานน้ำที่คล้ายกัน	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		สำหรับขนส่งบุคคลหรือของ	
	8901.10	- เรือโดยสาร เรือทัศนอาจร และยานน้ำที่คล้ายกันที่ออกแบบ สำหรับขนส่งบุคคลเป็นหลัก รวมถึงเรือข้ามฟากทุกชนิด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8901.20	- เรือบรรทุกของเหลวหรือก๊าซ (แท้งเกอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8901.30	- ยานน้ำที่มีห้องเย็น นอกจากยานน้ำตามประเภทย่อย 8901.20	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8901.90	- ยานน้ำอื่นๆ สำหรับขนส่งของ และยานน้ำอื่นๆ สำหรับขนส่งทั้งบุคคลและของ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
89.02	8902.00	เรือประมง รวมทั้งเรือโรงงานและยานน้ำอื่นๆ ที่ใช้เพื่อการแปรรูปหรือถนอมผลิตภัณฑ์ประมง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
89.03		เรือยอชต์ และยานน้ำอื่นๆ ที่ใช้เพื่อความสำราญหรือเกมกีฬา รวมทั้งเรือกรรเชียงและเรือพาย	
	8903.10	- ชนิดพองลม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	
	8903.91	- - เรือใบ มีหรือไม่มีมอเตอร์ช่วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8903.92	- - เรือยนต์ นอกจากเรือยนต์ติดท้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8903.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
89.04	8904.00	เรือลากจูงและเรือที่ใช้สำหรับดัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
89.05		ยานประภาคาร เรือดับเพลิง เรือขุด ปั่นจั่นลอย และยานน้ำอื่นๆ ซึ่งการแล่นได้เป็นหน้าที่รองจากหน้าที่หลักของยานนั้น รวมทั้งอู่ลอย แท่นเจาะ หรือแท่นผลิตแบบลอยน้ำหรือแบบใต้น้ำ	
	8905.10	- เรือขุด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8905.20	- แท่นเจาะหรือแท่นผลิตแบบลอยน้ำหรือแบบใต้น้ำ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8905.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTH
89.06		ยานน้ำอื่นๆ รวมถึงเรือรบและเรือช่วยชีวิต นอกจากเรือกรรเชียง	
	8906.10	- เรือรบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8906.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
89.07		สิ่งก่อสร้างลอยน้ำอื่นๆ (เช่น แพ แท๊งค์ ปล่องก้นน้ำ ทำจอดเรือ ท่นลอย และท่น สัญญาณ)	
	8907.10	- แพชนิดพองลม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8907.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
89.08	8908.00	ยานน้ำและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำอื่นๆ สำหรับ เรือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 90		อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศน ศาสตร์ การถ่ายรูป การถ่ายทำภาพยนตร์ การวัด การตรวจสอบ การวัดความเที่ยง การแพทย์หรือศัลยกรรม รวมทั้ง ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของ ดังกล่าว	
90.01		เส้นใยนำแสงและกลุ่มเส้นใยนำแสง เคเบิล ใยนำแสง นอกจากเคเบิลใยนำแสงตาม ประเภท 85.44 แผ่นบางและแผ่นทำด้วย วัตถุโพลาริส รวมทั้งเลนส์ (รวมถึงคอน แทกเลนส์) ปริซึม กระจกเงา และวัตถุเชิง ทัศนศาสตร์อื่นๆ ทำด้วยวัตถุใดก็ตาม ไม่ได้ ประกอบ นอกจากของดังกล่าวทำด้วยแก้ว ที่ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งานทางทัศนศาสตร์	
	9001.10	- เส้นใยนำแสง กลุ่มเส้นใยนำแสง และเคเบิล ใยนำแสง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9001.20	- แผ่นบางและแผ่น ทำด้วยวัตถุ โพลาริส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9001.30	- คอนแทกเลนส์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9001.40	- เลนส์แว่นตาทำด้วยแก้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTH
	9001.50	- เลนส์แว่นตาทำด้วยวัตถุอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9001.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
90.02		เลนส์ ปริซึม กระจกเงา และวัตถุเชิงทัศนศาสตร์อื่นๆ ทำด้วยวัตถุใดก็ตาม ที่ประกอบแล้วและเป็นส่วนประกอบหรือเป็นอุปกรณ์ติดตั้งของเครื่องมือเครื่องใช้หรือเครื่องอุปกรณ์ นอกจากของดังกล่าวทำด้วยแก้วที่ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งานทางทัศนศาสตร์	
		- เลนส์โกลว์วัตถุ	
	9002.11	- - สำหรับกล้องถ่าย เครื่องฉายหรือเครื่องขยายหรือย่อภาพถ่าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9002.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9002.20	- ฟิลเตอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9002.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
90.03		กรอบและโครงสำหรับแว่นตาและแว่นตากันลมกันฝุ่นหรือสำหรับแว่นตาที่คล้ายกัน และส่วน ประกอบของของดังกล่าว	
		- กรอบและโครง	
	9003.11	- - ทำด้วยพลาสติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9003.19	- - ทำด้วยวัตถุอื่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9003.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
90.04		แว่นตา แว่นตากันลมกันฝุ่น และแว่นตาที่คล้ายกัน ที่ใช้ปรับสายตา ใช้ป้องกันหรืออื่นๆ	
	9004.10	- แว่นตากันแดด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9004.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
90.05		กล้องสองตา กล้องตาเดียว กล้องส่องทางไกลเชิงทัศนศาสตร์อื่นๆ และโครงสร้างของกล้องดังกล่าว รวมทั้งอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์อื่นๆ และโครงสร้างของอุปกรณ์ดังกล่าว แต่ไม่รวมถึงอุปกรณ์สำหรับวิทยุดาราศาสตร์	
	9005.10	- กล้องสองตา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9005.80	- อุปกรณ์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9005.90	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ (รวมถึงโครงสร้าง)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
90.06		กล้องถ่ายรูป (นอกจากกล้องถ่ายภาพยนตร์) เครื่องไฟแฟลชใช้ในการถ่ายรูปและหลอดไฟแฟลช นอกจากหลอดไฟฟ้าแบบดิสชาร์จตามประเภท 85.39	
	9006.10	- กล้องถ่ายรูปชนิดที่ใช้สำหรับการเตรียมเพลตหรือลูกกลิ้งที่ใช้ในการพิมพ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9006.30	- กล้องถ่ายรูปที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับใช้ใต้น้ำ สำหรับการสำรวจทางอากาศ หรือสำหรับใช้ในทางการแพทย์หรือศัลยกรรม เพื่อตรวจสอบอวัยวะภายใน รวมทั้งกล้องถ่ายรูป ชนิดที่ใช้ทำภาพเชิงซ้อนเพื่อวัตถุประสงค์ในทางนิติวิทยา หรืออาชญาวิทยา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9006.40	- กล้องถ่ายรูปชนิดที่ถ่ายแล้วได้ภาพทันที	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- กล้องถ่ายรูปอื่นๆ	
	9006.51	- มีช่องมองภาพแบบผ่านเลนส์ (ซึ่งเกิดเลนส์รีเฟลกซ์ (เอสแอลอาร์)) ที่ใช้ฟิล์มม้วนที่มีความกว้างไม่เกิน 35 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9006.52	- - อื่นๆ ที่ใช้ฟิล์มม้วนที่มีความกว้างน้อยกว่า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		35 มิลลิเมตร	CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9006.53	- - อื่นๆ ที่ใช้ฟิล์มม้วนที่มีความกว้าง 35 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9006.59	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- เครื่องไฟแฟลชใช้ในการถ่ายรูปและ หลอดไฟแฟลช	
	9006.61	- - เครื่องไฟแฟลชชนิดใช้หลอดไฟฟ้าแบบ ดิสชาร์จ (อิเล็กทรอนิกส์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9006.69	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	
	9006.91	- - สำหรับกล้องถ่ายรูป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9006.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
90.07		กล้องถ่ายภาพยนตร์และเครื่องฉาย ภาพยนตร์ จะมีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอด เสียงประกอบรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	
	9007.10	- กล้องถ่ายภาพยนตร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9007.20	- เครื่องฉายภาพยนตร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	
	9007.91	- - สำหรับกล้องถ่ายภาพยนตร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9007.92	- - สำหรับเครื่องฉายภาพยนตร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
90.08		เครื่องฉายภาพนิ่งนอกจากเครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องขยายและเครื่องย่อภาพถ่าย (นอกจากที่ใช้ในทางภาพยนตร์)	
	9008.50	- เครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องขยาย และเครื่องย่อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9008.90	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
90.10		เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ตามห้องปฏิบัติ การถ่ายภาพ (รวมถึงภาพยนตร์) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ที่อื่นใน ตอนนี้ เครื่องเนกาโตสโกปรวมทั้งจอฉายภาพ	
	9010.10	- เครื่องอุปกรณ์สำหรับล้างม้วนฟิล์มหรือม้วนกระดาษ ซึ่งใช้ในการถ่ายรูป (รวมถึงภาพยนตร์) โดยอัตโนมัติ หรือสำหรับอัดรูปจากฟิล์มที่ล้างแล้วลงบนม้วนกระดาษที่ใช้ในการถ่ายรูปโดยอัตโนมัติ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9010.50	- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ตามห้องปฏิบัติการการถ่ายภาพ (รวมถึงภาพยนตร์) และเครื่องเนกาโต สโกป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9010.60	- จอฉายภาพ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9010.90	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
90.11		กล้องจุลทรรศน์แบบใช้เลนส์เชิงประกอบ รวมถึงกล้องจุลทรรศน์สำหรับการถ่ายรูป ถ่ายภาพยนตร์หรือการฉายภาพของจุลวัตถุ	
	9011.10	- กล้องจุลทรรศน์แบบสองตา (สเตริโอสโกปิก)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9011.20	- กล้องจุลทรรศน์อื่นๆ สำหรับใช้ในการถ่ายรูป ถ่ายภาพยนตร์ หรือการฉายภาพของจุลวัตถุ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	9011.80	- กล้องจุลทรรศน์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9011.90	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
90.12		กล้องจุลทรรศน์นอกจากกล้องจุลทรรศน์แบบใช้เลนส์ รวมทั้งเครื่องดัดแปรคลื่น	
	9012.10	- กล้องจุลทรรศน์นอกจากกล้องจุลทรรศน์แบบใช้เลนส์ รวมทั้งเครื่องดัดแปรคลื่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9012.90	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
90.13		กลอุปกรณ์ทำด้วยผลึกเหลวที่ไม่ได้เป็นของซึ่งระบุไว้ในประเภทอื่น เลเซอร์นอกจากเลเซอร์ไดโอด รวมทั้งเครื่องใช้และอุปกรณ์อื่นๆ เชิงทัศนศาสตร์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี	
	9013.10	- กล้องเล็งสำหรับติดกับปืน กล้องเพริสโกป รวมทั้ง กล้องส่องทางไกลที่ออกแบบเพื่อเป็นส่วนประกอบของ เครื่องจักรเครื่องใช้ หรือเครื่องอุปกรณ์ ในตอนนีหรือ หมวด 16	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9013.20	- เลเซอร์นอกจากเลเซอร์ไดโอด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9013.80	- กลอุปกรณ์ เครื่องใช้ และอุปกรณ์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9013.90	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
90.14		เข็มทิศสำหรับหาทิศทาง รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องใช้อื่นๆ ที่ใช้ในการเดินเรือและเดินอากาศ	
	9014.10	- เข็มทิศสำหรับหาทิศทาง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9014.20	- อุปกรณ์และเครื่องใช้สำหรับการ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		เดินอากาศหรือ อวกาศ (นอกจากเข็มทิศ)	CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9014.80	- อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9014.90	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
90.15		อุปกรณ์และเครื่องใช้ในการสำรวจ (รวมถึง การสำรวจโดยวิธีการถ่ายภาพ) ใช้ในทาง อุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ อุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา หรือทางธรณีฟิสิกส์ (ไม่ รวมถึงเข็มทิศ) รวมทั้งเครื่องหาพิสัย	
	9015.10	- เครื่องหาพิสัย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9015.20	- เครื่องวัดมุมและเครื่องวัดระยะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9015.30	- เครื่องวัดระดับ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9015.40	- อุปกรณ์และเครื่องใช้ที่ใช้ในการสำรวจโดย วิธีถ่ายภาพ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9015.80	- อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9015.90	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
90.16	9016.00	เครื่องชั่ง (บาลานซ์) ที่มีความไว 5 เซนติกรัมหรือไวกว่า มีหรือไม่มีตุ้มน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
90.17		อุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบ การทำ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		เครื่องหมาย หรือการคำนวณทางคณิตศาสตร์ (เช่น เครื่องเขียนแบบ แพนโทกราฟ โพรแทรกเตอร์ ชุดเขียนแบบ สไลด์รูล เครื่องคำนวณแบบจาน) อุปกรณ์วัดความยาวที่ใช้งานด้วยมือ (เช่น เส้นหรือแถบสำหรับวัด ไมโครมิเตอร์ แคลลิเปอร์) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี	
	9017.10	- โต๊ะเขียนแบบและเครื่องเขียนแบบ จะเป็นชนิดอัตโนมัติ หรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9017.20	- อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการเขียนแบบ การทำเครื่องหมายหรือ การคำนวณทางคณิตศาสตร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9017.30	- ไมโครมิเตอร์ แคลลิเปอร์ และเกจ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9017.80	- อุปกรณ์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9017.90	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
90.18		อุปกรณ์และเครื่องใช้ที่ใช้ในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์ รวมถึงเครื่องซินติกราฟิก เครื่องอุปกรณ์การแพทย์ทางไฟฟ้าอื่นๆ และอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดสายตา	
		- เครื่องวินิจฉัยโรคด้วยไฟฟ้า (รวมถึงเครื่องตรวจสอบ การทำงานของอวัยวะต่าง ๆ หรือเครื่องตรวจวัดตัวแปรทางสรีรวิทยา)	
	9018.11	- - เครื่องบันทึกคลื่นหัวใจไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบในประเภทย่อยเดียวกันกับเครื่องจักร

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			อุปกรณ์ หรือเครื่องอุปกรณ์นั้น เท่านั้น
	9018.12	- - เครื่องกวาดตรวจด้วยอัลตรา โซนิค	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบในประเภทย่อยเดียวกันกับเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือเครื่องอุปกรณ์นั้น เท่านั้น
	9018.13	- - เครื่องตรวจสอบอวัยวะโดยใช้พลังงาน จากสนามแม่เหล็ก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบในประเภทย่อยเดียวกันกับเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือเครื่องอุปกรณ์นั้น เท่านั้น
	9018.14	- - เครื่องซินทิกกราฟิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบในประเภทย่อยเดียวกันกับเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือเครื่องอุปกรณ์นั้น เท่านั้น
	9018.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบ ในประเภทย่อยเดียวกันกับ เครื่องจักรอุปกรณ์ หรือเครื่อง อุปกรณ์นั้นเท่านั้น
	9018.20	- เครื่องรังสีอัลตราไวโอเล็ตหรืออินฟราเรด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบในประเภทย่อยเดียวกันกับเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือเครื่องอุปกรณ์นั้น เท่านั้น
		- หลอดฉีดยา เข็มฉีดยา หลอดสวน แกน สอด (แคนูลา) และของที่คล้ายกัน	
	9018.31	- - หลอดฉีดยา มีหรือไม่มีเข็ม ฉีดยา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบในประเภทย่อยเดียวกันกับเครื่องจักร

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			อุปกรณ์ หรือเครื่องอุปกรณ์นั้น เท่านั้น
	9018.32	- - เข็มฉีดยาทำด้วยโลหะและเข็มสำหรับเย็บ แผล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบในประเภทย่อยเดียวกันกับเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือเครื่องอุปกรณ์นั้น เท่านั้น
	9018.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบในประเภทย่อยเดียวกันกับเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือเครื่องอุปกรณ์นั้น เท่านั้น
		- อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่นๆ ที่ใช้ในทาง วิทยาศาสตร์ทันตกรรม	
	9018.41	- - เครื่องกรอฟัน จะรวมอยู่บนฐานเดียวกัน กับเครื่องอุปกรณ์ทางทันตกรรมอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบในประเภทย่อยเดียวกันกับเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือเครื่องอุปกรณ์นั้น เท่านั้น
	9018.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบในประเภทย่อยเดียวกันกับเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือเครื่องอุปกรณ์นั้น เท่านั้น
	9018.50	- อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่นๆ เกี่ยวกับนัยน์ตา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบในประเภทย่อยเดียวกันกับเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือเครื่องอุปกรณ์นั้น เท่านั้น
	9018.90	- อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบในประเภท

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			ย่อยเดียวกันกับเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือเครื่องอุปกรณ์นั้น เท่านั้น
90.19		เครื่องใช้ในการบำบัดโรคโดยวิธีทางกล (เม คาโนเทอร์ราพี) เครื่องนวด เครื่องทดสอบ ความถนัดในทางจิตวิทยา รวมทั้งเครื่อง บำบัดโรคด้วยโอโซน ด้วยออกซิเจน ด้วย ละอองน้ำยา เครื่องช่วยการหายใจ หรือ เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้บำบัดโรคทางเดิน หายใจ	
	9019.10	- เครื่องใช้ในการบำบัดโรคโดยวิธีทางกล เครื่องนวด รวมทั้ง เครื่องทดสอบความ ถนัดในทางจิตวิทยา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบในประเภทย่อย ย่อยเดียวกันกับเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือเครื่องอุปกรณ์นั้น เท่านั้น
	9019.20	- เครื่องบำบัดโรคด้วยโอโซน ด้วยออกซิเจน ด้วยละอองน้ำยา เครื่องช่วยการหายใจ หรือเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้บำบัดโรค ทางเดินหายใจ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบในประเภทย่อย ย่อยเดียวกันกับเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือเครื่องอุปกรณ์นั้น เท่านั้น
90.20	9020.00	เครื่องใช้ในการหายใจอื่นๆ และหน้ากาก ป้องกันไอพิษ แต่ไม่รวมถึงหน้ากากป้องกัน ที่ไม่มีส่วนประกอบเชิงกลและไม่มีตัวกรอง แบบถอดเปลี่ยนได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
90.21		เครื่องใช้ทางศัลยกรรมกระดูก รวมถึงไม้ ยันรักแร้ สายรัดทางศัลยกรรม และเครื่อง กดไล่เลื่อน ผีอกและเครื่องใช้อื่นๆ ในการ รักษากระดูกหัก อวัยวะเทียม เครื่องช่วยฟัง และเครื่องใช้อื่นๆ ที่ใช้สวม พก หรือฝังใน ร่างกาย เพื่อทดแทนความผิดปกติหรือ ความพิการ	
	9021.10	- เครื่องใช้ทางศัลยกรรมกระดูกหรือ เครื่องใช้ในการรักษากระดูกหัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ฟันปลอมและอุปกรณ์ติดตั้งเกี่ยวกับฟัน (เดนทัลฟิตติง)	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	9021.21	- - ฟันปลอม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9021.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อวัยวะเทียมอื่นๆ ของร่างกาย	
	9021.31	- - ข้อต่อเทียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9021.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9021.40	- เครื่องช่วยฟัง ไม่รวมถึงส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9021.50	- เครื่องคุมจังหวะสำหรับกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ ไม่รวมถึง ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9021.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
90.22		เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการแผ่เอกซเรย์หรือการแผ่รังสีแอลฟา เบตา หรือแกมมาเป็นหลัก จะใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์หรือไม่ก็ตาม รวมถึงเครื่องบันทึกภาพรังสีหรือเครื่องรังสีบำบัด หลอดเอกซเรย์ และเครื่องกำเนิดเอกซเรย์อื่นๆ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงสูงของเครื่องเอกซเรย์ แผงควบคุมและโต๊ะควบคุม จอ โต๊ะ เก้าอี้ และของที่คล้ายกันที่ใช้ในการตรวจหรือรักษาด้วยเอกซเรย์	
		- เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้เอกซเรย์เป็นหลัก จะใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเครื่องบันทึกภาพรังสีหรือ เครื่องรังสีบำบัด	
	9022.12	- - เครื่องคอมพิวเตอร์โทโมกราฟ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9022.13	- - อื่นๆ ที่ใช้ประโยชน์ทางทันต กรรม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9022.14	- - อื่นๆ ที่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรม หรือ สัตวแพทย์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	9022.19	- - ใช้ประโยชน์ทางด้านอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้การแผ่รังสีแอลฟา เบตา หรือแกมมา เป็นหลัก จะใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือทางสัตวแพทย์หรือไม่ก็ตาม รวมถึง เครื่องบันทึกภาพรังสีหรือเครื่องรังสีบำบัด	
	9022.21	- - ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9022.29	- - ใช้ประโยชน์ทางด้านอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9022.30	- หลอดเอกซเรย์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9022.90	- อื่นๆ รวมถึงส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
90.23	9023.00	อุปกรณ์ เครื่องอุปกรณ์ และแบบจำลอง ที่ออกแบบเพื่อวัตถุประสงค์ในการสาธิต (เช่น ในการศึกษาหรือนิทรรศการ) ซึ่งไม่เหมาะสำหรับใช้ประโยชน์ทางด้านอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
90.24		เครื่องจักรและเครื่องใช้สำหรับทดสอบความแข็ง ความแข็งแรง ความคงทนต่อการอัด ความยืดหยุ่น หรือคุณสมบัติเชิงกลอื่นๆ ของวัตถุ (เช่น โลหะ ไม้ สิ่งทอ กระดาษ พลาสติก)	
	9024.10	- เครื่องจักรและเครื่องใช้สำหรับทดสอบโลหะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9024.80	- เครื่องจักรและเครื่องใช้อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9024.90	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
90.25		ไฮโดรมิเตอร์และอุปกรณ์ที่คล้ายกัน เทอร์โมมิเตอร์ ไพโรมิเตอร์ บารอมิเตอร์ ไฮโกรมิเตอร์ และไซโครมิเตอร์ จะบันทึกได้หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งอุปกรณ์ดังกล่าวตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปประกอบรวมกัน	
		- เทอร์โมมิเตอร์และไพโรมิเตอร์ ที่ไม่ประกอบรวมกับอุปกรณ์อื่นๆ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	9025.11	- - ชนิดบรรจุของเหลว สำหรับใช้อ่านโดยตรง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9025.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9025.80	- อุปกรณ์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9025.90	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
90.26		อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดหรือตรวจสอบการไหล ระดับ ความดัน หรือตัวแปรอื่นๆ ของของเหลวหรือก๊าซ (เช่น เครื่องวัดการไหล เกจระดับ มาโนมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน) ไม่รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ตามประเภท 90.14 90.15 90.28 หรือ 90.32	
	9026.10	- สำหรับวัดหรือตรวจสอบการไหลหรือระดับของของเหลว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9026.20	- สำหรับวัดหรือตรวจสอบความดัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9026.80	- อุปกรณ์หรือเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9026.90	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
90.27		อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับการวิเคราะห์ทางฟิสิกส์หรือเคมี (เช่น โพลาริมิเตอร์ รีแฟรกโตมิเตอร์ สเปกโตรมิเตอร์ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซหรือควัน) อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดหรือตรวจสอบความหนืด ความพรุน การขยายตัว แรงตึงผิว หรือที่คล้ายกัน อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับการวัดหรือตรวจสอบ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ปริมาณความร้อน เสียง หรือแสง (รวมถึงเครื่องวัดแสงในการถ่ายรูป) รวมทั้งไมโครทอม	
	9027.10	- เครื่องวิเคราะห์ก๊าซหรือควัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9027.20	- โครมาโตกราฟและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9027.30	- สเปกโตรมิเตอร์ สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ และสเปกโตรกราฟที่ใช้รังสีทางแสง (รังสีอัลตราไวโอเลต รังสีที่มองเห็นได้ รังสีอินฟราเรด)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9027.50	- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้รังสีทางแสง (รังสีอัลตราไวโอเลต รังสีที่มองเห็นได้ รังสีอินฟราเรด)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9027.80	- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9027.90	- ไมโครทอม รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
90.28		เครื่องวัดปริมาณการจ่ายหรือการผลิตก๊าซของเหลว หรือไฟฟ้า รวมถึงคาลิเบรตมิเตอร์ของเครื่องดังกล่าว	
	9028.10	- เครื่องวัดก๊าซ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9028.20	- เครื่องวัดของเหลว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9028.30	- เครื่องวัดไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9028.90	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
90.29		เครื่องนับรอบ เครื่องนับผลผลิต แท็กซี	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		มิเตอร์ ไมลีโอมิเตอร์ เครื่องนับก้าว และที่คล้ายกัน เครื่องบอกความเร็ว เครื่องวัดรอบ (นอกจากของตามประเภท 90.14 หรือ 90.15) รวมทั้งสตรอบโกป	
	9029.10	- เครื่องนับรอบ เครื่องนับผลผลิต แท็กซีมิเตอร์ ไมลีโอมิเตอร์ เครื่องนับก้าว และที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9029.20	- เครื่องบอกความเร็วและเครื่องวัดรอบ รวมทั้งสตรอบโกป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9029.90	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
90.30		ออสซิลโลสโกป เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับวัดหรือตรวจสอบปริมาณทางไฟฟ้า ไม่รวมถึงเครื่องวัดตามประเภท 90.28 อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดหรือตรวจหาการแผ่รังสีแอลฟา เบตา แกมมา เอกซเรย์ คอสมิก หรือรังสีอื่นๆ ที่ทำให้เกิดไอออนไนเซชัน	
	9030.10	- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ สำหรับวัดหรือตรวจหาการแผ่รังสีที่ทำให้เกิดไอออนไนเซชัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9030.20	- ออสซิลโลสโกปและออสซิลโลกราฟ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับวัดหรือตรวจสอบแรงดัน กระแส ความต้านทาน หรือกำลังไฟฟ้า	
	9030.31	- - มัลติมิเตอร์ที่ไม่มีเครื่องบันทึก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9030.32	- - มัลติมิเตอร์ที่มีเครื่องบันทึก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9030.33	- - อื่นๆ ที่ไม่มีเครื่องบันทึก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9030.39	- - อื่นๆ ที่มีเครื่องบันทึก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTSH
	9030.40	- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ ที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับโทรคมนาคม (เช่น ครอสทอล์กมิเตอร์ เครื่องวัดอัตรากำลังขยาย เครื่องวัดค่าความเพี้ยน โซโพลีเตอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	
	9030.82	- - สำหรับวัดหรือตรวจสอบ เวเฟอร์กึ่งตัวนำหรืออุปกรณ์ กึ่งตัวนำ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9030.84	- - อื่นๆ ที่มีเครื่องบันทึก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9030.89	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9030.90	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
90.31		อุปกรณ์ เครื่องใช้ และเครื่องจักรสำหรับวัดหรือตรวจสอบที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี้ รวมทั้งเครื่องฉายโปรไฟล์ (โปรไฟล์โปรเจกเตอร์)	
	9031.10	- เครื่องจักรสำหรับวัดหาความสมดุลของส่วนประกอบทางกล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9031.20	- โต๊ะทดสอบ (เทสต์เบนด์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อุปกรณ์และเครื่องใช้เชิงทัศนศาสตร์อื่นๆ	
	9031.41	- - สำหรับตรวจสอบเวเฟอร์กึ่งตัวนำหรืออุปกรณ์กึ่งตัวนำ หรือสำหรับตรวจสอบโฟโตมาส์หรือเรติเคิลที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9031.49	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9031.80	- อุปกรณ์ เครื่องใช้ และเครื่องจักรอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9031.90	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
90.32		อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับบังคับหรือควบคุมโดยอัตโนมัติ	
	9032.10	- เทอร์โมสแตต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	9032.20	- มาโนสแตต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	
	9032.81	- - แบบไฮดรอลิกหรือแบบ นิวมาติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9032.89	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9032.90	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
90.33	9033.00	ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ (ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี) สำหรับเครื่องจักร เครื่องใช้ อุปกรณ์ หรือเครื่องอุปกรณ์ในตอนนี 90	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 91		นาฬิกาข้อมือและนาฬิกาข้อมือ และส่วนประกอบของนาฬิกาดังกล่าว	
91.01		นาฬิกาข้อมือ นาฬิกาพก และนาฬิกาข้อมือวอตซ์อื่นๆ รวมถึงนาฬิกาจับเวลา ที่มีตัวเรือนทำด้วยโลหะมีค่าหรือ โลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า	
		- นาฬิกาข้อมือที่เดินด้วยไฟฟ้า จะมีระบบจับเวลาประกอบรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	
	9101.11	- - มีหน้าปัดแบบกลไกเท่านั้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9101.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- นาฬิกาข้อมืออื่นๆ จะมีระบบจับเวลาประกอบรวม อยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	
	9101.21	- - ไชลานโดยอัตโนมัติ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9101.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	
	9101.91	- - เดินด้วยไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9101.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
91.02		นาฬิกาข้อมือ นาฬิกาพก และนาฬิกาข้อมือ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		วอตซ์อื่นๆ รวมถึงนาฬิกาจับเวลา นอกจากนาฬิกาตามประเภท 91.01	
		- นาฬิกาข้อมือที่เดินด้วยไฟฟ้า จะมีระบบจับเวลาประกอบรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	
	9102.11	- - มีหน้าปัดแบบกลไกเท่านั้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9102.12	- - มีหน้าปัดแบบออปโตอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9102.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- นาฬิกาข้อมืออื่นๆ จะมีระบบจับเวลาประกอบรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	
	9102.21	- - ไชลานโดยอัตโนมัติ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9102.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	
	9102.91	- - เดินด้วยไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9102.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
91.03		นาฬิกาชนิดคล็อกที่มีเครื่องนาฬิกาชนิดวอตซ์ ไม่รวมถึงนาฬิกาชนิดคล็อกตามประเภท 91.04	
	9103.10	- เดินด้วยไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9103.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
91.04	9104.00	นาฬิกาชนิดคล็อกแบบที่ใช้กับแผงหน้าปัดอุปกรณ์และนาฬิกาชนิดคล็อกที่คล้ายกันสำหรับยานบก อากาศยาน ยานอวกาศหรือยานน้ำ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
91.05		นาฬิกาชนิดคล็อกอื่นๆ	
		- นาฬิกาปลุก	
	9105.11	- - เดินด้วยไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9105.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTH
		- นาฬิกาติดผนัง	
	9105.21	- - เดินด้วยไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9105.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	
	9105.91	- - เดินด้วยไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9105.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
91.06		เครื่องบันทึกเวลา และเครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดหรือบันทึกหรือบอกช่วงของเวลา มีเครื่องนาฬิกาชนิดคล็อกหรือ ชนิดวอตซ์ หรือมีซินโครนสมอเตอร์ (เช่น เครื่องลงเวลา เครื่องบันทึกเวลา)	
	9106.10	- เครื่องลงเวลา เครื่องบันทึกเวลา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9106.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
91.07	9107.00	สวิตซ์ตั้งเวลาที่มีเครื่องนาฬิกาชนิดคล็อกหรือชนิดวอตซ์หรือมีซินโครนสมอเตอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
91.08		เครื่องนาฬิกาชนิดวอตซ์ที่สมบูรณ์และประกอบแล้ว	
		- เดินด้วยไฟฟ้า	
	9108.11	- - มีหน้าปัดแบบกลไกเท่านั้น หรือมีกลอุปกรณ์ซึ่งสามารถนำหน้าปัดแบบกลไกมาประกอบรวมได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9108.12	- - มีหน้าปัดแบบออปโตอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9108.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9108.20	- ไซลานโดยอัตโนมัติ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9108.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
91.09		เครื่องนาฬิกาชนิดคล็อกที่สมบูรณ์และ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ประกอบแล้ว	
	9109.10	- เดินด้วยไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9109.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
91.10		เครื่องนาฬิกาขนิดวอตซ์หรือขนิดคล็อกที่สมบูรณ์แล้ว ซึ่งยังไม่ประกอบหรือประกอบเพียงบางส่วน (ชุดเครื่องนาฬิกา) เครื่องนาฬิกาขนิดวอตซ์หรือขนิดคล็อก ที่ยังไม่สมบูรณ์ซึ่งประกอบแล้ว รวมทั้งเครื่องนาฬิกา ขนิดวอตซ์หรือขนิดคล็อกที่ทำมาอย่างคร่าวๆ	
		- ขอนาฬิกาขนิดวอตซ์	
	9110.11	- - เครื่องนาฬิกาที่สมบูรณ์แล้วซึ่งยังไม่ประกอบหรือ ประกอบเพียงบางส่วน (ชุดเครื่องนาฬิกา)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9110.12	- - เครื่องนาฬิกาที่ยังไม่สมบูรณ์ซึ่งประกอบแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9110.19	- - เครื่องนาฬิกาที่ทำมาอย่างคร่าวๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9110.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
91.11		ตัวเรือนนาฬิกาขนิดวอตซ์และส่วนประกอบของตัวเรือนดังกล่าว	
	9111.10	- ตัวเรือนทำด้วยโลหะมีค่าหรือโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9111.20	- ตัวเรือนทำด้วยโลหะสามัญ จะชุบทองหรือเงิน หรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9111.80	- ตัวเรือนอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9111.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
91.12		ตัวเรือนนาฬิกาขนิดคล็อกและตัวเรือนแบบที่คล้ายกันสำหรับของอื่นๆ ในตอนนี้ และส่วนประกอบของตัวเรือนดังกล่าว	
	9112.20	- ตัวเรือน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	9112.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
91.13		สายนาฬิกาของนาฬิกาขนิดวอตซ์ และ ส่วนประกอบของสายนาฬิกาดังกล่าว	
	9113.10	- ทำด้วยโลหะมีค่าหรือโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9113.20	- ทำด้วยโลหะสามัญ จะชุบทองหรือเงินหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9113.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
91.14		ส่วนประกอบอื่นๆ ของนาฬิกาขนิดคล็อกหรือขนิดวอตซ์	
	9114.10	- สปริง รวมถึงโยนาฬิกา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9114.30	- หน้าปัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9114.40	- แผ่นรองและแผ่นเชื่อม (บริดจ์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9114.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 92		เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องดนตรี	
92.01		เปียโนรวมถึงเปียโนอัตโนมัติ ฮาร์ปซิคอร์ด และเครื่องสายอื่นๆ ที่มีคีย์บอร์ด	
	9201.10	- เปียโนแบบสายตั้ง (อัปไรต์เปียโน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9201.20	- เปียโนแบบสายนอน (แกรนด์เปียโน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9201.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
92.02		เครื่องสายอื่นๆ (เช่น กีตาร์ ไวโอลิน พิณ)	
	9202.10	- เล่นโดยใช้คันชัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9202.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
92.05		เครื่องดนตรีที่ใช้เป่า (เช่น ออร์แกนแบบท่อลมที่มีคีย์บอร์ด หีบเพลงชัก คลาริเน็ต	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ทรัมเป็ต ปีสก๊อต) นอกจากออร์แกนชนิดที่ใช้ตามสวนสนุกและออร์แกนกลชนิดที่ใช้เล่นตามถนน	
	9205.10	- เครื่องดนตรีชนิดบราสวินด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9205.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
92.06	9206.00	เครื่องดนตรีที่ใช้ตี (เช่น กลอง ระนาด ฉิ่ง หรือฉาบ กรับ มารากัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
92.07		เครื่องดนตรีที่ใช้ไฟฟ้าให้เกิดเสียงหรือขยายเสียง (เช่น ออร์แกน กีตาร์ ฮีบเพลงชัก)	
	9207.10	- เครื่องดนตรีที่มีคีย์บอร์ด นอกจากหีบเพลงชัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9207.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
92.08		กล่องดนตรี ออร์แกนชนิดที่ใช้ตามสวนสนุก (แฟร์กราวด์ออร์แกน) ออร์แกนกลชนิดเล่นตามถนน นกกลที่ร้องเพลงได้ เลื่อยดนตรี และเครื่องดนตรีอื่นๆ ที่ไม่จัดเข้าประเภทใด ในตอนนี้ เครื่องเล่นเสียงสัตว์ทุกชนิด รวมทั้งนกหวีด แตร และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ให้สัญญาณเสียงโดยใช้ปากเป่า	
	9208.10	- กล่องดนตรี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9208.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
92.09		ส่วนประกอบ (เช่น กลไกสำหรับกล่องดนตรี) และอุปกรณ์ประกอบของเครื่องดนตรี (เช่น บัตเตอร์ จาน และม้วนสำหรับเครื่องดนตรี) รวมทั้งเครื่องให้จังหวะดนตรี (เมโทรโนม) ส้อมและหลอดเป่าทุกชนิด สำหรับเทียบเสียง	
	9209.30	- สายของเครื่องดนตรี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	
	9209.91	- - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ สำหรับเปียโน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	9209.92	- - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบสำหรับเครื่องดนตรีตามประเภท 92.02	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9209.94	- - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบสำหรับเครื่องดนตรี ตามประเภท 92.07	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9209.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 93		อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว	
93.01		อาวุธที่ใช้ในทางทหาร นอกจากปืนลูกม่ ปืนพก และอาวุธตามประเภท 93.07	
	9301.10	- อาวุธปืนใหญ่ (เช่น ปืนใหญ่ เฮาวิทเซอร์ และปืนครก)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9301.20	- เครื่องยิงจรวด เครื่องพ่นไฟ เครื่องยิงลูกระเบิด รวมทั้งท่อยิงตอร์ปิโดและเครื่องยิงที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9301.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
93.02	9302.00	ปืนลูกม่และปืนพก นอกจากของตามประเภท 93.03 หรือ 93.04	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
93.03		อาวุธปืนอื่นๆ และกลอุปกรณ์ที่คล้ายกัน ซึ่งทำงานโดยการขับเคลื่อนด้วยประจุระเบิด (เช่น ปืนลูกซองและปืนเล็กยาวที่ใช้ในการกีฬา ปืนแก๊ป ปืนพลุสัญญาณ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ออกแบบเพื่อใช้ยิงพลุสัญญาณเท่านั้น ปืนพกและปืนลูกม่สำหรับใช้ยิงกระสุนหลอก ปืนพกยิงเข็มฉีดยา ปืนยิงส่งสายเชือก)	
	9303.10	- ปืนแก๊ป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9303.20	- ปืนลูกซองอื่นๆ ที่ใช้ในการกีฬา การล่าสัตว์ หรือ การยิงเป้า รวมถึงปืนที่เป็นทั้งปืนลูกซองและปืนเล็กยาว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9303.30	- ปืนเล็กยาวอื่นๆ ที่ใช้ในการกีฬา การล่าสัตว์ หรือการยิงเป้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9303.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
93.04	9304.00	อาวุธอื่นๆ (เช่น ปืนและปืนพกที่ใช้สปริง ใช้ลมหรือใช้ก๊าซ กระบองตำรวจ) ไม่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		รวมถึงของตามประเภท 93.07	
93.05		ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของตามประเภท 93.01 ถึง 93.04	
	9305.10	- ของปืนลูกม่หรือปืนพก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9305.20	- ของปืนลูกซองหรือปืนเล็กยาว ตามประเภท 93.03	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	
	9305.91	- - ของอาวุธที่ใช้ทางทหารตามประเภท 93.01	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9305.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
93.06		ระเบิด ระเบิดมือ ตอร์ปิโด ทู่นระเบิด ซีปนาวุธ และยุทธโศปกรณ์ที่คล้ายกัน และส่วนประกอบของของดังกล่าว รวมทั้งลูกปืน กระสุนปืนอื่นๆ และจรวด และส่วนประกอบของของดังกล่าว รวมถึงลูกปรายและ หมอนลูกปืน	
		- ลูกปืนสำหรับปืนลูกซองและส่วนประกอบของลูกปืนดังกล่าว รวมทั้งกระสุนปืนลม	
	9306.21	- - ลูกปืน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9306.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9306.30	- ลูกปืนอื่นๆ และส่วนประกอบของลูกปืนดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9306.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
93.07	9307.00	กระป๋ ดาบ ดาบปลายปืน ทวน และอาวุธที่คล้ายกัน ส่วน ประกอบของของดังกล่าว รวมทั้งปลอกและฝักสำหรับของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 94		เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเตียง พูก ฐานรองพูก เบาะและสิ่งตกแต่งยัดไส้ที่คล้ายกัน เครื่องประทีปโคมไฟ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น เครื่องหมายที่มีแสงสว่าง แผ่นป้ายชื่อที่มีแสงสว่าง และของที่คล้ายกัน รวมทั้งอาคารสำเร็จรูป	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
94.01		ที่นั่ง (นอกจากของตามประเภท 94.02) จะ ปรับเป็นเตียงได้หรือไม่ก็ตาม และ ส่วนประกอบของของดังกล่าว	
	9401.10	- ที่นั่งชนิดที่ใช้กับอากาศยาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9401.20	- ที่นั่งชนิดที่ใช้กับยานยนต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9401.30	- ที่นั่งหมุนได้ที่ปรับระดับความสูงได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9401.40	- ที่นั่งที่ปรับเป็นเตียงได้นอกจากที่นั่งสำหรับ ใช้ในสวน หรือเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการพักผ่อน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- ที่นั่งทำด้วยหวาย กก ไม้ไผ่ หรือวัสดุที่ คล้ายกัน	
	9401.51	- - ทำด้วยไม้ไผ่ หรือหวาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9401.59	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- ที่นั่งอื่นๆ ที่มีโครงไม้	
	9401.61	- - มีเบาะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9401.69	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTSH
		- ที่นั่งอื่นๆ ที่มีโครงโลหะ	
	9401.71	- - มีเบาะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9401.79	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9401.80	- ที่นั่งอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9401.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
94.02		เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรมหรือสัตวแพทย์ (เช่น เตียงผ่าตัด เตียงตรวจโรค เตียงโรงพยาบาลที่มีอุปกรณ์ กล แก้อั้วทำฟัน) แก้อั้วตัดผมและแก้อั้วที่คล้ายกันที่มีกลไกสำหรับหมุน เอนและเลื่อน ขึ้นลงได้ รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าวข้างต้น	
	9402.10	- แก้อั้วทำฟัน แก้อั้วตัดผม หรือแก้อั้วที่คล้ายกัน และส่วน ประกอบ ของแก้อั้วดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9402.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
94.03		เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ และส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์	
	9403.10	- เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยโลหะ ชนิดที่ใช้ในสำนักงาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9403.20	- เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ ทำด้วยโลหะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTSH
	9403.30	- เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ ชนิดที่ใช้ในสำนักงาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9403.40	- เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ ชนิดที่ใช้ในครัว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9403.50	- เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ ชนิดที่ใช้ในห้องนอน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9403.60	- เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ ทำด้วยไม้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9403.70	- เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยพลาสติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยวัสดุอื่นๆ รวมถึงที่ทำด้วยหวาย กก ไม้ไผ่ หรือวัสดุที่คล้ายกัน	
	9403.81	- - ทำด้วยไม้ไผ่หรือหวาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9403.89	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9403.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
94.04		ฐานรองฟูก รวมทั้งของที่เป็นเครื่องเตียง และของตกแต่งเตียงที่คล้ายกัน (เช่น ฟูก ฝ้านวม ฝ้านวมขนนก เบาะ พูฟฟ์ และหมอน) มีสปริง ยัดไส้ หรือติดภายในด้วย	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		วัตถุใดก็ตาม หรือทำด้วยยางเซลลูลาร์หรือพลาสติก จะหุ้มหรือไม่ก็ตาม	
	9404.10	- ฐานรองพูก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- พูก	
	9404.21	- - ทำด้วยยางเซลลูลาร์หรือพลาสติก จะหุ้มหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9404.29	- - ทำด้วยวัตถุอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9404.30	- ถูนอน	CTH
	9404.90	- อื่นๆ	CTH
94.05		เครื่องประทีปโคมไฟ รวมถึงเซิร์ชไลต์ สปอตไลต์ และส่วนประกอบของของดังกล่าวที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น รวมทั้งเครื่องหมายที่มีแสงสว่าง ป้ายชื่อที่มีแสงสว่าง และของที่คล้ายกัน ซึ่งมีแหล่งกำเนิดแสงติดอยู่อย่างถาวร และส่วนประกอบของของดังกล่าวที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	9405.10	- โคมระย้าและโคมไฟฟ้าอื่นๆ สำหรับติดเพดานหรือผนัง ไม่รวมถึงของดังกล่าวชนิดที่ใช้สำหรับให้แสงสว่างแก่ที่สาธารณะ กลางแจ้งหรือถนนหลวง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9405.20	- ตะเกียงไฟฟ้าหรือโคมไฟฟ้าชนิดที่ใช้กับโต๊ะ โต๊ะเขียนหนังสือ ตู้ข้างเตียง หรือตั้งบนพื้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9405.30	- ชุดไฟตกแต่งชนิดที่ใช้กับต้นคริสต์มาส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9405.40	- เครื่องประทีปโคมไฟอื่นๆ ที่ใช้ไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9405.50	- เครื่องประทีปโคมไฟอื่นๆ ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9405.60	- เครื่องหมายที่มีแสงสว่าง ป้ายชื่อที่มีแสงสว่าง และของที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- ส่วนประกอบ	
	9405.91	- - ทำด้วยแก้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9405.92	- - ทำด้วยพลาสติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9405.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
94.06	9406.00	อาคารสำเร็จรูป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 95		ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว	
95.03	9503.00	รถจักรยานสามล้อ สกูตเตอร์ รถยนต์ที่ใช้เท้าถีบ และ ของเล่นที่มีล้อที่คล้ายกัน รถเข็นสำหรับตุ๊กตา ตุ๊กตา ของเล่นอื่นๆ หุ่นจำลองย่อขนาด (“มาตราส่วน”) และ หุ่นจำลองที่คล้ายกันเพื่อนันทนาการจะเคลื่อนไหวได้ หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งของเล่นสำหรับฝึกสมองทุกชนิด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
95.04		คอนโซลวิดีโอเกมและเครื่องวิดีโอเกม ของสำหรับใช้เล่นเกมในสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ บนโต๊ะ หรือในห้อง รวมถึงพินเทเบิล บิลเลียด โต๊ะพิเศษสำหรับการพนัน และเครื่องอุปกรณ์โบลิ่งอัตโนมัติ	
	9504.20	- ของและอุปกรณ์ประกอบสำหรับบิลเลียดทุกชนิด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9504.30	- ของเล่นเกมอื่นๆ ที่ทำงานโดยใช้เหรียญ ธนบัตร บัตรธนาคาร เหรียญที่ใช้แทนเงิน หรือวิธีการชำระเงินอย่างอื่น นอกจากเครื่องอุปกรณ์โบลิ่งอัตโนมัติ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9504.40	- ไพ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTH
	9504.50	- คอนโซลวิดีโอเกมและเครื่องวิดีโอเกม นอกจากของตามประเภทย่อย 9504.30	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9504.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
95.05		ของที่ใช้ในงานเทศกาล งานรื่นเริง หรืองาน บันเทิงอื่นๆ รวมถึงของที่ใช้ในการแสดงกล และการแสดงขบวนหัว	
	9505.10	- ของสำหรับใช้ในเทศกาลคริสต์มาส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9505.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
95.06		ของและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกาย กำลังกายทั่วไป การเล่นยิมนาสติก กรีฑา กีฬาอื่นๆ (รวมถึงเทเบิลเทนนิส) หรือเกม กลางแจ้ง ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ในตอนนี รวมทั้งสรวายน้ำและสรวเลนเรือ	
		- รองเท้าสกีหิมะ และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับเล่นสกีหิมะ	
	9506.11	- - รองเท้าสกี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9506.12	- - เครื่องยึดรองเท้าสกี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9506.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- รองเท้าสกีน้ำ กระดานโต้คลื่น กระดานโต้ คลื่นชนิดมีใบ และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับเล่นกีฬาทางน้ำ	
	9506.21	- - กระดานโต้คลื่นชนิดมีใบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9506.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ไม้ตีกอล์ฟ และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับเล่น กอล์ฟ	
	9506.31	- - ไม้ตีกอล์ฟครบชุด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9506.32	- - ลูกกอล์ฟ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTH
	9506.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9506.40	- ของและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการเล่นเทเบิลเทนนิส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ไม้เทนนิส ไม้แบดมินตัน หรือแร็กเก็ตที่คล้ายกัน จะซิงเอ็นหรือไม่ก็ตาม	
	9506.51	- - ไม้เทนนิส จะซิงเอ็นหรือไม่ ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9506.59	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ลูกบอล นอกจากลูกกอล์ฟและลูกเทเบิลเทนนิส	
	9506.61	- - ลูกเทนนิส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9506.62	- - ชนิดพองลมได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9506.69	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9506.70	- สเก็ตน้ำแข็งและสเก็ตลูกล้อรวม ถึง รองเท้าสเก็ตที่มีสเก็ตติดอยู่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่นๆ	
	9506.91	- - ของและเครื่องอุปกรณ์สำหรับใช้ในการออกกำลังกายทั่วไป การเล่นยิมนาสติกหรือกรีฑา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9506.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
95.07		คันเบ็ด เบ็ด และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับตกเบ็ด สวิงจับปลา สวิงจับผีเสื้อ และสวิงที่คล้ายกัน รวมทั้งนกเทียมสำหรับล่อนก (นอกจากของตามประเภท 92.08 หรือ 97.05) และของจำเป็นที่คล้ายกันสำหรับล่าสัตว์หรือยิงสัตว์	
	9507.10	- คันเบ็ด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9507.20	- เบ็ดจะผูกกับสายนำหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	9507.30	- รอกม้วนสายเบ็ด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9507.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
95.08		ม้าหมุน ชิงช้า เครื่องเล่นยิงเป้า และเครื่องเล่นอื่นๆ ในสวนสนุก รวมทั้งของและสัตว์ที่ใช้ในการแสดงละครสัตว์เร่ การแสดงสัตว์เร่ และการแสดงละครเร่	
	9508.10	- ของและสัตว์ที่ใช้ในการแสดงละครสัตว์เร่ และการแสดงสัตว์เร่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9508.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
ตอนที่ 96		ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด	
96.01		เขี้ยวงา กระดุก กระดองเต่า เขาสัตว์ เขา กวาง ปะการัง เปลือกหอยมุก และวัตถุสำหรับแกะสลักอื่นๆ ที่ได้จากสัตว์ซึ่งจัดทำแล้ว รวมทั้งของที่ทำด้วยวัตถุเหล่านี้ (รวมถึงของที่ได้โดยการหล่อแบบ)	
	9601.10	- เขี้ยวงาที่จัดทำแล้วและของทำด้วยเขี้ยวงา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9601.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
96.02	9602.00	วัตถุสำหรับแกะสลักที่ได้จากพืชหรือแร่ซึ่งจัดทำแล้วและของที่ทำด้วยวัตถุเหล่านี้ รวมทั้งของที่ได้โดยการหล่อแบบหรือการแกะสลัก ซึ่งทำด้วยไข สเตียริน กัม ธรรมชาติหรือ เรซินธรรมชาติ หรือทำด้วยเพสต์ทำแบบและของอื่นๆ ที่ได้จากการหล่อแบบหรือการแกะสลักที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น อันฮาร์ดเดนเยลาตินที่จัดทำแล้ว (เว้นแต่เยลาตินตามประเภท 35.03) และของทำด้วยอันฮาร์ดเดนเยลาติน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
96.03		ไม้กวาด แปรง (รวมถึงแปรงที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องจักร เครื่องใช้หรือยานบก) เครื่องกลสำหรับกวาดพื้นโดยใช้แรงคน ที่ไม่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ไม้ถูพื้น (ม้อป) ไม้ปัดฝุ่นทำด้วยขนสัตว์ปีก ปมและ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ปุ๋ยที่จัดเตรียมสำหรับทำ ไม้กวาดหรือแปรง แป้ดและลูกกลิ้งสำหรับทาสี รวมทั้ง สควีจี (นอกจากสควีจีแบบลูกกลิ้ง)	
	9603.10	- ไม้กวาดและแปรงที่ประกอบด้วยกิ่งหรือ ก้านไม้หรือ วัตถุอื่นที่ได้จากพืชมัดรวมเข้า ด้วยกัน มีหรือไม่มีด้าม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- แปรงสีฟัน แปรงโกนหนวด แปรงหวีผม แปรงขัดเล็บ แปรงปิดขนตา และแปรงอื่นๆ ที่ใช้แต่งตัว รวมถึง แปรงดังกล่าวที่เป็น ส่วนประกอบของเครื่องใช้	
	9603.21	- - แปรงสีฟัน รวมถึงแปรงสำหรับแปรงฟัน ปลอม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9603.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9603.30	- แปรงสำหรับจิตรกร พู่กันสำหรับเขียน และ แปรงที่คล้ายกันสำหรับใช้กับเครื่องสำอาง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9603.40	- แปรงสำหรับทาสี ทาดีสเทมเปอร์ ทาวานิช หรือ แปรงที่คล้ายกัน (นอกจากแปรงตาม ประเภทย่อย 9603.30) รวมทั้งแป้ดและ ลูกกลิ้งสำหรับทาสี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9603.50	- แปรงอื่นๆ ที่เป็นส่วนประกอบของ เครื่องจักร เครื่องใช้ หรือยาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9603.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
96.04	9604.00	แรงและตะแกรงใช้ร่อนด้วยมือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
96.05	9605.00	ของใช้ส่วนตัวที่ใช้ในการประเทืองโฉม การ เย็บหรือใช้ในการทำความสะอาดรองเท้า หรือเสื้อผ้าที่จัดทำขึ้นเป็นชุดสำหรับ เดินทาง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
96.06		กระดุม กระดุมกดชนิดต่าง ๆ หุ่นกระดุม และส่วนประกอบอื่นๆ ของของเหล่านี้ รวมทั้งกระดุมที่เพียงแต่ขึ้นรูป	
	9606.10	- กระดุมกดชนิดต่าง ๆ และส่วนประกอบ ของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- กระดุม	
	9606.21	- - ทำด้วยพลาสติก ไม่หุ้มด้วยวัตถุทอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			CTH
	9606.22	- - ทำด้วยโลหะสามัญ ไม่หุ้มด้วยวัตถุทอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9606.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9606.30	- หุ่นกระดุม และส่วนประกอบอื่นๆ ของกระดุม รวมถึง กระดุมที่เพียงแต่ขึ้นรูป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
96.07		ชิปหรือของที่ใช้รัดปิด และส่วนประกอบของของดังกล่าว	
		- ชิปหรือของที่ใช้รัดปิด	
	9607.11	- - ที่มีพื้นชิปทำด้วยโลหะสามัญ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9607.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9607.20	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
96.08		ปากกาลูกกลิ้ง ปากกาและมาร์กเกอร์ที่มีปลายปากทำด้วยสีกพลาสติกหรือวัตถุพูนอื่นๆ ปากกาหมึกซึม ปากกาสไตโลกราฟ และปากกาอื่นๆ ดูปลิเกดิงส์ไคโลส ดินสอแบบหมุนและแบบกด ด้ามปากกา ด้ามจับดินสอ และด้ามที่คล้ายกัน รวมทั้งส่วนประกอบ (รวมถึงปลอกและแหวน) ของของดังกล่าว นอกจากของตามประเภท 96.09	
	9608.10	- ปากกาลูกกลิ้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9608.20	- ปากกาและมาร์กเกอร์ที่มีปลายปากทำด้วยสีกพลาสติกหรือวัตถุพูนอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9608.30	- ปากกาหมึกซึม ปากกาสไตโลกราฟ และปากกาอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9608.40	- ดินสอแบบหมุนหรือแบบกด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9608.50	- ชุดที่ประกอบด้วยสินค้าตามประเภทย่อยข้างต้นตั้งแต่สองประเภทขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9608.60	- ใสปากกาลูกกลิ้ง ที่ประกอบด้วยปลายปากกา ลูกกลิ้ง และหลอดหมึก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- อื่นๆ	
	9608.91	- - ปากปากกา และปลายปาก (นิปปอยต์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9608.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
96.09		ดินสอ (นอกจากดินสอตามประเภท 96.08) เครยอน ไล้ดินสอ พาสเทล ถ่านวาดเขียน ชอล์กสำหรับเขียนหรือวาด และชอล์ก สำหรับช่างตัดเสื้อ	
	9609.10	- ดินสอและเครยอน ที่ไล้ดินสอหุ้มด้วย เปลือกแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9609.20	- ไล้ดินสอสีดำหรือสีอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9609.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
96.10	9610.00	กระดานชนวนและกระดานที่มีพื้นผิว สำหรับเขียนหรือวาดจะมีกรอบหรือไม่ก็ ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
96.11	9611.00	ตราประทับวันที่ ตราผนึกหรือตราประทับ เลขที่ และตราที่คล้ายกัน (รวมถึงกล อุปกรณ์สำหรับพิมพ์หรือทำลายนูนบนป้าย) ที่ออกแบบสำหรับใช้งานด้วยมือ รวมทั้ง แท่งเรียงตัวพิมพ์ (คอมโพสซิงสตีก์) ด้วย มือ และชุดเครื่องใช้ในการพิมพ์ด้วยมือที่มี แท่งเรียงตัวพิมพ์ดังกล่าวประกอบรวมอยู่ ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
96.12		รีบบิ้นเครื่องพิมพ์ดีดหรือรีบบิ้นที่คล้ายกัน ที่มีหมึกหรือจัดทำอย่างอื่น เพื่อให้เกิดรอย จากการพิมพ์ จะอยู่บนแกนหมุนหรือในตลับ หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งแท่นประทับตราจะมี หมึกหรือไม่ก็ตาม มีหรือไม่มีกล่อง	
	9612.10	- รีบบิ้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9612.20	- แท่นประทับตรา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
96.13		ไฟแช็กและเครื่องขีดไฟอื่นๆ จะเป็นแบบ กลไกหรือ แบบไฟฟ้าหรือไม่ก็ตาม และ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ส่วนประกอบของของดั่งกล่าว นอกจากหิน เหล็กไฟและไส้	
	9613.10	- เครื่องขีดไฟชนิดพกใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงไม่สามารถเติมเชื้อเพลิงซ้ำได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9613.20	- เครื่องขีดไฟชนิดพกใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงเติมเชื้อเพลิงซ้ำได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9613.80	- เครื่องขีดไฟอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9613.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
96.14	9614.00	กล่องยาเส้น (รวมถึงหัวกล่อง) และกล่อง จิการ์หรือ กล่องบุหรี่ รวมทั้งส่วนประกอบของของดั่งกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
96.15		หวี ที่จับผมและของที่คล้ายกัน กับหนีบผม คีมม้วนผม กับปากเปิด ที่ม้วนผม และของที่คล้ายกัน (นอกจากของตามประเภท 85.16) และส่วนประกอบของของดั่งกล่าว	
		- หวี ที่จับผมและของที่คล้ายกัน	
	9615.11	- - ทำด้วยยางแข็งหรือพลาสติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9615.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9615.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
96.16		ที่ฉีดน้ำหอมและที่ฉีดเครื่องประพินร่างกาย หรือ ประเทืองโฉมที่คล้ายกัน คอต้อ และ หัวฉีดของของดั่งกล่าว รวมทั้งพัฟทาแป้ง และแปดสำหรับใช้กับเครื่อง สำอางหรือ สิ่งปรุงแต่งสำหรับประพินร่างกายหรือ ประเทืองโฉม	
	9616.10	- ที่ฉีดน้ำหอมและที่ฉีดเครื่องประพินร่างกาย และ ประเทืองโฉมที่คล้ายกัน คอต้อ และ หัวฉีดของของดั่งกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9616.20	- พัฟทาแป้งและแปดสำหรับใช้กับ เครื่องสำอางหรือ สิ่งปรุงแต่งสำหรับ ประพินร่างกายหรือประเทืองโฉม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
96.17	9617.00	กระตีกสุญญากาศและภาชนะสุญญากาศ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		อื่นๆ รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว นอกจากแก้วใสใน	CTH
96.18	9618.00	หุ่นสำหรับช่างตัดเสื้อและหุ่นรูปคนอื่นๆ รวมทั้งหุ่นยนต์และหุ่นตั้งแสดงอื่นๆ ที่ทำ คล้ายมีชีวิต ใช้สำหรับตกแต่งหน้าร้าน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
96.19	9619.00	ผ้าอนามัย (แพ็ค) และแทมพอน แบนคิน และ แบนคินไลเนอร์สำหรับเด็กอ่อน และ ของที่คล้ายกัน ทำด้วยวัสดุใดก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
ตอนที่ 97		ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และ โบราณวัตถุ	
97.01		ภาพระบาย ภาพลายเส้น และภาพพาสเทล ที่เขียนด้วยมือทั้งหมด (นอกจากแบบเขียน ตามประเภท 49.06 และผลิตภัณฑ์ที่ระบาย สีหรือประดับตกแต่งด้วยมือ) ภาพประดิษฐ์ ชนิดคอลลาจและแผ่นประดับที่คล้ายกัน	
	9701.10	- ภาพระบาย ภาพลายเส้น และภาพพาสเทล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	9701.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
97.02	9702.00	ภาพต้นแบบที่ทำจากรอย แกะสลัก จาก แผ่นพิมพ์หรือพิมพ์หิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
97.03	9703.00	ประติมากรรมวัตถุหรือรูปปั้นหรือรูปหล่อที่ เป็นต้นแบบทำด้วยวัสดุใดก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
97.04	9704.00	ไปรษณียากรหรืออากรแสตมป์ สิ่งที่มีตรา ประทับแทนไปรษณียากร ไปรษณียากรที่ ประทับตราวันออกใช้ กระดาษที่มีตรา ไปรษณีย์ และของที่คล้ายกัน ใช้แล้วหรือยัง ไม่ใช้ นอกจากของตามประเภท 49.07	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
97.05	9705.00	ของสะสมและของที่นักสะสมรวบรวม ซึ่ง เกี่ยวกับสัตวศาสตร์ พฤษศาสตร์ วิทยาแร่ กายวิภาคศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี โบราณชีววิทยา ชาติพันธุ์วรรณา หรือ เหรียญโบราณ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
97.06	9706.00	โบราณวัตถุที่มีอายุเกิน 100 ปี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH