

ประกาศกรมศุลกากร

เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร ๘๐๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมศุลกากร มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร ๘๐๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๑๔๓,๕๙๗.๐๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมศุลกากร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโครงการดังกล่าวที่จัดจ้างในครั้งนี้

ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้า จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคล แต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ..... ระหว่างเวลา ..... น. ถึง ..... น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.customs.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๖๖๗-๖๖๕๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายอิศเรศ รุ่งเรืองชนบท)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมศุลกากร

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ .....

การจ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร ๘๐๓

ตามประกาศ กรมศุลกากร

ลงวันที่ ธันวาคม ๒๕๖๑

กรมศุลกากร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมเรือศุลกากร ๘๐๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ตามที่ระบุในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโครงการ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ รายละเอียดและขอบเขตของงาน

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ สัญญาจ้างทั่วไป

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา

(๒) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๗ ราคากลาง

๑.๘ ส่งวิจารณ์ได้ที่

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโครงการดังกล่าวที่จัดจ้างในครั้งนี้

ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้า จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคล แต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๓) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๓.๑) หนังสือรับรองและเอกสารอื่น ๆ ตามข้อกำหนดในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโครงการที่จัดจ้างในครั้งนี้ ให้ครบถ้วน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กรม ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ..... ระหว่างเวลา ..... น. ถึง ..... น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่กรมผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่กรมจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของกรม

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๒๕๗,๑๘๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย (สาขาในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลเท่านั้น) ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ ทั้งนี้ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม จะต้องระบุสั่งจ่าย "กรมบัญชีกลางเพื่อรับเงินของหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง" เท่านั้น

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้กรมตรวจสอบความถูกต้องในวันที่..... ระหว่าง
เวลา ..... น. ถึง ..... น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจกรรมร่วมค้าดังกล่าว เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ กรมจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่กรมได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง

หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรม จะพิจารณาจากราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กรมกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ กรมสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของกรม

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรมจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรม มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกรม

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญากรม อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๗. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับกรม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๑๐ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม (สาขาในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลเท่านั้น) โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ ทั้งนี้ เช็คที่สั่งจ่ายให้กับกรม จะต้องระบุสั่งจ่าย "กรมบัญชีกลางเพื่อรับเงินของหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง" เท่านั้น

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งกรม ได้รับมอบไว้แล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กรมจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๑ งวด ดังนี้

เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่จ้างให้สะอาดเรียบร้อย

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรม จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้าง ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง (ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโครงการ)

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๑.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเบิกแทนกันของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ กรมได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณเบิกแทนกันของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วเท่านั้น สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรเงินเพื่อการจัดหาในครั้งนี้ กรมสามารถยกเลิกการจัดหาได้ หรือกรณีที่กรมปรับลดวงเงินในการจัดหา กรมสามารถต่อรองราคากับผู้ชนะการประกวดราคาฯ ต่อไป

๑๑.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรม คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ กรม อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรมไม่ได้

(๑) ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรม หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

กรม สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับกรม ไว้ชั่วคราว

กรมศุลกากร

ธันวาคม ๒๕๖๑

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
จ้างเหมาซ่อมแซมเรือศุลกากร ๘๐๓

กรมศุลกากร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเรือศุลกากร ๘๐๓ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. ความเป็นมา

ตามอนุมัติกรมฯ โดยผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ สำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบจัดทำบัญชีรายการและกำหนดวงเงินประมาณการซ่อมแซมเรือศุลกากร ๘๐๓ ซึ่งคณะทำงานฯ ได้ตรวจสอบจัดทำบัญชีรายการซ่อมแซม จำนวน ๑๒๗ รายการ ซึ่งเป็นการซ่อมแซมตามระยะเวลาการใช้งานหรือตามกำหนดการซ่อมบำรุงประจำปี เพื่อให้เรืออยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการซ่อมแซมเพื่อบำรุงรักษาเรือตรวจการณ์ทางทะเลซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางราชการ ให้คงอยู่ในสภาพที่ยังสามารถใช้งานให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการได้เป็นระยะเวลานานสืบต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการมิให้เกิดการเสื่อมสภาพ เสียหายไม่สามารถใช้งานได้

๒.๒ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ สามารถใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เกิดประโยชน์แก่รัฐ

๒.๓ เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมายของรัฐ หรือตามที่รัฐมอบหมาย

๒.๔ เพื่อประโยชน์อื่นๆ ที่แฝงอยู่ทั้งในด้านสาธารณภัย, ความมั่นคง, การค้ายาเสพติด และอาวุธสงคราม ของต้องห้ามต้องกำกัด หรือสารเคมีและวัตถุอันตรายอื่นๆ เป็นต้น

๓. คุณสมบัติเฉพาะของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ ต้องเป็นผู้มีอาชีพด้านการต่อสร้างหรือซ่อมแซมเรือประเภทที่ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจจะปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๔ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมศุลกากร ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๕ ต้องเป็นนิติบุคคล...

๓.๕ ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนภายในประเทศ และมีผลงานซ่อมแซมเรือภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปีงบประมาณ หรือต่อสร้างเรือไฟเบอร์กลาส ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๘๐ ฟุต ซึ่งมีคุณลักษณะประเภทเรือ ประเภทการใช้ ชนิดเดียวกับเรือที่ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ และเคยเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีมูลค่าการจ้างในสัญญาเดียวกันไม่น้อยกว่า ๒,๕๗๑,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยแนบหนังสือรับรองผลงานที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบไว้ใช้ประโยชน์ครบถ้วนตามสัญญาจ้างแล้ว พร้อมสำเนาสัญญาจ้างมาพร้อมกับการเสนอราคา

๓.๖ ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการตามสัญญา ซึ่งเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๗ ต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๓.๘ ต้องมีการรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากของธนาคารภายในประเทศ เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่กรณีอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก หากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) ขึ้นไปกับกรมฯ ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกรมขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าวหรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว

๔. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

เป็นการจ้างเหมาซ่อมแซมเรือศุลกากร ๘๐๓ ในส่วนที่ชำรุดบกพร่องตลอดลำ ซึ่งเป็นเรือตรวจการณ์ทางทะเล ตัวเรือเป็นไฟเบอร์กลาส มีขนาดความยาวตลอดลำประมาณ ๘๐ ฟุต (๒๔ เมตร) ความกว้างประมาณ ๖.๐๐ เมตร ลึกประมาณ ๓.๐๐ เมตร รวมตลอดถึงอุปกรณ์ส่วนประกอบต่างๆ ของเรือ ซึ่งคณะทำงานฯ ได้ตรวจสอบจัดทำรายการซ่อมและกำหนดวงเงินประมาณการค่าจ้างซ่อมจำนวน ๑๒๗ รายการ รายละเอียดตามบัญชีรายการซ่อมที่แนบ ๑๗ แผ่น

สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่มีอู่ซ่อมเรือเป็นของตนเอง ซึ่งชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องยื่นแบบใบรับรองให้นำเรือขึ้นคานเพื่อรับการซ่อม ต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในวันถัดจากวันประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทราบถึงผลการประมูลแล้ว

สำหรับผู้ประกอบการ...

สำหรับผู้ประกอบการซึ่งชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ และได้เข้าทำสัญญากับกรมศุลกากร จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดที่เป็นแนวทางปฏิบัติในการซ่อมแซมเรือศุลกากรโดยเคร่งครัด

๕. การเสนอราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้เข้าประกวดราคาต้องรับผิดชอบราคาตามที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๖. หลักประกันซอง

ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค มีมูลค่าเป็นจำนวนเงิน – บาท หลักประกันซองตามข้อนี้กรมฯ จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อมีผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว การคืนหลักประกันซองไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๗. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคางานจ้างจะต้องทำสัญญากับกรมฯ ภายใน ๗ วันทำการนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๑๐ ของราคาค่าจ้างที่ได้เสนอในการประกวดราคาฯ ให้กรมฯ ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา

๘. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบของหรืองาน

ผู้รับจ้างจะต้องเข้าซ่อมแซมเรือศุลกากร ๘๐๓ ภายใน ๗ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา และต้องส่งมอบงานแล้วเสร็จภายในกำหนด ๗๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา โดยจะต้องแจ้งส่งมอบงาน

๙. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กรมฯ จะจ่ายเงินค่าจ้างโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้รับจ้าง ตามระบบการจ่ายเงิน (Direct Payment) ของทางราชการ โดยผู้รับจ้างจะต้องแจ้งชื่อธนาคาร , สาขา ชื่อบัญชี และเลขที่บัญชี โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการโอนเงินผ่านธนาคารดังกล่าว

๑๐. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะกำหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

๑๑. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งได้ทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาจ้างภาครัฐ จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดภายในระยะเวลาไม่

น้อยกว่า ๑ ปี...

น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานแล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้อง โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

๑๒. สถานที่รับ-ส่งมอบงาน

ผู้ชนะการประกวดราคาฯ ซึ่งทำสัญญาจ้างกับกรมฯ แล้วสามารถติดต่อขอรับเรือไปดำเนินการซ่อมแซมได้ที่หน่วยสืบสวนปราบปรามสมุทรสงคราม ท่าเทียบเรือศุลกากรสมุทรสงคราม เลขที่ ๗๐๕ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐

๑๓. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่นๆ

(๑) ผู้เสนอราคา มีหน้าที่ต้องตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียดฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การใช้โปรแกรม และทดลองใช้โปรแกรมของกรมบัญชีกลาง โดย Download ได้ทางเว็ปไซต์ WWW.gprocurement.go.th

(๒) กรมศุลกากรได้รับอนุมัติให้ใช้เงินงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมสรรพสามิต ปี ๒๕๖๒ เพื่อใช้ซ่อมแซมเรือตรวจการณ์ศุลกากรทางทะเล ของสำนักสืบสวนและปราบปราม การลักลอบหนีศุลกากรตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติภารกิจการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลี่ยม โดยคณะทำงานฯ ได้ตรวจสอบจัดทำบัญชีรายการซ่อม จำนวน ๑๒๗ รายการ กำหนดวงเงินประมาณการค่าซ่อมแซมซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น๕,๑๔๓,๕๙๗ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาท) การลงนามในสัญญาจะทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบราคาจากกรมฯ

(๓) ในระหว่างระยะเวลาซ่อมแซมเรือศุลกากร ๘๐๓ ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๔. มาตรฐานฝีมือ

เมื่อกรมฯ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดเป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างซ่อมแซมตามประกาศนี้ ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานซ่อมแซมดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ฝีมือช่างจากกรมพัฒนาแรงงานและสวัสดิการสังคมหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันศึกษาที่ กพ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๔.๑ ช่างเครื่องยนต์

๑๔.๒ ช่างไฟฟ้า

๑๔.๓ ช่างทำสี

๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

แบบใบรับรองให้นำเรือขึ้นคานเพื่อรับการซ่อมแซมหรือติดตั้งอุปกรณ์

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้าในนาม(บริษัท/ห้างร้าน).....
ตั้งอยู่เลขที่.....หมู่ที่ถนน.....ซอย.....
แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....
อนุญาตให้ (ชื่อบริษัท/ห้างฯ).....ซึ่งตั้งสำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่เลขที่.....หมู่ที่ถนน.....ซอย.....
แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....
สามารถนำเรือ.....ขึ้นคานเพื่อรับการซ่อมแซม ณ.....
.....ได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ ถ้าในการซ่อมหรือการติดตั้งอุปกรณ์ ไม่สามารถกระทำให้เสร็จสิ้นได้ด้วยประการใดๆ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกเก็บเงินค่าเรือขึ้นคาน นอนคาน และนำเรือลงคาน จากกรมศุลกากร และจะส่งมอบเรือซึ่งเป็นของทางราชการ คืนให้กับกรมศุลกากร ตามโอกาสอันควร โดยไม่มีการโต้แย้งหรือขัดขวางแต่ประการใด และข้าพเจ้าขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องค่าเรือขึ้นคาน นอนคาน นำลงจากคาน และค่าใช้จ่ายอื่นใดจาก (ชื่อบริษัท/ห้าง).....
.....ซึ่งเป็นคู่กรณีตามสิทธิ์ที่พึงได้เท่านั้น

(ลงชื่อ)

( )

ตำแหน่ง.....

ประทับตรา (ถ้ามี)

เงื่อนไขข้อกำหนดที่เป็นแนวทางปฏิบัติในการซ่อมแซมเรือศุลกากร

๑. ในการขอรับเรือไปดำเนินการซ่อมแซมตามข้อตกลงสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องตรวจนับ และตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และของใช้ประจำเรืออื่นๆ ว่าครบถ้วนตามบัญชีที่ส่งมอบหรือไม่ และสิ่งของที่รับมอบยังสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ และเมื่อถึงเวลาส่งมอบงานจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบให้สิ่งของตามบัญชีรับเรือเพื่อการซ่อม ได้ส่งมอบโดยครบถ้วนและสามารถใช้งานได้ตามปกติตามจำนวนที่ได้รับไว้

๒. ขณะที่เรืออยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างในการซ่อมแซมตามรายการตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในความสูญหาย, เสียหายของตัวเรือ เครื่องอุปกรณ์ทั้งหมด และมีหน้าที่ต้องมอบคืนเรือเมื่อทำการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ณ สถานที่ที่กำหนด หากเกิดความชำรุดสูญหาย หรือเสียหายแก่ตัวเรือและเครื่องอุปกรณ์แล้ว ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายโดยไม่จำกัดจำนวน

๓. ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีสถานที่เป็นห้องทำงานของผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างตามสมควรแก่อัตภาพ

๔. การถอดอุปกรณ์เรือและนำส่งซ่อมภายนอกอู่ที่เรือนอนบนคาน จะต้องทำหนังสือแจ้งผู้ควบคุมงานไว้เป็นหลักฐานเพื่อการตรวจสอบทุกครั้ง

๕. ตลอดระยะเวลาการซ่อมแซม จะต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้มีความเชี่ยวชาญของผู้รับจ้างควบคุมดูแลโดยตลอด ถ้าการซ่อมแซมช่วงใดที่ไม่มีผู้ควบคุมดูแลดังกล่าว และผู้ควบคุมงานเห็นว่า คนงานที่ซ่อมทำจะทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควร ผู้ควบคุมงานอาจสั่งให้หยุดการซ่อมไว้จนกว่าจะมีผู้ควบคุมการซ่อมที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมากำกับดูแล

๖. สำหรับผู้ประกอบการที่ชนะการแข่งขันในการเสนอราคา และเข้าทำสัญญาเป็นคู่สัญญากับกรมศุลกากร ในฐานะผู้รับจ้าง จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับเรือตามสัญญาจ้างตามแบบที่ กวพ. กำหนดในข้อ ๑๑. **"ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง** ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุความเสียหายหรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งาน ที่ผู้รับจ้าง ได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะ เหตุสุดวิสัย นอกจากกรณี อันเกิดจากความผิด ของผู้ว่าจ้างดังกล่าว ในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้ายซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น"

๗. กรณีผู้รับจ้างไม่มีคานเรือเป็นของตนเอง และต้องทำการซ่อมแซมตามสัญญานี้ โดยการนำเรือขึ้นคานของผู้ประกอบการอื่น ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมสถานที่ให้คณะทำงานผู้ควบคุมงาน และ/หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้าง ใช้เป็นที่ปฏิบัติงานภายในสถานที่นั้นตามสมควร การนำเรือไปขึ้นคาน

ดังกล่าวถือว่า...

ดังกล่าวถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นระหว่างผู้ให้บริการคานเรือกับผู้รับจ้างเอง โดยให้มีข้อตกลงระหว่างกันว่า ห้ามมิให้เรียกร้องค่าใช้จ่ายจากกรมศุลกากร และ/หรือหน่วงเหนี่ยวการนำเรือลงคาน โดยกรมศุลกากรไม่ว่ากรณีใดๆ

หนังสือข้อตกลงระหว่างผู้รับจ้างซ่อมแซมเรือ และเจ้าของคานเรือดังกล่าวในวรรคก่อน ให้ใช้ตามแบบที่กำหนด ผู้ได้รับการคัดเลือกจากการแข่งขันเสนอราคา จะต้องนำมาแสดงเป็นหลักฐานก่อนการทำสัญญา

๘. ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานที่ทำทั้งหมด นำเรือลงจากคาน ทดสอบระบบทั้งหมดให้ใช้งานได้ดีและทำความสะอาดตัวเรือทั้งหมดและอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบ

๙. วัสดุที่ใช้ในการซ่อมหรือเปลี่ยน ต้องเป็นของใหม่ ของแท้ ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน เป็นชนิดที่ใช้กับเรือและต้องทดสอบให้ใช้งานได้ตามปกติ

๑๐. ผู้รับจ้างจะต้องยื่นเอกสารแสดงรายละเอียดและขั้นตอนการทำสีต่อผู้ควบคุมงานตรวจสอบก่อนดำเนินการ และต้องดำเนินการตามกรรมวิธีและมาตรฐานของผู้ผลิตสี และส่งรายงานผลการทำสีตัวเรือของบริษัทผู้ผลิตสีต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง พร้อมการรับรองอายุของสีต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี (พื้นที่ทำสีคำนวณโดยประมาณ)

๑๑. การทำสีท้องเรือต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตสี และสีกันเพรียงที่ใช้ต้องเป็นสีอนุรักษ์ธรรมชาติ ตราอักษร TOA-CHIGoKU, INTERNATIONAL, Jotun หรือสีอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า

บัญชีรายการซ่อมแซมเรือศุลกากร ๘๐๓ (ปีงบ ๒๕๖๒) แผ่นที่๑/๑๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๑	นำเรือขึ้นคาน โดยใช้อู่แห้ง อู่ลอย หรือยกขึ้นด้วยเครนโดยใช้แคร่รองรับ	๑	ครั้ง					
๒	เรือนอนบนคาน	๗๐	วัน					
๓	นำเรือลงจากคานลงน้ำ	๑	ครั้ง					
	ตัวเรือ / อุปกรณ์ประกอบตัวเรือ							
๔	ซ่อมรอยชำรุดขีดข่วน บริเวณผิวไฟเบอร์กลาส ตัวเรือ เก่งเรือภายนอกตลอดลำ พื้นที่ประมาณ	๒๑๕	ตร.ม.					
๕	ขัดลอกผิวพร้อมโรยทรายกันลื่นที่พื้นดาดฟ้าเรือและพื้นสะพานเดินเรือเปิด ลักษณะเหมือน							
	ของเดิม พื้นที่ประมาณ ๑๐๘ ตร.ม.	๑๐๘	ตร.ม.					
๖	ขัดลอกสีพื้นผิวตัวเรือ, ท้องเรือ และเก่งเรือภายนอกตลอดลำ ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์							
	สำหรับงานไฟเบอร์กลาส พื้นที่ประมาณ	๒๘๐	ตร.ม.					
๗	ล้างทำความสะอาดสมอและโซ่สมอเรือความยาวโซ่ประมาณ ๔ เมตร ด้วยการพ่นทราย							
	พร้อมชุบกาวาไนท์	๑	งาน					
๘	ถอดล้างทำความสะอาดชุดกว้านสมอเปลี่ยนลูกปืนรองรับและซีลกันรั่วพร้อมเปลี่ยนถ่าย							
	น้ำมันหล่อลื่น	๑	เครื่อง					
๙	เปลี่ยนแร่กันกร่อนที่ท้ายเรือ ตราอักษร ZAP, Z- Anode, MW หรือตราอักษรอื่นที่มีคุณภาพ							
	เทียบเท่าและดีกว่า	๒	ก้อน					
๑๐	เปลี่ยนชุดฐานรับเสาราวกันตกพร้อมน็อตยึดสแตนเลสรอบบริเวณลำเรือกราบซ้าย-ขวา ขนาด							
	ฐานรับประมาณ ๘ x ๘ x ๘ ซม. Ø บู๊ชรับเสา ประมาณ ๑ ๑/๔ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๓ มม.							
	วัสดุสแตนเลสเกรดไม่ต่ำกว่า ๓๐๔ ติดตั้งทดแทนในตำแหน่งเดิม ให้มั่นคงแข็งแรง ลักษณะ							
	เหมือนของเดิม	๔๐	ชุด					

บัญชีรายการซ่อมแซมเรือศุลกากร ๘๐๓ (ปีงบ ๒๕๖๒)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๑๑	เปลี่ยนแผ่นพลาสวูดใต้ผ้าใบหลังคาท้ายเรือ ความหนาไม่น้อยกว่า ๔ มม.ปิดทับรอยต่อด้วย							
	วัสดุกลุ่มของอลูมิเนียมหรือพีวีซีแบบหนาชนิดร่องสำหรับเสียบรับแนวต่อ ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง							
	และเรียบร้อยสวยงาม พื้นที่รวมประมาณ ๒๕ ตร.ม.	๑	งาน					
๑๒	เปลี่ยนผ้าใบหลังคาท้ายเรือ (เข้ารูป) ชนิดหนาอย่างดี กันรังสี UV เจาะรูตาไก่ทองเหลือง							
	สำหรับร้อยเชือกผูกยึดกับโครงหลังคา ขนาดพื้นที่รวมประมาณ ๒๕ ตร.ม. ลักษณะเหมือน							
	ของเดิม	๑	งาน					
๑๓	เปลี่ยนผ้าใบกันสาดท้ายเรือชนิดหนาอย่างดี กันรังสี UV ขนาดประมาณ ๕ x ๑.๘ ม.							
	พร้อมสายเข็มขัดผ้ารัดสำหรับม้วนเก็บขอบล่างเย็บชายร้อยท่อเหล็กเคลือบกัลวาไนซ์							
	ø ไม่น้อยกว่า ๒ ซม. ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรงเหมาะสมกับลักษณะงาน	๑	ผืน					
๑๔	เปลี่ยนผ้าใบกันสาดด้านข้างเรือ ซ้าย-ขวา ชนิดหนาอย่างดี กันรังสี UV ขนาด ๕ x ๑.๘ ม.							
	พร้อมสายเข็มขัดผ้ารัดสำหรับม้วนเก็บและขอบล่างเย็บชายร้อยท่อเหล็กเคลือบกัลวาไนท์							
	ø ไม่น้อยกว่า ๒ ซม. ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรงเหมาะสมกับลักษณะงาน	๒	ผืน					
๑๕	ขัดทำความสะอาดแนวเปลี่ยนยางกันน้ำขอบประตูทาง เข้า-ออก เก๋งเรือ ขนาดประมาณ							
	๒ x ๓ ซม. จำนวน ๓ บาน และยางกันน้ำขอบฝาแฮท จำนวน ๕ ฝา ใช้วัสดุชนิดดี							
	ติดตั้งตามลักษณะเดิมให้เรียบร้อยและสามารถผนึกกันน้ำได้ดี ความยาวรวมประมาณ	๓๐	เมตร					
๑๖	เปลี่ยนผ้าใบคลุมอุปกรณ์ประกอบการเดินเรือ ชนิดกันรังสี UV ใช้วัสดุชนิดหนาอย่างดี							
	ตัดเย็บให้เข้ารูป ลักษณะเหมือนของเดิม พร้อมเจาะรูตาไก่ทองเหลืองและเชือกรัด							
	ดังรายการต่อไปนี้							
	- ผ้าใบคลุมกว้านสมอ (เข้ารูป) ขนาด ø ประมาณ ๔๐ x ๔๐ x ๓๐ ซม.	๑	ผืน					
	- ผ้าใบคลุมเรือบด (เข้ารูป) ขนาดประมาณ ๔.๒ x ๒ ม.	๑	ผืน					
	- ผ้าใบบังแดดสะพานเดินเรือเปิด ซ้าย-ขวา ขนาดประมาณ ๑.๒ x ๒.๖ ม.	๒	ผืน					
	- ผ้าใบบังแดดสะพานเดินเรือเปิดด้านหน้า ขนาดประมาณ ๑ x ๓.๒ ม.	๑	ผืน					

บัญชีรายการซ่อมแซมเรือศุลกากร ๘๐๓ (ปีงบ ๒๕๖๒)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	- ผ้าใบบังแดดด้านหน้าห้องถือท้าย ขนาดประมาณ ๗ x ๑.๔ ม.	๑	ผืน					
	- ผ้าใบคลุมเครื่องซักผ้า(เข้ารูป) ขนาดประมาณ ๕๕ x ๙๐ x ๑๑๐ ซม.	๑	ผืน					
	- ผ้าใบคลุมชุดลอกยกเรือบด(เข้ารูป) ขนาดประมาณ ๔๐ x ๔๐ x ๔๐ ซม.	๑	ผืน					
	- ผ้าใบคลุมแผงควบคุมหน้าปัดคอลโทรล(เข้ารูป) สะพานเดินเรือเปิด							
	ขนาดประมาณ ๕๐ x ๗๐ ซม.	๒	ผืน					
	- ผ้าใบคลุมคอลโทรลไฟฟ้า(เข้ารูป) สะพานเดินเรือเปิด ขนาดประมาณ ๒๐ x ๒๐ x ๑๗ ซม.	๑	ผืน					
	- ผ้าใบคลุมคอลโทรลสาย (เข้ารูป) สะพานเดินเรือเปิด ขนาดประมาณ๒๐ x ๒๐ x ๒๕ ซม.	๑	ผืน					
	- ผ้าใบคลุมจอเรดาห์(เข้ารูป) สะพานเดินเรือ ขนาดประมาณ ๓๕ x ๔๐ x ๒๕ ซม.	๑	ผืน					
	- ผ้าใบคลุมหัวสแกนเนอร์ดาวเทียม(เข้ารูป)สะพานเดินเรือเปิดขนาดประมาณ ๓๐ x ๑๕ x ๓๐๐ ซม.	๑	ผืน					
๑๗	ซ่อมถังน้ำจืดอุปโภคบริโภคตามแนวรอยต่อด้านนอกและด้านใน ขนาดประมาณ							
	๑๐๐ x ๒๐๐ x ๕๐ ซม. วัสดุไฟเบอร์กลาส ให้มั่นคงแข็งแรง ดังรายละเอียดต่อไปนี้							
	- เปิดส่วนฝาถังน้ำจืดอุปโภคบริโภคพร้อมติดตั้งเข้ารูปทรงเดิมเพื่อทำการซ่อมตามขอบแนวต่อ							
	ด้านในตามกรรมวิธีของงานไฟเบอร์กลาส	๑	งาน					
	- ซ่อมขอบรอยต่อด้านนอกและในพร้อมเสริมความแข็งแรงบริเวณของมุมถังด้วยเนื้อใย							
	ขนาด ๓๐๐ และ ๓๕๐ ไม่น้อยกว่า ๓ ชั้น ตามกรรมวิธีงานไฟเบอร์กลาส	๑	งาน					
๑๘	ล้างทำความสะอาดถังปฏิกูล พร้อมเปลี่ยนประเก็นฝาถัง	๑	ถัง					
๑๙	เปลี่ยนปั๊มดูดน้ำทิ้งและสวิตช์ลูกลอยภายในถังปฏิกูล ขนาด ๒๒๐ v. พร้อมตรวจสอบการทำ							
	งานให้สามารถใช้ได้ตามปกติ ลักษณะเหมือนของเดิม	๑	ชุด					
๒๐	เปลี่ยนชุดโคมไฟแสงสว่าง บริเวณท้ายเรือ ขนาด ๒๒๐ โวลท์ (ฟลูออเรสเซนต์หลอดเดี่ยว)							
	ใช้อุปกรณ์ชนิดกันน้ำพร้อมเดินสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบอื่น ตรวจสอบการทำงาน							
	ให้สามารถใช้การได้ดี	๒	ชุด					

บัญชีรายการซ่อมแซมเรือศุลกากร ๘๐๓ (ปีงบ ๒๕๖๒)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๒๑	ขัดทำความสะอาดสีเดิม พร้อมซ่อมรอยกระเทาะขีดข่วนพื้นผิวโต๊ะและเก้าอี้ท้ายเรือ							
	พร้อมทำสีอีพ็อกซี่ใหม่ลักษณะเหมือนเดิม พื้นที่รวมประมาณ ๔ ตร.ม.	๑	งาน					
๒๒	ถอดทำความสะอาดพร้อมทำสีตราสัญลักษณ์กรมศุลกากร สีและลักษณะเหมือนของเดิม							
	ขนาดประมาณ ๕๐ x ๔๐ ซม.	๒	ชิ้น					
๒๓	ติดตั้งตาข่ายช่องระบายอากาศห้องเครื่องจักรใหญ่และฝาแฮ็ทซ้าย-ขวา วัสดุสแตนเลสชนิด							
	หนาขนาดความกว้างของช่องตาข่ายประมาณ ๑.๕ ซม. ติดตั้งให้เรียบร้อย มั่นคงแข็งแรง							
	- ขนาดประมาณ ๘๐ x ๑๖๐ ซม.	๒	ช่อง					
	- ขนาดประมาณ ๙๐ x ๑๖๐ ซม.	๔	ช่อง					
	- ขนาดประมาณ ๕๐ x ๕๐ ซม.	๖	ช่อง					
๒๔	เปลี่ยนเครื่องซักผ้าขนาดความจุประมาณ ๑๐ กก. (ของเดิมตราอักษร Panasonic) หรือตรา							
	อักษรอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าและดีกว่า ติดตั้งให้สามารถใช้การได้ดี	๑	เครื่อง					
๒๕	ติดตั้งแท่นสำหรับวางเครื่องซักผ้า วัสดุฉากอลูมิเนียมชนิดหนา ความกว้างประมาณ ๒ นิ้ว							
	ขนาดประมาณ ๖๐ x ๘๐ x ๑๕ ซม. ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง	๑	งาน					
๒๖	เปลี่ยนสายสลิงราวกันตกชนิดมียางหุ้ม ขนาด ø ไม่น้อยกว่า ๘ มม. วัสดุสแตนเลสเกรดไม่							
	ต่ำกว่า ๓๐๔ ความยาวโดยรวมประมาณ ๖๐ เมตร ปลายแต่ละเส้นทำห่วงและย้ำรอยพับด้วย							
	ปลอกอลูมิเนียมให้เรียบร้อยและมั่นคงแข็งแรงเหมาะสมกับลักษณะงาน	๑	งาน					
๒๗	เปลี่ยนชุดมอเตอร์กว้านยกเรือเล็กพร้อมชุดควบคุม สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า							
	๑,๓๐๐ กก. (ของเดิมตราอักษร VETUS) หรือตราอักษรอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าและดีกว่า							
	พร้อมเปลี่ยนสายสลิงสแตนเลส ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า ๕ มม. ยาวประมาณ ๒๐ ม. ติดตั้งให้							
	มั่นคงแข็งแรง ตรวจสอบการทำงานให้สามารถใช้งานได้ดี	๑	งาน					
๒๘	เปลี่ยนปั๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาด ๒๒๐ โวลต์ ไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ W (ของเดิมตราอักษร MITSUBISHI)							
	หรือตราอักษรอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าและดีกว่า ติดตั้งให้สามารถใช้การได้ดี	๑	ตัว					

บัญชีรายการซ่อมแซมเรือศุลกากร ๘๐๓ (ปีงบ ๒๕๖๒)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ห้องรับรอง							
๒๙	เปลี่ยนเบาะรองนั่งและพนักพิง วัสดุหนังเทียมชนิดดี ลักษณะเหมือนของเดิม							
	- เบาะรองนั่งและพนักพิง ขนาดประมาณ ๑.๒๐ × ๐.๕๐ × ๐.๑๐ เมตร	๔	ชิ้น					
	- เบาะรองนั่งและพนักพิง ขนาดประมาณ ๑.๓๐ × ๐.๕๐× ๐.๑๐ เมตร	๒	ชิ้น					
	- เบาะรองนั่งและพนักพิง ขนาดประมาณ ๑.๗๐ × ๐.๕๐× ๐.๑๐ เมตร	๒	ชิ้น					
๓๐	เปลี่ยนผ้าม่านบังแสงพร้อมอุปกรณ์ประกอบที่ช่องกระจกหน้าต่างใช้วัสดุชนิดดีกันรังสี UV							
	ติดตั้งให้เรียบร้อย ลักษณะเหมือนของเดิม							
	- ขนาดประมาณ ๘๕ × ๘๐ ซม.	๒	ผืน					
	- ขนาดประมาณ ๗๕ × ๖๕ ซม.	๗	ผืน					
๓๑	เปลี่ยนยางกันน้ำที่ช่องกระจกห้องรับรอง วัสดุยางคุณภาพดี พร้อมอุดแนวยางด้วยวัสดุ							
	ป้องกันน้ำ ให้สามารถผนึกน้ำได้ดี ลักษณะเหมือนของเดิม (จำนวน ๕ บาน)	๕	ชุด					
๓๒	เปลี่ยนสวิตซ์ทางเดียวเปิด-ปิดไฟฟ้าแสงสว่าง (แบบ ๓ ช่อง) ขนาด ๒๒๐ V. แบบมีฝาปิด							
	กันน้ำใช้กับงานเรือ พร้อมตรวจสอบวงจรการทำงาน ให้สามารถใช้การได้ดี	๒	ชุด					
๓๓	เปลี่ยนเต้ารับคู่แบบมีกราวด์ ๓ ขา (แบบ ๒ ช่อง) ขนาด ๒๒๐ V. มีฝาครอบปิดกันน้ำแบบ							
	ใช้กับงานเรือพร้อมตรวจสอบวงจรการทำงาน ให้สามารถใช้การได้ดี	๓	ชุด					
๓๔	เปลี่ยนพื้นผนังไม้ และโต๊ะนั่ง ชั้นวางทีวี พร้อมโครงคร่าวและขอบคิ้วไม้ปิดรอยต่อภาย ในห้อง							
	รับรอง ติดตั้งเข้ารูปทรงเดิม ขัดแต่งทาน้ำยาเคลือบผิว วัสดุไม้อัดสักทนน้ำหนา							
	ไม่น้อยกว่า ๓ มม. ตัวโครงไม้ชนิดทนต่อปลวกและแมลงหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมกับงาน							
	ลักษณะเหมือนของเดิม พื้นที่ประมาณ ๒๐ ตร.ม.	๒๐	ตร.ม.					
๓๕	ขัดทำความสะอาดขอบคิ้วไม้พร้อมทาน้ำยาเคลือบเงาโต๊ะประชุมขนาดประมาณ ๒.๕ × ๑ ม.							
	ให้เรียบร้อยสวยงาม ลักษณะเหมือนของเดิม	๑	งาน					

บัญชีรายการซ่อมแซมเรือศุลกากร ๘๐๓ (ปีงบ ๒๕๖๒)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๓๖	เปลี่ยนเพดานพร้อมโครงคร่าวและขอบคิ้วไม้ปิดรอยต่อภายในห้องรับรองวัสดุแผ่นพลาสวูด							
	หนาไม่น้อยกว่า ๓ มม.ตัวโครงไม้ด้านในวัสดุไม้ชนิดทนต่อปลวกและแมลง หรือวัสดุอื่น							
	ที่เหมาะสมกับงาน ลักษณะเหมือนของเดิม พื้นที่ประมาณ ๑๒ ตร.ม.	๑๒	ตร.ม.					
๓๗	ล้างทำความสะอาดแอร์บกเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ ไดเออร์ และเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ							
	แอร์ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู ตรวจสอบการทำงานให้สามารถใช้ได้ตามปกติ	๑	เครื่อง					
	ห้องสะพานเดินเรือ (Wheel House)							
๓๘	ติดตั้งผ้าม่านบังแสงพร้อมอุปกรณ์ประกอบที่ช่องกระจกหน้าต่างใช้วัสดุชนิดดีกันรังสี UV							
	ลักษณะเหมือนของเดิมติดตั้งให้เรียบร้อย ดังรายละเอียดต่อไปนี้							
	- ขนาดประมาณ ๘๕ × ๑๒๐ ซม.	๒	ผืน					
	- ขนาดประมาณ ๘๕ × ๑๐๐ ซม.	๒	ผืน					
	- ขนาดประมาณ ๘๕ × ๘๐ ซม.	๘	ชิ้น					
๓๙	เปลี่ยนผนังไม้อัดสักชนิดทนน้ำพร้อมโครงคร่าวและขอบคิ้วไม้ปิดรอยต่อภายในห้องสะพาน							
	เดินเรือและช่องกระจกด้านหน้าและด้านข้าง ติดตั้งเข้ารูปทรงเดิมขัดตกแต่งผิวงานทาน้ำยา							
	เคลือบผิวตามกรรมวิธีงานไม้ วัสดุไม้อัด'สักทนน้ำหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม.ตัวโครงไม้ชนิดทน							
	ต่อปลวกและแมลง วัสดุอื่นที่เหมาะสมกับงานลักษณะเหมือนของเดิม พื้นที่ประมาณ ๒๐ ตร.ม.	๒๐	ตร.ม.					
๔๐	เปลี่ยนยางกันน้ำที่ช่องกระจกห้องรับรอง วัสดุยางคุณภาพดี พร้อมอุดแนวยางด้วยวัสดุ							
	ป้องกันน้ำ ให้สามารถผนึกน้ำได้ดี ลักษณะเหมือนของเดิม (จำนวน ๕ บาน)	๕	ชุด					
๔๑	เปลี่ยนเพดานพร้อมโครงคร่าวและขอบคิ้วไม้ปิดรอยต่อภายในห้องรับรอง วัสดุแผ่นพลาสวูด							
	หนาไม่น้อยกว่า ๓ มม.ตัวโครงไม้ด้านในวัสดุไม้ชนิดทนต่อปลวกและแมลงหรือวัสดุอื่น							
	ที่เหมาะสมกับงาน ลักษณะเหมือนของเดิม พื้นที่ประมาณ ๑๒ ตร.ม.	๑๒	ตร.ม.					

บัญชีรายการซ่อมแซมเรือศุลกากร ๘๐๓ (ปีงบ ๒๕๖๒)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	สะพานเดินเรือเปิด (Flying Bridge)							
๔๒	หุ้มเบาะที่นั่งและพนักพิง วัสดุหนังเทียมชนิดดี ลักษณะเหมือนของเดิม							
	ขนาดประมาณ ๕๐ x ๕๐ ซม.	๑	ชุด					
๔๓	ติดตั้งชุดเข็มทิศแบบลอยตัว ขนาดหน้าปัด ∅ ไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว ให้สามารถใช้งานได้ดี	๑	ชุด					
๔๔	เปลี่ยนเต้ารับคู่แบบมีกราวด์ ๓ ขา (แบบ ๒ ช่อง) ขนาด ๒๒๐ V. มีฝาครอบปิดกันน้ำแบบ							
	ใช้กับงานเรือพร้อมตรวจสอบวงจรการทำงาน ให้สามารถใช้การได้ดี	๑	ชุด					
๔๕	ล้างทำความสะอาดพร้อมตรวจสอบขั้วต่อสายสัญญาณเข้า-ออก และหัวเซนเซอร์ ระหว่างเครื่อง							
	จักรใหญ่ซ้าย-ขวา ถึงจอแสดงผลการทำงานเครื่องยนต์โดยเครื่องมือพิเศษเฉพาะทาง หากตรวจ							
	สอบพบความชำรุดเสียหายให้รายงานต่อคณะกรรมการโดยด่วน	๒	ชุด					
๔๖	เปลี่ยนฝาครอบกันน้ำหน้าปัดแผงคอนโทรล ขนาดประมาณ ๙๐ x ๔๐ ซม.วัสดุแผ่นอะคิลิคหนา							
	ไม่น้อยกว่า ๑๐ มม. พร้อมบานพับสแตนเลสสำหรับเปิด-ปิด ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง	๑	งาน					
๔๗	ติดตั้งหูตัวยูขนาดประมาณ ๓ x ๓ ซม.สำหรับผูกผ้าใบกันสาดข้างลำเรือซ้าย-ขวา วัสดุสแตน							
	หรืออลูมิเนียม ให้มั่นคงแข็งแรง	๖	ชุด					
๔๘	ติดตั้งเครื่องขยายเสียงขนาดกำลังส่งไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ W พร้อมไมล์และลำโพงเดินสายสัญญาณ							
	และอุปกรณ์ประกอบอื่น ตรวจสอบการทำงานให้สามารถใช้การได้ดี ดังรายละเอียดต่อไปนี้							
	- ตัวเครื่องขยายเสียง	๑	เครื่อง					
	- ลำโพงชนิด Hailer Horn	๓	ตัว					
	- ชุดสายสัญญาณชนิดกันคลื่นรบกวนรวมประมาณ ๓๐ เมตร	๑	ชุด					
๔๙	ติดตั้งเครื่องวิทยุสื่อสารระบบ VHF/FM แบบติดตั้งประจำที่ กำลังส่งไม่น้อยกว่า ๓๐ วัตต์							
	พร้อมสายนำสัญญาณและเสาอากาศ ขนาด ๑๓๖-๑๗๐ Mhz. ให้สามารถใช้งานได้ดี	๑	เครื่อง					

บัญชีรายการซ่อมแซมเรือศุลกากร ๘๐๓ (ปีงบ ๒๕๖๒) แผ่นที่๘/๑๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๕๐	ติดตั้งโคมไฟค้นหา แบบใช้มือหมุนควบคุมทิศทาง Ø ไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว ความเข้มของ							
	การส่องสว่างไม่น้อยกว่า ๕๓๐๐๐ Lm พร้อมติดตั้งสวิตช์ควบคุมการทำงานและสายไฟฟ้าชนิด							
	ทนต่อความชื้นและอุปกรณ์ประกอบอื่นตามมาตรฐานงานไฟฟ้าตรวจสอบระบบการทำงาน							
	ให้สามารถใช้การได้ดี	๑	ชุด					
๕๑	เปลี่ยนยางกันน้ำที่ช่องกระจกด้านหน้าวัสดุยางคุณภาพดี พร้อมอุดแนวยางด้วยวัสดุ							
	ป้องกันน้ำ ให้สามารถผนึกน้ำได้ดี ลักษณะเหมือนของเดิม (จำนวน ๓ บาน)	๓	ชุด					
	ห้องพักสัญญาบัตร							
๕๒	เปลี่ยนพื้นทางเดินภายในห้องพักนายเรือและต้นกล พร้อมเสริมรับแรงด้วยอลูมิเนียมฉากชนิด							
	หนา กว้างประมาณ ๒ นิ้ว เป็นระยะตามโครงสร้างเดิม (เปลี่ยนโครงในส่วนที่ชำรุด) ติดตั้งให้							
	มั่นคงแข็งแรง ดังรายละเอียดต่อไปนี้	๒	งาน					
	- เปลี่ยนวัสดุปูพื้นเป็นชนิดรังผึ้งอลูมิเนียมหรือรังผึ้งไฟเบอร์หนาไม่น้อยกว่า ๑๒ มม.							
	พื้นที่ประมาณ ๒ ตร.ม.							
	- ปูทับหน้าเสริมความแข็งแรงด้วยกรรมวิธีงานไฟเบอร์หน้าหลังไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น							
	พื้นที่ประมาณ ๒ ตร.ม.							
	- ปูทับหน้า (Face Sheet) ด้วยแผ่นยางสังเคราะห์ปูพื้นดาดฟ้าเรือหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม							
	กับงานเรือ พื้นที่ประมาณ ๒ ตร.ม.							
	ห้องพักลูกเรือ (Crew's Room)							
๕๓	ขัดทำความสะอาดตู้เก็บของ พร้อมทาน้ำยาเคลือบผิวทับหน้า พื้นที่ประมาณ ๑๒ ตร.ม.	๑๒	ตร.ม.					
๕๔	เปลี่ยนชุดกุญแจล็อคที่ฝาเปิด-ปิด ตู้เก็บของหัวเรือ วัสดุชนิดดีมีคุณภาพ ให้มั่นคงแข็งแรง	๘	ชุด					
๕๕	ล้างทำความสะอาดแอร์บกเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ เติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ							
	แอร์ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู ตรวจสอบการทำงานให้สามารถใช้ได้ตามปกติ	๑	เครื่อง					

บัญชีรายการซ่อมแซมเรือศุลกากร ๘๐๓ (ปีงบ ๒๕๖๒)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๕๖	เปลี่ยนชุดโคมไฟแสงสว่างห้องพักลูกเรือ ขนาด ๒๒๐ v (ฟลูออเรสเซนต์หลอดเดี่ยว)							
	ใช้อุปกรณ์ชนิดกันน้ำพร้อมเดินสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบอื่น ตรวจสอบการทำงาน							
	ให้สามารถใช้การได้ดี	๒	ชุด					
๕๗	เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าหัวเตียงเป็นชนิด LED แบบ a๖๐ ขนาด ๕ วัตท์ ๒๒๐ v	๑๒	ชุด					
๕๘	เปลี่ยนพื้นทางเดินห้องลูกเรือ พร้อมเสริมรับแรงด้วยอลูมิเนียมฉากชนิดหนา กว้างประมาณ							
	๒ นิ้ว เป็นระยะตามโครงสร้างเดิม (เปลี่ยนโครงในส่วนที่ชำรุด) ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรงดังรายละเอียดต่อไปนี้	๑	งาน					
	- เสริมฉากอลูมิเนียมรับแรงชนิดหนากว้างประมาณ ๒ นิ้ว เป็นระยะตามโครงสร้าง							
	- เปลี่ยนวัสดุปูพื้นเป็นชนิดรังผึ้งอลูมิเนียมหรือรังผึ้งไฟเบอร์หนาไม่น้อยกว่า ๑๒ มม.							
	พื้นที่ประมาณ ๗ ตร.ม.							
	- ปูทับหน้าเสริมความแข็งแรงด้วยกรรมวิธีงานไฟเบอร์หน้าหลังไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น							
	พื้นที่ประมาณ ๗ ตร.ม.							
	- ปูทับหน้า (Face Sheet) ด้วยแผ่นยางสังเคราะห์สำหรับปูพื้นดาดฟ้าเรือหรือวัสดุอื่นที่							
	เหมาะสมกับงานเรือ พื้นที่ประมาณ ๗ ตร.ม.							
๕๙	เปลี่ยนฟองน้ำและหนังเทียมหุ้มเบาะรองนอน วัสดุฟองน้ำและหนังเทียมชนิดดี ขนาดประมาณ							
	๘๐ x ๑๘๐ x ๘๐ ซม. ลักษณะเหมือนของเดิม	๑๐	ชุด					
	ห้องน้ำลูกเรือ (Crew's toilet)							
๖๐	เปลี่ยนชุดสายฟักบัวอาบน้ำพร้อมวาล์วสแตนเลสเปิด-ปิด ใช้วัสดุชนิดดีติดตั้งให้เรียบร้อย							
	ทดสอบให้ใช้งานได้ดี	๑	ชุด					
๖๑	เปลี่ยนชุดสายชำระพร้อมวาล์วสแตนเลสเปิด-ปิด ใช้วัสดุชนิดดี ติดตั้งให้เรียบร้อย							
	ทดสอบให้ใช้งานได้ดี	๑	ชุด					
๖๒	เปลี่ยนชุดก๊อกเปิด-ปิด อ่างล้างหน้าสแตนเลส ใช้วัสดุชนิดดี ติดต้งให้เรียบร้อย ทดสอบให้ใช้							
	งานได้ดี	๑	ชุด					

บัญชีรายการซ่อมแซมเรือศุลกากร ๘๐๓ (ปีงบ ๒๕๖๒) แผ่นที่๑๐/๑๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๖๓	เปลี่ยนชุดโถส้วมและชุดมอเตอร์ขนาด ๒๔ V พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่น (ของเดิมยี่ห้อ Jabsco)							
	หรือตรา อักษรอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าและดีกว่า ติดตั้งให้สามารถใช้งานงานได้ตามปกติ	๑	ชุด					
๖๔	ซ่อมพื้นส่วนที่ชำรุดใต้ประตูห้องน้ำ ขัดทำความสะอาดทำสีเจลโค๊ตพื้นห้องน้ำ โรยทรายกันลื่น							
	ตามกรรมวิธีของงานไฟเบอร์กลาสให้เรียบร้อยสวยงามและมั่นคงแข็งแรงพื้นที่ประมาณ ๒ ตร.ม.	๑	งาน					
๖๕	ขัดทำความสะอาดพร้อมทำสีระบบอีพ็อกซี่ ผนัง พื้นเค้าเตอร์อ่างล้างหน้า เพดาน							
	ภายในห้องน้ำ พื้นที่ประมาณ ๕ ตร.ม.	๑	งาน					
๖๖	เปลี่ยนประตู พีวีซี ขนาดประมาณ ๐.๖๐ x ๑.๗๐ ม. พร้อมลูกบิดและบานพับ							
	สแตนเลส ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง ลักษณะเหมือนของเดิม	๑	งาน					
๖๗	เปลี่ยนชุดขอบวงกบประตูทางเข้า พร้อมขัดและทาน้ำยาเคลือบเงาความยาวโดยรอบ วัสดุไม้							
	ชนิดทนต่อปลวกและแมลง ลักษณะเหมือนของเดิม ความยาวรวมประมาณ ๕ เมตร	๑	งาน					
	ห้องน้ำสัญญาบัตร							
๖๘	เปลี่ยนชุดสายฟักบัวอาบน้ำพร้อมวาล์วสแตนเลสเปิด-ปิด ใช้วัสดุชนิดดีติดตั้งให้เรียบร้อย							
	ทดสอบให้ใช้งานได้ดี	๑	ชุด					
๖๙	เปลี่ยนชุดสายชำระพร้อมวาล์วสแตนเลสเปิด-ปิด ใช้วัสดุชนิดดี ติดตั้งให้เรียบร้อย							
	ทดสอบให้ใช้งานได้ดี	๑	ชุด					
๗๐	เปลี่ยนชุดก๊อกเปิด-ปิดอ่างล้างหน้าสแตนเลส ใช้วัสดุชนิดดี ติดตั้งให้เรียบร้อย ทดสอบให้ใช้							
	งานได้ดี	๑	ชุด					
๗๑	เปลี่ยนชุดโถส้วมและชุดมอเตอร์ขนาด ๒๔ V พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่น (ของเดิมยี่ห้อJabsco)							
	หรือตรา อักษรอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าและดีกว่า ติดตั้งให้สามารถใช้งานงานได้ตามปกติ	๑	ชุด					
๗๒	ซ่อมพื้นส่วนที่ชำรุดใต้ประตูห้องน้ำ ขัดทำความสะอาดทำสีเจลโค๊ตพื้นห้องน้ำ โรยทราย							
	กันลื่น ตามกรรมวิธีของงานไฟเบอร์กลาส ให้เรียบร้อยสวยงามและมั่นคงแข็งแรง							
	พื้นที่ประมาณ ๒ ตร.ม.	๑	งาน					

บัญชีรายการซ่อมแซมเรือศุลกากร ๘๐๓ (ปีงบ ๒๕๖๒)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๗๓	ขัดทำความสะอาดพร้อมทำสีระบบอีพ็อกซี่ ผนัง พื้นเค้าเตอร์อ่างล้างหน้า เพดาน							
	ภายในห้องน้ำ พื้นที่ประมาณ ๕ ตร.ม.	๑	งาน					
๗๔	เปลี่ยนประตู พีวีซี ขนาดประมาณ ๖๐ x ๑๗๐ ซม พร้อมลูกบิดและบานพับ							
	สแตนเลส ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง ลักษณะเหมือนของเดิม	๑	งาน					
๗๕	เปลี่ยนชุดขอบวงกบประตูทางเข้า พร้อมขัดและทาน้ำยาเคลือบเงาความยาวโดยรอบ วัสดุไม้							
	ชนิดทนต่อปลวกและแมลง ลักษณะเหมือนของเดิม ความยาวรวมประมาณ ๕ เมตร	๑	งาน					
	ห้องครัว (Galley)							
๗๖	เปลี่ยนเครื่องกรองน้ำดื่ม (ของเดิมตราอักษร Uni-Pure) หรือตราอักษรอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่า							
	และดีกว่าของเดิม ติดตั้งพร้อมทดสอบให้ใช้งานได้ตามปกติ	๑	ชุด					
๗๗	เปลี่ยนตู้เย็นแบบสองประตูขนาดไม่น้อยกว่า ๘ คิว (ของเดิมตราอักษร panasonic) หรือตรา							
	อักษรอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าและดีกว่า ติดตั้งให้สามารถใช้การได้ดี	๑	เครื่อง					
๗๘	เปลี่ยนโคมไฟฟ้าส่องสว่างของห้องครัวชั้นล่างแบบมีฝาครอบ ๒๒๐v ๑๘ W วัสดุใช้กับงานเรือ							
	ติดตั้งให้สามารถใช้การได้ดี	๒	ชุด					
๗๙	ล้างทำความสะอาดเครื่องทำน้ำเย็นและตรวจสอบระบบเติมน้ำยาทำความเย็น ให้สามารถ							
	ใช้การได้ดี	๑	งาน					
๘๐	เปลี่ยนแผ่นโฟไมก้าบนชั้นวางของห้องครัว พื้นที่ประมาณ ๔ ตร.ม.	๑	งาน					
๘๑	ขัดทำความสะอาดพร้อมทาน้ำยาเคลือบผิวพื้นผนังห้องครัวและชั้นเก็บของ	๑	งาน					
๘๒	เปลี่ยนพื้นทางเดินตั้งแต่หน้าห้องเครื่องจักรใหญ่ตลอดจนถึงหน้าห้องครัว พร้อมเสริมรับแรง							
	ด้วยอลูมิเนียมฉากชนิดหนา กว้างประมาณ ๒ นิ้ว เป็นระยะตามโครงสร้างเดิม (เปลี่ยนโครงใน							
	ส่วนที่ชำรุด) ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง ดังรายละเอียดต่อไปนี้	๑	งาน					
	- เปลี่ยนวัสดุปูพื้นเป็นชนิดรังผึ้งอลูมิเนียมหรือรังผึ้งไฟเบอร์หนาไม่น้อยกว่า ๑๒ มม.							
	พื้นที่ประมาณ ๑๐ ตร.ม.							

บัญชีรายการซ่อมแซมเรือศุลกากร ๘๐๓ (ปีงบ ๒๕๖๒) แผ่นที่๑๒/๑๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	- ปูทับหน้าเสริมความแข็งแรงด้วยกรรมวิธีงานไฟเบอร์หน้าหลังไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น							
	พื้นที่ประมาณ ๑๐ ตร.ม.							
	- ปูทับหน้า (Face Sheet) ด้วยแผ่นยางสังเคราะห์ปูพื้นดาดฟ้าเรือหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม							
	กับงานเรือ พื้นที่ประมาณ ๑๐ ตร.ม.							
	งานสีตัวเรือ							
	งานสีเรือภายนอกใช้สี polyurethane ตราอักษร International,TOA - CHUGOKU,							
	JOTUN หรือสีอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า ส่วนสีกันเพรียงให้ใช้สีชนิดอนุรักษ์							
	ธรรมชาติสำหรับเรือที่มีความเร็วไม่ต่ำกว่า ๒๕ น็อต ในการทำสีให้ทำสีรองพื้นและ							
	สีทับหน้า (สีจริง) ทำตามขั้นตอนงานสีหรือตามกรรมวิธีและมาตรฐานของผู้ผลิตสี							
	กำหนดให้มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี และต้องให้เทคนิคสีตรวจสอบพื้นผิว							
	ก่อนลงมือทำสีโดยมีรายละเอียดดังนี้ (วัดความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง)							
๘๓	**ตัวเรือภายนอกเหนือแนวน้ำ พื้นดาดฟ้า เก่งเรือ (สีเทา)**							
	ชั้นที่ ๑ พ่นสีรองพื้น ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ไมครอน							
	ชั้นที่ ๒ พ่นสี polyurethane ทับหน้า ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ไมครอน							
	ชั้นที่ ๓ พ่นสี polyurethane ทับหน้า ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ไมครอน	๒๒๐	ตร.ม.					
๘๔	**สีกันเพรียงท้องเรือใต้แนวน้ำ**							
	- พ่นสีรองพื้น ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ไมครอน							
	- ทำสีกันเพรียงตัวเรือภายนอกใต้แนวน้ำ (ฟ้า) ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ไมครอน	๑๓๕	ตร.ม.					
	- ทำสีกันเพรียงตัวเรือบริเวณแนวน้ำ (สีดำ) ความหนาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ไมครอน	๔๐	ตร.ม.					
๘๕	เขียนชื่อเรือและเครื่องหมายต่างๆ ของเรือ (ตามประกาศกรมเจ้าท่าที่ ๒๒๔/๒๕๓๓)							
	เรื่อง การเขียนชื่อเรือและเลขทะเบียนเรือ ดังนี้							
	- หัวเรือสองข้างเขียนชื่อเรือภาษาไทย เลขเรือ, เลขทะเบียนเรือ และเลขบอกระดับน้ำ							

บัญชีรายการซ่อมแซมเรือศุลกากร ๘๐๓ (ปีงบ ๒๕๖๒) แผ่นที่๑๓/๑๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	- ท้ายเรือเขียนชื่อเรือและเมืองท่าที่จดทะเบียนเป็นภาษาอังกฤษ เลขเรือและระดับน้ำ							
	โดยเขียนตัวเลขทั้งหมดเป็นตัวอารบิค	๑	งาน					
	ห้องเครื่องยนต์ , ระบบเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ช่วยสนับสนุน							
๘๖	เปลี่ยนลูกปืน อบน้ำยากันความชื้นชุดมอเตอร์ ปรับแต่งความสมดุลย์มอเตอร์ และใบโบเออร์							
	ระบายอากาศให้ใช้งานได้ปกติ	๒	ชุด					
๘๗	เปลี่ยนสายไฟฟ้าและขั้วต่อแบตเตอรี่ของเครื่องจักรใหญ่ซ้าย-ขวา ขนาดไม่น้อยกว่าเบอร์ ๖๐ ความยาว							
	ประมาณ ๒ เมตร พร้อมทำความสะอาดขั้วและตรวจสอบวงจรให้สามารถใช้การได้ดี	๔	เส้น					
๘๘	ซ่อมตู้ชาร์จไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่ ๑๒ V และ ๒๔ V หรือด้วยวิธีการอื่นให้สามารถใช้ในการประจุ							
	ไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่ได้	๑	งาน					
๘๙	เปลี่ยนชุดโคมและหลอดไฟฟ้าขนาด ๒๒๐ V ขนาด ๑๘ W ชนิดกันน้ำ พร้อมตรวจสอบ							
	วงจรการทำงานให้ สามารถใช้การได้ดี	๕	ชุด					
๙๐	เปลี่ยนชุดปลั๊กตัวเมียไฟฟ้า พร้อมตรวจสอบจุดเชื่อมต่อสายไฟขนาด ๒๒๐ v วัสดุใช้กับงานเรือ							
	ตรวจสอบการทำงานให้สามารถใช้การได้ดี	๒	ชุด					
๙๑	ล้างทำความสะอาดถังน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมเปลี่ยนปะเก็นฝาถัง (ความจุประมาณ ๖,๐๐๐ ลิตร	๑	ถัง					
๙๒	ล้างทำความสะอาดห้องเรือภายในห้องเครื่องจักรใหญ่ พื้นที่ประมาณ ๓๕ ตร.ม.	๓๕	ตร.ม.					
๙๓	ล้างทำความสะอาดและเตรียมพื้นผิว ทำสีระบบอีพ็อกซี่ พื้นทางเดินห้องเครื่องจักรใหญ่ฯ							
	ตามกรรมวิธีงานสี พื้นที่ประมาณ	๒๐	ตร.ม.					
๙๔	เปลี่ยนวาล์วเปิด-ปิดทางเข้าน้ำทะเลเครื่องจักรใหญ่ซ้าย-ขวา เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซ้าย-ขวา							
	ขนาด ∅ ประมาณ ๘ นิ้ว พร้อมปะเก็นยางกันน้ำ ตรวจสอบให้สามารถผนึกน้ำได้ดี	๓	ชุด					
๙๕	เปลี่ยนฝากรองน้ำทะเลเครื่องจักรใหญ่ซ้าย-ขวา (SEA CHEST) วัสดุแผ่นใสอะคริลิค							
	ขนาด ∅ ประมาณ ๓๐ ซม.หนาประมาณ ๑.๕ ซม. ลักษณะเหมือนของเดิม	๒	ฝา					

บัญชีรายการซ่อมแซมเรือศุลกากร ๘๐๓ (ปีงบ ๒๕๖๒)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๙๖	เปลี่ยนวาล์วไล่ลมกรองน้ำทะเลเครื่องจักรใหญ่และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซ้าย-ขวา ขนาด ๓/๔ หุน							
	ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง	๓	ชุด					
๙๗	เปลี่ยนตะแกรงดักผงสแตนเลสกรองน้ำทะเลเครื่องจักรใหญ่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซ้าย-ขวา							
	ขนาด Ø ประมาณ ๓๐ ซม.สูงประมาณ ๓๐ ซม. พร้อมทำสีกันเพรียงชนิดเดียวกับตัวเรือ	๓	ชุด					
๙๘	เปลี่ยนท่อไอเสียเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซ้าย-ขวา วัสดสแตนเลสเกรดไม่ต่ำกว่า ๓๐๔							
	Ø ประมาณ ๑ ๑/๒ นิ้ว ยาวประมาณ ๑ ม. ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง ลักษณะเหมือนของเดิม	๒	ชุด					
๙๙	ล้างทำความสะอาดวาล์วกันกลับและท่อดูดน้ำท้องเรือ (ø ท่อประมาณ ๒ นิ้ว) จำนวน ๕ ชุด	๑	งาน					
๑๐๐	ถอดล้างทำความสะอาดและเปลี่ยนชุดอุปกรณ์ภายในมอเตอร์และชุดเรือนปั๊มน้ำดับเพลิง							
	ตรวจสอบการทำงานให้สามารถใช้การได้ดี ดังรายละเอียดต่อไปนี้	๑	งาน					
	- เปลี่ยนลูกปืนอาบน้ำยากันความชื้น ปรับแต่งความสมดุลย์ชุดมอเตอร์ พร้อมเปลี่ยนใบพัด							
	ระบายความร้อน							
	- เปลี่ยนลูกปืนและซีลกันรั่วชุดปั๊มน้ำดับเพลิง							
๑๐๑	เปลี่ยนวาล์วน้ำระบายความร้อนเกียร์เครื่องจักรใหญ่ซ้าย-ขวา ขนาด Ø ประมาณ ๑ ๑/๒ นิ้ว							
	ตรวจสอบการทำงานให้สามารถใช้การได้ดี	๒	ชุด					
	ห้องหางเสือ เพลาใบจักร ใบจักร และหางเสือ รวมอุปกรณ์ประกอบหรือใช้งานร่วม							
๑๐๒	ชักเพลาใบจักรปรับเทียบศูนย์เพลาใบจักรซ้าย-ขวา เปลี่ยนประเก็นกันน้ำ และเปลี่ยนวัสดุ							
	รองรับเพลา (ของเดิมตราอักษร thordon เพลาละ ๓ ชุด) ที่คุณสมบัติเทียบเท่าและดีกว่าพร้อม							
	สเปรย์พอกเพลาหรือวิธีอื่นสำหรับงานเพลาพร้อมกลึงแต่งเพลา ตัดเพลา ใช้วัสดุที่เหมาะสมกับ							
	งานเพลาปรับแต่งให้ใช้การได้ตามปกติ	๒	เพลา					
๑๐๓	ถอดปรับเทียบศูนย์ใบจักร ซ้าย-ขวา ให้ได้สมดุลย์และสามารถใช้การได้ดี	๒	ชุด					

บัญชีรายการซ่อมแซมเรือศุลกากร ๘๐๓ (ปีงบ ๒๕๖๒)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๑๐๔	ปรับตั้งมุมหางเสือกับพังงาเรือให้ใช้งานได้สัมพันธ์กัน และถูกต้องตามปกติ	๒	ชุด					
	ถอดปรับแต่งและดัดเพลา ใบหางเสือ ตรวจสอบกระบอกเพลาและเปลี่ยนวัสดุรองรับเพลา							
	หางเสือเปลี่ยนปะเก็นกันน้ำ ใช้วัสดุลักษณะเหมือนของเดิมปรับแต่งให้ใช้งานได้ดีพร้อมปรับ							
	ตั้งมุมหางเสือ กับพังงาเรือให้ใช้งานได้สัมพันธ์กับระบบการทำงาน	๒	ชุด					
๑๐๕	เปลี่ยนยางรองถังน้ำมันเชื้อเพลิงขนาด ๑๐ x ๑๐ x ๑๐ ซม. วัสดุยางชนิดหนาทนต่อการกัดกร่อน							
	ของน้ำมัน ลักษณะเหมือนของเดิม	๑๐	ชุด					
๑๐๖	เปลี่ยนแท่นอลูมิเนียมรองรับยาง พร้อมครีบเสริมแรง รับถังน้ำมันเชื้อเพลิงวัสดุอลูมิเนียม							
	ชนิดหนาไม่น้อยกว่า ๑๐ มม. ขนาดประมาณ ๑๒ x ๑๕ x ๑๐ ซม. ติดตั้งเข้ารูปทรงเดิม							
	ให้มั่นคงแข็งแรง	๓	ชุด					
๑๐๗	เปลี่ยนท่อน้ำมันไหลกลับและวาล์วเปิด-ปิดทางเดินจากถังน้ำมันเข้าและออกเครื่องจักรใหญ่							
	และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซ้าย-ขวา ตราอักษร KITZ หรือTOYO หรือตราอักษรอื่นที่มีคุณภาพ							
	เทียบเท่าและดีกว่า ติดตั้งเข้ากับตำแหน่งเดิม ดังรายละเอียดต่อไปนี้							
	- ท่อขนาดประมาณ Ø ประมาณ ๑/๒ นิ้ว	๔	เมตร					
	- ท่อขนาดประมาณ Ø ประมาณ ๑/๔ นิ้ว	๔	เมตร					
	- วาล์วเปิด-ปิด ๑/๒ นิ้ว	๑	ชุด					
	- วาล์วถ่ายน้ำขนาด Ø ประมาณ ๑/๔ นิ้ว	๑	ชุด					
	- วาล์วเปิดปิดถังน้ำมันเชื้อเพลิง ขนาด Ø ประมาณ ๑ ๑/๔ นิ้ว	๑	ตัว					
๑๐๘	ซ่อมพื้นทางเดินห้องหางเสือ เปลี่ยนส่วนที่ชำรุดพร้อมเสริมด้วยวัสดุฉากอลูมิเนียมชนิดหนา							
	รับแรงขนาดกว้างประมาณ ๒ นิ้ว ให้มั่นคงแข็งแรงและสามารถใช้งานได้ดี	๑	งาน					
๑๐๙	ล้างทำความสะอาด ผนังห้อง เพดาน พื้นทางเดิน และบันไดทางขึ้น-ลง ภายในห้องหางเสือ							
	พื้นที่ประมาณ ๓๒ ตร.ม.	๑	งาน					

บัญชีรายการซ่อมแซมเรือศุลกากร ๘๐๓ (ปีงบ ๒๕๖๒)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๑๑๐	เตรียมพื้นผิว และทำสีระบบอีพ็อกซี่ พื้นทางเดินภายในห้องหางเสือและบันไดขึ้น-ลง ตามกรรมวิธี							
	งานสี พื้นที่ประมาณ ๖ ตร.ม.	๖	ตร.ม.					
๑๑๑	ล้างทำความสะอาดเปลี่ยนลูกปืนอบน้ำยาฉนวนกันความชื้นมอร์เตอร์ไฮดรอลิคขนาด ๒๔ V							
	ตรวจสอบการทำงานให้สามารถใช้การได้ดี	๑	งาน					
๑๑๒	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิคชุดพังงา พร้อมไล่ระบบการทำงาน ตรวจสอบให้สามารถใช้งานได้ดี							
	(ประมาณ ๒๐ ลิตร)	๑	งาน					
๑๑๓	เปลี่ยนชุดยางรองถังไฮดรอลิคชุดพังงา ขนาด ø ประมาณ ๓ นิ้ว จำนวน ๓ ชุด							
	ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง	๓	ชุด					
๑๑๔	เปลี่ยนสายไฮดรอลิคชุดพังงา ø ประมาณ ๑ นิ้ว ตรวจสอบจุด เชื่อมต่อให้มั่นคงแข็งแรง							
	ดังรายละเอียดต่อไปนี้							
	- สายไฮดรอลิคความยาวประมาณ ๓๐ ซม.	๓	ชุด					
	- สายไฮดรอลิคความยาวประมาณ ๕๐ ซม.	๒	ชุด					
๑๑๕	เปลี่ยนเกจวัดมุมและหัวเซนเซอร์ ชุดหางเสือ ตรวจสอบการทำงานให้สามารถใช้การได้ดี	๑	งาน					
๑๑๖	เปลี่ยนชุดโคมไฟแสงสว่างห้องหางเสือ ขนาด ๒๒๐ โวลท์ (ฟลูออเรสเซนต์หลอดเดี่ยว)							
	ใช้อุปกรณ์ชนิดกันน้ำพร้อมเดินสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบอื่น ตรวจสอบการทำงาน							
	ให้สามารถใช้การได้ดี	๑	ชุด					
๑๑๗	เปลี่ยนชุดซุ้มรับแท่นหางเสือ วัสดุเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๕ มม. พร้อมประเก็นกันน้ำและ							
	อุปกรณ์ประกอบอื่น ติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง ลักษณะเหมือนของเดิม	๒	ชุด					
	อุปกรณ์ความปลอดภัย							
๑๑๘	เปิดตรวจสอบแพชูชีพ (Life Rafe) ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๑๒ คน พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ภาย							
	ในและอุปกรณ์ปล่อยแพ ติดตั้งให้สามารถใช้งานดี	๑	ชุด					
๑๑๙	เปลี่ยนเครื่องบอกตำบลที่อยู่เรือ (EPRIP) ตามมาตราฐาน SOLAS ติดตั้งให้สามารถใช้การได้ดี	๑	ชุด					

บัญชีรายการซ่อมแซมเรือศุลกากร ๘๐๓ (ปีงบ ๒๕๖๒)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุแรงงาน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๑๒๐	เปลี่ยนชุดเครื่องนอนประจำเรือชนิดคุณภาพดี (ผ้าปูที่นอน,หมอน,ปลอกหมอน,ผ้าห่ม)	๑๐	ชุด					
๑๒๑	เปลี่ยนพวงชูชีพพร้อมเชือกชนิดลอยน้ำความยาวประมาณ ๓๐ ม. พร้อมทุ่นไฟสัญญาณและ							
	เขียนชื่อเรือบนห่วงชูชีพ ตามมาตราฐาน SOLAS	๔	ชุด					
๑๒๒	เปลี่ยนน้ำยาดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดอ๊อกไซค์ ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๑๕ ปอนด์	๖	ถัง					
๑๒๓	เปลี่ยนน้ำยาดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๑๕ ปอนด์	๒	ถัง					
๑๒๔	เปลี่ยนดอกไม้ไฟส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือตามมาตราฐาน SOLAS	๖	ดอก					
๑๒๕	เปลี่ยนพลุส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือตามมาตราฐาน SOLAS	๒	ดอก					
๑๒๖	อบยาฆ่า ปลวก มด แมลง และหนูตลอดลำ ปริมาตร ๔๐๐ ลบ.ม. ใช้บริการชนิดครั้งเดียว	๑	งาน					
๑๒๗	ค่าดำเนินการจังหวัด สมุทรสงคราม	๑	งาน					
							รวมจำนวน	
							ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	
							รวมทั้งสิ้น	

หมายเหตุ

๑. วัสดุที่ใช้ในการซ่อมหรือเปลี่ยนต้องเป็นของใหม่ ของแท้ ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน เป็นชนิดที่ใช้กับเรือ และต้องทดสอบให้ใช้งานได้ตามปกติ

๒. ผู้รับจ้างจะต้องยื่นเอกสารแสดงรายละเอียดและขั้นตอนการทำสี ต่อผู้ควบคุมงานตรวจสอบก่อนดำเนินการ โดยต้องดำเนินการตามกรรมวิธีและมาตรฐานของบริษัทฯผู้ผลิตสี และส่งรายงานผลการทำสีเรือของบริษัทผู้ผลิตสี พร้อมการรับรองอายุการใช้งานของสีต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปียื่นต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง(พื้นที่ทำสีคำนวณโดยประมาณ)

๓. ตรวจสอบความเรียบร้อยงานครบถูกต้องตามรายการซ่อมในสัญญาฯ นำเรือลงคานทดสอบระบบทั้งหมดให้ใช้งานได้ดี ทำความสะอาดตัวและอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบเรือ

ผู้ประกอบการสามารถเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยเปิดเผยตัว โดยต้องระบุชื่อ – นามสกุล และที่อยู่ของสถานประกอบการ
พร้อมแนบไฟล์เอกสารการวิจารณ์ มาที่ e-mail ๑๐๗๑๔๖@customs.go.th
โดยเอกสารเรียน ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ

หรือส่งเอกสารโดยตรงมาที่ ฝ่ายพัสดุที่ ๑ ส่วนบริหารการพัสดุ สำนักบริหารกลาง
กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

โดยการวิจารณ์ต้องส่งมาถึงภายในระยะเวลาที่กำหนด