



ประกาศกรมศุลกากร
ที่ ๒๔ / ๒๕๖๗

เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๓๑/๒๕๖๑ เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร อธิบดีกรมศุลกากร โดยผู้อำนวยการ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดทำประกาศกรมศุลกากร แจ้งให้ทราบถึงรหัสพิกัดศุลกากรและ
รหัสสถิติ รายการสินค้า ที่ต้องทำการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
National Single Window (NSW) ก่อนการส่งข้อมูลใบขนสินค้า จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้กำหนดรหัสพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ
ของสินค้าที่จะให้เชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มเติมจากประกาศ
กรมศุลกากรที่ ๒๒๑/๒๕๖๔, ๙/๒๕๖๕, ๑๙/๒๕๖๕, ๓๖/๒๕๖๕, ๕๕/๒๕๖๕, ๘๙/๒๕๖๕, ๑๑๗/๒๕๖๕,
๑๓๔/๒๕๖๕, ๑๓๖/๒๕๖๕, ๑๔๓/๒๕๖๕, ๑๔๔/๒๕๖๕, ๓๐/๒๕๖๖, ๓๘/๒๕๖๖, ๕๑/๒๕๖๖, ๕๓/๒๕๖๖,
๘๖/๒๕๖๖, ๙๒/๒๕๖๖ และ ๑๕๙/๒๕๖๖ รายละเอียด ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางอัญชลี อินโต)

ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมศุลกากร

บัญชีแนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๖๐ / ๒๕๖๗

พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติของสินค้าที่หน่วยงานประสงค์เชื่อมโยงข้อมูล

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ลำดับที่	พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description(3000A)	Permission Goods English Description(3000A)
1	72082500	014	0	มีความหนาเกิน 13 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	Of a thickness exceeding 13 mm and containing by weight 0.6% or more of carbon
2	72082500	024	0	มีความหนาดังแต่ 6 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 13 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	Of a thickness of 6 mm or more but not exceeding 13 mm and containing by weight 0.6% or more of carbon
3	72082600	014	0	มีความหนาดังแต่ 4 มิลลิเมตร ขึ้นไป และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	Of a thickness of 4 mm or more and containing by weight 0.6% or more of carbon
4	72082600	024	0	มีความหนาน้อยกว่า 4 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	Of a thickness of less than 4 mm and containing by weight 0.6% or more of carbon
5	72082711	000	0	มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	Containing by weight 0.6 % or more of carbon
6	72082791	000	0	มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	Containing by weight 0.6 % or more of carbon
7	72083600	014	0	มีความหนาเกิน 19 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	Of a thickness exceeding 19 mm and containing by weight 0.6% or more of carbon
8	72083600	024	0	มีความหนาดังแต่ 13 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 19 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	Of a thickness of 13 mm or more but not exceeding 19 mm and containing by weight 0.6% or more of carbon
9	72083600	034	0	มีความหนาน้อยกว่า 13 มิลลิเมตร มีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	Of a thickness of less than 13 mm, of a width exceeding 1550 mm and containing by weight 0.6% or more of carbon

ลำดับที่	พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description(3000A)	Permission Goods English Description(3000A)
10	72083700	044	0	สำหรับการใช้งานอื่น ๆ ที่มีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	For general use, of a width exceeding 1550 mm and containing by weight 0.6% or more of carbon
11	72083700	054	0	สำหรับการใช้งานอื่น ๆ ที่มีความหนาตั้งแต่ 6 มิลลิเมตร ขึ้นไป มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	For general use, of a thickness of 6 mm or more, of a width not exceeding 1550 mm and containing by weight 0.6% or more of carbon
12	72083700	074	0	สำหรับการใช้งานอื่น ๆ ที่มีความหนาน้อยกว่า 6 มิลลิเมตร มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	For general use, of a thickness of less than 6 mm, of a width not exceeding 1550 mm and containing by weight 0.6% or more of carbon
13	72083800	044	0	สำหรับการใช้งานอื่น ๆ ที่มีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	For general use, of a width exceeding 1550 mm and containing by weight 0.6% or more of carbon
14	72083800	054	0	สำหรับการใช้งานอื่น ๆ ที่มีความหนาตั้งแต่ 4 มิลลิเมตร ขึ้นไป มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	For general use, of a thickness of 4 mm or more , of a width not exceeding 1550 mm and containing by weight 0.6% or more of carbon
15	72083800	074	0	สำหรับการใช้งานอื่น ๆ ที่มีความหนาน้อยกว่า 4 มิลลิเมตร มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก	For general use, of a thickness of less than 4 mm, of a width not exceeding 1550 mm and containing by weight 0.6% of carbon
16	72083920	090	0	อื่น ๆ	Other
17	72083930	015	0	สำหรับการนำไปรีดเย้นต่อ ชั้นคุณภาพเหล็กที่เอ็มบีพี และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	For cold rolling, Tin Mill Black Plate (TMBP) quality and containing by weight 0.6% or more of carbon
18	72083930	035	0	สำหรับการนำไปรีดเย้นต่อ ชั้นคุณภาพอื่น ๆ ที่มีความหนาไม่เกิน 1.5 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	For cold rolling, other quality of a thickness not exceeding 1.5 mm and containing by weight 0.6% or more of carbon

ลำดับที่	พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description(3000A)	Permission Goods English Description(3000A)
19	72083930	044	0	สำหรับการใช้งานอื่น ๆ ที่มีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	For general use, of a width exceeding 1550 mm and containing by weight 0.6% or more of carbon
20	72083930	074	0	สำหรับการใช้งานอื่น ๆ ที่มีความหนาตั้งแต่ 1.2 มิลลิเมตร ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1.5 มิลลิเมตร มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	For general use, of a thickness of 1.2 mm or more but not more than 1.5 mm, of a width not exceeding 1550 mm and containing by weight 0.6% or more of carbon
21	72083930	084	0	สำหรับการใช้งานอื่น ๆ ที่มีความหนาน้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	For general use, of a thickness of less than 1.2 mm, of a width not exceeding 1550 mm and containing by weight 0.6% or more of carbon
22	72083930	090	0	อื่น ๆ	Other
23	72083940	054	0	สำหรับการใช้งานอื่น ๆ ที่มีความหนาตั้งแต่ 2 มิลลิเมตร ขึ้นไป มีความกว้างไม่เกิน 1250 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	For general use, of a thickness of 2 mm or more, of a width not exceeding 1250 mm and containing by weight 0.6% or more of carbon
24	72083940	090	0	อื่น ๆ	Other
25	72083990	011	0	สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพเหล็กที่เอ็มบีพี และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก	For cold rolling, Tin Mill Black Plate (TMBP) quality and containing by weight less than 0.01% of carbon
26	72083990	012	0	สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพเหล็กที่เอ็มบีพี และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 โดยน้ำหนัก	For cold rolling, Tin Mill Black Plate (TMBP) quality and containing by weight 0.01% or more but less than 0.1% of carbon
27	72083990	013	0	สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพเหล็กที่เอ็มบีพี และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.1 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก	For cold rolling, Tin Mill Black Plate (TMBP) quality and containing by weight 0.1% or more but less than 0.18% of carbon

ลำดับที่	พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description(3000A)	Permission Goods English Description(3000A)
28	72083990	014	0	สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพเหล็กที่เอ็มบีพี และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก	For cold rolling, Tin Mill Black Plate (TMBP) quality and containing by weight 0.18% or more but less than 0.25% of carbon
29	72083990	015	0	สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพเหล็กที่เอ็มบีพี และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	For cold rolling, Tin Mill Black Plate (TMBP) quality and containing by weight 0.25% or more
30	72083990	044	0	สำหรับการใช้งานอื่น ๆ ที่มีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	For general use, of a width exceeding 1550 mm and containing by weight 0.6% or more of carbon
31	72083990	054	0	สำหรับการใช้งานอื่น ๆ ที่มีความหนาตั้งแต่ 2 มิลลิเมตร ขึ้นไป มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	For general use, of a thickness of 2 mm or more, of a width not exceeding 1550 mm and containing by weight 0.6% or more of carbon
32	72083990	074	0	สำหรับการใช้งานอื่น ๆ ที่มีความหนาตั้งแต่ 1.2 มิลลิเมตร ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	For general use, of a thickness of 1.2 mm or more but less than 2 mm, of a width not exceeding 1550 mm and containing by weight 0.6% or more of carbon
33	72085100	014	0	มีความกว้างเกิน 3048 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	Of a width exceeding 3048 mm and containing by weight 0.6% or more of carbon
34	72085100	024	0	มีความกว้างตั้งแต่ 1828 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3048 มิลลิเมตร และมีความหนาเกิน 50 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	Of a width of 1828 mm or more but not exceeding 3048 mm, of a thickness exceeding 50 mm and containing by weight 0.6% or more of carbon
35	72085100	034	0	มีความกว้างตั้งแต่ 1828 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3048 มิลลิเมตร และมีความหนาไม่เกิน 50 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก	Of a width of 1828 mm or more but not exceeding 3048 mm, of a thickness not exceeding 50 mm and containing by weight 0.6% or more of carbon

ลำดับที่	พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description(3000A)	Permission Goods English Description(3000A)
36	72085100	044	0	มีความกว้างน้อยกว่า 1828 มิลลิเมตร และมีความหนาเกิน 50 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	Of a width of less than 1828 mm, of a thickness exceeding 50 mm and containing by weight 0.6% or more of carbon
37	72085100	054	0	มีความกว้างน้อยกว่า 1828 มิลลิเมตร และมีความหนาไม่เกิน 50 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	Of a width of less than 1828 mm, of a thickness not exceeding 50 mm and containing by weight 0.6% or more of carbon
38	72085200	014	0	มีความกว้างเกิน 3048 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	Of a width exceeding 3048 mm and containing by weight 0.6% or more of carbon
39	72085200	024	0	มีความกว้างตั้งแต่ 1828 มิลลิเมตร ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3048 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	Of a width of 1828 mm or more but not exceeding 3048 mm and containing by weight 0.6% or more of carbon
40	72085200	034	0	มีความกว้างน้อยกว่า 1828 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	Of a width of less than 1828 mm and containing by weight 0.6% or more of carbon
41	72085300	014	0	มีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	Of a width exceeding 1550 mm and containing by weight 0.6% or more of carbon
42	72085300	024	0	มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	Of a width not exceeding 1550 mm and containing by weight 0.6% or more of carbon
43	72085410	000	0	มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก และมีความหนา 0.17 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า	Containing by weight less than 0.6 % of carbon and of a thickness of 0.17 mm or less
44	72085490	014	0	มีความกว้างเกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	Of a width exceeding 1550 mm and containing by weight 0.6% or more of carbon
45	72085490	024	0	มีความหนาตั้งแต่ 2 มิลลิเมตร ขึ้นไป มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	Of a thickness of 2 mm or more, of a width not exceeding 1550 mm and containing by weight 0.6% or more of carbon

ลำดับที่	พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description(3000A)	Permission Goods English Description(3000A)
46	72085490	044	0	มีความหนาตั้งแต่ 1.2 มิลลิเมตร ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	Of a thickness of 1.2 mm or more but less than 2 mm, of a width not exceeding 1550 mm and containing by weight 0.6% or more of carbon
47	72085490	054	0	มีความหนาน้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร มีความกว้างไม่เกิน 1550 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	Of a thickness of less than 1.2 mm, of a width not exceeding 1550 mm and containing by weight 0.6% or more of carbon
48	72111314	000	0	ยูนิเวอร์แซลเพลต	Universal plates
49	72111392	000	0	แถบชนิดอู๊ปและสตริป	Hoop and strip
50	72111393	000	0	ยูนิเวอร์แซลเพลต	Universal plates
51	72111399	000	0	อื่น ๆ	Other
52	72111417	010	0	ผ่านการกีดล้างแล้ว	Pickled
53	72111417	020	0	ยังไม่ผ่านการกีดล้าง	Not pickled
54	72111417	090	0	อื่น ๆ	Other
55	72111494	000	0	แถบชนิดอู๊ปและสตริป	Hoop and strip
56	72111495	000	0	ยูนิเวอร์แซลเพลต	Universal plates
57	72111499	000	0	อื่น ๆ	Other
58	72111991	000	0	แถบชนิดอู๊ปและสตริป ยูนิเวอร์แซลเพลต	Hoop and strip; universal plates
59	72111999	000	0	อื่น ๆ	Other
60	72253090	010	0	มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	Containing by weight 0.6% or more of carbon
61	72254090	010	0	มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	Containing by weight 0.6% or more of carbon

ลำดับที่	พิกัดศุลกากร	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description(3000A)	Permission Goods English Description(3000A)
62	72269110	010	0	มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	Containing by weight 0.6% or more of carbon
63	72269190	010	0	มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.6 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	Containing by weight 0.6% or more of carbon

หมายเหตุ

ประเภท 0 = ขาเข้า

1 = ขาออก

3 = ทั้งขาเข้า และขาออก