

Headnotes to Appendix 4.2 (Product-Specific Rules of Origin)	หมายเหตุหลักของภาคผนวก ๔.๒ (กฎเฉพาะรายสินค้า)
1. The following definitions apply :	๑. ให้ใช้นิยามดังต่อไปนี้
chapter means a chapter of the Harmonized System	ตอน หมายถึง ตอนในพิกัดศุลกากรในระบบฮาร์โมนไนซ์
heading means the first four digits in the tariff classification number under the Harmonized System	ประเภท หมายถึง ตัวเลขสี่หลักแรกในการจำแนกพิกัดศุลกากรภายใต้ระบบฮาร์โมนไนซ์
subheading means the first six digits in the tariff classification number under the Harmonized System	ประเภทย่อย หมายถึง ตัวเลขหกหลักแรกในการจำแนกพิกัดศุลกากรภายใต้ระบบฮาร์โมนไนซ์
2. The specific rule, or specific set of rules, that applies to a particular subheading under that chapter as the case may be, is set out immediately adjacent to the chapter in the column entitled “Product Specific Rules”	๒. กฎเฉพาะหรือกลุ่มเฉพาะของกฎซึ่งใช้กับพิกัดศุลกากรระดับประเภทย่อย (ระดับ ๖ หลัก) ภายใต้ตอนนั้นๆตามแต่กรณี อยู่ในคอลัมน์เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
3. A requirement of a change in tariff classification applies only to non-originating materials.	๓. เงื่อนไขของการใช้เกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดศุลกากรให้ใช้กับวัตถุดิบที่ไม่ได้ถิ่นกำเนิดเท่านั้น
4. The product specific rules in this Annex are structured on the basis of the Harmonized System, including its General Rules of Interpretation, Section Notes and Chapter Notes.	๔. กฎเฉพาะรายสินค้าอยู่บนพื้นฐานพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมนไนซ์ รวมถึงหลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร หมายเหตุของหมวด และหมายเหตุของตอน
5. Where a subheading is subject to alternative Product Specific Rules, it shall be sufficient to comply with one of the rules.	๕. ในกรณีที่ประเภทย่อยอยู่ภายใต้เงื่อนไขทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งของกฎเฉพาะรายสินค้า ให้ถือว่าสินค้าจะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว

กฎเฉพาะรายสินค้า

ตอน ประเภท และประเภทย่อยเป็นพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมนี ฉบับปี 2012

WO (Wholly Obtained) สินค้าที่ได้มาทั้งหมดหรือมีการผลิตขึ้นทั้งหมดในประเทศสมาชิกผู้ส่งออก

CC (Change of Chapter) สินค้าต้องมีการเปลี่ยนแปลงพิกัดในระดับ ๒ หลัก (จากตอนอื่น)

CTH (Change of Tariff Heading) สินค้าต้องมีการเปลี่ยนแปลงพิกัดในระดับ ๔ หลัก (จากประเภทอื่น)

CTSH (Change of Tariff Sub-heading) สินค้าต้องมีการเปลี่ยนแปลงพิกัดในระดับ ๖ หลัก (จากประเภทย่อยอื่น)

QVC (Qualifying Value Content) สัดส่วนมูลค่าการผลิตที่ได้คุณสมบัติ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
ตอนที่ ๑		สัตว์มีชีวิต	
๐๑.๐๑		ม้า ลาและล่อ มีชีวิต	
		- ม้า	
	๐๑๐๑.๒๑	- - สำหรับทำพันธุ์	CC
	๐๑๐๑.๒๙	- - อื่นๆ	CC
	๐๑๐๑.๓๐	- ลา	CC
	๐๑๐๑.๙๐	- อื่นๆ	CC
๐๑.๐๒		สัตว์จำพวกโคกระบือ มีชีวิต	
		- โค	
	๐๑๐๒.๒๑	- - สำหรับทำพันธุ์	CC
	๐๑๐๒.๒๙	- - อื่นๆ	CC
		- กระบือ	
	๐๑๐๒.๓๑	- - สำหรับทำพันธุ์	CC
	๐๑๐๒.๓๙	- - อื่นๆ	CC
	๐๑๐๒.๙๐	- อื่นๆ	CC
๐๑.๐๓		สุกรมีชีวิต	
	๐๑๐๓.๑๐	- สำหรับทำพันธุ์	CC
		- อื่นๆ	
	๐๑๐๓.๙๑	- - น้ำหนักน้อยกว่า ๕๐ กิโลกรัม	CC
	๐๑๐๓.๙๒	- - น้ำหนักตั้งแต่ ๕๐ กิโลกรัมขึ้นไป	CC
๐๑.๐๔		แกะและแพะ มีชีวิต	
	๐๑๐๔.๑๐	- แกะ	CC
	๐๑๐๔.๒๐	- แพะ	CC
๐๑.๐๕		สัตว์ปีกเลี้ยงมีชีวิต ได้แก่ ไก่ชนิดเกล็ดสโตมสติกส์ เป็ด ห่าน ไก่วง และไก่ต๊อก	
		- น้ำหนักไม่เกิน ๑๘๕ กรัม	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๐๑๐๕.๑๑	- - ไก่ชนิดเกล็ดสโตเมสติกัส	CC
	๐๑๐๕.๑๒	- - ไก่วง	CC
	๐๑๐๕.๑๓	- - เป็ด	CC
	๐๑๐๕.๑๔	- - ห่าน	CC
	๐๑๐๕.๑๕	- - ไก่ต๊อก	CC
		- อื่นๆ	
	๐๑๐๕.๙๔	- - ไก่ชนิดเกล็ดสโตเมสติกัส	CC
	๐๑๐๕.๙๙	- - อื่นๆ	CC
๐๑.๐๖		สัตว์มีชีวิตอื่นๆ	
		- สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	
	๐๑๐๖.๑๑	- - ไพรเมต	CC
	๐๑๐๖.๑๒	- - วาฬ โลมาชนิดดอลฟินและชนิดพอร์พัส (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับเซตาเซีย) แมนateeและพะยูน (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับไซเรเนีย) แมวน้ำ สิงโตทะเล และ ช้างน้ำ (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับย่อย ฟินนิพิเดีย)	CC
	๐๑๐๖.๑๓	- - อูฐ และสัตว์จำพวกอูฐอื่นๆ (คาเมลิดี)	CC
	๐๑๐๖.๑๔	- - กระต่ายและกระต่ายป่า	CC
	๐๑๐๖.๑๙	- - อื่นๆ	CC
	๐๑๐๖.๒๐	- สัตว์เลื้อยคลาน (รวมถึงงูและสัตว์จำพวกเต่า)	CC
		- นก	
	๐๑๐๖.๓๑	- - นกล่าเหยื่อ	CC
	๐๑๐๖.๓๒	- - นกในกลุ่มนกแก้วทุกชนิด (รวมถึงนกจำพวก นกแก้ว นกแขกเต้า นกมาคอว์ และ นกกระตั้ว)	CC
	๐๑๐๖.๓๓	- - นกกระจอกเทศ นกอีมู (τροχίλος) นกแอ่น (trochilidae)	CC
	๐๑๐๖.๓๙	- - อื่นๆ	CC
		- แมลง	
	๐๑๐๖.๔๑	- - แมลงจำพวกผึ้ง	CC
	๐๑๐๖.๔๙	- - อื่นๆ	CC
	๐๑๐๖.๙๐	- อื่นๆ	CC
ตอนที่ ๒		เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้	
๐๒.๐๑		เนื้อสัตว์จำพวกโคกระบือ สดหรือแช่เย็น	
	๐๒๐๑.๑๐	- ทั้งตัวและครึ่งตัว	CC
	๐๒๐๑.๒๐	- ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๐๒๐๑.๓๐	- ไม่มีกระดูก	CC
๐๒.๐๒		เนื้อสัตว์จำพวกโคกระบือ แช่เย็นจนแข็ง	
	๐๒๐๒.๑๐	- ทั้งตัวและครึ่งตัว	CC
	๐๒๐๒.๒๐	- ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก	CC
	๐๒๐๒.๓๐	- ไม่มีกระดูก	CC
๐๒.๐๓		เนื้อสุกร สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง	
		- สดหรือแช่เย็น	
	๐๒๐๓.๑๑	- - ทั้งตัวและครึ่งตัว	CC
	๐๒๐๓.๑๒	- - ขาหลัง ขาหน้า และส่วนตัดของขาตั้งกล่าวที่มีกระดูก	CC
	๐๒๐๓.๑๙	- - อื่นๆ	CC
		- แช่เย็นจนแข็ง	
	๐๒๐๓.๒๑	- - ทั้งตัวและครึ่งตัว	CC
	๐๒๐๓.๒๒	- - ขาหลัง ขาหน้า และส่วนตัดของขาตั้งกล่าวที่มีกระดูก	CC
	๐๒๐๓.๒๙	- - อื่นๆ	CC
๐๒.๐๔		เนื้อแกะหรือเนื้อแพะ สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง	
	๐๒๐๔.๑๐	- ลูกแกะทั้งตัวและครึ่งตัว สดหรือแช่เย็น	CC
		- เนื้อแกะอื่นๆ สดหรือแช่เย็น	
	๐๒๐๔.๒๑	- - ทั้งตัวและครึ่งตัว	CC
	๐๒๐๔.๒๒	- - ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก	CC
	๐๒๐๔.๒๓	- - ไม่มีกระดูก	CC
	๐๒๐๔.๓๐	- ลูกแกะทั้งตัวและครึ่งตัว แช่เย็นจนแข็ง	CC
		- เนื้อแกะอื่นๆ แช่เย็นจนแข็ง	
	๐๒๐๔.๔๑	- - ทั้งตัวและครึ่งตัว	CC
	๐๒๐๔.๔๒	- - ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก	CC
	๐๒๐๔.๔๓	- - ไม่มีกระดูก	CC
	๐๒๐๔.๕๐	- เนื้อแพะ	CC
๐๒.๐๕	๐๒๐๕.๐๐	เนื้อม้า เนื้อลาหรือเนื้อล่อ สด แช่เย็น หรือ แช่เย็นจนแข็ง	CC
๐๒.๐๖		ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของสัตว์จำพวกโคกระบือ สุกร แกะ แพะ ม้า ลาหรือล่อ สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง	
	๐๒๐๖.๑๐	- ของสัตว์จำพวกโคกระบือ สดหรือแช่เย็น	CC
		- ของสัตว์จำพวกโคกระบือ แช่เย็นจนแข็ง	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๐๒๐๖.๒๑	- - ลีน	CC
	๐๒๐๖.๒๒	- - ตับ	CC
	๐๒๐๖.๒๙	- - อื่นๆ	CC
	๐๒๐๖.๓๐	- ของสุกร สดหรือแช่เย็น	CC
		- ของสุกร แช่เย็นจนแข็ง	
	๐๒๐๖.๔๑	- - ตับ	CC
	๐๒๐๖.๔๙	- - อื่นๆ	CC
	๐๒๐๖.๘๐	- อื่นๆ สดหรือแช่เย็น	CC
	๐๒๐๖.๙๐	- อื่นๆ แช่เย็นจนแข็ง	CC
๐๒.๐๗		เนื้อและส่วนอื่นที่บริโภคได้ของสัตว์ปีกเลี้ยงตาม ประเภท ๐๑.๐๕ สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง	
		- ของไก่ชนิดเกล็ดสโตเมสติกัส	
	๐๒๐๗.๑๑	- - ทั้งตัว สดหรือแช่เย็น	CC
	๐๒๐๗.๑๒	- - ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง	CC
	๐๒๐๗.๑๓	- - ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น สดหรือแช่เย็น	CC
	๐๒๐๗.๑๔	- - ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น แช่เย็นจนแข็ง	CC
		- ของไก่วง	
	๐๒๐๗.๒๔	- - ทั้งตัว สดหรือแช่เย็น	CC
	๐๒๐๗.๒๕	- - ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง	CC
	๐๒๐๗.๒๖	- - ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น สดหรือแช่เย็น	CC
	๐๒๐๗.๒๗	- - ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น แช่เย็นจนแข็ง	CC
		- ของเป็ด	
	๐๒๐๗.๔๑	- - ทั้งตัว สดหรือแช่เย็น	CC
	๐๒๐๗.๔๒	- - ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง	CC
	๐๒๐๗.๔๓	- - ตับชนิดที่มีไขมันมาก สดหรือแช่เย็น	CC
	๐๒๐๗.๔๔	- - อื่นๆ สดหรือแช่เย็น	CC
	๐๒๐๗.๔๕	- - อื่นๆ แช่เย็นจนแข็ง	CC
		- ของห่าน	
	๐๒๐๗.๕๑	- - ทั้งตัว สดหรือแช่เย็น	CC
	๐๒๐๗.๕๒	- - ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง	CC
	๐๒๐๗.๕๓	- - ตับชนิดที่มีไขมันมาก สดหรือแช่เย็น	CC
	๐๒๐๗.๕๔	- - อื่นๆ สดหรือแช่เย็น	CC
	๐๒๐๗.๕๕	- - อื่นๆ แช่เย็นจนแข็ง	CC
	๐๒๐๗.๖๐	- ของไก่ต๊อก	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๐๒.๐๘		เนื้อและส่วนอื่นที่บริโภคนได้ของสัตว์อื่นๆ สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง	
	๐๒๐๘.๑๐	- ของกระต่ายหรือของกระต่ายป่า	CC
	๐๒๐๘.๓๐	- ของไพรเมต	CC
	๐๒๐๘.๕๐	- ของวาวฟ โลมาชนิดคอดลฟินและชนิดพอร์พัส (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับเซตาเซีย) แมนนาที และพะยูน (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับไซเรเนีย) แมวน้ำ สิงโตทะเล และช้างน้ำ (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับย่อยฟินนิฟิเดีย)	CC
	๐๒๐๘.๕๐	- ของสัตว์เลื้อยคลาน (รวมถึงงูและสัตว์จำพวกเต่า)	CC
	๐๒๐๘.๖๐	- ของอูฐ และของสัตว์จำพวกอูฐอื่นๆ (คาเมลิดี)	CC
	๐๒๐๘.๙๐	- อื่นๆ	CC
๐๒.๐๙		มันหมูไม่มีเนื้อติดและมันสัตว์ปีก ยังไม่เจียวหรือสกัดโดยวิธีอื่น สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง ใสเกลือบหรือน้ำเกลือ ทำให้แห้ง หรือรมควัน	
	๐๒๐๙.๑๐	- มันหมู	CC
	๐๒๐๙.๙๐	- อื่นๆ	CC
๐๒.๑๐		เนื้อและส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคนได้ ใสเกลือบหรือน้ำเกลือ แห้ง หรือรมควัน รวมทั้งเนื้อหรือส่วนอื่นของสัตว์ที่ปน ซึ่งบริโภคนได้	
		- เนื้อสุกร	
	๐๒๑๐.๑๑	- - ขาหลัง ขาหน้า และส่วนตัดของขาตั้งกล่าว ที่มีกระดูก	CC
	๐๒๑๐.๑๒	- - เนื้อส่วนท้องและส่วนตัดของเนื้อดังกล่าว	CC
	๐๒๑๐.๑๙	- - อื่นๆ	CC
	๐๒๑๐.๒๐	- เนื้อสัตว์จำพวกโคกระบือ	CC
		- อื่นๆ รวมถึงเนื้อหรือส่วนอื่นของสัตว์ที่ปนซึ่งบริโภคนได้	
	๐๒๑๐.๙๑	- - ของไพรเมต	CC
	๐๒๑๐.๙๒	- - ของวาวฟ โลมาชนิดคอดลฟินและชนิดพอร์พัส (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับเซตาเซีย) แมนนาที และพะยูน (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับไซเรเนีย) แมวน้ำ สิงโตทะเล และช้างน้ำ (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับย่อยฟินนิฟิเดีย)	CC
	๐๒๑๐.๙๓	- - ของสัตว์เลื้อยคลาน (รวมถึงงูและสัตว์จำพวกเต่า)	CC
	๐๒๑๐.๙๙	- - อื่นๆ	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
ตอนที่ ๓		ปลา สัตว์น้ำจำพวกครัสเตเชีย โมลลัสก์ และ สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ	
๐๓.๐๑		ปลามีชีวิต	
		- ปลาเลี้ยงสวยงาม	
	๐๓๐๑.๑๑	- - ปลาน้ำจืด	CC
	๐๓๐๑.๑๙	- - อื่นๆ	CC
		- ปลามีชีวิตอื่นๆ	
	๐๓๐๑.๙๑	- - ปลาเทราต์ (แซลมอนทรูตตา ออน-โค-ริน-คัส มายคิส ออน-โค-ริน-คัส คลาร์กิ ออน-โค-ริน-คัส อะกัวโบนิตา ออน-โค-ริน-คัส กิลี ออน-โค-ริน-คัส อาปาเซ และ ออน-โค-ริน-คัส ครายโซแกสเตอร์)	CC
	๐๓๐๑.๙๒	- - ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา)	CC
	๐๓๐๑.๙๓	- - ปลาคาร์ป (ไซพรีนัสคาร์ปิโอ คาร์สเซียสคา รัสเซียส ซีโนฟาริงโกดอนอิตาลัส ชนิดไฮโปพาลมิกทิส ชนิดเซอร์โรนัส ไมโลฟาริงโกดอนไฟเซียส)	CC
	๐๓๐๑.๙๔	- - ปลาแอตแลนติกบลูฟินทูนาและปลาแปซิฟิกบลูฟินทูนา (ทูนนัสทินนัส ทูนนัสออเรียนทาลิส)	CC
	๐๓๐๑.๙๕	- - ปลาเซาต์เทิร์นบลูฟินทูนา (ทูนนัสแมคโคยไอ)	CC
	๐๓๐๑.๙๙	- - อื่นๆ	CC
๐๓.๐๒		ปลา สดหรือแช่เย็น ไม่รวมถึงเนื้อปลาแบบฟิลเล และเนื้อปลาแบบอื่นตามประเภท ๐๓.๐๔	
		- ปลาในวงศ์แซลมอน ไม่รวมถึงตับและไข่	
	๐๓๐๒.๑๑	- - ปลาเทราต์ (แซลมอนทรูตตา ออน-โค-ริน-คัส มายคิส ออน-โค-ริน-คัส คลาร์กิ ออน-โค-ริน-คัส อะกัวโบนิตา ออน-โค-ริน-คัส กิลี ออน-โค-ริน-คัส อาปาเซ และ ออน-โค-ริน-คัส ครายโซแกสเตอร์)	CC
	๐๓๐๒.๑๓	- - ปลาแซลมอนแปซิฟิก (ออน-โค-ริน-คัส เนอร์ก้า ออน-โค-ริน-คัส กอบูสกา ออน-โค-ริน-คัส คีต้า ออน-โค-ริน-คัส ซาวิสกา ออน-โค-ริน-คัส คีสซู ออน-โค-ริน-คัส มาซูโอ๊ะ และ ออน-โค-ริน-คัส โรดูรัส)	CC
	๐๓๐๒.๑๔	- - ปลาแซลมอนแอตแลนติก (แซลมอนซาลาร์) และปลาแซลมอนดานูบ (ฮูโกฮูโก)	CC
	๐๓๐๒.๑๙	- - อื่นๆ	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- ปลาลิ้นหมา (พลูโรเนกติดี โบทิตี ไฮโนกลอสลิตี โซลิตี สคอฟทาลมิตี และซิหาริตี) ไม่รวมถึงตับและไข่	
	๐๓๐๒.๒๑	- - ปลาลิ้นหมาพวกจักรผาน (เรนฮาร์ดเซียส อีบโป กลอสชอยเดส อีบโปกลอสซัสอีบโป กลอสซัส อีบโปกลอสซัสตีโนเลฟิส)	CC
	๐๓๐๒.๒๒	- - ปลาเพลซ (พลูโรเนกเทสพลาเทสซา)	CC
	๐๓๐๒.๒๓	- - ปลาโซล (ชนิดโซเลีย)	CC
	๐๓๐๒.๒๔	- - ปลาเทอบัท (เซตตาแมกซิม่า)	CC
	๐๓๐๒.๒๙	- - อื่นๆ	CC
		- ปลาทูนา (ของตระกูลทูนนัส) ปลาสคิปแจ็กหรือปลาโอท้องแถบ (ยูทินัส (แคตสไวน์ส) เฟลามิส) ไม่รวมถึงตับและไข่	
	๐๓๐๒.๓๑	- - ปลาแอลบาคอร์หรือปลาทูนาครีบยาว (ทูนนัสอะลาลังกา)	CC
	๐๓๐๒.๓๒	- - ปลาทูนาครีบเหลือง (ทูนนัสอัลบาแคเรส)	CC
	๐๓๐๒.๓๓	- - ปลาสคิปแจ็กหรือปลาโอท้องแถบ	CC
	๐๓๐๒.๓๔	- - ปลาบิกอายทูนา (ทูนนัสโอเบซัส)	CC
	๐๓๐๒.๓๕	- - ปลาแอตแลนติกบลูฟินทูนาและปลาแปซิฟิกบลูฟินทูนา (ทูนนัสทินนัส ทูนนัสออเรียนทาลิส)	CC
	๐๓๐๒.๓๖	- - ปลาเซาต์เทิร์นบลูฟินทูนา (ทูนนัสแมคโคยไอ)	CC
	๐๓๐๒.๓๙	- - อื่นๆ	CC
		- ปลาแฮร์ริง (คลูเพียฮาเรนกัส คลูเพียแฟลลาซีไอ) ปลาแอนโชวี (ชนิดเองกรัวลิส) ปลาชาร์ดิน (ชาร์ดินาฟิลคาร์ดัส ชนิดชาร์ดินอป) ปลาชาร์ดิเนลล่า (ชนิดชาร์ดิเนลล่า) ปลาบริลลิงหรือปลาสแปรต (สแปรตทัสสแปรตทัส) ปลาแมคเคอเรล (สคอมเบอร์สคอมบรัส สคอมเบอร์ออสตราลาซิกัส สคอมเบอร์จาโฟนิกัส) ปลาแจคแมคเคอเรล และปลาฮอว์สแมคเคอเรล (ชนิดทราซูรัส) ปลาโคเบีย (ราซิเซนทรอนคานาดีม) และปลาซอร์ดฟิช (ซิเพียสกลาดีอัส) ไม่รวมถึงตับและไข่	
	๐๓๐๒.๔๑	- - ปลาแฮร์ริง (คลูเพียฮาเรนกัส คลูเพียแฟลลาซีไอ)	CC
	๐๓๐๒.๔๒	- - ปลาแอนโชวี (ชนิดเองกรัวลิส)	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๐๓๐๒.๔๓	- - ปลาชาร์ดิน (ชาร์ดินาฟิลคาร์ดัส ชนิดชาร์ดินอป) ปลาชาร์ดิเนลล่า (ชนิดชาร์ดิเนลล่า) ปลาบริสลิง หรือ ปลาสแปรต (สแปรตัสสแปรตัส)	CC
	๐๓๐๒.๔๔	- - ปลาแมคเคอเรล (สคอมเบอร์สคอมบรัสคอมเบอร์ออสตราลาซิกัส สคอมเบอร์จาโฟนิกัส)	CC
	๐๓๐๒.๔๕	- - ปลาแจคแมคเคอเรลและปลาฮอร์สแมคเคอเรล (ชนิดทราซูรัส)	CC
	๐๓๐๒.๔๖	- - ปลาโคเปีย (ราซิเซนทรอนคานาตัม)	CC
	๐๓๐๒.๔๗	- - ปลาซอร์ดฟิช (ซิเพียสกลาดีอัส)	CC
		- ปลาในวงศ์เบรมาเซโรทิดี ยูคลิซไทอิดี กาดิดี มาครูรีดี เมลาโนนินดี เมอร์ลักเซียดี โมริดี และ มูเรียโนลพิดีดี ไม่รวมถึงตับและไข่	
	๐๓๐๒.๕๑	- - ปลาค็อด (กาดัสมอร์ฮัว กาดัสโอแกก กาดัสมาโครเซฟาเลีย)	CC
	๐๓๐๒.๕๒	- - ปลาแฮตด็อก (เมลาโนแกรมมัสอีกลีฟีนัส)	CC
	๐๓๐๒.๕๓	- - ปลาโคล (พอลลาซีสไวเรนส์)	CC
	๐๓๐๒.๕๔	- - ปลาเฮก (ชนิดเมอร์ลักเซียส ชนิดยูโรไฟซิส)	CC
	๐๓๐๒.๕๕	- - ปลาอแลสกาพอลลัค (เทรากาซาลโคแกรมมา)	CC
	๐๓๐๒.๕๖	- - ปลาบลูไวทิง (ไมโครมิซิสทิสพอสทัสซัว ไมโครมิซิสทิส ออสทราลิส)	CC
	๐๓๐๒.๕๙	- - อื่นๆ	CC
		- ปลาทีละเพียส (ชนิดโอริโอโครมิส) ปลาแคทฟิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิคทาโลรัส) ปลาคาร์ป (ไซพรีนัสคาร์ปิโอ คาร์สเซียสคาร์สเซียส ซีโนฟาริงโกดอนนิเดลลัส ชนิดไฮโปพทาลมิซทิส ชนิดเซอร์ไรนัส ไมโลฟาริงโกดอนไฟเซียส) ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา) ปลาไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิดัส) และปลาเสนคเฮด (ชนิดซานนา) ไม่รวมถึงตับและไข่	
	๐๓๐๒.๗๑	- - ปลาทีละเพียส (ชนิดโอริโอโครมิส)	CC
	๐๓๐๒.๗๒	- - ปลาแคทฟิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิคทาโลรัส)	CC
	๐๓๐๒.๗๓	- - ปลาคาร์ป (ไซพรีนัสคาร์ปิโอ คาร์สเซียส คาร์สเซียส ซีโนฟาริงโกดอนนิเดลลัส ชนิดไฮโปพทาลมิซทิส ชนิดเซอร์ไรนัส ไมโลฟาริงโกดอนไฟเซียส)	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๐๓๐๒.๗๔	- - ปลาไหล (ชนิดแองกูลา)	CC
	๐๓๐๒.๗๕	- - อื่นๆ	CC
		- ปลาอื่นๆ ไม่รวมถึงตับและไข่	
	๐๓๐๒.๘๑	- - ปลานิลและปลานิลอื่นๆ	CC
	๐๓๐๒.๘๒	- - ปลากระเบน (ราจิน)	CC
	๐๓๐๒.๘๓	- - ปลาทูพีช (ชนิดคัสโตส)	CC
	๐๓๐๒.๘๔	- - ปลากระพงทะเล (ชนิดโคเชนทราคัส)	CC
	๐๓๐๒.๘๕	- - ปลาซีบรีม (สปริต)	CC
	๐๓๐๒.๘๙	- - อื่นๆ	CC
	๐๓๐๒.๙๐	- ตับและไข่	CC
๐๓.๐๓		ปลา แซ่เย็นจนแข็ง ไม่รวมถึงเนื้อปลาแบบฟิลเลและเนื้อปลาแบบอื่นตามประเภท ๐๓.๐๔	
		- ปลาในวงศ์แซลมอน ไม่รวมถึงตับและไข่	
	๐๓๐๓.๑๑	- - ปลาซอกคายแซลมอน (เรดแซลมอน) (ออน-โค-ริน-คัส เนอร์ก้า)	CC
	๐๓๐๓.๑๒	- - ปลาแซลมอนแปซิฟิกอื่นๆ (ออน-โค-ริน-คัส กอบูสกา ออน-โค-ริน-คัส คีต้า ออน-โค-ริน-คัส ซาวิสกา ออน-โค-ริน-คัส คัสซู ออน-โค-ริน-คัส มาซูโอ๊ะ และ ออน-โค-ริน-คัส โรดรัส)	CC
	๐๓๐๓.๑๓	- - ปลาแซลมอนแอตแลนติก (แซลมอลซาลาร์) และ ปลาแซลมอนดานูบ (ฮุกฮุก)	CC
	๐๓๐๓.๑๔	- - ปลาเทราต์ (แซลมอลทรูตา ออน-โค-ริน-คัส มายคัส ออน-โค-ริน-คัส คลาร์ก ออน-โค-ริน-คัส อะกัวโบนิตา ออน-โค-ริน-คัส กิลี ออน-โค-ริน-คัส อาปาเซ และ ออน-โค-ริน-คัส ครายโซแกเตอร์)	CC
	๐๓๐๓.๑๙	- - อื่นๆ	CC
		- ปลาที่ละลาย (ชนิดโอริโอโครมัส) ปลาแคทฟิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิกทาลูรัส) ปลาคาร์ป (ไซพรีนัสคาร์ปิโอ คาร์สเซียสคาร์สเซียส ซีโนฟาร์กโกดอนอิดอลัส ชนิดไฮโปพทาลมิซีส ชนิดเซอร์โรนัส ไมโล ฟาร์กโกดอนไฟเซียส) ปลาไหล (ชนิดแองกูลา) ปลาไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิดัส) และปลาเสนคเฮด (ชนิดซานนา) ไม่รวมถึงตับและไข่	
	๐๓๐๓.๒๓	- - ปลาที่ละลาย (ชนิดโอริโอโครมัส)	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๐๓๐๓.๒๔	- - ปลาแคทฟิช (ชนิดแบ่งกาเซียส ชนิดซีลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิกทาลูรัส)	CC
	๐๓๐๓.๒๕	- - ปลาคาร์ป (ไซพรีนัสคาร์ปิโอ คาร์สเซียสคาร์สเซียส ซิโนฟาริงโกดอนนิเคลลัส ชนิดไฮโปพทาลมิซทิส ชนิดเซอร์ไรนัส ไมโลฟาริงโกดอนไฟเซียส)	CC
	๐๓๐๓.๒๖	- - ปลาไหล (ชนิดแองกูลา)	CC
	๐๓๐๓.๒๗	- - อื่นๆ	CC
		- ปลาลิ้นหมา (พลูโรเนกติดี โบทิดี ไฮโนกลอสสิดี โซลิดี สคอฟทาลมิดี และซิหาริดี) ไม่รวมถึงตับและไข่	
	๐๓๐๓.๓๑	- - ปลาลิ้นหมาพวกจักรฆาน (เรนฮาร์ดเซียสฮิปโปกลอสซอยเดส ฮิปโปกลอสซัสฮิปโปกลอสซัสฮิปโปกลอสซัสดีโนเลพิส)	CC
	๐๓๐๓.๓๒	- - ปลาเพลซ (พลูโรเนกเทสพลาเทสซา)	CC
	๐๓๐๓.๓๓	- - ปลาโซล (ชนิดโซเลีย)	CC
	๐๓๐๓.๓๔	- - ปลาเทอบัท (เซตตาแมกซิมา)	CC
	๐๓๐๓.๓๕	- - อื่นๆ	CC
		- ปลาทูนา (ของตระกูลทูนา) ปลาสคิปแจ็กหรือปลาโอท้องแถบ (ยูทินัส (แคตสไวน์ส) เพลามิส) ไม่รวมถึงตับและไข่	
	๐๓๐๓.๔๑	- - ปลาแอลบาคอร์หรือปลาทูนาครีบยาว (ทูนาสอะลาลังกา)	CC
	๐๓๐๓.๔๒	- - ปลาทูนาครีบเหลือง (ทูนาสอัลบาแคเรส)	CC
	๐๓๐๓.๔๓	- - ปลาสคิปแจ็กหรือปลาโอท้องแถบ	CC
	๐๓๐๓.๔๔	- - ปลาบิกอายทูนา (ทูนาสโอเบซัส)	CC
	๐๓๐๓.๔๕	- - ปลาแอตแลนติกบลูฟินทูนา และปลาแปซิฟิกบลูฟินทูนา (ทูนาสทินัส ทูนาสอเรียนทะเล)	CC
	๐๓๐๓.๔๖	- - ปลาเซาต์เทิร์นบลูฟินทูนา (ทูนาสแมคโคโย)	CC
	๐๓๐๓.๔๗	- - อื่นๆ	CC
		- ปลาแฮร์ริง (คลูเพียฮาเรนกัส คลูเพียเพลลาซีโอ) ปลาชาร์ดิน (ชาร์ดินาฟิลคาร์ดัส ชนิดชาร์ดินอป) ปลาชาร์ดิเนลล่า (ชนิดชาร์ดิเนลล่า) ปลาบรีสลิงหรือปลาสแปรต (สแปรตทัสสแปรตทัส) ปลาแมคเคอเรล (สคอมเบอร์สคอมบรัส สคอมเบอร์ออสตราลาซิกัส สคอมเบอร์จาโพนิกัส)	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		ปลาแจคแมคเคอเรล และปลาฮอร์สแมคเคอเรล (ชนิดทราซูรัส) ปลาโคเปีย (ราซิเซนทรอนคานาตัม) และปลาซอร์ดฟิช (ซิเพียสกลาติอัส) ไม่รวมถึงตับและไข่	
	๐๓๐๓.๕๑	- - ปลาฮอร์ริง (คลูเพียฮารนกัส คลูเพียเพลลาซีไอ)	CC
	๐๓๐๓.๕๓	- - ปลาชาร์ดิน (ชาร์ดินาฟิลคาร์ดัส ชนิดชาร์ดินอป) ปลาชาร์ดิเนลล่า (ชนิดชาร์ดิเนลล่า) ปลาบรีสลิ่งหรือปลาสแปรต (สแปรตทัส สแปรตทัส)	CC
	๐๓๐๓.๕๔	- - ปลาแมคเคอเรล (สคอมเบอร์สคอมบรัส สคอมเบอร์ออสตราลาซิกัส สคอมเบอร์จาโพนิกัส)	CC
	๐๓๐๓.๕๕	- - ปลาแจคแมคเคอเรลและปลาฮอร์สแมคเคอเรล (ชนิดทราซูรัส)	CC
	๐๓๐๓.๕๖	- - ปลาโคเปีย (ราซิเซนทรอนคานาตัม)	CC
	๐๓๐๓.๕๗	- - ปลาซอร์ดฟิช (ซิเพียสกลาติอัส)	CC
		- ปลาในวงศ์เบรกมาเซโรทิดี ยูคลิชไทอิดี กาดิดี มาครูว์รีดี เมลาโนนินดี เมอร์ลักเซียตี โมรีตี และมูเรียโนลพิดิดี ไม่รวมถึงตับและไข่	
	๐๓๐๓.๖๓	- - ปลาค็อด (กาดัสมอร์ฮัว กาดัสโอแกก กาดัสมาโครเซฟาเลีย)	CC
	๐๓๐๓.๖๔	- - ปลาแฮตด็อก (เมลาโนแกรมมัสอีกลีฟีนัส)	CC
	๐๓๐๓.๖๕	- - ปลาโคล (พอลลาซิอัสไวเรนส์)	CC
	๐๓๐๓.๖๖	- - ปลาเฮก (ชนิดเมอร์ลักเซียส ชนิดยูโรไฟซิส)	CC
	๐๓๐๓.๖๗	- - ปลาอลาสกาพอลลัค (เทรากาซาลโคแกรมมา)	CC
	๐๓๐๓.๖๘	- - ปลาบลูไวทิง (ไมโครมีซิสทิสพอสทัสชัว ไมโครมีซิสทิสออสทราลิส)	CC
	๐๓๐๓.๖๙	- - อื่นๆ	CC
		- ปลาอื่นๆ ไม่รวมถึงตับและไข่	
	๐๓๐๓.๘๑	- - ปลาฉลามหนูและปลาฉลามอื่นๆ	CC
	๐๓๐๓.๘๒	- - ปลากระเบน (ราจิดี)	CC
	๐๓๐๓.๘๓	- - ปลาทูธฟิช (ชนิดดิสโซสตีซัส)	CC
	๐๓๐๓.๘๔	- - ปลาพะพงทะเล (ชนิดไคเซนทราคัส)	CC
	๐๓๐๓.๘๙	- - อื่นๆ	CC
	๐๓๐๓.๙๐	- ตับและไข่	CC
๐๓.๐๔		เนื้อปลาแบบฟิเล และเนื้อปลาแบบอื่น (จะบดหรือไม่ก็ตาม) สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- เนื้อปลาแบบฟิลเล สด หรือแช่เย็น ของปลาที ละเพียส (ชนิดโอริโอโครมิส) ปลาแคทฟิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิกทาลูรัส) ปลาคาร์ป (ไซพรีนัสคาร์ปิโอ คาร์สเซียสคาร์สเซียส ซีโนฟาริงโก ดอนนิเดลล์ ชนิดไฮโปพทาลมิทิส ชนิดเซอร์ไรนัส ไมโล ฟาริงโกดอนไพเซียส) ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา) ปลาไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิกส์) และปลาเสนเคเฮด (ชนิดซานนา)	
	๐๓๐๔.๓๑	- - ปลาทีละเพียส (ชนิดโอริโอโครมิส)	CC
	๐๓๐๔.๓๒	- - ปลาแคทฟิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิกทาลูรัส)	CC
	๐๓๐๔.๓๓	- - ปลาไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิกส์)	CC
	๐๓๐๔.๓๙	- - อื่นๆ	CC
		- เนื้อปลาแบบฟิลเลของปลาอื่นๆ สด หรือ แช่เย็น	
	๐๓๐๔.๔๑	- - ปลาแซลมอนแปซิฟิก (ออน-โค-ริน-คัส เนอร์ก้า ออน-โค-ริน-คัส กอบูสก้า ออน-โค-ริน-คัส คีต้า ออน-โค-ริน-คัส ซาวิสก้า ออน-โค-ริน-คัส คัสซู ออน-โค-ริน-คัส มาซูโอ๊ะ และ ออน-โค-ริน-คัส โรตุรัส) ปลาแซลมอนแอตแลนติก (แซลโม ซาลาร์) และปลาแซลมอนดานูบ (ฮุโกฮุโก)	CC
	๐๓๐๔.๔๒	- - ปลาเทราต์ (แซลโมทรุตตา ออน-โค-ริน-คัส มายคิส ออน-โค-ริน-คัส คลาร์กิ ออน-โค-ริน- คัส อะกัวโบนิตา ออน-โค-ริน- คัส กิลี ออน- โค-ริน-คัส อาปาเซ และออน-โค-ริน-คัส ครายโซแกสเตอร์)	CC
	๐๓๐๔.๔๓	- - ปลาลิ้นหมา (พลูโรเนกติดี โบทิดี ไฮโนกลอส ลิดี โซลิดี สคอฟทาลมิดี และซิหาริดี)	CC
	๐๓๐๔.๔๔	- - ปลาในวงศ์เบรมาเซโรทิดี ยูคลิซไฮอิดี กาดิดี มาครูว์ริดี เมลาโนนินดี เมอร์ลักเซียดี โมริดี และมูเรียโนลพิดิดี	CC
	๐๓๐๔.๔๕	- - ปลาซอร์ดฟิช (ซิเพียสกลาดีอัส)	CC
	๐๓๐๔.๔๖	- - ปลาทุรฟิช (ชนิดดิสโซสติซัส)	CC
	๐๓๐๔.๔๙	- - อื่นๆ	CC
		- อื่นๆ สด หรือแช่เย็น	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๐๓๐๔.๕๑	- - ปลาทะเลเพียส (ชนิดโอริโอโครมิส) ปลาแคทฟิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิกทาโลรัส) ปลาคาร์ป (ไซพรีนัสคาร์ปิโอ คาร์สเซียสคาร์สเซียส ซีโนฟาร์ริงโกดอนอิตาลีส ชนิดไฮโปพทาลมิซทิส ชนิดเซอร์โรนัส ไมโล ฟาร์ริงโกดอนไฟเซียส) ปลาไหล (ชนิดแองกูลา) ปลาไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิกส์) และปลาเสนคเฮด (ชนิดชานนา)	CC
	๐๓๐๔.๕๒	- - ปลาในวงศ์แซลมอน	CC
	๐๓๐๔.๕๓	- - ปลาในวงศ์เบรกมาเซโรทิดี ยูคลิซไทอิดี กาดิดี มาครูว์รีดี เมลาโนนิตี เมอร์ลักเซียตี โมริตี และมูเรียโนลพิดิดี	CC
	๐๓๐๔.๕๔	- - ปลาซอร์ดฟิช (ซิเพียสกลาติอัส)	CC
	๐๓๐๔.๕๕	- - ปลาทูพิช (ชนิดดิสโซสตีซัส)	CC
	๐๓๐๔.๕๙	- - อื่นๆ	CC
		- เนื้อปลาแบบฟิเลแซ่เย็นจนแข็ง ของปลาทะเลเพียส (ชนิดโอริโอโครมิส) ปลาแคทฟิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิกทาโลรัส) ปลาคาร์ป (ไซพรีนัสคาร์ปิโอ คาร์สเซียสคาร์สเซียส ซีโนฟาร์ริงโกดอนอิตาลีส ชนิดไฮโปพทาลมิซทิส ชนิดเซอร์โรนัส ไมโลฟาร์ริงโกดอนไฟเซียส) ปลาไหล (ชนิดแองกูลา) ปลาไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิกส์) และปลาเสนคเฮด (ชนิดชานนา)	
	๐๓๐๔.๖๑	- - ปลาทะเลเพียส (ชนิดโอริโอโครมิส)	CC
	๐๓๐๔.๖๒	- - ปลาแคทฟิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิกทาโลรัส)	CC
	๐๓๐๔.๖๓	- - ปลาไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิกส์)	CC
	๐๓๐๔.๖๙	- - อื่นๆ	CC
		- เนื้อปลาแบบฟิเลแซ่เย็นจนแข็ง ของปลาในวงศ์ เบรกมาเซโรทิดี ยูคลิซไทอิดี กาดิดี มาครูว์รีดี เมลาโนนิตี เมอร์ลักเซียตี โมริตี และมูเรียโนลพิดิดี	
	๐๓๐๔.๗๑	- - ปลาค็อด (กาดัสมอร์ฮัว กาดัสโอแอก กาดัสมาโครเซฟาเลีย)	CC
	๐๓๐๔.๗๒	- - ปลาแฮตด็อก (เมลาโนแกรมมัสอีกลีฟีนัส)	CC
	๐๓๐๔.๗๓	- - ปลาโคล (พอลลาซีสไวเรนส์)	CC
	๐๓๐๔.๗๔	- - ปลาเฮก (ชนิดเมอร์ลักเซียส ชนิดยูโรไฟซิส)	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๐๓๐๔.๗๕	- - ปลาอแลสกาพอลล์ (เทรกาชาลโคแกรมมา)	CC
	๐๓๐๔.๗๙	- - อื่นๆ	CC
		- เนื้อปลาแบบฟิลเลของปลาอื่นๆ แซ่เย็นจนแข็ง	
	๐๓๐๔.๘๑	- - ปลาแซลมอนแปซิฟิก (ออน-โค-ริน-คัส เนอร์ก้า ออน-โค-ริน-คัส กอบูสกา ออน-โค-ริน-คัส คีต้า ออน-โค-ริน-คัส ซาวิสกา ออน-โค-ริน-คัส คีสชู ออน-โค-ริน-คัส มาซูโอ๊ะ และ ออน-โค-ริน-คัส โรตุรัส) ปลาแซลมอนแอตแลนติก (แซลโม ซาลาร์) ปลาแซลมอนดานูบ (ฮูโกฮูโก)	CC
	๐๓๐๔.๘๒	- - ปลาเทราต์ (แซลโมทรุตตา ออน-โค-ริน-คัส มายคิส ออน-โค-ริน-คัส คลาร์กิ ออน-โค-ริน- คัส อะกัวโบนิตา ออน-โค-ริน- คัส กิลี ออน- โค-ริน-คัส อาปาเซ และ ออน-โค-ริน-คัส คราย โซแกสเตอร์)	CC
	๐๓๐๔.๘๓	- - ปลาลิ้นหมา (พลูโรเนกตีดี โบทิตี ไฮโนกลอส ลิตี ไฮลิตี สคอฟทาลมิตี และชิทาร์ดี)	CC
	๐๓๐๔.๘๔	- - ปลาซอร์ดฟิช (ซิเพียสกลาติอัส)	CC
	๐๓๐๔.๘๕	- - ปลาทูธฟิช (ชนิดดิสโซสตีซัส)	CC
	๐๓๐๔.๘๖	- - ปลาเฮอริง (คลูเพียฮาเรนกัส คลูเพียแฟลลา ซีโอ)	CC
	๐๓๐๔.๘๗	- - ปลาทูนา (ของตระกูลทูนนัส) ปลาสคิปแจ็ก หรือ ปลาโอท้องแถบ (ยูทินัส (แคตสไวน์ส) เพลามิส)	CC
	๐๓๐๔.๘๙	- - อื่นๆ	CC
		- อื่นๆ แซ่เย็นจนแข็ง	
	๐๓๐๔.๙๑	- - ปลาซอร์ดฟิช (ซิเพียสกลาติอัส)	CC
	๐๓๐๔.๙๒	- - ปลาทูธฟิช (ชนิดดิสโซสตีซัส)	CC
	๐๓๐๔.๙๓	- - ปลาทะเลเพียส (ชนิดโอริโอโครมัส) ปลาแคทฟิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิกทาโลรัส) ปลาคาร์ป (ไซพรีนัสคาร์ปิโอ คาร์สเซียสคาร์สเซียส ซีโนฟาร์ริงโกดอนอิตาลัส ชนิดไฮโปพทาลมิติส ชนิดเซอร์ไรนัส ไมโล ฟาร์ริงโกดอนไฟเซียส) ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา) ปลาไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทีกัส) และปลาเสนค เฮด (ชนิดซานนา)	CC
	๐๓๐๔.๙๔	- - ปลาอแลสกาพอลล์ (เทรกาชาลโคแกรมมา)	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๐๓๐๔.๙๕	- - ปลาในวงศ์เบรกมาเซโรทิดี ยูคลิชไทอิดี กาดิตี มาครัวร์วรีตี เมลาโนนินดี เมอร์ลักเซียตี โมริตี และมุเรียโนลพิติตี นอกจากปลาอลาสกา พอลลัก (เทรกาชาลโคแกรมมา)	CC
	๐๓๐๔.๙๙	- - อื่นๆ	CC
๐๓.๐๕		ปลา แห้ง ใสเกลือหรือแช่น้ำเกลือ ปลารมควัน จะทำให้สุกก่อนรมควันหรือในขณะรมควัน หรือไม่ก็ตาม รวมทั้ง ปลาที่ป่นและที่ทำเป็น เฟลเลตซึ่งเหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค	
	๐๓๐๕.๑๐	- ปลาที่ป่นและที่ทำเป็นเฟลเลต ซึ่งเหมาะ สำหรับมนุษย์บริโภค	CC
	๐๓๐๕.๒๐	- ตับและไข่ของปลา แห้ง รมควัน ใสเกลือหรือ แช่น้ำเกลือ	CC
		- เนื้อปลาแบบฟิลเล แห้ง ใสเกลือหรือ แช่น้ำเกลือ แต่ไม่รมควัน	
	๐๓๐๕.๓๑	- - ปลาทีละเพียส (ชนิดโอโรโอโครมิส) ปลาแคทพิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิกทาลูรัส) ปลาคาร์ป (ไซพรีนัสคาร์ปิโอ คาร์สเซียสคาร์สเซียส ซีโนฟาร์ิงโกดอนอิตาลัส ชนิดไฮโปพทาลมิชทิส ชนิดเซอร์โรนัส ไมโล ฟาร์ิงโกดอนไฟเซียส) ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา) ปลาไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิกส์) และปลาเสนค เฮด (ชนิดซานนา)	CC
	๐๓๐๕.๓๒	- - ปลาในวงศ์เบรกมาเซโรทิดี ยูคลิชไทอิดี กาดิตี มาครัวร์วรีตี เมลาโนนินดี เมอร์ลักเซียตี โมริตี และมุเรียโนลพิติตี	CC
	๐๓๐๕.๓๙	- - อื่นๆ	CC
		- ปลารมควัน รวมถึงเนื้อปลาแบบฟิลเลรมควัน นอกจากส่วนอื่นของปลาที่บริโภคได้	
	๐๓๐๕.๔๑	- - ปลาแซลมอนแปซิฟิก (ออน-โค-ริน-คัส เนอร์ก้า ออน-โค-ริน-คัส กอบูสกา ออน-โค-ริน-คัส คีต้า ออน-โค-ริน-คัส ซาวิสกา ออน-โค-ริน-คัส คีซซู ออน-โค-ริน-คัส มาซูโอ๊ะ และ ออน-โค-ริน-คัส โรดูรัส) ปลาแซลมอนแอตแลนติก (แซลโม ซาลาร์) ปลาแซลมอนดานูบ (ฮูโกฮูโก)	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๐๓๐๕.๕๒	- - ปลาแฮร์ริง (คลูเพียฮารีนกัส คลูเพียแพลลาส ซีโอ)	CC
	๐๓๐๕.๕๓	- - ปลาเทราต์ (แซลมอนทรูตา ออน-โค-ริน-คัส มายคิส ออน-โค-ริน-คัส คลาร์กิ ออน-โค-ริน-คัส อะกัวโบนิตา ออน-โค-ริน-คัส กิลี ออน-โค-ริน-คัส อาปาเซ และออน-โค-ริน-คัส ครายโซแกสเตอร์)	CC
	๐๓๐๕.๕๔	- - ปลาทะเลเพียส (ชนิดโอริโอโครมิส) ปลาแคทฟิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิคทาโลรัส) ปลาคาร์ป (ไซพรีนัสคาร์ปิโอ คาร์สเซียสคาร์สเซียส ซีโนฟาริงโกดอนอิดอลัส ชนิดไฮโปพทาลมิชิส ชนิดเซอร์โรนัส ไมโล ฟาริงโกดอนไฟเซียส) ปลาไหล (ชนิดแองกูลา) ปลาไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิดัส) และปลาเสนคเฮด (ชนิดซานนา)	CC
	๐๓๐๕.๕๕	- - อื่นๆ	CC
		- ปลาแห้ง นอกจากส่วนอื่นของปลาที่บริโภคได้ จะใส่เกลือหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่รมควัน	
	๐๓๐๕.๕๑	- - ปลาค็อด (กาดัสมอร์ฮัว กาดัสโอแกก กาดัสมาโครเซฟาเลียส)	CC
	๐๓๐๕.๕๙	- - อื่นๆ	CC
		- ปลาใส่เกลือแต่ไม่แห้งหรือไม่รมควัน และปลาแช่น้ำเกลือ นอกจากส่วนอื่นของปลาที่บริโภคได้	
	๐๓๐๕.๖๑	- - ปลาแฮร์ริง (คลูเพียฮารีนกัส คลูเพียแพลลาส ซีโอ)	CC
	๐๓๐๕.๖๒	- - ปลาค็อด (กาดัสมอร์ฮัว กาดัสโอแกก กาดัสมาโครเซฟาเลียส)	CC
	๐๓๐๕.๖๓	- - ปลาแอนโชวี (ชนิดเองกรัวลิส)	CC
	๐๓๐๕.๖๔	- - ปลาทะเลเพียส (ชนิดโอริโอโครมิส) ปลาแคทฟิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิคทาโลรัส) ปลาคาร์ป (ไซพรีนัสคาร์ปิโอ คาร์สเซียสคาร์สเซียส ซีโนฟาริงโกดอนอิดอลัส ชนิดไฮโปพทาลมิชิส ชนิดเซอร์โรนัส ไมโล ฟาริงโกดอนไฟเซียส) ปลาไหล (ชนิดแองกูลา) ปลาไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิดัส) และปลาเสนคเฮด (ชนิดซานนา)	CC
	๐๓๐๕.๖๙	- - อื่นๆ	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- ครีบลำ หั่วปลา หางปลา กระเพาะปลา และส่วนอื่นของ ปลาที่บริโภคได้	
	๐๓๐๕.๗๑	- - ครีบลำลาม (หูลาม)	CC
	๐๓๐๕.๗๒	- - หั่วปลา หางปลา กระเพาะปลา	CC
	๐๓๐๕.๗๙	- - อื่นๆ	CC
๐๓.๐๖		สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซียจะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม มีชีวิต สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็งแห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซียรมควัน จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม จะทำให้สุกก่อนรมควันหรือในขณะรมควันหรือไม่ก็ตาม สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซียที่ยังไม่เอาเปลือกออก ซึ่งทำให้สุกโดยการนึ่งหรือต้ม จะแช่เย็น แช่เย็นจนแข็งแห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซียที่ป่น และที่ทำเป็นเฟลเลต ซึ่งเหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค	
		- แช่เย็นจนแข็ง	
	๐๓๐๖.๑๑	- - ร็อกลอบสเตอร์และกุ้งหัวโขนอื่นๆ (ชนิดพาลีนูรัส ชนิดพาลูลิรัส ชนิดจาสัส)	CC
	๐๓๐๖.๑๒	- - ลอบสเตอร์ (ชนิดโฮมาร์ส)	CC
	๐๓๐๖.๑๔	- - ปู	CC
	๐๓๐๖.๑๕	- - นอร์เวย์ลอบสเตอร์ (เนฟรอนอร์วีจิคัส)	CC
	๐๓๐๖.๑๖	- - กุ้งน้ำเย็น (ชนิดแพนดัลัส แครกอนแครกอน)	CC
	๐๓๐๖.๑๗	- - กุ้งอื่นๆ	CC
	๐๓๐๖.๑๙	- - อื่นๆ รวมถึงสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซียที่ป่น และที่ทำเป็นเฟลเลต ซึ่งเหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค	CC
		- ไม่แช่เย็นจนแข็ง	
	๐๓๐๖.๒๑	- - ร็อกลอบสเตอร์และกุ้งหัวโขนอื่นๆ (ชนิดพาลีนูรัส ชนิดพาลูลิรัส ชนิดจาสัส)	CC
	๐๓๐๖.๒๒	- - ลอบสเตอร์ (ชนิดโฮมาร์ส)	CC
	๐๓๐๖.๒๔	- - ปู	CC
	๐๓๐๖.๒๕	- - นอร์เวย์ลอบสเตอร์ (เนฟรอนอร์วีจิคัส)	CC
	๐๓๐๖.๒๖	- - กุ้งน้ำเย็น (ชนิดแพนดัลัส แครกอนแครกอน)	CC
	๐๓๐๖.๒๗	- - กุ้งอื่นๆ	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๐๓๐๖.๒๙	- - อื่นๆ รวมถึงสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซียที่ป่นและที่ทำเป็นเฟลเลต ซึ่งเหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค	CC
๐๓.๐๗		สัตว์น้ำจำพวกโมลลัสก์จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม มีชีวิต สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง แช่แข็งใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ สัตว์น้ำจำพวกโมลลัสก์รมควัน จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม จะทำให้สุกก่อนรมควัน หรือในขณะรมควันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งสัตว์น้ำจำพวกโมลลัสก์ที่ป่น และที่ทำเป็นเฟลเลต ซึ่งเหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค	
		- หอยนางรม	
	๐๓๐๗.๑๑	- - มีชีวิต สด หรือแช่เย็น	CC
	๐๓๐๗.๑๙	- - อื่นๆ	CC
		- หอยเชลล์ และหอยควีนสเกลลอปของตระกูลเพกเตน คลามิส หรือปลาโคเพกเตน	
	๐๓๐๗.๒๑	- - มีชีวิต สด หรือแช่เย็น	CC
	๐๓๐๗.๒๙	- - อื่นๆ	CC
		- หอยแมลงภู่ (ชนิดไมติลัส ชนิดเพอร์นา)	
	๐๓๐๗.๓๑	- - มีชีวิต สดหรือแช่เย็น	CC
	๐๓๐๗.๓๙	- - อื่นๆ	CC
		- ปลาหมึกกระดอง (ซีเพียออฟฟิซินาลิส รอสเซีย มาโครโซมา ชนิดซีฟิโอลา) และปลาหมึกกล้วย (ชนิดออมมาสเตรเฟส ชนิดโลลิโก ชนิดโนโตโดดาร์ส ชนิดซีฟิโอทีอุทิส)	
	๐๓๐๗.๔๑	- - มีชีวิต สดหรือแช่เย็น	CC
	๐๓๐๗.๔๙	- - อื่นๆ	CC
		- ปลาหมึกยักษ์หรือปลาหมึกสาย (ชนิดฮ็อกโตปัส)	
	๐๓๐๗.๕๑	- - มีชีวิต สดหรือแช่เย็น	CC
	๐๓๐๗.๕๙	- - อื่นๆ	CC
	๐๓๐๗.๖๐	- หอยสเนล นอกจากหอยสเนลทะเล	CC
		- หอยลาย หอยกาบ และหอยแครง (วงศ์อาร์ชีดี อาร์คทีชีดี คาร์ดีดี โดนาชีดี ไฮอะเทลลิดี แมคทริดี มีโซเดสมาทิดี ไมอิดี ซีมีลิดี โซลเคอร์ทิดี โซลินิดี ทริแดคนิดี และเวเนริดี)	
	๐๓๐๗.๗๑	- - มีชีวิต สดหรือแช่เย็น	CC
	๐๓๐๗.๗๙	- - อื่นๆ	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- เป่าอื้อ (ชนิดฮาโลทิส)	
	๐๓๐๗.๘๑	- - มีชีวิต สดหรือแช่เย็น	CC
	๐๓๐๗.๘๙	- - อื่นๆ	CC
		- อื่นๆ รวมถึงที่ป่นและที่ทำเป็นเพลเลตซึ่ง เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค	
	๐๓๐๗.๙๑	- - มีชีวิต สดหรือแช่เย็น	CC
	๐๓๐๗.๙๙	- - อื่นๆ	CC
๐๓.๐๘		สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังนอกจากสัตว์น้ำ จำพวกครัสตาเซียและโมลลัสก์ มีชีวิต สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใสเกลือหรือ แช่น้ำเกลือ และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง (นอกจากสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซียและ โมลลัสก์) รมควัน จะทำให้สุกก่อนรมควันหรือ ในขณะรมควันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งสัตว์น้ำที่ไม่ มีกระดูกสันหลังนอกจากสัตว์น้ำจำพวกค รัสตาเซียและโมลลัสก์ที่ป่นและที่ทำเป็นเพลเลต ซึ่งเหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค	
		- ปลิงทะเล (สติโซพัสจาโปนิคัส โฮโลทურიโออิดี)	
	๐๓๐๘.๑๑	- - มีชีวิต สดหรือแช่เย็น	CC
	๐๓๐๘.๑๙	- - อื่นๆ	CC
		- เม่นทะเล (ชนิดสตรองจีโลเซนโทรทัส พารา เซนโทรทัส ลิวิดัส โลซีคินัสอัลบัส เอคโคคินัส เอสคูเลนทัส)	
	๐๓๐๘.๒๑	- - มีชีวิต สดหรือแช่เย็น	CC
	๐๓๐๘.๒๙	- - อื่นๆ	CC
	๐๓๐๘.๓๐	- แมงกะพรุน (ชนิดโรไฟมา)	CC
	๐๓๐๘.๙๐	- อื่นๆ	CC
ตอนที่ ๔		ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่บริโภคได้ซึ่งไม่ได้ระบุหรือ รวมไว้ในที่อื่น	
๐๔.๐๑		นมและครีม ที่ไม่ทำให้เข้มข้น และไม่เติมน้ำตาล หรือสารทำให้หวานอื่นๆ	
	๐๔๐๑.๑๐	- มีไขมันไม่เกินร้อยละ ๑ โดยน้ำหนัก	CC
	๐๔๐๑.๒๐	- มีไขมันเกินร้อยละ ๑ แต่ไม่เกินร้อยละ ๖ โดย น้ำหนัก	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๐๔๐๑.๔๐	- มีไขมันเกินร้อยละ ๖ แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ โดยน้ำหนัก	CC
	๐๔๐๑.๕๐	- มีไขมันเกินร้อยละ ๑๐ โดยน้ำหนัก	CC
๐๔.๐๒		นมและครีม ที่ทำให้เข้มข้น หรือเติมน้ำตาล หรือสารทำให้หวานอื่นๆ	
	๐๔๐๒.๑๐	- เป็นผง เม็ด หรือเป็นลักษณะของแข็งอื่นๆ มีไขมันไม่เกินร้อยละ ๑.๕ โดยน้ำหนัก	CC
		- เป็นผง เม็ด หรือเป็นลักษณะของแข็งอื่นๆ มีไขมันเกินร้อยละ ๑.๕ โดยน้ำหนัก	
	๐๔๐๒.๒๑	- - ไม่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ	CC
	๐๔๐๒.๒๙	- - อื่นๆ	CC
		- อื่นๆ	
	๐๔๐๒.๙๑	- - ไม่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ	CC
	๐๔๐๒.๙๙	- - อื่นๆ	CC
๐๔.๐๓		บัตเตอร์มิลค์ นมและครีมชนิดเคอร์เนล โยเกิร์ต เคเฟอร์ รวมทั้งนมและครีมที่หมักหรือทำให้เปรี้ยวอย่างอื่น จะทำให้เข้มข้น เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ ปรงกลั่นรส เติมผลไม้ ลูกนัต หรือโกโก้ หรือไม่ก็ตาม	
	๐๔๐๓.๑๐	- โยเกิร์ต	CC
	๐๔๐๓.๙๐	- อื่นๆ	CC
๐๔.๐๔		หางนม (เวย์) จะทำให้เข้มข้น หรือเติมน้ำตาล หรือสารทำให้หวานอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม ผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบของนมธรรมชาติ จะเติมน้ำตาล หรือสารทำให้หวานอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม ที่ไม่ได้ระบุ หรือรวมไว้ในที่อื่น	
	๐๔๐๔.๑๐	- หางนม (เวย์) และหางนมดัดแปลง (โมดิไฟด์เวย์) จะทำให้เข้มข้น หรือเติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม	CC
	๐๔๐๔.๙๐	- อื่นๆ	CC
๐๔.๐๕		เนย ไขมันและน้ำมันอื่นๆ ที่ได้จากนม รวมทั้งเดรีสเปรต	
	๐๔๐๕.๑๐	- เนย	CC
	๐๔๐๕.๒๐	- เดรีสเปรต	CC
	๐๔๐๕.๙๐	- อื่นๆ	CC
๐๔.๐๖		เนยแข็งและเคิร์ด	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๐๔๐๖.๑๐	- เนยแข็งสด (ไม่ได้บ่ม) รวมถึงเนยแข็งที่ทำจากหางนม (เวย์) และเคิร์ด	CC
	๐๔๐๖.๒๐	- เนยแข็งทุกชนิด เป็นฝอยหรือผง	CC
	๐๔๐๖.๓๐	- เนยแข็งผ่านกรรมวิธีแล้วไม่เป็นฝอยหรือผง	CC
	๐๔๐๖.๔๐	- เนยแข็งชนิดบลูเวน และเนยแข็งอื่นๆ ที่มีสายเกิดจากเชื้อราเพนนิซิลเลียมโรควิฟอร์ติ	CC
	๐๔๐๖.๙๐	- เนยแข็งอื่นๆ	CC
๐๔.๐๗		ไขสัตว์ปีก ทั้งเปลือก สด ทำไว้ไม่ให้เสียหรือทำให้สุก	
		- ไขที่ผสมแล้วสำหรับการฟัก	
	๐๔๐๗.๑๑	- - ของไก่ชนิดเกล็ดสโตเมสติกัส	CC
	๐๔๐๗.๑๙	- - อื่นๆ	CC
		- ไขสด อื่นๆ	
	๐๔๐๗.๒๑	- - ของไก่ชนิดเกล็ดสโตเมสติกัส	CC
	๐๔๐๗.๒๙	- - อื่นๆ	CC
	๐๔๐๗.๙๐	- อื่นๆ	CC
๐๔.๐๘		ไขสัตว์ปีกที่เอาเปลือกออกแล้วและไขแดงสด แห้ง ทำให้สุกโดยการนึ่งหรือต้ม หล่อหรืออัดเป็นรูป แช่เย็นจนแข็ง หรือทำไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น จะเติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม	
		- ไขแดง	
	๐๔๐๘.๑๑	- - แห้ง	CC
	๐๔๐๘.๑๙	- - อื่นๆ	CC
		- อื่นๆ	
	๐๔๐๘.๙๑	- - แห้ง	CC
	๐๔๐๘.๙๙	- - อื่นๆ	CC
๐๔.๐๙	๐๔๐๙.๐๐	น้ำผึ้งธรรมชาติ	CC
๐๔.๑๐	๐๔๑๐.๐๐	ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่บริโภคได้ ซึ่งไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	CC
ตอนที่ ๕		ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
๐๕.๐๑	๐๕๐๑.๐๐	ผสมคนที่ยังไม่ได้จัดทำ จะล้างหรือแปรงแล้วหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเศษผสมคน	CC
๐๕.๐๒		ขนหมู ขนแบดเจอร์ และขนสัตว์อื่นๆ ที่ใช้ทำแปรง รวมทั้งเศษของขนดังกล่าว	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๐๕๐๒.๑๐	- ขนหมูและเศษขนหมู	CC
	๐๕๐๒.๙๐	- อื่นๆ	CC
๐๕.๐๔	๐๕๐๔.๐๐	ไส้ ถูกระเพาะ (แบลตเตอร์) และกระเพาะอาหารของสัตว์ (นอกจากของปลา) ทั้งอันหรือแบ่งเป็นชิ้น สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง ใสเกล็ด แช่น้ำเกลือ แห้งหรือรมควัน	CC
๐๕.๐๕		หนังและส่วนอื่นของสัตว์ปีก ที่มีขนแข็งหรือ ขนอ่อนติด ขนแข็งและส่วนของขนแข็ง (จะแต่งริมหรือไม่ก็ตาม) และขนอ่อนที่ไม่ได้จัดทำมากไปกว่าทำความสะอาด ซ้ำเชื้อโรค หรือทำให้ไม่ให้เสีย รวมทั้งผง และเศษของขนแข็งหรือส่วนของขนแข็ง	
	๐๕๐๕.๑๐	- ขนแข็งชนิดที่ใช้สำหรับยัดไส้ และขนอ่อน	CC
	๐๕๐๕.๙๐	- อื่นๆ	CC
๐๕.๐๖		กระดูกและแก่นเขาสัตว์ ที่ยังไม่ได้จัดทำ เอาไขมันออก จัดทำอย่างง่าย (แต่ไม่ได้ตัดเป็นรูปทรง) ผ่านกรรมวิธีโดยใช้กรด หรือเอาเยลาตินออก รวมทั้งผงและเศษของผลิตภัณฑ์เหล่านี้	
	๐๕๐๖.๑๐	- ส่วนที่แข็งเหมือนกระดูก (ออสเซอิน) และกระดูกที่ผ่านกรรมวิธีโดยใช้กรด	CC
	๐๕๐๖.๙๐	- อื่นๆ	CC
๐๕.๐๗		เขี้ยววา กระดองสัตว์จำพวกเต่า เวลโบน เวลโบนแฮร์ เขา กีบ เล็บ กงเล็บ และจะงอยปาก ที่ยังไม่ได้จัดทำหรือจัดทำอย่างง่าย แต่ไม่ได้ตัดเป็นรูปทรง รวมทั้งผงและเศษของผลิตภัณฑ์เหล่านี้	
	๐๕๐๗.๑๐	- เขี้ยววา รวมทั้งผงและเศษของเขี้ยววา	CC
	๐๕๐๗.๙๐	- อื่นๆ	CC
๐๕.๐๘	๐๕๐๘.๐๐	หินปะการังและสิ่งคล้ายกัน ที่ยังไม่ได้จัดทำหรือจัดทำอย่างง่าย แต่ต้องไม่จัดทำมากไปกว่านี้ เปลือกของสัตว์น้ำจำพวกโมลลัสก์ ครัสตาเซีย หรือเอคไคโนเดิร์ม และลึนทะเล ที่ยังไม่ได้จัดทำ หรือจัดทำอย่างง่าย แต่ไม่ได้ตัดเป็นรูปทรง รวมทั้งผงและเศษของสิ่งดังกล่าว	CC
๐๕.๑๐	๐๕๑๐.๐๐	อำพันขี้ปลา คาสโตเรียม ชะมดเข็ด ชะมดเขียง แมลงวันสเปน ดีสัตว์จะแห้งหรือไม่ก็ตาม รวมทั้ง	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		ต่อมและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของสัตว์ที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง หรือทำไว้ไม่ให้เสียชั่วคราวโดยวิธีอื่น	
๐๕.๑๑		ผลิตภัณฑ์สัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น รวมทั้งสัตว์ในตอนต้นที่ ๑ หรือ ๓ ที่ไม่มีชีวิต และ ไม่เหมาะสมสำหรับมนุษย์บริโภค	
	๐๕๑๑.๑๐	- เชื้อพันธุ์ของสัตว์จำพวกโคกระบือ	CC
		- อื่นๆ	
	๐๕๑๑.๙๑	- - ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปลาหรือสัตว์น้ำจำพวก ครัสตาเซีย โมลลัสก์ หรือสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ รวมทั้ง สัตว์ในตอนต้นที่ ๓ ที่ไม่มีชีวิต	CC
	๐๕๑๑.๙๙	- - อื่นๆ	CC
ตอนที่ ๖		ต้นไม้และพืชอื่นๆ ที่มีชีวิต หัว รากและสิ่งที่คล้ายกัน ดอกไม้และใบไม้ที่ใช้ประดับ	
๐๖.๐๑		หัว หน่อ แขนง เหง้า ตุ่มตา และแง่ง ที่ยังไม่งอก ที่งอกหรือมีดอก ต้นและรากชิโครีนนอกจาก รากตามประเภท ๑๒.๑๒	
	๐๖๐๑.๑๐	- หัว หน่อ แขนง เหง้า ตุ่มตา และแง่ง ที่ยังไม่งอก	CC
	๐๖๐๑.๒๐	- หัว หน่อ แขนง เหง้า ตุ่มตา และแง่ง ที่งอก หรือมีดอก รวมทั้งต้นและรากชิโครี	CC
๐๖.๐๒		พืชมีชีวิตอื่นๆ (รวมถึงราก) กิ่งชำ กิ่งตอน และ สำเห็ด	
	๐๖๐๒.๑๐	- กิ่งชำที่ไม่มีราก และกิ่งตอน	CC
	๐๖๐๒.๒๐	- ไม้ต้น ไม้พุ่ม และไม้กอ ชนิดที่ให้ผลไม้หรือ ลูกนัต ที่บริโภคได้ จะติดตามหรือต่อกิ่งหรือไม่ก็ตาม	CC
	๐๖๐๒.๓๐	- ต้นโรโดเดนดรอน และอะเซเลีย จะติดตามหรือต่อกิ่ง หรือไม่ก็ตาม	CC
	๐๖๐๒.๔๐	- กุหลาบ จะติดตามหรือต่อกิ่ง หรือไม่ก็ตาม	CC
	๐๖๐๒.๙๐	- อื่นๆ	CC
๐๖.๐๓		ดอกไม้ชนิดที่เหมาะสมสำหรับจัดทำเป็นช่อดอกไม้ หรือเพื่อการประดับ สด แห้ง ย้อมสี ฟอก อบ ชิมหรือจัดทำโดยวิธีอื่น	
		- สด	
	๐๖๐๓.๑๑	- - กุหลาบ	CC
	๐๖๐๓.๑๒	- - คาร์เนชั่น	CC
	๐๖๐๓.๑๓	- - กล้วยไม้	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๐๖๐๓.๑๔	- - เบญจมาศ	CC
	๐๖๐๓.๑๕	- - ลิลลี่ (ชนิดลิลีเทียม)	CC
	๐๖๐๓.๑๙	- - อื่นๆ	CC
	๐๖๐๓.๙๐	- อื่นๆ	CC
๐๖.๐๔		ใบไม้ กิ่งไม้ และส่วนอื่นๆ ของพืช ที่ไม่มีดอกติด หญ้า มอส และไลเคน ที่เหมาะสำหรับจัดทำเป็น ช่อดอกไม้ หรือเพื่อการประดับ สดแห้ง ย้อมสี พอก อบาซึม หรือจัดทำโดยวิธีอื่น	
	๐๖๐๔.๒๐	- สด	CC
	๐๖๐๔.๙๐	- อื่นๆ	CC
ตอนที่ ๗		พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้	
๐๗.๐๑		มันฝรั่ง สดหรือแช่เย็น	
	๐๗๐๑.๑๐	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	CC
	๐๗๐๑.๙๐	- อื่นๆ	CC
๐๗.๐๒	๐๗๐๒.๐๐	มะเขือเทศ สดหรือแช่เย็น	CC
๐๗.๐๓		หอมหัวใหญ่ หอมหัวเล็ก กระเทียม ลEEK และ พืชผักจำพวกหอมกระเทียมอื่นๆ สดหรือ แช่เย็น	
	๐๗๐๓.๑๐	- หอมหัวใหญ่ และหอมหัวเล็ก	CC
	๐๗๐๓.๒๐	- กระเทียม	CC
	๐๗๐๓.๙๐	- ลEEK และพืชผักจำพวกหอมกระเทียมอื่นๆ	CC
๐๗.๐๔		กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก กะหล่ำปม เคลและพืช ที่คล้ายกัน ในตระกูลบราสซิกาซึ่งบริโภคได้ สด หรือแช่เย็น	
	๐๗๐๔.๑๐	- กะหล่ำดอก และบรอกโคลี	CC
	๐๗๐๔.๒๐	- บรัสเซลสเปิร์ด	CC
	๐๗๐๔.๙๐	- อื่นๆ	CC
๐๗.๐๕		ผักกาดหอม (เล็กตุกาทาติวา) และชิโครี (ชนิด ชิโครีเทียม) สดหรือแช่เย็น	
		- ผักกาดหอม	
	๐๗๐๕.๑๑	- - ผักกาดหอมห่อหัว	CC
	๐๗๐๕.๑๙	- - อื่นๆ	CC
		- ชิโครี	
	๐๗๐๕.๒๑	- - วิทลูฟชิโครี (ชิโครีเทียมอินทาบัสพันธุ์โพลีโอสัม)	CC
	๐๗๐๕.๒๙	- - อื่นๆ	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๐๗.๐๖		แคร่รอต เทอร์นิป หัวบีตที่ใช้ทำสลัด ซัลซิปาย เซเลรีแอก หัวผักกาดขาว และหัวของพืชที่คล้ายกันซึ่งบริโภคได้ สดหรือแช่เย็น	
	๐๗๐๖.๑๐	- แคร่รอตและเทอร์นิป	CC
	๐๗๐๖.๙๐	- อื่นๆ	CC
๐๗.๐๗	๐๗๐๗.๐๐	แตงร้านและแตงกวา สดหรือแช่เย็น	CC
๐๗.๐๘		พืชผักตระกูลถั่ว เอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม สดหรือแช่เย็น	
	๐๗๐๘.๑๐	- ถั่วลันเตา (พืชมซาติวุม)	CC
	๐๗๐๘.๒๐	- ถั่วป็น (ชนิดวิกนาและชนิดฟาซีโอลัส)	CC
	๐๗๐๘.๙๐	- พืชผักตระกูลถั่วอื่นๆ	CC
๐๗.๐๙		พืชผักอื่นๆ สดหรือแช่เย็น	
	๐๗๐๙.๒๐	- หน่อไม้ฝรั่ง	CC
	๐๗๐๙.๓๐	- มะเขือม่วง	CC
	๐๗๐๙.๔๐	- คื่นช่าย นอกจากเซเลรีแอก	CC
		- เห็ดชนิดมัชรูม และเห็ดชนิดทรัฟเฟิล	
	๐๗๐๙.๕๑	- - เห็ดชนิดมัชรูมในตระกูลอะการิซัส	CC
	๐๗๐๙.๕๙	- - อื่นๆ	CC
	๐๗๐๙.๖๐	- พริกในตระกูลแคปซิกัมหรือตระกูลพิเมนตา	CC
	๐๗๐๙.๗๐	- สปีแนช นิวซีแลนด์สปีแนช และโอราเซสปีแนช (การ์เดนสปีแนช)	CC
		- อื่นๆ	
	๐๗๐๙.๙๑	- - โกลบอาติโชก	CC
	๐๗๐๙.๙๒	- - ผลมะกอก	CC
	๐๗๐๙.๙๓	- - ฟักทอง แตงน้ำเต้า และฟัก (ชนิดคิวเคอิตา)	CC
	๐๗๐๙.๙๙	- - อื่นๆ	CC
๐๗.๑๐		พืชผัก (ดิบหรือทำให้สุกโดยการนึ่งหรือต้ม) แช่เย็นจนแข็ง	
	๐๗๑๐.๑๐	- มันฝรั่ง	CC
		- พืชผักตระกูลถั่ว เอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม	
	๐๗๑๐.๒๑	- - ถั่วลันเตา (พืชมซาติวุม)	CC
	๐๗๑๐.๒๒	- - ถั่วป็น (ชนิดวิกนาและชนิดฟาซีโอลัส)	CC
	๐๗๑๐.๒๙	- - อื่นๆ	CC
	๐๗๑๐.๓๐	- สปีแนช นิวซีแลนด์สปีแนช และโอราเซสปีแนช (การ์เดนสปีแนช)	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๐๗๑๐.๕๐	- ข้าวโพดหวาน	CC
	๐๗๑๐.๘๐	- พืชผักอื่นๆ	CC
	๐๗๑๐.๙๐	- พืชผักต่างๆ ผสมกัน	CC
๐๗.๑๑		พืชผักที่ทำไว้ไม่ให้เสียชั่วคราว (เช่น รมด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ แช่น้ำเกลือ แช่น้ำกำมะถัน หรือแช่น้ำยากันเสียอื่นๆ) ในสภาพที่ไม่เหมาะสมสำหรับบริโภคทันที	
	๐๗๑๑.๒๐	- ผลมะกอก	CC
	๐๗๑๑.๔๐	- แดงร้านและแดงกวา	CC
		- เห็ดชนิดมีขรุม และเห็ดชนิดทรัฟเฟิล	
	๐๗๑๑.๕๑	- - เห็ดชนิดมีขรุมในตระกูลอะการิคัส	CC
	๐๗๑๑.๕๙	- - อื่นๆ	CC
	๐๗๑๑.๙๐	- พืชผักอื่นๆ รวมทั้งพืชผักต่าง ๆ ผสมกัน	CC
๐๗.๑๒		พืชผักแห้ง ทั้งต้นหรือทั้งหัว ตัด ฝาน ทำให้แตกหรือเป็นผง แต่ต้องไม่จัดทำมากไปกว่านี้	
	๐๗๑๒.๒๐	- หอมหัวใหญ่	CC
		- เห็ดชนิดมีขรุม เห็ดหูหนู (ชนิดออริคูลาเรีย) เจลลี่ฟิงไจ (ชนิดทรีเมลลา) และเห็ดชนิดทรัฟเฟิล	
	๐๗๑๒.๓๑	- - เห็ดชนิดมีขรุมในตระกูลอะการิคัส	CC
	๐๗๑๒.๓๒	- - เห็ดหูหนู (ชนิดออริคูลาเรีย)	CC
	๐๗๑๒.๓๓	- - เจลลี่ฟิงไจ (ชนิดทรีเมลลา)	CC
	๐๗๑๒.๓๙	- - อื่นๆ	CC
	๐๗๑๒.๙๐	- พืชผักอื่นๆ รวมทั้งพืชผักต่างๆ ผสมกัน	CC
๐๗.๑๓		พืชผักตระกูลถั่ว แห้งและเอาเปลือกออก จะลอกเยื่อ หรือทำให้แยกจากกันหรือไม่ก็ตาม	
	๐๗๑๓.๑๐	- ถั่วลิ้นเตา (พืชมะขาม)	CC
	๐๗๑๓.๒๐	- ถั่วมะแฮะ (การ์แบนโซ)	CC
		- ถั่วปิน (ชนิดวิกินา และชนิดฟาซีโอลัส)	
	๐๗๑๓.๓๑	- - ถั่วปินชนิดวิกินามังโกเฮปเปอร์ หรือชนิดวิกินาราดิอาตาวิลเช็ก	CC
	๐๗๑๓.๓๒	- - ถั่วแดงเมล็ดเล็ก (ถั่วแอดซูกิ) (ฟาซีโอลัสแองกูลาริส หรือวิกินาแองกูลาริส)	CC
	๐๗๑๓.๓๓	- - คิตินียปิน รวมถึงไวต์พี่ปิน (ฟาซีโอลัสวัลการิส)	CC
	๐๗๑๓.๓๔	- - ถั่วแบบบารา (วิกินาซัปเทอราเนีย หรือไวแอนด์เซียซัปเทอราเนีย)	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๐๗๑๓.๓๕	- - ถั่วพุ่ม (วิกนาอันกูคูราตา)	CC
	๐๗๑๓.๓๙	- - อื่นๆ	CC
	๐๗๑๓.๔๐	- ถั่วแขก	CC
	๐๗๑๓.๕๐	- บรอกคีน (วิเชียรพาบพันธุ์เมเจอร์) และฮอร์สปีน (วิเชียรพาบพันธุ์อัสควินาและวิเชียรพาบพันธุ์ไมเนอร์)	CC
	๐๗๑๓.๖๐	- ถั่วแระ (คาจันสคาจัน)	CC
	๐๗๑๓.๙๐	- อื่นๆ	CC
๐๗.๑๔		มันสำปะหลัง รากสามสิบ สาเลป เยรูซาเลม อาร์ติโชค มันเทศ และรากหรือหัวที่คล้ายกัน ซึ่งมีปริมาณของสตาร์ชหรืออินูลินสูง สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง หรือแห้ง จะฝานหรือทำเป็น เฟลเลตหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเนื้อในของต้นสาคุ	
	๐๗๑๔.๑๐	- มันสำปะหลัง	CC
	๐๗๑๔.๒๐	- มันเทศ	CC
	๐๗๑๔.๓๐	- แยม (ชนิดดิวสโคเรีย)	CC
	๐๗๑๔.๔๐	- ผีอกหัวใหญ่ (ทาโร) (ชนิดโคโลคาเซีย)	CC
	๐๗๑๔.๕๐	- ผีอกหัวเล็ก (ยัวเทีย) (ชนิดแซนโทโซมา)	CC
	๐๗๑๔.๙๐	- อื่นๆ	CC
ตอนที่ ๘		ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ เปลือกผลไม้ จำพวกส้มหรือเปลือกแดง	
๐๘.๐๑		มะพร้าว บราซิโนตและเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ สดหรือแห้งจะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม	
		- มะพร้าว	
	๐๘๐๑.๑๑	- - ทำให้แห้ง	CC
	๐๘๐๑.๑๒	- - ทั้งกะลา (เอนโดคาร์ป)	CC
	๐๘๐๑.๑๙	- - อื่นๆ	CC
		- บราซิโนต	
	๐๘๐๑.๒๑	- - ทั้งเปลือก	CC
	๐๘๐๑.๒๒	- - เอาเปลือกออก	CC
		- เมล็ดมะม่วงหิมพานต์	
	๐๘๐๑.๓๑	- - ทั้งเปลือก	CC
	๐๘๐๑.๓๒	- - เอาเปลือกออก	CC
๐๘.๐๒		ลูกนัตอื่นๆ สดหรือแห้ง จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม	
		- เมล็ดอัลมอนต์	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๐๘๐๒.๑๑	- - ทั้งเปลือก	CC
	๐๘๐๒.๑๒	- - เอาเปลือกออก	CC
		- เฮเซลนัทหรือฟิลเบิร์ต (ชนิดโครลัส)	
	๐๘๐๒.๒๑	- - ทั้งเปลือก	CC
	๐๘๐๒.๒๒	- - เอาเปลือกออก	CC
		- เมล็ดมันฮ่อ	
	๐๘๐๒.๓๑	- - ทั้งเปลือก	CC
	๐๘๐๒.๓๒	- - เอาเปลือกออก	CC
		- เมล็ดเกาลัด (ชนิดคาสตาเนีย)	
	๐๘๐๒.๔๑	- - ทั้งเปลือก	CC
	๐๘๐๒.๔๒	- - เอาเปลือกออก	CC
		- พิสตาชิโอ	
	๐๘๐๒.๕๑	- - ทั้งเปลือก	CC
	๐๘๐๒.๕๒	- - เอาเปลือกออก	CC
		- มาคาเดเมียแน็ต	
	๐๘๐๒.๖๑	- - ทั้งเปลือก	CC
	๐๘๐๒.๖๒	- - เอาเปลือกออก	CC
	๐๘๐๒.๗๐	- ผลโคลา (ชนิดโคลา)	CC
	๐๘๐๒.๘๐	- ลูกหมาก (ผลหมาก)	CC
	๐๘๐๒.๙๐	- อื่นๆ	CC
๐๘.๐๓		กล้วยรวมถึงกล้วย สดหรือแห้ง	
	๐๘๐๓.๑๐	- กล้วย	CC
	๐๘๐๓.๙๐	- อื่นๆ	CC
๐๘.๐๔		อินทผลัม มะเดื่อ สับปะรด อโวคาโด ฝรั่ง มะม่วง และมังคุด สดหรือแห้ง	
	๐๘๐๔.๑๐	- อินทผลัม	CC
	๐๘๐๔.๒๐	- มะเดื่อ	CC
	๐๘๐๔.๓๐	- สับปะรด	CC
	๐๘๐๔.๔๐	- อโวคาโด	CC
	๐๘๐๔.๕๐	- ฝรั่ง มะม่วงและมังคุด	CC
๐๘.๐๕		ผลไม้จำพวกส้ม สดหรือแห้ง	
	๐๘๐๕.๑๐	- ส้มเปลือกบาง	CC
	๐๘๐๕.๒๐	- ส้มแมนดาริน (รวมถึงส้มเขียวหวานและ ส้มซัตsuma) รวมทั้งส้มคลีเมนทีน ส้มวิลกิ้ง และ ส้มพันธุ์ผสมที่คล้ายกัน	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๐๘๐๕.๔๐	- เกรปฟรุต รวมถึงส้มโอ	CC
	๐๘๐๕.๕๐	- มะนาวฝรั่ง (ซิทรัสไลมอน ซิทรัสไลมอนัม) และ มะนาว (ซิทรัสออแรนติโฟเลีย ซิทรัสลาติโฟเลีย)	CC
	๐๘๐๕.๙๐	- อื่นๆ	CC
๐๘.๐๖		องุ่น สดหรือแห้ง	
	๐๘๐๖.๑๐	- สด	CC
	๐๘๐๖.๒๐	- แห้ง	CC
๐๘.๐๗		แตง (รวมถึงแตงโม) และมะละกอ สด	
		- แตง (รวมถึงแตงโม)	
	๐๘๐๗.๑๑	- - แตงโม	CC
	๐๘๐๗.๑๙	- - อื่นๆ	CC
	๐๘๐๗.๒๐	- มะละกอ	CC
๐๘.๐๘		แอปเปิ้ล แพร์ และควินซ์ สด	
	๐๘๐๘.๑๐	- แอปเปิ้ล	CC
	๐๘๐๘.๓๐	- แพร์	CC
	๐๘๐๘.๔๐	- ควินซ์	CC
๐๘.๐๙		แอปริคอต เชอร์รี่ ท้อ (รวมทั้งเนกทาริน) พลัม และสโล สด	
	๐๘๐๙.๑๐	- แอปริคอต	CC
		- เชอร์รี่	
	๐๘๐๙.๒๑	- - เชอร์รี่เปรี้ยว (พรุณัสเซราซัส)	CC
	๐๘๐๙.๒๙	- - อื่นๆ	CC
	๐๘๐๙.๓๐	- ท้อ รวมถึงเนกทาริน	CC
	๐๘๐๙.๔๐	- พลัม และสโล	CC
๐๘.๑๐		ผลไม้อื่นๆ สด	
	๐๘๑๐.๑๐	- สตรอเบอร์รี่	CC
	๐๘๑๐.๒๐	- ราสป์เบอร์รี่ แบล็กเบอร์รี่ มัลเบอร์รี่ และ โลแกนเบอร์รี่	CC
	๐๘๑๐.๓๐	- เคอร์แรนต์ชนิดดำ ขาว หรือแดง และกุสเบอร์รี่	CC
	๐๘๑๐.๔๐	- แครนเบอร์รี่ บิลเบอร์รี่ และผลไม้อื่นๆ ใน ตระกูลแวกซิเนีย	CC
	๐๘๑๐.๕๐	- กีวีฟรุต	CC
	๐๘๑๐.๖๐	- ทูเรียน	CC
	๐๘๑๐.๗๐	- พลัม	CC
	๐๘๑๐.๙๐	- อื่นๆ	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๐๘.๑๑		ผลไม้และลูกนัต ดิบหรือทำให้สุกโดยการนึ่งหรือต้ม แช่เย็นจนแข็ง จะเติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม	
	๐๘๑๑.๑๐	- สตรอเบอร์รี่	CC
	๐๘๑๑.๒๐	- ราสพ์เบอร์รี่ แบล็กเบอร์รี่ มัลเบอร์รี่ โลแกนเบอร์รี่ เคอร์แรนต์ชนิดดำ ขาว หรือแดง และกุสเบอร์รี่	CC
	๐๘๑๑.๙๐	- อื่นๆ	CC
๐๘.๑๒		ผลไม้และลูกนัตที่ทำไว้ไม่ให้เสียชั่วคราว (เช่น รมด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ แช่น้ำเกลือ แช่น้ำกัมมะถัน หรือน้ำยากันเสียอื่นๆ) ในสภาพที่ไม่เหมาะสมสำหรับบริโภคทันที	
	๐๘๑๒.๑๐	- เชอร์รี่	CC
	๐๘๑๒.๙๐	- อื่นๆ	CC
๐๘.๑๓		ผลไม้แห้ง นอกจากผลไม้ตามประเภท ๐๘.๐๑ ถึง ๐๘.๐๖ รวมทั้งลูกนัตหรือผลไม้แห้งในตอนนั้นผสมกัน	
	๐๘๑๓.๑๐	- แอปริคอต	CC
	๐๘๑๓.๒๐	- พ룬	CC
	๐๘๑๓.๓๐	- แอปเปิ้ล	CC
	๐๘๑๓.๔๐	- ผลไม้อื่นๆ	CC
	๐๘๑๓.๕๐	- ลูกนัตหรือผลไม้แห้งในตอนนั้นผสมกัน	CC
๐๘.๑๔	๐๘๑๔.๐๐	เปลือกผลไม้จำพวกส้มหรือเปลือกแดง (รวมถึงแดงโม) สด แช่เย็นจนแข็ง แห้ง หรือทำไว้ไม่ให้เสียชั่วคราวโดยแช่น้ำเกลือ แช่น้ำกัมมะถันหรือน้ำยากันเสียอื่นๆ	CC
ตอนที่ ๙		กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องดื่ม	
๐๙.๐๑		กาแฟ จะคั่วหรือแยกกาแฟีนออกแล้วหรือไม่ก็ตาม เปลือกและเยื่อของกาแฟ รวมทั้งของที่ใช้แทนกาแฟที่มีกาแฟผสมอยู่ในอัตราส่วนเท่าใดก็ตาม	
		- กาแฟที่ไม่ได้คั่ว	
	๐๙๐๑.๑๑	- - ไม่ได้แยกเอากาแฟีนออก	CC
	๐๙๐๑.๑๒	- - แยกเอากาแฟีนออกแล้ว	CTSH
		- กาแฟคั่ว	
	๐๙๐๑.๒๑	- - ไม่ได้แยกเอากาแฟีนออก	CTSH
	๐๙๐๑.๒๒	- - แยกเอากาแฟีนออกแล้ว	CTSH
	๐๙๐๑.๙๐	- อื่นๆ	CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๐๙.๐๒		ชา จะปรุงกลั่นรสหรือไม่ก็ตาม	
	๐๙๐๒.๑๐	- ชาเขียว (ไม่หมัก) บรรจุหีบห่อน้ำหนักไม่เกิน ๓ กิโลกรัม	CC
	๐๙๐๒.๒๐	- ชาเขียวอื่นๆ (ไม่หมัก)	CC
	๐๙๐๒.๓๐	- ชาดำ (หมักแล้ว) และชาที่หมักบ้างแล้ว บรรจุหีบห่อ น้ำหนักไม่เกิน ๓ กิโลกรัม	CC
	๐๙๐๒.๔๐	- ชาดำอื่นๆ (หมักแล้ว) และชาอื่นๆ ที่หมักบ้างแล้ว	CC
๐๙.๐๓	๐๙๐๓.๐๐	ชามาเต้	CC
๐๙.๐๔		พริกในตระกูลโปเปอร์ รวมทั้งพริกในตระกูลแคปซิกัม หรือตระกูลพิเมนตา ที่แห้ง หรือบด หรือป่น	
		- พริกในตระกูลโปเปอร์	
	๐๙๐๔.๑๑	- - ไม่บดและไม่ป่น	CC
	๐๙๐๔.๑๒	- - บดหรือป่น	CC
		- พริกในตระกูลแคปซิกัมหรือตระกูลพิเมนตา	
	๐๙๐๔.๒๑	- - แห้ง ไม่บดและไม่ป่น	CC
	๐๙๐๔.๒๒	- - บดหรือป่น	CC
๐๙.๐๕		วานิลลา	
	๐๙๐๕.๑๐	- ไม่บดและไม่ป่น	CC
	๐๙๐๕.๒๐	- บดหรือป่น	CC
๐๙.๐๖		อบเชยและดอกอบเชย	
		- ไม่บดและไม่ป่น	
	๐๙๐๖.๑๑	- - อบเชย (ซินนาโมมัมซีลานิคัมบลูม)	CC
	๐๙๐๖.๑๙	- - อื่นๆ	CC
	๐๙๐๖.๒๐	- บดหรือป่น	CC
๐๙.๐๗		กานพลู (ผล ดอกและก้านดอก)	
	๐๙๐๗.๑๐	- ไม่บดและไม่ป่น	CC
	๐๙๐๗.๒๐	- บดหรือป่น	CC
๐๙.๐๘		ลูกจันทน์เทศ ดอกจันทน์เทศ และกระวาน	
		- ลูกจันทน์เทศ	
	๐๙๐๘.๑๑	- - ไม่บดและไม่ป่น	CC
	๐๙๐๘.๑๒	- - บดหรือป่น	CC
		- ดอกจันทน์เทศ	
	๐๙๐๘.๒๑	- - ไม่บดและไม่ป่น	CC
	๐๙๐๘.๒๒	- - บดหรือป่น	CC
		- กระวาน	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๐๙๐๘.๓๑	- - ไม่บัดและไม่ปั่น	CC
	๐๙๐๘.๓๒	- - บดหรือปั่น	CC
๐๙.๐๙		เมล็ดพืชหรือ เมล็ดพืชที่ผ่านการแปรรูปแล้ว เมล็ดพืชที่ผ่านการแปรรูปแล้ว หรือเมล็ดพืชที่ผ่านการแปรรูปแล้ว	
		- เมล็ดพืชที่ผ่านการแปรรูปแล้ว	
	๐๙๐๙.๒๑	- - ไม่บัดและไม่ปั่น	CC
	๐๙๐๙.๒๒	- - บดหรือปั่น	CC
		- เมล็ดพืชที่ผ่านการแปรรูปแล้ว	
	๐๙๐๙.๓๑	- - ไม่บัดและไม่ปั่น	CC
	๐๙๐๙.๓๒	- - บดหรือปั่น	CC
		- เมล็ดพืชที่ผ่านการแปรรูปแล้ว หรือ เมล็ดพืชที่ผ่านการแปรรูปแล้ว รวมทั้งเมล็ดพืชที่ผ่านการแปรรูปแล้ว	
	๐๙๐๙.๖๑	- - ไม่บัดและไม่ปั่น	CC
	๐๙๐๙.๖๒	- - บดหรือปั่น	CC
๐๙.๑๐		พืชหรือ ผลิตภัณฑ์จากพืช	
		- พืช	
	๐๙๑๐.๑๑	- - ไม่บัดและไม่ปั่น	CC
	๐๙๑๐.๑๒	- - บดหรือปั่น	CC
	๐๙๑๐.๒๐	- พืช	CC
	๐๙๑๐.๓๐	- พืช	CC
		- ผลิตภัณฑ์จากพืช	
	๐๙๑๐.๙๑	- - ของผสมที่ระบุไว้ในหมายเหตุ ๑ (ข) ของตอนนี	CC
	๐๙๑๐.๙๙	- - อื่นๆ	CC
ตอนที่ ๑๐		ธัญพืช	
๑๐.๐๑		ข้าวสาลีและเมล็ด	
		- ข้าวสาลี	
	๑๐๐๑.๑๑	- - ใช้สำหรับการเพาะปลูก	CC
	๑๐๐๑.๑๙	- - อื่นๆ	CC
		- อื่นๆ	
	๑๐๐๑.๙๑	- - ใช้สำหรับการเพาะปลูก	CC
	๑๐๐๑.๙๙	- - อื่นๆ	CC
๑๐.๐๒		ข้าวไรย์	
	๑๐๐๒.๑๐	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๑๐๐๒.๙๐	- อื่นๆ	CC
๑๐.๐๓		ข้าวบาร์เลย์	
	๑๐๐๓.๑๐	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	CC
	๑๐๐๓.๙๐	- อื่นๆ	CC
๑๐.๐๔		ข้าวโอ๊ต	
	๑๐๐๔.๑๐	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	CC
	๑๐๐๔.๙๐	- อื่นๆ	CC
๑๐.๐๕		ข้าวโพด	
	๑๐๐๕.๑๐	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	CC
	๑๐๐๕.๙๐	- อื่นๆ	CC
๑๐.๐๖		ข้าว	
	๑๐๐๖.๑๐	- ข้าวเปลือก	CC
	๑๐๐๖.๒๐	- ข้าวกล้อง	CC
	๑๐๐๖.๓๐	- ข้าวที่สีบ้างแล้วหรือสีทั้งหมด จะขัดหรือไม่ก็ตาม	CC
	๑๐๐๖.๔๐	- ปลาข้าว	CC
๑๐.๐๗		ข้าวซอร์กัม	
	๑๐๐๗.๑๐	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	CC
	๑๐๐๗.๙๐	- อื่นๆ	CC
๑๐.๐๘		บั๊กกีวีต ข้าวฟ่างนกเขาและข้าวนก รวมทั้งเมล็ดธัญพืชอื่นๆ	
	๑๐๐๘.๑๐	- บั๊กกีวีต	CC
		- ข้าวฟ่างนกเขา	
	๑๐๐๘.๒๑	- - ใช้สำหรับการเพาะปลูก	CC
	๑๐๐๘.๒๙	- - อื่นๆ	CC
	๑๐๐๘.๓๐	- ข้าวนก	CC
	๑๐๐๘.๔๐	- โพนีโอ (ชนิดดิกิทาเรีย)	CC
	๑๐๐๘.๕๐	- ควินัว (เคนโปเดียมควินัว)	CC
	๑๐๐๘.๖๐	- ไทรทิลเคล	CC
	๑๐๐๘.๙๐	- เมล็ดธัญพืชอื่นๆ	CC
ตอนที่ ๑๑		ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโมลต์เมล็ดธัญพืช มอลต์ สตาร์ช อินูลิน และกลูเทนจากข้าวสาลี	
๑๑.๐๑	๑๑๐๑.๐๐	แป้งข้าวสาลีหรือแป้งเมสลิน	CC
๑๑.๐๒		แป้งธัญพืชอื่นๆ นอกจากแป้งข้าวสาลีหรือแป้งเมสลิน	
	๑๑๐๒.๒๐	- แป้งข้าวโพด	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๑๑๐๒.๙๐	- อื่นๆ	CC
๑๑.๐๓		เมล็ดหัก แบ่งหยาบ และเพลเลตของธัญพืช	
		- เมล็ดหักและแบ่งหยาบ	
	๑๑๐๓.๑๑	- - ของข้าวสาลี	CC
	๑๑๐๓.๑๓	- - ของข้าวโพด	CC
	๑๑๐๓.๑๙	- - ของธัญพืชอื่นๆ	CC
	๑๑๐๓.๒๐	- เพลเลต	CC
๑๑.๐๔		เมล็ดธัญพืชที่จัดทำโดยวิธีอื่นๆ (เช่น เอาเปลือกออก ทำให้แบน ทำให้เป็นเกล็ด ทำให้เป็นเม็ดกลม ฝานหรือบดแตก) เว้นแต่เมล็ดข้าว ตามประเภท ๑๐.๐๖ นอกจากนี้ให้รวมถึงเยิร์มของธัญพืชทั้งอัน หรือที่ทำให้แบน ทำให้เป็นเกล็ด หรือบด	
		- เมล็ดที่ทำให้แบน หรือทำให้เป็นเกล็ด	
	๑๑๐๔.๑๒	- - ของข้าวโอ๊ต	CC
	๑๑๐๔.๑๙	- - ของธัญพืชอื่นๆ	CC
		- เมล็ดที่จัดทำอื่นๆ (เช่น เอาเปลือกออก ทำให้เป็นเม็ดกลม ฝาน หรือบดแตก)	
	๑๑๐๔.๒๒	- - ของข้าวโอ๊ต	CC
	๑๑๐๔.๒๓	- - ของข้าวโพด	CC
	๑๑๐๔.๒๙	- - ของธัญพืชอื่นๆ	CC
	๑๑๐๔.๓๐	- เยิร์มของธัญพืชทั้งอัน หรือที่ทำให้แบน ทำให้เป็นเกล็ด หรือบด	CC
๑๑.๐๕		แป้ง แบ่งหยาบ ผง เกล็ด เม็ด และเพลเลตที่ทำจากมันฝรั่ง	
	๑๑๐๕.๑๐	- แป้ง แบ่งหยาบ และผง	CC
	๑๑๐๕.๒๐	- เกล็ด เม็ด และเพลเลต	CC
๑๑.๐๖		แป้ง แบ่งหยาบและผง ที่ทำจากพืชผักตระกูลถั่วที่แห้ง ตามประเภท ๐๗.๑๓ ทำจากสาหร่ายหรือจากรากหรือหัวของพืช ตามประเภท ๐๗.๑๔ หรือทำจากผลิตภัณฑ์ในตอนที่ ๘	
	๑๑๐๖.๑๐	- ที่ทำจากพืชผักตระกูลถั่วที่แห้งตามประเภท ๐๗.๑๓	CC
	๑๑๐๖.๒๐	- ที่ทำจากสาหร่ายหรือจากรากหรือหัวของพืช ตามประเภท ๐๗.๑๔	CC
	๑๑๐๖.๓๐	- ที่ทำจากผลิตภัณฑ์ในตอนที่ ๘	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๑๑.๐๗		มอลต์ จะคั่วหรือไม่ก็ตาม	
	๑๑๐๗.๑๐	- ไม่ได้คั่ว	CC
	๑๑๐๗.๒๐	- คั่วแล้ว	CC
๑๑.๐๘		สตาร์ช และอินูลิน	
		- สตาร์ช	
	๑๑๐๘.๑๑	- - สตาร์ชทำจากข้าวสาลี	CC
	๑๑๐๘.๑๒	- - สตาร์ชทำจากข้าวโพด	CC
	๑๑๐๘.๑๓	- - สตาร์ชทำจากมันฝรั่ง	CC
	๑๑๐๘.๑๔	- - สตาร์ชทำจากมันสำปะหลัง	CC
	๑๑๐๘.๑๕	- - สตาร์ชอื่นๆ	CC
	๑๑๐๘.๒๐	- อินูลิน	CC
๑๑.๐๙	๑๑๐๙.๐๐	กลูเทนจากข้าวสาลี จะแห้งหรือไม่ก็ตาม	CC
ตอนที่ ๑๒		เมล็ดพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน เมล็ดธัญพืช เมล็ดพืชและผลไม้เบ็ดเตล็ด พืชที่ใช้ในอุตสาหกรรม หรือใช้เป็นยา ฟางและหญ้าแห้งที่ใช้เป็นอาหารสัตว์	
๑๒.๐๑		ถั่วเหลือง จะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม	
	๑๒๐๑.๑๐	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	CC
	๑๒๐๑.๙๐	- อื่นๆ	CC
๑๒.๐๒		ถั่วลิสง ที่ไม่ได้คั่วหรือทำให้สุกโดยวิธีอื่น จะเอาเปลือกออกหรือทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม	
	๑๒๐๒.๓๐	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	CC
		- อื่นๆ	
	๑๒๐๒.๔๑	- - ทั้งเปลือก	CC
	๑๒๐๒.๔๒	- - เอาเปลือกออก จะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๑๒.๐๓	๑๒๐๓.๐๐	เนื้อมะพร้าวแห้ง (โคปรา)	CC
๑๒.๐๔	๑๒๐๔.๐๐	ลินสีด จะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๑๒.๐๕		เมล็ดเรปหรือเมล็ดโคลซา จะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม	
	๑๒๐๕.๑๐	- เมล็ดเรปหรือเมล็ดโคลซาที่มีกรดอีรูสิกต่ำ	CC
	๑๒๐๕.๙๐	- อื่นๆ	CC
๑๒.๐๖	๑๒๐๖.๐๐	เมล็ดดอกทานตะวัน จะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม	CC
๑๒.๐๗		เมล็ดพืชและผลไม้อื่นๆ ที่มีน้ำมัน จะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๑๒๐๗.๑๐	- เมล็ดปาล์มและเนื้อในเมล็ดปาล์ม	CC
		- เมล็ดฝ้าย	
	๑๒๐๗.๒๑	- - ใช้สำหรับการเพาะปลูก	CC
	๑๒๐๗.๒๙	- - อื่นๆ	CC
	๑๒๐๗.๓๐	- เมล็ดละหุ่ง	CC
	๑๒๐๗.๔๐	- เมล็ดงา	CC
	๑๒๐๗.๕๐	- เมล็ดมันฝรั่ง	CC
	๑๒๐๗.๖๐	- เมล็ดดอกคำฝอย (คาร์ทามัสตินคอรี่อัส)	CC
	๑๒๐๗.๗๐	- เมล็ดแตง	CC
		- อื่นๆ	
	๑๒๐๗.๙๑	- - เมล็ดฝิ่น	CC
	๑๒๐๗.๙๙	- - อื่นๆ	CC
๑๒.๐๘		แบ่งและแบ่งย่อย ที่ทำจากเมล็ดพืชและผลไม้ที่มีน้ำมัน นอกจากที่ทำจากมันฝรั่ง	
	๑๒๐๘.๑๐	- ทำจากถั่วเหลือง	CTH
	๑๒๐๘.๙๐	- อื่นๆ	CTH
๑๒.๐๙		เมล็ด ผลและสปอร์ ชนิดที่ใช้สำหรับการเพาะปลูก	
	๑๒๐๙.๑๐	- เมล็ดชูการ์บีต	CC
		- เมล็ดของพืชที่ใช้เป็นอาหารสัตว์	
	๑๒๐๙.๒๑	- - เมล็ดหญ้าลูเซิร์น (หญ้าแอลฟาฟ่า)	CC
	๑๒๐๙.๒๒	- - เมล็ดโคลเวอร์ (ชนิดทรีโฟเลียม)	CC
	๑๒๐๙.๒๓	- - เมล็ดเฟสคิว	CC
	๑๒๐๙.๒๔	- - เมล็ดหญ้าเคนดักกีบลู (โพพราเทนซิส)	CC
	๑๒๐๙.๒๕	- - เมล็ดหญ้าไรย์ (โลเลียมมัลติโฟลรัมแลม และโลเลียมพีเรนนิ)	CC
	๑๒๐๙.๒๙	- - อื่นๆ	CC
	๑๒๐๙.๓๐	- เมล็ดพืชลำต้นอ่อนที่ปลูกเพื่อใช้ดอกเป็นส่วนใหญ่	CC
		- อื่นๆ	
	๑๒๐๙.๙๑	- - เมล็ดพืชผัก	CC
	๑๒๐๙.๙๙	- - อื่นๆ	CC
๑๒.๑๐		ดอกฮ็อป สดหรือแห้ง จะบด ทำเป็นผง หรือทำเป็นเพลเลต หรือไม้กีดตาม รวมทั้งผงยางดอกฮ็อป (ลูบูลิน)	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๑๒๑๐.๑๐	- ดอกฮ็อปป ไมบด ไม่ทำเป็นผงและไม่ทำเป็นเฟลเลต	CC
	๑๒๑๐.๒๐	- ดอกฮ็อปป บด ทำเป็นผงหรือทำเป็นเฟลเลต รวมทั้ง ผงยางดอกฮ็อปป (ลูบูลิน)	CC
๑๒.๑๑		พรรณไม้และส่วนของพรรณไม้ (รวมถึงเมล็ดและผล) ชนิดที่ใช้ประโยชน์หลักในการทำเครื่องหอม ในทางเภสัชกรรมหรือสำหรับฆ่าแมลง ฆ่ารา หรือวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน สดหรือแห้ง จะตัด บด หรือทำเป็นผงหรือไม่ก็ตาม	
	๑๒๑๑.๒๐	- รากโสม	CC
	๑๒๑๑.๓๐	- ใบโคคา	CC
	๑๒๑๑.๔๐	- ต้นฝิ่นแห้ง	CC
	๑๒๑๑.๙๐	- อื่นๆ	CC
๑๒.๑๒		โลคัสต์ปิ่น สาหร่ายทะเลและสาหร่ายอื่นๆ ชูการ์บีตและอ้อย สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง หรือแห้ง จะบดหรือไม่ก็ตาม เมล็ดแข็งและ เนื้อในของเมล็ดผลไม้และผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากพืชผัก (รวมถึงรากชิโครีพันธุ์ชิโคเรียนอินโท บัสชาติวูม ที่ไม่ได้คั่ว) ชนิดที่ใช้ประโยชน์หลัก สำหรับมนุษย์บริโภค และไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
		- สาหร่ายทะเลและสาหร่ายอื่นๆ	
	๑๒๑๒.๒๑	- - เหมาะสำหรับผู้บริโภค	CC
	๑๒๑๒.๒๙	- - อื่นๆ	CC
		- อื่นๆ	
	๑๒๑๒.๙๑	- - ชูการ์บีต	CC
	๑๒๑๒.๙๒	- - เมล็ดโลคัสต์ปิ่น (คารอบ)	CC
	๑๒๑๒.๙๓	- - อ้อย	CC
	๑๒๑๒.๙๔	- - รากชิโครี	CC
	๑๒๑๒.๙๙	- - อื่นๆ	CC
๑๒.๑๓	๑๒๑๓.๐๐	ฟางและเกลบของธัญพืชที่ไม่ได้จัดทำ จะสับ บด อัด หรือทำเป็นเฟลเลต หรือไม่ก็ตาม	CC
๑๒.๑๔		สวิต แมงโกลด์ รากพืชที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ เฮย์ ลูเซอร์น (แอลฟาฟ่า) โคลเวอร์ เซนฟอน เคลที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ ลูพิน เวตซ์ และผลิตภัณฑ์ที่ คล้ายกันที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ จะทำเป็นเฟลเลต หรือไม่ก็ตาม	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๑๒๑๔.๑๐	- ลูเซอร์น (แอลฟา) ที่เป็นผงหยาบและ เฟลเลต	CC
	๑๒๑๔.๙๐	- อื่นๆ	CC
ตอนที่ ๑๓		ครึ่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และ สิ่งสกัดอื่นๆ จากพืช	
๑๓.๐๑		ครึ่ง กัมธรรมชาติ เรซิน กัมเรซิน และออลีโอเรซิน (เช่น ชันหอม)	
	๑๓๐๑.๒๐	- กัมอะราบิก	CC
	๑๓๐๑.๙๐	- อื่นๆ	CC
๑๓.๐๒		น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดจากพืช สารจำพวก เพกติก เกลือของกรดเพกติก (เพกติน) และ เกลือของกรดเพกติก (เพกเตต) รวมทั้งวุ้นที่ได้ จากสาหร่ายทะเล และวุ้นและยางชั้นอื่นๆ ที่ได้ จากผลิตภัณฑ์จากพืช จะตัดแปลงหรือไม่ก็ตาม	
		- น้ำเลี้ยงและสิ่งสกัดจากพืช	
	๑๓๐๒.๑๑	- - ผื่น	CC
	๑๓๐๒.๑๒	- - จากเซเอม	CC
	๑๓๐๒.๑๓	- - จากฮ็อป	CC
	๑๓๐๒.๑๙	- - อื่นๆ	CC
	๑๓๐๒.๒๐	- สารจำพวกเพกติก เกลือของกรดเพกติก และ เกลือของกรดเพกติก (เพกเตต)	CC
		- วุ้นและยางชั้นที่ได้จากผลิตภัณฑ์จากพืช จะตัดแปลง หรือไม่ก็ตาม	
	๑๓๐๒.๓๑	- - วุ้นที่ได้จากสาหร่ายทะเล	CC
	๑๓๐๒.๓๒	- - วุ้นและยางชั้น ที่ได้จากโลคัสต์ปิ่น เมล็ดโลคัสต์ ปิ่น หรือเมล็ดแก้ว จะตัดแปลงหรือไม่ก็ตาม	CC
	๑๓๐๒.๓๙	- - อื่นๆ	CC
ตอนที่ ๑๔		วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน ผลิตผลจากพืช ที่ไม่ได้ ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
๑๔.๐๑		วัตถุจากพืชชนิดที่ใช้ประโยชน์หลักสำหรับถัก สาน (เช่น ไม้ไผ่ หวาย อ้อ กก ปาล์ม ฟางของ ธัญพืชที่ทำให้สะอาด ฟอกหรือย้อมสี และ เปลือกต้นไผ่)	
	๑๔๐๑.๑๐	- ไม้ไผ่	CC
	๑๔๐๑.๒๐	- หวาย	CC
	๑๔๐๑.๙๐	- อื่นๆ	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๑๔.๐๔		ผลิตผลจากพืช ซึ่งไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	๑๔๐๔.๒๐	- โยฝ้าย (ลินเตอร์)	CC
	๑๔๐๔.๙๐	- อื่นๆ	CC
ตอนที่ ๑๕		ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์หรือพืช และผลิตภัณฑ์ที่แยกได้จากไขมันและน้ำมันดังกล่าว ไขมันที่บริโภคได้ซึ่งจัดทำแล้ว ไขมันที่ได้จากสัตว์หรือพืช	
๑๕.๐๑		ไขมันหมู (รวมถึงน้ำมันหมู (ลาร์ด)) และไขมันสัตว์ปีกเลี้ยง นอกจากไขมันตามประเภท ๐๒.๐๙ หรือ ๑๕.๐๓	
	๑๕๐๑.๑๐	- น้ำมันหมู (ลาร์ด)	CC
	๑๕๐๑.๒๐	- ไขมันหมู อื่นๆ	CC
	๑๕๐๑.๙๐	- อื่นๆ	CC
๑๕.๐๒		ไขมันของสัตว์จำพวกโคกระบือ แกะหรือแพะ นอกจากไขมันตามประเภท ๑๕.๐๓	
	๑๕๐๒.๑๐	- ไขมันสัตว์ (แทลโล)	CC
	๑๕๐๒.๙๐	- อื่นๆ	CC
๑๕.๐๓	๑๕๐๓.๐๐	ไขมัน (สเตียรีน) และไขมันเหลว (ออยล์) ของน้ำมันหมู (ลาร์ด) และของไขมันสัตว์อื่นๆ น้ำมันไขมันสัตว์ (แทลโลออยล์) ที่ไม่ทำให้กระจายตัว (อิมัลซิไฟด์) หรือไม่ผสมหรือจัดทำโดยวิธีอื่น	CC
๑๕.๐๔		ไขมันและน้ำมัน และแฟรกชันของของดังกล่าวที่ได้จากปลาหรือสัตว์ทะเลจำพวกเลี้ยงลูกด้วยนม จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี	
	๑๕๐๔.๑๐	- น้ำมันตับปลาและแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว	CC
	๑๕๐๔.๒๐	- ไขมันและน้ำมันของปลาและแฟรกชันของของดังกล่าว นอกจากน้ำมันตับปลา	CC
	๑๕๐๔.๓๐	- ไขมันและน้ำมันของสัตว์ทะเลจำพวกเลี้ยงลูกด้วยนม และแฟรกชันของของดังกล่าว	CC
๑๕.๐๕	๑๕๐๕.๐๐	ไขมันสัตว์ และสารจำพวกไขมันที่ได้จากไขมันสัตว์ (รวมถึงลาโนลิน)	CC
๑๕.๐๖	๑๕๐๖.๐๐	ไขมันและน้ำมันอื่นๆ ที่ได้จากสัตว์ และแฟรกชันของของดังกล่าว จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๑๕.๐๗		น้ำมันถั่วเหลืองและแฟรกชันของน้ำมันถั่วเหลือง จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี	
	๑๕๐๗.๑๐	- น้ำมันดิบ จะเอากันออกหรือไม่ก็ตาม	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๑๕๐๗.๙๐	- อื่นๆ	CC
๑๕.๐๘		น้ำมันถั่วลิสงและแฟรกชันของน้ำมันถั่วลิสง จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี	
	๑๕๐๘.๑๐	- น้ำมันดิบ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๑๕๐๘.๙๐	- อื่นๆ	CC
๑๕.๐๙		น้ำมันมะกอก (โอลีฟอยล์) และแฟรกชันของน้ำมันมะกอก จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี	
	๑๕๐๙.๑๐	- น้ำมันดิบ (เวอร์จิน)	CC
	๑๕๐๙.๙๐	- อื่นๆ	CC
๑๕.๑๐	๑๕๑๐.๐๐	น้ำมันอื่นๆ ที่ได้จากมะกอกและแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี รวมถึงน้ำมันหรือแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าวผสมกับน้ำมันหรือแฟรกชันของน้ำมันตามประเภท ๑๕.๐๙	CC
๑๕.๑๑		น้ำมันปาล์มและแฟรกชันของน้ำมันปาล์ม จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี	
	๑๕๑๑.๑๐	- น้ำมันดิบ	CC
	๑๕๑๑.๙๐	- อื่นๆ	CC
๑๕.๑๒		น้ำมันที่ได้จากเมล็ดทานตะวัน จากเมล็ดดอกคำฝอยหรือเมล็ดฝ้าย และแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี	
		- น้ำมันที่ได้จากเมล็ดทานตะวันหรือเมล็ดดอกคำฝอย และแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว	
	๑๕๑๒.๑๑	- - น้ำมันดิบ	CC
	๑๕๑๒.๑๙	- - อื่นๆ	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- น้ำมันเมล็ดฝ้ายและแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว	
	๑๕๑๒.๒๑	- - น้ำมันดิบจะเอากอสซิพอลออกหรือไม่ก็ตาม	CC
	๑๕๑๒.๒๙	- - อื่นๆ	CC
๑๕.๑๓		น้ำมันมะพร้าว น้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม น้ำมันบาบาสสุ และแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ตัดแปลงทางเคมี	
		- น้ำมันมะพร้าวและแฟรกชันของน้ำมันมะพร้าว	
	๑๕๑๓.๑๑	- - น้ำมันดิบ	CC
	๑๕๑๓.๑๙	- - อื่นๆ	CC
		- น้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์มหรือน้ำมันบาบาสสุ และแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว	
	๑๕๑๓.๒๑	- - น้ำมันดิบ	CC
	๑๕๑๓.๒๙	- - อื่นๆ	CC
๑๕.๑๔		น้ำมันเรป น้ำมันโคลซา น้ำมันมัสตาร์ด และแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ตัดแปลงทางเคมี	
		- น้ำมันเรปหรือน้ำมันโคลซาที่มีกรดอีรูสิกต่ำ และแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว	
	๑๕๑๔.๑๑	- - น้ำมันดิบ	CC
	๑๕๑๔.๑๙	- - อื่นๆ	CC
		- อื่นๆ	
	๑๕๑๔.๙๑	- - น้ำมันดิบ	CC
	๑๕๑๔.๙๙	- - อื่นๆ	CC
๑๕.๑๕		ไขมันและน้ำมันชนิดระเหยยากอื่นๆ ที่ได้จากพืช (รวมถึงน้ำมันโจโจบา) และแฟรกชันของของดังกล่าว จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ตัดแปลงทางเคมี	
		- น้ำมันลินสีดและแฟรกชันของน้ำมันลินสีด	
	๑๕๑๕.๑๑	- - น้ำมันดิบ	CC
	๑๕๑๕.๑๙	- - อื่นๆ	CC
		- น้ำมันข้าวโพดและแฟรกชันของน้ำมันข้าวโพด	
	๑๕๑๕.๒๑	- - น้ำมันดิบ	CC
	๑๕๑๕.๒๙	- - อื่นๆ	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๑๕๑๕.๓๐	- น้ำมันละหุ่งและแฟรกชันของน้ำมันละหุ่ง	CC
	๑๕๑๕.๕๐	- น้ำมันงาและแฟรกชันของน้ำมันงา	CC
	๑๕๑๕.๙๐	- อื่นๆ	CC
๑๕.๑๖		ไขมันหรือน้ำมันที่ได้จากสัตว์หรือพืช และแฟรกชันของของดังกล่าว ที่ผ่านกรรมวิธีไฮโดรจิเนชันเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด ที่ผ่านกรรมวิธีอินเตอร์เอสเทอร์ฟิเคชัน รีเอสเทอร์ฟิเคชัน หรือกรรมวิธีอีเลติโนเซชัน จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่จัดทำมากไปกว่านี้	
	๑๕๑๖.๑๐	- ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และแฟรกชันของของดังกล่าว	CTH
	๑๕๑๖.๒๐	- ไขมันและน้ำมันที่ได้จากพืชและแฟรกชันของของดังกล่าว	CTH
๑๕.๑๗		เนยเทียม ของผสมหรือของปรุงแต่งที่บริโภคได้ที่ได้จากไขมันหรือน้ำมันของสัตว์หรือของพืชหรือจากแฟรกชันของไขมันหรือน้ำมันต่างชนิดกัน ในตอนนี้ นอกจากไขมัน น้ำมันหรือแฟรกชันของของดังกล่าวที่บริโภคได้ตามประเภท ๑๕.๑๖	
	๑๕๑๗.๑๐	- เนยเทียม ไม่รวมถึงเนยเทียมเหลว	CTH
	๑๕๑๗.๙๐	- อื่นๆ	CTH
๑๕.๑๘	๑๕๑๘.๐๐	ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์หรือพืช และแฟรกชันของของดังกล่าว ที่ผ่านกรรมวิธีเคียวออกซิเดชัน แยกเอาน้ำออก ซัลเฟอร์ไรเซชัน เป่าลม โพลีเมอไรเซชัน โดยใช้ความร้อนในสุญญากาศหรือในก๊าซเฉื่อย หรือผ่านกรรมวิธีดัดแปลงทางเคมีโดยวิธีอื่น ยกเว้นของตามประเภท ๑๕.๑๖ ของผสมหรือของปรุงแต่งที่บริโภคไม่ได้ซึ่งได้จากไขมันหรือน้ำมันของสัตว์หรือของพืช หรือจากแฟรกชันของไขมันหรือน้ำมันต่างชนิดกันในตอนนี้ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	CTH
๑๕.๒๐	๑๕๒๐.๐๐	กลีเซอรอล ดิบ รวมทั้งน้ำกลีเซอรอล และต่างกลีเซอรอล	CTH
๑๕.๒๑		ไขที่ได้จากพืช (นอกจากไตรกลีเซอไรด์) ซี้ผึ้ง ไขที่ได้จากแมลงอื่นๆ และไขปลาวาฬ จะทำให้บริสุทธิ์หรือแต่งสีหรือไม่ก็ตาม	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๑๕๒๑.๑๐	- ไช้ที่ได้จากพืช	CC
	๑๕๒๑.๙๐	- อื่นๆ	CC
๑๕.๒๒	๑๕๒๒.๐๐	ไขเด็กกราส กากที่เหลือจากการนำสารไขมันหรือไขที่ได้จากสัตว์หรือพืชไปผ่านกรรมวิธี	CTH
ตอนที่ ๑๖		ของปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย โมลลัสก์ หรือจากสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ	
๑๖.๐๑	๑๖๐๑.๐๐	ไส้กรอกและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ทำด้วยเนื้อสัตว์ ส่วนอื่นของสัตว์ หรือเลือดสัตว์ รวมทั้งอาหารปรุงแต่งที่มีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นหลัก	CC
๑๖.๐๒		เนื้อสัตว์ ส่วนอื่นของสัตว์หรือเลือดสัตว์ ที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียอื่นๆ	
	๑๖๐๒.๑๐	- ของปรุงแต่งที่ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน	CC
	๑๖๐๒.๒๐	- ตับสัตว์	CC
		- ของสัตว์ปีกเลี้ยง ตามประเภท ๐๑.๐๕	
	๑๖๐๒.๓๑	- - ไก่วง	CC
	๑๖๐๒.๓๒	- - ไก่ชนิดเกล็ดสโตเมติกส์	CC
	๑๖๐๒.๓๙	- - อื่นๆ	CC
		- ของสุกร	
	๑๖๐๒.๔๑	- - ขาหลังและส่วนตัดของขาหลัง	CC
	๑๖๐๒.๔๒	- - ขาหน้าและส่วนตัดของขาหน้า	CC
	๑๖๐๒.๔๙	- - อื่นๆ รวมถึงของผสม	CC
	๑๖๐๒.๕๐	- ของสัตว์จำพวกโคกระบือ	CC
	๑๖๐๒.๙๐	- อื่นๆ รวมถึงของปรุงแต่งที่ทำจากเลือดสัตว์	CC
๑๖.๐๓	๑๖๐๓.๐๐	สิ่งสกัดและน้ำคั้น ที่ได้จากเนื้อสัตว์ ปลา สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย โมลลัสก์ หรือจากสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ	CC
๑๖.๐๔		ปลาที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย คาร์เวียร์และของที่ใช้แทนคาร์เวียร์ที่ทำจากไขปลา	
		- ปลาทั้งตัวหรือเป็นชิ้น แต่ไม่บด	
	๑๖๐๔.๑๑	- - ปลาแซลมอน	CC
	๑๖๐๔.๑๒	- - ปลาเฮอริง	CC
	๑๖๐๔.๑๓	- - ปลาชาร์ดิน ปลาชาร์ดินเลล่า และปลาบริสลิง หรือปลาสแปรต	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๑๖๐๔.๑๔	- - ปลาทูนา ปลาสลิดปลากุ้ง และปลาโบนิโต (ชนิดซาร์ดา)	CC
	๑๖๐๔.๑๕	- - ปลาแมคเคอเรล	CC
	๑๖๐๔.๑๖	- - ปลาแอนโชวี	CC
	๑๖๐๔.๑๗	- - ปลาไหล	CC
	๑๖๐๔.๑๘	- - อื่นๆ	CC
	๑๖๐๔.๒๐	- ปลาที่ปรุงแต่งหรือทำไว้มิให้เสียอื่นๆ	CC
		- คาร์เวียร์และของที่ใช้แทนคาร์เวียร์	
	๑๖๐๔.๓๑	- - คาร์เวียร์	CC
	๑๖๐๔.๓๒	- - ของที่ใช้แทนคาร์เวียร์	CC
๑๖.๐๕		สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย โมลลัสก์และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ ที่ปรุงแต่งหรือทำไว้มิให้เสีย	
	๑๖๐๕.๑๐	- ปู	CC
		- กุ้ง	
	๑๖๐๕.๒๑	- - ไม่ได้บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้	CC
	๑๖๐๕.๒๙	- - อื่นๆ	CC
	๑๖๐๕.๓๐	- ลอบสเตอร์	CC
	๑๖๐๕.๔๐	- สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซียอื่นๆ	CC
		- สัตว์น้ำจำพวกโมลลัสก์	
	๑๖๐๕.๕๑	- - หอยนางรม	CC
	๑๖๐๕.๕๒	- - หอยเชลล์ รวมถึงหอยควินสเกลลอป	CC
	๑๖๐๕.๕๓	- - หอยแมลงภู่	CC
	๑๖๐๕.๕๔	- - ปลาหมึกกระดองและปลาหมึกกล้วย	CC
	๑๖๐๕.๕๕	- - ปลาหมึกยักษ์หรือปลาหมึกสาย (อีโอกโตปัส)	CC
	๑๖๐๕.๕๖	- - หอยลาย หอยกาบ และหอยแครง	CC
	๑๖๐๕.๕๗	- - เป้าฮื้อ	CC
	๑๖๐๕.๕๘	- - หอยเสนล นอกจากหอยเสนลทะเล	CC
	๑๖๐๕.๕๙	- - อื่นๆ	CC
		- สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ	
	๑๖๐๕.๖๑	- - ปลิงทะเล	CC
	๑๖๐๕.๖๒	- - เม่นทะเล	CC
	๑๖๐๕.๖๓	- - แมงกะพรุน	CC
	๑๖๐๕.๖๙	- - อื่นๆ	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
ตอนที่ ๑๗		น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล (ซูการ์คอนเฟกชันเนอร์)	
		หมายเหตุ ๒ ประเภทย่อย ๑๗๐๑.๑๓ กลุ่มถึงเฉพาะน้ำตาลที่ได้จากอ้อยซึ่งไม่ผ่านการปั่นแยกผลึกน้ำตาล มีปริมาณซูโครส โดยน้ำหนักในสภาพแห้ง เมื่อวัดโดยโพลาไรมิเตอร์ อ่านได้ตั้งแต่ ๖๙ องศา แต่ไม่เกิน ๙๓ องศา ผลึกมีเพียงผลึกเล็กๆ ที่จับตัวกันตามธรรมชาติ มีรูปทรงไม่แน่นอน ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า โดยผสมรวมอยู่กับกากน้ำตาลและองค์ประกอบอื่นๆ ของอ้อย	
๑๗.๐๑		น้ำตาลที่ได้จากอ้อยหรือหัวบีต และซูโครสที่บริสุทธิ์ในทางเคมี ในลักษณะของแข็ง	
		- น้ำตาลดิบ ที่ไม่เติมสารปรุงกลิ่นรสหรือสารแต่งสี	
	๑๗๐๑.๑๒	- - น้ำตาลที่ได้จากหัวบีต	CC
	๑๗๐๑.๑๓	- - น้ำตาลที่ได้จากอ้อย ที่ระบุไว้ในหมายเหตุประเภทย่อย ๒ ของตอนนี้	CC
	๑๗๐๑.๑๔	- - น้ำตาลที่ได้จากอ้อยอื่นๆ	CC
		- อื่นๆ	
	๑๗๐๑.๙๑	- - ที่เติมสารปรุงกลิ่นรสหรือสารแต่งสี	CC
	๑๗๐๑.๙๙	- - อื่นๆ	CC
๑๗.๐๒		น้ำตาลอื่นๆ รวมถึงแล็กโทส มอลโทส กลูโคส และฟรักโทส ที่บริสุทธิ์ในทางเคมี ในลักษณะของแข็ง น้ำเชื่อมที่ไม่เติมสารปรุงกลิ่นรสหรือสารแต่งสี น้ำผึ้งเทียมจะผสมน้ำผึ้งธรรมชาติหรือไม่ก็ตาม คาราเมล	
		- แล็กโทสและน้ำเชื่อมแล็กโทส	
	๑๗๐๒.๑๑	- - มีแล็กโทสตั้งแต่ร้อยละ ๙๙ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ซึ่งคำนวณในสภาพแห้งและในรูปของแอนไฮดรัสแล็กโทส	CTH
	๑๗๐๒.๑๙	- - อื่นๆ	CTH
	๑๗๐๒.๒๐	- น้ำตาลเมเปิลและน้ำเชื่อมเมเปิล	CTH
	๑๗๐๒.๓๐	- กลูโคสและน้ำเชื่อมกลูโคส ที่ไม่มีฟรักโทส หรือมีฟรักโทสในสภาพแห้งน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ โดยน้ำหนัก	CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๑๗๐๒.๕๐	- กลูโคสและน้ำเชื่อมกลูโคส ที่มีฟรักโทสในสภาพแห้ง ตั้งแต่ร้อยละ ๒๐ แต่ไม่เกินร้อยละ ๕๐ โดยน้ำหนัก ไม่รวมถึงน้ำตาลอินเวิร์ต	CTH
	๑๗๐๒.๕๐	- ฟรักโทสที่บริสุทธิ์ในทางเคมี	CTH
	๑๗๐๒.๖๐	- ฟรักโทสและน้ำเชื่อมฟรักโทสอื่นๆ ที่มีฟรักโทสในสภาพแห้งเกินร้อยละ ๕๐ โดยน้ำหนัก ไม่รวมถึงน้ำตาลอินเวิร์ต	CTH
	๑๗๐๒.๙๐	- อื่นๆ รวมถึงน้ำตาลอินเวิร์ต และน้ำตาลอื่นๆ และน้ำเชื่อมผสมที่มีฟรักโทสในสภาพแห้งร้อยละ ๕๐ โดยน้ำหนัก	CTH
๑๗.๐๓		กากน้ำตาลที่เหลือจากการสกัดหรือการทำน้ำตาลให้บริสุทธิ์	
	๑๗๐๓.๑๐	- กากน้ำตาล	CTH
	๑๗๐๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH
๑๗.๐๔		ขนมที่ทำจากน้ำตาล (รวมถึงช็อกโกแลตขาว) ที่ไม่มีโกโก้ผสม	
	๑๗๐๔.๑๐	- หมากรฝรั่งจะเคลือบน้ำตาลหรือไม่ก็ตาม	CTH
	๑๗๐๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH
ตอนที่ ๑๘		โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้	
๑๘.๐๑	๑๘๐๑.๐๐	เมล็ดโกโก้ ทั้งเมล็ดหรือที่แตก ดิบหรือคั่ว	CC
๑๘.๐๒	๑๘๐๒.๐๐	เปลือกนอก เปลือกใน เยื่อ และส่วนอื่นที่ใช้ไม่ได้ของเมล็ดโกโก้	CC
๑๘.๐๓		โกโก้เพสต์ จะเอาไขมันออกหรือไม่ก็ตาม	
	๑๘๐๓.๑๐	- ไม่เอาไขมันออก	CC
	๑๘๐๓.๒๐	- เอาไขมันออกทั้งหมดหรือบางส่วน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๑๘.๐๔	๑๘๐๔.๐๐	โกโก้บัตเตอร์ ไขมันและน้ำมันของโกโก้	CTH
๑๘.๐๕	๑๘๐๕.๐๐	ผงโกโก้ ที่ไม่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ	CTH
๑๘.๐๖		ช็อกโกแลตและอาหารปรุงแต่งอื่นๆ ที่มีโกโก้	
	๑๘๐๖.๑๐	- ผงโกโก้ที่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๑๘๐๖.๒๐	- ของปรุงแต่งอื่นๆ เป็นก้อน เป็นแผ่น หรือเป็นแท่งที่หนักเกิน ๒ กิโลกรัม หรือเป็นของเหลวเพสต์ ผง เม็ด หรือลักษณะเป็นของกึ่งอื่นๆ	CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		บรรจุภาชนะหรือหีบห่อ น้ำหนักสุทธิเกิน ๒ กิโลกรัม	
		- อื่นๆ ที่เป็นก้อน เป็นแผ่น หรือเป็นแท่ง	
	๑๘๐๖.๓๑	- - มีไส้	CTH
	๑๘๐๖.๓๒	- - ไม่มีไส้	CTH
	๑๘๐๖.๙๐	- อื่นๆ	CTH
ตอนที่ ๑๙		ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม ผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกเพสทรี	
๑๙.๐๑		สิ่งสกัดจากมอลต์ รวมทั้งอาหารปรุงแต่งที่ทำจากแป้ง เมล็ดหัก แป้งหยาบ จากสตาร์ช หรือสิ่งสกัดจากมอลต์ ไม่มีโกโก้ หรือมีโกโก้ น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ โดยน้ำหนัก ซึ่งคำนวณโดยเอาไขมันออกทั้งหมดแล้ว ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น และอาหารปรุงแต่งที่ทำจากของตามประเภท ๐๔.๐๑ ถึง ๐๔.๐๔ ไม่มีโกโก้ หรือมีโกโก้ น้อยกว่าร้อยละ ๕ โดยน้ำหนัก ซึ่งคำนวณโดยเอาไขมันออกทั้งหมดแล้ว ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	๑๙๐๑.๑๐	- อาหารปรุงแต่งสำหรับใช้เลี้ยงทารก จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	CTH
	๑๙๐๑.๒๐	- ของผสมและแป้งที่จัดทำไว้สำหรับทำขนมจำพวกเบเกอรี่ ตามประเภท ๑๙.๐๕	CTH
	๑๙๐๑.๙๐	- อื่นๆ	CTH
๑๙.๐๒		พาสต้า จะทำให้สุกหรือยัดไส้ (ด้วยเนื้อหรือสิ่งอื่นๆ) หรือปรุงแต่งโดยวิธีอื่นหรือไม่ก็ตาม เช่น สปาเก็ตตี้ มักกะโรนี นู้ดเดิล ลาซานยา น็อกคิราวิโอลิ คาเนลโลนี รวมทั้งคัสคัสที่ปรุงแต่งแล้วหรือไม่ก็ตาม	
		- พาสต้าที่ยังไม่ทำให้สุก ไม่ยัดไส้หรือปรุงแต่งโดยวิธีอื่น	
	๑๙๐๒.๑๑	- - ไส้ไข่	CTH
	๑๙๐๒.๑๙	- - อื่นๆ	CTH
	๑๙๐๒.๒๐	- พาสต้ายัดไส้ จะทำให้สุกหรือปรุงแต่งโดยวิธีอื่นหรือไม่ก็ตาม	CTH
	๑๙๐๒.๓๐	- พาสต้าอื่นๆ	CTH
	๑๙๐๒.๔๐	- คัสคัส	CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๑๙.๐๓	๑๙๐๓.๐๐	ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังและของที่ใช้แทน ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังทำจากสตาร์ช เป็น เกล็ด เป็นเม็ด หรือลักษณะที่คล้ายกัน	CTH
๑๙.๐๔		อาหารปรุงแต่งที่ทำจากธัญพืชหรือผลิตภัณฑ์ ธัญพืชที่ทำให้พองฟู คั่ว อบ หรือปิ้ง (เช่น คอร์นเฟล็ก) รวมทั้งธัญพืช (นอกจากข้าวโพด) ในลักษณะเป็นเม็ด เป็นเกล็ดหรือเม็ดที่ทำเป็น ลักษณะอื่นๆ (เว้นแต่แป้ง เมล็ดหัก และแป้ง หยาบ) ซึ่งทำให้สุกมาก่อนแล้วหรือปรุงแต่ง โดยวิธีอื่นที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	๑๙๐๔.๑๐	- อาหารปรุงแต่งที่ทำจากธัญพืชหรือผลิตภัณฑ์ ธัญพืชที่ทำให้พองฟู คั่ว อบ หรือปิ้ง	CTH
	๑๙๐๔.๒๐	- อาหารปรุงแต่งที่ทำจากเกล็ดธัญพืชที่ไม่ได้คั่ว อบ หรือปิ้ง หรือทำจากของผสมของเกล็ด ธัญพืชที่ไม่ได้คั่ว อบ หรือปิ้ง กับเกล็ดธัญพืชที่ คั่ว อบ หรือปิ้งแล้ว หรือกับธัญพืชที่ทำให้พอง ฟูแล้ว	CTH
	๑๙๐๔.๓๐	- บัลเกอร์วีต	CTH
	๑๙๐๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH
๑๙.๐๕		ขนมปัง เฟสทรี เค้ก บิสกิตและขนมจำพวก เบเกอรี่อื่นๆ จะมีโกโก้หรือไม่ก็ตาม คอมมิว เนียนเวเฟอร์ แคปซูลชนิดที่เหมาะสมสำหรับ บรรจุยา ซิลลี่เวเฟอร์ โรซเปเปอร์ และ ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน	
	๑๙๐๕.๑๐	- ขนมปังกรอบ	CTH
	๑๙๐๕.๒๐	- ขนมปังขิงและขนมปังที่คล้ายกัน	CTH
		- บิสกิตหวาน แวฟเฟิลและเวเฟอร์	
	๑๙๐๕.๓๑	- - บิสกิตหวาน	CTH
	๑๙๐๕.๓๒	- - แวฟเฟิลและเวเฟอร์	CTH
	๑๙๐๕.๔๐	- รัสค์ ขนมปังปิ้งและผลิตภัณฑ์ปิ้งที่คล้ายกัน	CTH
	๑๙๐๕.๙๐	- อื่นๆ	CTH
ตอนที่ ๒๐		ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือ จากส่วนอื่นของพืช	
๒๐.๐๑		พืชผัก ผลไม้ ลูกนัต และส่วนอื่นที่บริโภคได้ ของพืช ที่ปรุงแต่งหรือทำให้ไม่เสียโดยใช้ น้ำส้มสายชู หรือกรดอะซิติก	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๐๐๑.๑๐	- แต่งร้านและแต่งกวา	CC
	๒๐๐๑.๙๐	- อื่นๆ	CC
๒๐.๐๒		มะเขือเทศที่ปรุงแต่งหรือทำให้ไม่เสียหายโดยวิธีอื่น นอกจากใช้น้ำส้มสายชูหรือกรดอะซิติก	
	๒๐๐๒.๑๐	- มะเขือเทศ ทั้งผลหรือเป็นชิ้น	CC
	๒๐๐๒.๙๐	- อื่นๆ	CC
๒๐.๐๓		เห็ดชนิดมีขรุมและชนิดทรัฟเฟิล ที่ปรุงแต่งหรือทำให้ไม่เสียหายโดยวิธีอื่น นอกจากใช้น้ำส้มสายชูหรือกรดอะซิติก	
	๒๐๐๓.๑๐	- เห็ดชนิดมีขรุมในตระกูลอะการิกัส	CC
	๒๐๐๓.๙๐	- อื่นๆ	CC
๒๐.๐๔		พืชผักอื่นๆ ที่ปรุงแต่งหรือทำให้ไม่เสียหายโดยวิธีอื่นนอกจากใช้น้ำส้มสายชูหรือกรดอะซิติก แช่เย็นจนแข็ง นอกจากผลิตภัณฑ์ตามประเภท ๒๐.๐๖	
	๒๐๐๔.๑๐	- มันฝรั่ง	CC
	๒๐๐๔.๙๐	- พืชผักอื่นๆ และพืชผักต่างๆ ผสมกัน	CC
๒๐.๐๕		พืชผักอื่นๆ ที่ปรุงแต่งหรือทำให้ไม่เสียหายโดยวิธีอื่น นอกจากใช้น้ำส้มสายชูหรือกรดอะซิติก ไม่ได้แช่เย็นจนแข็ง นอกจากผลิตภัณฑ์ตามประเภท ๒๐.๐๖	
	๒๐๐๕.๑๐	- พืชผักที่ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน	CC
	๒๐๐๕.๒๐	- มันฝรั่ง	CC
	๒๐๐๕.๔๐	- ถั่วลิ้นเตา (พืชมะเขือเทศ)	CC
		- ถั่วปิน (ชนิดวิกนาและชนิดฟาซีโอลัส)	
	๒๐๐๕.๕๑	- - เอาเปลือกออก	CC
	๒๐๐๕.๕๙	- - อื่นๆ	CC
	๒๐๐๕.๖๐	- หน่อไม้ฝรั่ง	CC
	๒๐๐๕.๗๐	- มะกอก	CC
	๒๐๐๕.๘๐	- ข้าวโพดหวาน (ซีเมย์พันธุ์แซกคาราตา)	CC
		- พืชผักอื่นๆ และพืชผักต่าง ๆ ผสมกัน	
	๒๐๐๕.๙๑	- - หน่อไม้	CC
	๒๐๐๕.๙๙	- - อื่นๆ	CC
๒๐.๐๖	๒๐๐๖.๐๐	พืชผัก ผลไม้ ลูกนัต เปลือกผลไม้และส่วนอื่นของพืช ที่ทำให้ไม่เสียหายโดยใช้น้ำตาล (แช่อิ่มเชื่อมหรือฉาบ)	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๒๐.๐๗		แยม เยลลี่ผลไม้ แยมผิวส้ม ฟรุ๊ตพิวเร หรือนัตพิวเร และผลไม้กวนหรือลูกนัตกวน ซึ่งเป็นของที่ได้โดยการทำให้สุก จะเติมน้ำตาล หรือสารทำให้หวานอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม	
	๒๐๐๗.๑๐	- ของปรุงแต่งที่ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน	CC
		- อื่นๆ	
	๒๐๐๗.๙๑	- - ผลไม้จำพวกส้ม	CC
	๒๐๐๗.๙๙	- - อื่นๆ	CC
๒๐.๐๘		ผลไม้ ลูกนัต และส่วนอื่นที่บริโภคได้ของพืช ที่ปรุงแต่งหรือทำให้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น จะเติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ หรือสุรา หรือไม่ก็ตาม ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
		- ลูกนัต ถั่วลิสงและเมล็ดพืชอื่นๆ จะผสมกัน หรือไม่ก็ตาม	
	๒๐๐๘.๑๑	- - ถั่วลิสง	CC
	๒๐๐๘.๑๙	- - อื่นๆ รวมถึงของผสม	CC
	๒๐๐๘.๒๐	- สับปะรด	CC
	๒๐๐๘.๓๐	- ผลไม้จำพวกส้ม	CC
	๒๐๐๘.๔๐	- แอปเปิ้ล	CC
	๒๐๐๘.๕๐	- แอปริคอต	CC
	๒๐๐๘.๖๐	- เชอร์รี่	CC
	๒๐๐๘.๗๐	- ท้อรวมทั้งเนกทาริน	CC
	๒๐๐๘.๘๐	- สตรอเบอร์รี่	CC
		- อื่นๆ รวมถึงของผสมนอกจากของตามประเภทย่อย ๒๐๐๘.๑๙	
	๒๐๐๘.๙๑	- - ยอดอ่อนต้นปาล์ม	CC
	๒๐๐๘.๙๓	- - แครนเบอร์รี่ (แวกซีเนี่ยมมาโครคาร์ปอน แวกซีเนี่ยมออกซิคอกโคส แวกซีเนี่ยมวิติส อีเดอ)	CC
	๒๐๐๘.๙๗	- - ของผสม	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๐๐๘.๙๙	- - อื่นๆ	CC
๒๐.๐๙		น้ำผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสด์) และน้ำพืชผักที่ไม่ได้หมักและไม่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม	
		- น้ำส้มชนิดออร์เรนจ์	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๐๐๙.๑๑	- - แซ่เย็นจนแข็ง	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๐๐๙.๑๒	- - ไม่แซ่เย็นจนแข็งที่มีค่าปริกซ์ไม่เกิน ๒๐	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๐๐๙.๑๙	- - อื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- น้ำเกรปฟรุต (รวมถึงน้ำส้มโอ)	
	๒๐๐๙.๒๑	- - มีค่าปริกซ์ไม่เกิน ๒๐	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๐๐๙.๒๙	- - อื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- น้ำผลไม้จำพวกส้มอื่นๆ ชนิดใดชนิดหนึ่ง	
	๒๐๐๙.๓๑	- - มีค่าปริกซ์ไม่เกิน ๒๐	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๐๐๙.๓๙	- - อื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- น้ำสับปะรด	
	๒๐๐๙.๔๑	- - มีค่าปริกซ์ไม่เกิน ๒๐	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๐๐๙.๔๙	- - อื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๐๐๙.๕๐	- น้ำมะเขือเทศ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- น้ำองุ่น (รวมถึงเกรปมัสต์)	
	๒๐๐๙.๖๑	- - มีค่าปริกซ์ไม่เกิน ๓๐	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๐๐๙.๖๙	- - อื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- น้ำแอปเปิ้ล	
	๒๐๐๙.๗๑	- - มีค่าปริกซ์ไม่เกิน ๒๐	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๐๐๙.๗๙	- - อื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- น้ำผลไม้หรือน้ำพืชผักอื่นๆ ชนิดใดชนิดหนึ่ง	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๐๐๙.๘๑	- - น้ำแครนเบอร์รี่ (แวกซิเนียมมาโครคาร์ปอน แวกซิเนียมออกซิคอกโคส แวกซิเนียมวิติส-อิดีเอ)	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๐๐๙.๘๙	- - อื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๐๐๙.๙๐	- น้ำผลไม้หรือน้ำพืชผักต่าง ๆ ผสมกัน	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๒๑		ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้	
๒๑.๐๑		สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของกาแฟ ของชาหรือขามาเต้ และของปรุงแต่งที่มีผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นหลัก หรือที่มีกาแฟ ชาหรือขามาเต้เป็นหลัก รวมทั้งซิโครีคั่วและของอื่นๆ คั่วที่ใช้แทนกาแฟ และสิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของของดังกล่าว	
		- สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของกาแฟ และของปรุงแต่ง ที่มีสิ่งสกัด หัวเชื้อหรือสิ่งเข้มข้นเหล่านี้เป็นหลัก หรือที่มีกาแฟเป็นหลัก	
	๒๑๐๑.๑๑	- - สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้น	CC
	๒๑๐๑.๑๒	- - ของปรุงแต่งที่มีสิ่งสกัด หัวเชื้อหรือสิ่งเข้มข้นเป็นหลัก หรือที่มีกาแฟเป็นหลัก	CC
	๒๑๐๑.๒๐	- สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของชาหรือของขามาเต้ และของปรุงแต่งที่มีสิ่งสกัด หัวเชื้อหรือสิ่งเข้มข้นเหล่านี้เป็นหลัก หรือที่มีชาหรือขามาเต้เป็นหลัก	CC
	๒๑๐๑.๓๐	- ซิโครีคั่ว และของอื่นๆ คั่วที่ใช้แทนกาแฟ และสิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของของดังกล่าว	CC
๒๑.๐๒		ยีสต์ (ชนิดทวีตตัวได้หรือทวีตตัวไม่ได้) จุลินทรีย์เซลล์เดี่ยวอื่นๆ ที่ตายแล้ว (แต่ไม่รวมถึงวัคซีนตามประเภท ๓๐.๐๒) ผงฟูปรุงแต่ง	
	๒๑๐๒.๑๐	- ยีสต์ชนิดทวีตตัวได้	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๑๐๒.๒๐	- ยีสต์ชนิดทวีตตัวไม่ได้ จุลินทรีย์เซลล์เดี่ยวอื่นๆ ที่ตายแล้ว	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๑๐๒.๓๐	- ผงฟูปรุงแต่ง	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๒๑.๐๓		ซอสและของปรุงแต่งสำหรับทำซอส ของผสมที่ใช้ปรุงรส และของผสมที่ใช้ชูรส ผงละเอียด และผงหยาบของมัสตาร์ด และมัสตาร์ดปรุงแต่ง	
	๒๑๐๓.๑๐	- ซอสถั่วเหลือง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๑๐๓.๒๐	- ซอสมะเขือเทศชนิดข้นและซอสมะเขือเทศอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๑๐๓.๓๐	- ผงละเอียดและผงหยาบของมัสตาร์ดและมัสตาร์ดปรุงแต่ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๑๐๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๑.๐๔		ซูป ซุปข้น และของปรุงแต่งสำหรับทำซูป ดังกล่าว อาหารปรุงแต่งที่มีส่วนผสมรวมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน	
	๒๑๐๔.๑๐	- ซูปและซุปข้น และของปรุงแต่งสำหรับทำซูปดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๑๐๔.๒๐	- อาหารปรุงแต่งที่มีส่วนผสมรวมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๑.๐๕	๒๑๐๕.๐๐	ไอศกรีมและน้ำแข็งอื่นๆ ที่บริโภคได้ จะมีโกโก้หรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๑.๐๖		อาหารปรุงแต่งที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	๒๑๐๖.๑๐	- โปรตีนเข้มข้นและสารเทกซ์เจอร์โปรตีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๑๐๖.๙๐	- อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๒๒		เครื่องดื่ม สุรา น้ำส้มสายชู	
๒๒.๐๑		น้ำ รวมถึงน้ำแร่ธรรมชาติหรือน้ำแร่เทียม และน้ำอัดลมที่ไม่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ และไม่ปรุงกลิ่นรส รวมทั้งน้ำแข็งและหิมะ	
	๒๒๐๑.๑๐	- น้ำแร่และน้ำอัดลม	CC
	๒๒๐๑.๙๐	- อื่นๆ	CC
๒๒.๐๒		น้ำ รวมถึงน้ำแร่และน้ำอัดลม ที่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ หรือที่ปรุงกลิ่นรส และเครื่องดื่มอื่นๆ ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ แต่ไม่รวมถึงน้ำผลไม้หรือน้ำพืชผักตามประเภท ๒๐.๐๙	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๒๐๒.๑๐	- น้ำ รวมถึงน้ำแร่และน้ำอัดลม ที่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ หรือที่ปรุงกลั่นรส	CC
	๒๒๐๒.๙๐	- อื่นๆ	CC
๒๒.๐๓	๒๒๐๓.๐๐	เบียร์ที่ทำจากมอลต์	CC
๒๒.๐๔		ไวน์ที่ทำจากองุ่นสด รวมถึงไวน์ที่เติมแอลกอฮอล์เกรปมัสต์ นอกจากเกรปมัสต์ตามประเภท ๒๐.๐๙	
	๒๒๐๔.๑๐	- สปาร์กลิงไวน์	CC
		- ไวน์อื่นๆ รวมทั้งเกรปมัสต์ที่ป้องกันหรือหยุดยั้งเฟอร์เมนเตชันโดยการเติมแอลกอฮอล์	
	๒๒๐๔.๒๑	- - ในภาชนะบรรจุขนาด ๒ ลิตรหรือน้อยกว่า	CC
	๒๒๐๔.๒๙	- - อื่นๆ	CC
	๒๒๐๔.๓๐	- เกรปมัสต์อื่นๆ	CC
๒๒.๐๕		เวอร์มูทและไวน์อื่นๆ ที่ทำจากองุ่นสด ปรุงกลั่นรสด้วยพืชหรือสารหอม	
	๒๒๐๕.๑๐	- ในภาชนะบรรจุขนาด ๒ ลิตรหรือน้อยกว่า	CC
	๒๒๐๕.๙๐	- อื่นๆ	CC
๒๒.๐๖	๒๒๐๖.๐๐	เครื่องดื่มอื่นๆ ที่ได้จากการหมัก (เช่น ไชเดอร์ เพอร์รี่และมิด) รวมทั้งของผสมของเครื่องดื่มที่ได้จากการหมักและของผสมของเครื่องดื่มที่ได้จากการหมักผสมกับเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	CC
๒๒.๐๗		เอทิลแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้แปลงสภาพมีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป รวมทั้งเอทิลแอลกอฮอล์และสุราอื่นๆ ที่แปลงสภาพแล้ว จะมีความแรงแอลกอฮอล์เท่าใดก็ตาม	
	๒๒๐๗.๑๐	- เอทิลแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้แปลงสภาพ มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	CC
	๒๒๐๗.๒๐	- เอทิลแอลกอฮอล์และสุราอื่นๆ ที่แปลงสภาพแล้ว จะมีความแรงแอลกอฮอล์เท่าใดก็ตาม	CC
๒๒.๐๘		เอทิลแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้แปลงสภาพ มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ สุรา ลิเคียวร์และเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่เป็นสุรา	
	๒๒๐๘.๒๐	- สุราได้จากการกลั่นไวน์องุ่นหรือเกรปมาร์ค	CTH
	๒๒๐๘.๓๐	- วิสกี้	CTH
	๒๒๐๘.๔๐	- รีมและสุราอื่นๆ ได้จากการกลั่นผลิตภัณฑ์ที่หมักจากอ้อย	CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๒๐๘.๕๐	- จีนและเจนีวา	CTH
	๒๒๐๘.๖๐	- วอดก้า	CTH
	๒๒๐๘.๗๐	- ลิเคียวร์และคอร์เดียลส์	CTH
	๒๒๐๘.๙๐	- อื่นๆ	CTH
๒๒.๐๙	๒๒๐๙.๐๐	น้ำส้มสายชูและของที่ใช้แทนน้ำส้มสายชูที่ได้จากกรดอะซิติก	CC
ตอนที่ ๒๓		กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร อาหารที่จัดทำไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์	
๒๓.๐๑		เนื้อสัตว์หรือส่วนอื่นของสัตว์ ปลา สัตว์น้ำ จำพวกครัสตาเซีย โมลลัสก์ หรือสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ ที่ป่น และที่ทำเป็นเพลเลต ซึ่งไม่เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค กากมันสัตว์ที่เจียน้ำมันออกแล้ว	
	๒๓๐๑.๑๐	- เนื้อสัตว์หรือส่วนอื่นของสัตว์ ที่ป่น ที่ทำเป็นเพลเลต กากมันสัตว์ที่เจียน้ำมันออกแล้ว	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๓๐๑.๒๐	- ปลาหรือสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย โมลลัสก์ สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ ที่ป่น ที่ทำเป็นเพลเลต	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๓.๐๒		รำ เศษหักหรือเศษอื่นๆ ของธัญพืช และพืชผักตระกูลถั่วที่ได้จากการร่อน สี หรือโดยวิธีอื่น จะทำเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม	
	๒๓๐๒.๑๐	- ของข้าวโพด	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๓๐๒.๓๐	- ของข้าวสาลี	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๓๐๒.๔๐	- ของธัญพืชอื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๓๐๒.๕๐	- ของพืชผักตระกูลถั่ว	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๓.๐๓		กากเหลือจากการผลิตสตาร์ชและกากที่คล้ายกัน กากหัวบีต ขานอ้อยและเศษอื่นๆ ที่ได้จากการผลิตน้ำตาล ซีตะกอนและเศษจากการต้มกลั่น จะทำเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม	
	๒๓๐๓.๑๐	- กากเหลือจากการผลิตสตาร์ช และกากที่คล้ายกัน	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ขั้นต่ำ
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๓๐๓.๒๐	- กากหัวบีต ขานอ้อยและเศษอื่นๆ ที่ได้จากการผลิตน้ำตาล	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๓๐๓.๓๐	- ชี้น้ำตาลและเศษจากการต้มกลั่น	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๓.๐๔	๒๓๐๔.๐๐	กากน้ำมัน (ออยล์เค้ก) และกากแข็งอื่นๆ ที่ได้จากการสกัดน้ำมันถั่วเหลือง จะบดหรือทำเป็นเฟลเลตหรือไม่ก็ตาม	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๓.๐๕	๒๓๐๕.๐๐	กากน้ำมัน (ออยล์เค้ก) และกากแข็งอื่นๆ ที่ได้จากการสกัดน้ำมันถั่วลิสง จะบดหรือทำเป็นเฟลเลตหรือไม่ก็ตาม	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๓.๐๖		กากน้ำมัน (ออยล์เค้ก) และกากแข็งอื่นๆ ที่ได้จากการสกัดไขมันหรือน้ำมันพืช จะบดหรือทำเป็นเฟลเลตหรือไม่ก็ตาม นอกจากของตามประเภท ๒๓.๐๔ หรือ ๒๓.๐๕	
	๒๓๐๖.๑๐	- ของเมล็ดฝ้าย	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๓๐๖.๒๐	- ของลินสีด	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๓๐๖.๓๐	- ของเมล็ดทานตะวัน	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ของเมล็ดเรปหรือเมล็ดโคลซา	
	๒๓๐๖.๔๑	- - ของเมล็ดเรปหรือเมล็ดโคลซาที่มีกรดอีรูสิกต่ำ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๓๐๖.๔๙	- - อื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๓๐๖.๕๐	- ของมะพร้าวหรือน้ำมันมะพร้าวแห้ง (โคปรา)	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๓๐๖.๖๐	- ของผลปาล์มหรือน้ำมันเมล็ดปาล์ม	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๓๐๖.๙๐	- อื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๓.๐๗	๒๓๐๗.๐๐	ตะกอนที่ได้จากการหมักและบ่มไวน์ รวมทั้งอาร์กอล	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๓.๐๘	๒๓๐๘.๐๐	วัตถุที่ได้จากพืช เศษพืช กากและผลพลอยได้จากพืช จะทำเป็นเฟลเลตหรือไม่ก็ตาม ชนิดที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๒๓.๐๙		ของปรุงแต่งชนิดที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์	
	๒๓๐๙.๑๐	- อาหารสุนัขหรือแมว จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	CTH
	๒๓๐๙.๙๐	- อื่นๆ	CTH
ตอนที่ ๒๔		ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ	
๒๔.๐๑		ยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เศษของยาสูบ	
	๒๔๐๑.๑๐	- ใบยาสูบที่ไม่เอาก้านใบออก	CC
	๒๔๐๑.๒๐	- ใบยาสูบที่เอาก้านใบออกเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด	CC
	๒๔๐๑.๓๐	- เศษของยาสูบ	CC
๒๔.๐๒		ซิการ์ เซอรูต ซิการิลโลและบุหรี ที่ทำจากยาสูบหรือทำจากของที่ใช้แทนยาสูบ	
	๒๔๐๒.๑๐	- ซิการ์ เซอรูตและซิการิลโล ที่มียาสูบ	CTH
	๒๔๐๒.๒๐	- บุหรีที่มียาสูบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๔๐๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH
๒๔.๐๓		ผลิตภัณฑ์ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ อื่นๆ ยาสูบชนิด “โฮโมจีไนส์” หรือชนิด “รีคอนสตีติวเตด” รวมทั้งสิ่งสกัดและหัวเชื้อ ที่ได้จากยาสูบ	
		- ยาเส้นสำหรับสูบ จะมีของที่ใช้แทนยาสูบในอัตราส่วนเท่าใดหรือไม่ก็ตาม	
	๒๔๐๓.๑๑	- - ยาสูบชนิดวอเตอร์ไปป์ที่ระบุไว้ในหมายเหตุประเภทย่อย ๑ ในตอนนี	CTH
	๒๔๐๓.๑๙	- - อื่นๆ	CTH
		- อื่นๆ	
	๒๔๐๓.๙๑	- - ยาสูบชนิด “โฮโมจีไนส์” หรือชนิด “รีคอนสตีติวเตด”	CTH
	๒๔๐๓.๙๙	- - อื่นๆ	CTH
ตอนที่ ๒๕		เกลือ กำมะถัน ดิน และหิน วัตถุจำพวกพลาสติก ปูนขาว และซีเมนต์	
๒๕.๐๑	๒๕๐๑.๐๐	เกลือ (รวมถึงเกลือป่นสำหรับรับประทาน และเกลือแปลงสภาพ) และโซเดียมคลอไรด์บริสุทธิ์จะเป็นสารละลายในน้ำหรือเติมสารกันการจับตัวหรือสารทำให้วัตถุไหลคล่องหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งน้ำทะเล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๒๕.๐๒	๒๕๐๒.๐๐	ไอออนไฟไรต์ ที่ไม่ได้ยี่ห้อหรืออบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๕.๐๓	๒๕๐๓.๐๐	กำมะถันทุกชนิด นอกจากชนิดระเหิดชนิดตกตะกอน และชนิดคอลลอยด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๕.๐๔		กราไฟต์ธรรมชาติ	
	๒๕๐๔.๑๐	- เป็นผงหรือเป็นเกล็ด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๐๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๕.๐๕		ทรายธรรมชาติทุกชนิด จะแต่งสีหรือไม่ก็ตาม นอกจากทรายที่มีโลหะปนในตอนที่ ๒๖	
	๒๕๐๕.๑๐	- ทรายซิลิกาและทรายควอร์ตซ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๐๕.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๕.๐๖		ควอร์ตซ์ (นอกจากทรายธรรมชาติ) ควอร์ตไซต์ จะแต่งอย่างหยาบๆ หรือเพียงแต่เลื่อยหรือตัดโดยวิธีอื่นให้เป็นก้อนเหลี่ยมหรือเป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือไม่ก็ตาม	
	๒๕๐๖.๑๐	- ควอร์ตซ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๐๖.๒๐	- ควอร์ตไซต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๕.๐๗	๒๕๐๗.๐๐	เคโอลินและดินอื่นที่มีเคโอลินปนอยู่ จะผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีนชันหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๕.๐๘		ดินอื่นๆ (ไม่รวมถึงเอกซ์แพนเด็ดเคลย์ตามประเภท ๒๘.๐๖) แอนดาลูไซต์ ไคยาไนต์และซิลลิมาไนต์ จะผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีนชันหรือไม่ก็ตาม มุลไลต์ ซามอตต์เอิร์ทหรือดินาสเอิร์ท	
	๒๕๐๘.๑๐	- เบนทอไนต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๐๘.๓๐	- ไฟร์เคลย์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๐๘.๔๐	- ดินอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๕๐๘.๕๐	- แอนดาไลท์ ไคยาไนต์และซิลลิมาไนต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๐๘.๖๐	- มุลไลต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๐๘.๗๐	- ซามอตต์เอิร์ทหรือดีนาสเอิร์ท	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๕.๐๙	๒๕๐๙.๐๐	ซอสก์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๕.๑๐		แคลเซียมฟอสเฟตธรรมชาติ อะลูมิเนียมแคลเซียมฟอสเฟตธรรมชาติ และฟอสเฟติกซอสก์	
	๒๕๑๐.๑๐	- ไม่ได้บด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๑๐.๒๐	- บด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๕.๑๑		แบเรียมซัลเฟตธรรมชาติ (แบไรต์) แบเรียมคาร์บอเนตธรรมชาติ (วิเทอไรต์) จะผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีนชันหรือไม่ก็ตาม นอกจากแบเรียมออกไซด์ตามประเภท ๒๘.๑๖	
	๒๕๑๑.๑๐	- แบเรียมซัลเฟตธรรมชาติ (แบไรต์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๑๑.๒๐	- แบเรียมคาร์บอเนตธรรมชาติ (วิเทอไรต์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๕.๑๒	๒๕๑๒.๐๐	ดินซากหอย (เช่น คีเซลกูห์ ไทรโฟไลต์ และไดอะโตไมต์) และดินทรายที่คล้ายกัน จะผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีนชันหรือไม่ก็ตาม ที่มี ความถ่วงจำเพาะปรากฏไม่เกิน ๑	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๕.๑๓		หินพัมมิส เอเมอรี รวมทั้งคอร์ันดัมธรรมชาติ การ์เนตธรรมชาติ และวัตถุขัดถูธรรมชาติอื่นๆ จะผ่านการรวมวิธีใช้ความร้อนหรือไม่ก็ตาม	
	๒๕๑๓.๑๐	- หินพัมมิส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๑๓.๒๐	- เอเมอรี คอร์ันดัมธรรมชาติ การ์เนตธรรมชาติ และ วัตถุขัดถูธรรมชาติอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๕.๑๔	๒๕๑๔.๐๐	หินชนวน จะแต่งอย่างหยาบ ๆ หรือเพียงแต่ เลื่อยหรือตัด โดยวิธีอื่นให้เป็นก้อนเหลี่ยมหรือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		เป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือไม่ก็ตาม	
๒๕.๑๕		หินอ่อน ทราเวอร์ทีน อีคอสซิน และหินอื่นๆ ที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตสำหรับใช้ทำอนุสาวรีย์ หรือใช้ในการก่อสร้างที่มีความถ่วงจำเพาะปรากฏตั้งแต่ ๒.๕ ขึ้นไป และจะแต่งอย่างหยาบๆ หรือเพียงแต่เลื่อยหรือตัดโดยวิธีอื่นให้เป็นก้อนเหลี่ยมหรือเป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือไม่ก็ตาม	
		- หินอ่อนและทราเวอร์ทีน	
	๒๕๑๕.๑๑	- - ดิบหรือแต่งอย่างหยาบ ๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๑๕.๑๒	- - เพียงแต่เลื่อยหรือตัดโดยวิธีอื่น ให้เป็นก้อนเหลี่ยมหรือ เป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๑๕.๒๐	- อีคอสซิน และหินอื่นๆ ที่มีแคลเซียมคาร์บอเนต สำหรับใช้ทำอนุสาวรีย์หรือใช้ในการก่อสร้าง รวมทั้งหินอะลาบาสเตอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๕.๑๖		หินแกรนิต พอร์ไฟรี บาซอลต์ หินทราย และหินอื่นๆ สำหรับใช้ทำอนุสาวรีย์หรือใช้ในการก่อสร้าง จะแต่งอย่างหยาบๆ หรือเพียงแต่เลื่อยหรือตัดโดยวิธีอื่นให้เป็นก้อนเหลี่ยมหรือเป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือไม่ก็ตาม	
		- หินแกรนิต	
	๒๕๑๖.๑๑	- - ดิบหรือแต่งอย่างหยาบๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๑๖.๑๒	- - เพียงแต่เลื่อยหรือตัดโดยวิธีอื่น ให้เป็นก้อนเหลี่ยมหรือ เป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๑๖.๒๐	- หินทราย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๑๖.๙๐	- หินอื่นๆ สำหรับใช้ทำอนุสาวรีย์หรือใช้ในการก่อสร้าง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๕.๑๗		กรวด หินที่ย่อยหรือไม่แล้ว ชนิดที่โดยปกติใช้ผสมคอนกรีตใช้โรยถนน ทางรถไฟ หรือโรยทาง	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		<p>อย่างอื่น กรวดหินจากชายฝั่งและหิน ฟลินต์ จะผ่านกรรมวิธีใช้ความร้อนหรือไม่ก็ตาม แมกคาตัมที่ได้จากชีแร่ จากชีตะกอนหรือเศษที่คล้ายกันจากอุตสาหกรรม จะมีวัตถุประสงค์กล่าวข้างต้นในประเภทนี้รวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม แมกคาตัมคลุกน้ำมันดิน หินตามประเภท ๒๕.๑๕ หรือ ๒๕.๑๖ ที่เป็นเม็ด เป็นสะเก็ด และเป็นผง จะผ่านกรรมวิธีใช้ความร้อนหรือไม่ก็ตาม</p>	
	๒๕๑๗.๑๐	- กรวด หินที่ย่อยหรือโมแล้ว ชนิดที่โดยปกติใช้ผสมคอนกรีต ใช้โรย ถนน ทางรถไฟ หรือโรยทางอย่างอื่น กรวดหินจากชายฝั่งและหินฟลินต์ จะผ่านกรรมวิธีใช้ความร้อนหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๑๗.๒๐	- แมกคาตัมที่ได้จากชีแร่ จากชีตะกอนหรือเศษที่คล้ายกัน จากอุตสาหกรรม จะมีวัตถุประสงค์ตามประเภทย่อย ๒๕๑๗.๑๐ รวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๑๗.๓๐	- แมกคาตัมคลุกน้ำมันดิน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- หินตามประเภท ๒๕.๑๕ หรือ ๒๕.๑๖ ที่เป็นเม็ด เป็นสะเก็ด และเป็นผง จะผ่านกรรมวิธีใช้ความร้อนหรือไม่ก็ตาม	
	๒๕๑๗.๔๑	- - จากหินอ่อน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๑๗.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๕.๑๘		<p>โดโลไมต์จะผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีนชัน หรือผ่านการเผาแบบซินเตอร์หรือไม่ก็ตาม รวมถึงโดโลไมต์ที่แต่งอย่างหยาบๆ หรือเพียงแต่เลื่อยหรือตัดโดยวิธีอื่นให้เป็นก้อนเหลี่ยมหรือเป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) โดโลไมต์แรมมิงมิกซ์</p>	
	๒๕๑๘.๑๐	- โดโลไมต์ที่ไม่ได้ผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีนชัน หรือไม่ได้ผ่านการเผาแบบซินเตอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๑๘.๒๐	- โดโลไมต์ที่ผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีนชันหรือผ่านการเผาแบบซินเตอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๑๘.๓๐	- โดโลไมต์แรมมิงมิกซ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๒๕.๑๙		แมกนีเซียมคาร์บอเนตธรรมชาติ (แมกนีไซต์) พิวส์แมกนีเซีย เดตเบอร์รอน (ซินเตอร์) แมกนีเซียซึ่งจะมีออกไซด์อื่นที่เติมก่อนการเผาอยู่จำนวนเล็กน้อยหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งแมกนีเซียมออกไซด์อื่นๆ จะบริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม	
	๒๕๑๙.๑๐	- แมกนีเซียมคาร์บอเนตธรรมชาติ (แมกนีไซต์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๑๙.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๕.๒๐		ยิปซัม แอนไฮไดรต์ รวมทั้งพลาสติก (ซึ่งประกอบด้วยยิปซัมที่ผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีเนชัน หรือแคลเซียมซัลเฟต) จะแต่งสีหรือไม่ก็ตาม ไม่มีหรือมีตัวเร่งหรือตัวหน่วงในปริมาณเล็กน้อย	
	๒๕๒๐.๑๐	- ยิปซัม แอนไฮไดรต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๒๐.๒๐	- พลาสติก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๕.๒๑	๒๕๒๑.๐๐	ไลม์สโตนฟลักซ์ หินปูนและหินอื่นๆ ที่มีแคลเซียมคาร์บอเนต ชนิดที่ใช้สำหรับการผลิตปูนขาวหรือซีเมนต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๕.๒๒		ควิกไลม์ สเลกไลม์และไฮดรอลิกไลม์ นอกจากแคลเซียมออกไซด์และแคลเซียมไฮดรอกไซด์ตามประเภท ๒๘.๒๕	
	๒๕๒๒.๑๐	- ควิกไลม์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๒๒.๒๐	- สเลกไลม์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๒๒.๓๐	- ไฮดรอลิกไลม์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๕.๒๓		พอร์ตแลนด์ซีเมนต์ อะลูมินัสซีเมนต์ สเลกซีเมนต์ ซูเปอร์ซัลเฟตซีเมนต์ และไฮดรอลิกซีเมนต์ที่คล้ายกัน จะแต่งสีหรือเป็นซีเมนต์เม็ด (คลิงเกอร์) หรือไม่ก็ตาม	
	๒๕๒๓.๑๐	- ซีเมนต์เม็ด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- พอร์ตแลนด์ซีเมนต์	
	๒๕๒๓.๒๑	- - ซีเมนต์ขาวจะแต่งสีหรือไม่ก็ตาม	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๒๓.๒๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๒๓.๓๐	- อะลูมินัสนีซีเมนต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๒๓.๙๐	- ไฮดรอลิกซีเมนต์อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๕.๒๔		แอสเบสตอส	
	๒๕๒๔.๑๐	- โครซิโดไลต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๒๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๕.๒๕		ไมกา รวมถึงไมกาที่แตก เศษไมกา	
	๒๕๒๕.๑๐	- ไมกาดิบ และไมกาที่แยกเป็นแผ่นหรือไมกาที่แตก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๒๕.๒๐	- ผงไมกา	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๒๕.๓๐	- เศษไมกา	WO
๒๕.๒๖		สติโฟลด์ธรรมชาติ จะแต่งอย่างหยาบๆ หรือเพียงแต่เลื่อยหรือตัดโดยวิธีอื่นให้เป็นก้อน เหลี่ยมหรือเป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งทอล์ก	
	๒๕๒๖.๑๐	- ไม่ได้ย่อย ไม่เป็นผง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๒๖.๒๐	- ย่อยหรือเป็นผง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๕.๒๘	๒๕๒๘.๐๐	โบเรตธรรมชาติและหัวแร่โบเรต (จะผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีนชันหรือไม่ก็ตาม) แต่ไม่รวมถึงโบเรตที่แยกได้จากน้ำเกลือธรรมชาติ กรดโบริกธรรมชาติที่มีกรดโบริกไม่เกินร้อยละ ๘๕ โดยน้ำหนักเมื่อคำนวณในสภาพแห้ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๕.๒๙		เฟลสปาร์ ลูไซต์ เนฟิซีนและเนฟิซีนไฮไดรด์ รวมทั้งฟลูออรัสปาร์	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๕๒๙.๑๐	- เฟลสปาร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ฟลูออรัสปาร์	
	๒๕๒๙.๒๑	- - มีแคลเซียมฟลูออไรด์ร้อยละ ๙๗ หรือน้อยกว่าโดยน้ำหนัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๒๙.๒๒	- - มีแคลเซียมฟลูออไรด์มากกว่าร้อยละ ๙๗ โดยน้ำหนัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๒๙.๓๐	- ลูไซต์ เนฟิเลียนและเนฟิเลียนไฮไดรต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๕.๓๐		สารแร่ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	๒๕๓๐.๑๐	- เวอร์มิคิวไลต์ เพอร์ไลต์และคลอไรต์ ชนิดอันเอกซ์แพนเด็ด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๓๐.๒๐	- คีเซอไรต์ เอปโซไมต์ (แมกนีเซียมซิลิเกตธรรมชาติ)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๓๐.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๒๖		สินแร่ ตะกั่วและแร่	
๒๖.๐๑		สินแร่และหัวแร่เหล็ก รวมถึงแร่เหล็กไฟไรต์ที่ย่างแล้ว	
		- สินแร่และหัวแร่เหล็ก ยกเว้นแร่เหล็กไฟไรต์ที่ย่างแล้ว	
	๒๖๐๑.๑๑	- - ไม่ทำให้เกาะหรือติดรวมกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๖๐๑.๑๒	- - ทำให้เกาะหรือติดรวมกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๖๐๑.๒๐	- แร่เหล็กไฟไรต์ที่ย่างแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๖.๐๒	๒๖๐๒.๐๐	สินแร่และหัวแร่แมงกานีส รวมถึงสินแร่และหัวแร่เฟอร์รูจินัสแมงกานีส ที่มีแมงกานีสตั้งแต่ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไปโดยน้ำหนักเมื่อคำนวณในสภาพแห้ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๖.๐๓	๒๖๐๓.๐๐	สินแร่และหัวแร่ทองแดง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๖.๐๔	๒๖๐๔.๐๐	สินแร่และหัวแร่ निकเกิล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๒๖.๐๕	๒๖๐๕.๐๐	สินแร่และหัวแร่โคบอลต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๖.๐๖	๒๖๐๖.๐๐	สินแร่และหัวแร่อะลูมิเนียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๖.๐๗	๒๖๐๗.๐๐	สินแร่และหัวแร่ตะกั่ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๖.๐๘	๒๖๐๘.๐๐	สินแร่และหัวแร่สังกะสี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๖.๐๙	๒๖๐๙.๐๐	สินแร่และหัวแร่ดีบุก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๖.๑๐	๒๖๑๐.๐๐	สินแร่และหัวแร่โครเมียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๖.๑๑	๒๖๑๑.๐๐	สินแร่และหัวแร่ทังสแตน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๖.๑๒		สินแร่และหัวแร่ยูเรเนียมหรือทอเรียม	
	๒๖๑๒.๑๐	- สินแร่และหัวแร่ยูเรเนียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๖๑๒.๒๐	- สินแร่และหัวแร่ทอเรียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๖.๑๓		สินแร่และหัวแร่โมลิบดีนัม	
	๒๖๑๓.๑๐	- ย่างแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๖๑๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๖.๑๔	๒๖๑๔.๐๐	สินแร่และหัวแร่ไทเทเนียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๖.๑๕		สินแร่และหัวแร่ไนโอเบียม แทนทาลัม วาเนเดียม หรือเซอร์โคเนียม	
	๒๖๑๕.๑๐	- สินแร่และหัวแร่เซอร์โคเนียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๖๑๕.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๖.๑๖		สินแร่และหัวแร่ของโลหะมีค่า	
	๒๖๑๖.๑๐	- สินแร่และหัวแร่เงิน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๖๑๖.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๖.๑๗		สินแร่และหัวแร่อื่นๆ	
	๒๖๑๗.๑๐	- สินแร่และหัวแร่พลวง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๖๑๗.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๖.๑๘	๒๖๑๘.๐๐	เม็ดขี้แร่ (สแลกแซนด์) ซึ่งได้จากการผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้า	WO
๒๖.๑๙	๒๖๑๙.๐๐	ขี้แร่ ขี้ตะกอน (นอกจากเม็ดขี้แร่) สเกลลิง และเศษอื่นๆ ที่ได้จากการผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้า	WO
๒๖.๒๐		ขี้แร่ เถ้าและกาก (นอกจากที่ได้จากการผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้า) ที่มีโลหะ อาร์เซนิก หรือสารประกอบของของดังกล่าว	
		- มีสังกะสีเป็นส่วนใหญ่	
	๒๖๒๐.๑๑	- - ฮาร์ดซิงค์สเปเลเตอร์	WO
	๒๖๒๐.๑๙	- - อื่นๆ	WO
		- มีตะกั่วเป็นส่วนใหญ่	
	๒๖๒๐.๒๑	- - ตะกอนของน้ำมันเบนซินชนิดเติมสารตะกั่ว และตะกอนของสารกันเครื่องยนต์เคาะที่มีตะกั่ว	WO
	๒๖๒๐.๒๙	- - อื่นๆ	WO
	๒๖๒๐.๓๐	- มีทองแดงเป็นส่วนใหญ่	WO
	๒๖๒๐.๔๐	- มีอะลูมิเนียมเป็นส่วนใหญ่	WO
	๒๖๒๐.๖๐	- มีอาร์เซนิก ปรอท แทลเลียม หรือของผสมของของดังกล่าว ชนิดที่ใช้เพื่อการสกัดแยกอาร์เซนิกหรือโลหะเหล่านั้น หรือใช้สำหรับการผลิตสารประกอบทางเคมีของของดังกล่าว	WO
		- อื่นๆ	
	๒๖๒๐.๙๑	- - มีพลวง เบริลเลียม แคดเมียม โครเมียม หรือของผสมของของดังกล่าว	WO
	๒๖๒๐.๙๙	- - อื่นๆ	WO
๒๖.๒๑		ขี้แร่และเถ้าอื่นๆ รวมถึงเถ้าสำหรับยหะเล (เคลป์) เถ้าและกากที่ได้จากการเผาขยะเทศบาล	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๖๒๑.๑๐	- เถ้าและกากที่ได้จากการเผาขยะเทศบาล	WO
	๒๖๒๑.๙๐	- อื่นๆ	WO
ตอนที่ ๒๗		เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นสิ่งดังกล่าว สารปิโตรเคมีส ไซที่ได้จากแร่	
๒๗.๐๑		ถ่านหิน ผงถ่านหินอัดเป็นก้อนรูปเหลี่ยม รูปไข่ และเชื้อเพลิงแข็งที่คล้ายกันซึ่งผลิตจากถ่านหิน	
		- ถ่านหินจะทำงานเป็นผงหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ทำให้เกาะหรือติดรวมกัน	
	๒๗๐๑.๑๑	- - แอนทราไซต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๗๐๑.๑๒	- - ถ่านหินปิโตรเคมีส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๗๐๑.๑๙	- - ถ่านหินอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๗๐๑.๒๐	- ผงถ่านหินอัดเป็นก้อนรูปเหลี่ยม รูปไข่ และเชื้อเพลิงแข็งที่คล้ายกันซึ่งผลิตจากถ่านหิน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๗.๐๒		ลิกไนต์จะทำให้เกาะหรือติดรวมกันหรือไม่ก็ตาม ไม่รวมถึงเจ็ด	
	๒๗๐๒.๑๐	- ลิกไนต์จะทำงานเป็นผงหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ทำให้เกาะหรือติดรวมกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๗๐๒.๒๐	- ลิกไนต์ที่ทำให้เกาะหรือติดรวมกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๗.๐๓	๒๗๐๓.๐๐	ฟีด (รวมถึงฟีดลิตเตอร์) จะทำให้เกาะหรือติดรวมกันหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๗.๐๔	๒๗๐๔.๐๐	โค้กและเคมีโค้กที่ได้จากถ่านหิน จากลิกไนต์หรือฟีด จะทำให้เกาะหรือติดรวมกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งรีโพรคาร์บอน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๗.๐๕	๒๗๐๕.๐๐	ก๊าซถ่านหิน วอเตอร์ก๊าซ โพรทิวเซอร์ก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกัน นอกจากก๊าซปิโตรเลียมและก๊าซไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๗.๐๖	๒๗๐๖.๐๐	ทาร์ที่กลั่นจากถ่านหิน จากลิกไนต์หรือฟีด และทาร์อื่นๆ ที่ได้จากแร่ จะแยกเอาน้ำออกหรือกลั่นเพียงบางส่วนหรือไม่ก็ตาม รวมถึงรีคอนสตีติวเตดทาร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๒๗.๐๗		น้ำมันและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ได้จากการกลั่นทาร์ชนิดที่กลั่นจากถ่านหินที่อุณหภูมิสูง รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ซึ่งมีน้ำหนักของส่วนที่เป็นอะโรมาติกมากกว่าส่วนที่ไม่เป็นอะโรมาติก	
	๒๗๐๗.๑๐	- เบนโซล (เบนซีน)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๗๐๗.๒๐	- โทลูโอล (โทลูอิน)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๗๐๗.๓๐	- ไซโลล (ไซลีน)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๗๐๗.๔๐	- แนฟทาลิน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๗๐๗.๕๐	- ของผสมอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ ซึ่งกลั่นได้ตั้งแต่ร้อยละ ๖๕ ขึ้นไปโดยปริมาตร (รวมถึงส่วนสูญเสีย) ที่อุณหภูมิ ๒๕๐ องศาเซลเซียส โดยวิธีเอสทีเอ็ม ดี ๘๖	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๒๗๐๗.๙๑	- - น้ำมันครีโอสต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๗๐๗.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๗.๐๘		พิตซ์และพิตซ์โค้ก ที่ได้จากทาร์ที่กลั่นจากถ่านหิน หรือจากทาร์อื่นๆ ที่ได้จากแร่	
	๒๗๐๘.๑๐	- พิตซ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๗๐๘.๒๐	- พิตซ์โค้ก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๗.๐๙	๒๗๐๙.๐๐	น้ำมันปิโตรเลียมดิบและน้ำมันดิบที่ได้จากแร่ปิโตรเลียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๗.๑๐		น้ำมันปิโตรเลียมและน้ำมันที่ได้จากแร่ปิโตรเลียม นอกจากที่เป็นน้ำมันดิบ รวมทั้งสิ่งปรุงแต่งที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ซึ่งมีน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันที่ได้จากแร่ปิโตรเลียมตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ซึ่งน้ำมันเหล่านี้เป็นองค์ประกอบหลักของสิ่งปรุงแต่งนั้น เศษน้ำมัน	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- น้ำมันปิโตรเลียมและน้ำมันที่ได้จากแร่ปิโตรมีนัส (นอกจากที่เป็นน้ำมันดิบ) รวมทั้งสิ่งปรุงแต่งที่ไม่ได้ระบุ หรือรวมไว้ในที่อื่น ซึ่งมีน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันที่ได้ จากแร่ปิโตรมีนัสตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ซึ่งน้ำมันเหล่านี้เป็นองค์ประกอบหลักของสิ่งปรุงแต่ง นอกจากชนิดที่มีไบโอดีเซล และนอกจากเศษน้ำมัน	
	๒๗๑๐.๑๒	- - น้ำมันเบาและสิ่งปรุงแต่ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๗๑๐.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๗๑๐.๒๐	- น้ำมันปิโตรเลียมและน้ำมันที่ได้จากแร่ปิโตรมีนัส (นอกจากที่เป็นน้ำมันดิบ) รวมทั้งสิ่งปรุงแต่งที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ซึ่งมีน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันที่ได้จากแร่ปิโตรมีนัสตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ซึ่งน้ำมันเหล่านี้เป็นองค์ประกอบหลักของสิ่งปรุงแต่ง และมีไบโอดีเซล นอกจากเศษน้ำมัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เศษน้ำมัน	
	๒๗๑๐.๙๑	- - ที่มีโพลีคลอรีเนตเตดไบฟีนิล (กลุ่มสารพีซีพี) โพลีคลอรีเนตเตดเทอร์ฟีนิล (กลุ่มสารพีซีที) หรือ โพลีโบรมิเนตเตดไบฟีนิล (กลุ่มสารพีบีพี)	WO
	๒๗๑๐.๙๙	- - อื่นๆ	WO
๒๗.๑๑		ก๊าซปิโตรเลียมและก๊าซไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ	
		- ทำให้เป็นของเหลว	
	๒๗๑๑.๑๑	- - ก๊าซธรรมชาติ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๗๑๑.๑๒	- - โพรเพน	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๗๑๑.๑๓	- - บิวเทน	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๗๑๑.๑๔	- - เอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีนและบิวทาไดอิน	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๗๑๑.๑๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ในสภาพเป็นก๊าซ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๗/๑๑.๒๑	- - ก๊าซธรรมชาติ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๗/๑๑.๒๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๗.๑๒		ปิโตรเลียมเยลลี่ รวมทั้งไขพาราฟิน ไขไมโครคริสตัลไลน์ปิโตรเลียม ไขแอสติก โอโซเคไรต์ ไขลิกไนต์ ไขพิต ไขแร่อื่นๆ และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันซึ่งได้จากการสังเคราะห์หรือโดยกรรมวิธีอื่น จะแต่งสีหรือไม่ก็ตาม	
	๒๗/๑๒.๑๐	- ปิโตรเลียมเยลลี่	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๗/๑๒.๒๐	- ไขพาราฟินที่มีน้ำมันน้อยกว่าร้อยละ ๐.๗๕ โดยน้ำหนัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๗/๑๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๗.๑๓		ปิโตรเลียมโค้ก ปิโตรเลียมบิทูเมนและกากอื่นๆ ที่ได้จากน้ำมันปิโตรเลียมหรือจากน้ำมันที่ได้จากแร่ปิโตรลินัส	
		- ปิโตรเลียมโค้ก	
	๒๗/๑๓.๑๑	- - ไม่ได้เผาโดยวิธีคาลซีเนชัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๗/๑๓.๑๒	- - เผาโดยวิธีคาลซีเนชัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๗/๑๓.๒๐	- ปิโตรเลียมบิทูเมน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๗/๑๓.๙๐	- กากอื่นๆ ที่ได้จากน้ำมันปิโตรเลียมหรือจากน้ำมันที่ได้จากแร่ปิโตรลินัส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๗.๑๔		บิทูเมนธรรมชาติและแอสฟัลต์ธรรมชาติ หินดินดานปิโตรลินัสหรือหินน้ำมัน และทาร์แซนด์ แอสฟัลต์ไต์และหินแอสฟัลต์	
	๒๗/๑๔.๑๐	- หินดินดานปิโตรลินัสหรือหินน้ำมัน และทาร์แซนด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๗/๑๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๗.๑๕	๒๗/๑๕.๐๐	ของผสมปิโตรลินัส ซึ่งมีแอสฟัลต์ธรรมชาติ บิทูเมนธรรมชาติ ปิโตรเลียมบิทูเมน ทาร์ที่ได้	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		จากแร่ หรือมีทาร์พิตซ์ที่ได้จากแร่ (เช่น บิทูมินัสแอสติก คัตแบก) เป็นหลัก	
๒๗.๑๖	๒๗.๑๖.๐๐	พลังงานไฟฟ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๒๘		เคมีภัณฑ์อินทรีย์ สารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบอนินทรีย์ ของโลหะมีค่า ของโลหะจำพวกแรร์เอิร์ท ของธาตุกัมมันตรังสีหรือของไอโซโทป	
			หมายเหตุตอน คำว่า “ปฏิกิริยาเคมี” หมายถึง กระบวนการรวมถึงกระบวนการทางชีวเคมีซึ่งก่อให้เกิดผลในระดับโมเลกุลด้วย โครงสร้างใหม่ที่เกิดโดยการทำลายพันธะภายในโมเลกุลและโดยการสร้างพันธะภายในโมเลกุลขึ้นมาใหม่หรือโดยการเปลี่ยนแปลงช่องว่างระหว่างอะตอมในโมเลกุล แต่ไม่รวมถึง (หนึ่ง) การละลายในน้ำ หรือในตัวทำละลาย (สอง) การกำจัดตัวทำละลายรวมถึงตัวทำละลายที่เป็นน้ำ หรือ (สาม) การเพิ่มหรือกำจัดน้ำออกในกระบวนการตกผลึก
		๑. ธาตุทางเคมี	
๒๘.๐๑		ฟลูออรีน คลอรีน โบรมีน และไอโอดีน	
	๒๘๐๑.๑๐	- คลอรีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือปฏิกิริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๘๐๑.๒๐	- ไอโอดีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการเคมี
	๒๘๐๑.๓๐	- ฟลูออรีน และโบรมีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการเคมี
๒๘.๐๒	๒๘๐๒.๐๐	กำมะถันชนิดระเหิดหรือชนิดตกตะกอน กำมะถันชนิดคอลลอยด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการเคมี
๒๘.๐๓	๒๘๐๓.๐๐	คาร์บอน (คาร์บอนแบล็ก และคาร์บอนในรูปอื่นที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการเคมี
๒๘.๐๔		ไฮโดรเจน แร่ก๊าซและโลหะอื่นๆ	
	๒๘๐๔.๑๐	- ไฮโดรเจน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการเคมี
		- แร่ก๊าซ	
	๒๘๐๔.๒๑	- - อาร์กอน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการเคมี
	๒๘๐๔.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการเคมี
	๒๘๐๔.๓๐	- ไนโตรเจน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการเคมี
	๒๘๐๔.๔๐	- ออกซิเจน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการเคมี
	๒๘๐๔.๕๐	- โบรอน และเทลลูเรียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการเคมี
		- ซิลิคอน	
	๒๘๐๔.๖๑	- - ที่มีซิลิคอนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๙.๙๙ โดยน้ำหนัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๘๐๔.๖๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๘๐๔.๗๐	- ฟอสฟอรัส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๘๐๔.๘๐	- อาร์เซนิก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๘๐๔.๙๐	- ซีลีเนียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
๒๘.๐๕		โลหะแรร์เอิร์ท สแกนเดียมและอิตเทรียมจะผสมระหว่างกันหรือระหว่างโลหะเจือของโลหะดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม โลหะแอลคาไล หรือโลหะแอลคาไลน์เอิร์ท รวมทั้งปรอท	
		- โลหะแอลคาไลหรือโลหะแอลคาไลน์เอิร์ท	
	๒๘๐๕.๑๑	- - โซเดียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๘๐๕.๑๒	- - แคลเซียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๘๐๕.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๘๐๕.๓๐	- โลหะแรร์เอิร์ท สแกนเดียม และอิตเทรียมจะผสมระหว่างกันหรือระหว่างโลหะเจือของโลหะดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๘๐๕.๔๐	- ปรอท	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
		๒. กรดอนินทรีย์ และสารประกอบออกซิเจนอนินทรีย์ของอโลหะ	
๒๘.๐๖		ไฮโดรเจนคลอไรด์ (กรดเกลือ) กรดคลอโรซัลฟิวริก	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๘๐๖.๑๐	- ไฮโดรเจนคลอไรด์ (กรดเกลือ)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการเคมี
	๒๘๐๖.๒๐	- กรดคลอโรซัลฟิวริก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการเคมี
๒๘.๐๗	๒๘๐๗.๐๐	กรดซัลฟิวริก และโอเลียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการเคมี
๒๘.๐๘	๒๘๐๘.๐๐	กรดไนตริก กรดซัลโฟไนตริก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการเคมี
๒๘.๐๙		ไดฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด์ กรดฟอสฟอริก รวมทั้งกรดโพลิฟอสฟอริกจะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม	
	๒๘๐๙.๑๐	- ไดฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการเคมี
	๒๘๐๙.๒๐	- กรดฟอสฟอริกและกรดโพลิฟอสฟอริก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการเคมี
๒๘.๑๐	๒๘๑๐.๐๐	ออกไซด์ของโบรอน กรดโบริก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการเคมี
๒๘.๑๑		กรดอนินทรีย์อื่นๆ และสารประกอบออกซิเจนอนินทรีย์อื่นๆ ของอลูมิเนียม	
		- กรดอนินทรีย์อื่นๆ	
	๒๘๑๑.๑๑	- - ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ (กรดไฮโดรฟลูออริก)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการเคมี
	๒๘๑๑.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการเคมี
		- สารประกอบออกซิเจนอนินทรีย์อื่นๆ ของอลูมิเนียม	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๘๑๑.๒๑	- - คาร์บอนไดออกไซด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๘๑๑.๒๒	- - ซิลิคอนไดออกไซด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๘๑๑.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
		๓. สารประกอบฮาโลเจนหรือสารประกอบ กำมะถันของโลหะ	
๒๘.๑๒		ฮาไลด์และฮาไลด์ออกไซด์ของโลหะ	
	๒๘๑๒.๑๐	- คลอไรด์และคลอไรด์ออกไซด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๘๑๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
๒๘.๑๓		ซัลไฟด์ของโลหะ รวมทั้งฟอสฟอไรต์ ซัลไฟด์ชนิดที่ใช้ในทางการค้า	
	๒๘๑๓.๑๐	- คาร์บอนไดซัลไฟด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๘๑๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
		๔. เบสอินทรีย์และออกไซด์อินทรีย์ ไฮดรอกไซด์ ของโลหะและเพอร์ออกไซด์ของโลหะ	
๒๘.๑๔		แอมโมเนียมชนิดที่ปราศจากน้ำ หรือชนิดที่เป็น สารละลายในน้ำ	
	๒๘๑๔.๑๐	- แอมโมเนียมชนิดที่ปราศจากน้ำ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๘๑๔.๒๐	- แอมโมเนียมชนิดที่เป็นสารละลายในน้ำ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๒๘.๑๕		โซเดียมไฮดรอกไซด์ (คอสติกโซดา) โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (คอสติกโพแทช) เพอร์ออกไซด์ของโซเดียมหรือของโพแทสเซียม	
		- โซเดียมไฮดรอกไซด์ (คอสติกโซดา)	
	๒๘๑๕.๑๑	- - เป็นของแข็ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๘๑๕.๑๒	- - เป็นสารละลายในน้ำ (โซดาไลต์หรือโซดาเหลว)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๘๑๕.๒๐	- โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (คอสติกโพแทช)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๘๑๕.๓๐	- เพอร์ออกไซด์ของโซเดียมหรือของโพแทสเซียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
๒๘.๑๖		ไฮดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์ของแมกนีเซียม รวมทั้งออกไซด์ ไฮดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์ ของสตรอนเชียมหรือแบเรียม	
	๒๘๑๖.๑๐	- ไฮดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์ของแมกนีเซียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๘๑๖.๔๐	- ออกไซด์ ไฮดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์ ของ สตรอนเชียม หรือแบเรียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
๒๘.๑๗	๒๘๑๗.๐๐	สังกะสีออกไซด์ และสังกะสีเพอร์ออกไซด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
๒๘.๑๘		คอร์ันดัมประดิษฐ์จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม อะลูมิเนียมออกไซด์ อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์	
	๒๘๑๘.๑๐	- คอร์ันดัมประดิษฐ์จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๘๑๘.๒๐	- อะลูมิเนียมออกไซด์ นอกจากคอร์ันดัมประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๘๑๘.๓๐	- อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๒๘.๑๙		โครเมียมออกไซด์และโครเมียมไฮดรอกไซด์	
	๒๘๑๙.๑๐	- โครเมียมไตรออกไซด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๑๙.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๒๘.๒๐		แมงกานีสออกไซด์	
	๒๘๒๐.๑๐	- แมงกานีสไดออกไซด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๒๐.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๒๘.๒๑		เหล็กออกไซด์และเหล็กไฮดรอกไซด์ รวมทั้ง ดินสียที่มีธาตุเหล็ก เมื่อคำนวณเป็นค่าของ เฟอร์ริกออกไซด์แล้วมีน้ำหนักตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	
	๒๘๒๑.๑๐	- เหล็กออกไซด์และเหล็กไฮดรอกไซด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๒๑.๒๐	- ดินสีย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๒๘.๒๒	๒๘๒๒.๐๐	โคบอลต์ออกไซด์และโคบอลต์ไฮดรอกไซด์ รวมทั้งโคบอลต์ออกไซด์ชนิดที่ใช้ในทางการค้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๒๘.๒๓	๒๘๒๓.๐๐	ไทเทเนียมออกไซด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๒๘.๒๔		ตะกั่วออกไซด์ รวมทั้งตะกั่วแดงและตะกั่วส้ม	
	๒๘๒๔.๑๐	- ตะกั่วโมนอกไซด์ (ลิทาร์จ แมสซิคอต)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๘๒๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๒๘.๒๕		ไฮดราซีนและไฮดรอกซิลามีน และเกลืออนินทรีย์ของของดังกล่าว เบสอนินทรีย์อื่นๆ รวมทั้งออกไซด์ ไฮดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์ของโลหะอื่นๆ	
	๒๘๒๕.๑๐	- ไฮดราซีนและไฮดรอกซิลามีน และเกลืออนินทรีย์ของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๒๕.๒๐	- ลิเทียมออกไซด์และไฮดรอกไซด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๒๕.๓๐	- วาเนเดียมออกไซด์และไฮดรอกไซด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๒๕.๔๐	- นิกเกิลออกไซด์และไฮดรอกไซด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๒๕.๕๐	- ทองแดงออกไซด์และไฮดรอกไซด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๒๕.๖๐	- เจอร์เมเนียมออกไซด์ และเซอร์โคเนียมไดออกไซด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๒๕.๗๐	- โมลิบดีนัมออกไซด์และไฮดรอกไซด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๒๕.๘๐	- พลวงออกไซด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๒๕.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		๕. เกลือและเกลือเพอร์ออกซิของกรดอนินทรีย์และของโลหะ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๒๘.๒๖		ฟลูออไรด์ ฟลูออโรซิลิเกต ฟลูออโรอะลูมินเนต และเกลือฟลูออรีนเชิงซ้อนอื่นๆ	
		- ฟลูออไรด์	
	๒๘๒๖.๑๒	- - ของอะลูมิเนียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๒๘๒๖.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๒๘๒๖.๓๐	- โซเดียมเฮกซะฟลูออโรอะลูมินเนต (โครีโอไลต์สังเคราะห์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๒๘๒๖.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
๒๘.๒๗		คลอไรด์ คลอไรด์ออกไซด์ และคลอไรด์ไฮดรอกไซด์ โบรไมด์และโบรไมด์ออกไซด์ ไอโอดีนและไอโอดีนออกไซด์	
	๒๘๒๗.๑๐	- แอมโมเนียมคลอไรด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๒๘๒๗.๒๐	- แคลเซียมคลอไรด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
		- คลอไรด์อื่นๆ	
	๒๘๒๗.๓๑	- - ของแมกนีเซียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๒๘๒๗.๓๒	- - ของอะลูมิเนียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๒๘๒๗.๓๕	- - ของนิกเกิล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๘๒๗.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		- คลอไรด์ออกไซด์และคลอไรด์ไฮดรอกไซด์	
	๒๘๒๗.๔๑	- - ของทองแดง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๒๗.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		- โบรไมด์และโบรไมด์ออกไซด์	
	๒๘๒๗.๕๑	- - โบรไมด์ของโซเดียมหรือของโพแทสเซียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๒๗.๕๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๒๗.๖๐	- ไอโอไดด์และไอโอไดด์ออกไซด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๒๘.๒๘		ไฮโปคลอไรต์ แคลเซียมไฮโปคลอไรต์ชนิดที่ใช้ ในทางการค้า คลอไรต์ ไฮไฟโบรไมต์	
	๒๘๒๘.๑๐	- แคลเซียมไฮโปคลอไรต์ชนิดที่ใช้ในทางการค้า และแคลเซียมไฮโปคลอไรต์อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๒๘.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๒๘.๒๙		คลอเรตและเพอร์คลอเรต โบรเมตและเพอร์ โบรเมต ไอโอเดตและเพอร์ไอโอเดต	
		- คลอเรต	
	๒๘๒๙.๑๑	- - ของโซเดียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๘๒๙.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๘๒๙.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
๒๘.๓๐		ซัลไฟด์ โพลีซัลไฟด์จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม	
	๒๘๓๐.๑๐	- โซเดียมซัลไฟด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๘๓๐.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
๒๘.๓๑		ไดไทโอไนต์และซัลโฟไซด์	
	๒๘๓๑.๑๐	- ของโซเดียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๘๓๑.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
๒๘.๓๒		ซัลไฟด์ ไทโอซัลเฟต	
	๒๘๓๒.๑๐	- โซเดียมซัลไฟด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๘๓๒.๒๐	- ซัลไฟด์อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๘๓๒.๓๐	- ไทโอซัลเฟต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
๒๘.๓๓		ซัลเฟต อะลัม เพอร์ออกไซด์ซัลเฟต (เพอร์ซัลเฟต)	
		- โซเดียมซัลเฟต	
	๒๘๓๓.๑๑	- - ไดโซเดียมซัลเฟต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๘๓๓.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		- ซัลเฟตอื่นๆ	
	๒๘๓๓.๒๑	- - ของแมกนีเซียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๓๓.๒๒	- - ของอะลูมิเนียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๓๓.๒๔	- - ของนิกเกิล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๓๓.๒๕	- - ของทองแดง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๓๓.๒๗	- - ของแบเรียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๓๓.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๓๓.๓๐	- อะลูมิเนียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๓๓.๔๐	- เพอร์ออกไซด์ซัลเฟต (เพอร์ซัลเฟต)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๒๘.๓๔		ไนไตรต์ ไนเตรต	
	๒๘๓๔.๑๐	- ไนไตรต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		- ไนเตรต	
	๒๘๓๔.๒๑	- - ของโพแทสเซียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๘๓๔.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๒๘.๓๕		ฟอสฟิเนต (ไฮโปฟอสไฟต์) ฟอสโฟเนต (ฟอสไฟต์) และฟอสเฟต รวมทั้งโพลิฟอสเฟต จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม	
	๒๘๓๕.๑๐	- ฟอสฟิเนต (ไฮโปฟอสไฟต์) และฟอสโฟเนต (ฟอสไฟต์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		- ฟอสเฟต	
	๒๘๓๕.๒๒	- - ของโมโนหรือไดโซเดียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๓๕.๒๔	- - ของโพแทสเซียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๓๕.๒๕	- - แคลเซียมไฮโดรเจนออร์โทฟอสเฟต (“ไดแคลเซียมฟอสเฟต”)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๓๕.๒๖	- - ฟอสเฟตอื่นๆ ของแคลเซียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๓๕.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		- โพลิฟอสเฟต	
	๒๘๓๕.๓๑	- - โซเดียมไตรฟอสเฟต (โซเดียมไตรโพลิฟอสเฟต)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๓๕.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๒๘.๓๖		คาร์บอเนต เพอร์ออกไซด์คาร์บอเนต (เพอร์คาร์บอเนต) รวมทั้งแอมโมเนียมคาร์บอเนต ชนิดที่ใช้ในทางการค้าซึ่งมีแอมโมเนียมคาร์บาเมต	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๘๓๖.๒๐	- ไดโซเดียมคาร์บอเนต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๓๖.๓๐	- โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต (โซเดียมไบคาร์บอเนต)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๓๖.๔๐	- โพแทสเซียมคาร์บอเนต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๓๖.๕๐	- แคลเซียมคาร์บอเนต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๓๖.๖๐	- แมกนีเซียมคาร์บอเนต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		- อื่นๆ	
	๒๘๓๖.๙๑	- - ลิเทียมคาร์บอเนต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๓๖.๙๒	- - สตรอนเชียมคาร์บอเนต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๓๖.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๒๘.๓๗		ไซยาไนด์ ไซยาไนด์ออกไซด์และไซยาไนด์ เชิงซ้อน	
		- ไซยาไนด์และไซยาไนด์ออกไซด์	
	๒๘๓๗.๑๑	- - ของโซเดียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๓๗.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๘๓๗.๒๐	- ไฮยาไนด์เชิงซ้อน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
๒๘.๓๙		ซิลิเกต ซิลิเกตของโลหะแอลคาไลชนิดที่ใช้ ในทางการค้า	
		- ของโซเดียม	
	๒๘๓๙.๑๑	- - โซเดียมเมตาสิลิเกต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๘๓๙.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๘๓๙.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
๒๘.๔๐		บอเร็ต เพอร์ออกไซด์บอเร็ต (เพอร์บอเร็ต)	
		- ไดโซเดียมเตตระบอเร็ต (บอแรกซ์ที่ทำให้ บริสุทธิ์)	
	๒๘๔๐.๑๑	- - ชนิดที่ปราศจากน้ำ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๘๔๐.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๘๔๐.๒๐	- บอเร็ตอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๘๔๐.๓๐	- เพอร์ออกไซด์บอเร็ต (เพอร์บอเร็ต)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
๒๘.๔๑		เกลือของกรดออกโซเมทัลลิก หรือของกรด เพอร์ออกโซเมทัลลิก	
	๒๘๔๑.๓๐	- โซเดียมไดโครเมต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๘๔๑.๕๐	- โครเมตและไดโครเมตอื่นๆ รวมทั้งเพอร์ออกไซด์โครเมต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		- แมงกานีส แมงกานีสและเพอร์แมงกานีส	
	๒๘๔๑.๖๑	- - โพแทสเซียมเพอร์แมงกานีส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๔๑.๖๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๔๑.๗๐	- โมลิบดีนัม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๔๑.๘๐	- ทังสเตม (ทังสเตน)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๔๑.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๒๘.๔๒		เกลืออื่นๆ ของกรดอินทรีย์ หรือของเพอร์ออกไซด์แอซิไดอินทรีย์ (รวมถึงอะลูมิเนียมซิลิเกตจะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม) นอกจากอะไซด์	
	๒๘๔๒.๑๐	- ซิลิเกตสองเชิง หรือซิลิเกตเชิงซ้อน รวมถึงอะลูมิเนียมซิลิเกต จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๔๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		๖. เบ็ดเตล็ด	
๒๘.๔๓		โลหะมีค่าชนิดคอลลอยด์ รวมทั้งสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบอินทรีย์ของโลหะมีค่าจะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม โลหะมีค่าเจือปรอท	
	๒๘๔๓.๑๐	- โลหะมีค่าชนิดคอลลอยด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- สารประกอบของเงิน	
	๒๘๔๓.๒๑	- - เงินไนเตรด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๘๔๓.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๘๔๓.๓๐	- สารประกอบของทอง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๘๔๓.๙๐	- สารประกอบอื่นๆ และโลหะมีค่าเจือปรอท	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
๒๘.๔๔		ธาตุเคมีกัมมันตรังสีและไอโซโทปกัมมันตรังสี (รวมถึงธาตุทางเคมีและไอโซโทป ชนิดฟิสไซล์ หรือเฟอร์ไทล์) และสารประกอบของของดังกล่าว รวมทั้งของผสมและกากที่มีผลิตภัณฑ์เหล่านี้	
	๒๘๔๔.๑๐	- ยูเรเนียมธรรมชาติและสารประกอบของยูเรเนียม ธรรมชาติ โลหะเจือ ดิสเพอร์ชัน (รวมถึงเซอร์เมต) ผลิตภัณฑ์เซรามิก และของผสม ที่มียูเรเนียมธรรมชาติ หรือสารประกอบของยูเรเนียมธรรมชาติ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๘๔๔.๒๐	- ยูเรเนียมที่ทำให้ U ๒๓๕ เข้มข้นและสารประกอบของยูเรเนียมดังกล่าว พลูโตเนียม และสารประกอบของพลูโตเนียม รวมทั้งโลหะเจือ ดิสเพอร์ชัน (รวมถึงเซอร์เมต) ผลิตภัณฑ์เซรามิก และของผสม ซึ่งมียูเรเนียมที่ทำให้ U ๒๓๕ เข้มข้น พลูโตเนียม หรือสารประกอบของผลิตภัณฑ์เหล่านี้	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๘๔๔.๓๐	- ยูเรเนียมที่ทำให้ U ๒๓๕ จางลงและสารประกอบของยูเรเนียมดังกล่าว ทอเรียมและสารประกอบของทอเรียม รวมทั้งโลหะเจือ ดิสเพอร์ชัน (รวมถึงเซอร์เมต) ผลิตภัณฑ์เซรามิกและของผสม ซึ่งมียูเรเนียมที่ทำให้ U ๒๓๕ จางลง ทอเรียมหรือสารประกอบของผลิตภัณฑ์เหล่านี้	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๘๔๔.๔๐	- ธาตุกัมมันตรังสี ไอโซโทปกัมมันตรังสี และสารประกอบกัมมันตรังสี นอกจากของตามประเภทย่อย ๒๘๔๔.๑๐ ๒๘๔๔.๒๐ หรือ ๒๘๔๔.๓๐ รวมทั้งโลหะเจือ ดิสเพอร์ชัน (รวมถึงเซอร์เมต) ผลิตภัณฑ์เซรามิกและของผสม ซึ่งมีธาตุไอโซโทปหรือสารประกอบเหล่านี้ กากกัมมันตรังสี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๒๘๔๔.๕๐	- แท่งเชื้อเพลิง (คาร์ทริดจ์) ที่ใช้แล้ว (แผ่รังสีแล้ว) ของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
๒๘.๔๕		ไอโซโทปนอกจากของตามประเภท ๒๘.๔๔ สารประกอบอนินทรีย์หรือสารประกอบอนินทรีย์ของไอโซโทปดังกล่าว จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม	
	๒๘๔๕.๑๐	- เฮฟวีวอเตอร์ (ดิวเทอเรียมออกไซด์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๒๘๔๕.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
๒๘.๔๖		สารประกอบอนินทรีย์หรือสารประกอบอนินทรีย์ของโลหะแรร์เอิร์ท ของอิตเทรียม ของสแกนเดียม หรือของของผสมของโลหะเหล่านี้	
	๒๘๔๖.๑๐	- สารประกอบของซีเรียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๒๘๔๖.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
๒๘.๔๗	๒๘๔๗.๐๐	ไฮโดรเจนเพอรอกไซด์จะทำให้แข็งด้วยยูเรียหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
๒๘.๔๘	๒๘๔๘.๐๐	ฟอสไฟด์จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่รวมถึงเฟอร์โรฟอสฟอรัส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
๒๘.๔๙		คาร์ไบด์จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๘๔๙.๑๐	- ของแคลเซียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๒๘๔๙.๒๐	- ของซิลิคอน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๒๘๔๙.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
๒๘.๕๐	๒๘๕๐.๐๐	ไฮโดรต์ ไนไตรต์ อะไซด์ ซิลิไซด์ และบอไรด์ จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม นอกจากสารประกอบดังกล่าวที่จัดเป็นทั้งคาร์ไบด์ตามประเภท ๒๘.๔๙ ได้ด้วย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
๒๘.๕๒		สารประกอบอนินทรีย์หรือสารประกอบอนินทรีย์ของปรอท จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม ไม่รวมถึงโลหะเจือปรอท	
	๒๘๕๒.๑๐	- สารประกอบที่นิยามไว้ในทางเคมี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๒๘๕๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
๒๘.๕๓	๒๘๕๓.๐๐	สารประกอบอนินทรีย์อื่นๆ (รวมถึงน้ำกลั่นหรือน้ำที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าและน้ำที่มีความบริสุทธิ์คล้ายกัน) อากาศเหลว (จะเอาแอร้งก๊าซออกแล้วหรือไม่ก็ตาม) อากาศอัด โลหะเจือปรอทนอกจากโลหะมีค่าเจือปรอท	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
ตอนที่ ๒๙		เคมีภัณฑ์อินทรีย์	
			หมายเหตุตอน คำว่า “ปฏิกริยาเคมี” หมายถึง กระบวนการรวมถึงกระบวนการทางชีวเคมีซึ่งก่อให้เกิดผลในระดับโมเลกุลด้วยโครงสร้างใหม่ที่เกิดโดยการทำลายพันธะ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
			ภายในโมเลกุลและ โดยการสร้างพันธะ ภายในโมเลกุลขึ้นมา ใหม่หรือโดยการ เปลี่ยนแปลงช่องว่าง ระหว่างอะตอมในโมเลกุล แต่ไม่รวมถึง (หนึ่ง) การละลายในน้ำ หรือในตัวทำละลาย (สอง) การกำจัดตัวทำ ละลายรวมถึงตัวทำ ละลายที่เป็นน้ำ หรือ (สาม) การเพิ่มหรือกำจัด น้ำออกในกระบวนการตก ผลึก
		๑. ไฮโดรคาร์บอนและอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ต ซัลโฟเนเต็ต ไนเตรเต็ต หรือชนิดไนโตรเซเต็ต ของไฮโดรคาร์บอน	
๒๙.๐๑		อะไซคลิกไฮโดรคาร์บอน	
	๒๙๐๑.๑๐	- ที่อิ่มตัว	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
		- ที่ไม่อิ่มตัว	
	๒๙๐๑.๒๑	- - เอทิลีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๙๐๑.๒๒	- - โพรพีน (โพรพิลีน)	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๙๐๑.๒๓	- - บิวทีน (บิวทิลีน) และไอโซเมอร์ของบิวทีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๙๐๑.๒๔	- - บิวทา-๑, ๓-ไดอิน และไอโซพรีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๙๐๑.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๒๙.๐๒		ไซคลิกไฮโดรคาร์บอน	
		- ไฮเซลน ไฮคลีน และไฮโคลเทอร์พีน	
	๒๙๐๒.๑๑	- - ไฮโคลเฮกเซน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๒.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๒.๒๐	- เบนซีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๒.๓๐	- โทลูอิน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		- ไชลีน	
	๒๙๐๒.๔๑	- - ออร์โท-ไชลีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๒.๔๒	- - เมตา-ไชลีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๒.๔๓	- - พารา-ไชลีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๒.๔๔	- - ไอโซเมอร์ผสมของไชลีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๒.๕๐	- สไตรีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๒.๖๐	- เอทิลเบนซีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๙๐๒.๓๐	- คิวมีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๐๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
๒๙.๐๓		อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ดของไฮโดรคาร์บอน	
		- อนุพันธ์ชนิดคลอรีนเต็ดของอะไซคลิกไฮโดรคาร์บอนที่อิ่มตัว	
	๒๙๐๓.๑๑	- - คลอโรมีเทน (เมทิลคลอไรด์) และคลอโรอีเทน (เอทิลคลอไรด์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๐๓.๑๒	- - ไดคลอโรมีเทน (เมทิลีนคลอไรด์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๐๓.๑๓	- - คลอโรฟอร์ม (ไตรคลอโรมีเทน)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๐๓.๑๔	- - คาร์บอนเตตระคลอไรด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๐๓.๑๕	- - เอทิลีนไดคลอไรด์ (ไอเอสโอ) (๑,๒-ไดคลอโรอีเทน)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๐๓.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
		- อนุพันธ์ชนิดคลอรีนเต็ดของอะไซคลิกไฮโดรคาร์บอนที่ไม่อิ่มตัว	
	๒๙๐๓.๒๑	- - ไวนิลคลอไรด์ (คลอโรเอทิลีน)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๐๓.๒๒	- - ไตรคลอโรเอทิลีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๙๐๓.๒๓	- - เทตระคลอโรเอทีลีน (เพอร์คลอโรเอทีลีน)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๓.๒๔	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		- อนุพันธ์ชนิดฟลูออรีเนเตด โบรมิเนเตดหรือ ไอโอดิเนเตดของอะไซคลิกไฮโดรคาร์บอน	
	๒๙๐๓.๓๑	- - เอทีลีนไดโบรไมด์ (ไอเอสโอ) (๑,๒-ไดโบรโม อีเทน)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๓.๓๔	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		- อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจเนเตดของอะไซคลิก ไฮโดรคาร์บอนที่มีฮาโลเจนต่างชนิดกันตั้งแต่ ๒ ชนิดขึ้นไป	
	๒๙๐๓.๓๑	- - คลอโรไดฟลูออโรมีเทน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๓.๓๒	- - ไดคลอโรไตรฟลูออโรอีเทน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๓.๓๓	- - ไดคลอโรฟลูออโรอีเทน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๓.๓๔	- - คลอโรไดฟลูออโรอีเทน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๓.๓๕	- - ไดคลอโรเพนตะฟลูออโรโพรเพน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๓.๓๖	- - โบรโมคลอโรไดฟลูออโรมีเทน โบรโมไตร ฟลูออโรมีเทน และไดโบรโมเตตระฟลูออโร อีเทน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๙๐๓.๗๗	- - อื่นๆ เพอร์ฮาโลเจนเต็ดที่มีฟลูออรีนและคลอรีนเท่านั้น	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๓.๗๘	- - อนุพันธ์ชนิดเพอร์ฮาโลเจนเต็ดอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๓.๗๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		- อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ด ของไซคลินิก ไซคลินิก หรือไซโคลเทอร์ฟีนิกไฮโดรคาร์บอน	
	๒๙๐๓.๘๑	- - ๑,๒,๓,๔,๕,๖-เฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซน (เอซซีเอช (ไอเอสโอ)) รวมถึงลินเดน (ไอเอสโอ ไอเอ็นเอ็น)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๓.๘๒	- - อัลดริน (ไอเอสโอ) คลอร์เดน (ไอเอสโอ) และ เฮบตะคลอร์ (ไอเอสโอ)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๓.๘๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		- อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ดของอะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน	
	๒๙๐๓.๙๑	- - คลอโรเบนซีน ออร์โท-ไดคลอโรเบนซีน และ พารา-ไดคลอโรเบนซีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๓.๙๒	- - เฮกซะคลอโรเบนซีน (ไอเอสโอ) และดีดีที (ไอเอสโอ) (โคลฟีโนเทน (ไอเอ็นเอ็น), ๑,๑,๑- ไตรคลอโร-๒,๒-บิส (พารา-คลอโรฟีนิล) อีเทน)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๓.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๒๙.๐๔		อนุพันธ์ชนิดซัลโฟเนเต็ด ในเต็ดหรือ ชนิดไนโตรเซเต็ดของไฮโดรคาร์บอน จะเป็น ชนิดฮาโลเจนเต็ดด้วยหรือไม่ก็ตาม	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๙๐๔.๑๐	- อนุพันธ์ที่มีเฉพาะหมู่ซัลโฟ รวมทั้งเกลือและเอทิลเอสเทอร์ของอนุพันธ์ดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๔.๒๐	- อนุพันธ์ที่มีเฉพาะหมู่ไนโตรหรือหมู่นิโตรโซ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		๒. แอลกอฮอล์ และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ดซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของแอลกอฮอล์	
๒๙.๐๕		อะไซคลิกแอลกอฮอล์ และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของอะไซคลิกแอลกอฮอล์	
		- โมโนไฮดริกแอลกอฮอล์ที่อิมตัว	
	๒๙๐๕.๑๑	- - เมทานอล (เมทิลแอลกอฮอล์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๕.๑๒	- - โพรแพน-๑-อล (โพรพิลแอลกอฮอล์) และโพรแพน-๒-อล (ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๕.๑๓	- - บิวแทน-๑-อล (นอร์มัล-บิวทิลแอลกอฮอล์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๕.๑๔	- - บิวทานอลอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๕.๑๖	- - ออกทานอล (ออกทิลแอลกอฮอล์) และไอโซเมอร์ของออกทานอล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๕.๑๗	- - โดเดแคน-๑-อล (ลอริลแอลกอฮอล์) เฮกซะเดแคน-๑-อล (ซีทิลแอลกอฮอล์) และ ออกตะเดแคน-๑-อล (สเตียริลแอลกอฮอล์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๙๐๕.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
		- โมโนไฮดรอกซีแอลกอฮอล์ที่ไม่อิ่มตัว	
	๒๙๐๕.๒๒	- - อะไซคลิกเทอร์พีนแอลกอฮอล์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๐๕.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
		- ไดออล	
	๒๙๐๕.๓๑	- - เอทิลีนไกลคอล (อีเทนไดออล)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๐๕.๓๒	- - โพรพิลีนไกลคอล (โพรเพน-๑,๒-ไดออล)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๐๕.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
		- โพลีไฮดรอกซีแอลกอฮอล์อื่นๆ	
	๒๙๐๕.๔๑	- - ๒-เอทิล-๒-(ไฮดรอกซีเมทิล) โพรเพน-๑,๓-ไดออล (ไตรเมทิลอลโพรเพน)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๐๕.๔๒	- - เพนตะอริทริทอล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๐๕.๔๓	- - แมนนิทอล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๐๕.๔๔	- - ดี-กลูซิทอล (ซอร์บิทอล)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๐๕.๔๕	- - กลีเซอรอล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๙๐๕.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		- อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนิดไนโตรเซเต็ด ของอะไซคลิกแอลกอฮอล์	
	๒๙๐๕.๕๑	- - เอทคลอรันิล (ไอเอ็นเอ็น)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๕.๕๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๒๙.๐๖		ไซคลิกแอลกอฮอล์ และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของไซคลิกแอลกอฮอล์	
		- ไฮเคลนิค ไฮคลีนิก หรือไฮโคลเทอร์ฟีนิก	
	๒๙๐๖.๑๑	- - เมนทอล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๖.๑๒	- - ไฮโคลเฮกซานอล เมทิลไฮโคลเฮกซานอล และไดเมทิลไฮโคลเฮกซานอล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๖.๑๓	- - สเตอรอลและไอโนซิทอล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๖.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		- อะโรมาติก	
	๒๙๐๖.๒๑	- - เบนซิลแอลกอฮอล์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๖.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		๓. ฟีนอล ฟีนอล-แอลกอฮอล์ และอนุพันธ์ ชนิดฮาโลเจนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดั่งกล่าว	
๒๙.๐๗		ฟีนอล และฟีนอล-แอลกอฮอล์	
		- โมโนฟีนอล	
	๒๙๐๗.๑๑	- - ฟีนอล (ไฮดรอกซิเบนซีน) และเกลือของ ฟีนอล	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๗.๑๒	- - ครีซอลและเกลือของครีซอล	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๗.๑๓	- - ออกทิลฟีนอล โนนิลฟีนอล และไอโซเมอร์ ของของเหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของดั่งกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๗.๑๕	- - แนฟทอลและเกลือของแนฟทอล	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๗.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		- โพลีฟีนอล และฟีนอล-แอลกอฮอล์	
	๒๙๐๗.๒๑	- - รีซอร์ซินอล และเกลือของรีซอร์ซินอล	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๗.๒๒	- - ไฮโดรควิโนน (ควินอล) และเกลือของไฮโดร ควิโนน	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๗.๒๓	- - ๔,๔'-ไอโซโพรพิลดีนไดฟีนอล (บิสฟีนอลเอ ไดฟีนอลอลโพรเพน) และเกลือของของ ดั่งกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๗.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๒๙.๐๘		อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนิดไนโตรเซเต็ด ของฟีนอลหรือฟีนอล- แอลกอฮอล์	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- อนุพันธ์ที่มีตัวแทนที่ (ซึบสติติวเอนต์) ซึ่งเป็นฮาโลเจน และเกลือของอนุพันธ์ดังกล่าว	
	๒๙๐๘.๑๑	- - เพนตะคลอโรฟีนอล (ไอเอสโอ)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๒๙๐๘.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
		- อื่นๆ	
	๒๙๐๘.๙๑	- - ไดโนเซบ (ไอเอสโอ) และเกลือของไดโนเซบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๒๙๐๘.๙๒	- - ๔,๖-ไดไนโตร-ออร์โท-ครีซอล (ดีเอ็นไอซี (ไอเอสโอ)) และเกลือของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๒๙๐๘.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
		๔. อีเทอร์ แอลกอฮอล์เพอร์ออกไซด์ อีเทอร์เพอร์ออกไซด์ คีโตนเพอร์ออกไซด์ อีพอกไซด์ที่มีโครงสร้างเป็นทรีเมเมอร์ริง อะซีทัลและเฮมิอะซีทัล และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ต ซัลโฟเนเต็ต ไนเตรเต็ต หรือชนิดไนโตรเซเต็ตของของดังกล่าว	
๒๙.๐๙		อีเทอร์ อีเทอร์-แอลกอฮอล์ อีเทอร์-ฟีนอล อีเทอร์-แอลกอฮอล์-ฟีนอล แอลกอฮอล์เพอร์ออกไซด์ อีเทอร์เพอร์ออกไซด์ คีโตนเพอร์ออกไซด์ (จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม) และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ต ซัลโฟเนเต็ต ไนเตรเต็ต หรือชนิดไนโตรเซเต็ตของของดังกล่าว	
		- อะไซคลิกอีเทอร์ และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ต ซัลโฟเนเต็ต ไนเตรเต็ต หรือชนิดไนโตรเซเต็ตของของดังกล่าว	
	๒๙๐๙.๑๑	- - ไดเอทิลอีเทอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ขั้นต่ำ
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๙๐๙.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๙.๒๐	- ไฮเซลนิก ไฮคลีนิก หรือไฮโคลเทอร์ฟีนิก อีเทอร์ และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของ ดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๙.๓๐	- อะโรมาติกอีเทอร์ และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนิดไนโตรเซเต็ดของ ของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		- อีเทอร์-แอลกอฮอล์ และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนิดไนโตรเซเต็ดของ ของดังกล่าว	
	๒๙๐๙.๔๑	- - ๒,๒'-ออกซีไดเอทานอล (ไดเอทิลีนไกลคอล ไดคอล)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๙.๔๓	- - โมโนบิวทิลอีเทอร์ของเอทิลีนไกลคอล หรือ ของไดเอทิลีนไกลคอล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๙.๔๔	- - โมโนแอลคิลอีเทอร์อื่นๆ ของเอทิลีนไกลคอล หรือของไดเอทิลีนไกลคอล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๙.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๙.๕๐	- อีเทอร์-ฟีนอล อีเทอร์-แอลกอฮอล์-ฟีนอล และ อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนิดไนโตรเซเต็ด ของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๙.๖๐	- แอลกอฮอล์เพอร์ออกไซด์ อีเทอร์เพอร์ ออกไซด์ คีโตน-เพอร์ออกไซด์ และอนุพันธ์ ชนิดฮาโลเจนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๒๙.๑๐		อีพอกไซด์ อีพอกซีแอลกอฮอล์ อีพอกซีฟีนอล และอีพอกซีอีเทอร์ ที่มีโครงสร้างเป็นพรีเมม- เบอร์ริง และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ด ซัลโฟ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		เนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนิดไนโตรเซเต็ดของ ของดังกล่าว	
	๒๙๑๐.๑๐	- ออกซิเรน (เอทิลีนออกไซด์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๒๙๑๐.๒๐	- เมทิลออกซิเรน (โพรพิลีนออกไซด์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๒๙๑๐.๓๐	- ๑-คลอโร-๒,๓-อีพอกซีโพรเพน (อีพิกลโรไฮโดริน)	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๒๙๑๐.๔๐	- ดีลไดริน (ไอเอสโอ ไอเอ็นเอ็น)	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๒๙๑๐.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
๒๙.๑๑	๒๙๑๑.๐๐	อะซีทัลและเฮมิอะซีทัล จะมีออกซิเจนฟังก์ชัน อื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และอนุพันธ์ชนิดฮาโล เจนเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนิดไน โตรเซเต็ด ของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
		๕. สารประกอบแอลดีไฮด์-ฟังก์ชัน	
๒๙.๑๒		แอลดีไฮด์จะมีออกซิเจนฟังก์ชันอื่นด้วยหรือไม่ ก็ตาม ไซคลิกโพลิเมอร์ของแอลดีไฮด์ พารา ฟอร์มัลดีไฮด์	
		- อะไซคลิกแอลดีไฮด์ที่ไม่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น	
	๒๙๑๒.๑๑	- - เมทานัล (ฟอร์มัลดีไฮด์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๒๙๑๒.๑๒	- - เอทานัล (อะซีทัลดีไฮด์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๒๙๑๒.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
		- ไซคลิกแอลดีไฮด์ที่ไม่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๙๑๒.๒๑	- - เบนซิลดีไฮด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๑๒.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		- แอลดีไฮด์-แอลกอฮอล์ แอลดีไฮด์-อีเทอร์ แอลดีไฮด์-ฟีนอล และแอลดีไฮด์ที่มีออกซิเจน ฟังก์ชันอื่น	
	๒๙๑๒.๔๑	- - วานิลลิน (๔-ไฮดรอกซี-๓-เมทอกซีเบนซิลดีไฮด์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๑๒.๔๒	- - เอทิลวานิลลิน (๓-เอทอกซี-๔-ไฮดรอกซี เบนซิลดีไฮด์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๑๒.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๑๒.๕๐	- ไซคลิกโพลิเมอร์ของแอลดีไฮด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๑๒.๖๐	- พาราฟอร์มัลดีไฮด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๒๙.๑๓	๒๙๑๓.๐๐	อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนิดไนโตรเซเต็ดของผลิตภัณฑ์ตาม ประเภท ๒๙.๑๒	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		๖. สารประกอบคีโตน-ฟังก์ชัน และ สารประกอบควิโนนฟังก์ชัน	
๒๙.๑๔		คีโตนและควิโนน จะมีออกซิเจนฟังก์ชันอื่นด้วย หรือไม่ก็ตาม และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนิดไนโตรเซเต็ด ของของดังกล่าว	
		- อะไซคลิกคีโตนที่ไม่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๙๑๔.๑๑	- - อะซีโทน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๑๔.๑๒	- - บิวทาโนน (เมทิลเอทิลคีโตน)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๑๔.๑๓	- - ๔-เมทิลเพนแทน-๒-โอน (เมทิลไอโซบิวทิลคีโตน)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๑๔.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
		- ไฮดรอกซีคีโตน ไฮดรอกซีคีโตน หรือ ไฮโดรเพอร์ออกซีคีโตน ที่ไม่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น	
	๒๙๑๔.๒๒	- - ไฮโดรอะซิโตน และเมทิลไฮโดรอะซิโตน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๑๔.๒๓	- - ไอโอบูตโนน และเมทิลไอโอบูตโนน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๑๔.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
		- อะโรมาติกคีโตนที่ไม่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น	
	๒๙๑๔.๓๑	- - ฟีนิลอะซีโตน (ฟีนิลโพรแพน-๒-โอน)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๑๔.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๑๔.๔๐	- คีโตน-แอลกอฮอล์ และคีโตน-แอลดีไฮด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๑๔.๕๐	- คีโตน-ฟีนอล และคีโตน ที่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- คิวโนน	
	๒๙๑๔.๖๑	- - แอนทราควิโนน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๑๔.๖๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๑๔.๗๐	- อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
		๗. กรดคาร์บอกซิลิก และแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ และเพอร์ออกซิแอซิด ของกรดคาร์บอกซิลิก รวมทั้งอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนิดไนโตรเซเต็ด ของของดังกล่าว	
๒๙.๑๕		กรดอะไซคลิกโมโนคาร์บอกซิลิกชนิดอิ่มตัว และแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ และเพอร์ออกซิแอซิด ของกรดอะไซคลิกโมโนคาร์บอกซิลิกชนิดอิ่มตัว รวมทั้งอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนิดไนโตรเซเต็ด ของของดังกล่าว	
		- กรดฟอร์มิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดฟอร์มิก	
	๒๙๑๕.๑๑	- - กรดฟอร์มิก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๑๕.๑๒	- - เกลือของกรดฟอร์มิก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๑๕.๑๓	- - เอสเทอร์ของกรดฟอร์มิก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
		- กรดอะซีติกและเกลือของกรดอะซีติก อะซีติก แอนไฮไดรด์	
	๒๙๑๕.๒๑	- - กรดอะซีติก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๙๑๕.๒๔	- - อะซีติกแอนไฮไดรด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๑๕.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
		- เอสเทอร์ของกรดอะซีติก	
	๒๙๑๕.๓๑	- - เอทิลอะซีเตต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๑๕.๓๒	- - ไวนิลอะซีเตต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๑๕.๓๓	- - นอร์มัล-บิวทิลอะซีเตต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๑๕.๓๖	- - ไดโนเซบ (ไอเอสโอ) อะซีเตต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๑๕.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๑๕.๔๐	- กรดโมโน- ได- หรือไตรคลอโรอะซีติก รวมทั้งเกลือและเอสเทอร์ของกรดดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๑๕.๕๐	- กรดฟลูออโรอินิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๑๕.๖๐	- กรดบิวทาโนอิก กรดเพนตะนอิก รวมทั้งเกลือและเอสเทอร์ของกรดดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๑๕.๗๐	- กรดแพลมิติก กรดสเตียริก รวมทั้งเกลือและเอสเทอร์ของกรดดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ขั้นต่ำ
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๙๑๕.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
๒๙.๑๖		กรดอะซิคลิกโมโนคาร์บอกซิลิกชนิดไม่อิ่มตัว กรดอะซิคลิกโมโนคาร์บอกซิลิก และแอนไฮไดรต์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์และเพอร์ออกซิแอซิดของ กรดอะซิคลิกโมโนคาร์บอกซิลิกชนิดไม่อิ่มตัว หรือของกรดอะซิคลิกโมโนคาร์บอกซิลิก รวมทั้ง อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ต ซัลโฟเนเต็ต ไนเตรเต็ต หรือชนิดไนโตรเซเต็ตของของดังกล่าว	
		- กรดอะซิคลิกโมโนคาร์บอกซิลิกชนิดไม่อิ่มตัว และแอนไฮไดรต์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิดของกรดดังกล่าว รวมทั้ง อนุพันธ์ของของดังกล่าว	
	๒๙๑๖.๑๑	- - กรดอะคริลิกและเกลือของกรดอะคริลิก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๙๑๖.๑๒	- - เอสเทอร์ของกรดอะคริลิก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๙๑๖.๑๓	- - กรดเมทาคริลิกและเกลือของกรดเมทาคริลิก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๙๑๖.๑๔	- - เอสเทอร์ของกรดเมทาคริลิก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๙๑๖.๑๕	- - กรดโอเลอิก กรดลิโนเลอิก หรือกรดลิโนเลนิก รวมทั้งเกลือและเอสเทอร์ของกรดดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๙๑๖.๑๖	- - ไบนาฟทาคริล (ไอเอสไอ)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๙๑๖.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ขั้นต่ำ
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๙๑๖.๒๐	- ไฮเคลนิก ไฮคลินิก หรือไฮโคลเทอร์ฟินิก โมนคาร์บอกซิลิกแอซิด และแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิดของ กรดดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
		- กรดอะโรมาติกโมนคาร์บอกซิลิก และ แอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิดของกรดดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ของดังกล่าว	
	๒๙๑๖.๓๑	- - กรดเบนโซอิก เกลือและเอสเทอร์ของ กรดเบนโซอิก	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๙๑๖.๓๒	- - เบนโซอิลเพอร์ออกไซด์และเบนโซอิลคลอไรด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๙๑๖.๓๔	- - กรดฟีนิลอะซีติกและเกลือของกรดฟีนิลอะซีติก	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๙๑๖.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
๒๙.๑๗		กรดโพลิคาร์บอกซิลิก และแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ และเพอร์ออกซิแอซิดของกรดโพลิ คาร์บอกซิลิก รวมทั้งอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ด ซิลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนิดไนโตรเซเต็ด ของของดังกล่าว	
		- กรดอะไซคลิกโพลิคาร์บอกซิลิก และแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิด ของ กรดดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ของดังกล่าว	
	๒๙๑๗.๑๑	- - กรดออกซาลิก เกลือและเอสเทอร์ของ กรดออกซาลิก	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๙๑๗.๑๒	- - กรดอะดีพิก เกลือและเอสเทอร์ของ กรดอะดีพิก	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๙๑๗.๑๓	- - กรดอะเซลลาอิก กรดเซบาซิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๑๗.๑๔	- - มาเลอิกแอนไฮไดรด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๑๗.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๑๗.๒๐	- ไซเคลนิก ไซคลินิก หรือไซโคลเทอร์ฟีนิกโพลิคาร์บอกซิลิก แอซิด และแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิดของกรดดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		- กรดอะโรมาติกโพลิคาร์บอกซิลิก และแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิด ของกรดดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ของของดังกล่าว	
	๒๙๑๗.๓๒	- - ไดออกทิลออร์โทฟทาเลต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๑๗.๓๓	- - ไดโนนิล หรือไดเดกซิล ออร์โทฟทาเลต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๑๗.๓๔	- - เอสเทอร์อื่นๆ ของกรดออร์โทฟทาลิก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๑๗.๓๕	- - ฟทาลิกแอนไฮไดรด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๑๗.๓๖	- - กรดเทรฟทาลิกและเกลือของกรดเทรฟทาลิก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๑๗.๓๗	- - ไดเมทิลเทรฟทาเลต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๙๑๗.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
๒๙.๑๘		กรดคาร์บอกซิลิกที่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่นอยู่ด้วย และแอนไฮไดรต์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ และเพอร์ออกซิแอซิดของกรดดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ต ซัลโฟเนเต็ต ไนเตรเต็ต หรือชนิดไนโตรเซเต็ตของของดังกล่าว	
		- กรดคาร์บอกซิลิกที่มีแอลกอฮอล์ฟังก์ชันแต่ไม่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น และแอนไฮไดรต์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ และ เพอร์ออกซิแอซิดของกรดดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ของของดังกล่าว	
	๒๙๑๘.๑๑	- - กรดแล็กติก เกลือและเอสเทอร์ของกรดแล็กติก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๑๘.๑๒	- - กรดทาร์ทาริก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๑๘.๑๓	- - เกลือและเอสเทอร์ของกรดทาร์ทาริก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๑๘.๑๔	- - กรดซิทรिक	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๑๘.๑๕	- - เกลือและเอสเทอร์ของกรดซิทรिक	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๑๘.๑๖	- - กรดกลูโคนิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดกลูโคนิก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๑๘.๑๘	- - คลอโรเบนซิลเลต (ไอเอสโอ)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๑๘.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ขั้นต่ำ
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- กรดคาร์บอกซิลิกที่มีฟีนอลฟังก์ชันแต่ไม่มีออกซิเจน ฟังก์ชันอื่น และแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิดของกรดดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ของของดังกล่าว	
	๒๙๑๘.๒๑	- - กรดซาลิซิลิกและเกลือของกรดซาลิซิลิก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๙๑๘.๒๒	- - กรดโอ-อะซีทิลซาลิซิลิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๙๑๘.๒๓	- - เอสเทอร์อื่นๆ ของกรดซาลิซิลิก และเกลือของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๙๑๘.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๙๑๘.๓๐	- กรดคาร์บอกซิลิกที่มีแอลดีไฮด์หรือคีโตนฟังก์ชันแต่ไม่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น และแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิดของกรดดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
		- อื่นๆ	
	๒๙๑๘.๙๑	- - ๒,๔,๕-ที (ไอเอสโอ) (กรด ๒,๔,๕-ไตรคลอโรฟีนอกซีอะซิดิก) เกลือและเอสเทอร์ของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๙๑๘.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
		๘. เอสเทอร์ของกรดอนินทรีย์ของโลหะ และเกลือของเอสเทอร์ของกรดอนินทรีย์ของโลหะ รวมทั้งอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเตต ซัลโฟเนเตต ไนเตรเตต หรือชนิดไนโตรเซเตตของของดังกล่าว	
๒๙.๑๙		ฟอสฟอริกเอสเทอร์ เกลือของฟอสฟอริกเอสเทอร์ และแล็กโทฟอสเฟต รวมทั้งอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเตต ซัลโฟเนเตต ไนเตรเตต หรือชนิดไนโตรเซเตตของของดังกล่าว	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๙๑๙.๑๐	- ทริส (๒,๓-ไดโบรโมโพรพิล) ฟอสเฟต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๑๙.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๒๙.๒๐		เอสเทอร์ของกรดอินทรีย์อื่นๆ ของอโลหะ (ไม่รวมถึงเอสเทอร์ของไฮโดรเจนฮาไลด์) และเกลือของเอสเทอร์ของกรดอินทรีย์ของอโลหะดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ต ซัลโฟเนเต็ต ไนเตรเต็ต หรือชนิดไนโตรเซเต็ตของของดังกล่าว	
		- ไทโอฟอสฟอริกเอสเทอร์ (ฟอสโฟโรไทโอเอต) และเกลือของไทโอฟอสฟอริกเอสเทอร์ รวมทั้งอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ต ซัลโฟเนเต็ต ไนเตรเต็ต หรือชนิดไนโตรเซเต็ตของของดังกล่าว	
	๒๙๒๐.๑๑	- - พาราไทออน (ไอเอสไอ) และพาราไทออน-เมทิล (ไอเอสไอ) (เมทิลพาราไทออน)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๒๐.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๒๐.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		๙. สารประกอบไนโตรเจน-ฟังก์ชัน	
๒๙.๒๑		สารประกอบอะมีน-ฟังก์ชัน	
		- อะไซคลิกโมโนอะมีน และอนุพันธ์ของอะไซคลิกโมโนอะมีน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	๒๙๒๑.๑๑	- - เมทิลอะมีน ได-หรือไตรเมทิลอะมีน และเกลือของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๒๑.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- อะไซคลิกโพลีอะมีน และอนุพันธ์ของอะไซคลิกโพลีอะมีน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	๒๙๒๑.๒๑	- - เอทิลีนไดอะมีน และเกลือของเอทิลีนไดอะมีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๒๑.๒๒	- - เฮกซะเมทิลีนไดอะมีน และเกลือของเฮกซะเมทิลีนไดอะมีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๒๑.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๒๑.๓๐	- ไซโคลนิก ไซคลีนิกหรือไซโคลเทอร์ฟีนิกโมโน-หรือโพลีอะมีน และอนุพันธ์ของเหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		- อะโรมาติกโมโนอะมีน และอนุพันธ์ของเหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	๒๙๒๑.๔๑	- - อะนิลีน และเกลือของอะนิลีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๒๑.๔๒	- - อนุพันธ์ของอะนิลีนและเกลือของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๒๑.๔๓	- - ทอลูอิดีนและอนุพันธ์ของทอลูอิดีน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๒๑.๔๔	- - ไดฟีนิลอะมีนและอนุพันธ์ของไดฟีนิลอะมีน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๒๑.๔๕	- - ๑-แนฟทิลอะมีน (อัลฟา-แนฟทิลอะมีน) ๒-แนฟทิลอะมีน (เบตา-แนฟทิลอะมีน) และอนุพันธ์ของเหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๒๑.๔๖	- - แอมเฟตามีน (ไอเอ็นเอ็น) เบ็นซ์เฟตามีน (ไอเอ็นเอ็น) เดกซ์แอมเฟตามีน (ไอเอ็นเอ็น) เอทิลแอมเฟตามีน (ไอเอ็นเอ็น) เฟนแคมฟามีน (ไอเอ็นเอ็น) เลเฟตามีน (ไอเอ็นเอ็น)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		เลแวนเฟตามีน (ไอเอ็นเอ็น) เมเฟนอเร็กซ์ (ไอเอ็นเอ็น) และเฟนเทอร์มิน (ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	๒๙๒๑.๕๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติการเคมี
		- อะโรมาติกโพลีอะมีน และอนุพันธ์ของอะโรมาติก โพลีอะมีน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	๒๙๒๑.๕๑	- - ออร์โท- เมตา- พารา- ฟีนิลไดอะมีน ไดอะมิโนทอลูอิน และอนุพันธ์ของเหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติการเคมี
	๒๙๒๑.๕๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติการเคมี
๒๙.๒๒		สารประกอบอะมิโนที่มีออกซิเจนฟังก์ชัน	
		- อะมิโน-แอลกอฮอล์ (นอกจากที่มีออกซิเจนฟังก์ชันมากกว่าหนึ่งชนิด) อีเทอร์และเอสเทอร์ของอะมิโน แอลกอฮอล์เหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	๒๙๒๒.๑๑	- - โมโนเอทานอลอะมีนและเกลือของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติการเคมี
	๒๙๒๒.๑๒	- - ไดเอทานอลอะมีนและเกลือของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติการเคมี
	๒๙๒๒.๑๓	- - ไตรเอทานอลอะมีน และเกลือของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติการเคมี
	๒๙๒๒.๑๔	- - เดกซ์โตรโพรพอกซีฟีน (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของเดกซ์โตรโพรพอกซีฟีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติการเคมี
	๒๙๒๒.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติการเคมี
		- อะมิโนแนฟทอล และอะมิโน-ฟีนอลอื่นๆ (นอกจากที่มีออกซิเจนฟังก์ชันมากกว่าหนึ่ง	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		ชนิด) อีเทอร์ และเอสเทอร์ของของเหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	๒๙๒๒.๒๑	- - กรดอะมิโนไฮดรอกซีแนฟทาไลน์ซัลโฟนิคและเกลือของกรดดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๒๒.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		- อะมิโน-แอลดีไฮด์ อะมิโน-คีโตน และอะมิโน-ควิโนน (นอกจากที่มีออกซิเจนฟังก์ชันมากกว่าหนึ่งชนิด) รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	๒๙๒๒.๓๑	- - แอมฟิพราโมน (ไอเอ็นเอ็น) เมทาโดน (ไอเอ็นเอ็น) และนอร์เมทาโดน (ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๒๒.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		- กรดอะมิโน (นอกจากที่มีออกซิเจนฟังก์ชันมากกว่าหนึ่งชนิด) และเอสเทอร์ของกรดอะมิโน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	๒๙๒๒.๔๑	- - ไลซีนและเอสเทอร์ของไลซีน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๒๒.๔๒	- - กรดกลูตามิกและเกลือของกรดกลูตามิก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๒๒.๔๓	- - กรดแอนTHRANILIC และเกลือของกรดแอนTHRANILIC	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๒๒.๔๔	- - ไทลิดีน (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของไทลิดีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๒๒.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๙๒๒.๕๐	- อะมิโน-แอลกอฮอล์-ฟีนอล อะมิโน-แอซิด-ฟีนอล และสารประกอบอะมิโนอื่นๆ ที่มีออกซิเจน ฟังก์ชัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
๒๙.๒๓		เกลือควอเตอร์นารีแอมโมเนียม และควอเตอร์นารีแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ เลซิทีนและฟอสโฟอะมิโนไลปิดอื่นๆ จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม	
	๒๙๒๓.๑๐	- โคเลสเตอรอลและเกลือของโคเลสเตอรอล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๒๙๒๓.๒๐	- เลซิทีนและฟอสโฟอะมิโนไลปิดอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๒๙๒๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
๒๙.๒๔		สารประกอบคาร์บอกซิอะไมด์-ฟังก์ชัน สารประกอบอะไมด์-ฟังก์ชันของกรดคาร์บอนิก	
		- อะซิคลิกอะไมด์ (รวมถึงอะซิคลิกคาร์บาเมต) และอนุพันธ์ของอะซิคลิกอะไมด์ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	๒๙๒๔.๑๑	- - เมโพรบาเมต (ไอเอ็นเอ็น)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๒๙๒๔.๑๒	- - ฟลูออโรอะซิตาไมด์ (ไอเอสไอ) โมโนโครโตฟอส (ไอเอสไอ) และฟอสฟามิดอน (ไอเอสไอ)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๒๙๒๔.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
		- ไสคลิกอะไมด์ (รวมถึงไซคลิกคาร์บาเมต) และอนุพันธ์ของไซคลิกอะไมด์ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	๒๙๒๔.๒๑	- - ยูเรอินและอนุพันธ์ของยูเรอิน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๙๒๔.๒๓	- - ๒-กรดอะซีตามิโดเบนโซอิก (กรดเอ็น-อะซีทิลแอนทรานิลิก) และเกลือของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๒๔.๒๔	- - อีทิลนาเมต (ไอเอ็นเอ็น)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๒๔.๒๕	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
๒๙.๒๕		สารประกอบคาร์บอกซิอิมิด-ฟังก์ชัน (รวมถึงแซกคารินและเกลือของแซกคาริน) และสารประกอบอิมิด-ฟังก์ชัน	
		- อิมิดและอนุพันธ์ของอิมิด รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	๒๙๒๕.๑๑	- - แซกคารินและเกลือของแซกคาริน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๒๕.๑๒	- - กลูเทอไมด์ (ไอเอ็นเอ็น)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๒๕.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
		- อิมิดและอนุพันธ์ของอิมิด รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	๒๙๒๕.๒๑	- - คลอร์ไคมีฟอร์ม (ไอเอสไอ)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๒๕.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
๒๙.๒๖		สารประกอบไนไตรล์-ฟังก์ชัน	
	๒๙๒๖.๑๐	- อะคริโลไนไตรล์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๙๒๖.๒๐	- ๑-ไซยาโนกัวนิติน (ไดไซยานไดอะไมด์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๒๖.๓๐	- เฟนโพรพอเร็กซ์ (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของ เฟนโพรพอเร็กซ์ เมทาโดน (ไอเอ็นเอ็น) อินเตอร์มีเดียต (๔-ไซยาโน-๒-ไดเมทิลอะมิโน- ๔,๔-ไดฟีนิลบิวเทน)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๒๖.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
๒๙.๒๗	๒๙๒๗.๐๐	สารประกอบไดอะโซ สารประกอบอะโซ หรือ สารประกอบอะซอกซี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
๒๙.๒๘	๒๙๒๘.๐๐	อนุพันธ์อินทรีย์ของไฮดรอกซีหรือของไฮดรอก ซิลามีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
๒๙.๒๙		สารประกอบที่มีไนโตรเจนฟังก์ชันอื่น	
	๒๙๒๙.๑๐	- ไอโซไซยาเนต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๒๙.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
		๑๐. สารประกอบออร์แกโน-อินออร์แกนิก สารประกอบเฮเทอโรไซคลิก กรดนิวคลีอิก และเกลือของของดังกล่าว รวมทั้งซัลโฟนาไมด์	
๒๙.๓๐		สารประกอบออร์แกโน-ซัลเฟอร์	
	๒๙๓๐.๒๐	- ไทโอคาร์บาเมต และไดไทโอคาร์บาเมต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๓๐.๓๐	- ไทยูเรมโมโน- ได- หรือเตตระซัลไฟด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๓๐.๔๐	- เมไทโอนีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๙๓๐.๕๐	- แคพทาฟอล (ไอเอสโอ) และมีทามิโดฟอส (ไอเอสโอ)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๐.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๒๙.๓๑		สารประกอบออร์แกโน-อินออร์แกนิกอื่นๆ	
	๒๙๓๑.๑๐	- เตตระเมทิลเลด และเตตระเอทิลเลด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๑.๒๐	- สารประกอบไบเทรบิลทิลทิน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๑.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๒๙.๓๒		สารประกอบเฮตเทอโรไซคลิกที่มีออกซิเจน เฮตเทอโรอะตอมเท่านั้น	
		- สารประกอบที่ในโครงสร้างมีอันพิวส์พิวแรนริง (จะเป็นชนิดไฮโดรเจนเต็ดหรือไม่ก็ตาม)	
	๒๙๓๒.๑๑	- - เตตระไฮโดรพิวแรน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๒.๑๒	- - ๒-พิวรัลดีไฮด์ (เฟอพิวรัลดีไฮด์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๒.๑๓	- - เฟอพิวรัลแอลกอฮอล์ และเตตระไฮโดรเฟอ พิวรัลแอลกอฮอล์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๒.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๒.๒๐	- แลคโตน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		- อื่นๆ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๙๓๒.๙๑	- - ไอโซแซฟโรล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๒.๙๒	- - ๑-(๑, ๓-เบนโซไดออกซอล-๕-อิล) โพรเพน-๒-โอน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๒.๙๓	- - ไพเพอโรนอล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๒.๙๔	- - แซฟโรล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๒.๙๕	- - เตตระไฮโดรแคนนาบินอล (ทุกไอโซเมอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๒.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๒๙.๓๓		สารประกอบเฮเทอโรไซคลิกที่มีไนโตรเจน เฮเทอโรอะตอมเท่านั้น	
		- สารประกอบที่ในโครงสร้างมีอันไพร์ไพราโซลริง (จะเป็นชนิดไฮโดรเจนเต็มหรือไม่ก็ตาม)	
	๒๙๓๓.๑๑	- - ฟีนาโซน (แอนติไพรีน) และอนุพันธ์ของของ ดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๓.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		- สารประกอบที่ในโครงสร้างมีอันไพร์อิมิดาโซลริง (จะเป็นชนิดไฮโดรเจนเต็มหรือไม่ก็ตาม)	
	๒๙๓๓.๒๑	- - ไฮแดนโทอินและอนุพันธ์ของไฮแดนโทอิน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๓.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- สารประกอบที่ในโครงสร้างมีอันพิวส์ไพรีนีนริง (จะเป็นชนิดไฮโดรเจนเต็ดหรือไม่ก็ตาม)	
	๒๙๓๓.๓๑	- - ไพรีนีนและเกลือของไพรีนีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๒๙๓๓.๓๒	- - ไพเพอรินีนและเกลือของไพเพอรินีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๒๙๓๓.๓๓	- - อัลเฟนทานิล (ไอเอ็นเอ็น) อานิลิอรินีน (ไอเอ็นเอ็น) เบซิทราไมด์ (ไอเอ็นเอ็น) โบรมาซีแอม (ไอเอ็นเอ็น) ไคเฟนอกซิน (ไอเอ็นเอ็น) ไคเฟนอกไซเลต (ไอเอ็นเอ็น) ไคฟิพาโนน (ไอเอ็นเอ็น) เฟนทานิล (ไอเอ็นเอ็น) คีโทเบมิโดน (ไอเอ็นเอ็น) เมทิลเฟนิเดต (ไอเอ็นเอ็น) เพนตาโซซิน (ไอเอ็นเอ็น) เพทิดีน (ไอเอ็นเอ็น) เพทิดีน (ไอเอ็นเอ็น) อินเตอร์มิเดียตเอเฟนไซคลิดีน (ไอเอ็นเอ็น) (พีซีพี) ฟีนเพอรินีน (ไอเอ็นเอ็น) ฟิพราดรอ (ไอเอ็นเอ็น) ฟิรติราไมด์ (ไอเอ็นเอ็น) โพรพิแรม (ไอเอ็นเอ็น) และไครเมเพอรินีน (ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๒๙๓๓.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
		- สารประกอบที่ในโครงสร้างมีควิโนลีนหรือไอโซควิโนลีน ริงซิสเต็ม (จะเป็นชนิดไฮโดรเจนเต็ดหรือไม่ก็ตาม) ที่ไม่ได้ฟิวส์ต่อไป	
	๒๙๓๓.๔๑	- - เลวอร์ฟานอล (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของเลวอร์ฟานอล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๒๙๓๓.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
		- สารประกอบที่ในโครงสร้างมีไพริมิดีนริง (จะเป็นชนิดไฮโดรเจนเต็ดหรือไม่ก็ตาม) หรือไพเพอราซีนริง	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๙๓๓.๕๒	- - มาโลนิลยูเรีย (กรดบาร์บิทวริก) และเกลือของมาโลนิลยูเรีย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๓.๕๓	- - อัลโลบาร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) อะโมบาร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) บาร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) บิวทิลบิทัล (ไอเอ็นเอ็น) บิวโทบาร์บิทัล ไฮโคลบาร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) เมทิลฟีนobarbิทัล (ไอเอ็นเอ็น) เพนโทบาร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) ฟีนobarbิทัล (ไอเอ็นเอ็น) เซคบิวตาบาร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) เซโคบาร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) และไวนิลบิทัล (ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๓.๕๔	- - อนุพันธ์อื่นๆ ของมาโลนิลยูเรีย (กรดบาร์บิทวริก) และเกลือของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๓.๕๕	- - โลพราโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) เมโคลควาโลน (ไอเอ็นเอ็น) เมทาควาโลน (ไอเอ็นเอ็น) และไซเพพรอล (ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๓.๕๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		- สารประกอบที่ในโครงสร้างมีอันฟิสไตรอะซีนริง (จะเป็นชนิดไฮโดรเจนเต็ดหรือไม่ก็ตาม)	
	๒๙๓๓.๖๑	- - เมลามีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๓.๖๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		- แล็กแทม	
	๒๙๓๓.๗๑	- - ๖-เฮกเซนแล็กแทม (เอปซิลอน-คาโปรแล็กแทม)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๙๓๓.๗๒	- - โคลบาแซม (ไอเอ็นเอ็น) เมทีไพรลอน (ไอเอ็นเอ็น)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติการเคมี
	๒๙๓๓.๗๙	- - แล็กแทมอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติการเคมี
		- อื่นๆ	
	๒๙๓๓.๙๑	- - อัลฟราโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) คามาซีแอม (ไอเอ็นเอ็น) คลอร์ไดอาซีพอกไซด์ (ไอเอ็นเอ็น) โคลนาซีแอม (ไอเอ็นเอ็น) คลอราซีเพท ดีลอร่าซีแอม (ไอเอ็นเอ็น) ไดอาซีแอม (ไอเอ็นเอ็น) เอสตาโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) เอทิลโลฟลาซีเพท (ไอเอ็นเอ็น) ฟลูไดอาซีแอม (ไอเอ็นเอ็น) ฟลูไนตราซีแอม (ไอเอ็นเอ็น) ฟลูราซีแอม (ไอเอ็นเอ็น) ฮาลาซีแอม (ไอเอ็นเอ็น) โลราซีแอม (ไอเอ็นเอ็น) ลอร์เมตาซีแอม (ไอเอ็นเอ็น) มาซินดอล (ไอเอ็นเอ็น) เมดาซีแอม (ไอเอ็นเอ็น) ไมดาโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) ไนเมตาซีแอม (ไอเอ็นเอ็น) ไนตราซีแอม (ไอเอ็นเอ็น) นอร์ดาซีแอม (ไอเอ็นเอ็น) ออกซาซีแอม (ไอเอ็นเอ็น) ไพนาซีแอม (ไอเอ็นเอ็น) พราซีแอม (ไอเอ็นเอ็น) ไพโรวาเลโรน (ไอเอ็นเอ็น) ทิมาซีแอม (ไอเอ็นเอ็น) เตตระซีแอม (ไอเอ็นเอ็น) และไตรอาโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติการเคมี
	๒๙๓๓.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติการเคมี
๒๙.๓๔		กรดนิวคลีอิกและเกลือของกรดนิวคลีอิก จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม รวมทั้ง สารประกอบเฮตเทอโรไซคลิกอื่นๆ	
	๒๙๓๔.๑๐	- สารประกอบที่ในโครงสร้างมีอันพิวรีนหรือไพริมิดีน (จะเป็นชนิดไฮโดรเจนเตตหรือไม่ก็ตาม)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติการเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๙๓๔.๒๐	- สารประกอบที่ในโครงสร้างมีเบนโซโทอะโซลริงซิสเต็ม (จะเป็นชนิดไฮโดรเจนเต็ดหรือไม่ก็ตาม) ที่ไม่ได้ฟิวส์ต่อไป	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๔.๓๐	- สารประกอบที่ในโครงสร้างมีฟีนโทอะซีนริงซิสเต็ม (จะเป็นชนิดไฮโดรเจนเต็ดหรือไม่ก็ตาม) ที่ไม่ได้ฟิวส์ต่อไป	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		- อื่นๆ	
	๒๙๓๔.๙๑	- - อะมิโนเรกซ์ (ไอเอ็นเอ็น) โบรติโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) โคลติอะซีแฟม (ไอเอ็นเอ็น) โคลชะโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) เดกซ์โตรโมราไมด์ (ไอเอ็นเอ็น) ฮาโลชะโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) คีตะโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) เมโซคาร์บ (ไอเอ็นเอ็น) ออกซาโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) ฟิมอลีน (ไอเอ็นเอ็น) เฟนโดเมตราซีน (ไอเอ็นเอ็น) เฟนเมทราซีน (ไอเอ็นเอ็น) และซูเฟนทานิล (ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๔.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๒๙.๓๕	๒๙๓๕.๐๐	ซัลโฟนาไมด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		๑๑. โพรไวตามิน ไวตามิน และฮอร์โมน	
๒๙.๓๖		โพรไวตามินและไวตามิน ที่ได้จากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์ (รวมถึงไวตามินธรรมชาติที่เข้มข้น) และอนุพันธ์ของของดังกล่าวที่ใช้ประโยชน์หลักเป็นไวตามิน รวมทั้งสิ่งผสมระหว่างของดังกล่าวซึ่งจะอยู่ในตัวทำละลายใดหรือไม่ก็ตาม	
		- ไวตามินและอนุพันธ์ของไวตามิน ไม่ได้ผสม	
	๒๙๓๖.๒๑	- - ไวตามินเอและอนุพันธ์ของไวตามินเอ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๖.๒๒	- - ไวตามินบี ๑ และอนุพันธ์ของไวตามินบี ๑	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๙๓๖.๒๓	- - ไวตามินบี ๒ และอนุพันธ์ของไวตามินบี ๒	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๖.๒๔	- - กรดดี-แพนโททีนิก หรือดีแอล-แพนโททีนิก (ไวตามินบี ๓ หรือไวตามินบี ๕) และอนุพันธ์ของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๖.๒๕	- - ไวตามินบี ๖ และอนุพันธ์ของไวตามินบี ๖	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๖.๒๖	- - ไวตามินบี ๑๒ และอนุพันธ์ของไวตามินบี ๑๒	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๖.๒๗	- - ไวตามินซีและอนุพันธ์ของไวตามินซี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๖.๒๘	- - ไวตามินอีและอนุพันธ์ของไวตามินอี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๖.๒๙	- - ไวตามินอื่นๆ และอนุพันธ์ของไวตามินดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๖.๙๐	- อื่นๆ รวมถึงไวตามินธรรมชาติที่เข้มข้น	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๒๙.๓๗		ฮอร์โมน พรอสตาแกลนดิน ทรอมโบเซน และลิวโคทริน ที่ได้จากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์ อนุพันธ์และของที่มีโครงสร้างคล้ายกันของของดังกล่าว รวมถึงเซนโมติไฟด์โพลีเปปไทด์ ที่ใช้ประโยชน์หลักเป็นฮอร์โมน	
		- โพลีเปปไทด์ฮอร์โมน โปรตีนฮอร์โมน และไกลโคโปรตีน ฮอร์โมน อนุพันธ์และของที่มีโครงสร้างคล้ายกันของของดังกล่าว	
	๒๙๓๗.๑๑	- - โซมาโททรอปิน อนุพันธ์และของที่มีโครงสร้างคล้ายกันของโซมาโททรอปิน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๙๓๗.๑๒	- - อินซูลินและเกลือของอินซูลิน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๒๙๓๗.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
		- สเตอรอยด์ลอรโมน อนุพันธ์และของที่มีโครงสร้างคล้ายกันของสเตอรอยด์ลอรโมน	
	๒๙๓๗.๒๑	- - คอร์ทีโซน ไฮโดรคอร์ทีโซน เพรดนิโซน (ดีไฮโดรคอร์ทีโซน) และเพรดนิโซโลน (ดีไฮโดรไฮโดรคอร์ทีโซน)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๒๙๓๗.๒๒	- - อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ดของคอร์ทีโคสเตอรอยด์ลอรโมน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๒๙๓๗.๒๓	- - อีสโตรเจนและโปรเจสเตอเจน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๒๙๓๗.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๒๙๓๗.๕๐	- พรอสตาแกลนดิน ทروมโบแซน และลิวโคทริน อนุพันธ์และของที่มีโครงสร้างคล้ายกันของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๒๙๓๗.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
		๑๒. กลีโคไซด์และแอลคาลอยด์จากพืชที่ได้จากธรรมชาติ หรือจากการสังเคราะห์ รวมทั้งเกลือ อีเทอร์ เอสเทอร์ และอนุพันธ์อื่นๆ ของของดังกล่าว	
๒๙.๓๘		กลีโคไซด์ที่ได้จากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์ รวมทั้งเกลือ อีเทอร์ เอสเทอร์และอนุพันธ์อื่นๆ ของของดังกล่าว	
	๒๙๓๘.๑๐	- รูโทไซด์ (รูทีน) และอนุพันธ์ของรูโทไซด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๙๓๘.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๒๙.๓๙		แอลคาลอยด์จากพืชที่ได้จากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์ รวมทั้งเกลือ อีเทอร์ เอสเทอร์ และอนุพันธ์อื่นๆ ของของดังกล่าว	
		- แอลคาลอยด์ของฝิ่นและอนุพันธ์ของของเหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	๒๙๓๙.๑๑	- - สิ่งเข้มข้นของต้นฝิ่นแห้ง บุปพรีนอร์ฟิน (ไอเอ็นเอ็น) โคเดอีน ไดไฮโดรโคเดอีน (ไอเอ็นเอ็น) เอทิลมอร์ฟิน อีทอร์ฟิน (ไอเอ็นเอ็น) เฮโรอีน ไฮโดรโคโดน (ไอเอ็นเอ็น) ไฮโดรมอร์โฟน (ไอเอ็นเอ็น) มอร์ฟิน นิโคมอร์ฟิน (ไอเอ็นเอ็น) ออกซิโคโดน (ไอเอ็นเอ็น) ออกซิโมรโฟน (ไอเอ็นเอ็น) พอลโคดีน (ไอเอ็นเอ็น) เทบาคอน (ไอเอ็นเอ็น) และเทบาอีน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๙.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๙.๒๐	- แอลคาลอยด์ของซิงโคนาและอนุพันธ์ของของเหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๙.๓๐	- กาเฟอีนและเกลือของกาเฟอีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		- เอฟีดรีนต่าง ๆ และเกลือของเอฟีดรีนดังกล่าว	
	๒๙๓๙.๔๑	- - เอฟีดรีน และเกลือของเอฟีดรีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๙.๔๒	- - ซิวโดเอฟีดรีน (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของซิวโดเอฟีดรีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๙.๔๓	- - คาทีน (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของคาทีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๙๓๙.๔๔	- - นอร์เอพีดรีน และเกลือของนอร์เอพีดรีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๙.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		- ทีโอฟิลลีน และอะมิโนฟิลลีน (ทีโอฟิลลีน-เอ ทิลีนไดอะมีน) และอนุพันธ์ของเหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	๒๙๓๙.๕๑	- - เฟเนทิลลีน (ไอเอ็นเอ็น) และ เกลือของเฟเนทิลลีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๙.๕๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		- แอลคาลอยด์ที่ได้จากราของข้าวไรย์ และ อนุพันธ์ของเหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของ ดังกล่าว	
	๒๙๓๙.๖๑	- - เอโกเมทริน (ไอเอ็นเอ็น) และ เกลือของเอโกเมทริน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๙.๖๒	- - เอโกทามีน (ไอเอ็นเอ็น) และ เกลือของเอโกทามีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๙.๖๓	- - กรดไลเซอร์จิก และ เกลือของกรดไลเซอร์จิก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๙.๖๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		- อื่นๆ	
	๒๙๓๙.๙๑	- - โคคาอิน เอกโกนีน ลีโวเมทแอมเฟตามีน เมทแอมเฟตามีน (ไอเอ็นเอ็น) เมทแอมเฟตา มีนราเซเมท รวมทั้งเกลือ เอสเทอร์ และ อนุพันธ์อื่นๆ ของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๙๓๙.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		๑๓. สารประกอบอินทรีย์อื่นๆ	
๒๙.๔๐	๒๙๔๐.๐๐	น้ำตาลที่บริสุทธิ์ในทางเคมี (นอกจากซูโครส แล็กโทส มอลโทส กลูโคส และฟรักโทส) ซูการ์ อีเทอร์ ซูการ์อะซีทัล และซูการ์เอสเทอร์ และเกลือของซูการ์อีเทอร์ ซูการ์อะซีทัล และซูการ์เอสเทอร์ นอกจากผลิตภัณฑ์ตามประเภท ๒๙.๓๗ ๒๙.๓๘ หรือ ๒๙.๓๙	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๒๙.๔๑		ปฏิชีวนะ	
	๒๙๔๑.๑๐	- เพนิซิลลินและอนุพันธ์ของเพนิซิลลินที่มีโครงสร้างของกรดเพนิซิลลานิก รวมทั้งเกลือของของดั่งกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๔๑.๒๐	- สเตอโรอิดไมซินและอนุพันธ์ของสเตอโรอิดไมซิน รวมทั้งเกลือของของดั่งกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๔๑.๓๐	- เตตระไซคลินและอนุพันธ์ของเตตระไซคลิน รวมทั้งเกลือของของดั่งกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๔๑.๔๐	- คลอแรมฟินิคอลและอนุพันธ์ของคลอแรมฟินิคอล รวมทั้งเกลือของของดั่งกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๔๑.๕๐	- อีริโทรไมซินและอนุพันธ์ของอีริโทรไมซิน รวมทั้งเกลือของของดั่งกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๔๑.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๒๙.๔๒	๒๙๔๒.๐๐	สารประกอบอินทรีย์อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
ตอนที่ ๓๐		ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม	
๓๐.๐๑		ต่อมและอวัยวะอื่น ที่แห้ง จะทำเป็นผงหรือไม่ก็ตาม สำหรับใช้รักษาโรค สิ่งสกัดที่ได้จากต่อมหรืออวัยวะอื่นหรือที่ได้จากสิ่งขับออกจาก	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		ต่อมหรือจากอวัยวะดังกล่าว สำหรับใช้รักษาโรค เฮพารินและเกลือของเฮพาริน สารอื่นที่ได้จากมนุษย์หรือจากสัตว์ซึ่งจัดทำไว้สำหรับใช้รักษาหรือป้องกันโรค ที่ไม่ได้ระบุรวมไว้ในที่อื่น	
	๓๐๐๑.๒๐	- สิ่งสกัดที่ได้จากต่อมหรืออวัยวะอื่น หรือที่ได้จากสิ่งขับออกจากต่อมหรือจากอวัยวะดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๐๐๑.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๐.๐๒		เลือดมนุษย์ เลือดสัตว์ที่จัดทำสำหรับใช้รักษาโรค ป้องกันโรคหรือวินิจฉัยโรค แอนติชีรา แพรกชันอื่นๆ ของเลือด และผลิตภัณฑ์ภูมิคุ้มกันวิทยาจะดัดแปลงหรือได้จากกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งวัคซีน ทอกซิน จุลินทรีย์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยง (ไม่รวมถึงยีสต์) และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน	
	๓๐๐๒.๑๐	- แอนติชีรา แพรกชันอื่นๆ ของเลือด และผลิตภัณฑ์ภูมิคุ้มกันวิทยาจะดัดแปลงหรือได้จากกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๐๐๒.๒๐	- วัคซีนใช้เป็นยาสำหรับมนุษย์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๐๐๒.๓๐	- วัคซีนใช้เป็นยาสำหรับสัตว์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๐๐๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๐.๐๓		ยารักษาหรือป้องกันโรค (ไม่รวมถึงของตามประเภท ๓๐.๐๒ ๓๐.๐๕ หรือ ๓๐.๐๖) ที่ประกอบ ด้วยองค์ประกอบตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป ผสมเข้าด้วยกันสำหรับใช้รักษาหรือป้องกันโรค ที่ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ตามขนาดที่กำหนด หรือในลักษณะ หรือบรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก	
	๓๐๐๓.๑๐	- ที่มีเพนิซิลลิน หรืออนุพันธ์ของเพนิซิลลินซึ่งมีโครงสร้างของกรดเพนิซิลลานิก หรือมีสเตอโรอิดไมซิน หรือ อนุพันธ์ของสเตอโรอิดไมซิน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๐๐๓.๒๐	- ที่มีปฏิชีวนะอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- ที่มีฮอร์โมนหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตามประเภท ๒๙.๓๗ แต่ไม่มีปฏิชีวนะ	
	๓๐๐๓.๓๑	- - ที่มีอินซูลิน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๐๐๓.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๐๐๓.๔๐	- ที่มีแอลคาลอยด์หรืออนุพันธ์ของแอลคาลอยด์ แต่ไม่มีฮอร์โมนหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตามประเภท ๒๙.๓๗ หรือไม่มีปฏิชีวนะ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๐๐๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๐.๐๔		ยารักษาหรือป้องกันโรค (ไม่รวมถึงของตามประเภท ๓๐.๐๒ ๓๐.๐๕ หรือ ๓๐.๐๖) ที่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ผสมหรือผลิตภัณฑ์ไม่ผสมสำหรับใช้รักษาหรือป้องกันโรค ที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ตามขนาดที่กำหนด (รวมถึงของที่ทำขึ้นในลักษณะเพื่อให้ผ่านทางผิวหนัง) หรือในลักษณะหรือบรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก	
	๓๐๐๔.๑๐	- ที่มีเพนิซิลลินหรืออนุพันธ์ของเพนิซิลลินที่มีโครงสร้างของ กรดเพนิซิลลานิก หรือมีสเตربتโมซิน หรืออนุพันธ์ของสเตربتโมซิน	CTSH
	๓๐๐๔.๒๐	- ที่มีปฏิชีวนะอื่นๆ	CTSH
		- ที่มีฮอร์โมนหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตามประเภท ๒๙.๓๗ แต่ไม่มีปฏิชีวนะ	
	๓๐๐๔.๓๑	- - ที่มีอินซูลิน	CTSH
	๓๐๐๔.๓๒	- - ที่มีคอร์ติโคสเตอรอยด์ฮอร์โมน รวมทั้งอนุพันธ์หรือของที่มีโครงสร้างคล้ายกันของของดังกล่าว	CTSH
	๓๐๐๔.๓๙	- - อื่นๆ	CTSH
	๓๐๐๔.๔๐	- ที่มีแอลคาลอยด์หรืออนุพันธ์ของแอลคาลอยด์ แต่ไม่มีฮอร์โมนหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตามประเภท ๒๙.๓๗ หรือไม่มีปฏิชีวนะ	CTSH
	๓๐๐๔.๕๐	- ยารักษาหรือป้องกันโรคอื่นๆ ที่มีไวตามินหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตามประเภท ๒๙.๓๖	CTSH
	๓๐๐๔.๙๐	- อื่นๆ	CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๓๐.๐๕		แวนดิ่ง ผ้ากอซ ผ้าพันแผลและของที่คล้ายกัน (เช่น ของที่ใช้แต่งแผล ปลาสเตอร์ปิดแผล ผ้าติดยาพอก) ที่อาบซึมหรือเคลือบด้วยสารที่เป็นเภสัชภัณฑ์ หรือที่จัดทำขึ้นในลักษณะหรือบรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก สำหรับใช้ในทางเวชกรรม ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์	
	๓๐๐๕.๑๐	- ของที่ใช้แต่งแผลที่มีสารยัดติด และของอื่นๆ ที่มีสารยัดติด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๐๐๕.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๐.๐๖		ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมที่ระบุไว้ในหมายเหตุ ๔ ในตอนนี	
	๓๐๐๖.๑๐	- เอ็นเย็บแผล วัสดุที่ใช้เย็บแผลที่คล้ายกัน (รวมถึงด้ายที่ใช้ห้ามและซับเลือด ซึ่งใช้ในทางศัลยกรรมหรือทันตกรรมที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว) และกาวยื่นเยื่อสำหรับปิดแผลในทางศัลยกรรมที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว แลมิแนเรีย และ แลมิแนเรียเต็นต์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว ของใช้ห้ามและซับเลือดซึ่งใช้ในทางศัลยกรรมหรือทันตกรรมที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว รวมทั้งของที่ใช้ยัดติดซึ่งใช้ในทางศัลยกรรม หรือทันตกรรมที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว จะใช้ห้ามและซับเลือดหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๐๐๖.๒๐	- รีเอเจนต์ที่ใช้ในการตรวจกลุ่มเลือด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๐๐๖.๓๐	- ของปรุงแต่งที่บดแสงสำหรับใช้ในการตรวจโรคด้วยเอกซเรย์ และรีเอเจนต์ที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคที่สร้างขึ้นเพื่อใช้กับผู้ป่วย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๐๐๖.๔๐	- ซีเมนต์อุดฟันและของอื่นที่ใช้อุดฟัน รวมทั้งซีเมนต์ที่ใช้เสริมกระดูก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๐๐๖.๕๐	- หีบและชุดสำหรับการปฐมพยาบาล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๐๐๖.๖๐	- เคมีปรุงแต่งที่ใช้คุมกำเนิดซึ่งมีฮอร์โมน หรือมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตามประเภท ๒๙.๓๗ หรือมีสเปอร์มิไซด์เป็นหลัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๓๐๐๖.๗๐	- เยลปรุแต่งที่ทำขึ้นใช้ในการแพทย์หรือสัตวแพทย์ ป็นสารหล่อลื่นสำหรับส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อการผ่าตัดทางศัลยกรรมหรือเพื่อการตรวจร่างกายทางกายภาพ หรือเป็นสารเชื่อมต่อ (คัปปลิงเอเจนต์) ระหว่างร่างกายกับเครื่องมือแพทย์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๓๐๐๖.๙๑	- - เครื่องใช้ที่บ่งชี้ได้ว่าสำหรับการศัลยกรรมทำรูปเปิด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๐๐๖.๙๒	- - ของเสียทางเภสัชกรรม	WO
ตอนที่ ๓๑		ปุ๋ย	
๓๑.๐๑	๓๑๐๑.๐๐	ปุ๋ยจากสัตว์หรือปุ๋ยจากพืช จะผสมกันหรือจะผ่านกรรมวิธีทางเคมีหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งปุ๋ยที่ผลิตโดยการผสมผลิตภัณฑ์จากสัตว์หรือพืชหรือโดยการผ่านกรรมวิธีทางเคมีของผลิตภัณฑ์จากสัตว์หรือพืช	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๑.๐๒		ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมี ที่มีธาตุไนโตรเจน	
	๓๑๐๒.๑๐	- ยูเรีย จะเป็นสารละลายในน้ำหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- แอมโมเนียมซัลเฟต รวมทั้งเกลือสองเชิงและของผสมของแอมโมเนียมซัลเฟตกับแอมโมเนียมไนเตรด	
	๓๑๐๒.๒๑	- - แอมโมเนียมซัลเฟต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๑๐๒.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๑๐๒.๓๐	- แอมโมเนียมไนเตรด จะเป็นสารละลายในน้ำหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๑๐๒.๔๐	- ของผสมของแอมโมเนียมไนเตรดกับแคลเซียมคาร์บอเนต หรือกับสารอนินทรีย์อื่นที่ไม่ใช่ปุ๋ย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๑๐๒.๕๐	- โซเดียมไนเตรด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๑๐๒.๖๐	- เกลือสองเชิงและของผสมของแคลเซียมไนเตรดกับแอมโมเนียมไนเตรด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๑๐๒.๘๐	- ของผสมของยูเรียกับแอมโมเนียมไนเตรดที่เป็นสารละลายในน้ำหรือในสารละลายที่มีแอมโมเนีย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๓๑๐๒.๙๐	- อื่นๆ รวมถึงของผสมที่ไม่ได้ระบุไว้ตามประเภทย่อยดังกล่าวข้างต้น	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๑.๐๓		ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมี ที่มีธาตุฟอสฟอรัส	
	๓๑๐๓.๑๐	- ซูเปอร์ฟอสเฟต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๑๐๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๑.๐๔		ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมี ที่มีธาตุโพแทสเซียม	
	๓๑๐๔.๒๐	- โพแทสเซียมคลอไรด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๑๐๔.๓๐	- โพแทสเซียมซัลเฟต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๑๐๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๑.๐๕		ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมี ที่มีธาตุปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม สองหรือสามชนิด ผสมกัน ปุ๋ยอื่นๆ รวมทั้งของในตอนนี้ที่ทำเป็นเม็ดหรือลักษณะที่คล้ายกัน หรือที่บรรจุภาชนะซึ่งมีน้ำหนักรวมภาชนะไม่เกิน ๑๐ กิโลกรัม	
	๓๑๐๕.๑๐	- ของในตอนนี้ที่ทำเป็นเม็ดหรือลักษณะที่คล้ายกัน หรือที่บรรจุภาชนะซึ่งมีน้ำหนักรวมภาชนะไม่เกิน ๑๐ กิโลกรัม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๑๐๕.๒๐	- ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมี ที่มีธาตุปุ๋ยสามชนิด คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๑๐๕.๓๐	- ไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนออร์โทฟอสเฟต (ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๑๐๕.๔๐	- แอมโมเนียมไดไฮโดรเจนออร์โทฟอสเฟต (โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต) และของผสมของของดังกล่าว กับไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนออร์โทฟอสเฟต (ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมีอื่นๆ ที่มีธาตุปุ๋ยสองชนิด คือไนโตรเจนและฟอสฟอรัส	
	๓๑๐๕.๕๑	- - ที่มีไนเตรตและฟอสเฟต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๑๐๕.๕๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๓๑๐๕.๖๐	- ปួយที่ได้จากแร่หรือปุยเคมีอื่นๆ ที่มีธาตุปุยสองชนิด คือฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๑๐๕.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๓๒		สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี แขนนินและอนุพันธ์ของแขนนิน สีย้อม สารสี (พิกเมนต์) และวัตถุแต่งสีอื่นๆ สีทาและวารนิช พัตตีและมาสติกอื่นๆ รวมทั้งหมึก	
๓๒.๐๑		สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังซึ่งได้จากพืช รวมทั้งแขนนิน เกลือ อีเทอร์ เอสเทอร์ และอนุพันธ์อื่นๆ ของแขนนิน	
	๓๒๐๑.๑๐	- สิ่งสกัดที่ได้จากควิบราโซ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๒๐๑.๒๐	- สิ่งสกัดที่ได้จากแวตเทิล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๒๐๑.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๒.๐๒		สารอินทรีย์สังเคราะห์ที่ใช้ฟอกหนัง สารอนินทรีย์ที่ใช้ฟอกหนัง สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ฟอกหนังจะมีสารธรรมชาติที่ใช้ฟอกหนังอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม สิ่งปรุงแต่งจำพวกเอนไซม์สำหรับใช้แช่หรือหมักหนังก่อนฟอก	
	๓๒๐๒.๑๐	- สารอินทรีย์สังเคราะห์ที่ใช้ฟอกหนัง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๒๐๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๒.๐๓	๓๒๐๓.๐๐	วัตถุแต่งสีที่ได้จากพืชหรือสัตว์ (รวมถึงสิ่งสกัดที่ใช้ย้อมสี แต่ไม่รวมถึงแอนิมอลแบล็ก) จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งสิ่งปรุงแต่งที่ระบุไว้ในหมายเหตุ ๓ ของตอนนี ที่มีวัตถุแต่งสีซึ่งได้จากพืชหรือสัตว์เป็นหลัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๒.๐๔		วัตถุแต่งสีที่เป็นอินทรีย์สังเคราะห์จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม สิ่งปรุงแต่งที่ระบุไว้ในหมายเหตุ ๓ ของตอนนี ที่มีวัตถุแต่งสีอินทรีย์สังเคราะห์เป็นหลัก รวมทั้งผลิตภัณฑ์อินทรีย์สังเคราะห์ชนิดที่ใช้เป็นตัวให้ความขาวสว่าง	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		ชนิดฟลูออเรสเซนต์หรือใช้เป็นลูมิโนฟอร์ จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม	
		- วัตถุแต่งสีอินทรีย์สังเคราะห์ และสิ่งปรุงแต่งที่มี วัตถุดังกล่าวเป็นหลัก ตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุ ๓ ของตอนนี	
	๓๒๐๔.๑๑	- - สีย้อมชนิดดิสเพอร์สและสิ่งปรุงแต่งที่มีสีย้อม ดังกล่าวเป็นหลัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๓๒๐๔.๑๒	- - สีย้อมชนิดแอซิดจะพรีเมทิลไลส์หรือไม่ก็ตาม และสิ่งปรุงแต่งที่มีสีย้อมดังกล่าวเป็นหลัก รวมทั้งสีย้อมชนิดมอร์แดนต์ และสิ่งปรุงแต่ง ที่มีสีย้อมชนิดมอร์แดนต์เป็นหลัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๓๒๐๔.๑๓	- - สีย้อมชนิดเบสิกและสิ่งปรุงแต่งที่มีสีย้อม ดังกล่าวเป็นหลัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๓๒๐๔.๑๔	- - สีย้อมชนิดไคเร็กและสิ่งปรุงแต่งที่มีสีย้อม ดังกล่าวเป็นหลัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๓๒๐๔.๑๕	- - สีย้อมชนิดแวต (รวมถึงที่ใช้ประโยชน์เป็นสารสี) และสิ่งปรุงแต่งที่มีสีย้อมดังกล่าวเป็นหลัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๓๒๐๔.๑๖	- - สีย้อมชนิดรีแอกทีฟและสิ่งปรุงแต่งที่มีสีย้อม ดังกล่าวเป็นหลัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๓๒๐๔.๑๗	- - สารสีและสิ่งปรุงแต่งที่มีสารสีเป็นหลัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๓๒๐๔.๑๙	- - อื่นๆ รวมถึงของผสมของวัตถุแต่งสีตาม ประเภทย่อย ๓๒๐๔.๑๑ ถึง ๓๒๐๔.๑๙ ตั้งแต่สองประเภทขึ้นไป	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๓๒๐๔.๒๐	- ผลิตภัณฑ์อินทรีย์สังเคราะห์ชนิดที่ใช้เป็นตัวให้ ความขาวสว่างชนิดฟลูออเรสเซนต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๓๒๐๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๓๒.๐๕	๓๒๐๕.๐๐	คัลเลอร์เลก สิ่งปรุงแต่งที่ระบุไว้ในหมายเหตุ ๓ ของตอนนีที่มีคัลเลอร์เลกเป็นหลัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๓๒.๐๖		วัตถุแต่งสีอื่นๆ สิ่งปรุงแต่งตามที่ระบุไว้ใน หมายเหตุ ๓ ของตอนนีนอกจากของตาม ประเภท ๓๒.๐๓ ๓๒.๐๔ หรือ ๓๒.๐๕ รวมทั้ง ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ชนิดที่ใช้เป็นลูมิโนฟอร์จะ นิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- สารสีและสิ่งปรุงแต่งที่มีไททาเนียมไดออกไซด์เป็นหลัก	
	๓๒๐๖.๑๑	- - ที่มีไททาเนียมไดออกไซด์ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ซึ่งคำนวณในสภาพแห้ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๒๐๖.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๒๐๖.๒๐	- สารสีและสิ่งปรุงแต่งที่มีสารประกอบโครเมียมเป็นหลัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- วัตถุแต่งสีอื่นๆ และสิ่งปรุงแต่งอื่นๆ	
	๓๒๐๖.๔๑	- - อัลตรามารีนและสิ่งปรุงแต่งที่มีอัลตรามารีนเป็นหลัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๒๐๖.๔๒	- - ลิโทโฟน สารสีและสิ่งปรุงแต่งอื่นๆ ที่มีซิงค์สัลไฟด์เป็นหลัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๒๐๖.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๒๐๖.๕๐	- ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ชนิดที่ใช้เป็นลูมิโนฟอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๒.๐๗		สารสีปรุงแต่ง สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ทำให้ทึบแสง และสีปรุงแต่ง เอนาเมลและเกลซ เอนโกบ (สลิป) น้ำยาชักเงาและสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบ หรืออุตสาหกรรมแก้ว รวมทั้งกลาสฟริต และแก้วอื่นๆ ในลักษณะเป็นผง เม็ด หรือเกล็ด	
	๓๒๐๗.๑๐	- สารสีปรุงแต่ง สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ทำให้ทึบแสง สี ปรุงแต่ง และสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๒๐๗.๒๐	- เอนาเมลและเกลซ เอนโกบ (สลิป) และสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๒๐๗.๓๐	- น้ำยาชักเงาและสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๒๐๗.๔๐	- กลาสฟริตและแก้วอื่นๆ ในลักษณะเป็นผง เม็ด หรือเกล็ด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๒.๐๘		สีทาและวาร์นิช (รวมถึงเอนาเมลและแล็กเกอร์) ที่มีโพลิเมอร์สังเคราะห์ หรือโพลิเมอร์ ธรรมชาติที่ดัดแปลงโครงสร้างทางเคมีเป็นส่วนผสมหลักซึ่งกระจายหรือละลายอยู่ในตัวกลางที่ไม่ใช้น้ำ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		รวมทั้งสารละลายที่นิยามไว้ในหมายเหตุ ๔ ของตอนนี้	
	๓๒๐๘.๑๐	- ที่มีโพลีเอสเตอร์เป็นหลัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๒๐๘.๒๐	- ที่มีอะคริลิกโพลิเมอร์หรือไวนิลโพลิเมอร์เป็นหลัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๒๐๘.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๒.๐๙		สีทาและวาร์นิช (รวมถึงเอนาเมลและแล็กเกอร์) ที่มีโพลิเมอร์สังเคราะห์หรือโพลิเมอร์ธรรมชาติที่ดัดแปลงโครงสร้างทางเคมีเป็นส่วนผสมหลัก ซึ่งกระจายหรือละลายอยู่ในตัวกลางที่เป็นน้ำ	
	๓๒๐๙.๑๐	- ที่มีอะคริลิกโพลิเมอร์หรือไวนิลโพลิเมอร์เป็นหลัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๒๐๙.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๒.๑๐	๓๒๑๐.๐๐	สีทาสีอื่นๆ และวาร์นิชอื่นๆ (รวมถึงเอนาเมล แล็กเกอร์ และดิสเทมเปอร์) สารสีน้ำปรุงแต่งชนิดที่ใช้ตกแต่งผนังพอก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๒.๑๑	๓๒๑๑.๐๐	ไดรเออร์ปรุงแต่ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๒.๑๒		สารสี (รวมถึงโลหะที่เป็นผงและเกล็ด) ที่กระจายอยู่ในตัวกลางที่ไม่ใช่น้ำ ในสภาพเหลวหรือเป็นเพสต์ ชนิดที่ใช้ผลิตสีทา (รวมถึงเอนาเมล) แสตมป์ฟอยล์ สีย้อมและวัตถุแต่งสีอื่นๆ ที่จัดทำขึ้นในลักษณะหรือบรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก	
	๓๒๑๒.๑๐	- แสตมป์ฟอยล์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๒๑๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๒.๑๓		สีที่จิตรกรหรือนักเรียนหรือช่างเขียนป้ายใช้ สีแต้ม สีที่ใช้ระบายและสีที่คล้ายกัน ที่เป็นเม็ด บรรจุหลอด กระปุก ขวดกล่องแบน หรือในลักษณะหรือบรรจุภาชนะที่คล้ายกัน	
	๓๒๑๓.๑๐	- สีเป็นชุด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๓๒๑๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๒.๑๔		พัตตี้สำหรับยากระจก พัตตี้สำหรับยาแนวต่อ เรซินซีเมนต์ สารประกอบที่ใช้ในการตอกหมัน และมาสติกอื่นๆ สีโป๊ สิ่งปรุงแต่งชนิดไม่ทนไฟ ที่ใช้ฉาบพื้นผิวด้านนอกอาคาร ผงงัดด้านใน พื้น เพดาน หรือพื้นผิวอื่นๆ ที่คล้ายกัน	
	๓๒๑๔.๑๐	- พัตตี้สำหรับยากระจก พัตตี้สำหรับยาแนวต่อ เรซินซีเมนต์ สารประกอบที่ใช้ในการตอกหมัน และมาสติกอื่นๆ รวมทั้งสีโป๊	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๒๑๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๒.๑๕		หมึกพิมพ์ หมึกเขียนหรือหมึกวาดภาพและ หมึกอื่นๆ จะเข้มข้นหรือเป็นของแข็งหรือไม่ก็ ตาม	
		- หมึกพิมพ์	
	๓๒๑๕.๑๑	- - สีดำ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๒๑๕.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๒๑๕.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๓๓		เอสเซนเชียลออยล์และเรซินอยด์ เครื่องหอม เครื่องสำอาง หรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประพิน ร่างกายหรือประพินผิว (ทอยเล็ตเพรพาเรชัน)	
๓๓.๐๑		เอสเซนเชียลออยล์ (จะมีเทอร์พีนหรือไม่ก็ตาม) รวมถึงคอนกรีตและแอปโซลูต เรซินอยด์ ออลี โอเรซินที่สกัดแล้ว สิ่งเข้มข้นของเอสเซน เชียลออยล์ในลักษณะเป็นไขมัน เป็นน้ำมัน ระเหยยาก เป็นไขหรือของที่คล้ายกัน ซึ่งได้จาก กรรมวิธีเอ็นฟลูเรจหรือมาเซอเรชัน ผลพลอย ได้ที่มีเทอร์พีนซึ่งได้จากกรรมวิธีแยกเทอร์พีนอ อกจากเอสเซนเชียลออยล์ น้ำที่ได้จากการกลั่น ในกรรมวิธีสกัดเอสเซนเชียลออยล์ด้วยไอน้ำ และสารละลายของเอสเซนเชียลออยล์ในน้ำ	
		- เอสเซนเชียลออยล์ของผลไม้จำพวกส้ม	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๓๓๐๑.๑๒	- - ของสัมผัสชนิดออเรนจ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๓๐๑.๑๓	- - ของมะนาวฝรั่ง (เลมอน)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๓๐๑.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เอสเซนเชียลออยล์ของสิ่งอื่นนอกจากของผลไม้จำพวกส้ม	
	๓๓๐๑.๒๔	- - ของเพปเปอร์มินต์ (เมนทาไพเพอร์ริทา)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๓๐๑.๒๕	- - ของมินต์อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๓๐๑.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๓๐๑.๓๐	- เรซินอยด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๓๐๑.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๓.๐๒		ของผสมของสารที่มีกลิ่นหอม และของผสม (รวมถึงสารละลายในแอลกอฮอล์) ที่มีสารดังกล่าวตั้งแต่หนึ่งชนิดขึ้นไปเป็นหลัก ชนิดที่ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม รวมทั้งของปรุงแต่งอื่นๆ ที่มีสารที่มีกลิ่นหอมเป็นหลัก ชนิดที่ใช้สำหรับผลิตเครื่องดื่ม	
	๓๓๐๒.๑๐	- ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารหรือเครื่องดื่ม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๓๐๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๓.๐๓	๓๓๐๓.๐๐	หัวน้ำหอมและน้ำหอม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๓.๐๔		สิ่งปรุงแต่งที่ใช้แต่งเสริมความงามหรือแต่งหน้า และสิ่งปรุงแต่งสำหรับบำรุงรักษาผิว (นอกจากยารักษาหรือป้องกันโรค) รวมถึงสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ทากันแสงแดดหรือ ทำให้ผิวคล้ำ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้แต่งเล็บมือหรือเล็บเท้า	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๓๓๐๔.๑๐	- สิ่งปรุงแต่งที่ใช้แต่งริมฝีปาก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๓๐๔.๒๐	- สิ่งปรุงแต่งที่ใช้แต่งตา	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๓๐๔.๓๐	- สิ่งปรุงแต่งที่ใช้แต่งเล็บมือหรือเล็บเท้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๓๓๐๔.๙๑	- - เป็นผง จะอัดหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๓๐๔.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๓.๐๕		สิ่งปรุงแต่งสำหรับใช้กับผม	
	๓๓๐๕.๑๐	- แชมพู	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๓๐๕.๒๐	- สิ่งปรุงแต่งสำหรับตัดหรือยัดผม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๓๐๕.๓๐	- แล็กเกอร์สำหรับใช้กับผม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๓๐๕.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๓.๐๖		สิ่งปรุงแต่งที่ใช้เพื่ออนามัยของช่องปากหรือฟัน รวมถึงเพสท์ และผงสำหรับยัดฟันปลอม รวมทั้งด้ายใช้ทำความสะอาดซอกฟัน (เดนทัลฟลอยด์) ที่บรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก	
	๓๓๐๖.๑๐	- ยาสีฟัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๓๐๖.๒๐	- ด้ายใช้ทำความสะอาดซอกฟัน (เดนทัลฟลอยด์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๓๐๖.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๓.๐๗		สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ก่อน ระหว่าง หรือหลังการโกนหนวด สิ่งที่ใช้ดับกลิ่นตัว สิ่งปรุงแต่งที่ใช้อาบน้ำ สิ่งที่ใช้ทำให้ขนร่วงและเครื่องหอม อื่นๆ เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประพินร่างกายหรือประพินผิวที่ ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ดับกลิ่นห้อง	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		จะมีกลิ่นหอมหรือมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อหรือไม่ก็ตาม	
	๓๓๐๗.๑๐	- สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ก่อน ระหว่าง หรือ หลังการโกนหนวด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๓๐๗.๒๐	- สิ่งที่ใช้ดับกลิ่นตัวและใช้ระงับเหงื่อ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๓๐๗.๓๐	- เกลือหอมและสิ่งปรุงแต่งอื่นๆ สำหรับใช้อาบน้ำ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ทำให้ห้องมีกลิ่นหอมหรือดับกลิ่นห้อง รวมถึงสิ่งปรุงแต่งที่ให้กลิ่นหอมซึ่งใช้ระหว่างการประกอบพิธีทางศาสนา	
	๓๓๐๗.๔๑	- - “อะการ์บัตตี” และสิ่งปรุงแต่งอื่นๆ ที่ให้กลิ่นหอมโดยการเผา	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๓๐๗.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๓๐๗.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๓๔		สบู่ สารอินทรีย์ที่เป็นตัวลดแรงตึงผิว สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง สิ่งปรุงแต่งที่ใช้หล่อลื่น ไซเทียม ไซปรุงแต่ง สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ขัดเงาหรือขัดถู เทียนไข และของที่คล้ายกัน เพสต์สำหรับทำแบบ “ไขที่ใช้ทางทันตกรรม” สิ่งปรุงแต่งทางทันตกรรม ซึ่งมีพลาสติกเป็นหลัก	
๓๔.๐๑		สบู่ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์และสารอินทรีย์ปรุงแต่งที่มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิว สำหรับใช้เป็นสบู่ ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่ง เป็นก้อน หล่อหรืออัดเป็นชิ้นหรือเป็นรูปทรง จะมีสบู่หรือไม่ก็ตาม ผลิตภัณฑ์อินทรีย์และสารอินทรีย์ปรุงแต่งที่มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิวสำหรับทำความสะอาดผิวซึ่งมีลักษณะเป็นของเหลวหรือครีมและจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก จะมีสบู่หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งกระดาด แวดดิ่ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ ที่อาบซึม เคลือบหรือหุ้มด้วยสบู่หรือสารซักฟอก (ดีเทอร์เจนต์)	
		- สบู่ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์และสารอินทรีย์ปรุงแต่งที่มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิวสำหรับใช้เป็นสบู่ซึ่งมี	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		ลักษณะเป็นแท่ง เป็นก้อน หล่อหรืออัดเป็นชิ้นหรือเป็นรูปทรง และกระดาษา แวดตึง สักหลาด และผ้าไม่ทอ ที่อาบซึม เคลือบหรือหุ้ม ด้วยสบูหรือสารซักฟอก (ดีเทอร์เจนต์)	
	๓๔๐๑.๑๑	- - สำหรับใช้ประทินร่างกายหรือประเทืองโฉม (รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีตัวยาผสม)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๔๐๑.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๔๐๑.๒๐	- สบูในลักษณะอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๔๐๑.๓๐	- ผลิตภัณฑ์อินทรีย์และสารอินทรีย์ปรุงแต่งที่มีคุณสมบัติ ลดแรงตึงผิว สำหรับทำความสะอาดผิว ซึ่งมีลักษณะเป็นของเหลวหรือครีม และจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก จะมีสบูหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๔.๐๒		สารอินทรีย์ที่เป็นตัวลดแรงตึงผิว (นอกจากสบู) รวมทั้งสิ่งปรุงแต่งที่มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิว สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง (รวมถึงสิ่งปรุงแต่งสำหรับช่วยในการซักล้าง) และสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ทำความสะอาด จะมีสบูหรือไม่ก็ตาม นอกจากของตามประเภท ๓๔.๐๑	
		- สารอินทรีย์ที่เป็นตัวลดแรงตึงผิว จะจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม	
	๓๔๐๒.๑๑	- - แอนไอออนิก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๔๐๒.๑๒	- - แคตไอออนิก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๔๐๒.๑๓	- - นีออน-ไอออนิก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๔๐๒.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๔๐๒.๒๐	- สิ่งปรุงแต่งที่จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๔๐๒.๙๐	- อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๔.๐๓		สิ่งปรุงแต่งที่ใช้หล่อลื่น (รวมถึงสิ่งปรุงแต่งที่เป็นน้ำมัน ซึ่งใช้ในการตัดวัตถุ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		ในการกลายสัณฐานหรือแป้นเกลียว สิ่งปรุงแต่งที่ใช้กันสนิมหรือกันการผุกร่อน และสิ่งปรุงแต่งที่ใช้สำหรับถอดแม่แบบซึ่งมีสารหล่อลื่นเป็นหลัก) และสิ่งปรุงแต่งชนิดที่ใช้ในกรรมวิธีใช้น้ำมันหรือไขกับวัตถุทอ หนังฟอก หนังเฟอร์หรือกับวัตถุอื่นๆ แต่ไม่รวมถึงสิ่งปรุงแต่งที่มีน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันที่ได้จากแร่บิทูมินัสเป็นองค์ประกอบหลักตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
		- ที่มีน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันที่ได้จากแร่บิทูมินัส	
	๓๔๐๓.๑๑	- - สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ในการผ่านกรรมวิธีของวัตถุทอ หนังฟอก หนังเฟอร์ หรือวัตถุอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๔๐๓.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๓๔๐๓.๙๑	- - สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ในการผ่านกรรมวิธีของวัตถุทอ หนังฟอก หนังเฟอร์ หรือวัตถุอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๔๐๓.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๔.๐๔		ไขเทียมและไขปรุงแต่ง	
	๓๔๐๔.๒๐	- ทำจากโพลี (ออกซิเอทิลีน) (โพลีเอทิลีนไกลคอล)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๔๐๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๔.๐๕		ยาขัดเงาและครีมขัดเงาสำหรับใช้กับรองเท้า เฟอร์นิเจอร์ พื้น ตัวถังรถ แก้วหรือโลหะ เพสต์หรือผงสำหรับขัดถู และสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน (จะมีลักษณะเป็นกระดาษ แวตดิ่ง สักหลาด ผ้าไม่ทอ เป็นพลาสติกชนิดเซลลูลาร์หรือยางชนิดเซลลูลาร์ ที่อาบซึม เคลือบหรือหุ้มด้วยสิ่งปรุงแต่งดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม) แต่ไม่รวมถึงไขตามประเภท ๓๔.๐๔	
	๓๔๐๕.๑๐	- ยาขัดเงา ครีมขัดเงา และสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกันสำหรับใช้กับรองเท้าหรือเครื่องหนัง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๓๔๐๕.๒๐	- ยาขัดเงา ครีมขัดเงา และสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน สำหรับบำรุงรักษาเฟอร์นิเจอร์ พื้น หรือสิ่งอื่นๆ ที่ทำด้วยไม้	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๔๐๕.๓๐	- ยาขัดเงาและสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน สำหรับใช้กับตัวถังรถนอกจากยาขัดเงาโลหะ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๔๐๕.๔๐	- เพสต์และผงสำหรับขัดถู และสิ่งปรุงแต่งอื่นๆ สำหรับขัดถู	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๔๐๕.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๔.๐๖	๓๔๐๖.๐๐	เทียนไข เทเพอร์ และสิ่งที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๔.๐๗	๓๔๐๗.๐๐	เพสต์สำหรับทำแบบ รวมถึงเพสต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อความเพลิดเพลินของเด็ก สิ่งปรุงแต่งที่เรียกว่า “ไขที่ใช้ทางทันตกรรม” หรือ “สารประกอบสำหรับพิมพ์แบบที่ใช้ทางทันตกรรม” ที่จัดทำขึ้นเป็นชุด ที่บรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก หรือที่เป็นแผ่น เป็นรูปเกือกม้าเป็นแท่ง หรือลักษณะที่คล้ายกัน สิ่งปรุงแต่งอื่นๆ สำหรับใช้ทางทันตกรรมที่มีพลาสติก (ทำจากยิปซัมที่ผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีนชัน หรือแคลเซียมซัลเฟต) เป็นหลัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๓๕		สารแอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ โมดิไฟด์สตาร์ช กาว เอนไซม์	
๓๕.๐๑		เคซีอิน เคซีอินเต และอนุพันธ์อื่นๆ ของเคซีอิน กาวเคซีอิน	
	๓๕๐๑.๑๐	- เคซีอิน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๕๐๑.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๕.๐๒		แอลูมิน (รวมถึงสิ่งเข้มข้นที่ได้จากโปรตีนของหางนม (เวย์) ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป โดยมีโปรตีนของหางนม (เวย์) เกินร้อยละ ๘๐ โดยน้ำหนักซึ่งคำนวณในสภาพแห้ง) แอลูมินเต และอนุพันธ์อื่นๆ ของแอลูมิน	
		- แอลูมินที่ได้จากไข่	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๓๕๐๒.๑๑	- - แห้ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๕๐๒.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๕๐๒.๒๐	- แอลูมิเนียมที่ได้จากนม รวมถึงสิ่งเข้มข้นที่ได้จากโปรตีนของหางนม (เวย์) ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๕๐๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๕.๐๓	๓๕๐๓.๐๐	เยลาติน (รวมถึงเยลาตินที่เป็นแผ่นสีเหลืองผืนผ้าและสีเหลืองจัดรัส จะแต่งผิวหรือแต่งสีหรือไม่ก็ตาม) และอนุพันธ์ของเยลาติน ไอซิงกลาส กาวอื่นๆ ที่ได้จากสัตว์ ไม่รวมถึงกาวเคซีอินตามประเภท ๓๕.๐๑	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๕.๐๔	๓๕๐๔.๐๐	เพปโตนและอนุพันธ์ของเพปโตน สารโปรตีนอื่นๆ และอนุพันธ์ของสารโปรตีนเหล่านั้น ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ผงแห้งดิบจะใส่โครม-อลัมด้วยหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๕.๐๕		เดกซ์ทรินและโมดิไฟด์สตาร์ชอื่นๆ (เช่น พรีเยลาติไนส์สตาร์ชหรือเอสเตอรีไฟด์สตาร์ช) กาวที่มีสตาร์ช เดกซ์ทริน หรือมีโมดิไฟด์สตาร์ชอื่นๆ เป็นหลัก	
	๓๕๐๕.๑๐	- เดกซ์ทรินและโมดิไฟด์สตาร์ชอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๕๐๕.๒๐	- กาว	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๕.๐๖		กาวปรุงแต่งและสารยึดติดอื่นๆ ที่ปรุงแต่ง ซึ่งไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นกาวหรือเป็นสารยึดติด ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกเป็นกาวหรือเป็นสารยึดติด โดยมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน ๑ กิโลกรัม	
	๓๕๐๖.๑๐	- ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นกาวหรือเป็นสารยึดติด ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกเป็นกาวหรือเป็นสารยึดติด โดยมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน ๑ กิโลกรัม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๓๕๐๖.๙๑	- - สารยึดติดที่มีโพลิเมอร์ตามประเภท ๓๙.๐๑ ถึง ๓๙.๑๓ หรือยาง เป็นหลัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๕๐๖.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๕.๐๗		เอนไซม์ เอนไซม์ปรุงแต่งที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	๓๕๐๗.๑๐	- เรนเนตและสิ่งเข้มข้นของเรนเนต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๕๐๗.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๓๖		วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ แอลลอยที่ทำให้เกิดประกายไฟ สิ่งปรุงแต่งที่สันดาปได้บางชนิด	
๓๖.๐๑	๓๖๐๑.๐๐	ดินขับ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๖.๐๒	๓๖๐๒.๐๐	วัตถุระเบิด นอกจากดินขับ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๖.๐๓	๓๖๐๓.๐๐	สายชนวนจุดระเบิด ชนวนระเบิด แก๊บก้าน กระสุนปืนหรือแก๊พหัวชนวนระเบิด เชื้อจุดระเบิด เชื้อปะทุไฟฟ้าสำหรับจุดระเบิด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๖.๐๔		ดอกไม้เพลิง พลุสัญญาณ พลุสัญญาณตัดฝน พลุสัญญาณ ตัดหมอก และของจำพวกดอกไม้เพลิงอื่นๆ	
	๓๖๐๔.๑๐	- ดอกไม้เพลิง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๖๐๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๖.๐๕	๓๖๐๕.๐๐	ไม้ขีดไฟ นอกจากของจำพวกดอกไม้เพลิงตามประเภท ๓๖.๐๔	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๖.๐๖		เฟอร์โรซีเรียมและแอลลอยที่ทำให้เกิดประกายไฟอื่นๆ ในลักษณะต่างๆ รวมทั้งของทำจากวัตถุที่สันดาปได้ ตามที่ระบุในหมายเหตุ ๒ ของตอนนี้	
	๓๖๐๖.๑๐	- เชื้อเพลิงเหลวหรือเชื้อเพลิงที่เป็นก๊าซเหลวบรรจุในภาชนะ ชนิดใช้บรรจุหรือเติมไฟแช็กหรือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		เครื่องขีดไฟที่คล้ายกัน และมีความจุไม่เกิน ๓๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร	
	๓๖๐๖.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๓๗		ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์	
๓๗.๐๑		แผ่นไวแสงและฟิล์มแผ่นไวแสงใช้ในการถ่ายรูปที่ยังไม่ได้ถ่าย ทำด้วยวัตถุใดก็ตามนอกจากกระดาษ กระดาษแข็งหรือสิ่งทอ รวมทั้งฟิล์มแผ่นไวแสงชนิดถ่ายแล้วให้ภาพทันทีที่ยังไม่ได้ถ่าย จะบรรจุเป็นแพ็คเกจหรือไม่ก็ตาม	
	๓๗๐๑.๑๐	- สำหรับเอกซเรย์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๗๐๑.๒๐	- ฟิล์มชนิดถ่ายแล้วให้ภาพทันที	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๗๐๑.๓๐	- แผ่นและฟิล์มอื่นๆ ที่ด้านใดก็ตามเกิน ๒๕๕ มิลลิเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๓๗๐๑.๙๑	- - สำหรับใช้ในการถ่ายรูปสี (โพลีโครม)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๗๐๑.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๗.๐๒		ฟิล์มม้วนไวแสงใช้ในการถ่ายรูปที่ยังไม่ได้ถ่าย ทำด้วยวัตถุใดก็ตามนอกจากกระดาษ กระดาษแข็งหรือสิ่งทอ รวมทั้งฟิล์มม้วนไวแสงชนิดถ่ายแล้วให้ภาพทันที ยังไม่ได้ถ่าย	
	๓๗๐๒.๑๐	- สำหรับเอกซเรย์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ฟิล์มอื่นๆ ที่ไม่บรรจุ มีความกว้างไม่เกิน ๑๐๕ มิลลิเมตร	
	๓๗๐๒.๓๑	- - สำหรับใช้ในการถ่ายรูปสี (โพลีโครม)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๗๐๒.๓๒	- - อื่นๆ ที่มีซิลเวอร์ฮาไลด์อิมัลชัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๗๐๒.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- फिल्मอื่นๆ ที่ไม่ปรุรุ มีความกว้างเกิน ๑๐๕ มิลลิเมตร	
	๓๗๐๒.๔๑	- - มีความกว้างเกิน ๖๑๐ มิลลิเมตร และมีความยาวเกิน ๒๐๐ เมตร สำหรับใช้ในการถ่ายรูปสี (โพลีโครม)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๗๐๒.๔๒	- - มีความกว้างเกิน ๖๑๐ มิลลิเมตร และมีความยาว เกิน ๒๐๐ เมตร นอกจากที่ใช้ในการถ่ายรูปสี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๗๐๒.๔๓	- - มีความกว้างเกิน ๖๑๐ มิลลิเมตร และมีความยาว ไม่เกิน ๒๐๐ เมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๗๐๒.๔๔	- - มีความกว้างเกิน ๑๐๕ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๖๑๐ มิลลิเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- फिल्मอื่นๆ สำหรับใช้ในการถ่ายรูปสี (โพลีโครม)	
	๓๗๐๒.๕๒	- - มีความกว้างไม่เกิน ๑๖ มิลลิเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๗๐๒.๕๓	- - มีความกว้างเกิน ๑๖ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๓๕ มิลลิเมตรและมีความยาวไม่เกิน ๓๐ เมตร สำหรับทำสไลด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๗๐๒.๕๔	- - มีความกว้างเกิน ๑๖ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๓๕ มิลลิเมตรและมีความยาวไม่เกิน ๓๐ เมตร นอกจากสำหรับทำสไลด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๗๐๒.๕๕	- - มีความกว้างเกิน ๑๖ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๓๕ มิลลิเมตรและมีความยาวเกิน ๓๐ เมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๗๐๒.๕๖	- - มีความกว้างเกิน ๓๕ มิลลิเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๓๗๐๒.๙๖	- - มีความกว้างไม่เกิน ๓๕ มิลลิเมตร และมีความยาวไม่เกิน ๓๐ เมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๗๐๒.๙๗	- - มีความกว้างไม่เกิน ๓๕ มิลลิเมตร และมีความยาวเกิน ๓๐ เมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๗๐๒.๙๘	- - มีความกว้างเกิน ๓๕ มิลลิเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๗.๐๓		กระดาษไวแสง กระดาษแข็งไวแสงและสิ่งทอไวแสงใช้ในการถ่ายรูปที่ยังไม่ได้ถ่ายหรืออัด	
	๓๗๐๓.๑๐	- เป็นม้วนและมีความกว้างเกิน ๖๑๐ มิลลิเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๓๗๐๓.๒๐	- อื่นๆ สำหรับใช้ในการถ่ายรูปสี (โพลีโครม)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๗๐๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๗.๐๔	๓๗๐๔.๐๐	แผ่น फिल्म กระดาษ กระดาษแข็งและสิ่งทอใช้ในการถ่ายรูปที่ถ่ายหรืออัดแล้ว แต่ยังไม่ได้ล้าง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๗.๐๕		แผ่นและฟิล์มใช้ในการถ่ายรูปที่ถ่ายและล้างแล้ว นอกจากฟิล์มภาพยนตร์	
	๓๗๐๕.๑๐	- สำหรับใช้ในการถ่ายทำออฟเซต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๗๐๕.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๗.๐๖		ฟิล์มภาพยนตร์ที่ถ่ายและล้างแล้ว จะบันทึกเสียงด้วยหรือไม่ก็ตาม หรือที่บันทึกแต่เสียงเท่านั้น	
	๓๗๐๖.๑๐	- มีความกว้างตั้งแต่ ๓๕ มิลลิเมตร ขึ้นไป	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๗๐๖.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๗.๐๗		เคมีปรุงแต่งสำหรับใช้ในการถ่ายรูป (นอกจากวาร์นิช กาว สารยึดติด และสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน) รวมทั้งผลิตภัณฑ์ไม่ผสมสำหรับใช้ในการถ่ายรูปที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ตามสัดส่วนที่กำหนด หรือจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกในลักษณะที่ใช้ได้ทันที	
	๓๗๐๗.๑๐	- อิมัลชันไวแสง	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๗๐๗.๙๐	- อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๓๘		เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด	
๓๘.๐๑		กราไฟต์เทียม กราไฟต์ชนิดคอลลอยด์หรือกึ่งคอลลอยด์ สิ่งปรุงแต่งที่มีกราไฟต์หรือคาร์บอนอื่นๆ เป็นหลักในลักษณะเป็นเพสต์ เป็นก้อน เหลี่ยม เป็นแผ่น หรือลักษณะกึ่งสำเร็จรูปอื่นๆ	
	๓๘๐๑.๑๐	- กราไฟต์เทียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๓๘๐๑.๒๐	- กราไฟต์ชนิดคอลลอยด์หรือกึ่งคอลลอยด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๐๑.๓๐	- คาร์บอนเชิงสเฟสสำหรับทำอิเล็กทรอนิกส์ และเพสต์ที่คล้ายกันสำหรับบุผนังเตา	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๐๑.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๘.๐๒		คาร์บอนกัมมันต์ ผลิตภัณฑ์แร่ธรรมชาติกัมมันต์ แอนิมอลแบล็ก รวมถึงแอนิมอลแบล็กที่ใช้แล้ว	
	๓๘๐๒.๑๐	- คาร์บอนกัมมันต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๐๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๘.๐๓	๓๘๐๓.๐๐	ทอลล์ออยล์ จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๘.๐๔	๓๘๐๔.๐๐	ต่างที่เหลือจากการผลิตเยื่อไม้ จะทำให้เข้มข้น แยกเอาน้ำตาลออก หรือจะผ่านกรรมวิธีทางเคมี หรือไม่ก็ตาม รวมถึงลิกนินซัลโฟเนต แต่ไม่รวมถึงทอลล์ออยล์ตามประเภท ๓๘.๐๓	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๘.๐๕		น้ำมันกัมเทอร์เพนโทน น้ำมันวูดเทอร์เพนโทน หรือน้ำมันซัลเฟตเทอร์เพนโทน และน้ำมันเทอร์พีนอื่นๆ ที่ได้จากการกลั่นไม้จำพวกสน หรือจากการนำไม้จำพวกสนไปผ่านกรรมวิธีอย่างอื่น ไคเพนทีนดิบ ซัลไฟด์เทอร์เพนโทน และพาราไซมินดิบอื่นๆ ไพนออยล์ที่มีแอลฟาเทอร์พีนีออลเป็นองค์ประกอบหลัก	
	๓๘๐๕.๑๐	- น้ำมันกัมเทอร์เพนโทน น้ำมันวูดเทอร์เพนโทน หรือน้ำมันซัลเฟตเทอร์เพนโทน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๐๕.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๘.๐๖		โรซินและกรดเรซิน และอนุพันธ์ของสิ่งดังกล่าว โรซินสปีริต และน้ำมันโรซิน รันกัม	
	๓๘๐๖.๑๐	- โรซินและกรดเรซิน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๐๖.๒๐	- เกลีสของโรซิน เกลีสของกรดเรซิน เกลีสของอนุพันธ์โรซิน หรือเกลีสของอนุพันธ์กรดเรซิน นอกจากเกลีสของโรซินแอตติก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๓๘๐๖.๓๐	- เอสเทอร์กัม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๐๖.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๘.๐๗	๓๘๐๗.๐๐	วุดทาร์ น้ำมันวุดทาร์ วุดครีโอล์โซด วุดแนฟทา พิตซ์ที่ได้จากพืชผัก บริวเวอร์พิตซ์ และสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกันที่มีโรซิน กรดเรซินหรือพิตซ์ที่ได้จากพืชผักเป็นหลัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๘.๐๘		สารฆ่าแมลง สารฆ่าสัตว์แทะ สารฆ่ารา สารฆ่าวัชพืช ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ป้องกันการงอกของพืช และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช สารทำลายเชื้อและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน จัดทำขึ้นในลักษณะหรือบรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก หรือทำเป็นสิ่งปรุงแต่งหรือเป็นของสำเร็จรูป (เช่น ไล่ตะเกียง ไล่เหียน และเหียน ที่ผ่านกรรมวิธีใช้กำมะถัน รวมทั้งกระดาดักแมลง)	
	๓๘๐๘.๕๐	- ของที่ระบุไว้ในหมายเหตุประเภทย่อย ๑ ของตอนนี้	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๓๘๐๘.๙๑	- - สารฆ่าแมลง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๐๘.๙๒	- - สารฆ่ารา	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๐๘.๙๓	- - สารฆ่าวัชพืช ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ป้องกันการงอกของพืชและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๐๘.๙๔	- - สารทำลายเชื้อ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๐๘.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๘.๐๙		ฟีนิกซ์เจเนต ไดร์แคร์รีเออร์ที่ใช้เร่งการย้อมสีหรือเร่งการติดของสี รวมทั้งผลิตภัณฑ์และสิ่งปรุงแต่งอื่นๆ (เช่น สารตกแต่งและสารช่วยสีติด) ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระดาษ หนัง หรือในอุตสาหกรรมที่คล้ายกัน ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๓๘๐๙.๑๐	- ที่มีสารจำพวกอะมิเลเชียสเป็นหลัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๓๘๐๙.๙๑	- - ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอหรืออุตสาหกรรมที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๐๙.๙๒	- - ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษหรืออุตสาหกรรมที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๐๙.๙๓	- - ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมหนังหรืออุตสาหกรรมที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๘.๑๐		สิ่งปรุงแต่งสำหรับกัดล้างผิวโลหะ ฟลักซ์และสิ่งปรุงแต่งอื่นๆ ที่ใช้ช่วยในการบัดกรี เป่าแผ่นหรือการเชื่อม ผงและเพสต์ที่ประกอบด้วยโลหะและวัตถุอื่นๆ สำหรับใช้ในการบัดกรี เป่าแผ่น หรือการเชื่อม สิ่งปรุงแต่งชนิดที่ใช้เป็นไส้หรือใช้เคลือบหลอดเชื่อมหรือหลอดเชื่อมไฟฟ้า	
	๓๘๑๐.๑๐	- สิ่งปรุงแต่งสำหรับกัดล้างผิวโลหะ ผงและเพสต์ที่ประกอบด้วยโลหะและวัตถุอื่นๆ สำหรับใช้ในการบัดกรี เป่าแผ่น หรือการเชื่อม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๑๐.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๘.๑๑		สิ่งปรุงแต่งกันเครื่องยนต์เคาะ ตัวยับยั้งออกซิเดชัน ตัวยับยั้งกัม ตัวปรับความหนืด สิ่งปรุงแต่งกันการกัดกร่อน และสารเติมแต่ง (แอดติฟ) อื่นๆ ที่ปรุงแต่งแล้ว สำหรับใช้เติมน้ำมันแร่ (รวมถึงแก๊สโซลีน) หรือใช้เติมของเหลวอื่นๆ ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างเดียวกันกับน้ำมันแร่	
		- สิ่งปรุงแต่งกันเครื่องยนต์เคาะ	
	๓๘๑๑.๑๑	- - ที่มีสารประกอบของตะกั่วเป็นหลัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๑๑.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- สารเติมแต่งสำหรับน้ำมันหล่อลื่น	
	๓๘๑๑.๒๑	- - ที่มีน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันที่ได้จากแร่ปิโตรมินัส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๓๘๑๑.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๑๑.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๘.๑๒		สิ่งปรุงแต่งที่ใช้เป็นตัวเร่งสำหรับยาง คอมพาวนด์พลาสติกไฮเซอรส์สำหรับยางหรือพลาสติกที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น สิ่งปรุงแต่งกันออกซิไดส์และคอมพาวนด์สเตบิไลเซอร์อื่นๆ สำหรับยางหรือพลาสติก	
	๓๘๑๒.๑๐	- สิ่งปรุงแต่งที่ใช้เป็นตัวเร่งสำหรับยาง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๑๒.๒๐	- คอมพาวนด์พลาสติกไฮเซอรส์สำหรับยางหรือพลาสติก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๑๒.๓๐	- สิ่งปรุงแต่งกันออกซิไดส์และคอมพาวนด์สเตบิไลเซอร์อื่นๆ สำหรับยางหรือพลาสติก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๘.๑๓	๓๘๑๓.๐๐	สิ่งปรุงแต่งและสิ่งดับเพลิง (ชาร์จ) สำหรับเครื่องดับเพลิง ลูกกระเบิดดับเพลิงที่บรรจุสิ่งดับเพลิงแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๘.๑๔	๓๘๑๔.๐๐	ตัวทำลายและทินเนอร์ที่เป็นสารอินทรีย์ผสมที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ลอกสีหรือลอกวารนิช	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๘.๑๕		ตัวก่อปฏิกิริยา ตัวเร่งปฏิกิริยา และสิ่งปรุงแต่งคะตะไลส์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
		- คะตะไลส์ที่มีสิ่งรองรับ	
	๓๘๑๕.๑๑	- - ที่มีนิกเกิลหรือสารประกอบของนิกเกิลเป็นสารกัมมันต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๑๕.๑๒	- - ที่มีโลหะมีค่าหรือสารประกอบโลหะมีค่าเป็นสารกัมมันต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๑๕.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๑๕.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๘.๑๖	๓๘๑๖.๐๐	ซีเมนต์ มอร์ตาร์ คอนกรีตและของที่มีส่วนผสมคล้ายกันที่ทนไฟ นอกจากผลิตภัณฑ์ตามประเภท ๓๘.๐๑	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๓๘.๑๗	๓๘๑๗.๐๐	แอลคิลเบนซีนผสม และแอลคิลแนฟทาไลน์ผสม นอกจากที่ระบุไว้ตามประเภท ๒๗.๐๗ หรือ ๒๙.๐๒	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๓๘.๑๘	๓๘๑๘.๐๐	ธาตุเคมีที่ได้ไปแล้วสำหรับใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์ มีลักษณะเป็นแผ่นกลม เป็นเวเฟอร์ หรือลักษณะ ที่คล้ายกัน สารประกอบเคมีที่ได้ไปแล้วสำหรับใช้ ในทางอิเล็กทรอนิกส์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๓๘.๑๙	๓๘๑๙.๐๐	น้ำมันเบรกไฮดรอลิกและของเหลวปรุงแต่งอื่นๆ ที่ใช้สำหรับการส่งกำลังไฮดรอลิก ที่ไม่มีหรือมี น้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันจากแร่ปิโตรมีนัสน้อย กว่าร้อยละ ๗๐ โดยน้ำหนัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๓๘.๒๐	๓๘๒๐.๐๐	สิ่งปรุงแต่งกันการเยือกแข็ง และของเหลวปรุง แต่งขจัดน้ำแข็ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๓๘.๒๑	๓๘๒๑.๐๐	อาหารเพาะเชื้อปรุงแต่งสำหรับเลี้ยงหรือเก็บ รักษาจุลินทรีย์ (รวมถึงไวรัสและสิ่งที่คล้ายกัน) หรือเซลล์พืช เซลล์มนุษย์หรือเซลล์สัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๓๘.๒๒	๓๘๒๒.๐๐	รีเอเจนต์ที่มีวัตถุรองรับหรือรีเอเจนต์ปรุงแต่ง แล้วจะมีวัตถุรองรับหรือไม่ก็ตาม สำหรับใช้ใน การวินิจฉัย หรือใช้ตามห้องปฏิบัติการ นอกจากที่ระบุไว้ตามประเภท ๓๐.๐๒ หรือ ๓๐.๐๖ วัตถุอ้างอิงที่รับรองแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๓๘.๒๓		โมนอคาร์บอกซิลิกแพตตี้แอซิดที่ใช้ในทาง อุตสาหกรรมแอซิดออยล์ที่ได้จากการกลั่น น้ำมัน รวมทั้งแพตตี้แอลกอฮอล์ที่ใช้ในทาง อุตสาหกรรม	
		- โมนอคาร์บอกซิลิกแพตตี้แอซิดที่ใช้ในทาง อุตสาหกรรมแอซิดออยล์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมัน	
	๓๘๒๓.๑๑	- - สเตียริกแอซิด	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๒๓.๑๒	- - โอเลอิกแอซิด	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๒๓.๑๓	- - ทอลออยล์แพตตี้แอซิด	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๒๓.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๓๘๒๓.๗๐	- แพลตีสแอลกอฮอล์ที่ใช้ทางอุตสาหกรรม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๘.๒๔		สารยัดปรุงแต่งสำหรับทำแบบหล่อหรือแกนหล่อเคมีภัณฑ์ และสิ่งปรุงแต่งที่ได้จากอุตสาหกรรมเคมี หรือจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกัน (รวมถึงเคมีภัณฑ์และสิ่งปรุงแต่งที่ประกอบด้วยของผสมของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	๓๘๒๔.๑๐	- สารยัดปรุงแต่งสำหรับทำแบบหล่อหรือแกนหล่อ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๒๔.๓๐	- เมทัลคาร์ไบด์ที่ผสมเข้าด้วยกันหรือที่ผสมกับสารยัดที่มีโลหะ ซึ่งไม่ได้เกาะหรือติดรวมกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๒๔.๔๐	- สารเติมแต่งที่ปรุงแต่งแล้วสำหรับใช้กับซีเมนต์มอร์ตาร์ หรือคอนกรีต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๒๔.๕๐	- มอร์ตาร์และคอนกรีต ชนิดไม่ทนไฟ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๒๔.๖๐	- ซอร์บิทอล นอกจากของตามประเภทย่อย ๒๙๐๕.๔๔	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ของผสมที่มีอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ตของมีเทน อีเทน หรือโพรเพน	
	๓๘๒๔.๗๑	- - ที่มีคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารซีเอฟซี) จะมีไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารเอชซีเอฟซี) เพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารพีเอฟซี) หรือไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารเอชเอฟซี) หรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๒๔.๗๒	- - ที่มีโบรมะคลอโรไดฟลูออโรมีเทน โบรมไตรฟลูออโรมีเทน หรือไดโบรมะเตตระฟลูออโรอีเทน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๒๔.๗๓	- - ที่มีไฮโดรโบรมะฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารเอชบีเอฟซี)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๒๔.๗๔	- - ที่มีไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารเอชซีเอฟซี) จะมีเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารพีเอฟซี) หรือไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารเอชเอฟซี) หรือไม่ก็ตาม แต่ไม่มีคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารซีเอฟซี)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๒๔.๗๕	- - ที่มีคาร์บอนเตตระคลอไรด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๓๘๒๔.๗๖	- - ที่มี ๑,๑,๑-ไตรคลอโรอีเทน (เมทิลคลอโรฟอร์ม)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๒๔.๗๗	- - ที่มีโบรมีนีเทน (เมทิลโบรไมด์) หรือโบรมีคลอโรมีเทน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๒๔.๗๘	- - ที่มีเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารพีเอฟซี) หรือไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารเอชเอฟซี) แต่ไม่มีคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารซีเอฟซี) หรือไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารเอชซีเอฟซี)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๒๔.๗๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ของผสมและสิ่งปรุงแต่งที่มีออกซิเรน (เอทิลีนออกไซด์) โพลีโบรมีนเตตไบฟีนิล (กลุ่มสารพีบีพี) โพลีคลอรีนเตตไบฟีนิล (กลุ่มสารพีซีบี) โพลีคลอรีนเตตเทอฟีนิล (กลุ่มสารพีซีที) หรือทริส (๒,๓-ไดโบรโมโพรพิล) ฟอสเฟต	
	๓๘๒๔.๘๑	- - ที่มีออกซิเรน (เอทิลีนออกไซด์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๒๔.๘๒	- - ที่มีโพลีคลอรีนเตตไบฟีนิล (กลุ่มสารพีซีบี) โพลีคลอรีนเตตเทอฟีนิล (กลุ่มสารพีซีที) หรือโพลีโบรมีนเตตไบฟีนิล (กลุ่มสารพีบีพี)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๒๔.๘๓	- - ที่มีทริส (๒,๓ ไดโบรโมโพรพิล) ฟอสเฟต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๒๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๘.๒๕		ผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากอุตสาหกรรมเคมีหรือจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ขยะเทศบาล ตะกอนจากน้ำเสีย ของเสียอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุ ๖ ของตอนนี	
	๓๘๒๕.๑๐	- ขยะเทศบาล	WO
	๓๘๒๕.๒๐	- ตะกอนจากน้ำเสีย	WO
	๓๘๒๕.๓๐	- ของเสียจากสถานพยาบาล	WO
		- ของเสียที่เป็นตัวทำลายอินทรีย์	
	๓๘๒๕.๔๑	- - ชนิดฮาโลเจนเตต	WO
	๓๘๒๕.๔๙	- - อื่นๆ	WO

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๓๘๒๕.๕๐	- ของเสียที่เป็นของเหลวกีดล้างโลหะ น้ำมันไฮดรอลิก น้ำมันเบรค และของเหลวกันการเยือกแข็ง	WO
		- ของเสียอื่นๆ จากอุตสาหกรรมเคมีหรือจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	
	๓๘๒๕.๖๑	- - ที่มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นสารอินทรีย์	WO
	๓๘๒๕.๖๙	- - อื่นๆ	WO
	๓๘๒๕.๙๐	- อื่นๆ	WO
๓๘.๒๖	๓๘๒๖.๐๐	ไบโอดีเซล และของผสมของไบโอดีเซลที่ไม่มีน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันที่ได้จากแร่ปิโตรมีนัสหรือที่มีน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันที่ได้จากแร่ปิโตรมีนัสน้อยกว่าร้อยละ ๗๐ โดยน้ำหนัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๓๙		พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก	
			หมายเหตุตอนคำว่า “ปฏิกิริยาเคมี ” หมายถึง กระบวนการรวมถึง กระบวนการทางชีวเคมีซึ่งก่อให้เกิดผลในระดับโมเลกุลด้วยโครงสร้างใหม่ที่เกิดโดยการทำลายพันธะภายในโมเลกุลและโดยการสร้างพันธะภายในโมเลกุลขึ้นมาใหม่หรือโดยการเปลี่ยนแปลงช่องว่างระหว่างอะตอมในโมเลกุลแต่ไม่รวมถึง (หนึ่ง) การละลายในน้ำหรือในตัวทำละลาย (สอง) การกำจัดตัวทำละลาย รวมถึงตัวทำละลายที่เป็นน้ำ หรือ (สาม) การเพิ่มหรือกำจัดน้ำออกในกระบวนการตกผลึก
		๑. ลักษณะขั้นปฐม	
๓๙.๐๑		โพลิเมอร์ของเอทิลีนในลักษณะขั้นปฐม	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๓๙๐๑.๑๐	- โพลีเอทิลีนที่มีความถ่วงจำเพาะน้อยกว่า ๐.๙๔	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๓๙๐๑.๒๐	- โพลีเอทิลีนที่มีความถ่วงจำเพาะตั้งแต่ ๐.๙๔ ขึ้นไป	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๓๙๐๑.๓๐	- เอทิลีน-ไวนิลอะซีเตตโคโพลิเมอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๓๙๐๑.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๓๙.๐๒		โพลิเมอร์ของโพรพิลีนหรือของโอลิฟินอื่นๆ ในลักษณะขั้นปฐม	
	๓๙๐๒.๑๐	- โพลีโพรพิลีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๓๙๐๒.๒๐	- โพลีไอโซบิวทิลีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๓๙๐๒.๓๐	- โพรพิลีนโคโพลิเมอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๓๙๐๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๓๙.๐๓		โพลิเมอร์ของสไตรีนในลักษณะขั้นปฐม	
		- โพลีสไตรีน	
	๓๙๐๓.๑๑	- - ชนิดเอกซแพนซิเบิล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๓๙๐๓.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๓๙๐๓.๒๐	- สไตรีน-อะครีโลไนไทรล์ (เอสเอเอ็น) โคโพลิเมอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๓๙๐๓.๓๐	- อะครีโลไนไทรล์-บิวทาไดอิน-สไตรีน (เอบีเอส) โคโพลิเมอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๓๙๐๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๓๙.๐๔		โพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์หรือของฮาโลเจนเต็ตโอลีฟินอื่นๆ ในลักษณะขั้นปฐม	
	๓๙๐๔.๑๐	- โพลิ (ไวนิลคลอไรด์) ที่ไม่ได้ผสมกับสารอื่นใด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		- โพลิ (ไวนิลคลอไรด์) อื่นๆ	
	๓๙๐๔.๒๑	- - ชนิดน็อนพลาสติกไซด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๓๙๐๔.๒๒	- - ชนิดพลาสติกไซด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๓๙๐๔.๓๐	- ไวนิลคลอไรด์-ไวนิลอะซีเตตโคโพลิเมอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๓๙๐๔.๔๐	- ไวนิลคลอไรด์โคโพลิเมอร์อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๓๙๐๔.๕๐	- ไวนิลิตีนคลอไรด์โพลิเมอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		- ฟลูโอโรโพลิเมอร์	
	๓๙๐๔.๖๑	- - โพลิเตตระฟลูโอโรเอทิลีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๓๙๐๔.๖๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๓๙๐๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
๓๙.๐๕		โพลิเมอร์ของไวนิลอะซีเตตหรือของไวนิลเอสเทอร์อื่นๆ ในลักษณะขั้นปฐม รวมทั้งไวนิลโพลิเมอร์อื่นๆ ในลักษณะขั้นปฐม	
		- โพลิ (ไวนิลอะซีเตต)	
	๓๙๐๕.๑๒	- - ที่เป็นดิสเพอร์ชันในน้ำ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๓๙๐๕.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
		- ไวนิลอะซีเตตโคโพลิเมอร์	
	๓๙๐๕.๒๑	- - ที่เป็นดิสเพอร์ชันในน้ำ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๓๙๐๕.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๓๙๐๕.๓๐	- โพลิ (ไวนิลแอลกอฮอล์) จะมีหมู่อันไฮโดรไลส์อะซีเตต หรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
		- อื่นๆ	
	๓๙๐๕.๙๑	- - โคโพลิเมอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๓๙๐๕.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
๓๙.๐๖		อะคริลิกโพลิเมอร์ ในลักษณะขั้นปฐม	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๓๙๐๖.๑๐	- โพลี (เมทิลเมทาคริเลต)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๓๙๐๖.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๓๙.๐๗		โพลิอะซีทิล โพลิอีเทอร์อื่นๆ และอีพอกไซด์เรซิน ในลักษณะขั้นปฐม โพลีคาร์บอเนต แอลคิเดเรซิน โพลีแอลลิลเอสเทอร์ และโพลิเอสเทอร์อื่นๆ ในลักษณะขั้นปฐม	
	๓๙๐๗.๑๐	- โพลิอะซีทิล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๓๙๐๗.๒๐	- โพลิอีเทอร์อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๓๙๐๗.๓๐	- อีพอกไซด์เรซิน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๓๙๐๗.๔๐	- โพลีคาร์บอเนต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๓๙๐๗.๕๐	- แอลคิเดเรซิน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๓๙๐๗.๖๐	- โพลี (เอทิลีนเทรฟทาเลต)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๓๙๐๗.๗๐	- โพลี (แล็กติกแอซิด)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		- โพลิเอสเทอร์อื่นๆ	
	๓๙๐๗.๙๑	- - ชนิดไม่อิ่มตัว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๓๙๐๗.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๓๙.๐๘		โพลีเอไมด์ ในลักษณะขั้นปฐม	
	๓๙๐๘.๑๐	- โพลีเอไมด์-๖ โพลีเอไมด์-๑๑ โพลีเอไมด์-๑๒ โพลีเอไมด์-๖,๖ โพลีเอไมด์-๖,๙ โพลีเอไมด์- ๖,๑๐ หรือโพลีเอไมด์-๖,๑๒	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๓๙๐๘.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๓๙.๐๙		อะมิโนเรซิน ฟีนอลิกเรซิน และโพลียูรีเทน ในลักษณะขั้นปฐม	
	๓๙๐๙.๑๐	- ยูเรียเรซิน และไทโอยูเรียเรซิน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๓๙๐๙.๒๐	- เมลามีนเรซิน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๓๙๐๙.๓๐	- อะมิโนเรซินอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๓๙๐๙.๔๐	- ฟีนอลิกเรซิน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๓๙๐๙.๕๐	- โพลียูรีเทน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๓๙.๑๐	๓๙๑๐.๐๐	ซิลิโคน ในลักษณะขั้นปฐม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๓๙.๑๑		ปิโตรเลียมเรซิน คิวมาโนอินดินเรซิน โพลีเทอร์พีน โพลีซัลไฟด์ โพลีซัลโฟน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ระบุไว้ในหมายเหตุ ๓ ของตอนนี้ ซึ่งไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ในลักษณะขั้นปฐม	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๓๙๑๑.๑๐	- ปีโตรเลียมเรซิน คิวมาโรน อินดิน หรือคิวมาโรน-อินดินเรซิน และโพลิเทอร์พีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๓๙๑๑.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๓๙.๑๒		เซลลูโลสและอนุพันธ์เคมีของเซลลูโลส ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ในลักษณะขั้นปฐม	
		- เซลลูโลสอะซีเตต	
	๓๙๑๒.๑๑	- - ชนิดนอนพลาสติกไซด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๓๙๑๒.๑๒	- - ชนิดพลาสติกไซด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๓๙๑๒.๒๐	- เซลลูโลสไนเตรต (รวมถึงคอลโลเดียน)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		- เซลลูโลสอีเทอร์	
	๓๙๑๒.๓๑	- - คาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลส และเกลือของคาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๓๙๑๒.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๓๙๑๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๓๙.๑๓		โพลิเมอร์ธรรมชาติ (เช่น กรดแอลจินิก) และโพลิเมอร์ธรรมชาติที่ดัดแปลงโครงสร้าง (เช่น โปรตีนแข็ง อนุพันธ์เคมีของยางธรรมชาติ) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ในลักษณะขั้นปฐม	
	๓๙๑๓.๑๐	- กรดแอลจินิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดแอลจินิก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๓๙๑๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
๓๙.๑๔	๓๙๑๔.๐๐	ไอออนเอกซ์เชนเจอร์ที่มีโพลิเมอร์ตามประเภท ๓๙.๐๑ ถึง ๓๙.๑๓ เป็นหลัก ในลักษณะขึ้นปฐมน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
		๒. เศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ ของกึ่งสำเร็จรูป ของสำเร็จรูป	
๓๙.๑๕		เศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นพลาสติก	
	๓๙๑๕.๑๐	- ของโพลิเมอร์ของเอทิลีน	WO
	๓๙๑๕.๒๐	- ของโพลิเมอร์ของสไตรีน	WO
	๓๙๑๕.๓๐	- ของโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์	WO
	๓๙๑๕.๙๐	- ของพลาสติกอื่นๆ	WO
๓๙.๑๖		ใยยาวเดี่ยวทำด้วยพลาสติกที่มีขนาดภาคตัดขวาง ไตเกิน ๑ มิลลิเมตร เส้น แห่ และรูปทรงโปรไฟล์ ทำด้วยพลาสติก จะแต่งผิวหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ทำมากไปกว่านี้	
	๓๙๑๖.๑๐	- ของโพลิเมอร์ของเอทิลีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๑๖.๒๐	- ของโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๑๖.๙๐	- ของพลาสติกอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๙.๑๗		หลอดหรือท่อและท่ออ่อน รวมทั้งอุปกรณ์ติดตั้งของของดังกล่าว (เช่น ข้อต่อ ข้องอ แป้นข้อต่อ) ทำด้วยพลาสติก	
	๓๙๑๗.๑๐	- ใส่เทียม (ปลอมใส่กรอก) ทำด้วยโปรตีนแข็ง หรือ วัตถุจำพวกเซลลูโลส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- หลอดหรือท่อและท่ออ่อน ชนิดแข็ง	
	๓๙๑๗.๒๑	- - ทำด้วยโพลิเมอร์ของเอทิลีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๑๗.๒๒	- - ทำด้วยโพลิเมอร์ของโพรพิลีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๑๗.๒๓	- - ทำด้วยโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๓๙๑๗.๒๙	- - ทำด้วยพลาสติกอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- หลอดหรือท่อและท่ออ่อน ชนิดอื่น	
	๓๙๑๗.๓๑	- - หลอดหรือท่อและท่ออ่อน ที่อ่อนงอได้ มีความต้านทาน แรงดันต่ำสุด ๒๗.๖ เมกะปาสกาล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๑๗.๓๒	- - อื่นๆ ที่ไม่เสริมให้แข็งแรงหรือไม่มีวัตถุอื่นอยู่ด้วย ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๑๗.๓๓	- - อื่นๆ ที่ไม่เสริมให้แข็งแรงหรือไม่มีวัตถุอื่นอยู่ด้วย มีอุปกรณ์ติดตั้ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๑๗.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๑๗.๔๐	- อุปกรณ์ติดตั้ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๙.๑๘		พลาสติกปูพื้นจะเป็นชนิดยึดติดได้ในตัวหรือไม่ก็ตาม เป็นม้วนหรือมีลักษณะเป็นแผ่นกระเบื้อง รวมทั้งพลาสติกปิดผนังหรือเพดานตามที่นิยามไว้ในหมายเหตุ ๙ ของตอนนี้	
	๓๙๑๘.๑๐	- ทำด้วยโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๑๘.๙๐	- ทำด้วยพลาสติกอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๙.๑๙		แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ เทป แถบ และรูปทรงแบนอื่นๆ ชนิดยึดติดได้ในตัว ทำด้วยพลาสติก จะเป็นม้วนหรือไม่ก็ตาม	
	๓๙๑๙.๑๐	- เป็นม้วน มีความกว้างไม่เกิน ๒๐ เซนติเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๑๙.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๙.๒๐		แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ และแถบชนิดอื่น ทำด้วยพลาสติกที่ไม่ทำเป็นแบบเซลลูลาร์และไม่เสริมให้แข็งแรง ไม่อัดเป็นชั้น ไม่เสริมรองหรือไม่ประกบโดยวิธีที่คล้ายกัน ด้วยวัตถุอื่น	
	๓๙๒๐.๑๐	- ทำด้วยโพลิเมอร์ของเอทิลีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๒๐.๒๐	- ทำด้วยโพลิเมอร์ของโพรพิลีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๓๙๒๐.๓๐	- ทำด้วยโพลิเมอร์ของสไตรีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ทำด้วยโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์	
	๓๙๒๐.๔๓	- - มีพลาสติกไซเซอร์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖ โดยน้ำหนัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๒๐.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ทำด้วยอะคริลิกโพลิเมอร์	
	๓๙๒๐.๕๑	- - ทำด้วยโพลิ (เมทิลเมทาคริเลต)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๒๐.๕๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ทำด้วยโพลิคาร์บอเนต แอลคิดเรซิน โพลิแอลลิลเอสเทอร์ หรือโพลิเอสเทอร์อื่นๆ	
	๓๙๒๐.๖๑	- - ทำด้วยโพลิคาร์บอเนต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๒๐.๖๒	- - ทำด้วยโพลิ (เอทิลีนเทรฟทาเลต)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๒๐.๖๓	- - ทำด้วยโพลิเอสเทอร์ที่ไม่อิ่มตัว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๒๐.๖๙	- - ทำด้วยโพลิเอสเทอร์อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ทำด้วยเซลลูโลสหรืออนุพันธ์ทางเคมีของเซลลูโลส	
	๓๙๒๐.๗๑	- - ทำด้วยรีเจเนอเรตเซลลูโลส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๒๐.๗๓	- - ทำด้วยเซลลูโลสอะซีเตต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๒๐.๗๙	- - ทำด้วยอนุพันธ์อื่นๆ ของเซลลูโลส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ทำด้วยพลาสติกอื่นๆ	
	๓๙๒๐.๙๑	- - ทำด้วยโพลิ (ไวนิลบิวทิล)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๒๐.๙๒	- - ทำด้วยโพลิอะไมด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๓๙๒๐.๙๓	- - ทำด้วยอะมิโนเรซิน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๒๐.๙๔	- - ทำด้วยฟีนอลิกเรซิน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๒๐.๙๙	- - ทำด้วยพลาสติกอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๙.๒๑		แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ และแถบชนิดอื่น ทำด้วยพลาสติก	
		- ชนิดเซลลูลาร์	
	๓๙๒๑.๑๑	- - ทำด้วยโพลิเมอร์ของสไตรีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๒๑.๑๒	- - ทำด้วยโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๒๑.๑๓	- - ทำด้วยโพลิยูรีเทน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๒๑.๑๔	- - ทำด้วยรีเจเนอเรเตดเซลลูโลส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๒๑.๑๙	- - ทำด้วยพลาสติกอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๒๑.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๙.๒๒		อ่างอาบน้ำ ที่อาบน้ำชนิดฝักบัว อ่างล้างชาม อ่างล้างหน้า บิเด โถส้วม ที่รองนั่งและฝาปิดโถ ส้วม ถังน้ำชักโครก และเครื่องสุขภัณฑ์ที่ คล้ายกัน ทำด้วยพลาสติก	
	๓๙๒๒.๑๐	- อ่างอาบน้ำ ที่อาบน้ำชนิดฝักบัว อ่างล้างชาม อ่างล้างหน้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๒๒.๒๐	- ที่รองนั่งและฝาปิดโถส้วม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๒๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๙.๒๓		ของที่ใช้ลำเลียงสินค้าหรือบรรจุสินค้า รวมทั้ง จุก ฝา และที่ปิดครอบอื่นๆ ทำด้วยพลาสติก	
	๓๙๒๓.๑๐	- กล่อง หีบ หีบโปรง และของที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- กระสอบและถุง (รวมถึงกรวย)	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๓๙๒๓.๒๑	- - ทำด้วยโพลิเมอร์ของเอทิลีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๒๓.๒๙	- - ทำด้วยพลาสติกอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๒๓.๓๐	- ขวดขนาดใหญ่ ขวด ขวดคอคอด และของที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๒๓.๔๐	- แกนหมุน กรวยหมุน กระสวย และของรองรับที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๒๓.๕๐	- จุก ฝา และที่ปิดครอบอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๒๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๙.๒๔		เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องครัว ของใช้ใน บ้านเรือนอื่นๆ และของใช้เพื่อสุขลักษณะหรือ ใช้ในห้องน้ำ ทำด้วยพลาสติก	
	๓๙๒๔.๑๐	- เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและเครื่องครัว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๒๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๙.๒๕		เครื่องประกอบของอาคารทำด้วยพลาสติก ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	๓๙๒๕.๑๐	- เรเซอร์วีร์ แท็งก์ แว๊ต และภาชนะสำหรับ บรรจุที่คล้ายกัน มีความจุเกิน ๓๐๐ ลิตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๒๕.๒๐	- ประตู หน้าต่าง และกรอบของของดังกล่าว รวมทั้งธรณีประตู	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๒๕.๓๐	- บานเลื่อน ฉากบังตาหรือมู่ลี่ (รวมถึงบานเกล็ด นอน) และของที่คล้ายกัน รวมทั้งส่วนประกอบ ของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๒๕.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๙.๒๖		ของอื่นๆ ทำด้วยพลาสติก และของที่ทำด้วย วัตถุอื่นๆ ตามประเภท ๓๙.๐๑ ถึง ๓๙.๑๔	
	๓๙๒๖.๑๐	- ของใช้สำนักงานหรือโรงเรียน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๒๖.๒๐	- เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับ เครื่องแต่งกาย (รวมถึงถุงมือทุกชนิด)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๓๙๒๖.๓๐	- อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับเฟอร์นิเจอร์ สำหรับตัวถังรถยนต์หรือสิ่งที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๒๖.๔๐	- รูปปั้นขนาดเล็กและเครื่องประดับอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๒๖.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๔๐		ยางและของทำด้วยยาง	
๔๐.๐๑		ยางธรรมชาติ บาลาตา กัตตาเปอร์ชา กวายุล ชิเคิล และ กัมธรรมชาติที่คล้ายกัน ในลักษณะชั้นปฐุม หรือเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ	
	๔๐๐๑.๑๐	- น้ำยางธรรมชาติจะผ่านกรรมวิธีวัลแคนไนซ์เซชันหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ยางธรรมชาติในลักษณะอื่น	
	๔๐๐๑.๒๑	- - ยางแผ่นรมควัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๐๑.๒๒	- - ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิค (ทีเอสเอ็นอาร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๐๑.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๐๑.๓๐	- บาลาตา กัตตาเปอร์ชา กวายุล ชิเคิล และ กัมธรรมชาติที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๐.๐๒		ยางสังเคราะห์และแฟกติชที่ได้จากน้ำมัน ในลักษณะชั้นปฐุม หรือเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ รวมทั้งของผสมที่ได้จากผลิตภัณฑ์ใด ๆ ตามประเภท ๔๐.๐๑ ผสมกับผลิตภัณฑ์ใด ๆ ตามประเภทนี้ ในลักษณะชั้นปฐุม หรือเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ	
		- ยางสไตรีนบิวทาไดอิน (เอสปีอาร์) ยางคาร์บอกซีเลเต็ด สไตรีนบิวทาไดอิน (เอกซ์เอสปีอาร์)	
	๔๐๐๒.๑๑	- - น้ำยาง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๐๒.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๐๒.๒๐	- ยางบิวทาไดอิน (ปีอาร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- ยางไอโซพรีนไทนีโอไอโซพรีน (บิวทิล) (ไอโออาร์) ยางฮาโลไอโซพรีนไทนีโอไอโซพรีน (ซีไอโออาร์หรือ ปีไอโออาร์)	
	๔๐๐๒.๓๑	- - ยางไอโซพรีนไทนีโอไอโซพรีน (บิวทิล) (ไอโออาร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๐๒.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- ยางคลอโรพรีน (คลอโรบิวทาไดอิน) (ซีอาร์)	
	๔๐๐๒.๔๑	- - น้ำยาง	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๐๒.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- ยางอะครีโลไนไตรล์บิวทาไดอิน (เอ็นบีอาร์)	
	๔๐๐๒.๕๑	- - น้ำยาง	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๐๒.๕๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๐๒.๖๐	- ยางไอโซพรีน (ไออาร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๐๒.๗๐	- ยางเอทิลีน-โพรพิลีน-นอร์บอน-คอนจูเกตเต็ดไดอิน (อีพีดีเอ็ม)	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๐๒.๘๐	- ของผสมที่ได้จากผลิตภัณฑ์ใดๆ ตามประเภท ๔๐.๐๑ ผสมกับผลิตภัณฑ์ใด ๆ ตามประเภทนี้	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๔๐๐๒.๙๑	- - น้ำยาง	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๐๒.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๔๐.๐๓	๔๐๐๓.๐๐	ยางปรับสภาพ (รีเคลม) ในลักษณะขั้นปฐม หรือเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๔๐.๐๔	๔๐๐๔.๐๐	เศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นยาง (นอกจากยางแข็ง)รวมทั้งผงและเม็ดที่ได้จาก สิ่งดังกล่าว	WO
๔๐.๐๕		ยางผสม (คอมพาวนด์) ชนิดอันวัลแคนไนซ์ใน ลักษณะขั้นปฐมหรือเป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็น แถบ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๔๐๐๕.๑๐	- ที่ผสมกับคาร์บอนแบล็กหรือซิลิกา	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๐๕.๒๐	- สารละลาย รวมทั้งดีสเพอร์ชันนอกจากของตามประเภทย่อย ๔๐๐๕.๑๐	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๔๐๐๕.๙๑	- - เป็นแผ่น แผ่นบาง และเป็นแถบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๐๕.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๐.๐๖		ยางอันวัลแคนไนซ์ในลักษณะอื่น (เช่น เส้น หลอดหรือท่อ และรูปทรงโพรไฟล์) และที่เป็นของสำเร็จรูป (เช่น แผ่นกลมและวงแหวน)	
	๔๐๐๖.๑๐	- แถบ “คาเมลแบล็ก” สำหรับหลอดดอกยางนอก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๐๖.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๐.๐๗	๔๐๐๗.๐๐	ด้ายและด้ายชนิดคอร์ด ทำด้วยยางวัลแคนไนซ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๐.๐๘		แผ่น แผ่นบาง แถบ เส้น และรูปทรงโพรไฟล์ ทำด้วยยางวัลแคนไนซ์นอกจากยางแข็ง	
		- ทำด้วยยางเซลลูลาร์	
	๔๐๐๘.๑๑	- - เป็นแผ่น แผ่นบาง และเป็นแถบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๐๘.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ทำด้วยยางน็อนเซลลูลาร์	
	๔๐๐๘.๒๑	- - เป็นแผ่น แผ่นบาง และเป็นแถบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๐๘.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๐.๐๙		หลอดหรือท่อและท่ออ่อน ทำด้วยยางวัลแคนไนซ์ นอกจากยางแข็ง มีหรือไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง (เช่น ข้อต่อ ข้องอ แป้นข้อต่อ)	
		- ไม่เสริมให้แข็งแรงหรือไม่มีวัตถุอื่นอยู่ด้วย	
	๔๐๐๙.๑๑	- - ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๔๐๐๙.๑๒	- - มีอุปกรณ์ติดตั้ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เสริมให้แข็งแรงหรือมีแต่โลหะอยู่ด้วยเท่านั้น	
	๔๐๐๙.๒๑	- - ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๐๙.๒๒	- - มีอุปกรณ์ติดตั้ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เสริมให้แข็งแรงหรือมีแต่วัตถุอยู่ด้วยเท่านั้น	
	๔๐๐๙.๓๑	- - ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๐๙.๓๒	- - มีอุปกรณ์ติดตั้ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เสริมให้แข็งแรงหรือมีวัตถุอื่นอยู่ด้วย	
	๔๐๐๙.๔๑	- - ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๐๙.๔๒	- - มีอุปกรณ์ติดตั้ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๐.๑๐		สายพานลำเลียง สายพานส่งกำลัง หรือของที่ใช้เป็นสายพาน ทำด้วยยางวัลแคนไนซ์	
		- สายพานลำเลียงหรือของที่ใช้เป็นสายพานลำเลียง	
	๔๐๑๐.๑๑	- - เสริมให้แข็งแรงด้วยโลหะเท่านั้น	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๑๐.๑๒	- - เสริมให้แข็งแรงด้วยวัตถุเท่านั้น	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๑๐.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- สายพานส่งกำลังหรือของที่ใช้เป็นสายพานส่งกำลัง	
	๔๐๑๐.๓๑	- - สายพานส่งกำลังเป็นวงมีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู (สายพานรูปตัววี) สายพานหลายลิ่ม (วีริบด์) ที่มีเส้นรอบวงภายนอกเกิน ๖๐ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๑๘๐ เซนติเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๑๐.๓๒	- - สายพานส่งกำลังเป็นวงมีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู (สายพานรูปตัววี) นอกจากสายพานหลายลิ่ม (วีริบด์) ที่มีเส้นรอบวง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		ภายนอกเกิน ๖๐ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๑๘๐ เซนติเมตร	
	๔๐๑๐.๓๓	- - สายพานส่งกำลังเป็นวงมีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู (สายพานรูปตัววี) สายพานหลายลิ่ม (วีริบด์) ที่มีเส้นรอบวงภายนอกเกิน ๑๘๐ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๒๔๐ เซนติเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๑๐.๓๔	- - สายพานส่งกำลังเป็นวงมีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู (สายพานรูปตัววี) นอกจากสายพานหลายลิ่ม (วีริบด์) ที่มีเส้นรอบวงภายนอกเกิน ๑๘๐ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๒๔๐ เซนติเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๑๐.๓๕	- - สายพานซินโครนัสเป็นวงมีเส้นรอบวงภายนอกเกิน ๖๐ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๑๕๐ เซนติเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๑๐.๓๖	- - สายพานซินโครนัสเป็นวงมีเส้นรอบวงภายนอกเกิน ๑๕๐ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๑๘๘ เซนติเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๑๐.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๐.๑๑		ยานนอกชนิดอัตโนมัติที่เป็นของใหม่	
	๔๐๑๑.๑๐	- ชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่ง (รวมถึงสเตชันแวกอนและรถแข่ง)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๑๑.๒๐	- ชนิดที่ใช้กับรถบรรทุกหรือรถบรรทุก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๑๑.๓๐	- ชนิดที่ใช้กับอากาศยาน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๑๑.๔๐	- ชนิดที่ใช้กับจักรยานยนต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๑๑.๕๐	- ชนิดที่ใช้กับรถจักรยาน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ มีดอกยางแบบเฮอริ่งโบนหรือแบบที่คล้ายกัน	
	๔๐๑๑.๖๑	- - ชนิดที่ใช้กับยานบกและเครื่องจักรสำหรับใช้ในการเกษตรหรือการป่าไม้	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๑๑.๖๒	- - ชนิดที่ใช้กับยานบกและเครื่องจักรสำหรับใช้ในการก่อสร้างหรือการขนย้ายในทาง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		อุตสาหกรรม และมีขนาดขบถไม่เกิน ๖๑ เซนติเมตร	
	๔๐๑๑.๖๓	- - ชนิดที่ใช้กับยานบกและเครื่องจักรสำหรับใช้ในการก่อสร้างหรือการขนย้ายในทางอุตสาหกรรม และมีขนาดขบถไม่เกิน ๖๑ เซนติเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๑๑.๖๔	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๔๐๑๑.๗๒	- - ชนิดที่ใช้กับยานบกและเครื่องจักรสำหรับใช้ในการเกษตรหรือการป่าไม้	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๑๑.๗๓	- - ชนิดที่ใช้กับยานบกและเครื่องจักรสำหรับใช้ในการก่อสร้างหรือการขนย้ายในทางอุตสาหกรรม และมีขนาดขบถไม่เกิน ๖๑ เซนติเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๑๑.๗๔	- - ชนิดที่ใช้กับยานบกและเครื่องจักรสำหรับใช้ในการก่อสร้างหรือการขนย้ายในทางอุตสาหกรรม และมีขนาดขบถไม่เกิน ๖๑ เซนติเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๑๑.๗๕	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๐.๑๒		ยางนอกชนิดอัดลมที่หล่อดอกใหม่หรือที่ใช้แล้ว ยางตันหรือยางคุชชั่น ดอกยาง และยางรองยางใน	
		- ยางที่หล่อดอกใหม่	
	๔๐๑๒.๑๑	- - ชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่ง (รวมถึงสเตชันแวกอน และรถแข่ง)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๑๒.๑๒	- - ชนิดที่ใช้กับรถบรรทุกหรือรถบรรทุก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๑๒.๑๓	- - ชนิดที่ใช้กับอากาศยาน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๑๒.๑๔	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๑๒.๒๐	- ยางนอกชนิดอัดลมที่ใช้แล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๑๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๐.๑๓		ยางใน	
	๔๐๑๓.๑๐	- ชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่ง (รวมถึงสเตชันแวกอน และรถแข่ง) รถบรรทุกหรือรถบรรทุก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๔๐๑๓.๒๐	- ชนิดที่ใช้กับรถจักรยาน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๑๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๐.๑๔		ของใช้เพื่อการนวดหรือใช้ในทางเภสัชกรรม (รวมถึงหัวนม) ทำด้วยยางวัลแคนไนลอนนอกจากยางแข็ง มีหรือไม่มีอุปกรณ์ติดตั้งที่ทำด้วยยางแข็ง	
	๔๐๑๔.๑๐	- ถูยางคัมกำเนิด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๑๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๐.๑๕		เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย (รวมถึงถุงมือทุกชนิด) ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ทำด้วยยางวัลแคนไนลอนนอกจากยางแข็ง	
		- ถุงมือทุกชนิด	
	๔๐๑๕.๑๑	- - ใช้ในทางศัลยกรรม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๑๕.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๑๕.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๐.๑๖		ของอื่นๆ ทำด้วยยางวัลแคนไนลอนนอกจากยางแข็ง	
	๔๐๑๖.๑๐	- ทำด้วยยางเซลลูลาร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๔๐๑๖.๙๑	- - สิ่งปูพื้นและเสื่อ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๑๖.๙๒	- - ยางลบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๑๖.๙๓	- - ปะเก็น แหวนรอง และซีลอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๑๖.๙๔	- - เครื่องป้องกันการกระแทกของเรือหรืออยู่เรือ จะอัดลมได้หรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๑๖.๙๕	- - ของอื่นๆ ที่อัดลมได้	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๔๐๑๖.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๐.๑๗	๔๐๑๗.๐๐	ยางแข็ง (เช่น เอโบไนต์) ทุกลักษณะ รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้ และของทำด้วยยางแข็ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๔๑		หนังดิบ (นอกจากหนังเฟอร์) และหนังฟอก	
๔๑.๐๑		หนังดิบของสัตว์จำพวกโคกระบือ หรือจำพวกม้า (สด ใส่เกลือ แห้ง ใส่ปูนขาว หมักหรือทำไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น แต่ต้องไม่ฟอก ไม่ตกแต่งแบบพาร์ชเมนต์ หรือไม่จัดทำมากไปกว่านี้) จะเอาขนออกหรือผ่าหรือไม่ก็ตาม	
	๔๑๐๑.๒๐	- หนังทั้งตัว ไม่ผ่า เมื่อเพียงแต่ทำให้แห้งมีน้ำหนักต่อผืน ไม่เกิน ๘ กิโลกรัม เมื่อใส่เกลือแล้วทำให้แห้งมีน้ำหนักไม่เกิน ๑๐ กิโลกรัม เมื่อสดหรือหมักเกลือหรือทำไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่นมีน้ำหนักไม่เกิน ๑๖ กิโลกรัม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๑๐๑.๕๐	- หนังทั้งตัว มีน้ำหนักเกิน ๑๖ กิโลกรัม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๑๐๑.๙๐	- อื่นๆ รวมถึงส่วนหลัง (บัตต์) ครึ่งของส่วนหลัง (เบนด) และส่วนท้อง (เบลลีส)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๑.๐๒		หนังดิบของสัตว์จำพวกแกะหรือลูกแกะ (สด ใส่เกลือ แห้ง ใส่ปูนขาว หมัก หรือทำไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น แต่ต้องไม่ฟอก ไม่ตกแต่งแบบพาร์ชเมนต์ หรือไม่จัดทำมากไปกว่านี้) จะมี ขนติดหรือผ่าหรือไม่ก็ตาม นอกจากหนังดิบที่ยกเว้นไว้ตามหมายเหตุ ๑ (ค) ของตอนนี้	
	๔๑๐๒.๑๐	- มีขนติด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ไม่มีขนติด	
	๔๑๐๒.๒๑	- - หมัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๑๐๒.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๑.๐๓		หนังดิบอื่นๆ (สด ใส่เกลือ แห้ง ใส่ปูนขาว หมัก หรือทำไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น แต่ต้องไม่ฟอก ไม่ตกแต่งแบบพาร์ชเมนต์ หรือไม่จัดทำมากไปกว่านี้) จะเอาขนออก หรือผ่า หรือไม่ก็	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		ตาม นอกจากหนังสือที่ยกเว้นไว้ตามหมายเหตุ ๑ (ข) หรือ ๑ (ค) ของตอนนี้	
	๔๑๐๓.๒๐	- ของสัตว์เลื้อยคลาน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๑๐๓.๓๐	- ของสุกร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๑๐๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๑.๐๔		หนังสือที่ฟอกแล้วหรือหนังสือครีสต์ของสัตว์จำพวกโค กระบือ หรือจำพวกม้า ไม่มีชนิดใด จะผ่าหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่จัดทำมากไปกว่านี้	
		- ในสภาพเปียก (รวมถึงเวตบลู)	
	๔๑๐๔.๑๑	- - ฟูลเกรน ไม่ผ่า รวมทั้งเกรนสปลิต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๑๐๔.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ในสภาพแห้ง (ครีสต์)	
	๔๑๐๔.๔๑	- - ฟูลเกรน ไม่ผ่า รวมทั้งเกรนสปลิต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๑๐๔.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๑.๐๕		หนังสือที่ฟอกแล้วหรือหนังสือครีสต์ของสัตว์จำพวก เกะหรือลูกแกะ ไม่มีชนิดใด จะผ่าหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่จัดทำมากไปกว่านี้	
	๔๑๐๕.๑๐	- ในสภาพเปียก (รวมถึงเวตบลู)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๑๐๕.๓๐	- ในสภาพแห้ง (ครีสต์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๑.๐๖		หนังสือที่ฟอกแล้วหรือหนังสือครีสต์ของสัตว์อื่นๆ ไม่มีชนิดใด จะผ่าหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่จัดทำมากไปกว่านี้	
		- ของแพะหรือลูกแพะ	
	๔๑๐๖.๒๑	- - ในสภาพเปียก (รวมถึงเวตบลู)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๑๐๖.๒๒	- - ในสภาพแห้ง (ครีสต์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- ของสุกร	
	๔๑๐๖.๓๑	- - ในสภาพเปียก (รวมถึงเวตบลู)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๑๐๖.๓๒	- - ในสภาพแห้ง (คริสต์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๑๐๖.๔๐	- ของสัตว์เลื้อยคลาน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๔๑๐๖.๙๑	- - ในสภาพเปียก (รวมถึงเวตบลู)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๑๐๖.๙๒	- - ในสภาพแห้ง (คริสต์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๑.๐๗		หนังฟอกที่จัดทำเพิ่มเติมภายหลังการฟอกหรือคริสต์ตั้ง รวมถึงหนังฟอกที่ตกแต่งแบบพาร์ชเมนต์ของสัตว์จำพวกโคกระบือ หรือจำพวกม้า ไม่มีขนติด จะผ่าหรือไม่ก็ตาม นอกจากหนังฟอกตามประเภท ๔๑.๑๔	
		- หนังทั้งตัว	
	๔๑๐๗.๑๑	- - ฟูลเกรน ไม่ผ่า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๑๐๗.๑๒	- - เกรนสปลิต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๑๐๗.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ รวมถึงด้านข้าง	
	๔๑๐๗.๙๑	- - ฟูลเกรน ไม่ผ่า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๑๐๗.๙๒	- - เกรนสปลิต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๑๐๗.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๑.๑๒	๔๑๑๒.๐๐	หนังฟอกที่จัดทำเพิ่มเติมภายหลังการฟอกหรือคริสต์ตั้ง รวมถึงหนังฟอกที่ตกแต่งแบบพาร์ชเมนต์ ของสัตว์จำพวกแกะหรือลูกแกะ ไม่มีขนติด จะผ่าหรือไม่ก็ตาม นอกจากหนังฟอกตามประเภท ๔๑.๑๔	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๔๑.๑๓		หนังสือที่จัดทำเพิ่มเติมภายหลังการพอกหรือครีستิ่ง รวมถึงหนังสือพอกที่ตกแต่งแบบพาร์ชเมนต์ ของสัตว์อื่นๆ ไม่มีขนติด จะผ่าหรือไม่ก็ตาม นอกจากหนังสือพอกตามประเภท ๔๑.๑๔	
	๔๑๑๓.๑๐	- ของแพะหรือลูกแพะ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๑๑๓.๒๐	- ของสุกร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๑๑๓.๓๐	- ของสัตว์เลื้อยคลาน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๑๑๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๑.๑๔		หนังสือชนิดขามัว (รวมถึงชนิดคอมบิเนชันขามัว) หนังสือชนิดเพเทนต์และชนิดเพเทนต์ลามิเนต รวมทั้งหนังสือพอกที่เคลือบด้วยโลหะ	
	๔๑๑๔.๑๐	- หนังสือชนิดขามัว (รวมถึงชนิดคอมบิเนชันขามัว)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๑๑๔.๒๐	- หนังสือชนิดเพเทนต์และชนิดเพเทนต์ลามิเนต รวมทั้งหนังสือพอกที่เคลือบด้วยโลหะ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๑.๑๕		หนังสือที่มีหนังสือพอกหรือเส้นใยหนังสือพอกเป็นหลักที่เป็นแผ่นหนา แผ่นบาง หรือเป็นแถบ จะเป็นม้วนหรือไม่ก็ตาม เศษตัดและเศษอื่นๆ ของหนังสือพอกหรือของหนังสือที่ ไม่เหมาะสำหรับการผลิตเครื่องหนัง รวมทั้งฝุ่นหนัง ผงหนัง และหนังป่น	
	๔๑๑๕.๑๐	- หนังสือที่มีหนังสือพอกหรือเส้นใยหนังสือพอกเป็นหลักที่เป็นแผ่นหนา แผ่นบาง หรือเป็นแถบ จะเป็นม้วนหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๑๑๕.๒๐	- เศษตัดและเศษอื่นๆ ของหนังสือพอกหรือของหนังสือ ที่ไม่เหมาะสำหรับการผลิตเครื่องหนัง รวมทั้งฝุ่นหนัง ผงหนัง และหนังป่น	WO
ตอนที่ ๔๒		เครื่องหนัง เครื่องอานและเครื่องเทียมลากเครื่องใช้สำหรับเดินทาง กระเป๋าถือ และภาชนะที่คล้ายกัน ของที่ทำด้วยไส้สัตว์ (นอกจากไส้ตัวไหม)	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๔๒.๐๑	๔๒๐๑.๐๐	เครื่องอานและเครื่องเทียมลากสำหรับสัตว์ทุกชนิด (รวมถึงสายโยง เชือกจูง สนับเข้า ตะกร้อสวมปาก ผ้ารองอาน กระเป๋อานม้า เลือสำหรับสุนัข และของที่คล้ายกัน) ทำด้วยวัตถุใดก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๒.๐๒		หีบเดินทางขนาดใหญ่ กระเป๋าใส่เสื้อผ้า กระเป๋าใส่ของกระจุกกระจิก กระเป๋านักบริหาร กระเป๋าเอกสาร กระเป๋านักเรียน ของแว่นตา ที่ใส่กล้องส่องทางไกล ที่ใส่กล้องถ่ายรูป ที่ใส่เครื่องดนตรี กระเป๋าปิ่น ของปิ่น และภาชนะที่คล้ายกัน ทำด้วยวัตถุใดก็ตาม กระเป๋าติดตัวผู้โดยสาร กระเป๋าที่บรรจุอาหารสำหรับบรรจุอาหารหรือเครื่องดื่ม กระเป๋าใส่เครื่องใช้ในห้องน้ำ กระเป๋าสะพายหลัง กระเป๋าถือ กระเป๋าจ่ายตลาด กระเป๋าพก กระเป๋าตังค์ ของแผนที่ กล้องบุหรี กระเป๋ายาเส้น กระเป๋าเครื่องมือ กระเป๋าเครื่องกีฬา กระเป๋าใส่ขวด กล้องเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ กล้องแบ๊ว กล้องใส่ของมีคม และภาชนะที่คล้ายกัน ทำด้วยหนัง พอกหรือหนังอัด แผ่นพลาสติก วัตถุทอ ทำด้วยวัลแคนไนซ์ไฟเบอร์หรือกระดาษแข็ง หรือหุ้มทั้งหมดหรือเป็นส่วนใหญ่ด้วยวัตถุดังกล่าวหรือกระดาษ	
		- หีบเดินทางขนาดใหญ่ กระเป๋าใส่เสื้อผ้า กระเป๋าใส่ของกระจุกกระจิก กระเป๋านักบริหาร กระเป๋าเอกสาร กระเป๋านักเรียน และภาชนะที่คล้ายกัน	
	๔๒๐๒.๑๑	- - ด้านนอกเป็นหนังพอกหรือหนังอัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๒๐๒.๑๒	- - ด้านนอกเป็นพลาสติกหรือวัตถุทอ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๒๐๒.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- กระเป๋าถือจะมีสายสะพายด้วยหรือไม่ก็ตาม รวมถึงกระเป๋าถือที่ไม่มีหูหิ้ว	
	๔๒๐๒.๒๑	- - ด้านนอกเป็นหนังพอกหรือหนังอัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๔๒๐๒.๒๒	- - ด้านนอกเป็นแผ่นพลาสติกหรือวัตถุทอ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๒๐๒.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ของที่ปกติดกิดกระเปาะเครื่องแต่งกายหรือกระเปาะถัก	
	๔๒๐๒.๓๑	- - ด้านนอกเป็นหนังฟอกหรือหนังอัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๒๐๒.๓๒	- - ด้านนอกเป็นแผ่นพลาสติกหรือวัตถุทอ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๒๐๒.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๔๒๐๒.๙๑	- - ด้านนอกเป็นหนังฟอกหรือหนังอัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๒๐๒.๙๒	- - ด้านนอกเป็นแผ่นพลาสติกหรือวัตถุทอ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๒๐๒.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๒.๐๓		เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย ทำด้วยหนังฟอกหรือหนังอัด	
	๔๒๐๓.๑๐	- เครื่องแต่งกาย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ถุงมือทุกชนิด	
	๔๒๐๓.๒๑	- - ที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับการกีฬา	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๒๐๓.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๒๐๓.๓๐	- เข็มขัดและสายสะพาย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๒๐๓.๔๐	- ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๒.๐๕	๔๒๐๕.๐๐	ของอื่นๆ ทำด้วยหนังฟอกหรือหนังอัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๒.๐๖	๔๒๐๖.๐๐	ของทำด้วยไส้สัตว์ (นอกจากไส้ตัวไหม) กระพุง ลำไส้ใหญ่ ถุงกระเพาะ หรือทำด้วยเอ็นสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
ตอนที่ ๔๓		หนังเฟอร์ เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของของดังกล่าว	
๔๓.๐๑		หนังเฟอร์ดิบ (รวมถึงหัว หาง อุ้งเท้า และชิ้นหรือส่วนตัดอื่นๆ ที่เหมาะสำหรับใช้ประโยชน์ในกิจการหนังเฟอร์) นอกจากหนังดิบตามประเภท ๔๑.๐๑ ๔๑.๐๒ หรือ ๔๑.๐๓	
	๔๓๐๑.๑๐	- หนังมิงค์ทั้งตัว มีหรือไม่มีหัว หาง หรืออุ้งเท้า	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๓๐๑.๓๐	- หนังลูกแกะชนิดต่อไปนี้อย่างสทราแคน บรอดเทล คาราคัล เปอร์เซีย และลูกแกะที่คล้ายกัน ลูกแกะอินเดีย จีน มองโกเลียหรือทิเบต ทั้งตัว มีหรือไม่มีหัว หางหรืออุ้งเท้า	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๓๐๑.๖๐	- หนังสุนัขจิ้งจอกทั้งตัว มีหรือไม่มีหัว หางหรืออุ้งเท้า	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๓๐๑.๘๐	- หนังเฟอร์อื่นๆ ทั้งตัว มีหรือไม่มีหัว หางหรืออุ้งเท้า	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๓๐๑.๙๐	- หัว หาง อุ้งเท้า และชิ้นหรือส่วนตัดอื่นๆ ที่เหมาะสำหรับใช้ประโยชน์ในกิจการหนังเฟอร์	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๓.๐๒		หนังเฟอร์ที่ฟอกหรือตกแต่งแล้ว (รวมถึงหัว หาง อุ้งเท้า และชิ้นหรือส่วนตัดอื่นๆ) ที่ยังไม่ประกอบ หรือที่ประกอบเข้าด้วยกันแล้ว (โดยไม่มีวัตถุอื่นประกอบรวมอยู่ด้วย) นอกจากของตามประเภท ๔๓.๐๓	
		- หนังทั้งตัว มีหรือไม่มีหัว หางหรืออุ้งเท้า ยังไม่ประกอบเข้าด้วยกัน	
	๔๓๐๒.๑๑	- - หนังมิงค์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๓๐๒.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๓๐๒.๒๐	- หัว หาง อุ้งเท้า และชิ้นหรือส่วนตัดอื่นๆ ยังไม่ประกอบเข้าด้วยกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๓๐๒.๓๐	- หนังทั้งตัว และชิ้นหรือส่วนตัดของหนังดังกล่าว ที่ประกอบเข้าด้วยกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๓.๐๓		เครื่องแต่งกาย ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายและของอื่นๆ ทำด้วยหนังเฟอร์	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๔๓๐๓.๑๐	- เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๓๐๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๓.๐๔	๔๓๐๔.๐๐	เฟอร์นิเจอร์และของทำด้วยเฟอร์นิเจอร์	CC
ตอนที่ ๔๔		ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้	
๔๔.๐๑		ไม้พิน เป็นท่อน ดุ้น กิ่ง มัด หรือมีลักษณะที่คล้ายกัน ไม้เป็นชิ้นหรือสะเก็ด รวมทั้งขี้เลื่อย เศษไม้ และของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยไม้ จะเกาะหรือติดรวมกันเป็นท่อน ก้อน เป็นเพลเลต หรือลักษณะที่คล้ายกันหรือไม่ก็ตาม	
	๔๔๐๑.๑๐	- ไม้พิน เป็นท่อน ดุ้น กิ่ง มัดหรือมีลักษณะที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ไม้เป็นชิ้นหรือสะเก็ด	
	๔๔๐๑.๒๑	- - ไม้จำพวกสน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๐๑.๒๒	- - ไม้ใช้ไม้จำพวกสน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ขี้เลื่อย เศษไม้และของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยไม้ จะเกาะหรือติดรวมกันเป็นท่อน ก้อน เป็นเพลเลต หรือลักษณะที่คล้ายกันหรือไม่ก็ตาม	
	๔๔๐๑.๓๑	- - วัสดุเพลเลต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๐๑.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๔.๐๒		ถ่านไม้ (รวมถึงถ่านที่ทำจากเปลือกแข็งหรือนัต) จะเกาะหรือติดรวมกันหรือไม่ก็ตาม	
	๔๔๐๒.๑๐	- จากไม้ไผ่	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๐๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๔.๐๓		ไม้ที่ยังไม่แปรรูป จะถูกแปรรูปหรือกระป๋องแล้วหรือทำเป็นสี่เหลี่ยมอย่างหยาบๆ หรือไม่ก็ตาม	
	๔๔๐๓.๑๐	- ผ่านกรรมวิธีใช้สีทา สีย้อม ครีโอลิซต์ หรือสารรักษาเนื้อไม้อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๔๔๐๓.๒๐	- อื่นๆ ที่เป็นไม้จำพวกสน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ ที่เป็นไม้เมืองร้อนซึ่งระบุไว้ตามหมายเหตุประเภทย่อย ๒ ในตอนนี้	
	๔๔๐๓.๔๑	- - ดาร์กเรดเมอเรนต์ ไลต์เรดเมอเรนต์ และเมอเรนต์บาเคา	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๐๓.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๔๔๐๓.๙๑	- - โอ๊ก (จำพวกเคอร์คัส)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๐๓.๙๒	- - บีช (จำพวกฟากัส)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๐๓.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๔.๐๔		ไม้รัดถัง ไม้ซีก รวมทั้งไม้เสาเข็ม ไม้เสารั้ว และไม้เสาหลัก ที่เลื่อยปลายแต่ไม่ได้เลื่อยตามยาว ไม้ท่อนเล็กที่ตกแต่งอย่างหยาบๆ แต่ยังไม่กลึง ไม้ตัด หรือยังไม่ทำอย่างอื่น เหมาะสำหรับการผลิตไม้เท้า ร่ม ด้ามเครื่องมือหรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ซิพูดและของที่คล้ายกัน	
	๔๔๐๔.๑๐	- ไม้จำพวกสน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๐๔.๒๐	- ไม้ไซ้ไม้จำพวกสน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๔.๐๕	๔๔๐๕.๐๐	ฝอยไม้และผงไม้	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๔.๐๖		ไม้หมอนรถไฟหรือรถราง	
	๔๔๐๖.๑๐	- ที่ไม่อาบซึมด้วยสารใด ๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๐๖.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๔.๐๗		ไม้ที่เลื่อยหรือถากตามยาว ผ่านหรือลอก จะไส ขัด หรือต่อปลาย หรือไม้ที่ตาม มีความหนาเกิน ๖ มิลลิเมตร	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๔๔๐๗.๑๐	- ไม้จำพวกสน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ไม้เมืองร้อนที่ระบุไว้ตามหมายเหตุประเภทย่อย ๒ ในตอนนี้	
	๔๔๐๗.๒๑	- - มาฮอกกานี (จำพวกสเวียทีเนีย)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๐๗.๒๒	- - วิโรลา อิมบูเอีย และแบลซา	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๐๗.๒๕	- - ดาร์กเรดเมอแรนติ โลตเรดเมอแรนติ และเมอแรนติบาเคา	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๐๗.๒๖	- - ไวต์ลออัน ไวต์เมอแรนติ ไวต์ซีรียา เยลโลว์เมอแรนติ และอลัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๐๗.๒๗	- - ซาเพลลิ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๐๗.๒๘	- - ไอโรโค	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๐๗.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๔๔๐๗.๙๑	- - โอ๊ก (จำพวกเคอร์คัส)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๐๗.๙๒	- - บีช (จำพวกฟากัส)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๐๗.๙๓	- - เมเปิล (จำพวกเอเซอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๐๗.๙๔	- - เซอร์รี่ (จำพวกพรุณัส)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๐๗.๙๕	- - แอช (จำพวกฟราซินัส)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๐๗.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๔.๐๘		แผ่นไม้สำหรับทำไม้วีเนียร์ (รวมถึงแผ่นไม้ที่ได้จากการฟานลามิเนตเต็ดวูด) แผ่นไม้สำหรับทำไม้อัดพลาญวูด หรือแผ่นไม้สำหรับทำลามิเนตเต็ดวูดที่คล้ายกันอื่นๆ และไม้อื่นๆ ที่เลื่อยตามยาว	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		ฝาน หรือลอก จะไส ชัด ต่อริมหรือต่อปลาย หรือไม่ก็ตาม ที่มีความหนาไม่เกิน ๖ มิลลิเมตร	
	๔๔๐๘.๑๐	- ไม้จำพวกสน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ไม้เมืองร้อนที่ระบุไว้ตามหมายเหตุประเภทย่อย ๒ ในตอนนี	
	๔๔๐๘.๓๑	- - ดาร์กเรดเมอแรนติ โล้ตเรดเมอแรนติ และ เมอแรนติบาเคา	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๐๘.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๐๘.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๔.๐๙		ไม้ (รวมถึงแถบไม้และไม้ลวดลายสำหรับปูพื้นแบบปาร์เกต์ ยังไม่ประกอบเข้าด้วยกัน) ที่มีขอบ ปลาย หรือหน้าไม้ ทำเป็นรูปทรงอย่าง ต่อเนื่อง (ทำเป็นลื่น ร่อง บังใบ มุมเฉลี่ยง ข้อต่อรูปตัววี คิ้ว กรอบ ทำให้มนหรือลักษณะที่คล้ายกัน) จะไส ชัด หรือต่อปลายหรือไม่ก็ตาม	
	๔๔๐๙.๑๐	- ไม้จำพวกสน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ไม่ใช่ไม้จำพวกสน	
	๔๔๐๙.๒๑	- - ไม้ไผ่	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๐๙.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๔.๑๐		แผ่นขึ้นไม้อัด (พาร์ติเคิลบอร์ด) แผ่นขึ้นไม้อัด เรียงแถว (โอเอสบี) และแผ่นไม้ที่คล้ายกัน (เช่น แผ่นซีบกบอัด) ทำด้วยไม้หรือวัตถุอื่นๆ จำพวก ไม้ จะเกาะหรือติดรวมกันด้วยเรซินหรือสารยึด อื่นๆ ที่เป็นอินทรีย์วัตถุหรือไม่ก็ตาม	
		- ทำด้วยไม้	
	๔๔๑๐.๑๑	- - แผ่นขึ้นไม้อัด (พาร์ติเคิลบอร์ด)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๑๐.๑๒	- - แผ่นขึ้นไม้อัดเรียงแถว (โอเอสบี)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๔๔๑๐.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๑๐.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๔.๑๑		ไฟเบอร์บอร์ดที่ทำด้วยไม้หรือวัสดุอื่นๆ จำพวกไม้จะยึดติดกันด้วยเรซินหรือสารอินทรีย์อื่นๆ หรือไม่ก็ตาม	
		- ไฟเบอร์บอร์ดที่มีความหนาแน่นปานกลาง (เอ็มดีเอฟ)	
	๔๔๑๑.๑๒	- - ที่มีความหนาไม่เกิน ๕ มิลลิเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๑๑.๑๓	- - ที่มีความหนาเกิน ๕ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๙ มิลลิเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๑๑.๑๔	- - ที่มีความหนาเกิน ๙ มิลลิเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๔๔๑๑.๙๒	- - ที่มีความหนาแน่นเกิน ๐.๘ กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๑๑.๙๓	- - ที่มีความหนาแน่นเกิน ๐.๕ กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๐.๘ กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๑๑.๙๔	- - ที่มีความหนาแน่นไม่เกิน ๐.๕ กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๔.๑๒		ไม้อัดพลาวยูด ไม้อัดวีเนียร์ และลามิเนตีดวูดที่คล้ายกัน	
	๔๔๑๒.๑๐	- ทำด้วยไม้ไผ่	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ไม้อัดพลาวยูดอื่นๆ ประกอบด้วยแผ่นไม้ล้วนๆ (นอกจากทำด้วยไม้ไผ่) แต่ละชั้นมีความหนาไม่เกิน ๖ มิลลิเมตร	
	๔๔๑๒.๓๑	- - อย่างน้อยชั้นนอกหนึ่งชั้นต้องเป็นไม้เมืองร้อนที่ระบุไว้ ตามหมายเหตุประเภทย่อย ๒ ในตอนนี้	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๑๒.๓๒	- - อื่นๆ ที่อย่างน้อยชั้นนอกหนึ่งชั้นต้องเป็นไม้ที่ไม่ใช่ไม้จำพวกสน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๑๒.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- อื่นๆ	
	๔๔๑๒.๙๔	- - แผ่นไม้อัดใสไม้ระแนง ลามินบอร์ด และแผ่นไม้อัดใสไม้คร่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๑๒.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๔.๑๓	๔๔๑๓.๐๐	ไม้เพิ่มความแน่นที่เป็นก้อนเหลี่ยม แผ่น แฉกหรือเป็นรูปทรงโพรไฟล์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๔.๑๔	๔๔๑๔.๐๐	กรอบไม้สำหรับรูปภาพ รูปถ่าย กระดาษ หรือสำหรับของที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๔.๑๕		หีบ กล่อง หีบโปรง ถังทรงกระบอก และบรรจุภัณฑ์ที่คล้ายกัน ทำด้วยไม้ แกนมัดวนสายเคเบิลทำด้วยไม้ พัลเลต บ็อกซ์พัลเลต และแผ่นอย่างอื่นที่ใช้ขนย้ายของทำด้วยไม้ รวมทั้งพัลเลตคอลลาร์ทำด้วยไม้	
	๔๔๑๕.๑๐	- หีบ กล่อง หีบโปรง ถังทรงกระบอก และบรรจุภัณฑ์ที่คล้ายกัน รวมทั้งแกนมัดวนสายเคเบิล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๑๕.๒๐	- พัลเลต บ็อกซ์พัลเลต และแผ่นอย่างอื่นที่ใช้ขนย้ายของ รวมทั้งพัลเลตคอลลาร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๔.๑๖	๔๔๑๖.๐๐	ถังไม้แบบคาสก์ บาร์เรล แวต ทัปและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของช่างทำถังไม้ และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยไม้ รวมถึงไม้ทำถัง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๔.๑๗	๔๔๑๗.๐๐	เครื่องมือ ตัวเครื่องมือ ด้ามเครื่องมือ ตัวและด้ามของไม้กวาดหรือแปรง หุ่นทำรองเท้า และหุ่นอัดรองเท้า ทำด้วยไม้	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๔.๑๘		เครื่องประกอบอาคารทำด้วยไม้และเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้าง รวมถึงแผงไม้เซลลูลาร์ แผงไม้ปูพื้นที่ประกอบแล้ว กระเบื้องไม้แบบชิงเกิลและแบบเชก	
	๔๔๑๘.๑๐	- หน้าต่าง หน้าต่างฝรั่งเศส และกรอบหน้าต่าง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๑๘.๒๐	- ประตู กรอบประตู และธรณีประตู	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๑๘.๔๐	- ไม้แบบที่จัดทำแล้วสำหรับงานก่อสร้างคอนกรีต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๑๘.๕๐	- กระเบื้องไม้แบบชิงเกิลและแบบเชก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๔๔๑๘.๖๐	- เสา และคาน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- แผงไม้ปูพื้นประกอบแล้ว	
	๔๔๑๘.๗๑	- - สำหรับพื้นโมเสก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๑๘.๗๒	- - อื่นๆ หลายชั้น	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๑๘.๗๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๑๘.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๔.๑๙	๔๔๑๙.๐๐	เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและเครื่องใช้ในครัวทำด้วยไม้	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๔.๒๐		ไม้ที่ฝังหรือประดับด้วยมุก ด้วยงาช้างหรือวัตถุอื่นๆ หีบและกล่องสำหรับเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ หรือของมีคม และของที่คล้ายกัน ทำด้วยไม้ รูปแกะสลัก เครื่องประดับอื่นๆ ทำด้วยไม้ รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ที่ไม่ได้จัดเข้าตอนที่ ๙๔	
	๔๔๒๐.๑๐	- รูปแกะสลักและเครื่องประดับอื่นๆ ทำด้วยไม้	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๒๐.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๔.๒๑		ของอื่นๆ ทำด้วยไม้	
	๔๔๒๑.๑๐	- ไม้แขวนเสื้อ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๒๑.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๔๕		ไม้ก๊อกและของทำด้วยไม้ก๊อก	
๔๕.๐๑		ไม้ก๊อกธรรมชาติยังไม่ได้จัดทำหรือจัดทำอย่างง่าย ๆ เศษไม้ก๊อก รวมทั้งไม้ก๊อกที่ทำให้แตกทำเป็นเม็ด หรือที่บดแล้ว	
	๔๕๐๑.๑๐	- ไม้ก๊อกธรรมชาติยังไม่ได้จัดทำหรือจัดทำอย่างง่าย ๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๕๐๑.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๔๕.๐๒	๔๕๐๒.๐๐	ไม้ก๊อกธรรมชาติ ที่เอาเปลือกออกหรือทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมอย่างหยาบๆ เป็นก้อน แผ่น แผ่นบาง หรือแถบ ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส (รวมถึงไม้ก๊อกที่เพียงแต่ขึ้นรูปโดยยังไม่ลบเหลี่ยมสำหรับทำจุกหรือที่อุด)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๕.๐๓		ของทำด้วยไม้ก๊อกธรรมชาติ	
	๔๕๐๓.๑๐	- จุกและที่อุด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๕๐๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๕.๐๔		ไม้ก๊อกอัด (มีหรือไม่มีสารยึด) และของทำด้วยไม้ก๊อกอัด	
	๔๕๐๔.๑๐	- ก้อน แผ่น แผ่นบางและแถบ กระเบื้องรูปทรงใดก็ตาม และแท่งทรงกระบอกตัน รวมถึงแผ่นกลม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๕๐๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๔๖		ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง ทำด้วยเอสพาร์โต หรือวัตถุถิ่นฐานอื่นๆ เครื่องจักสานและเครื่องสาน	
๔๖.๐๑		สิ่งถักตามยาวและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันทำด้วยวัตถุถิ่นฐาน จะประกอบกันเข้าเป็นแถบหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งวัตถุถิ่นฐาน สิ่งถักตามยาวและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันทำด้วยวัตถุถิ่นฐานที่ยืดเข้าด้วยกันเป็นแนวขนานหรือที่ทอในลักษณะเป็นผืน จะเป็นของสำเร็จรูปหรือไม่ก็ตาม (เช่น เสื้อ สิ่งปูลาด ฉาก)	
		- เสื้อ สิ่งปูลาดและฉาก ทำด้วยวัตถุจากพืช	
	๔๖๐๑.๒๑	- - ทำด้วยไม้ไผ่	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๖๐๑.๒๒	- - ทำด้วยหวาย	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๖๐๑.๒๙	- - อื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๔๖๐๑.๙๒	- - ทำด้วยไม้ไผ่	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๔๖๐๑.๙๓	- - ทำด้วยหวาย	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๖๐๑.๙๔	- - ทำด้วยวัตถุจากพืชอื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๖๐๑.๙๙	- - อื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๖.๐๒		เครื่องจักสาน เครื่องสาน และของอื่นๆ ที่ทำเป็นรูปทรงโดยตรงจากวัตถุดิบจักสาน หรือที่สร้างขึ้นจากของตามประเภท ๔๖.๐๑ รวมทั้งของทำด้วยรังบวบ	
		- ทำด้วยวัตถุจากพืช	
	๔๖๐๒.๑๑	- - ทำด้วยไม้ไผ่	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๖๐๒.๑๒	- - ทำด้วยหวาย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๖๐๒.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๖๐๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๔๗		เยื่อไม้หรือเยื่อที่ได้จากวัตถุดิบจำพวกเส้นใย เซลลูโลสอื่นๆ กระดาษหรือกระดาษแข็งที่นำกลับคืนมาใช้ได้อีก (เศษและของที่ใช้ไม่ได้)	
๔๗.๐๑	๔๗๐๑.๐๐	เยื่อไม้บด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๗.๐๒	๔๗๐๒.๐๐	เยื่อไม้เคมีชนิดละลายได้	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๗.๐๓		เยื่อไม้เคมีที่เป็นเยื่อไม้โซดาหรือเยื่อไม้ซัลเฟต นอกจากชนิดละลายได้	
		- ไม้ฟอก	
	๔๗๐๓.๑๑	- - ไม้จำพวกสน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๗๐๓.๑๙	- - ไม้ที่ไม่ใช่ไม้จำพวกสน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- กิ่งฟอกหรือฟอกแล้ว	
	๔๗๐๓.๒๑	- - ไม้จำพวกสน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๔๗๐๓.๒๙	- - ไม่ใช่ไม้จำพวกสน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๗.๐๔		เยื่อไม้เคมีที่เป็นเยื่อไม้ซัลไฟต์ นอกจากชนิดละลายได้	
		- ไม่ฟอก	
	๔๗๐๔.๑๑	- - ไม้จำพวกสน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๗๐๔.๑๙	- - ไม่ใช่ไม้จำพวกสน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- กึ่งฟอกหรือฟอกแล้ว	
	๔๗๐๔.๒๑	- - ไม้จำพวกสน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๗๐๔.๒๙	- - ไม่ใช่ไม้จำพวกสน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๗.๐๕	๔๗๐๕.๐๐	เยื่อไม้ที่ได้จากกรรมวิธีทำเยื่อไม้เชิงกลร่วมกับกรรมวิธีทำเยื่อไม้เคมี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๗.๐๖		เยื่อจากเส้นใยที่ได้จากกระดาษหรือกระดาษแข็งที่นำกลับคืนมาใช้ได้อีก (เศษและของที่ใช้ไม่ได้) หรือเยื่อที่ได้จากวัตถุดิบจำพวกเส้นใยเซลลูโลสอื่นๆ	
	๔๗๐๖.๑๐	- เยื่อที่ได้จากใยฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๗๐๖.๒๐	- เยื่อจากเส้นใยที่ได้จากกระดาษหรือกระดาษแข็งที่นำกลับคืนมาใช้ได้อีก (เศษและของที่ใช้ไม่ได้)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๗๐๖.๓๐	- อื่นๆ จากไม้ไผ่	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๔๗๐๖.๙๑	- - เยื่อบดเชิงกล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๗๐๖.๙๒	- - เยื่อเคมี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๗๐๖.๙๓	- - เยื่อที่ได้จากกรรมวิธีเชิงกลร่วมกับกรรมวิธีทางเคมี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๗.๐๗		กระดาษหรือกระดาษแข็งที่นำกลับคืนมาใช้ได้อีก (เศษและของที่ใช้ไม่ได้)	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๔๗๐๗.๑๐	- ที่เป็นกระดาษหรือกระดาษแข็ง ชนิดกระดาษคราฟต์ที่ไม่ได้ฟอก หรือชนิดลูกฟูก	WO
	๔๗๐๗.๒๐	- ที่เป็นกระดาษหรือกระดาษแข็งชนิดอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่ทำจากเยื่อเคมีที่ฟอกแล้ว และไม่ได้ใส่สีในเนื้อทั่วทั้งแผ่น	WO
	๔๗๐๗.๓๐	- ที่เป็นกระดาษหรือกระดาษแข็งซึ่งส่วนใหญ่ทำจากเยื่อเบดเชิงกล (เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร และสิ่งตีพิมพ์ที่คล้ายกัน)	WO
	๔๗๐๗.๙๐	- อื่นๆ รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้ ซึ่งไม่ได้คัดแยก	WO
ตอนที่ ๔๘		กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยเยื่อกระดาษ หรือทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง	
๔๘.๐๑	๔๘๐๑.๐๐	กระดาษพิมพ์หนังสือพิมพ์ เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๘.๐๒		กระดาษและกระดาษแข็งที่ไม่เคลือบ ชนิดที่ใช้สำหรับเขียน พิมพ์ หรือวัตถุประสงค์อื่นทางกราฟิก บัตรเจาะและกระดาษที่ใช้ทำเทปเจาะที่ยังไม่ปรุรู เป็นม้วนหรือเป็นแผ่นสีเหลืองผืนผ้า (รวมถึงสีเหลืองจตุรัส) ขนาดเท่าใดก็ตาม (นอกจากกระดาษตามประเภท ๔๘.๐๑ หรือ ๔๘.๐๓) กระดาษและกระดาษแข็งชนิดทำด้วยมือ	
	๔๘๐๒.๑๐	- กระดาษและกระดาษแข็งชนิดทำด้วยมือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๐๒.๒๐	- กระดาษและกระดาษแข็ง ชนิดที่ใช้สำหรับทำกระดาษไวแสง ให้ความร้อนหรือไวต่อไฟฟ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๐๒.๔๐	- ที่ใช้สำหรับทำกระดาษปิดผนัง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- กระดาษและกระดาษแข็งอื่นๆ ซึ่งไม่มีเส้นใยที่ได้จากกรรมวิธีเชิงกลหรือกรรมวิธีเคมีเชิงกล หรือมีเส้นใยดังกล่าวไม่เกินร้อยละ ๑๐ โดยน้ำหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมด	
	๔๘๐๒.๕๔	- - หนักน้อยกว่า ๔๐ กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๐๒.๕๕	- - หนักตั้งแต่ ๔๐ กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๕๐ กรัมต่อตารางเมตร เป็นม้วน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๐๒.๕๖	- - หนักตั้งแต่ ๔๐ กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๕๐ กรัมต่อตารางเมตร เป็นแผ่นที่มีด้าน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		หนึ่งยาวไม่เกิน ๔๓๕ มิลลิเมตร และอีกด้านหนึ่งยาวไม่เกิน ๒๙๗ มิลลิเมตร เมื่อคลี่ออก	
	๔๘๐๒.๕๗	- - อื่นๆ หนักตั้งแต่ ๔๐ กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๕๐ กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๐๒.๕๘	- - หนักเกิน ๑๕๐ กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- กระดาษและกระดาษแข็งอื่นๆ ซึ่งมีเส้นใยที่ได้จากกรรมวิธีเชิงกลหรือกรรมวิธีเคมีเชิงกลเกินร้อยละ ๑๐ โดยน้ำหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมด	
	๔๘๐๒.๖๑	- - เป็นม้วน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๐๒.๖๒	- - เป็นแผ่นที่มีด้านหนึ่งยาวไม่เกิน ๔๓๕ มิลลิเมตร และอีกด้านหนึ่งยาวไม่เกิน ๒๙๗ มิลลิเมตร เมื่อคลี่ออก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๐๒.๖๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๘.๐๓	๔๘๐๓.๐๐	กระดาษชนิดที่ใช้สำหรับทำกระดาษชำระหรือกระดาษเช็ดหน้า ทำกระดาษเช็ดมือหรือกระดาษเช็ดปาก และทำกระดาษที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือนหรือเพื่อการอนามัย เซลลูโลสเวดดิ้งและแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส จะทำให้ย่น ทำเป็นลอนหรือเป็นจีบ ทำลายดุน ปรรู แต่งสีพื้นผิว ตกแต่งพื้นผิว หรือพิมพ์ หรือไม่ก็ตาม เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๘.๐๔		กระดาษคราฟต์ที่ไม่เคลือบ เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น นอกจากกระดาษตามประเภท ๔๘.๐๒ หรือ ๔๘.๐๓	
		- คราฟต์ไลเนอร์	
	๔๘๐๔.๑๑	- - ไม่ได้ฟอก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๐๔.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- กระดาษแซคคราฟต์	
	๔๘๐๔.๒๑	- - ไม่ได้ฟอก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๔๘๐๔.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- กระดาษคราฟต์อื่นๆ หนัก ๑๕๐ กรัมต่อตารางเมตร หรือน้อยกว่า	
	๔๘๐๔.๓๑	- - ไม่ได้ฟอก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๐๔.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- กระดาษคราฟต์อื่นๆ หนักเกิน ๑๕๐ กรัมต่อตารางเมตร แต่น้อยกว่า ๒๒๕ กรัมต่อตารางเมตร	
	๔๘๐๔.๔๑	- - ไม่ได้ฟอก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๐๔.๔๒	- - ฟอกทั่วเนื้ออย่างสม่ำเสมอและมีเส้นใยไม้ที่ได้จากกรรมวิธีทางเคมี มากกว่าร้อยละ ๙๕ โดยน้ำหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๐๔.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- กระดาษคราฟต์อื่นๆ หนักตั้งแต่ ๒๒๕ กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป	
	๔๘๐๔.๕๑	- - ไม่ได้ฟอก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๐๔.๕๒	- - ฟอกทั่วเนื้ออย่างสม่ำเสมอและมีเส้นใยไม้ที่ได้จากกรรมวิธีทางเคมีมากกว่าร้อยละ ๙๕ โดยน้ำหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๐๔.๕๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๘.๐๕		กระดาษและกระดาษแข็งอื่นๆ ที่ไม่เคลือบ เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น ไม่ได้จัดทำหรือผ่านกรรมวิธีมากไปกว่าที่ระบุไว้ตามหมายเหตุ ๓ ในตอนนี้	
		- กระดาษฟลูตติ้ง	
	๔๘๐๕.๑๑	- - กระดาษฟลูตติ้งกึ่งเคมี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๐๕.๑๒	- - กระดาษฟลูตติ้งทำด้วยฟาง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๐๕.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- เทสต์ไลเนอร์ (รีไซเคิลไลเนอร์บอร์ด)	
	๔๘๐๕.๒๔	- - หนัก ๑๕๐ กรัมต่อตารางเมตรหรือน้อยกว่า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๐๕.๒๕	- - หนักเกิน ๑๕๐ กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๐๕.๓๐	- ซัลไฟต์แรปพิงเพเปอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๐๕.๔๐	- กระดาษและกระดาษแข็งที่เป็นกระดาษกรอง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๐๕.๕๐	- กระดาษและกระดาษแข็งที่เป็นกระดาษสักหลาด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๔๘๐๕.๙๑	- - หนัก ๑๕๐ กรัมต่อตารางเมตรหรือน้อยกว่า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๐๕.๙๒	- - หนักเกิน ๑๕๐ กรัมต่อตารางเมตร แต่น้อยกว่า ๒๒๕ กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๐๕.๙๓	- - หนักตั้งแต่ ๒๒๕ กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๘.๐๖		พาร์ชเมนต์ที่ทำจากพืช กระดาษชนิดกันน้ำมัน กระดาษลอกลาย กระดาษแก้ว และกระดาษมันอื่นๆ ชนิดโปร่งใสหรือโปร่งแสง เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น	
	๔๘๐๖.๑๐	- พาร์ชเมนต์ที่ทำจากพืช	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๐๖.๒๐	- กระดาษชนิดกันน้ำมัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๐๖.๓๐	- กระดาษลอกลาย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๐๖.๔๐	- กระดาษแก้วและกระดาษมันอื่นๆ ชนิดโปร่งใสหรือโปร่งแสง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๘.๐๗	๔๘๐๗.๐๐	กระดาษอัดและกระดาษแข็งอัด (ทำโดยการติดกระดาษหรือกระดาษแข็งที่เป็นแผ่นเรียบเข้าด้วยกันเป็นชั้นด้วยสารยึดติด) ไม่เคลือบผิวหรืออาบซึม จะเสริมข้างในให้แข็งแรงหรือไม่ก็ตาม เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๔๘.๐๘		กระดาษและกระดาษแข็ง ทำเป็นลูกฟูก (จะติดกับแผ่นเรียบด้วยสารยึดติดหรือไม่ก็ตาม) ทำให้ย่น ทำให้เป็นลอนหรือเป็นจีบ ทำลายดุนหรือปรุรูเป็นม้วนหรือเป็นแผ่น นอกจากกระดาษชนิดที่ระบุไว้ในประเภท ๔๘.๐๓	
	๔๘๐๘.๑๐	- กระดาษและกระดาษแข็ง ทำเป็นลูกฟูก จะปรุรูหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๐๘.๔๐	- กระดาษคราฟต์ ทำให้ย่น หรือทำให้เป็นลอนหรือเป็นจีบ จะทำลายดุนหรือปรุรูหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๐๘.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๘.๐๙		กระดาษคาร์บอน กระดาษทำสำเนาในตัว และกระดาษอื่นๆ ที่ใช้ทำสำเนาหรือใช้ถ่ายทอดต้นแบบ (รวมถึงกระดาษที่เคลือบหรืออาบซึมสำหรับใช้ทำกระดาษไขหรือแผ่นพิมพ์ออฟเซต) จะพิมพ์หรือไม่ก็ตาม เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น	
	๔๘๐๙.๒๐	- กระดาษทำสำเนาในตัว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๐๙.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๘.๑๐		กระดาษและกระดาษแข็ง เคลือบด้านเดียวหรือสองด้านด้วยดินขาว (ไชน่าเคลย์) หรือด้วยสารอนินทรีย์อย่างอื่น จะมีสารยึดหรือไม่ก็ตามและไม่ได้เคลือบด้วยสิ่งอื่นอีก จะแต่งสีพื้นผิว ตกแต่งพื้นผิว หรือจะพิมพ์ด้วยหรือไม่ก็ตาม เป็นม้วนหรือเป็นแผ่นสีเคลือบพื้นผิว (รวมถึงสีเคลือบจตุรัส) ขนาดเท่าใดก็ตาม	
		- กระดาษและกระดาษแข็ง ชนิดที่ใช้สำหรับเขียน พิมพ์ หรือวัตถุประสงค์อื่นทางกราฟิก ไม่มีเส้นใยที่ได้จากกรรมวิธีเชิงกลหรือกรรมวิธีเคมีเชิงกล หรือมีเส้นใยดังกล่าวไม่เกินร้อยละ ๑๐ โดยน้ำหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมด	
	๔๘๑๐.๑๓	- - เป็นม้วน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๔๘๑๐.๑๔	- - เป็นแผ่นที่มีด้านหนึ่งยาวไม่เกิน ๔๓๕ มิลลิเมตร และอีกด้านหนึ่งยาวไม่เกิน ๒๙๗ มิลลิเมตร เมื่อคลี่ออก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๑๐.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- กระดาษและกระดาษแข็ง ชนิดที่ใช้สำหรับเขียน พิมพ์ หรือวัตถุประสงค์อื่นทางกราฟิก มีเส้นใยที่ได้โดยกรรมวิธีเชิงกลหรือกรรมวิธีเคมีเชิงกลเกินร้อยละ ๑๐ โดยน้ำหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมด	
	๔๘๑๐.๒๒	- - กระดาษเคลือบน้ำหนักเบา	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๑๐.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- กระดาษคราฟต์ นอกจากชนิดที่ใช้สำหรับเขียน พิมพ์ หรือวัตถุประสงค์อื่นทางกราฟิก	
	๔๘๑๐.๓๑	- - พอกทั่วเนื้ออย่างสม่ำเสมอ และมีเส้นใยไม้ที่ได้จากกรรมวิธีทางเคมีเกินร้อยละ ๙๕ โดยน้ำหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมด และหนัก ๑๕๐ กรัมต่อตารางเมตร หรือน้อยกว่า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๑๐.๓๒	- - พอกทั่วเนื้ออย่างสม่ำเสมอ และมีเส้นใยไม้ที่ได้จากกรรมวิธีทางเคมีเกินร้อยละ ๙๕ โดยน้ำหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมด และหนักเกิน ๑๕๐ กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๑๐.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- กระดาษและกระดาษแข็งอื่นๆ	
	๔๘๑๐.๙๒	- - ชนิดหลายชั้น	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๑๐.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๘.๑๑		กระดาษ กระดาษแข็ง เซลลูโลสแวกดิ่ง และแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส ที่เคลือบ อาบซึม หุ้ม แต่งสีพื้นผิว ตกแต่งพื้นผิวหรือพิมพ์ เป็นม้วน หรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) ขนาดเท่าใดก็ตาม นอกจาก	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		ของชนิดที่ระบุไว้ในประเภท ๔๘.๐๓ ๔๘.๐๙ หรือ ๔๘.๑๐	
	๔๘๑๑.๑๐	- กระดาษและกระดาษแข็งที่มีอาร์ มีบิพูเมน หรือแอสฟัลต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- กระดาษและกระดาษแข็ง ชนิดที่มีกัมหรือสารยึดติด	
	๔๘๑๑.๔๑	- - ชนิดยึดติดได้ในตัว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๑๑.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- กระดาษและกระดาษแข็ง เคลือบ อาบซึม หรือหุ้มด้วยพลาสติก (ไม่รวมถึงสารยึดติด)	
	๔๘๑๑.๕๑	- - ที่ลอกแล้ว หนักเกิน ๑๕๐ กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๑๑.๕๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๑๑.๖๐	- กระดาษและกระดาษแข็ง เคลือบ อาบซึม หรือหุ้ม ด้วยไข ไชพาราฟิน สเตียรีน น้ำมัน หรือกลีเซอรอล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๑๑.๙๐	- กระดาษ กระดาษแข็ง เซลลูโลสแวกต์ดิง และแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๘.๑๒	๔๘๑๒.๐๐	แท่งกรองและแผ่นกรอง ทำด้วยเยื่อกระดาษ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๘.๑๓		กระดาษมานบุหรี จะตัดตามขนาด หรือทำเป็นเล่มเล็ก หรือเป็นหลอด หรือไม่ก็ตาม	
	๔๘๑๓.๑๐	- เป็นเล่มเล็กหรือเป็นหลอด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๑๓.๒๐	- เป็นม้วน มีความกว้างไม่เกิน ๕ เซนติเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๑๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๘.๑๔		กระดาษปิดผนึกและสิ่งปิดผนึกที่คล้ายกัน กระดาษโปรงใส่ใช้ติดกระจก	
	๔๘๑๔.๒๐	- กระดาษปิดผนึกและสิ่งปิดผนึกที่คล้ายกัน ประกอบด้วยกระดาษที่เคลือบหรือหุ้มผิวด้านหน้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		ด้วยชั้นของพลาสติกที่ทำเป็นเม็ด ลายดุน แต่งสี พิมพ์ลวดลาย หรือตกแต่งด้วยวิธีอื่น	
	๔๘๑๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๘.๑๖		กระดาษคาร์บอน กระดาษทำสำเนาในตัว และกระดาษอื่นๆ ที่ใช้ทำสำเนาหรือใช้ถ่ายทอดต้นแบบ (นอกจากกระดาษตามประเภท ๔๘.๐๙) กระดาษไข และแผ่นพิมพ์ออฟเซต ทำด้วยกระดาษ จะบรรจุกล่องหรือไม่ก็ตาม	
	๔๘๑๖.๒๐	- กระดาษทำสำเนาในตัว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๑๖.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๘.๑๗		ซองจดหมาย ไปรษณียบรรณ ไปรษณียบัตร และบัตรเขียนจดหมาย ทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง รวมทั้งกล่อง กระเป๋ ซอง และแฟ้ม ทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็งที่มีกระดาษจำพวกเครื่องเขียนบรรจุอยู่ด้วย	
	๔๘๑๗.๑๐	- ซองจดหมาย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๑๗.๒๐	- ไปรษณียบรรณ ไปรษณียบัตร และบัตรเขียนจดหมาย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๑๗.๓๐	- กล่อง กระเป๋ ซอง และแฟ้ม ทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง มีกระดาษจำพวกเครื่องเขียนบรรจุอยู่ด้วย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๘.๑๘		กระดาษชำระและกระดาษที่คล้ายกัน เซลลูโลส แวดดิ่ง หรือแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส ชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือนหรือเพื่อการอนามัย เป็นม้วนมีความกว้างไม่เกิน ๓๖ เซนติเมตร หรือตัดตามขนาดหรือตัดเป็นรูปทรง รวมทั้งกระดาษเช็ดหน้า กระดาษทำความสะอาด กระดาษเช็ดมือ กระดาษปูโต๊ะ กระดาษเช็ดปาก กระดาษปูเตียง และของใช้ที่คล้ายกัน สำหรับใช้ตามบ้านเรือน ของใช้เพื่อการอนามัย หรือของใช้ในโรงพยาบาล เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย ที่ทำด้วย	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		เยื่อกระดาษ กระดาษ เซลลูโลสแหวดตั้ง หรือทำด้วยแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส	
	๔๘๑๘.๑๐	- กระดาษชำระ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๑๘.๒๐	- กระดาษเช็ดหน้า กระดาษทำความสะอาด และกระดาษเช็ดมือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๑๘.๓๐	- กระดาษบุโต๊ะและกระดาษเช็ดปาก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๑๘.๕๐	- เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๑๘.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๘.๑๙		หีบ กล่อง ซอง ถุง และภาชนะบรรจุอื่นๆ ทำด้วยกระดาษ กระดาษแข็ง เซลลูโลสแหวดตั้ง หรือทำด้วยแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส เพิ่มชนิดกล่อง ภาชนะบรรจุ และของที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้ในสำนักงาน ร้านค้าหรือสถานที่ที่คล้ายกัน ทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง	
	๔๘๑๙.๑๐	- หีบ กล่อง และซอง ทำด้วยกระดาษและกระดาษแข็ง ชนิดลูกฟูก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๑๙.๒๐	- หีบ กล่อง และซอง ที่พับได้ ทำด้วยกระดาษและกระดาษแข็ง ที่ไม่ใช่ชนิดลูกฟูก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๑๙.๓๐	- กระสอบและถุง ที่มีฐานกว้างตั้งแต่ ๔๐ เซนติเมตรขึ้นไป	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๑๙.๔๐	- กระสอบและถุงอื่นๆ รวมถึงกรวย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๑๙.๕๐	- ภาชนะบรรจุอื่นๆ รวมถึงซองใส่แผ่นเสียง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๑๙.๖๐	- เพิ่มชนิดกล่อง ภาชนะบรรจุ กล่องเก็บของ และของที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้ในสำนักงาน ร้านค้า หรือสถานที่ที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๘.๒๐		สมุดทะเบียน สมุดบัญชี สมุดบันทึก สมุดสั่งของ สมุดใบเสร็จรับเงิน สมุดฉีกเขียนจดหมาย สมุดฉีกบันทึกความจำ ไดอารี่และของที่คล้ายกัน สมุดแบบฝึกหัด กระดาษขับ ปกชนิดไบน์เดอร์ (สำหรับแผ่นปลิวหรืออย่างอื่น) ปกพับ เพิ่ม	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		แบบพิมพ์ทางธุรกิจที่พับหลายทบ ชุดกระดาษที่มีกระดาษคาร์บอนแทรก และเครื่องเขียนอื่นๆ ทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง อัลบั้มสำหรับของตัวอย่างหรือการสะสม และปกหนังสือ ทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง	
	๔๘๒๐.๑๐	- สมุดทะเบียน สมุดบัญชี สมุดบันทึก สมุดสั่งของ สมุดใบเสร็จรับเงิน สมุดฉีกเขียนจดหมาย สมุดฉีกบันทึกความจำ ไดอารี่และของที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๒๐.๒๐	- สมุดแบบฝึกหัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๒๐.๓๐	- ปกชนิดไบน์เดอร์ (นอกจากปกหนังสือ) ปกพับและแฟ้ม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๒๐.๔๐	- แบบพิมพ์ทางธุรกิจที่พับหลายทบ และชุดกระดาษที่มีกระดาษคาร์บอนแทรก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๒๐.๕๐	- อัลบั้มสำหรับของตัวอย่างหรือการสะสม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๒๐.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๘.๒๑		ป้ายทุกชนิดทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง จะพิมพ์หรือไม่ก็ตาม	
	๔๘๒๑.๑๐	- พิมพ์แล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๒๑.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๘.๒๒		กระสวย แกนม้วน กรวยม้วน และของรองรับที่คล้ายกัน ทำด้วยเยื่อกระดาษ กระดาษ หรือกระดาษแข็ง (จะปรูหรือทำให้แข็งหรือไม่ก็ตาม)	
	๔๘๒๒.๑๐	- ชนิดที่ใช้สำหรับม้วนด้ายสิ่งทอ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๒๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๘.๒๓		กระดาษ กระดาษแข็ง เซลลูโลสแวกต์ดิง และแผ่นเยื่อทำด้วยเส้นใยเซลลูโลสชนิดอื่นๆ ที่ตัดตามขนาดหรือตัดเป็นรูปทรง ของอื่นๆ ทำด้วยเยื่อกระดาษ กระดาษ กระดาษแข็ง ทำด้วยเซลลูโลสแวกต์ดิง หรือแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๔๘๒๓.๒๐	- กระดาษกรอง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๒๓.๔๐	- ม้วน แผ่นบาง และแผ่นกลม ที่พิมพ์ขึ้นสำหรับใช้กับเครื่องอุปกรณ์ที่บันทึกได้ในตัว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ถาด ชาม จาน ถ้วยและของที่คล้ายกัน ทำด้วยกระดาษ หรือกระดาษแข็ง	
	๔๘๒๓.๖๑	- - ทำด้วยไม้ไผ่	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๒๓.๖๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๒๓.๗๐	- ของที่ได้จากการหล่อหรือการอัด ทำด้วยเยื่อกระดาษ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๒๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๔๙		หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ตั๋วฉบับที่เขียนหรือตีพิมพ์ และแปลน	
๔๙.๐๑		หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม โบรชัวร์ แผ่นปลิว และสิ่งพิมพ์ที่คล้ายกัน จะเป็นแผ่นเดี่ยวหรือไม่กี่ตาม	
	๔๙๐๑.๑๐	- เป็นแผ่นเดี่ยวจะพับหรือไม่ก็ตาม	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๔๙๐๑.๙๑	- - พจนานุกรมและสารานุกรม และ สิ่งพิมพ์ที่เป็นตอนต่อเนื่องของหนังสือดังกล่าว	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๙๐๑.๙๙	- - อื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๙.๐๒		หนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร จะมีภาพประกอบหรือมีสิ่งโฆษณาหรือไม่ก็ตาม	
	๔๙๐๒.๑๐	- ออกอย่างน้อยสี่ครั้งต่อสัปดาห์	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๙๐๒.๙๐	- อื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๙.๐๓	๔๙๐๓.๐๐	หนังสือภาพ สมุดวาดเขียน หรือสมุดระบายสีสำหรับเด็ก	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๙.๐๔	๔๙๐๔.๐๐	บทเพลงที่พิมพ์หรือเขียน จะรวมเข้าเป็นเล่มหรือมีภาพประกอบหรือไม่ก็ตาม	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๔๙.๐๕		แผนที่ แผนภูมิอุทกศาสตร์ หรือแผนที่ที่คล้ายกันทุกชนิด รวมถึงแผนที่โลก แผนที่แขวนผนัง แพลนแสดงภูมิประเทศและลูกโลกที่ได้จากการพิมพ์	
	๔๙๐๕.๑๐	- ลูกโลก	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๔๙๐๕.๙๑	- - ทำเป็นเล่ม	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๙๐๕.๙๙	- - อื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๙.๐๖	๔๙๐๖.๐๐	แพลนและภาพถ่ายเส้นที่เป็นต้นฉบับเขียนด้วยมือเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ทางภูมิประเทศหรือวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน หนังสือที่เขียนด้วยมือสำเนาของสิ่งดังกล่าวที่ได้จากการถ่ายด้วยกระดาษไวแสงและที่ได้จากการใช้กระดาษคาร์บอน	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๙.๐๗	๔๙๐๗.๐๐	ไปรษณียากร อักษรแสดมภ์หรือแสดมภ์ที่คล้ายกัน ที่ยังไม่ขีดฆ่า ทั้งชนิดที่ใช้อยู่ในปัจจุบันหรือที่ออกใช้ใหม่ในประเทศ ซึ่งมีหรือจะมีราคาตามที่กำหนดไว้หน้าแสดมภ์ กระดาษที่มีตราแสดมภ์ ธนบัตร สมุดเช็ค ใบสต็อก ใบหุ้นหรือพันธบัตร และใบเอกสารสิทธิที่คล้ายกัน	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๙.๐๘		รูปลอก	
	๔๙๐๘.๑๐	- รูปลอกชนิดวิทรีฟิเอเบิล	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๙๐๘.๙๐	- อื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๙.๐๙	๔๙๐๙.๐๐	ไปรษณียบัตรที่มีข้อความหรือมีภาพประกอบ รวมทั้งบัตรพิมพ์ที่มีข้อความอวยพร แจ้งข่าวหรือประกาศ จะมีภาพประกอบ มีซองหรือมีสิ่งตกแต่งหรือไม่ก็ตาม	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๙.๑๐	๔๙๑๐.๐๐	ปฏิทินทุกชนิดที่ได้จากการพิมพ์ รวมถึงปฏิทินชนิดฉีกเป็นรายวัน	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๙.๑๑		สิ่งพิมพ์อื่นๆ รวมถึงภาพพิมพ์และภาพถ่าย	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๔๙๑๑.๑๐	- สิ่งพิมพ์โฆษณาทางการค้า แคล์ตาล็อกทางการค้า และของที่คล้ายกัน	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๔๙๑๑.๙๑	- - รูปภาพ ภาพดีไซน์ และภาพถ่าย	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๙๑๑.๙๙	- - อื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๕๐		ใหม่	
๕๐.๐๑	๕๐๐๑.๐๐	รังไหมที่เหมาะสมสำหรับการสาวไหม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๐.๐๒	๕๐๐๒.๐๐	ไหมดิบ (ยังไม่เข้าเกลียว)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๐.๐๓	๕๐๐๓.๐๐	เศษไหม (รวมถึงรังไหมที่ไม่เหมาะสมสำหรับการสาวไหม เศษด้ายไหมและกลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุที่ทำด้วยไหม)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๐.๐๔	๕๐๐๔.๐๐	ด้ายไหม (นอกจากด้ายที่ปั่นจากเศษไหม) ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๐.๐๕	๕๐๐๕.๐๐	ด้ายที่ปั่นจากเศษไหม ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๐.๐๖	๕๐๐๖.๐๐	ด้ายไหมและด้ายที่ปั่นจากเศษไหม จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก รวมทั้งไส้ตัวไหม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๐.๐๗		ผ้าทอทำด้วยไหมหรือเศษไหม	
	๕๐๐๗.๑๐	- ผ้าทอทำด้วยชีไหม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๐๐๗.๒๐	- ผ้าอื่นๆ ที่มีไหมหรือเศษไหม (นอกจากชีไหม) ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๐๐๗.๙๐	- ผ้าอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๕๑		ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้า และผ้าทอ	
๕๑.๐๑		ขนแกะ ไม่ได้สางหรือหวี	
		- ยังมีไข รวมถึงขนแกะที่ล้างแบบฟลีชวอช	
	๕๑๐๑.๑๑	- - ขนแกะที่ได้จากการตัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๑๐๑.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- เอาไขออกแล้วไม่ผ่านกรรมวิธีคาร์โบไนซ์	
	๕๑๐๑.๒๑	- - ขนแกะที่ได้จากการตัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๑๐๑.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๑๐๑.๓๐	- ที่ผ่านกรรมวิธีคาร์โบไนซ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๑.๐๒		ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ไม่ได้สานหรือหวี	
		- ขนละเอียดของสัตว์	
	๕๑๐๒.๑๑	- - ของแพะแคชเมียร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๑๐๒.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๑๐๒.๒๐	- ขนหยาบของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๑.๐๓		เศษขนแกะ เศษขนละเอียดหรือเศษขนหยาบของสัตว์ รวมถึงเศษด้ายขนแกะหรือขนสัตว์ แต่ไม่รวมถึงกลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุที่ทำด้วยขนแกะหรือขนสัตว์	
	๕๑๐๓.๑๐	- เศษขนแกะหรือเศษขนละเอียดของสัตว์ที่ได้จากการหวี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๑๐๓.๒๐	- เศษอื่นๆ ของขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๑๐๓.๓๐	- เศษขนหยาบของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๑.๐๔	๕๑๐๔.๐๐	กลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุที่ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๑.๐๕		ขนแกะและขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ สางหรือหวีแล้ว (รวมถึงขนแกะที่หวีแล้วทำเป็นเส้นสั้น (แฟรกเมนต์))	
	๕๑๐๕.๑๐	- ขนแกะที่สางแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- วูลทอป และขนแกะที่หวีแล้วอื่นๆ	
	๕๑๐๕.๒๑	- - ขนแกะที่หวีแล้วทำเป็นเส้นสั้น	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๕๑๐๕.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ขนละเอียดของสัตว์ที่สาบหรือหิวแล้ว	
	๕๑๐๕.๓๑	- - ของแพะแคชเมียร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๑๐๕.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๑๐๕.๔๐	- ขนหยาบของสัตว์ที่สาบหรือหิวแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๑.๐๖		ด้ายทำด้วยขนแกะที่สาบแล้วไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
	๕๑๐๖.๑๐	- ที่มีขนแกะตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๑๐๖.๒๐	- ที่มีขนแกะน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยน้ำหนัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๑.๐๗		ด้ายทำด้วยขนแกะที่หิวแล้ว ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
	๕๑๐๗.๑๐	- ที่มีขนแกะตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๑๐๗.๒๐	- ที่มีขนแกะน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยน้ำหนัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๑.๐๘		ด้ายทำด้วยขนละเอียดของสัตว์ (สาบหรือหิวแล้ว) ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
	๕๑๐๘.๑๐	- ที่สาบแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๑๐๘.๒๐	- ที่หิวแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๑.๐๙		ด้ายทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
	๕๑๐๙.๑๐	- ที่มีขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๑๐๙.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๑.๑๐	๕๑๑๐.๐๐	ด้ายทำด้วยขนหยาบของสัตว์หรือขนม้า (รวมถึงด้ายกิมพ์ที่ทำด้วยขนม้า) จะจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๕๑.๑๑		ผ้าทอทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ที่ สาบแล้ว	
		- ที่มีขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ตั้งแต่ ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	
	๕๑๑๑.๑๑	- - น้ำหนักไม่เกิน ๓๐๐ กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๑๑๑.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๑๑๑.๒๐	- อื่นๆ ผสมด้วยใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือ เป็นส่วนใหญ่	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๑๑๑.๓๐	- อื่นๆ ผสมด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ล้วนหรือ เป็นส่วนใหญ่	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๑๑๑.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๕๑.๑๒		ผ้าทอทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ที่ หวีแล้ว	
		- ที่มีขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ตั้งแต่ ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	
	๕๑๑๒.๑๑	- - น้ำหนักไม่เกิน ๒๐๐ กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๑๑๒.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๑๑๒.๒๐	- อื่นๆ ผสมด้วยใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือ เป็นส่วนใหญ่	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๑๑๒.๓๐	- อื่นๆ ผสมด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ล้วนหรือ เป็นส่วนใหญ่	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๑๑๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๕๑.๑๓	๕๑๑๓.๐๐	ผ้าทอทำด้วยขนหยาบของสัตว์หรือขนม้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๕๒		ฝ้าย	
๕๒.๐๑	๕๒๐๑.๐๐	ฝ้าย ไม่ได้สาบหรือหวี	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๕๒.๐๒		เศษฝ้าย (รวมถึงเศษด้ายและกลุ่มใยที่สาบจาก เศษวัตถุที่ทำด้วยฝ้าย)	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๕๒๐๒.๑๐	- เศษด้าย (รวมถึงเศษเส้นด้าย)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๕๒๐๒.๙๑	- - กลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุที่ทำด้วยฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๒.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๒.๐๓	๕๒๐๓.๐๐	ฝ้าย สางหรือหวีแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๒.๐๔		ด้ายเย็บทำด้วยฝ้าย จะจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม	
		- ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
	๕๒๐๔.๑๑	- - ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๔.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๔.๒๐	- จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๒.๐๕		ด้ายฝ้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
		- ด้ายเดี่ยวทำด้วยเส้นใยที่ไม่ได้หวี	
	๕๒๐๕.๑๑	- - วัดได้ตั้งแต่ ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ขึ้นไป (ไม่เกิน ๑๔ เมตรก้นมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๕.๑๒	- - วัดได้น้อยกว่า ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ (เกิน ๑๔ เมตรก้นมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๔๓ เมตรก้นมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๕.๑๓	- - วัดได้น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ (เกิน ๔๓ เมตรก้นมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๕๒ เมตรก้นมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๕.๑๔	- - วัดได้น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (เกิน ๕๒ เมตรก้นมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๘๐ เมตรก้นมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๕.๑๕	- - วัดได้น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (เกิน ๘๐ เมตรก้นมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ด้ายเดี่ยวทำด้วยเส้นใยที่หวีแล้ว	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๕๒๐๕.๒๑	- - วัดได้ตั้งแต่ ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ขึ้นไป (ไม่เกิน ๑๔ เมตรกินัมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๕.๒๒	- - วัดได้น้อยกว่า ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ (เกิน ๑๔ เมตรกินัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๔๓ เมตรกินัมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๕.๒๓	- - วัดได้น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ (เกิน ๔๓ เมตรกินัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๕๒ เมตรกินัมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๕.๒๔	- - วัดได้น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (เกิน ๕๒ เมตรกินัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๘๐ เมตรกินัมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๕.๒๖	- - วัดได้น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๐๖.๓๘ เดซิเทกซ์ (เกิน ๘๐ เมตรกินัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๙๔ เมตรกินัมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๕.๒๗	- - วัดได้น้อยกว่า ๑๐๖.๓๘ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๘๓.๓๓ เดซิเทกซ์ (เกิน ๙๔ เมตรกินัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๑๒๐ เมตรกินัมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๕.๒๘	- - วัดได้น้อยกว่า ๘๓.๓๓ เดซิเทกซ์ (เกิน ๑๒๐ เมตรกินัมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล ทำด้วยเส้นใยที่ไม่ได้หวี	
	๕๒๐๕.๓๑	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ตั้งแต่ ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ ขึ้นไป (แต่ละเส้นไม่เกิน ๑๔ เมตรกินัมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๕.๓๒	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๑๔ เมตรกินัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๔๓ เมตรกินัมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๕.๓๓	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๔๓ เมตรกินัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๕๒ เมตรกินัมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๕.๓๔	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๕๒ เมตรกินัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๘๐ เมตรกินัมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๕๒๐๕.๓๕	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๘๐ เมตริกนัมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล ทำด้วยเส้นใยที่หิวแล้ว	
	๕๒๐๕.๔๑	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ตั้งแต่ ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ ขึ้นไป (แต่ละเส้นไม่เกิน ๑๔ เมตริกนัมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๕.๔๒	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๑๔ เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๔๓ เมตริกนัมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๕.๔๓	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๔๓ เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๕๒ เมตริกนัมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๕.๔๔	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๕๒ เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๘๐ เมตริกนัมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๕.๔๖	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๐๖.๓๘ เดซิเทกซ์ (ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้น เกิน ๘๐ เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๙๔ เมตริกนัมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๕.๔๗	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๑๐๖.๓๘ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๘๓.๓๓ เดซิเทกซ์ (ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นเกิน ๙๔ เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๑๒๐ เมตริกนัมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๕.๔๘	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๘๓.๓๓ เดซิเทกซ์ (ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นเกิน ๑๒๐ เมตริกนัมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๒.๐๖		ด้ายฝ้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ที่มีฝ้ายน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยน้ำหนัก ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
		- ด้ายเดี่ยวทำด้วยเส้นใยที่ไม่ได้หิว	
	๕๒๐๖.๑๑	- - วัดได้ตั้งแต่ ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ ขึ้นไป (ไม่เกิน ๑๔ เมตริกนัมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๕๒๐๖.๑๒	- - วัดได้น้อยกว่า ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ (เกิน ๑๔ เมตรก้นมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๔๓ เมตรก้นมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๖.๑๓	- - วัดได้น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ (เกิน ๔๓ เมตรก้นมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๕๒ เมตรก้นมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๖.๑๔	- - วัดได้น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (เกิน ๕๒ เมตรก้นมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๘๐ เมตรก้นมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๖.๑๕	- - วัดได้น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (เกิน ๘๐ เมตรก้นมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ด้ายเดี่ยวทำด้วยเส้นใยที่หิวแล้ว	
	๕๒๐๖.๒๑	- - วัดได้ตั้งแต่ ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ขึ้นไป (ไม่เกิน ๑๔ เมตรก้นมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๖.๒๒	- - วัดได้น้อยกว่า ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ (เกิน ๑๔ เมตรก้นมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๔๓ เมตรก้นมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๖.๒๓	- - วัดได้น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ (เกิน ๔๓ เมตรก้นมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๕๒ เมตรก้นมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๖.๒๔	- - วัดได้น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (เกิน ๕๒ เมตรก้นมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๘๐ เมตรก้นมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๖.๒๕	- - วัดได้น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (เกิน ๘๐ เมตรก้นมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล ทำด้วยเส้นใยที่ยังไม่ได้หิว	
	๕๒๐๖.๓๑	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ตั้งแต่ ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ ขึ้นไป (แต่ละเส้นไม่เกิน ๑๔ เมตรก้นมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๖.๓๒	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๑๔ เมตรก้นมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๔๓ เมตรก้นมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๖.๓๓	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		(แต่ละเส้นเกิน ๔๓ เมตรก้นมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๕๒ เมตรก้นมเบอร์)	
	๕๒๐๖.๓๔	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๕๒ เมตรก้นมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๘๐ เมตรก้นมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๖.๓๕	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๘๐ เมตรก้นมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล ทำด้วยเส้นใยที่หิวแล้ว	
	๕๒๐๖.๔๑	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ตั้งแต่ ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ ขึ้นไป (แต่ละเส้นไม่เกิน ๑๔ เมตรก้นมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๖.๔๒	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๑๔ เมตรก้นมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๔๓ เมตรก้นมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๖.๔๓	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๔๓ เมตรก้นมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๕๒ เมตรก้นมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๖.๔๔	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๕๒ เมตรก้นมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๘๐ เมตรก้นมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๖.๔๕	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๘๐ เมตรก้นมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๒.๐๗		ด้ายฝ้าย (นอกจากด้ายเย็บ) จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
	๕๒๐๗.๑๐	- ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๗.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๒.๐๘		ผ้าทอทำด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก และหนักไม่เกิน ๒๐๐ กรัมต่อตารางเมตร	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- ไม่ได้ฟอก	
	๕๒๐๘.๑๑	- - ทอลายขัด หนักไม่เกิน ๑๐๐ กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๘.๑๒	- - ทอลายขัด หนักเกิน ๑๐๐ กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๘.๑๓	- - ทอลายสองแบบ ๓ เส้นหรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๘.๑๙	- - ผ้าอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ฟอกแล้ว	
	๕๒๐๘.๒๑	- - ทอลายขัด หนักไม่เกิน ๑๐๐ กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๘.๒๒	- - ทอลายขัด หนักเกิน ๑๐๐ กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๘.๒๓	- - ทอลายสองแบบ ๓ เส้นหรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๘.๒๙	- - ผ้าอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ย้อมสี	
	๕๒๐๘.๓๑	- - ทอลายขัด หนักไม่เกิน ๑๐๐ กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๘.๓๒	- - ทอลายขัด หนักเกิน ๑๐๐ กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๘.๓๓	- - ทอลายสองแบบ ๓ เส้นหรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๘.๓๙	- - ผ้าอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	
	๕๒๐๘.๔๑	- - ทอลายขัด หนักไม่เกิน ๑๐๐ กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๘.๔๒	- - ทอลายขัด หนักเกิน ๑๐๐ กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๘.๔๓	- - ทอลายสองแบบ ๓ เส้นหรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๘.๔๙	- - ผ้าอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- พิมพ์	
	๕๒๐๘.๕๑	- - ทอลายขัด หนักไม่เกิน ๑๐๐ กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๘.๕๒	- - ทอลายขัด หนักเกิน ๑๐๐ กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๘.๕๙	- - ผ้าอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๒.๐๙		ผ้าทอทำด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก และหนักเกิน ๒๐๐ กรัมต่อตารางเมตร	
		- ไม่ได้พอก	
	๕๒๐๙.๑๑	- - ทอลายขัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๙.๑๒	- - ทอลายสองแบบ ๓ เส้นหรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๙.๑๙	- - ผ้าอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- พอกแล้ว	
	๕๒๐๙.๒๑	- - ทอลายขัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๙.๒๒	- - ทอลายสองแบบ ๓ เส้นหรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๙.๒๙	- - ผ้าอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ย้อมสี	
	๕๒๐๙.๓๑	- - ทอลายขัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๙.๓๒	- - ทอลายสองแบบ ๓ เส้นหรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๙.๓๙	- - ผ้าอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	
	๕๒๐๙.๔๑	- - ทอลายขัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๙.๔๒	- - เดนิม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๕๒๐๙.๔๓	- - ผ้าอื่นๆ ทอหลายสองแบบ ๓ เส้นหรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอหลายสองแบบครอส	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๙.๔๙	- - ผ้าอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- พิมพ์	
	๕๒๐๙.๕๑	- - ทอหลายขัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๙.๕๒	- - ทอหลายสองแบบ ๓ เส้นหรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอหลายสองแบบครอส	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๙.๕๙	- - ผ้าอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๕๒.๑๐		ผ้าทอทำด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยน้ำหนัก ผสมด้วยเส้นใยประดิษฐ์ล้วนหรือ เป็นส่วนใหญ่ และหนักไม่เกิน ๒๐๐ กรัมต่อ ตารางเมตร	
		- ไม่ได้ฟอก	
	๕๒๑๐.๑๑	- - ทอหลายขัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๑๐.๑๙	- - ผ้าอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- ฟอกแล้ว	
	๕๒๑๐.๒๑	- - ทอหลายขัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๑๐.๒๙	- - ผ้าอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- ย้อมสี	
	๕๒๑๐.๓๑	- - ทอหลายขัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๑๐.๓๒	- - ทอหลายสองแบบ ๓ เส้นหรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอหลายสองแบบครอส	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๑๐.๓๙	- - ผ้าอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- ทอด้วยด้ายสีต่างๆ	
	๕๒๑๐.๔๑	- - ทอหลายขัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๕๒๑๐.๔๙	- - ผ้าอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- พิมพ์	
	๕๒๑๐.๕๑	- - ทอลายขัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๑๐.๕๙	- - ผ้าอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๒.๑๑		ผ้าทอทำด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยน้ำหนัก ผสมด้วยเส้นใยประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่ และหนักเกิน ๒๐๐ กรัมต่อตารางเมตร	
		- ไม่ได้ฟอก	
	๕๒๑๑.๑๑	- - ทอลายขัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๑๑.๑๒	- - ทอลายสองแบบ ๓ เส้นหรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๑๑.๑๙	- - ผ้าอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๑๑.๒๐	- ฟอกแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ย้อมสี	
	๕๒๑๑.๓๑	- - ทอลายขัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๑๑.๓๒	- - ทอลายสองแบบ ๓ เส้นหรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๑๑.๓๙	- - ผ้าอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	
	๕๒๑๑.๔๑	- - ทอลายขัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๑๑.๔๒	- - เดนิม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๑๑.๔๓	- - ผ้าอื่นๆ ทอลายสองแบบ ๓ เส้นหรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๑๑.๔๙	- - ผ้าอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- พิมพ์	
	๕๒๑๑.๕๑	- - ทอลายขัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๑๑.๕๒	- - ทอลายสองแบบ ๓ เส้นหรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๑๑.๕๙	- - ฝ้ายอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๒.๑๒		ผ้าทออื่นๆ ทำด้วยฝ้าย	
		- หนักไม่เกิน ๒๐๐ กรัมต่อตารางเมตร	
	๕๒๑๒.๑๑	- - ไม่ได้ฟอก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๑๒.๑๒	- - ฟอกแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๑๒.๑๓	- - ย้อมสี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๑๒.๑๔	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๑๒.๑๕	- - พิมพ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- หนักเกิน ๒๐๐ กรัมต่อตารางเมตร	
	๕๒๑๒.๒๑	- - ไม่ได้ฟอก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๑๒.๒๒	- - ฟอกแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๑๒.๒๓	- - ย้อมสี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๑๒.๒๔	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๑๒.๒๕	- - พิมพ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๕๓		เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาศ และ ผ้าทอจากด้ายกระดาศ	
๕๓.๐๑		ป่านลินิน ดิบหรือผ่านกรรมวิธีแล้วแต่ไม่ได้ปั่น เส้นใยที่ไม่ได้ขนาดและเศษของป่านลินิน (รวมถึงเศษด้ายและเส้นใยที่สางจากเศษวัตถุ ทำด้วยป่านลินิน)	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๕๓๐๑.๑๐	- ป่านลินิน ดิบหรือผ่านกรรมวิธีเรตติ้ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ป่านลินิน ทำให้แตก แยกเนื้อไม้ ออก สาง หรือผ่านกรรมวิธีอื่นๆ แต่ไม่ได้ปั่น	
	๕๓๐๑.๒๑	- - ทำให้แตกหรือแยกเนื้อไม้ ออก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๓๐๑.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๓๐๑.๓๐	- เส้นใยที่ไม่ได้ขนาดและเศษของป่านลินิน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๓.๐๒		ป่านแท้ (แคนนาบิสชาติวา) ดิบหรือผ่านกรรมวิธีแล้ว แต่ไม่ได้ปั่น เส้นใยที่ไม่ได้ขนาดและเศษของป่านแท้ (รวมถึงเศษด้ายและกลุ่มใยที่สาจากเศษวัตถุทำด้วยป่านแท้)	
	๕๓๐๒.๑๐	- ป่านแท้ ดิบหรือผ่านกรรมวิธีเรตติ้ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๓๐๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๓.๐๓		ปอกระเจาและเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้อื่นๆ (ไม่รวมถึงป่านลินิน ป่านแท้ และป่านรามิ) ดิบหรือผ่านกรรมวิธีแล้ว แต่ไม่ได้ปั่น เส้นใยที่ไม่ได้ขนาดและเศษของเส้นใยเหล่านี้ (รวมถึงเศษด้ายและกลุ่มใยที่สาจากเศษวัตถุทำด้วยเส้นใยดังกล่าว)	
	๕๓๐๓.๑๐	- ปอกระเจาและเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้อื่นๆ ดิบหรือผ่านกรรมวิธีเรตติ้ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๓๐๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๓.๐๔	๕๓๐๔.๐๐	เส้นใยมะพร้าว เส้นใยอะบากา (ป่านมนิลาหรือมูซาเทกซ์ ไทลิสนี) ป่านรามิ และเส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ดิบหรือผ่านกรรมวิธีแล้ว แต่ไม่ได้ปั่น เส้นใยที่ไม่ได้ขนาด เศษใยสางหรือหวีและเศษของเส้นใยเหล่านี้ (รวมถึงเศษด้ายและกลุ่มใยที่สาจากเศษวัตถุทำด้วยเส้นใยดังกล่าว)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๓.๐๖		ด้ายป่านลินิน	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๕๓๐๖.๑๐	- เส้นเดี่ยว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๓๐๖.๒๐	- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือเคเบิล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๓.๐๗		ด้ายปอกระเจาหรือด้ายทำด้วยเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้อื่นๆ ตามประเภท ๕๓.๐๓	
	๕๓๐๗.๑๐	- เส้นเดี่ยว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๓๐๗.๒๐	- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือเคเบิล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๓.๐๘		ด้ายทำด้วยเส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ รวมทั้งด้ายกระดาษ	
	๕๓๐๘.๑๐	- ด้ายใยมะพร้าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๓๐๘.๒๐	- ด้ายป่านแท้	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๓๐๘.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๓.๐๙		ผ้าทอทำด้วยป่านลินิน	
		- มีป่านลินินตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
	๕๓๐๙.๑๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๓๐๙.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- มีป่านลินินน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยน้ำหนัก	
	๕๓๐๙.๒๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๓๐๙.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๓.๑๐		ผ้าทอทำด้วยปอกระเจาหรือเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้อื่นๆ ตามประเภท ๕๓.๐๓	
	๕๓๑๐.๑๐	- ไม่ได้ฟอก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๓๑๐.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๕๓.๑๑	๕๓๑๑.๐๐	ผ้าทอทำด้วยเส้นใยสิ่งทอที่ได้จากพืชอื่นๆ ผ้าทอทำด้วยด้ายกระดาษ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๕๔		ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่ คล้ายกัน	
๕๔.๐๑		ด้ายเย็บทำด้วยใยยาวประดิษฐ์ จะจัดทำขึ้น เพื่อการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม	
	๕๔๐๑.๑๐	- ทำด้วยใยยาวสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๑.๒๐	- ทำด้วยใยยาวเทียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๕๔.๐๒		ด้ายใยยาวสังเคราะห์ (นอกจากด้ายเย็บ) ไม่ได้ จัดทำขึ้น เพื่อการขายปลีก รวมถึงใยยาวเดี่ยว สังเคราะห์ที่มีขนาดน้อยกว่า ๖๗ เดซิเทกซ์	
		- ด้ายทนแรงดึงสูงทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์ อื่นๆ	
	๕๔๐๒.๑๑	- - ทำด้วยอะรามิดส์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๒.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๒.๒๐	- ด้ายทนแรงดึงสูงทำด้วยโพลีเอสเตอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- ด้ายเพื่อผิวสัมผัส	
	๕๔๐๒.๓๑	- - ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ และ ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ไม่เกิน ๕๐ เทกซ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๒.๓๒	- - ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ และ ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้เกิน ๕๐ เทกซ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๒.๓๓	- - ทำด้วยโพลีเอสเตอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๒.๓๔	- - ทำด้วยโพลีโพรพิลีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๒.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- ด้ายอื่นๆ ที่เป็นเส้นเดี่ยว ไม่ตีเกลียวหรือ เกลียวไม่เกิน ๕๐ รอบต่อเมตร	
	๕๔๐๒.๔๔	- - ด้ายยัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๕๔๐๒.๔๕	- - อื่นๆ ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๒.๔๖	- - อื่นๆ ทำด้วยโพลีเอสเตอร์ชนิด “พาร์เซียลลีโอเรียนเต็ด”	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๒.๔๗	- - อื่นๆ ทำด้วยโพลีเอสเตอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๒.๔๘	- - อื่นๆ ทำด้วยโพลีโพรพิลีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๒.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ด้ายอื่นๆ ที่เป็นเส้นเดี่ยว ตีเกลียวเกิน ๕๐ รอบต่อเมตร	
	๕๔๐๒.๕๑	- - ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๒.๕๒	- - ทำด้วยโพลีเอสเตอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๒.๕๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ด้ายอื่นๆ ที่เป็นด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือเคเบิล	
	๕๔๐๒.๖๑	- - ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๒.๖๒	- - ทำด้วยโพลีเอสเตอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๒.๖๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๔.๐๓		ด้ายใยยาวเทียม (นอกจากด้ายเย็บ) ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก รวมถึงใยยาวเดี่ยวเทียมที่มีขนาดน้อยกว่า ๖๗ เดซิเทกซ์	
	๕๔๐๓.๑๐	- ด้ายทนแรงดึงสูงทำด้วยวิสโคสเรยอน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ด้ายอื่นๆ ที่เป็นเส้นเดี่ยว	
	๕๔๐๓.๓๑	- - ทำด้วยวิสโคสเรยอน ไม่ตีเกลียวหรือตีเกลียวไม่เกิน ๑๒๐ รอบต่อเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๓.๓๒	- - ทำด้วยวิสโคสเรยอน ตีเกลียวเกิน ๑๒๐ รอบต่อเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๕๔๐๓.๓๓	- - ทำด้วยเซลลูโลสอะซิเตต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๓.๓๔	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ด้ายอื่นๆ ที่เป็นด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือเคเบิล	
	๕๔๐๓.๔๑	- - ทำด้วยวิสโคสเรยอน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๓.๔๒	- - ทำด้วยเซลลูโลสอะซิเตต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๓.๔๔	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๔.๐๔		ใยยาวเดี่ยวสังเคราะห์ ที่มีขนาดตั้งแต่ ๖๗ เดซิเทกซ์ขึ้นไป และไม่มีขนาดภาคตัดขวางใดเกิน ๑ มิลลิเมตร รวมทั้งแถบและของที่คล้ายกัน (เช่น ฟางเทียม) ทำด้วยวัตถุดิบสังเคราะห์ ที่มีความกว้างปรากฏไม่เกิน ๕ มิลลิเมตร	
		- ใยยาวเดี่ยว	
	๕๔๐๔.๑๑	- - ที่ยัดได้	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๔.๑๒	- - อื่นๆ ทำด้วยโพลีโพรพิลีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๔.๑๔	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๔.๐๕	๕๔๐๕.๐๐	ใยยาวเดี่ยวเทียม ที่มีขนาดตั้งแต่ ๖๗ เดซิเทกซ์ขึ้นไป และไม่มีขนาดภาคตัดขวางใดเกิน ๑ มิลลิเมตร รวมทั้งแถบและของที่คล้ายกัน (เช่น ฟางเทียม) ทำด้วยวัตถุดิบเทียม ที่มีความกว้างปรากฏไม่เกิน ๕ มิลลิเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๔.๐๖	๕๔๐๖.๐๐	ด้ายใยยาวประดิษฐ์ (นอกจากด้ายเย็บ) จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๔.๐๗		ผ้าทอทำด้วยด้ายใยยาวสังเคราะห์ รวมถึงผ้าทอที่ได้จากวัตถุดิบประเภท ๕๔.๐๔	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๕๔๐๗.๑๐	- ผ้าทอได้จากด้ายทนแรงดึงสูงที่ทำด้วยไนลอนหรือ โพลีเอไมด์อื่นๆ หรือโพลีเอสเตอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๗.๒๐	- ผ้าทอได้จากแถบหรือของที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๗.๓๐	- ผ้าตามที่จะระบุไว้ในหมายเหตุ ๙ ของหมวด ๑๑	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ผ้าทออื่นๆ ที่มีใยยาวทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
	๕๔๐๗.๔๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๗.๔๒	- - ย้อมสี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๗.๔๓	- - ทอด้วยด้ายสีต่างๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๗.๔๔	- - พิมพ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ผ้าทออื่นๆ ที่มีใยยาวโพลีเอสเตอร์ชนิดเพื่อผิวสัมผัส ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
	๕๔๐๗.๕๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๗.๕๒	- - ย้อมสี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๗.๕๓	- - ทอด้วยด้ายสีต่างๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๗.๕๔	- - พิมพ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ผ้าทออื่นๆ ที่มีใยยาวโพลีเอสเตอร์ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	
	๕๔๐๗.๖๑	- - ที่มีใยยาวโพลีเอสเตอร์ที่ไม่ใช่ชนิดเพื่อผิวสัมผัส ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๗.๖๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ผ้าทออื่นๆ ที่มีใยยาวสังเคราะห์ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	
	๕๔๐๗.๗๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๕๔๐๗.๗๒	- - ย้อมสี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๗.๗๓	- - ทอด้วยด้ายสีต่างๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๗.๗๔	- - พิมพ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ผ้าทออื่นๆ ที่มีใยยาวสังเคราะห์น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยน้ำหนัก ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	
	๕๔๐๗.๘๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๗.๘๒	- - ย้อมสี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๗.๘๓	- - ทอด้วยด้ายสีต่างๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๗.๘๔	- - พิมพ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ผ้าทออื่นๆ	
	๕๔๐๗.๙๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๗.๙๒	- - ย้อมสี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๗.๙๓	- - ทอด้วยด้ายสีต่างๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๗.๙๔	- - พิมพ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๔.๐๘		ผ้าทอทำด้วยด้ายใยยาวเทียม รวมถึงผ้าทอที่ได้จากวัตถุดิบประเภท ๕๔.๐๕	
	๕๔๐๘.๑๐	- ผ้าทอได้จากด้ายทนแรงดึงสูงที่ทำด้วยวิสโคสเรยอน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ผ้าทออื่นๆ ที่มีใยยาวเทียมหรือแถบหรือของที่คล้ายกัน ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
	๕๔๐๘.๒๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๘.๒๒	- - ย้อมสี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๕๔๐๘.๒๓	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๘.๒๔	- - พิมพ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ผ้าทออื่นๆ	
	๕๔๐๘.๓๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๘.๓๒	- - ย้อมสี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๘.๓๓	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๘.๓๔	- - พิมพ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๕๕		เส้นใยสั้นประดิษฐ์	
๕๕.๐๑		กลุ่มใยยาวสังเคราะห์	
	๕๕๐๑.๑๐	- ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๐๑.๒๐	- ทำด้วยโพลีเอสเตอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๐๑.๓๐	- อะคริลิกหรือโมดาคริลิก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๐๑.๔๐	- ทำด้วยโพลิโพรพิลีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๐๑.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๕.๐๒	๕๕๐๒.๐๐	กลุ่มใยยาวเทียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๕.๐๓		เส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่ไม่ได้สาน หวี หรือผ่านกรรมวิธีอย่างอื่นสำหรับการปั่นด้าย	
		- ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ	
	๕๕๐๓.๑๑	- - ทำด้วยอะรามิดส์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๐๓.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๐๓.๒๐	- ทำด้วยโพลีเอสเตอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๕๕๐๓.๓๐	- อะคริลิกหรือโม่ตาคริลิก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๐๓.๔๐	- ทำด้วยโพลิโพรพิลีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๐๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๕.๐๔		เส้นใยสั้นเทียมที่ไม่ได้สาง หวี หรือผ่านกรรมวิธี อย่างอื่นสำหรับการปั่นด้าย	
	๕๕๐๔.๑๐	- ทำด้วยวิสโคสเรยอน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๐๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๕.๐๕		เศษของเส้นใยประดิษฐ์ (รวมถึงเศษใยสางหรือ หวี เศษด้ายและกลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุดิบ ด้วยเส้นใยประดิษฐ์)	
	๕๕๐๕.๑๐	- ของเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๐๕.๒๐	- ของเส้นใยเทียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๕.๐๖		เส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่สาง หวี หรือผ่านกรรมวิธี อย่างอื่น สำหรับการปั่นด้าย	
	๕๕๐๖.๑๐	- ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๐๖.๒๐	- ทำด้วยโพลีเอสเตอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๐๖.๓๐	- อะคริลิกหรือโม่ตาคริลิก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๐๖.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๕.๐๗	๕๕๐๗.๐๐	เส้นใยสั้นเทียมที่สาง หวี หรือผ่านกรรมวิธี อย่างอื่น สำหรับการปั่นด้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๕.๐๘		ด้ายเย็บทำด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ จะจัดทำขึ้น เพื่อการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม	
	๕๕๐๘.๑๐	- ทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๕๕๐๘.๒๐	- ทำด้วยเส้นใยสั้นเทียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๕.๐๙		ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
		- ที่มีเส้นใยสั้นทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
	๕๕๐๙.๑๑	- - ด้ายเดี่ยว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๐๙.๑๒	- - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ที่มีเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
	๕๕๐๙.๒๑	- - ด้ายเดี่ยว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๐๙.๒๒	- - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ที่มีเส้นใยสั้นอะคริลิกหรือโมดาคริลิกตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
	๕๕๐๙.๓๑	- - ด้ายเดี่ยว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๐๙.๓๒	- - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ด้ายอื่นๆ ที่มีเส้นใยสั้นสังเคราะห์ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	
	๕๕๐๙.๔๑	- - ด้ายเดี่ยว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๐๙.๔๒	- - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ด้ายอื่นๆ ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์	
	๕๕๐๙.๕๑	- - ผสมกับเส้นใยสั้นเทียมล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๐๙.๕๒	- - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๐๙.๕๓	- - ผสมกับฝ้ายล้วน หรือเป็นส่วนใหญ่	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๕๕๐๙.๕๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ด้ายอื่นๆ ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์หรือโมดาครีลิก	
	๕๕๐๙.๖๑	- - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๐๙.๖๒	- - ผสมกับฝ้ายล้วน หรือเป็นส่วนใหญ่	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๐๙.๖๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ด้ายอื่นๆ	
	๕๕๐๙.๙๑	- - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๐๙.๙๒	- - ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๐๙.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๕.๑๐		ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ที่ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
		- ที่มีเส้นใยสังเคราะห์ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
	๕๕๑๐.๑๑	- - ด้ายเดี่ยว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๐.๑๒	- - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๐.๒๐	- ด้ายอื่นๆ ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วน หรือเป็นส่วนใหญ่	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๐.๓๐	- ด้ายอื่นๆ ผสมกับฝ้ายล้วน หรือเป็นส่วนใหญ่	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๐.๙๐	- ด้ายอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๕.๑๑		ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ประดิษฐ์ จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
	๕๕๑๑.๑๐	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ที่มีเส้นใยดังกล่าวตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๕๕๑๑.๒๐	- ทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใยดั่งกล่าว น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยน้ำหนัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๑.๓๐	- ทำด้วยเส้นใยสั้นเทียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๕๕.๑๒		ผ้าทอทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใยสั้น สังเคราะห์ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
		- ที่มีเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	
	๕๕๑๒.๑๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๒.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- ที่มีเส้นใยสั้นอะคริลิกหรือโมดาคริลิกตั้งแต่ ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
	๕๕๑๒.๒๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๒.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๕๕๑๒.๙๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๒.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๕๕.๑๓		ผ้าทอทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ ที่มีเส้นใย ดั่งกล่าวน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยน้ำหนัก ผสมด้วยฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่ และ น้ำหนักไม่เกิน ๑๗๐ กรัมต่อตารางเมตร	
		- ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	
	๕๕๑๓.๑๑	- - ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์ ทอลายขัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๓.๑๒	- - ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์ ทอลายสอง แบบ ๓ เส้น หรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลาย สองแบบครอส	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๓.๑๓	- - ผ้าทออื่นๆ ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๕๕๑๓.๑๙	- - ผ้าทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ย้อมสี	
	๕๕๑๓.๒๑	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ โพลีเอสเตอร์ ทอลายขัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๓.๒๓	- - ผ้าทออื่นๆ ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ โพลีเอสเตอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๓.๒๙	- - ผ้าทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ทำด้วยด้ายสีต่าง ๆ	
	๕๕๑๓.๓๑	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ โพลีเอสเตอร์ ทอลายขัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๓.๓๙	- - ผ้าทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- พิมพ์	
	๕๕๑๓.๔๑	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ โพลีเอสเตอร์ ทอลายขัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๓.๔๙	- - ผ้าทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๕.๑๔		ผ้าทอทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ที่มีเส้นใยดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยน้ำหนัก ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่ และน้ำหนักเกิน ๑๗๐ กรัมต่อตารางเมตร	
		- ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	
	๕๕๑๔.๑๑	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ โพลีเอสเตอร์ ทอลายขัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๔.๑๒	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ โพลีเอสเตอร์ ทอลายสองแบบ ๓ เส้นหรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๔.๑๙	- - ผ้าทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ย้อมสี	
	๕๕๑๔.๒๑	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ โพลีเอสเตอร์ ทอลายขัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๕๕๑๔.๒๒	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ โพลีเอสเตอร์ ทอหลายสองแบบ ๓ เส้น หรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอหลายสองแบบครอส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๔.๒๓	- - ผ้าทออื่นๆ ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ โพลีเอสเตอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๔.๒๙	- - ผ้าทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๔.๓๐	- ทำด้วยด้ายสีต่างๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- พิมพ์	
	๕๕๑๔.๔๑	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ โพลีเอสเตอร์ ทอหลายขีด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๔.๔๒	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ โพลีเอสเตอร์ ทอหลายสองแบบ ๓ เส้น หรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอหลายสองแบบครอส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๔.๔๓	- - ผ้าทออื่นๆ ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ โพลีเอสเตอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๔.๔๙	- - ผ้าทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๕.๑๕		ผ้าทออื่นๆ ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	
		- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ โพลีเอสเตอร์	
	๕๕๑๕.๑๑	- - ผสมกับเส้นใยสังเคราะห์ โพลีเอสเตอร์ หรือเป็นส่วนใหญ่	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๕.๑๒	- - ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วน หรือเป็นส่วนใหญ่	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๕.๑๓	- - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วน หรือเป็นส่วนใหญ่	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๕.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ โครลิกหรือไมโครลิก	
	๕๕๑๕.๒๑	- - ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วน หรือเป็นส่วนใหญ่	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๕.๒๒	- - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วน หรือเป็นส่วนใหญ่	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๕.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- ผ้าทออื่นๆ	
	๕๕๑๕.๙๑	- - ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วน หรือ เป็นส่วนใหญ่	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๕.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๕.๑๖		ผ้าทอทำด้วยเส้นใยสั้นเทียม	
		- ที่มีเส้นใยสั้นเทียมตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
	๕๕๑๖.๑๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๖.๑๒	- - ย้อมสี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๖.๑๓	- - ทอด้วยด้ายสีต่างๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๖.๑๔	- - พิมพ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ที่มีเส้นใยสั้นเทียมน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยน้ำหนัก ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	
	๕๕๑๖.๒๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๖.๒๒	- - ย้อมสี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๖.๒๓	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๖.๒๔	- - พิมพ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ที่มีเส้นใยสั้นเทียมน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยน้ำหนัก ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือ เป็นส่วนใหญ่	
	๕๕๑๖.๓๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๖.๓๒	- - ย้อมสี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๖.๓๓	- - ทอด้วยด้ายสีต่างๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๕๕๑๖.๓๔	- - พิมพ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ที่มีเส้นใยสั้นเทียมน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยน้ำหนัก ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	
	๕๕๑๖.๔๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๖.๔๒	- - ย้อมสี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๖.๔๓	- - ทอด้วยด้ายสีต่างๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๖.๔๔	- - พิมพ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๕๕๑๖.๙๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๖.๙๒	- - ย้อมสี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๖.๙๓	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๖.๙๔	- - พิมพ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๕๖		แวกดิ่ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ ด้ายชนิดพิเศษ เชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ ชนิดโรปและเคเบิล และของทำด้วยสิ่งดังกล่าว	
๕๖.๐๑		แวกดิ่งทำด้วยวัตถุทอและของทำด้วยแวกดิ่งดังกล่าว รวมทั้งเส้นใยสิ่งทอที่มีความยาวไม่เกิน ๕ มิลลิเมตร (ฟล็อก) ผงสิ่งทอ และ มิลเนป	
		- แวกดิ่งและของอื่นๆ ทำด้วยแวกดิ่ง	
	๕๖๐๑.๒๑	- - ทำด้วยฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๖๐๑.๒๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๖๐๑.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๖๐๑.๓๐	- ฟล็อก ผงสิ่งทอ และมิลเนป	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๕๖.๐๒		สีกหลาด จะอาบซึม เคลือบ หุ้ม หรืออัดเป็นชั้น หรือไม่ก็ตาม	
	๕๖๐๒.๑๐	- สีกหลาดที่ได้จากเครื่องจักรติดเข็ม และผ้าที่ได้จากการยัด เส้นใยโดยกรรมวิธีสตีชบอนด์ด้วยเส้นใยจากแผ่นเยื่อเอง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- สีกหลาดอื่นๆ ไม่อาบซึม เคลือบ หุ้ม หรืออัดเป็นชั้น	
	๕๖๐๒.๒๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๖๐๒.๒๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๖๐๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๖.๐๓		ผ้าไม่ทอ จะอาบซึม เคลือบ หุ้ม หรืออัดเป็นชั้น หรือไม่ก็ตาม	
		- ทำด้วยใยยาวประดิษฐ์	
	๕๖๐๓.๑๑	- - หนักไม่เกิน ๒๕ กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๖๐๓.๑๒	- - หนักเกิน ๒๕ กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๗๐ กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๖๐๓.๑๓	- - หนักเกิน ๗๐ กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๕๐ กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๖๐๓.๑๔	- - หนักเกิน ๑๕๐ กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๕๖๐๓.๙๑	- - หนักไม่เกิน ๒๕ กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๖๐๓.๙๒	- - หนักเกิน ๒๕ กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๗๐ กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๖๐๓.๙๓	- - หนักเกิน ๗๐ กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๕๐ กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๖๐๓.๙๔	- - หนักเกิน ๑๕๐ กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๖.๐๔		ด้ายยางและด้ายยางชนิดคอร์ด ที่หุ้มด้วยสิ่งทอ รวมทั้งด้ายสิ่งทอและแถบและของที่คล้ายกัน	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		ตามประเภท ๕๔.๐๔ หรือ ๕๔.๐๕ ที่อาบซึมเคลือบ หุ้มหรือหุ้มปกด้วยยางหรือพลาสติก	
	๕๖๐๔.๑๐	- ด้ายยางและด้ายยางชนิดคอร์ด ที่หุ้มด้วยสิ่งทอ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๖๐๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๖.๐๕	๕๖๐๕.๐๐	ด้ายที่มีโลหะอยู่ด้วย จะทำแบบกิมพ์หรือไม่ก็ตาม ที่เป็นด้ายสิ่งทอ หรือแถบ หรือของที่คล้ายกัน ตามประเภท ๕๔.๐๔ หรือ ๕๔.๐๕ ประกอบเข้ากับโลหะที่มีลักษณะเป็นเส้น แถบ หรือเป็นผง หรือหุ้มด้วยโลหะ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๖.๐๖	๕๖๐๖.๐๐	ด้ายกิมพ์ แถบและของที่คล้ายกันตามประเภท ๕๔.๐๔ หรือ ๕๔.๐๕ ที่ทำแบบกิมพ์ (นอกจากของตามประเภท ๕๖.๐๕ และด้ายกิมพ์ที่ทำด้วยขนม้า) ด้ายเชนิลล์ (รวมถึงด้ายฟล็อกเชนิลล์) และลูปเวลยาร์น	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๖.๐๗		เชือกชนิดทไวน์ คอร์ดเจ โรป และชนิดเคเบิล จะถักตามยาว หรือถักแบบเปีย หรือไม่ก็ตาม และจะอาบซึม เคลือบ หุ้มหรือหุ้มปกด้วยยางหรือพลาสติกหรือไม่ก็ตาม	
		- ทำด้วยป่านศรนารายณ์ หรือเส้นใยสิ่งทอของพืชอื่นๆ ในตระกูลอะกาเว	
	๕๖๐๗.๒๑	- - เชือกชนิดทไวน์ที่ใช้ผูกหรือมัดของ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๖๐๗.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ทำด้วยโพลิเอทิลีนหรือโพลิโพรพิลีน	
	๕๖๐๗.๔๑	- - เชือกชนิดทไวน์ที่ใช้ผูกหรือมัดของ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๖๐๗.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๖๐๗.๕๐	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๖๐๗.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๕๖.๐๘		ตาข่ายแบบผูกปมทำด้วยเชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ หรือชนิดโรป รวมทั้งตาข่ายจับปลา และตาข่ายอื่นๆ ที่จัดทำแล้ว ทำด้วยวัตถุทอ	
		- ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์	
	๕๖๐๘.๑๑	- - ตาข่ายจับปลาที่จัดทำแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๖๐๘.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๖๐๘.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๖.๐๙	๕๖๐๙.๐๐	ของทำด้วยด้าย แแถบหรือของที่คล้ายกันตามประเภท ๕๔.๐๔ หรือ ๕๔.๐๕ และของทำด้วยเชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ ชนิดโรป หรือเคเบิล ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๕๗		พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ	
๕๗.๐๑		พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ ทำโดยวิธีผูกปม จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม	
	๕๗๐๑.๑๐	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๗๐๑.๙๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๗.๐๒		พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ ทำโดยวิธีทอ ไม่ได้ทำปูแบบทพต์หรือแบบฟล็อก จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม รวมถึง “เคเลม” “ซูแม็ก” “คารามานี” และพรมผืนทอด้วยมือที่คล้ายกัน	
	๕๗๐๒.๑๐	- “เคเลม” “ซูแม็ก” “คารามานี” และพรมผืนทอด้วยมือที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๗๐๒.๒๐	- สิ่งปูพื้นทำจากเส้นใยมะพร้าว (กาบมะพร้าว)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ ที่ทำแบบโพลี ยังไม่ได้จัดทำ	
	๕๗๐๒.๓๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๗๐๒.๓๒	- - ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๗๐๒.๓๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- อื่นๆ ที่ทำขนแบบโพล์ จัดทำแล้ว	
	๕๗๐๒.๔๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๗๐๒.๔๒	- - ทำด้วยวัตถุดิบประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๗๐๒.๔๙	- - ทำด้วยวัตถุดิบอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๗๐๒.๕๐	- อื่นๆ ที่ไม่ทำขนแบบโพล์ ยังไม่ได้จัดทำ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ ที่ไม่ทำขนแบบโพล์ จัดทำแล้ว	
	๕๗๐๒.๙๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๗๐๒.๙๒	- - ทำด้วยวัตถุดิบประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๗๐๒.๙๙	- - ทำด้วยวัตถุดิบอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๗.๐๓		พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ ทำปูแบบทักซ์ จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม	
	๕๗๐๓.๑๐	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๗๐๓.๒๐	- ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๗๐๓.๓๐	- ทำด้วยวัตถุดิบประดิษฐ์อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๗๐๓.๙๐	- ทำด้วยวัตถุดิบอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๗.๐๔		พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ ทำด้วยสักหลาด ไม่ได้ทำปูแบบทักซ์หรือแบบฟล็อก จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม	
	๕๗๐๔.๑๐	- เป็นแผ่น ที่มีพื้นที่ผิวไม่เกิน ๐.๓ ตารางเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๗๐๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๗.๐๕	๕๗๐๕.๐๐	พรมอื่นๆ และสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ จะจัดทำแล้ว หรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
ตอนที่ ๕๘		ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าสิ่งทอที่ทำปูแบบทัฟต์ ผ้าลูกไม้ เทเพสทรี ผ้าที่ใช้ตกแต่ง ผ้าปัก	
๕๘.๐๑		ผ้าทอมีขนแบบไฟล์และแบบเชนิลล์ นอกจาก ผ้าตามประเภท ๕๘.๐๒ หรือ ๕๘.๐๖	
	๕๘๐๑.๑๐	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- ทำด้วยฝ้าย	
	๕๘๐๑.๒๑	- - ผ้าทอชนิดที่ไม่ได้ตัดด้ายพุ่งส่วนที่ลอยพันผืน ผ้าให้เป็นขน	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๘๐๑.๒๒	- - ผ้าคอร์ดูรอยที่ตัดด้ายพุ่งแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๘๐๑.๒๓	- - ผ้าทออื่นๆ ชนิดที่ตัดด้ายพุ่งส่วนที่ลอยพันผืน ผ้าให้เป็นขน	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๘๐๑.๒๖	- - ผ้าทอแบบเชนิลล์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๘๐๑.๒๗	- - ผ้าทอมีขนแบบไฟล์ที่เกิดจากด้ายยืน	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	
	๕๘๐๑.๓๑	- - ผ้าทอชนิดที่ไม่ได้ตัดด้ายพุ่งส่วนที่ลอยพันผืน ผ้าให้เป็นขน	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๘๐๑.๓๒	- - ผ้าคอร์ดูรอยที่ตัดด้ายพุ่งแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๘๐๑.๓๓	- - ผ้าทออื่นๆ ชนิดที่ตัดด้ายพุ่งส่วนที่ลอยพันผืน ผ้าให้เป็นขน	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๘๐๑.๓๖	- - ผ้าทอแบบเชนิลล์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๘๐๑.๓๗	- - ผ้าทอมีขนแบบไฟล์ที่เกิดจากด้ายยืน	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๘๐๑.๙๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๕๘.๐๒		ผ้าทอแบบผ้าขนหนูและผ้าทอที่คล้ายกัน นอกจากผ้าหน้าแคบตามประเภท ๕๘.๐๖ ผ้าสิ่งทอที่ทำปูแบบทัฟต์นอกจากผลิตภัณฑ์ ตามประเภท ๕๗.๐๓	
		- ผ้าทอแบบผ้าขนหนูและผ้าทอที่คล้ายกัน ทำ ด้วยฝ้าย	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๕๘๐๒.๑๑	- - ไม่ได้ฟอก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๘๐๒.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๘๐๒.๒๐	- ผ้าทอแบบผ้าขนหนูและผ้าทอที่คล้ายกัน ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๘๐๒.๓๐	- ผ้าสิ่งทอที่ทำปูแบบทพด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๘.๐๓	๕๘๐๓.๐๐	ผ้าโปร่ง นอกจากผ้าหน้าแคบตามประเภท ๕๘.๐๖	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๘.๐๔		ผ้าโปร่งชนิดทูลล์และผ้าตาข่ายอื่นๆ ไม่รวมถึงผ้าทอและผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ แต่รวมถึงผ้าลูกไม้ที่เป็นผืน เป็นแถบ หรือเป็นลวดลายสำหรับใช้ประดับ นอกจากผ้าตามประเภท ๖๐.๐๒ ถึง ๖๐.๐๖	
	๕๘๐๔.๑๐	- ผ้าโปร่งชนิดทูลล์ และผ้าตาข่ายอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ผ้าลูกไม้ที่ทำด้วยเครื่องจักร	
	๕๘๐๔.๒๑	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๘๐๔.๒๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๘๐๔.๓๐	- ผ้าลูกไม้ที่ทำด้วยมือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๘.๐๕	๕๘๐๕.๐๐	เทเพสทรีทด้วยมือชนิดโกบีลิน ฟลานเดอร์ ออบัสซัน บิวเวียส และชนิดที่คล้ายกัน รวมทั้งเทเพสทรีที่ปักลวดลาย (เช่น แบบเพทิตพ้อยต์ แบบครอสสติช) จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๘.๐๖		ผ้าทอหน้าแคบนอกจากของตามประเภท ๕๘.๐๗ ผ้าหน้าแคบที่มีด้ายยืนโดยไม่มีด้ายพุ่งประกอบเข้าด้วยกันโดยใช้สารยึดติด (บอลดัก)	
	๕๘๐๖.๑๐	- ผ้าทอแบบมีขน (รวมถึงผ้าทอแบบผ้าขนหนู และผ้าทอ ที่คล้ายกัน) และผ้าทอแบบเชนิลล์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๘๐๖.๒๐	- ผ้าทออื่นๆ ที่มีด้ายยึดหรือด้ายยาง ตั้งแต่ร้อยละ ๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ผ้าทออื่นๆ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๕๘๐๖.๓๑	- - ทำด้วยผ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๘๐๖.๓๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๘๐๖.๓๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๘๐๖.๔๐	- ผ้าที่มีด้ายยืนโดยไม่มีด้ายพุ่งประกอบเข้าด้วยกัน โดยใช้สารยึดติด (บอลดัก)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๘.๐๗		ป้าย ตรา และของที่คล้ายกัน ทำด้วยวัตถุทอเป็นผืน เป็นแถบ ตัดเป็นรูปทรง หรือตัดตามขนาด ไม่ได้ปัก	
	๕๘๐๗.๑๐	- ทอ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๘๐๗.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๘.๐๘		แถบถักแบบเปียเป็นผืน ผ้าที่ใช้ตกแต่งเป็นผืน ซึ่งไม่ได้ปัก และไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ พู่ ตุ่ม และของที่คล้ายกัน	
	๕๘๐๘.๑๐	- แถบถักแบบเปียเป็นผืน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๘๐๘.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๘.๐๙	๕๘๐๙.๐๐	ผ้าทอทำด้วยด้ายโลหะ และผ้าทอทำด้วยด้ายที่มีโลหะอยู่ด้วยตามประเภท ๕๖.๐๕ ชนิดที่ใช้กับเครื่องแต่งกาย ใช้เป็นผ้าตกแต่ง หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๘.๑๐		ผ้าปัก เป็นผืน เป็นแถบ หรือเป็นชิ้นลวดลาย	
	๕๘๑๐.๑๐	- ผ้าปักที่ไม่เห็นพื้นเนื้อผ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ผ้าปักอื่นๆ	
	๕๘๑๐.๙๑	- - ทำด้วยผ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๘๑๐.๙๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๕๘๑๐.๙๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๘.๑๑	๕๘๑๑.๐๐	ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่บุนวมเป็นผืน มีวัตถุทอตั้งแต่หนึ่งชั้นขึ้นไปประกอบเข้ากับแผ่นนวมโดยการเย็บติดหรือโดยวิธีอื่น นอกจากผ้าปักตามประเภท ๕๘.๑๐	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๕๙		ผ้าสิ่งทอ ที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้นของทำด้วยสิ่งทอชนิดที่เหมาะสมสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม	
๕๙.๐๑		ผ้าสิ่งทอที่เคลือบด้วยกัมหรือสารจำพวกอะมิเลเชียสชนิดที่ใช้หุ้มปกหนังสือหรือที่คล้ายกัน ผ้าลอกลาย ผ้าใบที่จัดทำไว้สำหรับระบายสี รวมทั้งผ้าแข็งซับในและผ้าแข็งที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้สำหรับทำพื้นทรงหมวก	
	๕๙๐๑.๑๐	- ผ้าสิ่งทอที่เคลือบด้วยกัมหรือสารจำพวกอะมิเลเชียส ชนิดที่ใช้หุ้มปกหนังสือหรือที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๙๐๑.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๙.๐๒		ผ้าใบยางรถ (ผ้าไทร์คอร์ด) ทำด้วยด้ายทนแรงดึงสูง ซึ่งทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ ทำด้วยโพลีเอสเตอร์ หรือวิสโคสเรยอน	
	๕๙๐๒.๑๐	- ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๙๐๒.๒๐	- ทำด้วยโพลีเอสเตอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๙๐๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๙.๐๓		ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้ม หรืออัดเป็นชั้นด้วยพลาสติก นอกจากของตามประเภท ๕๙.๐๒	
	๕๙๐๓.๑๐	- ด้วยโพลิ(ไวนิลคลอไรด์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๙๐๓.๒๐	- ด้วยโพลิยูรีเทน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๙๐๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๕๙.๐๔		พรมน้ำมันจะตัดให้เป็นรูปทรงหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งสิ่งปูพื้นที่ทำโดยการเคลือบหรือหุ้มแผ่นรองรับที่เป็นสิ่งทอ จะตัดให้เป็นรูปทรงหรือไม่ก็ตาม	
	๕๙๐๔.๑๐	- พรมน้ำมัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๙๐๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๙.๐๕	๕๙๐๕.๐๐	สิ่งปิดผนังทำด้วยสิ่งทอ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๙.๐๖		ผ้าสิ่งทอปนยาง นอกจากของตามประเภท ๕๙.๐๒	
	๕๙๐๖.๑๐	- แถบยึดติดที่มีความกว้างไม่เกิน ๒๐ เซนติเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๕๙๐๖.๙๑	- - ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๙๐๖.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๙.๐๗	๕๙๐๗.๐๐	ผ้าสิ่งทอ ที่อาบซึม เคลือบ หรือหุ้มด้วยของอื่นๆ ผ้าใบที่ระบายสีเป็นฉากละคร ฉากในห้องศิลป์หรือที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๙.๐๘	๕๙๐๘.๐๐	ไส้ที่เป็นสิ่งทอได้จากการทอ ถักตามยาว หรือ ถักแบบนิต สำหรับใช้กับตะเกียง เต่า เครื่องขีดไฟ เทียน หรือที่คล้ายกัน รวมทั้งไส้ตะเกียงเจ้าพายุ และผ้าที่ถักแบบนิตเป็นทรงกระบอก สำหรับไส้ตะเกียง จะอาบซึมหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๙.๐๙	๕๙๐๙.๐๐	ท่ออ่อนและท่อที่คล้ายกัน ทำด้วยสิ่งทอ จะบุด้านในหรือหุ้มให้แข็งแรงด้วยวัตถุอื่น หรือจะมีอุปกรณ์ประกอบที่เป็นวัตถุอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๙.๑๐	๕๙๑๐.๐๐	สายพานส่งกำลัง สายพานลำเลียง หรือของที่ใช้เป็นสายพาน ทำด้วยวัตถุทอ จะอาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้นด้วยพลาสติก หรือจะเสริมให้แข็งแรงด้วยโลหะหรือวัตถุอื่น หรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๙.๑๑		ผลิตภัณฑ์และของที่ทำด้วยสิ่งทอเพื่อใช้ทางเทคนิคตามที่ระบุในหมายเหตุ ๗ ของตอนนี้	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๕๙๑๑.๑๐	- ผ้าสิ่งทอ สักหลาด และผ้าทอบูด้วยสักหลาด ที่เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น ด้วยยาง ด้วยหนัง ฟอก หรือวัตถุอื่นๆ ชนิดที่ใช้กับเครื่องสำอาง วัตถุทอ และผ้าที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเทคนิคอื่นๆ รวมถึงผ้าหน้าแคบทำจากกำมะหยี่ที่อาบซึมด้วยยาง สำหรับหุ้มแกนม้วนเส้นด้ายยืน (วีฟวิงปิม)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๙๑๑.๒๐	- ผ้าร้อน จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ผ้าสิ่งทอและสักหลาด ที่เป็นวง หรือมีอุปกรณ์ต่อเชื่อม ประกอบอยู่ ชนิดที่ใช้กับเครื่องจักร ทำกระดาษหรือเครื่องจักรที่คล้ายกัน (เช่น ทำเยื่อ หรือทำแอสเบสทอสซีเมนต์)	
	๕๙๑๑.๓๑	- - หนักน้อยกว่า ๖๕๐ กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๙๑๑.๓๒	- - หนักตั้งแต่ ๖๕๐ กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๙๑๑.๔๐	- ผ้ากรองชนิดที่ใช้กับเครื่องอัดน้ำมันหรือที่คล้ายกัน รวมถึงที่ทำด้วยผมนคน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๙๑๑.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๖๐		ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
๖๐.๐๑		ผ้าที่มีขนแบบไฟล์ รวมถึงผ้ามีขนแบบ “ลองไฟล์” และผ้าแบบผ้าขนหนู ที่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
	๖๐๐๑.๑๐	- ผ้ามีขนแบบ “ลองไฟล์”	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ผ้ามีขนแบบไฟล์ชนิดลูป	
	๖๐๐๑.๒๑	- - ทำด้วยฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๐๐๑.๒๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๐๐๑.๒๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๖๐๐๑.๙๑	- - ทำด้วยผ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๐๐๑.๙๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๐๐๑.๙๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๐.๐๒		ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ มีความกว้างไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร และมีด้ายยัดหรือด้ายยางตั้งแต่ร้อยละ ๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก นอกจากของตามประเภท ๖๐.๐๑	
	๖๐๐๒.๔๐	- ที่มีด้ายยัดตั้งแต่ร้อยละ ๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก แต่ไม่มีด้ายยาง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๐๐๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๐.๐๓		ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ มีความกว้างไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร นอกจากของตามประเภท ๖๐.๐๑ หรือ ๖๐.๐๒	
	๖๐๐๓.๑๐	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๐๐๓.๒๐	- ทำด้วยผ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๐๐๓.๓๐	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๐๐๓.๔๐	- ทำด้วยเส้นใยเทียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๐๐๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๐.๐๔		ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ มีความกว้างไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร และมีด้ายยัดหรือด้ายยางตั้งแต่ร้อยละ ๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก นอกจากของตามประเภท ๖๐.๐๑	
	๖๐๐๔.๑๐	- ที่มีด้ายยัดตั้งแต่ร้อยละ ๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก แต่ไม่มีด้ายยาง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๐๐๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๖๐.๐๕		ผ้าถักแบบวาร์พนิต (รวมถึงผ้าดัดกล้าวที่ทำจากเครื่องถักชนิดแบบเกล็ด) นอกจากของตามประเภท ๖๐.๐๑ ถึง ๖๐.๐๔	
		- ทำด้วยฝ้าย	
	๖๐๐๕.๒๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๐๐๕.๒๒	- - ย้อมสี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๐๐๕.๒๓	- - ถักด้วยด้ายสีต่างๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๐๐๕.๒๔	- - พิมพ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	
	๖๐๐๕.๓๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๐๐๕.๓๒	- - ย้อมสี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๐๐๕.๓๓	- - ถักด้วยด้ายสีต่าง ๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๐๐๕.๓๔	- - พิมพ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ทำด้วยเส้นใยเทียม	
	๖๐๐๕.๔๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๐๐๕.๔๒	- - ย้อมสี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๐๐๕.๔๓	- - ถักด้วยด้ายสีต่างๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๐๐๕.๔๔	- - พิมพ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๐๐๕.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๐.๐๖		ผ้าอื่นๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
	๖๐๐๖.๑๐	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ทำด้วยฝ้าย	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๖๐๐๖.๒๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๐๐๖.๒๒	- - ย้อมสี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๐๐๖.๒๓	- - ถักด้วยด้ายสีต่างๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๐๐๖.๒๔	- - พิมพ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	
	๖๐๐๖.๓๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๐๐๖.๓๒	- - ย้อมสี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๐๐๖.๓๓	- - ถักด้วยด้ายสีต่างๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๐๐๖.๓๔	- - พิมพ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ทำด้วยเส้นใยเทียม	
	๖๐๐๖.๔๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๐๐๖.๔๒	- - ย้อมสี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๐๐๖.๔๓	- - ถักด้วยด้ายสีต่างๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๐๐๖.๔๔	- - พิมพ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๐๐๖.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๖๑		เครื่องแต่งกายและของที่ประกอบกับเครื่องแต่งกาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
๖๑.๐๑		เสื้อโอเวอร์โค้ต คาร์โค้ต เคบ โคลัก อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่เล่นสกี) เสื้อกันลม แจ็กเก็ตกันลม และเสื้อคลุมที่คล้ายกัน ของบุรุษหรือเด็กชาย ถักแบบนิต หรือแบบโครเชต์ นอกจากของตามประเภท ๖๑.๐๓	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๖๑๐๑.๒๐	- ทำด้วยฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๑.๓๐	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๑.๙๐	- ทำด้วยวัตถุดิบอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๑.๐๒		เสื้อโอเวอร์โค้ต คาร์โค้ต เคป โคล้ก อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่เล่นสกี) เสื้อกันลม แจ็กเก็ตกันลม และเสื้อคลุมที่คล้ายกัน ของสตรีหรือเด็กหญิง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ นอกจากของตามประเภท ๖๑.๐๔	
	๖๑๐๒.๑๐	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๒.๒๐	- ทำด้วยฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๒.๓๐	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๒.๙๐	- ทำด้วยวัตถุดิบอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๑.๐๓		สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์ กางเกงขายาว ชุดหมี่ที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสั้น กางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ำ) ของบุรุษหรือเด็กชาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
	๖๑๐๓.๑๐	- สูท	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องแต่งตัวเป็นชุด	
	๖๑๐๓.๒๒	- - ทำด้วยฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๓.๒๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๓.๒๙	- - ทำด้วยวัตถุดิบอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- แจ็กเก็ตและเสื้อเบลเซอร์	
	๖๑๐๓.๓๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๖๑๐๓.๓๒	- - ทำด้วยฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๓.๓๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๓.๓๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสามส่วน และกางเกงขาสั้น	
	๖๑๐๓.๔๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๓.๔๒	- - ทำด้วยฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๓.๔๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๓.๔๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๑.๐๔		สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์ เสื้อกระโปรงชุด กระโปรง กระโปรงกางเกง กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสามส่วน และกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ำ) ของสตรีหรือเด็กหญิง ลักษณะนิทหรือแบบโครเชต์	
		- สูท	
	๖๑๐๔.๑๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๔.๑๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องแต่งตัวเป็นชุด	
	๖๑๐๔.๒๒	- - ทำด้วยฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๔.๒๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๔.๒๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- แจ็กเก็ตและเสื้อเบลเซอร์	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๖๑๐๔.๓๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๔.๓๒	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๔.๓๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๔.๓๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เสื่อกระโปรงชุด	
	๖๑๐๔.๔๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๔.๔๒	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๔.๔๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๔.๔๔	- - ทำด้วยเส้นใยเทียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๔.๔๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- กระโปรงและกระโปรงกางเกง	
	๖๑๐๔.๕๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๔.๕๒	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๔.๕๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๔.๕๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสั้น และกางเกงขาสั้น	
	๖๑๐๔.๖๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๔.๖๒	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๔.๖๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๖๑๐๔.๖๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๑.๐๕		เชื้ตของบุรุษหรือเด็กชาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
	๖๑๐๕.๑๐	- ทำด้วยฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๕.๒๐	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๕.๙๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๑.๐๖		เสื้อเบลาส์ เชื้ต และเชื้ตเบลาส์ ของสตรีหรือเด็กหญิง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
	๖๑๐๖.๑๐	- ทำด้วยฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๖.๒๐	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๖.๙๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๑.๐๗		กางเกงขั้้นใน กางเกงขั้้นในชนิดบริฟ ไนท์เชื้ต พิจามา เสื้อคลุมอาบน้ำ เสื้อคลุมแต่งตัว และของที่คล้ายกัน ของบุรุษหรือเด็กชาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
		- กางเกงขั้้นในและกางเกงขั้้นในชนิดบริฟ	
	๖๑๐๗.๑๑	- - ทำด้วยฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๗.๑๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๗.๑๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ไนท์เชื้ตและพิจามา	
	๖๑๐๗.๒๑	- - ทำด้วยฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๗.๒๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๗.๒๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- อื่นๆ	
	๖๑๐๗.๙๑	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๗.๙๙	- - ทำด้วยวัตถุดิบอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๑.๐๘		ชุดชั้นในชนิดสลีป กระโปรงชั้นใน กางเกงชั้นในชนิดบรีฟ กางเกงชั้นใน ชุดนอนยาว พิกามา เสื้อคลุมชนิดเนกทีฟ เสื้อคลุมอาบน้ำ เสื้อคลุมแต่งตัว และของที่คล้ายกัน ของสตรี หรือเด็กหญิง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
		- ชุดชั้นในชนิดสลีปและกระโปรงชั้นใน	
	๖๑๐๘.๑๑	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๘.๑๙	- - ทำด้วยวัตถุดิบอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- กางเกงชั้นในชนิดบรีฟและกางเกงชั้นใน	
	๖๑๐๘.๒๑	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๘.๒๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๘.๒๙	- - ทำด้วยวัตถุดิบอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ชุดนอนยาวและพิกามา	
	๖๑๐๘.๓๑	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๘.๓๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๘.๓๙	- - ทำด้วยวัตถุดิบอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๖๑๐๘.๙๑	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๘.๙๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๘.๙๙	- - ทำด้วยวัตถุดิบอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๖๑.๐๙		ที่เช็ด เสื้อชั้นในชนิดซิงเกิล และเสื้อชั้นใน อย่างอื่น ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
	๖๑๐๙.๑๐	- ทำด้วยผ้าฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๙.๙๐	- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๖๑.๑๐		เจอร์ซี พูลโอเวอร์ เสื้อชนิดคาร์ดิแกน เสื้อกั๊ก และเสื้อที่คล้ายกัน ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
		- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดยของสัตว์	
	๖๑๑๐.๑๑	- - ทำด้วยขนแกะ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๑๐.๑๒	- - ทำด้วยขนแพะแคชเมียร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๑๐.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๑๐.๒๐	- ทำด้วยผ้าฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๑๐.๓๐	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๑๐.๙๐	- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๖๑.๑๑		เสื้อผ้าและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย ของเด็กเล็ก ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
	๖๑๑๑.๒๐	- ทำด้วยผ้าฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๑๑.๓๐	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๑๑.๙๐	- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๖๑.๑๒		ชุดวอร์ม ชุดสกี และชุดว่ายน้ำ ถักแบบนิตหรือ แบบโครเชต์	
		- ชุดวอร์ม	
	๖๑๑๒.๑๑	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๑๒.๑๒	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๖๑๑๒.๑๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๑๒.๒๐	- ชุดสกี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ชุดว่ายน้ำ ของบุรุษหรือเด็กชาย	
	๖๑๑๒.๓๑	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๑๒.๓๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ชุดว่ายน้ำ ของสตรีหรือเด็กหญิง	
	๖๑๑๒.๔๑	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๑๒.๔๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๑.๑๓	๖๑๑๓.๐๐	เสื้อผ้าที่ทำด้วยผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ตามประเภท ๕๙.๐๓ ๕๙.๐๖ หรือ ๕๙.๐๗	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๑.๑๔		เสื้อผ้าอื่นๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
	๖๑๑๔.๒๐	- ทำด้วยผ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๑๔.๓๐	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๑๔.๙๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๑.๑๕		ถุงน่องกางเกง เสื้อกางเกงยัดแนบเนื้อ ถุงน่อง ถุงเท้าชนิดต่าง ๆ รวมถึงถุงน่องชนิดแกรดูเอ เต็ดคอมเพรสชั่น (เช่น ถุงน่องสำหรับช่วยรักษาเส้นเลือดขาด) และรองเท้าที่ไม่มีพื้นเสริม ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
	๖๑๑๕.๑๐	- ถุงน่องชนิดแกรดูเอ เต็ดคอมเพรสชั่น (เช่น ถุงน่องสำหรับช่วยรักษาเส้นเลือดขาด)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ถุงน่องกางเกงและเสื้อกางเกงยัดแนบเนื้ออื่นๆ	
	๖๑๑๕.๒๑	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ที่วัดขนาดด้ายเดี่ยว แต่ละเส้นได้น้อยกว่า ๖๗ เดซิเทกซ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๑๕.๒๒	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ที่วัดขนาดด้ายเดี่ยว แต่ละเส้นได้ตั้งแต่ ๖๗ เดซิเทกซ์ขึ้นไป	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๖๑๑๕.๒๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๑๕.๓๐	- ถูงเท้าอื่นๆ สำหรับสตรีชนิดยาวถึงต้นขาหรือยาวถึงเข่าที่วัดขนาดด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นได้น้อยกว่า ๖๗ เซนติเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๖๑๑๕.๙๔	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๑๕.๙๕	- - ทำด้วยฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๑๕.๙๖	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๑๕.๙๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๑.๑๖		ถุงมือทุกชนิด ที่ักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
	๖๑๑๖.๑๐	- ที่อาบซึม เคลือบ หรือหุ้ม ด้วยพลาสติกหรือยาง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๖๑๑๖.๙๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๑๖.๙๒	- - ทำด้วยฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๑๖.๙๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๑๖.๙๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๑.๑๗		ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายที่จัดทำแล้วอื่นๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ รวมทั้งส่วนประกอบของเสื้อผ้า หรือส่วนประกอบของของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
	๖๑๑๗.๑๐	- ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอสีเหลี่ยม ผ้าพันคอ ผ้าโปรงคลุมศีรษะ ผ้าคลุมหน้า และของที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๑๗.๘๐	- ของที่ใช้ประกอบอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๖๑๑๗.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๖๒		เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายที่ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
๖๒.๐๑		เสื้อโอเวอร์โค้ต คาร์โค้ต เคป โคล้ก อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่เล่นสกี) เสื้อกันลม แจ็กเก็ตกันลม และเสื้อคลุมที่คล้ายกัน ของบุรุษหรือเด็กชาย นอกจากของตามประเภท ๖๒.๐๓	
		- เสื้อโอเวอร์โค้ต เสื้อกันฝน คาร์โค้ต เคป โคล้ก และ เสื้อคลุมที่คล้ายกัน	
	๖๒๐๑.๑๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๑.๑๒	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๑.๑๓	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๑.๑๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๖๒๐๑.๙๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๑.๙๒	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๑.๙๓	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๑.๙๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๒.๐๒		เสื้อโอเวอร์โค้ต คาร์โค้ต เคป โคล้ก อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่เล่นสกี) เสื้อกันลม แจ็กเก็ตกันลม และเสื้อคลุมที่คล้ายกัน ของสตรีหรือเด็กหญิง นอกจากของตามประเภท ๖๒.๐๔	
		- เสื้อโอเวอร์โค้ต เสื้อกันฝน คาร์โค้ต เคป โคล้ก และเสื้อคลุมที่คล้ายกัน	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๖๒๐๒.๑๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๒.๑๒	- - ทำด้วยฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๒.๑๓	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๒.๑๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๖๒๐๒.๙๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๒.๙๒	- - ทำด้วยฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๒.๙๓	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๒.๙๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๒.๐๓		สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์ กางเกงขายาว ชุดหมี่ที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสั้น และกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ำ) ของบุรุษและเด็กชาย	
		- สูท	
	๖๒๐๓.๑๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๓.๑๒	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๓.๑๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องแต่งตัวเป็นชุด	
	๖๒๐๓.๒๒	- - ทำด้วยฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๓.๒๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๓.๒๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- แจ็กเก็ตและเสื้อเบลเซอร์	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๖๒๐๓.๓๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๓.๓๒	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๓.๓๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๓.๓๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสามส่วน และกางเกงขาสั้น	
	๖๒๐๓.๔๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๓.๔๒	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๓.๔๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๓.๔๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๒.๐๔		สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์ เสื้อกระโปรงชุด กระโปรง กระโปรงกางเกง กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสามส่วน และกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ำ) ของสตรีหรือเด็กหญิง	
		- สูท	
	๖๒๐๔.๑๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๔.๑๒	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๔.๑๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๔.๑๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องแต่งตัวเป็นชุด	
	๖๒๐๔.๒๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๖๒๐๔.๒๒	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๔.๒๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๔.๒๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- แจ็กเก็ตและเสื้อเบลเซอร์	
	๖๒๐๔.๓๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๔.๓๒	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๔.๓๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๔.๓๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เสื้อกระโปรงชุด	
	๖๒๐๔.๔๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๔.๔๒	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๔.๔๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๔.๔๔	- - ทำด้วยเส้นใยเทียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๔.๔๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- กระโปรงและกระโปรงกางเกง	
	๖๒๐๔.๕๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๔.๕๒	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๔.๕๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๔.๕๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- กางเกงขายาว ชุดหมี่ที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสั้น และกางเกงขาสั้น	
	๖๒๐๔.๖๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๔.๖๒	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๔.๖๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๔.๖๙	- - ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๖๒.๐๕		เชิ้ตของบุรุษหรือเด็กชาย	
	๖๒๐๕.๒๐	- ทำด้วยผ้าฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๕.๓๐	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๕.๙๐	- ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๖๒.๐๖		เสื้อเบลลาส์ เชิ้ต และเชิ้ตเบลลาส์ ของสตรีหรือ เด็กหญิง	
	๖๒๐๖.๑๐	- ทำด้วยไหมหรือเศษไหม	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๖.๒๐	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๖.๓๐	- ทำด้วยผ้าฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๖.๔๐	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๖.๙๐	- ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๖๒.๐๗		เสื้อชั้นในชนิดซิงเกิลและชนิดอื่นๆ กางเกง ชั้นใน กางเกงชั้นในชนิดบรีฟ ไนท์เชิ้ต พิกามา เสื้อคลุมอาบน้ำ เสื้อคลุมแต่งตัว และของที่ คล้ายกัน ของบุรุษหรือเด็กชาย	
		- กางเกงชั้นในและกางเกงชั้นในชนิดบรีฟ	
	๖๒๐๗.๑๑	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๖๒๐๗.๑๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ไนท์เช็ดและพิจามา	
	๖๒๐๗.๒๑	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๗.๒๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๗.๒๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๖๒๐๗.๙๑	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๗.๙๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๒.๐๘		เสื้อชั้นในชนิดซิงเกิลและชนิดอื่นๆ ชุดชั้นในชนิดสลีป กระโปรงชั้นใน กางเกงชั้นในชนิดบรีฟ กางเกงชั้นใน ชุดนอนยาว พิจามา เสื้อคลุมชนิดเนกลิเช่ เสื้อคลุมอาบน้ำ เสื้อคลุมแต่งตัว และของที่คล้ายกัน ของสตรีหรือเด็กหญิง	
		- ชุดชั้นในชนิดสลีป กระโปรงชั้นใน	
	๖๒๐๘.๑๑	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๘.๑๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ชุดนอนยาวและพิจามา	
	๖๒๐๘.๒๑	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๘.๒๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๘.๒๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๖๒๐๘.๙๑	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๘.๙๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๖๒๐๘.๙๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๒.๐๙		เสื้อผ้าและของที่ประกอบกับเครื่องแต่งกายของเด็กเล็ก	
	๖๒๐๙.๒๐	- ทำด้วยผ้าฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๙.๓๐	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๙.๙๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๒.๑๐		เสื้อผ้าที่ทำด้วยผ้าตามประเภท ๕๖.๐๒ ๕๖.๐๓ ๕๙.๐๓ ๕๙.๐๖ หรือ ๕๙.๐๗	
	๖๒๑๐.๑๐	- ทำด้วยผ้าตามประเภท ๕๖.๐๒ หรือ ๕๖.๐๓	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๑๐.๒๐	- เสื้อผ้าอื่นๆ ชนิดที่ระบุไว้ตามประเภทย่อย ๖๒๐๑.๑๑ ถึง ๖๒๐๑.๑๙	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๑๐.๓๐	- เสื้อผ้าอื่นๆ ชนิดที่ระบุไว้ตามประเภทย่อย ๖๒๐๒.๑๑ ถึง ๖๒๐๒.๑๙	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๑๐.๔๐	- เสื้อผ้าอื่นๆ ของบุรุษหรือเด็กชาย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๑๐.๕๐	- เสื้อผ้าอื่นๆ ของสตรีหรือเด็กหญิง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๒.๑๑		ชุดวอร์ม ชุดสกี และชุดว่ายน้ำ รวมทั้งเสื้อผ้าอื่นๆ	
		- ชุดว่ายน้ำ	
	๖๒๑๑.๑๑	- - ของบุรุษหรือเด็กชาย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๑๑.๑๒	- - ของสตรีหรือเด็กหญิง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๑๑.๒๐	- ชุดสกี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เสื้อผ้าอื่นๆ ของบุรุษหรือเด็กชาย	
	๖๒๑๑.๓๒	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๑๑.๓๓	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๖๒๑๑.๓๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เสื้อผ้าอื่นๆ ของสตรีหรือเด็กหญิง	
	๖๒๑๑.๔๒	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๑๑.๔๓	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๑๑.๔๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๒.๑๒		เครื่องยกทรง เครื่องรัดเอวและตะโพก เครื่องรัดทรง สายโยงกางเกง สายโยงถุงน่อง สายรัดถุงน่อง และของที่คล้ายกัน รวมทั้ง ส่วนประกอบของของดังกล่าว จะถักแบบนิต หรือแบบโครเชต์หรือไม่ก็ตาม	
	๖๒๑๒.๑๐	- เครื่องยกทรง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๑๒.๒๐	- เครื่องรัดเอวและตะโพก กางเกงรัดเอวและ ตะโพก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๑๒.๓๐	- คอร์ซีเลตต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๑๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๒.๑๓		ผ้าเช็ดหน้า	
	๖๒๑๓.๒๐	- ทำด้วยผ้าฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๑๓.๙๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๒.๑๔		ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอชนิดสี่เหลี่ยม ผ้าพันคอ ผ้าโปรงคลุมศีรษะ ผ้าคลุมหน้า และของที่ คล้ายกัน	
	๖๒๑๔.๑๐	- ทำด้วยไหมหรือเศษไหม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๑๔.๒๐	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๑๔.๓๐	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๖๒๑๔.๔๐	- ทำด้วยเส้นใยเทียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๑๔.๕๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๒.๑๕		ผ้าผูกคอ ผ้าผูกคอหุกระต่าย และผ้าผูกคอแบบกราวด์	
	๖๒๑๕.๑๐	- ทำด้วยไหมหรือเศษไหม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๑๕.๒๐	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๑๕.๙๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๒.๑๖	๖๒๑๖.๐๐	ถุงมือทุกชนิด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๒.๑๗		ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายที่จัดทำแล้วอื่นๆ รวมทั้งส่วนประกอบของเสื้อผ้า หรือส่วนประกอบของของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย นอกจากของตามประเภท ๖๒.๑๒	
	๖๒๑๗.๑๐	- ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๑๗.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๖๓		ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ ของเป็นชุด เสื้อผ้าที่ใช้แล้วและของที่ใช้แล้วทำด้วยสิ่งทอผ้าชีรี	
		๑. ของที่ทำด้วยสิ่งทอ จัดทำแล้วอื่น ๆ	
๖๓.๐๑		ผ้าห่มและผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง	
	๖๓๐๑.๑๐	- ผ้าห่มไฟฟ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๓๐๑.๒๐	- ผ้าห่ม (นอกจากผ้าห่มไฟฟ้า) และผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๓๐๑.๓๐	- ผ้าห่ม (นอกจากผ้าห่มไฟฟ้า) และผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง ทำด้วยผ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๓๐๑.๔๐	- ผ้าห่ม (นอกจากผ้าห่มไฟฟ้า) และผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๖๓๐๑.๙๐	- ผ้าห่มและผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทางอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๓.๐๒		ผ้าที่ใช้กับเตียง โต๊ะ ห้องน้ำ และห้องครัว	
	๖๓๐๒.๑๐	- ผ้าที่ใช้กับเตียง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ผ้าอื่นๆ ที่ใช้กับเตียง ที่พิมพ์แล้ว	
	๖๓๐๒.๒๑	- - ทำด้วยผ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๓๐๒.๒๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๓๐๒.๒๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ผ้าอื่นๆ ที่ใช้กับเตียง	
	๖๓๐๒.๓๑	- - ทำด้วยผ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๓๐๒.๓๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๓๐๒.๓๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๓๐๒.๔๐	- ผ้าที่ใช้กับโต๊ะ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ผ้าอื่นๆ ที่ใช้กับโต๊ะ	
	๖๓๐๒.๕๑	- - ทำด้วยผ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๓๐๒.๕๓	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๓๐๒.๕๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๓๐๒.๖๐	- ผ้าที่ใช้กับห้องน้ำและห้องครัว ทำด้วยผ้าทอแบบขนหนู หรือผ้าทอที่คล้ายกัน ทำด้วยผ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๖๓๐๒.๙๑	- - ทำด้วยผ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๓๐๒.๙๓	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๖๓๐๒.๙๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๓.๐๓		ม่าน (รวมถึงม่านชนิดจับจีบ) และม่านบังตา รวมทั้งกะบังม่านหรือกะบังเตียง	
		- ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
	๖๓๐๓.๑๒	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๓๐๓.๑๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๖๓๐๓.๙๑	- - ทำด้วยผ้าใย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๓๐๓.๙๒	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๓๐๓.๙๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๓.๐๔		ของอื่นๆ ที่ใช้ตกแต่ง ไม่รวมถึงของตามประเภท ๙๔.๐๔	
		- ผ้าคลุมเตียง	
	๖๓๐๔.๑๑	- - ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๓๐๔.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๖๓๐๔.๙๑	- - ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๓๐๔.๙๒	- - ไม่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ทำด้วยผ้าใย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๓๐๔.๙๓	- - ไม่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๓๐๔.๙๙	- - ไม่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๓.๐๕		กระสอบและถุง ชนิดที่ใช้บรรจุของ	
	๖๓๐๕.๑๐	- ทำด้วยปอกระเจาหรือเส้นใยสิ่งทอที่ได้จากเปลือกในของต้นไม้อื่นๆ ตามประเภท ๕๓.๐๓	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๖๓๐๕.๒๐	- ทำด้วยฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์	
	๖๓๐๕.๓๒	- - ถักคอนเทนเนอร์สำหรับใช้บรรจุของกอง (เพ็กซิเบลอินเตอร์มีเดียตบัลค์คอนเทนเนอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๓๐๕.๓๓	- - อื่นๆ ทำด้วยแถบโพลิเอทิลีนหรือแถบโพลิโพรพิลีน หรือที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๓๐๕.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๓๐๕.๙๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๓.๐๖		ผ้าใบคลุมของ ผ้าใบบังแดด และม่านกันแดด เต็นท์ ใบเรือสำหรับเรือ ใบเรือสำหรับเซลบอร์ด หรือใบเรือสำหรับเรือใบ รวมทั้งเครื่องแคมป์	
		- ผ้าใบคลุมของ ผ้าใบบังแดด และม่านกันแดด	
	๖๓๐๖.๑๒	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๓๐๖.๑๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เต็นท์	
	๖๓๐๖.๒๒	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๓๐๖.๒๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๓๐๖.๓๐	- ใบเรือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๓๐๖.๔๐	- ที่นอนชนิดอัดลม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๓๐๖.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๓.๐๗		ของที่จัดทำแล้วอื่นๆ รวมถึงแบบสำหรับตัดเสื้อผ้า	
	๖๓๐๗.๑๐	- ผ้าเช็ดพื้น ผ้าเช็ดถ้วยชาม ผ้าปิดฝุ่น และผ้าสำหรับทำความสะอาดที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๓๐๗.๒๐	- เสื้อชูชีพและเข็มขัดชูชีพ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๖๓๐๗.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		๒. เป็นชุด	
๖๓.๐๘	๖๓๐๘.๐๐	ของเป็นชุดที่ประกอบด้วยผ้าทอและด้าย จะมีอุปกรณ์ประกอบหรือไม่ก็ตาม สำหรับจัดทำเป็นพรมผืน เทเพสทรี ผ้าปักที่ทำเป็นผ้าปูโต๊ะหรือผ้าเช็ดมือ หรือจัดทำเป็นของทำด้วยสิ่งทอที่คล้ายกัน บรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		๓. เสื้อผ้าที่ใช้แล้วและของที่ใช้แล้วทำด้วยสิ่งทอ ผ้าชีรวิ	
๖๓.๐๙	๖๓๐๙.๐๐	เสื้อผ้าที่ใช้แล้วและของอื่นๆ ที่ใช้แล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๓.๑๐		ผ้าชีรวิหรือเศษผ้าใหม่ เชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ ชนิดโรปและเคเบิล ที่ใช้ไม่ได้ และของที่ใช้จนหมดสภาพแล้วที่ทำด้วยเชือกดังกล่าว บรรดาที่ทำด้วยวัตถุทอ	
	๖๓๑๐.๑๐	- คัดแยกแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๓๑๐.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๖๔		รองเท้า สนับแข้งและของที่คล้ายกัน รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว	
๖๔.๐๑		รองเท้ากันน้ำที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกและส่วนบนของรองเท้า ทำด้วยยางหรือพลาสติก ซึ่งส่วนบนไม่ได้ยึดติด หรือไม่ได้ประกอบเข้ากับพื้นรองเท้า โดยการเย็บ ย้าหมุด ตอกตะปู ขันเกลียว สวมเข้าด้วยกัน หรือโดยกรรมวิธีที่คล้ายกัน	
	๖๔๐๑.๑๐	- รองเท้าที่มีโลหะป้องกันหัวรองเท้าประกอบอยู่ด้วย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- รองเท้าอื่นๆ	
	๖๔๐๑.๙๒	- - หุ้มข้อเท้าแต่ไม่หุ้มเข่า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๔๐๑.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๖๔.๐๒		รองเท้าอื่นๆ ที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกและส่วนบนของรองเท้า ทำด้วยยางหรือพลาสติก	
		- รองเท้ากีฬา	
	๖๔๐๒.๑๒	- - รองเท้าสกี รองเท้าสำหรับสกีแบบครอสคันทรี่ และรองเท้าสำหรับสโนว์บอร์ด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๔๐๒.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๔๐๒.๒๐	- รองเท้าที่มีสายคาดหรือสายรัดด้านบนประกอบเข้ากับพื้นรองเท้าโดยวิธีสวมเข้าด้วยกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- รองเท้าอื่นๆ	
	๖๔๐๒.๙๑	- - หุ้มข้อเท้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๔๐๒.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๔.๐๓		รองเท้าที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกทำด้วยยางพลาสติก หนังฟอก หรือหนังอัด และส่วนบนของรองเท้าทำด้วยหนังฟอก	
		- รองเท้ากีฬา	
	๖๔๐๓.๑๒	- - รองเท้าสกี รองเท้าสำหรับสกีแบบครอสคันทรี่ และรองเท้าสำหรับสโนว์บอร์ด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๔๐๓.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๔๐๓.๒๐	- รองเท้าที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกทำด้วยหนังฟอก และส่วนบนของรองเท้าประกอบด้วยสายคาดข้ามหลังเท้าและหัวแม่เท้าที่ทำด้วยหนังฟอก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๔๐๓.๔๐	- รองเท้าอื่นๆ ที่มีโลหะป้องกันหัวรองเท้าประกอบอยู่ด้วย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- รองเท้าอื่นๆ ที่มีพื้นด้านนอกทำด้วยหนังฟอก	
	๖๔๐๓.๕๑	- - หุ้มข้อเท้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๔๐๓.๕๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- รองเท้าอื่นๆ	
	๖๔๐๓.๙๑	- - หุ้มข้อเท้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๖๔๐๓.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๔.๐๔		รองเท้าที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกทำด้วยยางพลาสติก หนังฟอก หรือหนังอัด และส่วนบนของรองเท้าทำด้วยวัสดุทอ	
		- รองเท้าที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกทำด้วยยางหรือพลาสติก	
	๖๔๐๔.๑๑	- - รองเท้ากีฬา รวมทั้งรองเท้าเทนนิส รองเท้าบาสเกตบอล รองเท้ายิม รองเท้าสำหรับฝึก และรองเท้าที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๔๐๔.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๔๐๔.๒๐	- รองเท้าที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกทำด้วยหนังฟอก หรือหนังอัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๔.๐๕		รองเท้าอื่นๆ	
	๖๔๐๕.๑๐	- มีส่วนบนของรองเท้าทำด้วยหนังฟอกหรือหนังอัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๔๐๕.๒๐	- มีส่วนบนของรองเท้าทำด้วยวัสดุทอ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๔๐๕.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๔.๐๖		ส่วนประกอบของรองเท้า (รวมถึงส่วนบนของรองเท้าจะติดกับพื้นรองเท้า (นอกจากพื้นรองเท้าด้านนอก) ด้วยหรือไม่ก็ตาม) พื้นด้านในที่ถอดออกได้ เบาะรองส้น และของที่คล้ายกัน รวมทั้งส้นแข็ง เครื่องหุ้มขา และของที่คล้ายกัน และส่วนประกอบของของดังกล่าว	
	๖๔๐๖.๑๐	- ส่วนบนของรองเท้าและส่วนประกอบของของดังกล่าว นอกจากชิ้นช่วยแรง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๔๐๖.๒๐	- พื้นรองเท้าด้านนอกและส้นรองเท้า ทำด้วยยางหรือพลาสติก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๔๐๖.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๖๕		เครื่องสวมศีรษะ และส่วนประกอบของเครื่องสวมศีรษะ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๖๕.๐๑	๖๕๐๑.๐๐	ทรงหมวก ตัวหมวก และฮู้ด ทำด้วยสักร์หลอด ไม่ได้อัดเป็นรูปทรงหรือไม่ได้ทำปีก รวมทั้ง พลาโตและมั่งของ (รวมถึงสลิตมั่งของ) ทำด้วยสักร์หลอด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๕.๐๒	๖๕๐๒.๐๐	ทรงหมวก ที่สานหรือทำโดยการประกอบแถบเข้าด้วยกัน ทำด้วยวัตถุใดก็ตาม ไม่ได้อัดเป็นรูปทรงหรือไม่ได้ทำปีก ไม่ได้บุภายในหรือไม่ได้ตกแต่ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๕.๐๔	๖๕๐๔.๐๐	หมวกและเครื่องสวมศีรษะอื่นๆ ที่สานหรือทำโดยการประกอบแถบเข้าด้วยกัน ทำด้วยวัตถุใดก็ตาม จะบุภายใน หรือตกแต่ง หรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๕.๐๕	๖๕๐๕.๐๐	หมวกและเครื่องสวมศีรษะอื่นๆ ที่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์หรือทำจากเส้นผ้าลูกไม้ เส้นสักร์หลอดหรือผ้าสิ่งทออื่นๆ ที่เป็นเส้น (แต่ไม่เป็นแถบ) จะบุภายในหรือตกแต่งหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งร่างแหคลุมผมทำด้วยวัตถุใดก็ตาม จะบุภายในหรือตกแต่งหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๕.๐๖		เครื่องสวมศีรษะอื่นๆ จะบุภายในหรือตกแต่งหรือไม่ก็ตาม	
	๖๕๐๖.๑๐	- เครื่องสวมศีรษะเพื่อความปลอดภัย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๖๕๐๖.๙๑	- - ทำด้วยยางหรือพลาสติก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๕๐๖.๙๙	- - ทำด้วยวัตถุอื่น	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๕.๐๗	๖๕๐๗.๐๐	แถบรองขอบใน ซับใน สิ่งหุ้ม พื้นทรงหมวก โครงหมวก กระบังหน้า และแถบรัดคาง สำหรับเครื่องสวมศีรษะ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๖๖		ร่ม ร่มปักกันแดด ไม้เท้า ไม้เท้าที่เป็นที่นั่ง แส้ (วิป) แส้ขี้น้ำและส่วนประกอบของของดังกล่าว	
๖๖.๐๑		ร่มและร่มปักกันแดด (รวมถึงร่มที่เป็นไม้เท้า ร่มปักในสวน และร่มที่คล้ายกัน)	
	๖๖๐๑.๑๐	- ร่มปักในสวนหรือร่มที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- อื่นๆ	
	๖๖๐๑.๙๑	- - ที่มีด้ามปรับความยาวได้	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๖๐๑.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๖.๐๒	๖๖๐๒.๐๐	ไม้เท้า ไม้เท้าที่เป็นที่นั่ง แส้ (วิป) แส้ขี้น้ำและของที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๖.๐๓		ส่วนประกอบ สิ่งที่ใช้ตกแต่ง และอุปกรณ์ประกอบของของตามประเภท ๖๖.๐๑ หรือ ๖๖.๐๒	
	๖๖๐๓.๒๐	- โครงร่ม รวมถึงโครงร่มที่มีด้ามติดอยู่	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๖๐๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๖๗		ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว และของทำด้วยขนดังกล่าว ดอกไม้เทียม ของทำด้วยผมนคน	
๖๗.๐๑	๖๗๐๑.๐๐	หนังและส่วนอื่นของสัตว์ปีกที่มีขนแข็งหรือขนอ่อนติดขนแข็ง ส่วนของขนแข็ง ขนอ่อน และของทำด้วยของดังกล่าว (นอกจากของตามประเภท ๐๕.๐๕ และก้านขนนกที่จัดทำแล้ว)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๗.๐๒		ดอกไม้เทียม ใบไม้เทียม ผลไม้เทียม ส่วนประกอบของของดังกล่าว รวมทั้งของทำด้วยดอกไม้เทียม ใบไม้เทียม หรือผลไม้เทียม	
	๖๗๐๒.๑๐	- ทำด้วยพลาสติก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๗๐๒.๙๐	- ทำด้วยวัตถุอื่น	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๗.๐๓	๖๗๐๓.๐๐	ผมนคนที่ตกแต่ง สาง ฟอก หรือจัดทำอย่างอื่น รวมทั้งขนแกะ ขนสัตว์อื่นๆ หรือวัตถุทออื่นๆ ที่จัดเตรียมเพื่อใช้ทำผมปลอมหรือของที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๗.๐๔		ผมปลอม เคราปลอม ขนคิ้วปลอมและขนตาปลอม แผงผม และของที่คล้ายกัน ทำด้วยผมนคน ขนสัตว์ หรือทำด้วยวัตถุทอ รวมทั้งของทำด้วยผมนคน ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- ทำด้วยวัตถุทองสังเคราะห์	
	๖๗๐๔.๑๑	- - ผสมปลอมสวมทั้งหัว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๗๐๔.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๗๐๔.๒๐	- ทำด้วยผสมคน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๗๐๔.๙๐	- ทำด้วยวัตถุอื่น	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๖๘		ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสเบสทอส ไมกาหรือวัตถุที่คล้ายกัน	
๖๘.๐๑	๖๘๐๑.๐๐	หินปูถนน หินขอบถนนและหินปูพื้น ทำด้วยหินธรรมชาติ (ยกเว้นหินชนวน)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๘.๐๒		หินที่ใช้ทำอนุสาวรีย์หรือหินก่อสร้างที่จัดทำแล้ว (ยกเว้นหินชนวน) และของทำด้วยหินดังกล่าว นอกจากของตามประเภท ๖๘.๐๑ รวมทั้งหินโมเสกและของที่คล้ายกันทำด้วยหินธรรมชาติ (รวมถึงหินชนวน) จะมีแผ่นรองรับหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเม็ด ชี้้น และผงของหินธรรมชาติ (รวมถึงหินชนวน) ที่แต่งสี	
	๖๘๐๒.๑๐	- กระเบื้อง ลูกบาศก์ และของที่คล้ายกัน จะเป็นสีเคลือบผิว (รวมถึงสีเคลือบจตุรัส) หรือไม่ก็ตาม ซึ่งด้านที่มีพื้นที่ผิวใหญ่ที่สุด ต้องสามารถวางในกรอบสีเคลือบจตุรัสที่มีด้านยาวน้อยกว่า ๗ เซนติเมตร รวมทั้ง เม็ด ชี้้น และผง ที่แต่งสีแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- หินอื่นๆ ที่ใช้ทำอนุสาวรีย์หรือก่อสร้าง และของที่ทำด้วยหินดังกล่าว เพียงแต่ตัดหรือเลื่อย มีผิวราบหรือเรียบ	
	๖๘๐๒.๒๑	- - หินอ่อน ทราเวอร์ทีน และอะลาบาสเตอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๘๐๒.๒๓	- - หินแกรนิต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๘๐๒.๒๙	- - หินอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๖๘๐๒.๙๑	- - หินอ่อน ทราเวอร์ทีน และอะลาบาสเตอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๘๐๒.๙๒	- - หินอื่นๆ ที่มีแคลเซียมคาร์บอเนต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๘๐๒.๙๓	- - หินแกรนิต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๘๐๒.๙๔	- - หินอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๘.๐๓	๖๘๐๓.๐๐	หินชนวนที่จัดทำแล้ว และของทำด้วยหินชนวนหรือทำด้วยหินชนวนอัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๘.๐๔		หินโม้ หินบด จานเจียรระไน และของที่คล้ายกัน ไม่มีโครง ใช้สำหรับบด ลับ ขัด แต่งให้ได้ขนาดหรือตัด หินลับหรือหินขัดที่ใช้ด้วยมือ และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยหินธรรมชาติ วัตถุขัดถูธรรมชาติอัดหรือวัตถุขัดถูเทียมอัด หรือทำด้วยเซรามิก มีหรือไม่มีส่วนประกอบที่ทำด้วยวัตถุอื่น	
	๖๘๐๔.๑๐	- หินโม้และหินบด ใช้สำหรับโม้สี บด หรือบดละเอียด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- หินโม้ หินบดและจานเจียรระไนอื่นๆ และของที่คล้ายกัน	
	๖๘๐๔.๒๑	- - ทำด้วยเพชรสังเคราะห์อัดหรือเพชรธรรมชาติอัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๘๐๔.๒๒	- - ทำด้วยวัตถุขัดถูอย่างอื่นอัดหรือทำด้วยเซรามิก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๘๐๔.๒๓	- - ทำด้วยหินธรรมชาติ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๘๐๔.๓๐	- หินลับหรือหินขัด ที่ใช้ด้วยมือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๘.๐๕		ผงขัดถูหรือเม็ดขัดถู ธรรมชาติหรือเทียม ติดบนแผ่นรองรับที่ทำด้วยวัตถุทอ กระดาษ กระดาษแข็ง หรือวัตถุอื่นๆ จะตัดให้เป็นรูปทรง เย็บ หรือจัดทำอย่างอื่นหรือไม่ก็ตาม	
	๖๘๐๕.๑๐	- ติดบนแผ่นรองรับที่ทำด้วยผ้าสิ่งทอเท่านั้น	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๖๘๐๕.๒๐	- ดิตบนแผ่นรองรับที่ทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็งเท่านั้น	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๘๐๕.๓๐	- ดิตบนแผ่นรองรับที่ทำด้วยวัตถุอื่น	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๘.๐๖		ใยชี้แร่ ใยหินและใยแร่ที่คล้ายกัน รวมทั้งเอกซ์โฟลีโอเตเต็ดเวอร์มิคิวไลต์ เอกซ์แพนเต็ดเคลย์ โฟมสแลก และวัตถุจำพวกแร่ชนิดเอกซ์แพนเต็ดที่คล้ายกัน ของผสมและของที่ทำด้วยวัตถุจำพวกแร่ ซึ่งเป็นฉนวนกันความร้อน ฉนวนกันเสียง หรือเป็นตัวดูดกลืนเสียง นอกจากของตามประเภท ๖๘.๑๑ หรือ ๖๘.๑๒ หรือในตอน ที่ ๖๙	
	๖๘๐๖.๑๐	- ใยชี้แร่ ใยหินและใยแร่ที่คล้ายกัน (รวมถึงของผสมระหว่างของดังกล่าว) เป็นของกอง แผ่นบางหรือเป็นม้วน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๘๐๖.๒๐	- เอกซ์โฟลีโอเตเต็ดเวอร์มิคิวไลต์ เอกซ์แพนเต็ดเคลย์ โฟมสแลก และวัตถุจำพวกแร่ชนิดเอกซ์แพนเต็ดที่คล้ายกัน (รวมถึงของผสมระหว่างของดังกล่าว)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๘๐๖.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๘.๐๗		ของทำด้วยแอสฟัลต์หรือทำด้วยวัตถุที่คล้ายกัน (เช่น ปีโตรเลียมบิทูเมน หรือโคลทาร์พิทซ์)	
	๖๘๐๗.๑๐	- เป็นม้วน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๘๐๗.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๘.๐๘	๖๘๐๘.๐๐	แผง แผ่น กระเบื้อง ก้อนเหลี่ยม และของที่คล้ายกัน ที่ทำด้วยเส้นใยพีช ฟาง หรือทำด้วยซีกบ ชิ่นไม้ สะเก็ดไม้ ชี้เลื่อย หรือเศษไม้อื่นๆ เกาะหรือติดรวมกันด้วยซีเมนต์ ปลาสเตอร์หรือสารยึดจำพวกแร่อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๘.๐๙		ของทำด้วยปลาสเตอร์หรือที่มีส่วนผสมของปลาสเตอร์เป็นหลัก	
		- แผ่น แผ่นบาง แผง กระเบื้อง และของที่คล้ายกันที่ไม่ได้ตกแต่ง	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๖๘๐๙.๑๑	- - ติดด้านหน้าหรือเสริมให้แข็งแรงด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็งเท่านั้น	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๘๐๙.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๘๐๙.๙๐	- ของอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๘.๑๐		ของทำด้วยซีเมนต์ คอนกรีต หรือทำด้วยหินเทียม จะเสริมให้แข็งแรงหรือไม่ก็ตาม	
		- กระเบื้อง หินปูพื้น อิฐ และของที่คล้ายกัน	
	๖๘๑๐.๑๑	- - บล็อกและอิฐสำหรับก่อสร้าง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๘๑๐.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ของอื่นๆ	
	๖๘๑๐.๙๑	- - องค์ประกอบของสิ่งก่อสร้างสำเร็จรูปใช้ในการก่อสร้างหรือวิศวกรรมโยธา	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๘๑๐.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๘.๑๑		ของทำด้วยแอสเบสตอสซีเมนต์ เซลลูโลสไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือทำด้วยของที่คล้ายกัน	
	๖๘๑๑.๔๐	- ที่มีแอสเบสตอส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ไม่มีแอสเบสตอส	
	๖๘๑๑.๘๑	- - แผ่นบางลูกฟูก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๘๑๑.๘๒	- - แผ่นบาง แผง กระเบื้องแบบอื่นๆ และของที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๘๑๑.๘๙	- - ของอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๘.๑๒		เส้นใยแอสเบสตอสที่จัดทำแล้ว ของผสมที่มีแอสเบสตอสเป็นหลัก หรือมีแอสเบสตอสกับแมกนีเซียมคาร์บอเนตเป็นหลัก รวมทั้งของทำด้วยของผสมดังกล่าว หรือทำด้วยแอสเบสตอส (เช่น ด้าย ผ้าทอ เสื้อผ้า เครื่องสวมศีรษะ รองเท้า ปะเก็น) จะเสริมให้แข็งแรงหรือไม่ก็	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		ตาม นอกจากของตามประเภท ๖๘.๑๑ หรือ ๖๘.๑๓	
	๖๘๑๒.๘๐	- ทำด้วยโครซิโดไลท์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๖๘๑๒.๙๑	- - เสื้อผ้า ของที่ใช้ประกอบเครื่องแต่งกาย รองเท้าและเครื่องสวมศีรษะ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๘๑๒.๙๒	- - กระดาษ มิลล์บอร์ด และสักหลาด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๘๑๒.๙๓	- - ของที่ใช้ในการต่อเชื่อมทำด้วยเส้นใย แอสเบสตอสต์ เป็นแผ่นบาง หรือเป็นม้วน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๘๑๒.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๘.๑๓		วัตถุเสียดทานและของทำด้วยวัตถุดังกล่าว (เช่น แผ่นบาง ม้วน แถบ เซกเมนต์ จาน แหวนรอง แพ็ค) ยังไม่ได้ติดตั้ง สำหรับใช้กับ เบรก คลัชหรือของที่คล้ายกัน ที่มีแอสเบสตอส มีสารจำพวกแร่อื่นๆ หรือมีเซลลูโลสเป็นหลัก จะมีสิ่งทอหรือวัตถุอื่นรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	
	๖๘๑๓.๒๐	- ที่มีแอสเบสตอส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ไม่มีแอสเบสตอส	
	๖๘๑๓.๘๑	- - ผ้าเบรกและแพ็ค	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๘๑๓.๘๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๘.๑๔		ไมกาที่จัดทำแล้ว และของทำด้วยไมกา รวมถึงไมกาที่เกาะ หรือติดรวมกันหรือที่ทำขึ้นใหม่ จะมีสิ่งรองรับที่เป็นกระดาษ กระดาษแข็งหรือวัตถุอื่น หรือไม่ก็ตาม	
	๖๘๑๔.๑๐	- แผ่น แผ่นบาง และแถบ ทำด้วยไมกาที่เกาะ หรือติดรวมกัน หรือที่ทำขึ้นใหม่ จะมีสิ่งรองรับหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๘๑๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๖๘.๑๕		ของทำด้วยหินหรือสารจำพวกแร่อื่นๆ (รวมถึงเส้นใยคาร์บอน ของทำด้วยเส้นใยคาร์บอน และของทำด้วยถ่านฟอสฟอรัส) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	๖๘๑๕.๑๐	- ของทำด้วยกราไฟต์หรือคาร์บอนอื่นๆ ที่ไม่ใช้งานทางไฟฟ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๘๑๕.๒๐	- ของทำด้วยถ่านฟอสฟอรัส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ของอื่นๆ	
	๖๘๑๕.๙๑	- - ที่มีแมกนีไซต์ โดโลไมต์ หรือโครไมต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๘๑๕.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๖๙		ผลิตภัณฑ์เซรามิก	
		๑. ของทำด้วยดินซากหอยหรือดินทรายที่คล้ายกันและของทนไฟ	
๖๙.๐๑	๖๙๐๑.๐๐	อิฐ บล็อก กระเบื้อง และผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่นๆ ทำด้วยดินซากหอย (เช่น คีเซลกูห์ ทรูปโฟไลต์ หรือไดอะทอมไมต์) หรือทำด้วยดินทรายที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๙.๐๒		อิฐ บล็อก กระเบื้อง ชนิดทนไฟ และผลิตภัณฑ์เซรามิกทนไฟที่คล้ายกัน สำหรับใช้ในการก่อสร้าง นอกจากของทำด้วยดินซากหอยหรือดินทรายที่คล้ายกัน	
	๖๙๐๒.๑๐	- มีธาตุแมกนีเซียม แคลเซียม หรือโครเมียม ในรูปของแมกนีเซียมออกไซด์ แคลเซียมออกไซด์ หรือโครเมียมออกไซด์ อย่างเดียวหรือรวมกันมากกว่าร้อยละ ๕๐ โดยน้ำหนัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๙๐๒.๒๐	- มีอะลูมินา หรือมีซิลิกา หรือมีของผสมหรือสารประกอบ ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้มากกว่าร้อยละ ๕๐ โดยน้ำหนัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๙๐๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๙.๐๓		ผลิตภัณฑ์เซรามิกทนไฟอื่นๆ (เช่น รีทอร์ต เบ้าเตาอบ หัวฉีด ปลั๊ก ฐานรอง เบ้าหลอมโลหะ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		มีค่า หลอดหรือท่อ ปลอก และเส้น) นอกจาก ของทำด้วยดินซากหอยหรือดินทรายที่คล้ายกัน	
	๖๙๐๓.๑๐	- ที่มีกราไฟต์ หรือมีคาร์บอนอื่นๆ หรือมีของผสม ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ มากกว่าร้อยละ ๕๐ โดย น้ำหนัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๖๙๐๓.๒๐	- ที่มีอะลูมินา หรือของผสมหรือสารประกอบ ของอะลูมินา และซิลิกามากกว่าร้อยละ ๕๐ โดยน้ำหนัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๖๙๐๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		๒. ผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่นๆ	
๖๙.๐๔		อิฐก่อสร้าง บล็อกปูพื้น กระเบื้องที่ใช้รองหรือ ใช้เสริมที่เป็นเซรามิก และของที่คล้ายกัน	
	๖๙๐๔.๑๐	- อิฐก่อสร้าง	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๖๙๐๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๖๙.๐๕		กระเบื้องมุงหลังคา ท่อยอดปล่องไฟ บัวยอด ปล่องไฟ สิ่งบุปล่องไฟ สิ่งประดับทาง สถาปัตยกรรม และผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่นๆ สำหรับการใช้ในการก่อสร้าง	
	๖๙๐๕.๑๐	- กระเบื้องมุงหลังคา	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๖๙๐๕.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๖๙.๐๖	๖๙๐๖.๐๐	หลอดหรือท่อ ท่อนำ ราง และอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับหลอดหรือท่อ ที่เป็นเซรามิก	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๖๙.๐๗		กระเบื้องปูพื้นและทางเดิน กระเบื้องปูพื้นเตา หรือกระเบื้องติดผนัง ที่เป็นเซรามิกไม่ได้เคลือบ รวมทั้งหินโมเสกและของที่คล้ายกัน ที่เป็นเซรา มิกไม่ได้เคลือบ จะมีสิ่งรองรับหรือไม่ก็ตาม	
	๖๙๐๗.๑๐	- กระเบื้อง ลูกบาศก์ และของที่คล้ายกัน จะเป็น สี่เหลี่ยม ผืนผ้าหรือไม่ก็ตาม ซึ่งด้านที่มีพื้นที่ผิว ใหญ่ที่สุดต้องสามารถวางในกรอบสี่เหลี่ยม จัตุรัสที่มีด้านยาวน้อยกว่า ๗ เซนติเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๖๙๐๗.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๙.๐๘		กระเบื้องปูพื้นและทางเดิน กระเบื้องปูพื้นเตาหรือกระเบื้องติดผนัง ที่เป็นเซรามิกเคลือบแล้ว รวมทั้งหินโมเสกและของที่คล้ายกันที่เป็นเซรามิกเคลือบแล้ว จะมีสิ่งรองรับหรือไม่ก็ตาม	
	๖๙๐๘.๑๐	- กระเบื้อง ลูกบาศก์ และของที่คล้ายกัน จะเป็นสีเคลือบผิวหรือไม่มีก็ตาม ซึ่งด้านที่มีพื้นที่ผิวใหญ่ที่สุดต้องสามารถวางในกรอบสีเคลือบจัตุรัสที่มีด้านยาวน้อยกว่า ๗ เซนติเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๙๐๘.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๙.๐๙		ผลิตภัณฑ์เซรามิกสำหรับใช้ตามห้องปฏิบัติการ ใช้ในทางเคมี หรือใช้ในทางเทคนิคอื่นๆ อ่างและภาชนะรองรับที่คล้ายกันที่เป็นเซรามิกชนิดที่ใช้ในทางเกษตรกรรม รวมทั้งหม้อ กระปุก และของที่คล้ายกัน ที่เป็นเซรามิกชนิดที่ใช้สำหรับลำเลียงหรือบรรจุของ	
		- ผลิตภัณฑ์เซรามิกสำหรับใช้ตามห้องปฏิบัติการ ใช้ในทางเคมี หรือใช้ในทางเทคนิคอย่างอื่น	
	๖๙๐๙.๑๑	- - ชนิดพอร์ซเลนหรือชนิดเนื้อละเอียด (ไชน่า)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๙๐๙.๑๒	- - ของที่มีความแข็งเทียบเท่า ๙ หรือมากกว่าตามสเกลของโมส์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๙๐๙.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๙๐๙.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๙.๑๐		อ่างล้างชาม อ่างล้างหน้า ฐานตั้งอ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ บิเด โถส้วม โถชักโครก โถปัสสาวะ และเครื่องสุขภัณฑ์ติดตั้งถาวรที่คล้ายกัน ที่เป็นเซรามิก	
	๖๙๑๐.๑๐	- ชนิดพอร์ซเลนหรือชนิดเนื้อละเอียด (ไชน่า)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๙๑๐.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๖๙.๑๑		เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องครัว ของใช้ใน บ้านเรือนอื่นๆ และของใช้ในห้องน้ำ ชนิด พอร์ซเลน หรือชนิดเนื้อละเอียด (ไชน่า)	
	๖๙๑๑.๑๐	- เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและเครื่องครัว	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๖๙๑๑.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๖๙.๑๒	๖๙๑๒.๐๐	เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องครัว ของใช้ใน บ้านเรือนอื่นๆ และของใช้ในห้องน้ำ ที่เป็น เซรามิก นอกจากชนิดพอร์ซเลน หรือชนิดเนื้อ ละเอียด (ไชน่า)	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๖๙.๑๓		รูปปั้นขนาดเล็กและของประดับอื่นๆ ที่เป็น เซรามิก	
	๖๙๑๓.๑๐	- ชนิดพอร์ซเลนหรือชนิดเนื้อละเอียด (ไชน่า)	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๖๙๑๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๖๙.๑๔		ผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่นๆ	
	๖๙๑๔.๑๐	- ชนิดพอร์ซเลนหรือชนิดเนื้อละเอียด (ไชน่า)	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๖๙๑๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๗๐		แก้วและเครื่องแก้ว	
๗๐.๐๑	๗๐๐๑.๐๐	คุลเลต เศษแก้วอื่นๆ และของที่ใช้อย่างอื่น ทำด้วยแก้ว รวมทั้งแก้วที่เป็นก้อน	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๗๐.๐๒		แก้วทำเป็นลูกกลม (นอกจากลูกกลมขนาดเล็ก ตามประเภท ๗๐.๑๘) เป็นเส้น เป็นหลอดหรือ ท่อ ที่ไม่ได้ตกแต่ง	
	๗๐๐๒.๑๐	- ลูกกลม	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๗๐๐๒.๒๐	- เส้น	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- หลอดหรือท่อ	
	๗๐๐๒.๓๑	- - ทำด้วยฟิวส์ควอตซ์หรือฟิวส์ซิลิกาอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๗๐๐๒.๓๒	- - ทำด้วยแก้วอื่นๆ ที่มีสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้นไม่เกิน 5×10^{-6} ต่อองศาเซลเซียส อุณหภูมิระหว่าง ๐ ถึง ๓๐๐ องศาเซลเซียส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๐๐๒.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๐.๐๓		แก้วที่ได้จากการหล่อหรือการรีด เป็นแผ่นหรือเป็นโพรไฟล์ จะมีชั้นผิวสำหรับดูดกลืนแสง สะท้อนแสงหรือไม่สะท้อนแสงหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ตกแต่งอย่างอื่น	
		- แผ่นแก้วที่ไม่เสริมด้วยลวด	
	๗๐๐๓.๑๒	- - แต่งสีทั่วเนื้อ (บอดี้ทินเตด) ทำให้ทึบแสง ทำให้สะท้อนแสง หรือมีชั้นผิวสำหรับดูดกลืนแสง สะท้อนแสงหรือไม่สะท้อนแสง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๐๐๓.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๐๐๓.๒๐	- แผ่นแก้วที่เสริมด้วยลวด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๐๐๓.๓๐	- โพรไฟล์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๐.๐๔		แก้วที่ได้จากการดึงหรือเป่า เป็นแผ่น จะมีชั้นผิวสำหรับดูดกลืนแสง สะท้อนแสงหรือไม่สะท้อนแสง หรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ตกแต่งอย่างอื่น	
	๗๐๐๔.๒๐	- แต่งสีทั่วเนื้อ (บอดี้ทินเตด) ทำให้ทึบแสง ทำให้สะท้อนแสง หรือมีชั้นผิวสำหรับดูดกลืนแสง สะท้อนแสงหรือไม่สะท้อนแสง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๐๐๔.๙๐	- แก้วอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๐.๐๕		โพลติกาสและแก้วที่ขัดผิวหรือขัดมัน เป็นแผ่น จะมีชั้นผิวสำหรับดูดกลืนแสง สะท้อนแสงหรือไม่สะท้อนแสง หรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ตกแต่งอย่างอื่น	
	๗๐๐๕.๑๐	- แก้วที่ไม่เสริมด้วยลวด มีชั้นผิวสำหรับดูดกลืนแสง สะท้อนแสงหรือไม่สะท้อนแสง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- แก้วที่ไม่เสริมด้วยลวดอื่นๆ	
	๗๐๐๕.๒๑	- - แต่งสีทั่วเนื้อ (บอดี้ทินเตด) ทำให้ทึบแสง ทำให้สะท้อนแสง หรือเพียงแต่ขัดผิว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๗๐๐๕.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๐๐๕.๓๐	- แก้วที่เสริมด้วยลวด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๐.๐๖	๗๐๐๖.๐๐	แก้วตามประเภท ๗๐.๐๓ ๗๐.๐๔ หรือ ๗๐.๐๕ ที่ทำให้โค้ง แต่งขอบ สลัก เจาะรู เคลือบเอนาเมล หรือตกแต่งอย่างอื่น แต่ต้องไม่มีกรอบหรือติดกับวัตถุอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๐.๐๗		กระจกนิรภัยชนิดแตกแล้วไม่มีคม (เทมเปอร์) หรือชนิดแตกแล้วไม่กระจาย (ลามิเนต)	
		- กระจกนิรภัยชนิดแตกแล้วไม่มีคม	
	๗๐๐๗.๑๑	- - มีขนาดและรูปร่างเหมาะสมสำหรับใช้กับยานบก อากาศยาน ยานอวกาศ หรือยานน้ำ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๐๐๗.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- กระจกนิรภัย ชนิดแตกแล้วไม่กระจาย	
	๗๐๐๗.๒๑	- - มีขนาดและรูปร่างเหมาะสมสำหรับใช้กับยานบก อากาศยาน ยานอวกาศหรือยานน้ำ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๐๐๗.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๐.๐๘	๗๐๐๘.๐๐	ฉนวนแบบมัลติเฟลวอลล์ที่ทำด้วยแก้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๐.๐๙		กระจกเงา จะมีกรอบหรือไม่ก็ตาม รวมถึงกระจกมองหลัง	
	๗๐๐๙.๑๐	- กระจกมองหลังสำหรับยานบก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๗๐๐๙.๙๑	- - ไม่มีกรอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๐๐๙.๙๒	- - มีกรอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๐.๑๐		คาร์บอย ขวด ขวดคอขวด กระปุก หม้อ ขวดยา แอมพูล และภาชนะอื่นๆ ทำด้วยแก้ว ชนิดที่ใช้ลำเลียงหรือบรรจุของ รวมทั้งขวดโหล แก้วที่ใช้ถนอมอาหาร จุก ฝา และที่ปิดอื่นๆ ทำด้วยแก้ว	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๗๐๑๐.๑๐	- แอมพูล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๐๑๐.๒๐	- จุก ฝาและที่ปิดอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๐๑๐.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๐.๑๑		กระเปาะแก้ว (รวมถึงที่เป็นรูปกลมและเป็นหลอด) ที่มีปลายเปิด และส่วนประกอบของกระเปาะดังกล่าวที่ทำด้วยแก้ว ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง (ฟิตติ้ง) สำหรับใช้ทำหลอดไฟฟ้าหลอดแคโทดเรย์ หรือหลอดที่คล้ายกัน	
	๗๐๑๑.๑๐	- สำหรับทำหลอดไฟฟ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๐๑๑.๒๐	- สำหรับทำหลอดแคโทดเรย์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๐๑๑.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๐.๑๓		เครื่องแก้วชนิดที่ใช้บรรจุอาหาร ในครัวในห้องน้ำ ในสำนักงาน ใช้ตกแต่งภายใน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน (นอกจากของตามประเภท ๗๐.๑๐ หรือ ๗๐.๑๘)	
	๗๐๑๓.๑๐	- ทำด้วยแก้วเซรามิก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- แก้วเครื่องดื่มแบบสเต็มแวร์ (ทรงสูง มีก้าน) นอกจากที่ทำด้วยแก้วเซรามิก	
	๗๐๑๓.๒๒	- - ทำด้วยเลดคริสตัล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๐๑๓.๒๘	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- แก้วเครื่องดื่มอื่นๆ นอกจากที่ทำด้วยแก้วเซรามิก	
	๗๐๑๓.๓๓	- - ทำด้วยเลดคริสตัล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๐๑๓.๓๗	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- เครื่องแก้วชนิดที่ใช้บนโต๊ะอาหาร (นอกจากแก้วเครื่องดื่ม) หรือใช้ในครัว นอกจากที่ทำด้วยแก้วเซรามิก	
	๗๐๑๓.๔๑	- - ทำด้วยเลดคริสตัล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๐๑๓.๔๒	- - ทำด้วยแก้วที่มีสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้น ไม่เกิน 5×10^{-6} ต่อองศาเซลเซียส อุณหภูมิระหว่าง ๐ ถึง ๓๐๐ องศาเซลเซียส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๐๑๓.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องแก้วอื่นๆ	
	๗๐๑๓.๙๑	- - ทำด้วยเลดคริสตัล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๐๑๓.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๐.๑๔	๗๐๑๔.๐๐	เครื่องแก้วที่ใช้ให้สัญญาณและวัตถุเชิงทัศนศาสตร์ทำด้วยแก้ว (นอกจากของตามประเภท ๗๐.๑๕) ที่ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งานทางทัศนศาสตร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๐.๑๕		กระจกหน้าต่างชนิดคล็อกหรือชนิดวอตซ์ และกระจกที่คล้ายกัน กระจกแว่นตาชนิดธรรมดาหรือชนิดปรับสายตาที่โค้งงอ กลวง หรือที่คล้ายกัน ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งานทางทัศนศาสตร์ รวมทั้งแก้วทรงกลมกลวง และเซกเมนต์ของแก้วทรงกลมกลวง สำหรับใช้ในการผลิตกระจกดังกล่าว	
	๗๐๑๕.๑๐	- กระจกแว่นตาชนิดปรับสายตา	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๐๑๕.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๐.๑๖		บล็อกปูพื้น แผ่นหนา อิฐ แผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัส กระเบื้องและของอื่นๆ ทำด้วยแก้วอัดหรือแก้วหล่อ จะเสริมด้วยลวดหรือไม่ก็ตาม ชนิดที่ใช้กับอาคารหรือเพื่อการก่อสร้าง ลูกบาศก์แก้ว และแก้วทำเป็นของขนาดเล็กอื่นๆ จะมีสิ่งรองรับหรือไม่ก็ตาม สำหรับใช้เป็นโมเสกหรือเพื่อการประดับที่คล้ายกัน แผ่นแก้วที่มีตะกั่วเป็นขอบ (เลดเต็ดไลท์) และของที่คล้ายกัน	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		รวมทั้งแก้วชนิดมัลติเซลลูลาร์หรือชนิดโพลี ที่เป็นบล็อก แผง แผ่น เบี้ยหรือลักษณะที่คล้ายกัน	
	๗๐๑๖.๑๐	- ลูกบาศก์แก้ว และแก้วทำเป็นของขนาดเล็กอื่นๆ จะมีสิ่งรองรับหรือไม่ก็ตาม สำหรับใช้เป็นโมเสกหรือเพื่อการประดับที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๐๑๖.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๐.๑๗		เครื่องแก้วที่ใช้ตามห้องปฏิบัติการ ในทางอนามัยหรือในทางเภสัชกรรม จะทำเครื่องหมายแบ่งส่วนหรือแบ่งขนาดหรือไม่ก็ตาม	
	๗๐๑๗.๑๐	- ทำด้วยฟิวส์ควอร์ตซ์หรือฟิวส์ซิลิกาอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๐๑๗.๒๐	- ทำด้วยแก้วอื่นๆ ที่สัมผัสหรือขยายตัวเชิงเส้นไม่เกิน ๕ X ๑๐ ^{-๖} ต่อองศาเซลเซียส ที่อุณหภูมิระหว่าง ๐ ถึง ๓๐๐ องศาเซลเซียส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๐๑๗.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๐.๑๘		ลูกปัด ไข่มุกเทียม รัตนชาติเทียมหรือกึ่งรัตนชาติเทียม และแก้วทำเป็นของขนาดเล็กที่คล้ายกัน และของทำด้วยของดังกล่าวนอกจากเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียม ลูกตาแก้วนอกจากที่เป็นอวัยวะเทียม รูปปั้นขนาดเล็กและเครื่องประดับอื่นๆ ทำด้วยแก้วที่ทำเป็นรูปโดยใช้ตะเกียงฟู่ นอกจากเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียม ลูกกลมแก้วขนาดเล็กที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑ มิลลิเมตร	
	๗๐๑๘.๑๐	- ลูกปัด ไข่มุกเทียม รัตนชาติเทียมหรือกึ่งรัตนชาติเทียม และแก้วทำเป็นของขนาดเล็กที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๐๑๘.๒๐	- ลูกกลมแก้วขนาดเล็ก ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑ มิลลิเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๐๑๘.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๗๐.๑๙		ใยแก้ว (รวมถึงปุยแก้ว) และของทำด้วยใยแก้ว (เช่น ด้าย ผ้าทอ)	
		- สไลเวอร์ สายใย ด้าย และด้ายที่ตัดเป็นเส้นสั้น	
	๗๐๑๙.๑๑	- - ด้ายที่ตัดเป็นเส้นสั้น มีความยาวไม่เกิน ๕๐ มิลลิเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๐๑๙.๑๒	- - สายใย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๐๑๙.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- แผ่นบาง (วอยล์) แผ่นเยื่อ เสื่อ ที่นอน บอร์ด และผลิตภัณฑ์ไม้ทอที่คล้ายกัน	
	๗๐๑๙.๓๑	- - เสื่อ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๐๑๙.๓๒	- - แผ่นบาง (วอยล์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๐๑๙.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๐๑๙.๔๐	- ผ้าทอทำด้วยสายใย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ผ้าทออื่นๆ	
	๗๐๑๙.๕๑	- - มีความกว้างไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๐๑๙.๕๒	- - ผ้าทอลายขัด มีความกว้างเกิน ๓๐ เซนติเมตร หนักร้อยกว่า ๒๕๐ กรัมต่อตารางเมตร ทำด้วยใยยาวที่วัดขนาดด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นไม่เกิน ๑๓๖ เทกซ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๐๑๙.๕๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๐๑๙.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๐.๒๐	๗๐๒๐.๐๐	ของอื่นๆ ทำด้วยแก้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๗๑		ไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง รัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ โลหะมีค่า โลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า และของที่ทำด้วยของดังกล่าว เครื่องเพชรพลอย และรูปพรรณที่เป็นของเทียม เหริยัญญาปณ์	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		๑. ไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง และรัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ	
๗๑.๐๑		ไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง จะตกแต่งหรือคัดแล้วหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ร้อยเข้าด้วยกันหรือประกอบกับตัวเรือน รวมทั้งไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยงซึ่งร้อยเข้าด้วยกันชั่วคราวเพื่อสะดวกแก่การขนส่ง	
	๗๑๐๑.๑๐	- ไข่มุกธรรมชาติ	CC
		- ไข่มุกเลี้ยง	
	๗๑๐๑.๒๑	- - ไม่ได้ตกแต่ง	CC
	๗๑๐๑.๒๒	- - ตกแต่งแล้ว	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๑.๐๒		เพชรจะตกแต่งหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ประกอบกับตัวเรือน	
	๗๑๐๒.๑๐	- ไม่ได้คัด	CC
		- ใช้ในทางอุตสาหกรรม	
	๗๑๐๒.๒๑	- - ไม่ได้ตกแต่ง หรือเพียงแต่เลื่อย หรือทำให้แยก	CC
	๗๑๐๒.๒๙	- - อื่นๆ	CTSH
		- ไม่ใช่ในทางอุตสาหกรรม	
	๗๑๐๒.๓๑	- - ไม่ได้ตกแต่ง หรือเพียงแต่เลื่อย หรือทำให้แยก	CC
	๗๑๐๒.๓๙	- - อื่นๆ	CTSH
๗๑.๐๓		รัตนชาติ (นอกจากเพชร) และกึ่งรัตนชาติ จะตกแต่งหรือคัดแล้วหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ร้อยเข้าด้วยกันหรือประกอบกับตัวเรือน รวมทั้งรัตนชาติ (นอกจากเพชร) และกึ่งรัตนชาติที่ไม่ได้คัดซึ่งร้อยเข้าด้วยกันชั่วคราวเพื่อสะดวกแก่การขนส่ง	
	๗๑๐๓.๑๐	- ไม่ได้ตกแต่ง หรือเพียงแต่เลื่อย หรือทำเป็นรูปทรงอย่างหยาบๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ตกแต่งอย่างอื่น	
	๗๑๐๓.๙๑	- - ทับทิม แซปไฟร์ และมรกต	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๑๐๓.๙๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๑.๐๔		รัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติที่ได้จากการสังเคราะห์หรือทำขึ้นใหม่ จะตกแต่งหรือคัดแล้วหรือไม่ก็	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		ตาม แต่ไม่ได้ร้อยเข้าด้วยกันหรือประกอบกับตัวเรือน รวมทั้งรัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติที่ได้จากการสังเคราะห์หรือทำขึ้นใหม่ที่ไม่ได้ตัดซึ่งร้อยเข้าด้วยกันชั่วคราวเพื่อสะดวกแก่การขนส่ง	
	๗๑๐๔.๑๐	- พีเอโซอิลิกทริกควอร์ตซ์	CTSH
	๗๑๐๔.๒๐	- อื่นๆ ไม่ได้ตกแต่งหรือเพียงแต่เลื่อยหรือทำเป็นรูปทรงอย่างหยาบๆ	CTSH
	๗๑๐๔.๙๐	- อื่นๆ	CTSH
๗๑.๐๕		ฝุ่นและผงของรัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติที่ได้จากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์	
	๗๑๐๕.๑๐	- ของเพชร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๑๐๕.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		๒. โลหะมีค่าและโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า	
๗๑.๐๖		เงิน (รวมถึงเงินชุบด้วยทองคำหรือแพลทินัม) ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) หรืออยู่ในลักษณะกึ่งสำเร็จรูป หรือเป็นผง	
	๗๑๐๖.๑๐	- เป็นผง	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๗๑๐๖.๙๑	- - ยังไม่ได้ขึ้นรูป	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๑๐๖.๙๒	- - กึ่งสำเร็จรูป	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๑.๐๗	๗๑๐๗.๐๐	โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยเงิน ที่ไม่ได้จัดทำมากไปกว่าขั้นกึ่งสำเร็จรูป	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๑.๐๘		ทองคำ (รวมถึงทองคำชุบด้วยแพลทินัม) ยังไม่ได้ขึ้นรูป หรืออยู่ในลักษณะกึ่งสำเร็จรูป หรือเป็นผง	
		- ไม่ใช่เงินตรา	
	๗๑๐๘.๑๑	- - เป็นผง	CC
	๗๑๐๘.๑๒	- - อื่นๆ ในลักษณะที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๑๐๘.๑๓	- - อื่นๆ ในลักษณะกึ่งสำเร็จรูป	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๗๑๐๘.๒๐	- เงินตรา	CC
๗๑.๐๙	๗๑๐๙.๐๐	โลหะสามัญหรือเงิน ที่หุ้มติดด้วยทองคำ ไม่ได้ทำมากไปกว่าชั้นกึ่งสำเร็จรูป	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๗๑.๑๐		แพลทินัมยังไม่ได้ขึ้นรูป หรืออยู่ในลักษณะกึ่ง สำเร็จรูป หรือเป็นผง	
		- แพลทินัม	
	๗๑๑๐.๑๑	- - ยังไม่ได้ขึ้นรูป หรือเป็นผง	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๗๑๑๐.๑๙	- - อื่นๆ	CC
		- แพลเลเดียม	
	๗๑๑๐.๒๑	- - ยังไม่ได้ขึ้นรูป หรือเป็นผง	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๗๑๑๐.๒๙	- - อื่นๆ	CC
		- โรเดียม	
	๗๑๑๐.๓๑	- - ยังไม่ได้ขึ้นรูป หรือเป็นผง	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๗๑๑๐.๓๙	- - อื่นๆ	CC
		- อิริเดียม ออสเมียม และรูทีเนียม	
	๗๑๑๐.๔๑	- - ยังไม่ได้ขึ้นรูป หรือเป็นผง	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๗๑๑๐.๔๙	- - อื่นๆ	CC
๗๑.๑๑	๗๑๑๑.๐๐	โลหะสามัญ เงิน หรือทองคำ ที่หุ้มติดด้วย แพลทินัม ที่ไม่ได้ทำมากไปกว่าชั้นกึ่งสำเร็จรูป	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๗๑.๑๒		เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ทำด้วยโลหะมีค่าหรือ โลหะ ที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า รวมทั้งเศษและของที่ใช้ ไม่ได้อื่นๆ ที่มีโลหะมีค่าหรือสารประกอบโลหะมี ค่า ชนิดที่ส่วนใหญ่ใช้สำหรับสกัดโลหะมีค่า	
	๗๑๑๒.๓๐	- แก้วที่มีโลหะมีค่าหรือสารประกอบโลหะมีค่า	WO
		- อื่นๆ	
	๗๑๑๒.๙๑	- - ของทองคำ รวมถึงโลหะที่หุ้มติดด้วยทองคำ แต่ไม่รวมถึงเศษผงของทองคำที่มีโลหะมีค่า อื่นๆ ปนอยู่	WO
	๗๑๑๒.๙๒	- - ของแพลทินัม รวมถึงโลหะที่หุ้มติดด้วย แพลทินัม แต่ไม่รวมถึงเศษผงของแพลทินัมที่ มีโลหะมีค่าอื่นๆ ปนอยู่	WO
	๗๑๑๒.๙๙	- - อื่นๆ	WO

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		๓. เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ เครื่องทอง และเครื่องเงิน และของอื่นๆ	
๗๑.๑๓		เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ และ ส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยโลหะมีค่า หรือทำด้วยโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า	
		- ทำด้วยโลหะมีค่า จะชุบหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า หรือไม่ก็ตาม	
	๗๑๑๓.๑๑	- - ทำด้วยเงิน จะชุบหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า หรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๑๑๓.๑๙	- - ทำด้วยโลหะมีค่าอื่นๆ จะชุบหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า หรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๑๑๓.๒๐	- ทำด้วยโลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๑.๑๔		เครื่องทองหรือเครื่องเงินและส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยโลหะมีค่าหรือทำด้วยโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า	
		- ทำด้วยโลหะมีค่า จะชุบหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า หรือไม่ก็ตาม	
	๗๑๑๔.๑๑	- - ทำด้วยเงิน จะชุบหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่าอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๑๑๔.๑๙	- - ทำด้วยโลหะมีค่าอื่นๆ จะชุบหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า หรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๑๑๔.๒๐	- ทำด้วยโลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๑.๑๕		ของอื่นๆ ทำด้วยโลหะมีค่า หรือทำด้วยโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า	
	๗๑๑๕.๑๐	- ตัวคตะไลส์ที่มีลักษณะแบบผ้าหรือตะแกรง ทำด้วยแพลทินัม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๑๑๕.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๑.๑๖		ของทำด้วยไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง ทำด้วยรัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ (ธรรมชาติสังเคราะห์หรือทำขึ้นใหม่)	
	๗๑๑๖.๑๐	- ทำด้วยไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๗๑๑๖.๒๐	- ทำด้วยรัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ (ธรรมชาติ สังเคราะห์ หรือทำขึ้นใหม่)	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๗๑.๑๗		เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียม	
		- ทำด้วยโลหะสามัญ จะชุบด้วยโลหะมีค่าหรือไม่ ก็ตาม	
	๗๑๑๗.๑๑	- - กระดุมข้อมือเขี้ยวและสตั๊ด	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๗๑๑๗.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๗๑๑๗.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๗๑.๑๘		เหรียญกษาปณ์	
	๗๑๑๘.๑๐	- เหรียญกษาปณ์ (นอกจากเหรียญทองคำ) ที่ใช้ ชำระหนี้ ตามกฎหมายไม่ได้	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๗๑๑๘.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๗๒		เหล็กและเหล็กกล้า	
		๑. วัสดุขั้นปฐม ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นเม็ด หรือผง	
๗๒.๐๑		เหล็กถลุงและเหล็กสปีเกล เป็นแท่งถลุง ก้อนเหลี่ยม หรือลักษณะขั้นปฐมอื่นๆ	
	๗๒๐๑.๑๐	- เหล็กถลุงไม่เจือที่มีฟอสฟอรัสร้อยละ ๐.๕ หรือน้อยกว่า โดยน้ำหนัก	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๑.๒๐	- เหล็กถลุงไม่เจือที่มีฟอสฟอรัสมากกว่า ร้อยละ ๐.๕ โดยน้ำหนัก	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๑.๕๐	- เหล็กถลุงเจือ รวมทั้งเหล็กสปีเกล	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
๗๒.๐๒		สารเจือเหล็ก (เฟอร์โรอัลลอย)	
		- เฟอร์โรแมงกานีส	
	๗๒๐๒.๑๑	- - ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ ๒ โดยน้ำหนัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๒.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- เฟอร์โรซิลิคอน	
	๗๒๐๒.๒๑	- - ที่มีซิลิคอนมากกว่าร้อยละ ๕๕ โดยน้ำหนัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๗๒๐๒.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๒.๓๐	- เพอโรซิลิโคแมงกานีส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เพอโรโครเมียม	
	๗๒๐๒.๔๑	- - ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ ๔ โดยน้ำหนัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๒.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๒.๕๐	- เพอโรซิลิโคโครเมียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๒.๖๐	- เพอโรนิกเกิล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๒.๗๐	- เพอโรโมลิบดีนัม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๒.๘๐	- เพอโรทังสเตน และเพอโรซิลิโคทังสเตน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๗๒๐๒.๙๑	- - เพอโรไทเทเนียม และเพอโรซิลิโคไทเทเนียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๒.๙๒	- - เพอโรวานเดียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๒.๙๓	- - เพอโรไนโอเบียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๒.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๒.๐๓		ผลิตภัณฑ์จำพวกเหล็กที่ได้จากสินแร่เหล็กโดยวิธีไดเรกต์คักชัน และผลิตภัณฑ์จำพวกเหล็กอื่นๆ ที่มีเนื้อพูน เป็นก้อน เป็นเพลเลต หรือลักษณะที่คล้ายกัน รวมทั้งเหล็กที่มีความบริสุทธิ์อย่างน้อยร้อยละ ๙๙.๙๔ โดยน้ำหนัก เป็นก้อน เป็นเพลเลต หรือลักษณะที่คล้ายกัน	
	๗๒๐๓.๑๐	- ผลิตภัณฑ์จำพวกเหล็กที่ได้จากสินแร่เหล็กโดยวิธีไดเรกต์คักชัน	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๓.๙๐	- อื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๗๒.๐๔		เศษและของที่ใช้ไม่ได้จำพวกเหล็ก รวมทั้ง อินกอตที่หลอมจากของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นเหล็ก หรือเหล็กกล้า	
	๗๒๐๔.๑๐	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นเหล็กหล่อ	WO
		- เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นเหล็กกล้าเจือ	
	๗๒๐๔.๒๑	- - เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	WO
	๗๒๐๔.๒๙	- - อื่นๆ	WO
	๗๒๐๔.๓๐	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นเหล็กหรือ เหล็กกล้าที่ชุบ หรือเคลือบดีบุก	WO
		- เศษและของที่ใช้ไม่ได้อื่นๆ	
	๗๒๐๔.๔๑	- - เศษที่ได้จากการกลึง เศษที่ได้จากการไส ชิ้นเล็กชิ้นน้อย เศษชุดผิว ขี้เลื่อย ขี้ตะไบ เศษที่ได้จากการแต่งขอบ เศษที่ได้จาก การตอกพิมพ์ จะมัดหรือห่อหรือไม่ก็ตาม	WO
	๗๒๐๔.๔๙	- - อื่นๆ	WO
	๗๒๐๔.๕๐	- อินกอตที่หลอมจากของที่ใช้ไม่ได้	WO
๗๒.๐๕		เม็ดและผง ของเหล็กถลุง ของเหล็กสปีเกล ของเหล็กหรือเหล็กกล้า	
	๗๒๐๕.๑๐	- เม็ด	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- ผง	
	๗๒๐๕.๒๑	- - ของเหล็กกล้าเจือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๕.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		๒. เหล็ก และเหล็กกล้าไม่เจือ	
๗๒.๐๖		เหล็ก และเหล็กกล้าไม่เจือ เป็นอินกอต หรือ มีลักษณะขั้นปฐมอื่นๆ (ไม่รวมถึงเหล็กตาม ประเภท ๗๒.๐๓)	
	๗๒๐๖.๑๐	- อินกอต	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๖.๙๐	- อื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
๗๒.๐๗		ผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จรูป ทำด้วยเหล็กหรือ เหล็กกล้าไม่เจือ	
		- ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ขั้นต่ำ
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๗๒๐๗.๑๑	- - มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) และมีความกว้างวัดได้น้อยกว่า ๒ เท่าของความหนา	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๗.๑๒	- - อื่นๆ ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (นอกจากสี่เหลี่ยมจัตุรัส)	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๗.๑๙	- - อื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๗.๒๐	- ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ ๐.๒๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๒.๐๘		ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ ๖๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป ได้จากการรีดร้อน ไม่หุ้มติด ไม่ชุบ หรือไม่เคลือบ	
	๗๒๐๘.๑๐	- เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน มีลวดลาย	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ที่ผ่านการกัดล้างแล้ว	
	๗๒๐๘.๒๕	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ ๔.๗๕ มิลลิเมตรขึ้นไป	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๘.๒๖	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ ๓ มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า ๔.๗๕ มิลลิเมตร	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๘.๒๗	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน	
	๗๒๐๘.๓๖	- - ที่มีความหนาเกิน ๑๐ มิลลิเมตร	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๘.๓๗	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ ๔.๗๕ มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๐ มิลลิเมตร	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๘.๓๘	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ ๓ มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า ๔.๗๕ มิลลิเมตร	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๘.๓๙	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๘.๔๐	- ไม่เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน มีลวดลาย	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ ไม่เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน	
	๗๒๐๘.๕๑	- - ที่มีความหนาเกิน ๑๐ มิลลิเมตร	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๗๒๐๘.๕๒	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ ๔.๗๕ มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๐ มิลลิเมตร	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๘.๕๓	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ ๓ มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า ๔.๗๕ มิลลิเมตร	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๘.๕๔	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๘.๙๐	- อื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
๗๒.๐๙		ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ ๖๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป ได้จากการรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์) ไม่หุ้มติด ไม่ชุบหรือไม่เคลือบ	
		- เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)	
	๗๒๐๙.๑๕	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ ๓ มิลลิเมตรขึ้นไป	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นจากประเภท ๗๒.๐๘ หรือ ๗๒.๑๑
	๗๒๐๙.๑๖	- - ที่มีความหนาเกิน ๑ มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นจากประเภท ๗๒.๐๘ หรือ ๗๒.๑๑
	๗๒๐๙.๑๗	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ ๐.๕ มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑ มิลลิเมตร	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นจากประเภท ๗๒.๐๘ หรือ ๗๒.๑๑
	๗๒๐๙.๑๘	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า ๐.๕ มิลลิเมตร	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นจากประเภท ๗๒.๐๘ หรือ ๗๒.๑๑
		- ไม่เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)	
	๗๒๐๙.๒๕	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ ๓ มิลลิเมตรขึ้นไป	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นจากประเภท ๗๒.๐๘ หรือ ๗๒.๑๑

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๗๒๐๙.๒๖	- - ที่มีความหนาเกิน ๑ มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นจากประเภท ๗๒.๐๘ หรือ ๗๒.๑๑
	๗๒๐๙.๒๗	- - ที่มีความหนาดั้งแต่ ๐.๕ มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑ มิลลิเมตร	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นจากประเภท ๗๒.๐๘ หรือ ๗๒.๑๑
	๗๒๐๙.๒๘	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า ๐.๕ มิลลิเมตร	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นจากประเภท ๗๒.๐๘ หรือ ๗๒.๑๑
	๗๒๐๙.๙๐	- อื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นจากประเภท ๗๒.๐๘ หรือ ๗๒.๑๑
๗๒.๑๐		ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ ๖๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป หุ้มติด ชุบหรือเคลือบ	
		- ชุบหรือเคลือบด้วยดีบุก	
	๗๒๑๐.๑๑	- - ที่มีความหนาดั้งแต่ ๐.๕ มิลลิเมตรขึ้นไป	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นจากประเภท ๗๒.๐๘, ๗๒.๐๙ หรือ ๗๒.๑๑
	๗๒๑๐.๑๒	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า ๐.๕ มิลลิเมตร	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นจากประเภท ๗๒.๐๘, ๗๒.๐๙ หรือ ๗๒.๑๑
	๗๒๑๐.๒๐	- ชุบหรือเคลือบด้วยตะกั่ว รวมถึงเทอร์นเพลต	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นจากประเภท ๗๒.๐๘, ๗๒.๐๙ หรือ ๗๒.๑๑
	๗๒๑๐.๓๐	- ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีใช้ไฟฟ้า	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นจากประเภท ๗๒.๐๘, ๗๒.๐๙ หรือ ๗๒.๑๑

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีอื่น	
	๗๒๑๐.๔๑	- - เป็นลูกฟูก	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นจาก ประเภท ๗๒.๐๘, ๗๒.๐๙ หรือ ๗๒.๑๑
	๗๒๑๐.๔๙	- - อื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นจาก ประเภท ๗๒.๐๘, ๗๒.๐๙ หรือ ๗๒.๑๑
	๗๒๑๐.๕๐	- ชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียมออกไซด์ หรือ ด้วยโครเมียม และโครเมียมออกไซด์	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นจาก ประเภท ๗๒.๐๘, ๗๒.๐๙ หรือ ๗๒.๑๑
		- ชุบหรือเคลือบด้วยอะลูมิเนียม	
	๗๒๑๐.๖๑	- - ชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียม และสังกะสี	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นจาก ประเภท ๗๒.๐๘, ๗๒.๐๙ หรือ ๗๒.๑๑
	๗๒๑๐.๖๙	- - อื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นจาก ประเภท ๗๒.๐๘, ๗๒.๐๙ หรือ ๗๒.๑๑
	๗๒๑๐.๗๐	- ทาสี ทาวาร์นิช หรือเคลือบด้วยพลาสติก	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นจาก ประเภท ๗๒.๐๘, ๗๒.๐๙ หรือ ๗๒.๑๑
	๗๒๑๐.๙๐	- อื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นจาก ประเภท ๗๒.๐๘, ๗๒.๐๙ หรือ ๗๒.๑๑
๗๒.๑๑		ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่ เจือ มีความกว้างน้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร ไม่หุ้มติด ไม่ชุบ หรือไม่เคลือบ	
		- ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน	
	๗๒๑๑.๑๓	- - รีดทั้งสี่ด้าน หรือรีดผ่านโคลสบ็อกซ์ มีความ กว้างเกิน ๑๕๐ มิลลิเมตร และมีความหนาไม่	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร ไม่เป็นม้วน และไม่มี ลวดลาย	
	๗๒๑๑.๑๔	- - อื่นๆ มีความหนาตั้งแต่ ๔.๗๕ มิลลิเมตรขึ้นไป	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๑.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)	
	๗๒๑๑.๒๓	- - ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ ๐.๒๕ โดย น้ำหนัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๑.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๑.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๗๒.๑๒		ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่ เจือ มีความกว้างน้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร หุ้มติด ชุบหรือเคลือบ	
	๗๒๑๒.๑๐	- ชุบหรือเคลือบด้วยดีบุก	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๒.๒๐	- ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสีโดยวิธีใช้ไฟฟ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๒.๓๐	- ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีอื่น	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๒.๔๐	- ทาสี ทาวาโรนิช หรือเคลือบด้วยพลาสติก	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๒.๕๐	- ชุบหรือเคลือบอย่างอื่น	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๒.๖๐	- หุ้มติด	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๗๒.๑๓		ท่อนและเส้นที่ได้จากการรีดร้อน ขดเป็นม้วน อย่างไม่เป็นระเบียบ ทำด้วยเหล็กหรือ เหล็กกล้าไม่เจือ	
	๗๒๑๓.๑๐	- ที่มีรอยเว้า ซี ร่อง หรือมีลักษณะอื่นๆ ที่ทำขึ้น ในระหว่างกรรมวิธีรีด	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๓.๒๐	- อื่นๆ ทำด้วยเหล็กกล้าตัดง่าย	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๗๒๑๓.๙๑	- - มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม วัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้น้อยกว่า ๑๔ มิลลิเมตร	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๓.๙๙	- - อื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๒.๑๔		ท่อนและเส้นอื่นๆ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ ที่ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีดร้อน แต่รวมถึงของดังกล่าวที่บิดตัวหลังจากการรีด	
	๗๒๑๔.๑๐	- ดี	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๔.๒๐	- ที่มีรอยเว้า ซี่ ร่อง หรือมีลักษณะอื่นที่พาดขึ้นในระหว่างกรรมวิธีรีด หรือบิดตัวหลังจากการรีด	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๔.๓๐	- อื่นๆ ทำด้วยเหล็กกล้าตัดง่าย	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๗๒๑๔.๙๑	- - ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (นอกจากสี่เหลี่ยมจัตุรัส)	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๔.๙๙	- - อื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๒.๑๕		ท่อนและเส้นอื่นๆ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ	
	๗๒๑๕.๑๐	- ทำด้วยเหล็กกล้าตัดง่าย ไม่ได้ทำมากไปกว่าขึ้นรูปขณะเย็น หรือตกแต่งขณะเย็น	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๕.๕๐	- อื่นๆ ไม่ได้ทำมากไปกว่าขึ้นรูปขณะเย็นหรือตกแต่งขณะเย็น	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๕.๙๐	- อื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๒.๑๖		มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่าง ๆ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ	
	๗๒๑๖.๑๐	- หน้าตัดรูป U I หรือ H ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงน้อยกว่า ๘๐ มิลลิเมตร	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- หน้าตัดรูป L หรือ T ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงน้อยกว่า ๘๐ มิลลิเมตร	
	๗๒๑๖.๒๑	- - หน้าตัดรูป L	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๗๒๑๖.๒๒	- - หน้าตัดรูป T	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- หน้าตัดรูป U I หรือ H ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงตั้งแต่ ๘๐ มิลลิเมตรขึ้นไป	
	๗๒๑๖.๓๑	- - หน้าตัดรูป U	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๖.๓๒	- - หน้าตัดรูป I	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๖.๓๓	- - หน้าตัดรูป H	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๖.๔๐	- หน้าตัดรูป L หรือ T ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงตั้งแต่ ๘๐ มิลลิเมตรขึ้นไป	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๖.๕๐	- มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่างๆ อย่างอื่น ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่าง ๆ ไม่ได้ทำมากไปกว่าขึ้นรูปขณะเย็น หรือตกแต่งขณะเย็น	
	๗๒๑๖.๖๑	- - ได้จากผลิตภัณฑ์แผ่นรีด	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๖.๖๙	- - อื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๗๒๑๖.๙๑	- - ขึ้นรูปขณะเย็นหรือตกแต่งขณะเย็น ได้จากผลิตภัณฑ์แผ่นรีด	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๖.๙๙	- - อื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๒.๑๗		ลวดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ	
	๗๒๑๗.๑๐	- ไม่ได้ชุบหรือเคลือบ จะขัดมันหรือไม่ก็ตาม	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นจากประเภท ๗๒.๑๓ ถึง ๗๒.๑๕
	๗๒๑๗.๒๐	- ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นจากประเภท ๗๒.๑๓ ถึง ๗๒.๑๕

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๗๒๑๗.๓๐	- ชุบหรือเคลือบด้วยโลหะสามัญอื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นจาก ประเภท ๗๒.๑๓ ถึง ๗๒.๑๕
	๗๒๑๗.๙๐	- อื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นจาก ประเภท ๗๒.๑๓ ถึง ๗๒.๑๕
		๓. เหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	
๗๒.๑๘		เหล็กกล้าไม่เป็นสนิมที่เป็นอินกอต หรือมี ลักษณะชั้นปฐมอื่นๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ สำเร็จรูปทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	
	๗๒๑๘.๑๐	- อินกอต และลักษณะชั้นปฐมอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๗๒๑๘.๙๑	- - ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (นอกจากสี่เหลี่ยมจัตุรัส)	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๘.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๗๒.๑๙		ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม มีความกว้างตั้งแต่ ๖๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป	
		- ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน เป็นม้วน	
	๗๒๑๙.๑๑	- - ที่มีความหนาเกิน ๑๐ มิลลิเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๙.๑๒	- - ที่มีความหนาดั้งแต่ ๔.๗๕ มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๐ มิลลิเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๙.๑๓	- - ที่มีความหนาดั้งแต่ ๓ มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า ๔.๗๕ มิลลิเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๙.๑๔	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ไม่เป็นม้วน	
	๗๒๑๙.๒๑	- - ที่มีความหนาเกิน ๑๐ มิลลิเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๙.๒๒	- - ที่มีความหนาดั้งแต่ ๔.๗๕ มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๐ มิลลิเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๙.๒๓	- - ที่มีความหนาดั้งแต่ ๓ มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า ๔.๗๕ มิลลิเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์สินค้าเนติสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๗๒๑๙.๒๔	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)	
	๗๒๑๙.๓๑	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ ๔.๗๕ มิลลิเมตรขึ้นไป	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๙.๓๒	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ ๓ มิลลิเมตรขึ้นไปแต่น้อยกว่า ๔.๗๕ มิลลิเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๙.๓๓	- - ที่มีความหนาเกิน ๑ มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๙.๓๔	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ ๐.๕ มิลลิเมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน ๑ มิลลิเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๙.๓๕	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า ๐.๕ มิลลิเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๙.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๒.๒๐		ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิมมีความกว้างน้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร	
		- ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน	
	๗๒๒๐.๑๑	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ ๔.๗๕ มิลลิเมตรขึ้นไป	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๒๐.๑๒	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า ๔.๗๕ มิลลิเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๒๐.๒๐	- ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๒๐.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๒.๒๑	๗๒๒๑.๐๐	ท่อนและเส้นที่ได้จากการรีดร้อน ขดเป็นม้วนอย่างไม่เป็นระเบียบ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๒.๒๒		ท่อนและเส้นอื่นๆ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม รวมทั้งมุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่าง ๆ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	
		- ท่อนและเส้น ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด	
	๗๒๒๒.๑๑	- - ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๗๒๒๒.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๒๒.๒๐	- ท่อนและเส้น ไม่ได้ทำมากไปกว่าขึ้นรูปขณะเย็น หรือตกแต่งขณะเย็น	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๒๒.๓๐	- ท่อนและเส้นอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๒๒.๔๐	- มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่างๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๒.๒๓	๗๒๒๓.๐๐	ลวดทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		๔. เหล็กกล้าเจืออื่นๆ ท่อนกลวงและเส้นกลวงที่ใช้ในการเจาะทำด้วยเหล็กกล้าเจือหรือเหล็กกล้าไม่เจือ	
๗๒.๒๔		เหล็กกล้าเจืออื่นๆ ที่เป็นอินกอต หรือมีลักษณะขึ้นปฐมนอื่นๆ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่นๆ	
	๗๒๒๔.๑๐	- อินกอตและลักษณะขึ้นปฐมนอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๒๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๒.๒๕		ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่นๆ มีความกว้างตั้งแต่ ๖๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป	
		- ทำด้วยเหล็กกล้าซิลิคอนอีเล็กทริก	
	๗๒๒๕.๑๑	- - ที่มีผลึกเรียงตัวกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๒๕.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๒๕.๓๐	- อื่นๆ ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน เป็นม้วน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๒๕.๔๐	- อื่นๆ ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ไม่เป็นม้วน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๒๕.๕๐	- อื่นๆ ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๗๒๒๕.๙๑	- - ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสีโดยวิธีใช้ไฟฟ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๗๒๒๕.๙๒	- - ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสีโดยวิธีอื่น	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๒๕.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๒.๒๖		ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่นๆ มีความกว้างน้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร	
		- ทำด้วยเหล็กกล้าซิลิคอนอะเล็กทริก	
	๗๒๒๖.๑๑	- - ที่มีผลึกเรียงตัวกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๒๖.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๒๖.๒๐	- ทำด้วยเหล็กกล้ารอบสูง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๗๒๒๖.๙๑	- - ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๒๖.๙๒	- - ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดวล์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๒๖.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๒.๒๗		ท่อนและเส้นที่ได้จากการรีดร้อน ขดเป็นม้วน อย่างไม่เป็นระเบียบ ทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่นๆ	
	๗๒๒๗.๑๐	- ทำด้วยเหล็กกล้ารอบสูง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๒๗.๒๐	- ทำด้วยเหล็กกล้าซิลิโคแมงกานีส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๒๗.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๒.๒๘		ท่อนและเส้นอื่นๆ ทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่นๆ มุม รูปทรงและหน้าตัดรูปต่างๆ ทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่นๆ ท่อนกลวงและเส้นกลวงที่ใช้ในการเจาะทำด้วยเหล็กกล้าเจือหรือเหล็กกล้าไม่เจือ	
	๗๒๒๘.๑๐	- ท่อนและเส้น ทำด้วยเหล็กกล้ารอบสูง	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นจากประเภท ๗๒.๒๗

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๗๒๒๘.๒๐	- ท่อนและเส้น ทำด้วยเหล็กกล้าซิลิโคแมงกานีส	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นมาจาก ประเภท ๗๒.๒๗
	๗๒๒๘.๓๐	- ท่อนและเส้นอื่นๆ ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นมาจาก ประเภท ๗๒.๒๗
	๗๒๒๘.๔๐	- ท่อนและเส้นอื่นๆ ไม่ได้ทำมากไปกว่าการตี	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นมาจาก ประเภท ๗๒.๒๗
	๗๒๒๘.๕๐	- ท่อนและเส้นอื่นๆ ไม่ได้ทำมากไปกว่าขึ้นรูป ขณะเย็น หรือตกแต่งขณะเย็น	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นมาจาก ประเภท ๗๒.๒๗
	๗๒๒๘.๖๐	- ท่อนและเส้นอื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นมาจาก ประเภท ๗๒.๒๗
	๗๒๒๘.๗๐	- มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่างๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นมาจาก ประเภท ๗๒.๒๗
	๗๒๒๘.๘๐	- ท่อนกลวงและเส้นกลวงที่ใช้ในการเจาะ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นมาจาก ประเภท ๗๒.๒๗
๗๒.๒๙		ลวดทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่นๆ	
	๗๒๒๙.๒๐	- ทำด้วยเหล็กกล้าซิลิโคแมงกานีส	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นมาจาก ประเภท ๗๒.๒๗ หรือ ๗๒.๒๘
	๗๒๒๙.๙๐	- อื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นมาจาก ประเภท ๗๒.๒๗ หรือ ๗๒.๒๘
ตอนที่ ๗๓		ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
๗๓.๐๑		ซีตไฟลิงทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า จะเจาะรู ตอกรู หรือทำโดยการประกอบส่วนต่างๆ เข้าด้วยกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเหล็กหรือเหล็กกล้าที่เชื่อมให้เป็นมุม เป็นรูปทรงและเป็นหน้าตัดรูปต่างๆ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๗๓๐๑.๑๐	- ชีตไฟลิง	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๑.๒๐	- มุม รูปทรงและหน้าตัดรูปต่างๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๓.๐๒		วัตถุก่อสร้างรางรถไฟหรือรางรถรางทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ดังต่อไปนี้ ราง รางบังคับ และรางที่ติดเฟืองหวี ลึนประแจเหล็ก หัวตะเข้ คันยัดเครื่องประแจและเครื่องสับรางอื่นๆ หมอนหนุนราง เหล็กประทับราง แท่นจับราง ลิมียัดแท่นจับราง แผ่นรองราง เหล็กจับฐานราง แผ่นฐาน เหล็กยึดฐาน และวัตถุอื่นที่ใช้เฉพาะสำหรับการต่อหรือยึดราง	
	๗๓๐๒.๑๐	- ราง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๒.๓๐	- ลึนประแจเหล็ก หัวตะเข้ คันยัดเครื่องประแจและเครื่องสับรางอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๒.๔๐	- เหล็กประทับรางและแผ่นรองราง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๓.๐๓	๗๓๐๓.๐๐	หลอดหรือท่อ และโพรไฟล์กลวง ทำด้วยเหล็กหล่อ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๓.๐๔		หลอดหรือท่อ และโพรไฟล์กลวง ไร้ตะเข็บ ทำด้วยเหล็ก (นอกจากเหล็กหล่อ) หรือเหล็กกล้า	
		- ท่อชนิดที่ใช้เป็นท่อส่งน้ำมันหรือก๊าซ	
	๗๓๐๔.๑๑	- - ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๔.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ท่อผนังบ่อ (เคสซิง) หลอดและท่อเจาะชนิดที่ใช้ในการเจาะน้ำมันหรือก๊าซ	
	๗๓๐๔.๒๒	- - ท่อเจาะ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๔.๒๓	- - ท่อเจาะอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๔.๒๔	- - อื่นๆ ที่ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๗๓๐๔.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กหรือ เหล็กกล้าไม่เจือ	
	๗๓๐๔.๓๑	- - ดึงเย็นหรือรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๔.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป้นสนิม	
	๗๓๐๔.๔๑	- - ดึงเย็นหรือรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๔.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่นๆ	
	๗๓๐๔.๕๑	- - ดึงเย็นหรือรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๔.๕๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๓.๐๕		หลอดหรือท่ออื่นๆ (เช่น ชนิดเชื่อมตะเข็บ ย้ำหมุดหรือติดตะเข็บในลักษณะที่คล้ายกัน) ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกเกิน ๔๐๖.๔ มิลลิเมตร ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
		- ท่อชนิดที่ใช้เป็นท่อส่งน้ำมันหรือก๊าซ	
	๗๓๐๕.๑๑	- - เชื่อมตะเข็บแบบซับเมอร์จาร์กตามแนวยาว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๕.๑๒	- - อื่นๆ เชื่อมตะเข็บตามแนวยาว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๕.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๕.๒๐	- ท่อผนังบ่อ (เคสซิง) ชนิดที่ใช้ในการเจาะน้ำมันหรือก๊าซ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- อื่นๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ	
	๗๓๐๕.๓๑	- - เชื่อมตะเข็บตามแนวยาว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๕.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๕.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๓.๐๖		หลอดหรือท่อ และโพรไฟล์กลวงอื่นๆ (เช่น ชนิดตะเข็บเปิดหรือเชื่อมตะเข็บ ย้าหมุดหรือติดตะเข็บในลักษณะที่คล้ายกัน) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
		- ท่อชนิดที่ใช้เป็นท่อส่งน้ำมันหรือก๊าซ	
	๗๓๐๖.๑๑	- - ชนิดเชื่อมตะเข็บ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๖.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ท่อผนังบ่อ (เคสซิง) และหลอด ชนิดที่ใช้ในการเจาะน้ำมัน หรือก๊าซ	
	๗๓๐๖.๒๑	- - ชนิดเชื่อมตะเข็บ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๖.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๖.๓๐	- อื่นๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๖.๔๐	- อื่นๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๖.๕๐	- อื่นๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางไม่เป็นวงกลม	
	๗๓๐๖.๖๑	- - ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๖.๖๙	- - ที่มีภาคตัดขวางไม่เป็นวงกลม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๖.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๗๓.๐๗		อุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ (เช่น ข้อต่อ ข้องอ ปลอกเลื่อน) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
		- อุปกรณ์ติดตั้งที่ได้จากการหล่อ	
	๗๓๐๗.๑๑	- - ทำด้วยเหล็กหล่อที่ตีแผ่ไม่ได้	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๗.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	
	๗๓๐๗.๒๑	- - หน้าแปลน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๗.๒๒	- - ข้องอและปลอกเลื่อน ที่มีเกลียวนอก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๗.๒๓	- - อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับการเชื่อมชน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๗.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๗๓๐๗.๙๑	- - หน้าแปลน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๗.๙๒	- - ข้องอและปลอกเลื่อน ที่มีเกลียวนอก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๗.๙๓	- - อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับการเชื่อมชน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๗.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๓.๐๘		สิ่งก่อสร้าง (ไม่รวมถึงอาคารสำเร็จรูปตามประเภท ๙๔.๐๖) และส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้าง (เช่น สะพาน และส่วนของสะพาน ประตูน้ำ หอคอย เสาที่มีโครงประสานกัน หลังคา โครงหลังคา ประตู หน้าต่าง กรอบของประตูหน้าต่าง และธรณีประตู บานเลื่อน ลูกกรง เสาแบบฟิลลาร์และคอลัมน์) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า รวมทั้งแผ่น เส้น มุม รูปทรง หน้าตัดรูปต่าง ๆ หลอดหรือท่อ และของที่คล้ายกัน ที่ทำไว้เพื่อใช้เป็นสิ่งก่อสร้าง ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๗๓๐๘.๑๐	- สะพานและส่วนของสะพาน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๘.๒๐	- หอคอยและเสาที่มีโครงประสานกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๘.๓๐	- ประติมากรรมต่าง กรอบของประติมากรรมต่าง และธรณีประตู	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๘.๔๐	- อุปกรณ์สำหรับนั่งร้าน เหล็กแบบ เสาค้ำหรือสิ่งค้ำยัน ในการก่อสร้าง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๘.๕๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๓.๐๙	๗๓๐๙.๐๐	เรเซอร์วอร์ แท็งก์ แว็ตและภาชนะที่คล้ายกัน สำหรับใช้บรรจุวัตถุใดก็ตาม (นอกจากก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าที่มีความจุเกิน ๓๐๐ ลิตร จะบุด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อนหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่มีเครื่องอุปกรณ์กลหรือเครื่องอุปกรณ์ความร้อนประกอบติดอยู่ด้วย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๓.๑๐		แท็งก์ คาสก์ ทรัม กระจบอง หีบและภาชนะที่คล้ายกันสำหรับใช้บรรจุวัตถุใดก็ตาม (นอกจากก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าที่มีความจุไม่เกิน ๓๐๐ ลิตร จะบุด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อนหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่มีเครื่องอุปกรณ์กลหรือเครื่องอุปกรณ์ความร้อนประกอบติดอยู่ด้วย	
	๗๓๑๐.๑๐	- ที่มีความจุตั้งแต่ ๕๐ ลิตรขึ้นไป	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ที่มีความจุน้อยกว่า ๕๐ ลิตร	
	๗๓๑๐.๒๑	- - กระจบองที่ต้องปิดโดยวิธีบัดกรีหรือเชื่อมขอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๑๐.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๓.๑๑	๗๓๑๑.๐๐	ภาชนะสำหรับบรรจุก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๓.๑๒		ลวดเกลียว ropic เคเบิล แถบถัก สลิง และของที่คล้ายกัน ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ไม่หุ้มฉนวนไฟฟ้า	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๗๓๑๒.๑๐	- ลวดเกลียว โรป และเคเบิล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๑๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๓.๑๓	๗๓๑๓.๐๐	ลวดหนามทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า แแถบหรือลวดเดี่ยวที่บิดเป็นเกลียว มีหรือไม่มีหนาม และลวดคู่ตีเกลียวหลวมๆ ชนิดที่ใช้ทำรั้ว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๓.๑๔		ของที่มีลักษณะแบบผ้า (รวมถึงแถบที่เป็นวง) ตะแกรง ตาข่ายและรั้ว ทำด้วยลวดเหล็กหรือลวดเหล็กกล้า เอกซ์แพนเด็ดเมทัลทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
		- ของที่มีลักษณะแบบผ้าที่ได้จากการทอ	
	๗๓๑๔.๑๒	- - แถบที่เป็นวงสำหรับใช้กับเครื่องจักร ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๑๔.๑๔	- - ของอื่นๆ ที่มีลักษณะแบบผ้าที่ได้จากการทอ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๑๔.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๑๔.๒๐	- ตะแกรง ตาข่าย และรั้ว ที่เชื่อมต่อตรงจุดตัด ทำด้วยลวด ที่มีขนาดภาคตัดขวางใหญ่ที่สุด ตั้งแต่ ๓ มิลลิเมตรขึ้นไป และแต่ละช่องมีขนาดตั้งแต่ ๑๐๐ ตารางเซนติเมตรขึ้นไป	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ตะแกรง ตาข่ายและรั้วอื่นๆ ที่เชื่อมต่อตรงจุดตัด	
	๗๓๑๔.๓๑	- - ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๑๔.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ของที่มีลักษณะแบบผ้า ตะแกรง ตาข่ายและรั้วอื่นๆ	
	๗๓๑๔.๔๑	- - ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๑๔.๔๒	- - เคลือบด้วยพลาสติก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๑๔.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๗๓๑๔.๕๐	- เอกซ์แพนเดเบิลเมทัล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๓.๑๕		โซ่และส่วนประกอบของโซ่ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
		- โซ่ชนิดใช้ข้อต่อ (อาร์ทีคิวเลเต้ดลิงก์) ต่อกันเป็นข้อๆ และส่วนประกอบของของดังกล่าว	
	๗๓๑๕.๑๑	- - โซ่แบบโรลเลอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๑๕.๑๒	- - โซ่อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๑๕.๑๙	- - ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๑๕.๒๐	- โซ่ชนิดสคิด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- โซ่อื่นๆ	
	๗๓๑๕.๘๑	- - แบบสตั๊ดลิงก์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๑๕.๘๒	- - อื่นๆ แบบเวลด์ลิงก์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๑๕.๘๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๑๕.๙๐	- ส่วนประกอบอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๓.๑๖	๗๓๑๖.๐๐	สโม สโมเกา และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๓.๑๗	๗๓๑๗.๐๐	ตะปู ตะปูส้นหัวใหญ่ หมุดกด ตะปูชนิดคอร์รูเกต ตะปูสองขา (นอกจากของตามประเภท ๘๓.๐๕) และของที่คล้ายกัน ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า จะมีหัวทำด้วยวัสดุอื่นหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่รวมถึงของดังกล่าวที่มีหัวทำด้วยทองแดง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๓.๑๘		ตะปูควง สลักเกลียว แป้นเกลียว ตะปูเกลียว หัวเหลี่ยม ตะปูเกลียวหัวตะขอ หมุดย้ำ สลักสลักผ่า แหวนรอง (รวมถึงแหวนสปริง) และของที่คล้ายกัน ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
		- ของที่มีเกลียว	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๗๓๑๘.๑๑	- - ตะปูเกลียวหัวเหลี่ยม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๑๘.๑๒	- - ตะปูควงอื่นๆ สำหรับใช้กับไม้	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๑๘.๑๓	- - ตะปูเกลียวหัวตะขอและตะปูเกลียวหัววงแหวน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๑๘.๑๔	- - ตะปูควงชนิดทำเกลียวในได้ในตัว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๑๘.๑๕	- - ตะปูควงและสลักเกลียวอื่นๆ จะมีแป้นเกลียวหรือแหวนรอง หรือไม้กีดตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๑๘.๑๖	- - แป้นเกลียว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๑๘.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ของที่ไม่มีเกลียว	
	๗๓๑๘.๒๑	- - แหวนสปริงและแหวนล็อกอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๑๘.๒๒	- - แหวนรองอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๑๘.๒๓	- - หมุดย้ำ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๑๘.๒๔	- - สลักและสลักผ่า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๑๘.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๓.๑๙		เข็มเย็บ เข็มถักนิต เข็มบอดคิน เข็มถักโครเชต์ เข็มเจาะรูเพื่อการปัก และของที่คล้ายกัน สำหรับใช้งานด้วยมือ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า รวมทั้งเข็มซ่อนปลายและเข็มอื่นๆ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	๗๓๑๙.๔๐	- เข็มซ่อนปลายและเข็มหมุดอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๑๙.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๗๓.๒๐		สปริงและแผ่นที่ใช้เป็นสปริง ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
	๗๓๒๐.๑๐	- แหนบรถยนต์ และแผ่นที่ใช้เป็นแหนบดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๒๐.๒๐	- สปริงชุด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๒๐.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๓.๒๑		เตา เตาชุด เตาอย่าง เตาที่มีภาชนะหุงต้มในตัว (รวมถึงเตาที่มีบอยเลอร์สำหรับการทำความร้อนจากส่วนกลาง) เตาบาร์บีคิว เตาบราเซียร์ หัวเตาแก๊ส แผ่นใช้สำหรับอุ่นอาหาร และเครื่องใช้ที่คล้ายกันสำหรับใช้ตามบ้านเรือน ไม่ใช่ไฟฟ้า และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
		- เครื่องใช้ในการหุงต้ม และแผ่นใช้สำหรับอุ่นอาหาร	
	๗๓๒๑.๑๑	- - ที่ใช้ก๊าซเชื้อเพลิง หรือที่ใช้ได้ทั้งก๊าซเชื้อเพลิง และเชื้อเพลิงอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๒๑.๑๒	- - ที่ใช้เชื้อเพลิงเหลว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๒๑.๑๙	- - อื่นๆ รวมถึงเครื่องใช้ที่ใช้เชื้อเพลิงแข็ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องใช้อื่นๆ	
	๗๓๒๑.๘๑	- - ที่ใช้ก๊าซเชื้อเพลิง หรือที่ใช้ได้ทั้งก๊าซเชื้อเพลิง และเชื้อเพลิงอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๒๑.๘๒	- - ที่ใช้เชื้อเพลิงเหลว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๒๑.๘๙	- - อื่นๆ รวมถึงเครื่องใช้ที่ใช้เชื้อเพลิงแข็ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๒๑.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๓.๒๒		เครื่องกระจายความร้อนสำหรับการทำความร้อนจากส่วนกลาง ไม่ได้ทำความร้อนด้วยไฟฟ้า และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า เครื่องทำอากาศร้อนและ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		เครื่องจ่ายอากาศร้อน (รวมถึงเครื่องที่จ่ายได้ทั้งอากาศธรรมชาติหรืออากาศที่ปรับสภาพแล้ว) ที่ไม่ได้ทำความร้อนด้วยไฟฟ้า มีพัดลมหรือเครื่องเป่าลมที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ประกอบรวมอยู่ด้วย และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
		- เครื่องกระจายความร้อน และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว	
	๗๓๒๒.๑๑	- - ทำด้วยเหล็กหล่อ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๒๒.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๒๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๓.๒๓		ของใช้บนโต๊ะอาหาร ของใช้ในครัว หรือของใช้ตามบ้านเรือนอื่นๆ และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ฝอยเหล็กหรือฝอยเหล็กกล้า รวมทั้งของที่ใช้ขัดหม้อ แผ่น ถูมือและของที่คล้ายกัน สำหรับขัดหรือขัดถู ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
	๗๓๒๓.๑๐	- ฝอยเหล็กหรือฝอยเหล็กกล้า รวมทั้งของที่ใช้ขัดหม้อ แผ่น ถูมือ และของที่คล้ายกันสำหรับขัดหรือขัดถู	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๗๓๒๓.๙๑	- - ทำด้วยเหล็กหล่อ ไม่เคลือบหรือทำให้ผิวมันด้วยเอนาเมล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๒๓.๙๒	- - ทำด้วยเหล็กหล่อ เคลือบหรือทำให้ผิวมันด้วยเอนาเมล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๒๓.๙๓	- - ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๒๓.๙๔	- - ทำด้วยเหล็ก (นอกจากเหล็กหล่อ) หรือเหล็กกล้า เคลือบหรือทำให้ผิวมันด้วยเอนาเมล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๒๓.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๓.๒๔		เครื่องสุขภัณฑ์และส่วนประกอบของของดังกล่าวทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๗๓๒๔.๑๐	- อ่างล้างชาม และอ่างล้างหน้า ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อ่างอาบน้ำ	
	๗๓๒๔.๒๑	- - ทำด้วยเหล็กหล่อ จะเคลือบหรือทำให้ผิวมันด้วยเอนาเมลหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๒๔.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๒๔.๙๐	- อื่นๆ รวมถึงส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๓.๒๕		ของอื่นๆ ที่ได้จากการหล่อ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
	๗๓๒๕.๑๐	- ทำด้วยเหล็กหล่อที่ตีแผ่ไม่ได้	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๗๓๒๕.๙๑	- - ลูกกลมหสำหรับบดและของที่คล้ายกันใช้กับเครื่องจักรสำหรับบด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๒๕.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๓.๒๖		ของอื่นๆ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
		- ทำด้วยการตีหรือตอกพิมพ์ แต่ไม่ได้ทำมากไปกว่านี้	
	๗๓๒๖.๑๑	- - ลูกกลมหสำหรับบดและของที่คล้ายกันใช้กับเครื่องจักรสำหรับบด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๒๖.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๒๖.๒๐	- ของทำด้วยลวดเหล็กหรือลวดเหล็กกล้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๒๖.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๗๔		ทองแดงและของทำด้วยทองแดง	
๗๔.๐๑	๗๔๐๑.๐๐	คอปเปอร์เมตต์ รวมทั้งซีเมนต์คอปเปอร์ (พรีซิพิตเต็คคอปเปอร์)	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๔.๐๒	๗๔๐๒.๐๐	ทองแดงไม่บริสุทธิ์ รวมทั้งแอโนดทองแดงสำหรับการทำให้บริสุทธิ์โดยวิธีทางไฟฟ้า	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๔.๐๓		ทองแดงบริสุทธิ์ และทองแดงเจือที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- ทองแดงบริสุทธิ์	
	๗๔๐๓.๑๑	- - แคโทด และส่วนของแคโทด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๔๐๓.๑๒	- - ท่อนที่ใช้ทำลวด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๔๐๓.๑๓	- - บิลเล็ต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๔๐๓.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ทองแดงเจือ	
	๗๔๐๓.๒๑	- - โลหะเจือที่มีทองแดงและสังกะสีเป็นหลัก (ทองเหลือง)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๔๐๓.๒๒	- - โลหะเจือที่มีทองแดงและดีบุกเป็นหลัก (ทองบรอนซ์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๔๐๓.๒๙	- - ทองแดงเจืออื่นๆ (นอกจากมาสเตอร์อัลลอย ตามประเภท ๗๔.๐๕)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๔.๐๔	๗๔๐๔.๐๐	เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นทองแดง	WO
๗๔.๐๕	๗๔๐๕.๐๐	มาสเตอร์อัลลอยของทองแดง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๔.๐๖		ผงทองแดงและเกล็ดทองแดง	
	๗๔๐๖.๑๐	- ผงที่มีโครงสร้างแบบนิออนลามลลา	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๔๐๖.๒๐	- ผงที่มีโครงสร้างแบบลามลลา รวมทั้งเกล็ด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๔.๐๗		ท่อน เส้น และโพรไฟล์ ทำด้วยทองแดง	
	๗๔๐๗.๑๐	- ทำด้วยทองแดงบริสุทธิ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ทำด้วยทองแดงเจือ	
	๗๔๐๗.๒๑	- - ทำด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและสังกะสีเป็นหลัก (ทองเหลือง)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๔๐๗.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๔.๐๘		ลวดทองแดง	
		- ทำด้วยทองแดงบริสุทธิ์	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๗๔๐๘.๑๑	- - ที่มีขนาดของภาคตัดขวางส่วนที่ใหญ่ที่สุดเกิน ๖ มิลลิเมตร	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภท ๗๔.๐๗
	๗๔๐๘.๑๙	- - อื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภท ๗๔.๐๗
		- ทำด้วยทองแดงเจือ	
	๗๔๐๘.๒๑	- - ทำด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและสังกะสีเป็นหลัก (ทองเหลือง)	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภท ๗๔.๐๗
	๗๔๐๘.๒๒	- - ทำด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและนิกเกิลเป็นหลัก (คิวโปรนิกเกิล) หรือโลหะเจือที่มีทองแดง นิกเกิล และสังกะสี เป็นหลัก (เงินนิกเกิล)	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภท ๗๔.๐๗
	๗๔๐๘.๒๙	- - อื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภท ๗๔.๐๗
๗๔.๐๙		แผ่น แผ่นบาง และแถบ ทำด้วยทองแดง มีความหนาเกิน ๐.๑๕ มิลลิเมตร	
		- ทำด้วยทองแดงบริสุทธิ์	
	๗๔๐๙.๑๑	- - เป็นม้วน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๔๐๙.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ทำด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและสังกะสีเป็นหลัก (ทองเหลือง)	
	๗๔๐๙.๒๑	- - เป็นม้วน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๔๐๙.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ทำด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและดีบุกเป็นหลัก (ทองบรอนซ์)	
	๗๔๐๙.๓๑	- - เป็นม้วน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๔๐๙.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๗๔๐๙.๔๐	- ทำด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและนิกเกิลเป็นหลัก (คิวโพรนิคเกิล) หรือโลหะเจือที่มีทองแดง นิกเกิล และ สังกะสี เป็นหลัก (เงินนิกเกิล)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๔๐๙.๙๐	- ทำด้วยทองแดงเจืออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๔.๑๐		พอยล์ทองแดง (จะพิมพ์หรือรองรับด้านหลังด้วยกระดาษ กระดาษแข็ง พลาสติก หรือวัตถุรองรับที่คล้ายกัน หรือไม่ก็ตาม) มีความหนา (ไม่รวมถึงวัตถุรองรับ) ไม่เกิน ๐.๑๕ มิลลิเมตร	
		- ไม่รองรับด้านหลัง	
	๗๔๑๐.๑๑	- - ทำด้วยทองแดงบริสุทธิ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๔๑๐.๑๒	- - ทำด้วยทองแดงเจือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- รองรับด้านหลัง	
	๗๔๑๐.๒๑	- - ทำด้วยทองแดงบริสุทธิ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๔๑๐.๒๒	- - ทำด้วยทองแดงเจือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๔.๑๑		หลอดหรือท่อทำด้วยทองแดง	
	๗๔๑๑.๑๐	- ทำด้วยทองแดงบริสุทธิ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ทำด้วยทองแดงเจือ	
	๗๔๑๑.๒๑	- - ทำด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและสังกะสีเป็นหลัก (ทองเหลือง)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๔๑๑.๒๒	- - ทำด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและนิกเกิลเป็นหลัก (คิวโพรนิคเกิล) หรือโลหะเจือที่มีทองแดง นิกเกิล และสังกะสี เป็นหลัก (เงินนิกเกิล)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๔๑๑.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๔.๑๒		อุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ (เช่น ข้อต่อ ข้องอ ปลอกเลื่อน) ทำด้วยทองแดง	
	๗๔๑๒.๑๐	- ทำด้วยทองแดงบริสุทธิ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๗๔๑๒.๒๐	- ทำด้วยทองแดงเจือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๔.๑๓	๗๔๑๓.๐๐	ลวดเกลียว เคเบิล แลปถัก และของที่คล้ายกัน ทำด้วยทองแดง ไม่หุ้มฉนวนไฟฟ้า	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภท ๗๔.๐๘
๗๔.๑๕		ตะปู ตะปูส้นหัวใหญ่ หมุดกด ตะปูสองขา (นอกจากของตามประเภท ๘๓.๐๕) และของที่คล้ายกัน ทำด้วยทองแดง หรือทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าที่มีหัวเป็นทองแดง รวมทั้งตะปูควง สลักเกลียว แป้นเกลียว ตะปูเกลียวหัวตะขอ หมุดย้ำ สลัก สลักผ่า แหวนรอง (รวมถึงแหวนสปริง) และของที่คล้ายกัน ทำด้วยทองแดง	
	๗๔๑๕.๑๐	- ตะปู ตะปูส้นหัวใหญ่ หมุดกด ตะปูสองขา และของที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ของอื่นๆ ที่ไม่มีเกลียว	
	๗๔๑๕.๒๑	- - แหวนรอง (รวมถึงแหวนสปริง)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๔๑๕.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ของอื่นๆ ที่มีเกลียว	
	๗๔๑๕.๓๓	- - ตะปูควง สลักเกลียวและแป้นเกลียว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๔๑๕.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๔.๑๘		ของใช้บนโต๊ะอาหาร ของใช้ในครัวหรือของใช้ตามบ้านเรือนอื่นๆ และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยทองแดง ของที่ใช้ขัดหม้อ แผ่นถึงมือและของที่คล้ายกันสำหรับขัดหรือขัดถู ทำด้วยทองแดง เครื่องสุขภัณฑ์ และส่วนประกอบของเครื่องสุขภัณฑ์ ทำด้วยทองแดง	
	๗๔๑๘.๑๐	- ของใช้บนโต๊ะอาหาร ของใช้ในครัวหรือของใช้ตามบ้านเรือนอื่นๆ และส่วนประกอบของของดังกล่าว ของที่ใช้ขัดหม้อ แผ่น ถึงมือและของที่คล้ายกันสำหรับขัดหรือขัดถู	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๗๔๑๘.๒๐	- เครื่องสุญญากาศและส่วนประกอบของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๔.๑๙		ของอื่นๆ ทำด้วยทองแดง	
	๗๔๑๙.๑๐	- โซ่และส่วนประกอบของโซ่	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๗๔๑๙.๙๑	- - ที่ได้จากการหล่อ หล่อแบบ ตอกพิมพ์ หรือตี แต่ไม่ได้ทำมากไปกว่านี้	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๔๑๙.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๗๕		นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล	
๗๕.๐๑		นิกเกิลแมตต์ นิกเกิลออกไซด์ซินเตอร์ และผลิตภัณฑ์ชั้นกลางอื่นๆ ของโลหะกรรมทางนิกเกิล	
	๗๕๐๑.๑๐	- นิกเกิลแมตต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๕๐๑.๒๐	- นิกเกิลออกไซด์ซินเตอร์ และผลิตภัณฑ์ชั้นกลางอื่นๆ ของโลหะกรรมทางนิกเกิล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๕.๐๒		นิกเกิลที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)	
	๗๕๐๒.๑๐	- นิกเกิลไม่เจือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๕๐๒.๒๐	- นิกเกิลเจือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๕.๐๓	๗๕๐๓.๐๐	เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นนิกเกิล	WO
๗๕.๐๔	๗๕๐๔.๐๐	ผงนิกเกิลและเกล็ดนิกเกิล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๕.๐๕		ท่อน เส้น โพรไฟล์ และลวด ทำด้วยนิกเกิล	
		- ท่อน เส้น และโพรไฟล์	
	๗๕๐๕.๑๑	- - ทำด้วยนิกเกิลไม่เจือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๕๐๕.๑๒	- - ทำด้วยนิกเกิลเจือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ลวด	
	๗๕๐๕.๒๑	- - ทำด้วยนิกเกิลไม่เจือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๗๕๐๕.๒๒	- - ทำด้วยนิกเกิลเจือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๕.๐๖		แผ่น แผ่นบาง แถบ และฟอยล์ ทำด้วยนิกเกิล	
	๗๕๐๖.๑๐	- ทำด้วยนิกเกิลไม่เจือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๕๐๖.๒๐	- ทำด้วยนิกเกิลเจือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๕.๐๗		หลอดหรือท่อ และอุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ (เช่น ข้อต่อ ข้องอ ปลอกเลื่อน) ทำด้วยนิกเกิล	
		- หลอดและท่อ	
	๗๕๐๗.๑๑	- - ทำด้วยนิกเกิลไม่เจือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๕๐๗.๑๒	- - ทำด้วยนิกเกิลเจือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๕๐๗.๒๐	- อุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๕.๐๘		ของอื่นๆ ทำด้วยนิกเกิล	
	๗๕๐๘.๑๐	- ของที่มีลักษณะแบบผ้า ตะแกรง และตาข่าย ทำด้วยลวดนิกเกิล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๕๐๘.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๗๖		อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม	
๗๖.๐๑		อะลูมิเนียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)	
	๗๖๐๑.๑๐	- อะลูมิเนียมไม่เจือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๖๐๑.๒๐	- อะลูมิเนียมเจือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๖.๐๒	๗๖๐๒.๐๐	เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นอะลูมิเนียม	WO
๗๖.๐๓		ผงอะลูมิเนียมและเกล็ดอะลูมิเนียม	
	๗๖๐๓.๑๐	- ผงที่มีโครงสร้างแบบนอนลามลลา	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๖๐๓.๒๐	- ผงที่มีโครงสร้างแบบลามลลา รวมทั้งเกล็ด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๖.๐๔		ท่อน เส้น และโปรไฟล์ ทำด้วยอะลูมิเนียม	
	๗๖๐๔.๑๐	- ทำด้วยอะลูมิเนียมไม่เจือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- ทำด้วยอะลูมิเนียมเจือ	
	๗๖๐๔.๒๑	- - โพรไฟล์กลวง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๖๐๔.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๖.๐๕		ลวดอะลูมิเนียม	
		- ทำด้วยอะลูมิเนียมไม่เจือ	
	๗๖๐๕.๑๑	- - ที่มีขนาดภาคตัดขวางส่วนที่ใหญ่ที่สุดเกิน ๗ มิลลิเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๖๐๕.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ทำด้วยอะลูมิเนียมเจือ	
	๗๖๐๕.๒๑	- - ที่มีขนาดภาคตัดขวางส่วนที่ใหญ่ที่สุดเกิน ๗ มิลลิเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๖๐๕.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๖.๐๖		แผ่น แผ่นบาง และแถบ ทำด้วยอะลูมิเนียม มีความหนาเกิน ๐.๒ มิลลิเมตร	
		- ทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส)	
	๗๖๐๖.๑๑	- - ทำด้วยอะลูมิเนียมไม่เจือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๖๐๖.๑๒	- - ทำด้วยอะลูมิเนียมเจือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๗๖๐๖.๙๑	- - ทำด้วยอะลูมิเนียมไม่เจือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๖๐๖.๙๒	- - ทำด้วยอะลูมิเนียมเจือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๖.๐๗		ฟอยล์อะลูมิเนียม (จะพิมพ์หรือรองรับด้านหลังด้วยกระดาษ กระดาษแข็ง พลาสติก หรือวัตถุรองรับที่คล้ายกัน หรือไม่ก็ตาม) มีความหนา (ไม่รวมถึงวัตถุรองรับ) ไม่เกิน ๐.๒ มิลลิเมตร	
		- ไม่มีวัตถุรองรับ	
	๗๖๐๗.๑๑	- - รีด แต่ไม่ได้ทำมากไปกว่านี้	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภท ๗๖.๐๖

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๗๖๐๗.๑๙	- - อื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภท ๗๖.๐๖
	๗๖๐๗.๒๐	- มีวัตถุรองรับ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภท ๗๖.๐๖
๗๖.๐๘		หลอดหรือท่อ ทำด้วยอะลูมิเนียม	
	๗๖๐๘.๑๐	- ทำด้วยอะลูมิเนียมไม่เจือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๖๐๘.๒๐	- ทำด้วยอะลูมิเนียมเจือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๖.๐๙	๗๖๐๙.๐๐	อุปกรณ์ติดตั้งทำด้วยอะลูมิเนียม ของหลอดหรือท่อ (เช่น ข้อต่อ ข้องอ ปลอกเลื่อน)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๖.๑๐		สิ่งก่อสร้าง (ไม่รวมถึงอาคารสำเร็จรูปตามประเภท ๙๔.๐๖) และส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้าง (เช่น สะพานและส่วนของสะพาน หอคอย เสาที่มีโครงประสานกัน หลังคา โครงหลังคา ประตูหน้าต่าง กรอบของประตูหน้าต่างและธรณีประตู ระเบียง เสาชนิดฟิลลาร์และคอลัมน์) ทำด้วยอะลูมิเนียม รวมทั้งแผ่น เส้น โพรไฟล์ หลอดหรือท่อ และของที่คล้ายกัน ที่จัดทำไว้เพื่อใช้ทำเป็นสิ่งก่อสร้างทำด้วยอะลูมิเนียม	
	๗๖๑๐.๑๐	- ประตู หน้าต่าง กรอบของประตูหน้าต่าง และ ธรณีประตู	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๖๑๐.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๖.๑๑	๗๖๑๑.๐๐	เรเซอร์วัวร์ แท่งก๊ว๊ต และภาชนะที่คล้ายกัน สำหรับใช้บรรจุวัตถุใดก็ตาม (นอกจากก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว) ทำด้วยอะลูมิเนียม ที่มีความจุเกิน ๓๐๐ ลิตร จะบุด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อนหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่มีเครื่องอุปกรณ์กลหรือเครื่องอุปกรณ์ความร้อนประกอบติดอยู่ด้วย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๖.๑๒		คาสก์ ทรัม กระจโป่ง ทุบ และภาชนะที่คล้ายกัน (รวมถึงภาชนะรูปทรงกระบอกแบบแข็งหรือแบบบีบพับได้) สำหรับบรรจุวัตถุใดก็ตาม (นอกจากก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว) ทำด้วยอะลูมิเนียมที่มี	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		ความจุไม่เกิน ๓๐๐ ลิตร จะติดตั้งในหรือหุ้มฉนวนความร้อนหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่มีเครื่องอุปกรณ์กลหรือเครื่องอุปกรณ์ความร้อนประกอบติดอยู่ด้วย	
	๗๖๑๒.๑๐	- ภาชนะรูปทรงกระบอกแบบบีบพับได้	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๖๑๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๖.๑๓	๗๖๑๓.๐๐	ภาชนะอะลูมิเนียมสำหรับบรรจุก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๖.๑๔		ลวดเกลียว เคเบิล แลปถัก และของที่คล้ายกัน ทำด้วยอะลูมิเนียม ไม่หุ้มฉนวนไฟฟ้า	
	๗๖๑๔.๑๐	- ที่มีแกนทำด้วยเหล็กกล้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๖๑๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๖.๑๕		ของใช้บนโต๊ะอาหาร ของใช้ในครัว หรือของใช้ตามบ้านเรือนอื่นๆ และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยอะลูมิเนียม ของที่ใช้ขัดหม้อ แผ่น ถูมือ และของที่คล้ายกัน สำหรับขัดมันหรือขัดถู ทำด้วยอะลูมิเนียม เครื่องสุขภัณฑ์ และส่วนประกอบของเครื่องสุขภัณฑ์ ทำด้วยอะลูมิเนียม	
	๗๖๑๕.๑๐	- ของใช้บนโต๊ะอาหาร ของใช้ในครัว หรือของใช้ตามบ้านเรือนอื่นๆ และส่วนประกอบของของดังกล่าว ของที่ใช้ขัดหม้อ แผ่น ถูมือ และของที่คล้ายกัน สำหรับขัดมันหรือขัดถู	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๖๑๕.๒๐	- เครื่องสุขภัณฑ์และส่วนประกอบของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๖.๑๖		ของอื่นๆ ทำด้วยอะลูมิเนียม	
	๗๖๑๖.๑๐	- ตะปู ตะปูไม่มีหัว ตะปูสองขา (นอกจากของตาม ประเภท ๘๓.๐๕) ตะปูควง สลักเกลียว แป้นเกลียว ตะปูเกลียวหัวตะขอ หมุดยั่ว สลักสลักผ่า แหวนรอง และของที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๗๖๑๖.๙๑	- - ของที่มีลักษณะแบบผ้า ตะแกรง ตาข่ายและ รื้อ ทำด้วยลวดอะลูมิเนียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๗๖๑๖.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๗๘		ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว	
๗๘.๐๑		ตะกั่วที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)	
	๗๘๐๑.๑๐	- ตะกั่วบริสุทธิ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๗๘๐๑.๙๑	- - ที่มีธาตุอื่นอยู่ด้วย โดยมีพลวงเป็นส่วนใหญ่ โดยน้ำหนัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๗๘๐๑.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๗๘.๐๒	๗๘๐๒.๐๐	เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นตะกั่ว	WO
๗๘.๐๔		แผ่น แผ่นบาง แถบ และฟอยล์ ทำด้วยตะกั่ว รวมทั้งผงตะกั่วและเกล็ดตะกั่ว	
		- แผ่น แผ่นบาง แถบ และฟอยล์	
	๗๘๐๔.๑๑	- - แผ่นบาง แถบ และฟอยล์ที่มีความหนาไม่ เกิน ๐.๒ มิลลิเมตร (ไม่รวมถึงวัตถุรองรับ)	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๗๘๐๔.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๗๘๐๔.๒๐	- ผงและเกล็ด	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๗๘.๐๖	๗๘๐๖.๐๐	ของอื่นๆ ทำด้วยตะกั่ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๗๙		สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี	
๗๙.๐๑		สังกะสีที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)	
		- สังกะสีไม่เจือ	
	๗๙๐๑.๑๑	- - ที่มีสังกะสีตั้งแต่ร้อยละ ๙๙.๙๙ ขึ้นไปโดย น้ำหนัก	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
	๗๙๐๑.๑๒	- - ที่มีสังกะสีน้อยกว่าร้อยละ ๙๙.๙๙ โดย น้ำหนัก	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
	๗๙๐๑.๒๐	- สังกะสีเจือ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
๗๙.๐๒	๗๙๐๒.๐๐	เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นสังกะสี	WO
๗๙.๐๓		ฝุ่นสังกะสี ผงสังกะสี และเกล็ดสังกะสี	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๗๙๐๓.๑๐	- ผุ่नสังกะสี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๙๐๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๙.๐๔	๗๙๐๔.๐๐	ท่อน เส้น โพรไฟล์ และลวด ทำด้วยสังกะสี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๙.๐๕	๗๙๐๕.๐๐	แผ่น แผ่นบาง แถบ และฟอยล์ ทำด้วยสังกะสี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๙.๐๗	๗๙๐๗.๐๐	ของอื่นๆ ทำด้วยสังกะสี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๘๐		ดีบุกและของทำด้วยดีบุก	
๘๐.๐๑		ดีบุกที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)	
	๘๐๐๑.๑๐	- ดีบุกไม่เจือ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๐๐๑.๒๐	- ดีบุกเจือ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๐.๐๒	๘๐๐๒.๐๐	เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นดีบุก	WO
๘๐.๐๓	๘๐๐๓.๐๐	ท่อน เส้น โพรไฟล์ และลวด ทำด้วยดีบุก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๐.๐๗	๘๐๐๗.๐๐	ของอื่นๆ ทำด้วยดีบุก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๘๑		โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว	
๘๑.๐๑		ทั้งสแตน (วุลแฟรม) และของทำด้วยทั้งสแตน รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
	๘๑๐๑.๑๐	- ผง	CC
		- อื่นๆ	
	๘๑๐๑.๙๔	- - ทั้งสแตนที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมถึงท่อนและเส้นที่ได้โดยวิธีขึ้นเตอริง	CC
	๘๑๐๑.๙๖	- - ลวด	CTSH
	๘๑๐๑.๙๗	- - เศษและของที่ใช้ไม่ได้	WO
	๘๑๐๑.๙๙	- - อื่นๆ	CTSH
๘๑.๐๒		โมลิบดีนัมและของทำด้วยโมลิบดีนัม รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
	๘๑๐๒.๑๐	- ผง	CC
		- อื่นๆ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๑๐๒.๙๔	- - โมลิบดีนัมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมถึงท่อและเส้นที่ได้โดยวิธีขึ้นเตอริง	CC
	๘๑๐๒.๙๕	- - ท่อและเส้นนอกจากที่ได้โดยวิธีขึ้นเตอริง โพรไฟล์ แผ่น แผ่นบาง แถบและฟอยล์	CTSH
	๘๑๐๒.๙๖	- - ลวด	CTSH
	๘๑๐๒.๙๗	- - เศษและของที่ใช้ไม่ได้	WO
	๘๑๐๒.๙๙	- - อื่นๆ	CTSH
๘๑.๐๓		แทนทาลัมและของทำด้วยแทนทาลัม รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
	๘๑๐๓.๒๐	- แทนทาลัมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมถึงท่อและเส้น ที่ได้โดยวิธีขึ้นเตอริง รวมทั้งผง	CTSH
	๘๑๐๓.๓๐	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	WO
	๘๑๐๓.๙๐	- อื่นๆ	CTSH
๘๑.๐๔		แมกนีเซียมและของทำด้วยแมกนีเซียม รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
		- แมกนีเซียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)	
	๘๑๐๔.๑๑	- - ที่มีแมกนีเซียมอย่างน้อยร้อยละ ๙๙.๘ โดยน้ำหนัก	CC
	๘๑๐๔.๑๙	- - อื่นๆ	CC
	๘๑๐๔.๒๐	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	WO
	๘๑๐๔.๓๐	- ขี้ตะไบ เศษที่ได้จากการกลึง และเม็ด คัดตามขนาด รวมทั้งผง	CTSH
	๘๑๐๔.๙๐	- อื่นๆ	CTSH
๘๑.๐๕		โคบอลต์แมตต์และผลิตภัณฑ์ขั้นกลางอื่นๆ ของโลหะกรรมทางโคบอลต์ โคบอลต์และของทำด้วยโคบอลต์ รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
	๘๑๐๕.๒๐	- โคบอลต์แมตต์และผลิตภัณฑ์ขั้นกลางอื่นๆ ของ โลหะกรรมทางโคบอลต์ โคบอลต์ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	CTSH
	๘๑๐๕.๓๐	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	WO
	๘๑๐๕.๙๐	- อื่นๆ	CTSH
๘๑.๐๖	๘๑๐๖.๐๐	บิสมีทและของทำด้วยบิสมีท รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๑.๐๗		แคดเมียมและของทำด้วยแคดเมียม รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
	๘๑๐๗.๒๐	- แคดเมียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๑๐๗.๓๐	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	WO
	๘๑๐๗.๙๐	- อื่นๆ	CTSH
๘๑.๐๘		ไทเทเนียมและของทำด้วยไทเทเนียม รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
	๘๑๐๘.๒๐	- ไทเทเนียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	CC
	๘๑๐๘.๓๐	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	WO
	๘๑๐๘.๙๐	- อื่นๆ	CTSH
๘๑.๐๙		เซอร์โคเนียมและของทำด้วยเซอร์โคเนียม รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
	๘๑๐๙.๒๐	- เซอร์โคเนียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	CTSH
	๘๑๐๙.๓๐	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	WO
	๘๑๐๙.๙๐	- อื่นๆ	CTSH
๘๑.๑๐		พลวงและของทำด้วยพลวง รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
	๘๑๑๐.๑๐	- พลวงที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	CTSH
	๘๑๑๐.๒๐	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	WO
	๘๑๑๐.๙๐	- อื่นๆ	CTSH
๘๑.๑๑	๘๑๑๑.๐๐	แมงกานีสและของทำด้วยแมงกานีส รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	CC
๘๑.๑๒		เบริลเลียม โครเมียม เจอร์เมเนียม วาเนเดียม แกลเลียม แอฟเนียม อินเดียม ไนโอเบียม (โคลัมเบียม) รีเนียม และเทลลูเรียม และของทำด้วยโลหะดังกล่าว รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
		- เบริลเลียม	
	๘๑๑๒.๑๒	- - ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	CC
	๘๑๑๒.๑๓	- - เศษและของที่ใช้ไม่ได้	WO
	๘๑๑๒.๑๙	- - อื่นๆ	CTSH
		- โครเมียม	
	๘๑๑๒.๒๑	- - ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	CTSH
	๘๑๑๒.๒๒	- - เศษและของที่ใช้ไม่ได้	WO
	๘๑๑๒.๒๙	- - อื่นๆ	CTSH
		- เทลลูเรียม	
	๘๑๑๒.๕๑	- - ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	CTSH
	๘๑๑๒.๕๒	- - เศษและของที่ใช้ไม่ได้	WO

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๑๑๒.๕๙	- - อื่นๆ	CTSH
		- อื่นๆ	
	๘๑๑๒.๙๒	- - ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) เศษและของที่ใช้ไม่ได้ รวมทั้งผง	CTSH
	๘๑๑๒.๙๙	- - อื่นๆ	CTSH
๘๑.๑๓	๘๑๑๓.๐๐	เซอร์เมตและของทำด้วยเซอร์เมต รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๘๒		เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ข้อนและล้อ ทำด้วยโลหะสามัญ ส่วนประกอบของของดังกล่าวทำด้วยโลหะสามัญ	
๘๒.๐๑		เครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือ ดังต่อไปนี้ คือ เสียมพลั่ว แมตทอก อีโต้ จอบ สามง่ามและคราด ขวาน มีดขอ และเครื่องมือสำหรับตัดที่คล้ายกัน รวมทั้งกรรไกรตัดลิตและกรรไกรตัดเล็มทุกชนิด เคียวด้ามยาว เคียวเกี่ยวข้าว มีดตัดหญ้า กรรไกรแต่งพุ่มไม้ ลืมผ่าไม้ และเครื่องมืออื่นๆ ชนิดที่ใช้ในการเกษตร การทำสวน หรือการป่าไม้	
	๘๒๐๑.๑๐	- เสียมและพลั่ว	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๒๐๑.๓๐	- แมตทอก อีโต้ จอบ และคราด	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๒๐๑.๔๐	- ขวาน มีดขอ และเครื่องมือสำหรับตัดที่คล้ายกัน	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๒๐๑.๕๐	- กรรไกรตัดลิต กรรไกรตัดเล็ม และกรรไกรที่คล้ายกัน ชนิดใช้มือเดียว (รวมถึงกรรไกรตัดขนสัตว์ปีกเลี้ยง)	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๒๐๑.๖๐	- กรรไกรแต่งพุ่มไม้ กรรไกรตัดแต่งต้นไม้ชนิดใช้สองมือ และกรรไกรที่คล้ายกันชนิดใช้สองมือ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๒๐๑.๙๐	- เครื่องมือที่ใช้งานด้วยมืออื่นๆ ชนิดที่ใช้ในการเกษตร การทำสวน หรือการป่าไม้	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๒.๐๒		เลื่อยมือ ใบเลื่อยทุกชนิด (รวมถึงใบเลื่อยที่ใช้สำหรับเฉือน ทำร่อง หรือใบเลื่อยที่ไม่มีฟัน)	
	๘๒๐๒.๑๐	- เลื่อยมือ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๒๐๒.๒๐	- ใบเลื่อยสายพาน	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- ใบเลื่อยวงเดือน (รวมถึงใบเลื่อยที่ใช้สำหรับ เฉือน หรือทำร่อง)	
	๘๒๐๒.๓๑	- - ที่มีส่วนใช้งานทำด้วยเหล็กกล้า	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
	๘๒๐๒.๓๙	- - อื่นๆ รวมถึงส่วนประกอบ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
	๘๒๐๒.๔๐	- ใบเลื่อยสายโซ่	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
		- ใบเลื่อยอื่นๆ	
	๘๒๐๒.๙๑	- - ใบเลื่อยชนิดตรงสำหรับใช้งานกับโลหะ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
	๘๒๐๒.๙๙	- - อื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
๘๒.๐๓		ตะไบ บุ้ง คีม (รวมถึงคีมตัด) คีมปากนกแก้ว ปากคีบ กรรไกรตัดโลหะ เครื่องมือตัดท่อ เครื่องมือตัดสลัก เครื่องมือตอกรู และเครื่องมือ ที่ใช้งานด้วยมือที่คล้ายกัน	
	๘๒๐๓.๑๐	- ตะไบ บุ้ง และเครื่องมือที่คล้ายกัน	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
	๘๒๐๓.๒๐	- คีม (รวมถึงคีมตัด) คีมปากนกแก้ว ปากคีบ และเครื่องมือที่คล้ายกัน	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
	๘๒๐๓.๓๐	- กรรไกรตัดโลหะและเครื่องมือที่คล้ายกัน	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
	๘๒๐๓.๔๐	- เครื่องมือตัดท่อ เครื่องมือตัดสลัก เครื่องมือตอกรู และเครื่องมือที่คล้ายกัน	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
๘๒.๐๔		ประแจที่ใช้งานด้วยมือ (รวมถึงประแจทอร์ก แต่ไม่รวมถึงด้ามจับดอกกีดเกลียวใน) รวมทั้ง ประแจบ็อกซ์ชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ มีหรือไม่มี ด้ามจับ	
		- ประแจที่ใช้งานด้วยมือ	
	๘๒๐๔.๑๑	- - ปรับไม่ได้	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
	๘๒๐๔.๑๒	- - ปรับได้	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
	๘๒๐๔.๒๐	- ประแจบ็อกซ์ชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ มีหรือไม่มี ด้ามจับ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๘๒.๐๕		เครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือ (รวมถึงเครื่องมือติดกากเพชรใช้สำหรับตัดกระจก) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ตะเกียงฟู่ ปากกาจับ ที่จับยึด และของที่คล้ายกัน (นอกจากอุปกรณ์ประกอบและส่วนประกอบของเครื่องมือกล) ทั้ง เตาเผา โลหะชนิดที่หล่อได้ จานเจียรไนที่ประกอบด้วยโครงที่ใช้งานด้วยมือหรือเท้า	
	๘๒๐๕.๑๐	- เครื่องมือสำหรับเจาะ ทำเกลียวนอก หรือทำเกลียวใน	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๒๐๕.๒๐	- ค้อน และค้อนหัวใหญ่ (สเลดจ์แฮมเมอร์)	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๒๐๕.๓๐	- กบไสไม้ สว่า สว่าเล็บมือ และเครื่องมือสำหรับตัดที่คล้ายกัน สำหรับใช้งานกับไม้	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๒๐๕.๔๐	- ไชควง	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องมืออื่นๆ ที่ใช้งานด้วยมือ (รวมถึงเครื่องมือติดกากเพชรใช้สำหรับตัดกระจก)	
	๘๒๐๕.๕๑	- - เครื่องมือที่ใช้ตามบ้านเรือน	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๒๐๕.๕๙	- - อื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๒๐๕.๖๐	- ตะเกียงฟู่	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๒๐๕.๗๐	- ปากกาจับชิ้นงาน ที่จับยึด และของที่คล้ายกัน	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๒๐๕.๙๐	- อื่นๆ รวมถึงของเป็นชุดที่ประกอบด้วยของตามประเภท ๘๒.๐๕ ตั้งแต่สองประเภทย่อยขึ้นไป	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๒.๐๖	๘๒๐๖.๐๐	เครื่องมือตามประเภท ๘๒.๐๒ ถึง ๘๒.๐๕ ตั้งแต่สองประเภทพิกัดขึ้นไป ที่จัดทำขึ้นเป็นชุดเพื่อการขายปลีก	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๒.๐๗		เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ สำหรับเครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือซึ่งจะขับเคลื่อนด้วยกำลังอย่างอื่นหรือไม่ก็ตาม หรือสำหรับเครื่องมือกล (เช่น สำหรับอัด ตอกพิมพ์ ตอกรู ทำเกลียวใน ทำเกลียวนอก เจาะ คว้าน ตกแต่ง ขุดผิว กลึง หรือไขตะปูควง) รวมถึงแม่พิมพ์ (ตาย)	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		สำหรับดิ่งหรืออัดรีดโลหะ และเครื่องมือสำหรับ เจาะหินหรือเจาะดิน	
		- เครื่องมือสำหรับเจาะหินหรือเจาะดิน	
	๘๒๐๗.๑๓	- - ที่มีส่วนใช้งานทำด้วยเซอร์เมต	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
	๘๒๐๗.๑๙	- - อื่นๆ รวมถึงส่วนประกอบ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
	๘๒๐๗.๒๐	- แม่พิมพ์ (ตาย) สำหรับดิ่งหรืออัดรีดโลหะ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
	๘๒๐๗.๓๐	- เครื่องมือสำหรับอัด ตอกพิมพ์ หรือตอกกู	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
	๘๒๐๗.๔๐	- เครื่องมือสำหรับทำเกลียวในหรือทำเกลียว นอก	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
	๘๒๐๗.๕๐	- เครื่องมือสำหรับเจาะ นอกจากที่ใช้เจาะหิน	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
	๘๒๐๗.๖๐	- เครื่องมือสำหรับคว้านหรือตักแต่งรูเจาะ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
	๘๒๐๗.๗๐	- เครื่องมือสำหรับขุดผิว	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
	๘๒๐๗.๘๐	- เครื่องมือสำหรับกลึง	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
	๘๒๐๗.๙๐	- เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้อื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
๘๒.๐๘		มีดและใบมีด สำหรับใช้กับเครื่องจักรหรือ เครื่องใช้กล	
	๘๒๐๘.๑๐	- สำหรับงานโลหะ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
	๘๒๐๘.๒๐	- สำหรับงานไม้	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
	๘๒๐๘.๓๐	- สำหรับใช้กับเครื่องใช้ในครัวหรือใช้กับ เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
	๘๒๐๘.๔๐	- สำหรับใช้กับเครื่องจักรทางการเกษตร การทำสวน หรือการป่าไม้	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
	๘๒๐๘.๙๐	- อื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๘๒.๐๙	๘๒๐๙.๐๐	แผ่น แห้ง ปลาย และของที่คล้ายกัน ทำด้วยเซอรเมต ที่ใช้กับเครื่องมือแต่ยังไม่ได้ประกอบติดกับเครื่องมือ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๒.๑๐	๘๒๑๐.๐๐	เครื่องใช้กลที่ใช้แรงคน มีน้ำหนัก ๑๐ กิโลกรัมหรือน้อยกว่า ใช้ในการเตรียมหรือทำอาหารหรือเครื่องดื่ม	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๒.๑๑		มีดที่มีใบมีด มีลักษณะเป็นฟันหรือไม่ก็ตาม (รวมถึงมีดที่ใช้ตัดแต่งต้นไม้) และใบมีดสำหรับมีดดังกล่าว นอกจากมีดตามประเภท ๘๒.๐๘	
	๘๒๑๑.๑๐	- ชุดที่ประกอบด้วยของหลายชนิด	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๘๒๑๑.๙๑	- - มีดใช้บนโต๊ะอาหารที่มีใบมีดติดถาวร	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๒๑๑.๙๒	- - มีดอื่นๆ ที่มีใบมีดติดถาวร	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๒๑๑.๙๓	- - มีดนอกจากมีดที่มีใบมีดติดถาวร	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๒๑๑.๙๔	- - ใบมีด	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๒๑๑.๙๕	- - ด้ามจับทำด้วยโลหะสามัญ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๒.๑๒		มีดโกนและใบมีดโกน (รวมถึงแถบใบมีดโกนที่เพิ่งแต่ขึ้นรูป)	
	๘๒๑๒.๑๐	- มีดโกน	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๒๑๒.๒๐	- ใบมีดโกนนิรภัย รวมถึงแถบใบมีดโกนที่เพิ่งแต่ขึ้นรูป	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๒๑๒.๙๐	- ส่วนประกอบอื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๒.๑๓	๘๒๑๓.๐๐	กรรไกร กรรไกรสำหรับช่างตัดเสื้อ และกรรไกรที่คล้ายกัน รวมทั้งใบกรรไกร	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๒.๑๔		ของมีคมอื่นๆ (เช่น ปัดดาเลียน มีดสำหรับคนขายเนื้อ หรือสำหรับใช้ในครัวเพื่อใช้ผ่า สับหรือสับให้ละเอียด มีดตัดกระดาษ) รวมทั้งชุด	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		เครื่องตกแต่งและเครื่องมือใช้สำหรับตกแต่งเล็บมือและเล็บเท้า (รวมถึงตะไบแต่งเล็บ)	
	๘๒๑๔.๑๐	- มีดตัดกระดาด ที่เปิดจดหมาย มีดขูด กบเหลาดินสอ และใบมีดของของดังกล่าว	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๒๑๔.๒๐	- ชุดเครื่องตกแต่งและเครื่องมือใช้สำหรับตกแต่งเล็บมือ และเล็บเท้า (รวมถึงตะไบแต่งเล็บ)	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๒๑๔.๙๐	- อื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๒.๑๕		ช้อน ส้อม ทัพพี ทัพพีโปร่ง มีดเสิร์ฟเค้ก มีดปลา มีดเนย คีมคีบน้ำตาล และเครื่องครัวหรือเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่คล้ายกัน	
	๘๒๑๕.๑๐	- ชุดที่ประกอบด้วยของหลายชนิด มีของอย่างน้อยหนึ่งอย่าง que ขุดด้วยโลหะมีค่า	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๒๑๕.๒๐	- ชุดที่ประกอบด้วยของหลายชนิดอื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๘๒๑๕.๙๑	- - ขุดด้วยโลหะมีค่า	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๒๑๕.๙๙	- - อื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๘๓		ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ	
๘๓.๐๑		กุญแจสายยูและกุญแจอื่นๆ (ชนิดที่ใช้ลูกกุญแจ ใช้รหัส หรือใช้ไฟฟ้า) ทำด้วยโลหะสามัญ แคลมป์และโครงพร้อมแคลมป์ซึ่งมีกุญแจอยู่ด้วยทำด้วยโลหะสามัญ ลูกกุญแจสำหรับของข้างต้นทำด้วยโลหะสามัญ	
	๘๓๐๑.๑๐	- กุญแจสายยู	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๓๐๑.๒๐	- กุญแจชนิดที่ใช้กับรถยนต์	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๓๐๑.๓๐	- กุญแจชนิดที่ใช้กับเฟอร์นิเจอร์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๓๐๑.๔๐	- กุญแจชนิดอื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๓๐๑.๕๐	- แคลมป์และโครงพร้อมแคลมป์ ซึ่งมีกุญแจอยู่ด้วย	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๓๐๑.๖๐	- ส่วนประกอบ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๓๐๑.๗๐	- ลูกกุญแจที่แยกนำเข้าต่างหาก	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๓.๐๒		อุปกรณ์สำหรับยึด อุปกรณ์ติดตั้ง (พิตติง) และของที่คล้ายกัน ทำด้วยโลหะสามัญ เหมาะสำหรับใช้กับเฟอร์นิเจอร์ ประตู บันได หน้าต่าง มู่ลี่ ตัวถังรถ เครื่องอาบนํ้า หีบเดินทางขนาดใหญ่ หีบเก็บของ กล่องเก็บของมีค่า หรือใช้กับของที่คล้ายกัน ที่วางหรือแขวนหมวก เ้าแขน และสิ่งติดตั้งถาวรที่คล้ายกัน ทำด้วยโลหะสามัญ ลูกล้อพร้อมอุปกรณ์สำหรับยึดทำด้วยโลหะสามัญ อุปกรณ์ปิดประตูอัตโนมัติทำด้วยโลหะสามัญ	
	๘๓๐๒.๑๐	- บานพับ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๓๐๒.๒๐	- ลูกล้อ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๓๐๒.๓๐	- อุปกรณ์สำหรับยึด อุปกรณ์ติดตั้ง (พิตติง) และของที่คล้ายกันอื่นๆ ที่เหมาะสำหรับใช้กับรถยนต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อุปกรณ์สำหรับยึด อุปกรณ์ติดตั้ง (พิตติง) และของที่คล้ายกันอื่นๆ	
	๘๓๐๒.๔๑	- - เหมาะสำหรับใช้กับอาคาร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๓๐๒.๔๒	- - อื่นๆ เหมาะสำหรับใช้กับเฟอร์นิเจอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๓๐๒.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๓๐๒.๕๐	- ที่วางหรือที่แขวนหมวก เ้าแขน และสิ่งติดตั้งถาวรที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๓๐๒.๖๐	- อุปกรณ์ปิดประตูอัตโนมัติ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๓.๐๓	๘๓๐๓.๐๐	ตู้นิรภัย กำปั้น ประตูห้องมั่นคง และลิคเกอร์นิรภัย ใช้เก็บของในห้องมั่นคง ที่หุ้มเกราะหรือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		เสริมให้แข็งแรง ทึบใส่เงินหรือทึบใส่เอกสาร สิทธิ์ และของที่คล้ายกัน ทำด้วยโลหะสามัญ	
๘๓.๐๔	๘๓๐๔.๐๐	ตู้เอกสาร ตู้บัตรดัชนี ถาดเอกสาร ที่วางกระดาษ ถาดใส่ปากกา ขาตั้งสำหรับแขวนตราประทับ และ เครื่องอุปกรณ์ที่คล้ายกัน ที่ใช้ในสำนักงานหรือ โต๊ะทำงาน ทำด้วยโลหะสามัญ นอกจาก เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในสำนักงานตามประเภท ๙๔.๐๓	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๘๓.๐๕		อุปกรณ์ติดตั้ง (ฟิตติ้ง) สำหรับแฟ้มเอกสาร คลิปหนีบจดหมาย มุมเสียบจดหมาย คลิปหนีบ กระดาษ ป้ายดัชนี และของใช้ในสำนักงานที่ คล้ายกัน ทำด้วยโลหะสามัญ รวมทั้งแถบลด เย็บ (เช่น ใช้ในสำนักงาน ในกิจการเครื่องเบาะ ในการบรรจุหีบห่อ) ทำด้วยโลหะสามัญ	
	๘๓๐๕.๑๐	- อุปกรณ์ติดตั้ง (ฟิตติ้ง) สำหรับแฟ้มเอกสาร	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๓๐๕.๒๐	- แถบลดเย็บ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๓๐๕.๙๐	- อื่นๆ รวมถึงส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๘๓.๐๖		ระฆัง ฆ้อง และของที่คล้ายกัน ไม่ใช่ไฟฟ้า ทำด้วย โลหะสามัญ รูปหล่อขนาดเล็กและเครื่องประดับ อื่นๆ ทำด้วยโลหะสามัญ กรอบรูปถ่าย กรอบ รูปภาพหรือกรอบที่คล้ายกันทำด้วยโลหะสามัญ รวมทั้งกระจกเงาทำด้วยโลหะสามัญ	
	๘๓๐๖.๑๐	- ระฆัง ฆ้อง และของที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- รูปหล่อขนาดเล็กและเครื่องประดับอื่นๆ	
	๘๓๐๖.๒๑	- - ที่ชุบด้วยโลหะมีค่า	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๓๐๖.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๓๐๖.๓๐	- กรอบรูปถ่าย กรอบรูปภาพ หรือกรอบที่ คล้ายกัน รวมทั้งกระจกเงา	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๘๓.๐๗		หลอดหรือท่อที่อ่อนงอได้ ทำด้วยโลหะสามัญ มีหรือไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง (ฟิตติ้ง)	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๓๐๗.๑๐	- ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๓๐๗.๙๐	- ทำด้วยโลหะสามัญอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๓.๐๘		แคลมป์ โครงพร้อมแคลมป์ หัวเข็มขัด หัวเข็มขัดชนิดแคลมป์ตาขอ ห่วง ตาไก่ และของที่คล้ายกัน ทำด้วยโลหะสามัญ ชนิดที่ใช้กับเสื้อผ้า รองเท้า ผ้าใบบังแดด กระเป๋าทรง ของที่ใช้ในการเดินทาง หรือของอื่นที่จัดทำแล้ว รวมทั้งหมุดย้ำที่เป็นรูปทรงกระบอกหรือสองขาทำด้วยโลหะสามัญ ลูกบิดและเลื่อนทำด้วยโลหะสามัญ	
	๘๓๐๘.๑๐	- ตาขอ ห่วง และตาไก่	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๓๐๘.๒๐	- หมุดย้ำที่เป็นรูปทรงกระบอกหรือสองขา	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๓๐๘.๙๐	- อื่นๆ รวมถึงส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๓.๐๙		จุกและฝา (รวมถึง จุกจีบ ฝาเกลียว และจุกริน) ปลอกหุ้มปากขวด ฝาดังชนิดเกลียว ฝาครอบปากถัง สิ่งที่ใช้ปิดผนึก และอุปกรณ์ประกอบอย่างอื่นที่ใช้ในการบรรจุ ทำด้วยโลหะสามัญ	
	๘๓๐๙.๑๐	- จุกจีบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๓๐๙.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๓.๑๐	๘๓๑๐.๐๐	ป้ายเครื่องหมาย ป้ายชื่อ ป้ายที่อยู่ และป้ายที่คล้ายกัน ตัวเลข ตัวอักษร และสัญลักษณ์อื่นๆ ทำด้วยโลหะสามัญ แต่ไม่รวมถึงของตามประเภท ๙๔.๐๕	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๓.๑๑		ลวด เส้น หลอด แผ่น อิเล็กโทรด และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ทำด้วยโลหะสามัญหรือโลหะคาร์ไบด์ เคลือบหรือทำแกนกลางด้วยวัตถุจำพวกฟลักซ์ ชนิดที่ใช้ในการบัดกรี เป่าแผ่น เชื่อมหรือพอกโลหะหรือโลหะคาร์ไบด์ รวมทั้งลวดและเส้นที่ทำด้วยผงโลหะสามัญซึ่งเกาะหรือติดรวมกัน ใช้ในการพ่นโลหะ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๓๑๑.๑๐	- อิเล็กทรอนิกส์ทำด้วยโลหะสามัญ ที่เคลือบ สำหรับการเชื่อมต่อไฟฟ้าแบบอาร์กเวลติง	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๓๑๑.๒๐	- ลวดทำด้วยโลหะสามัญ มีแกนกลาง สำหรับใช้ ในการเชื่อมต่อไฟฟ้าแบบอาร์กเวลติง	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๓๑๑.๓๐	- เส้นที่เคลือบ ลวดที่มีแกนกลาง ทำด้วยโลหะ สามัญ สำหรับใช้ในการบัดกรี เป่าแผ่น หรือ การเชื่อมด้วยเปลวไฟ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๓๑๑.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๘๔		เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ บอยเลอร์ เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว	
๘๔.๐๑		เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ แท่งเชื้อเพลิง (คาร์ ทริดจ์) ที่ยังไม่ได้ใช้ของเครื่องปฏิกรณ์ นิวเคลียร์ รวมทั้งเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ สำหรับการแยกไอโซโทป	
	๘๔๐๑.๑๐	- เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๐๑.๒๐	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับใช้ ในการแยกไอโซโทปและส่วนประกอบ ของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๐๑.๓๐	- แท่งเชื้อเพลิง (คาร์ทริดจ์) ที่ยังไม่ได้ใช้	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๐๑.๔๐	- ส่วนประกอบของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๐๒		บอยเลอร์กำเนิดไอน้ำหรือไอน้ำอื่นๆ (นอกจาก บอยเลอร์สำหรับการทำความร้อนจาก ส่วนกลาง ซึ่งสามารถผลิตไอน้ำความดันต่ำ ได้ด้วย) รวมทั้งบอยเลอร์ทำน้ำร้อนยิ่งยวด	
		- บอยเลอร์กำเนิดไอน้ำหรือไอน้ำอื่นๆ	
	๘๔๐๒.๑๑	- - บอยเลอร์ผลิตน้ำ ที่ผลิตไอน้ำเกิน ๔๕ ตัน ต่อชั่วโมง	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๐๒.๑๒	- - บอยเลอร์ผลิตน้ำที่ผลิตไอน้ำไม่เกิน ๔๕ ตัน ต่อชั่วโมง	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๐๒.๑๙	- - บอยเลอร์กำเนิดไอน้ำอื่นๆ รวมถึงบอยเลอร์ ลูกผสม	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๐๒.๒๐	- บอยเลอร์น้ำร้อนยิ่งยวด	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๐๒.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๐๓		บอยเลอร์สำหรับการทำความร้อนจากส่วนกลาง นอกจากของตามประเภท ๘๔.๐๒	
	๘๔๐๓.๑๐	- บอยเลอร์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๐๓.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๐๔		เครื่องจักรโรงงานที่เป็นเครื่องช่วยสำหรับใช้งานร่วมกับบอยเลอร์ตามประเภท ๘๔.๐๒ หรือ ๘๔.๐๓ (เช่น เครื่องอุ่นน้ำเลี้ยง เครื่องทำไอน้ำ เครื่องขจัดเขม่า เครื่องเก็บก๊าซเพื่อนำมาใช้ใหม่) เครื่องควบแน่นสำหรับหน่วยจ่ายกำลังไอน้ำหรือไอน้ำอื่นๆ	
	๘๔๐๔.๑๐	- เครื่องจักรโรงงานที่เป็นเครื่องช่วยสำหรับใช้งานร่วมกับ บอยเลอร์ตามประเภท ๘๔.๐๒ หรือ ๘๔.๐๓	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๐๔.๒๐	- เครื่องควบแน่นสำหรับหน่วยจ่ายกำลังไอน้ำหรือไอน้ำอื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๐๔.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๐๕		เครื่องกำเนิดโปรติวเซอร์ก๊าซหรือวอเตอร์ก๊าซ มีหรือไม่มีเครื่องทำให้ก๊าซบริสุทธิ์ รวมทั้งเครื่องกำเนิดก๊าซอะเซทิลีนและเครื่องกำเนิดก๊าซชนิดใช้น้ำที่คล้ายกัน มีหรือไม่มีเครื่องทำให้ก๊าซบริสุทธิ์	
	๘๔๐๕.๑๐	- เครื่องกำเนิดโปรติวเซอร์ก๊าซหรือวอเตอร์ก๊าซ มีหรือไม่มี เครื่องทำให้ก๊าซบริสุทธิ์ เครื่องกำเนิดก๊าซอะเซทิลีนและ เครื่องกำเนิดก๊าซชนิดใช้น้ำที่คล้ายกัน มีหรือไม่มีเครื่องทำให้ก๊าซบริสุทธิ์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๐๕.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๐๖		เครื่องกังหันไอน้ำและเครื่องกังหันไอน้ำอื่นๆ	
	๘๔๐๖.๑๐	- เครื่องกังหันสำหรับขับเคลื่อนเรือ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องกังหันอื่นๆ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ขั้นต่ำ
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๐๖.๘๑	- - ให้กำลังเกิน ๔๐ เมกะวัตต์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๐๖.๘๒	- - ให้กำลังไม่เกิน ๔๐ เมกะวัตต์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๐๖.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๐๗		เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงหรือลูกสูบหมุนชนิดจุดระเบิดด้วยประกายไฟ	
	๘๔๐๗.๑๐	- เครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศยาน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องยนต์ที่ใช้ขับเคลื่อนเรือ	
	๘๔๐๗.๒๑	- - เครื่องยนต์ดีดท้ายเรือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๐๗.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องยนต์แบบลูกสูบเคลื่อนตรงชนิดที่ใช้ขับเคลื่อนยานบกในตอนที่ ๘๗	
	๘๔๐๗.๓๑	- - มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน ๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๐๗.๓๒	- - มีความจุของกระบอกสูบเกิน ๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๒๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๐๗.๓๓	- - มีความจุของกระบอกสูบเกิน ๒๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๐๗.๓๔	- - มีความจุของกระบอกสูบเกิน ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๐๗.๙๐	- เครื่องยนต์อื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๐๘		เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบชนิดจุดระเบิดด้วยการอัด (เครื่องยนต์ดีเซลหรือกึ่งดีเซล)	
	๘๔๐๘.๑๐	- เครื่องยนต์ที่ใช้ขับเคลื่อนเรือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๐๘.๒๐	- เครื่องยนต์ชนิดที่ใช้ขับเคลื่อนยานบกในตอนที่ ๘๗	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๐๘.๙๐	- เครื่องยนต์อื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๘๔.๐๙		ส่วนประกอบที่เหมาะสมสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องยนต์ตามประเภท ๘๔.๐๗ หรือ ๘๔.๐๘	
	๘๔๐๙.๑๐	- สำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศยาน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๘๔๐๙.๙๑	- - เหมาะสมสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๐๙.๙๙	- - อื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๑๐		เครื่องกังหันไฮดรอลิก ลื่อน้ำ และเครื่องควบคุม (เรกูเลเตอร์) ของเครื่องดังกล่าว	
		- เครื่องกังหันไฮดรอลิกและลื่อน้ำ	
	๘๔๑๐.๑๑	- - มีกำลังไม่เกิน ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๐.๑๒	- - มีกำลังเกิน ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลวัตต์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๐.๑๓	- - มีกำลังเกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลวัตต์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๐.๙๐	- ส่วนประกอบ รวมถึงเครื่องควบคุม (เรกูเลเตอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๑๑		เครื่องกังหันไอพ่น เครื่องกังหันใบพัด และเครื่องกังหันก๊าซอื่นๆ	
		- เครื่องกังหันไอพ่น	
	๘๔๑๑.๑๑	- - มีแรงผลักดันไม่เกิน ๒๕ กิโลนิวตัน	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๑.๑๒	- - มีแรงผลักดันเกิน ๒๕ กิโลนิวตัน	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องกังหันใบพัด	
	๘๔๑๑.๒๑	- - มีกำลังไม่เกิน ๑,๑๐๐ กิโลวัตต์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๑.๒๒	- - มีกำลังเกิน ๑,๑๐๐ กิโลวัตต์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องกังหันก๊าซอื่นๆ	
	๘๔๑๑.๘๑	- - มีกำลังไม่เกิน ๕,๐๐๐ กิโลวัตต์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ขั้นต่ำ
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๑๑.๘๒	- - มีกำลังเกิน ๕,๐๐๐ กิโลวัตต์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ส่วนประกอบ	
	๘๔๑๑.๙๑	- - ของเครื่องกังหันไอพ่นหรือเครื่องกังหันใบพัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๑.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๑๒		เครื่องยนต์และมอเตอร์อื่นๆ	
	๘๔๑๒.๑๐	- เครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยแรงปฏิกิริยา (รีแอกชันเอนจิน) นอกจากเครื่องกังหันไอพ่น	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องยนต์และมอเตอร์ที่ใช้กำลังไฮดรอลิก	
	๘๔๑๒.๒๑	- - เคลื่อนที่ในแนวตรง (กระบอกสูบ)	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๒.๒๙	- - อื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องยนต์และมอเตอร์ที่ใช้กำลังลม	
	๘๔๑๒.๓๑	- - เคลื่อนที่ในแนวตรง (กระบอกสูบ)	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๒.๓๙	- - อื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๒.๘๐	- อื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๒.๙๐	- ส่วนประกอบ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๑๓		เครื่องสูบของเหลว จะมีอุปกรณ์สำหรับวัดติดอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเครื่องตักยกของเหลว	
		- เครื่องสูบที่ติดหรือออกแบบสำหรับติดอุปกรณ์สำหรับวัด	
	๘๔๑๓.๑๑	- - เครื่องสูบสำหรับจ่ายเชื้อเพลิงหรือสารหล่อลื่นชนิดที่ใช้ในปั๊มน้ำมันหรืออุโมงค์รถ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๓.๑๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๓.๒๐	- เครื่องสูบที่ใช้งานด้วยมือ นอกจากของตามประเภทย่อย ๘๔๑๓.๑๑ หรือ ๘๔๑๓.๑๙	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๓.๓๐	- เครื่องสูบเชื้อเพลิง สารหล่อลื่นหรือตัวกลางทำความเย็น สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๓.๔๐	- เครื่องสูบคอนกรีต	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๓.๕๐	- เครื่องสูบบแบบลูกสูบเคลื่อนตรงอื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ขั้นต่ำ
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๑๓.๖๐	- เครื่องสูบบแบบลูกสูบหมุนอื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๓.๗๐	- เครื่องสูบบแบบหมุนเหวี่ยง (เซนติฟิวกัล) อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องสูบอื่นๆ รวมถึงเครื่องตัดยกของเหลว	
	๘๔๑๓.๘๑	- - เครื่องสูบ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๓.๘๒	- - เครื่องตัดยกของเหลว	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ส่วนประกอบ	
	๘๔๑๓.๙๑	- - ของเครื่องสูบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๓.๙๒	- - ของเครื่องตัดยกของเหลว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๑๔		เครื่องสูบลมหรือสูบสุญญากาศ เครื่องอัดลมหรืออัดก๊าซอื่นๆ และพัดลม รวมทั้งเครื่องระบายอากาศหรือเครื่องหมุนเวียนอากาศที่มีพัดลมประกอบรวมอยู่ด้วยจะมีตัวกรองติดอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	
	๘๔๑๔.๑๐	- เครื่องสูบลมสุญญากาศ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๔.๒๐	- เครื่องสูบลมทำงานโดยใช้มือหรือเท้า	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๔.๓๐	- เครื่องอัดชนิดที่ใช้ในเครื่องทำความเย็น	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๔.๔๐	- เครื่องอัดลมที่ติดตั้งบนแชสชีส์ที่มีล้อใช้สำหรับลากจูง	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- พัดลม	
	๘๔๑๔.๕๑	- - พัดลมแบบตั้งโต๊ะ ตั้งพื้น ติดผนัง ติดหน้าต่าง ติดเพดาน หรือติดหลังคา ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัวซึ่งให้กำลังไม่เกิน ๑๒๕ วัตต์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๔.๕๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๔.๖๐	- เครื่องระบายหรือเครื่องหมุนเวียนอากาศที่มีด้านตามแนวนอนยาวที่สุดไม่เกิน ๑๒๐ เซนติเมตร	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๑๔.๘๐	- อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๔.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๑๕		เครื่องปรับอากาศที่ประกอบด้วยพัดลมซึ่งขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์และมีส่วนที่ใช้สำหรับเปลี่ยนอุณหภูมิและความชื้น รวมถึงเครื่องจักรดังกล่าวที่ไม่สามารถแยกควบคุมความชื้นต่างหากได้	
	๘๔๑๕.๑๐	- แบบติดหน้าต่างหรือติดผนัง ที่มีส่วนประกอบสมบูรณ์ในตัว หรือเป็น “ระบบแยกส่วน”	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๕.๒๐	- ชนิดที่ใช้สำหรับบุคคลในยานยนต์	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๘๔๑๕.๘๑	- - มีหน่วยทำความเย็นและมีวาล์วสำหรับเปลี่ยนระหว่างวงจรความเย็นและวงจรความร้อนประกอบรวมอยู่ด้วย (รีเวอร์ซิเบิลฮีตปั๊ม)	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๕.๘๒	- - อื่นๆ มีหน่วยทำความเย็นประกอบรวมอยู่ด้วย	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๕.๘๓	- - ไม่มีหน่วยทำความเย็นประกอบรวมอยู่ด้วย	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๕.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๑๖		เครื่องพ่นหรือฉีดเชื้อเพลิงของเตาเผา (เพอร์เนกซ์เบอร์เนอร์) สำหรับใช้กับเชื้อเพลิงเหลวหรือเชื้อเพลิงป่นหรือก๊าซ เครื่องเติมเชื้อเพลิงที่เป็นเครื่องกล รวมถึงตะกรับ เครื่องขันขันไถ่ที่เป็นเครื่องกล และเครื่องใช้ที่คล้ายกันของเครื่องเติมเชื้อเพลิงดังกล่าว	
	๘๔๑๖.๑๐	- เครื่องพ่นหรือฉีดเชื้อเพลิงของเตาเผาสำหรับใช้กับเชื้อเพลิงเหลว	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๖.๒๐	- เครื่องพ่นหรือฉีดเชื้อเพลิงอื่นๆ ของเตาเผา รวมถึงเครื่องพ่นหรือฉีดเชื้อเพลิงแบบผสม	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๖.๓๐	- เครื่องเติมเชื้อเพลิงที่เป็นเครื่องกล รวมถึงตะกรับ เครื่องขันขันไถ่ที่เป็นเครื่องกลและเครื่องใช้ที่คล้ายกันของเครื่องเติมเชื้อเพลิงดังกล่าว	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๑๖.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๑๗		เตาเผาและเตาอบชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมหรือตามห้องปฏิบัติการ รวมถึงเตาเผาขยะ ไม่ใช่ไฟฟ้า	
	๘๔๑๗.๑๐	- เตาเผาและเตาอบสำหรับย่าง หลอม หรือกรรมวิธีให้ความร้อนอื่นๆ แก่สินแร่ แก๊สไพไรต์ หรือโลหะ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๗.๒๐	- เตาอบเบเกอรี่ รวมถึงเตาอบบิสกิต	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๗.๘๐	- อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๗.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๑๘		ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับทำความเย็นหรือทำให้เย็นจนแข็ง ใช้ไฟฟ้าหรือใช้สิ่งอื่นรวมทั้งฮีตปั๊ม นอกจากเครื่องปรับอากาศตามประเภท ๘๔.๑๕	
	๘๔๑๘.๑๐	- ตู้เย็นที่มีตู้แช่แข็งประกอบอยู่ด้วยกันโดยมีประตูนอกแยกกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ตู้เย็นชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน	
	๘๔๑๘.๒๑	- - แบบคอมเพรสชัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๘.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๘.๓๐	- ตู้แช่แข็งแบบเปิดด้านบน ความจุไม่เกิน ๘๐๐ ลิตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๘.๔๐	- ตู้แช่แข็งแบบเปิดด้านหน้า ความจุไม่เกิน ๙๐๐ ลิตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๘.๕๐	- เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ (ตู้ เคา์เตอร์แสดงสินค้า ตู้โชว์ และของที่เหมือนกัน) สำหรับเก็บและแสดง ที่มีเครื่องอุปกรณ์ทำความเย็นหรือทำให้เย็นจนแข็ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องอุปกรณ์ทำความเย็น หรือทำให้เย็นจนแข็งอื่นๆ รวมทั้งฮีตปั๊ม	
	๘๔๑๘.๖๑	- - ฮีตปั๊มนอกจากเครื่องปรับอากาศตามประเภท ๘๔.๑๕	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๑๘.๖๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ส่วนประกอบ	
	๘๔๑๘.๙๑	- - เฟอริไนเจอร์ที่ออกแบบสำหรับติดตั้งเครื่องอุปกรณ์ทำความเย็นหรือทำให้เย็นจนแข็ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๘.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๑๙		เครื่องจักร เครื่องจักรโรงงาน หรือเครื่องอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ จะทำความร้อนด้วยไฟฟ้าหรือไม่ก็ตาม (ไม่รวมถึงเตาเผา เตาอบ และเครื่องอุปกรณ์อื่น ตามประเภท ๘๕.๑๔) สำหรับใช้กระทำกับวัตถุโดยกรรมวิธีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอุณหภูมิ เช่น การทำให้ร้อน การทำให้สุก การย่าง การกลั่น การกลั่นลำดับส่วน การสเตอริไลส์ การพาสเจอไรส์ การอบไอน้ำ การทำให้แห้ง การทำให้ระเหย การทำให้เป็นไอ การควบแน่น หรือการทำให้เย็น นอกจากเครื่องจักรหรือเครื่องจักรโรงงานชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน เครื่องทำน้ำร้อนแบบทำน้ำร้อนชั่วขณะหรือแบบทำน้ำร้อนเก็บสะสมที่ไม่ใช้ไฟฟ้า	
		- เครื่องทำน้ำร้อนแบบทำน้ำร้อนชั่วขณะหรือแบบทำน้ำร้อนเก็บสะสม ที่ไม่ใช่ไฟฟ้า	
	๘๔๑๙.๑๑	- - เครื่องทำน้ำร้อนแบบทำน้ำร้อนชั่วขณะที่ใช้ก๊าซ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๙.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๙.๒๐	- เครื่องสเตอริไลส์ที่ใช้ในทางการแพทย์ ศัลยกรรม หรือใช้ตามห้องปฏิบัติการ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องทำให้แห้ง	
	๘๔๑๙.๓๑	- - สำหรับผลิตภัณฑ์เกษตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๙.๓๒	- - สำหรับไม้ เยื่อกระดาษ กระดาษ หรือกระดาษแข็ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๙.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๑๙.๔๐	- เครื่องจักรโรงงานที่ใช้ในการกลั่นหรือการกลั่นลำดับส่วน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๙.๕๐	- เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๙.๖๐	- เครื่องจักรสำหรับทำอากาศหรือก๊าซให้เป็นของเหลว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องจักร เครื่องจักรโรงงานและเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	
	๘๔๑๙.๘๑	- - สำหรับทำเครื่องต้มร้อนหรือสำหรับหุงต้มหรืออุ่นอาหาร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๙.๘๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๙.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๒๐		เครื่องรีดชนิดคาเลนเดอริงหรือเครื่องรีดอื่นๆที่ใช้ลูกกลิ้ง และลูกกลิ้งของเครื่องดังกล่าว นอกจากเครื่องรีดโลหะหรือแก้ว	
	๘๔๒๐.๑๐	- เครื่องรีดชนิดคาเลนเดอริงหรือเครื่องรีดอื่นๆที่ใช้ลูกกลิ้ง	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ส่วนประกอบ	
	๘๔๒๐.๙๑	- - ลูกกลิ้ง	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๐.๙๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๒๑		เครื่องเส้นดริฟว์ รวมถึงเครื่องทำให้แห้งโดยวิธีหมุนเหวี่ยง เครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้กรองของเหลวหรือก๊าซหรือทำให้ของเหลวหรือก๊าซบริสุทธิ์	
		- เครื่องเส้นดริฟว์ รวมถึงเครื่องทำให้แห้งโดยวิธีหมุนเหวี่ยง	
	๘๔๒๑.๑๑	- - เครื่องแยกครีม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๑.๑๒	- - เครื่องทำให้เสื้อผ้าแห้ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๑.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้กรองของเหลวหรือ ทำให้ของเหลวบริสุทธิ์	
	๘๔๒๑.๒๑	- - สำหรับกรองน้ำหรือทำให้น้ำบริสุทธิ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๑.๒๒	- - สำหรับกรองเครื่องดื่มหรือทำให้เครื่องดื่มบริสุทธิ์ นอกจากน้ำ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๑.๒๓	- - เครื่องกรองน้ำมันสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๑.๒๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้กรองก๊าซหรือทำให้ก๊าซบริสุทธิ์	
	๘๔๒๑.๓๑	- - เครื่องกรองอากาศของท่อไอเสียสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๑.๓๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ส่วนประกอบ	
	๘๔๒๑.๙๑	- - ของเครื่องเซ็นตริฟิวจ์ รวมถึงเครื่องทำให้แห้งโดยวิธีหมุนเหวี่ยง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๑.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๒๒		เครื่องล้างจาน เครื่องจักรสำหรับทำให้ขวดหรือภาชนะบรรจุอื่นๆ สะอาดหรือแห้ง เครื่องจักรสำหรับบรรจุ ปิด ผึ่ง หรือปิดป้ายสลากขวด ครอบป้องกัน ถัง หรือภาชนะบรรจุอื่นๆ เครื่องจักรสำหรับหุ้มพลาสติกขวด กระปุก หลอด และภาชนะบรรจุที่คล้ายกัน เครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในการบรรจุหรือห่อหุ้ม (รวมถึงเครื่องห่อหุ้มแบบฮีตซริงก์) รวมทั้งเครื่องจักรสำหรับบรรจุเครื่องดื่มอัดลม	
		- เครื่องล้างจาน	
	๘๔๒๒.๑๑	- - ชนิดใช้ตามบ้านเรือน	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๒.๑๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๒๒.๒๐	- เครื่องจักรสำหรับทำให้ขวดหรือภาชนะบรรจุอื่นๆ สะอาดหรือแห้ง	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๒.๓๐	- เครื่องจักรสำหรับบรรจุ ปิด ผนึก หรือปิดป้าย สลากขวด ครอบป้องกัน กล่อง ถัง หรือภาชนะบรรจุอื่นๆ เครื่องจักร สำหรับหุ้มพลาสติกขวด กระปุก หลอด และภาชนะบรรจุที่คล้ายกัน รวมถึงเครื่องจักรสำหรับบรรจุเครื่องดื่มอัดลม	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๒.๔๐	- เครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในการบรรจุหรือห่อหุ้ม (รวมถึงเครื่องห่อหุ้มแบบฮีตซริงก์)	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๒.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๒๓		เครื่องชั่ง (ไม่รวมถึงเครื่องชั่งที่มีความไว ๕ เซนติกรัมหรือไวกว่า) รวมถึงเครื่องนับหรือตรวจสอบจำนวนโดยวิธีชั่งและตม้น้ำหนักทุกชนิดของเครื่องชั่ง	
	๘๔๒๓.๑๐	- เครื่องชั่งน้ำหนักตัว เครื่องชั่งทารก รวมทั้งเครื่องชั่งที่ใช้ตามบ้านเรือน	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๓.๒๐	- เครื่องชั่งสำหรับชั่งของบนเครื่องลำเลียงอย่างต่อเนื่อง	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๓.๓๐	- เครื่องชั่งแบบตั้งค่าน้ำหนักคงที่และเครื่องชั่งสำหรับถ่ายเทของตามน้ำหนักที่กำหนดลงใน ถังหรือภาชนะ รวมถึงเครื่องชั่งแบบฮอปเปอร์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องชั่งอื่นๆ	
	๘๔๒๓.๘๑	- - ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่เกิน ๓๐ กิโลกรัม	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๓.๘๒	- - ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดเกิน ๓๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๓.๘๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๓.๙๐	- ตม้น้ำหนักทุกชนิดของเครื่องชั่ง รวมทั้งส่วนประกอบของเครื่องชั่ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๒๔		เครื่องใช้กล (จะใช้แรงคนหรือไม่ก็ตาม) สำหรับฉีดพ่นของเหลวหรือผงให้พุ่งเป็นลำ เป็นฝอย หรือเป็นละออง เครื่องดับเพลิงจะบรรจุสิ่งดับเพลิง (ชาร์จ) หรือไม่ก็ตาม หัวฉีด (สเปรย์กัน) และเครื่องใช้ที่คล้ายกัน รวมทั้ง	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		เครื่องพ่นไอน้ำหรือพ่นทรายและเครื่องจักรที่คล้ายกันสำหรับฉีดพ่นให้เป็นลํา	
	๘๔๒๔.๑๐	- เครื่องดับเพลิง จะบรรจุสิ่งดับเพลิง (ชาร์จ) หรือไม่ก็ตาม	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๔.๒๐	- หัวฉีดและเครื่องใช้ที่คล้ายกัน	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๔.๓๐	- เครื่องพ่นไอน้ำหรือพ่นทรายและเครื่องจักรที่คล้ายกัน สำหรับฉีดพ่นให้เป็นลํา	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องใช้อื่นๆ	
	๘๔๒๔.๘๑	- - ใช้ในการเกษตรหรือการทำสวน	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๔.๘๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๔.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๒๕		เครื่องผ่อนแรงที่ใช้ลูกรอกและเครื่องชักรอก นอกจากเครื่องชักรอกแบบสกีป เครื่องกว้านแบบนอนและแบบตั้งแม่แรง	
		- เครื่องผ่อนแรงที่ใช้ลูกรอกและเครื่องชักรอก นอกจากเครื่องชักรอกแบบสกีปหรือเครื่องชักรอกชนิดที่ใช้สำหรับยกยาน	
	๘๔๒๕.๑๑	- - ที่ได้กําลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๕.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องกว้านแบบนอน รวมทั้งเครื่องกว้านแบบตั้ง	
	๘๔๒๕.๓๑	- - ที่ได้กําลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๕.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- แม่แรง รวมทั้งเครื่องชักรอกชนิดที่ใช้สำหรับยกยาน	
	๘๔๒๕.๔๑	- - ระบบแม่แรงชนิดติดตั้งถาวรในอุ้งข้อมรถ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๕.๔๒	- - แม่แรงและเครื่องชักรอกอื่นๆ ที่ใช้ระบบไฮดรอลิก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๒๕.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๒๖		ชิปส์เตอร์ริก ปั่นจั่นรวมถึงปั่นจั่นแบบเคเบิล รวมทั้งโครงยกของชนิดเคลื่อนที่ได้ เครื่องขนย้ายแบบสแตรด์เดิ้ล และรถใช้งาน (เวิร์กทริก) ที่มีปั่นจั่นติดอยู่ด้วย	
		- ปั่นจั่นแบบโอเวอร์เฮดทราเวลลิง แบบทรานสปอร์ตเตอร์ แบบแกนทรี แบบบริดจ์ โครงยกของชนิดเคลื่อนที่ได้ และเครื่องขนย้ายแบบสแตรด์เดิ้ล	
	๘๔๒๖.๑๑	- - ปั่นจั่นแบบโอเวอร์เฮดทราเวลลิง ติดตั้งบนฐานรองที่อยู่กับที่	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๖.๑๒	- - โครงยกของชนิดเคลื่อนที่ได้แบบมีล้อและเครื่องขนย้ายแบบสแตรด์เดิ้ล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๖.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๖.๒๐	- ปั่นจั่นแบบทาวเวอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๖.๓๐	- ปั่นจั่นแบบจีบชนิดพอร์ทัลหรือชนิดพีเดสตัล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องจักรอื่นๆ ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว	
	๘๔๒๖.๔๑	- - มีล้อ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๖.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องจักรอื่นๆ	
	๘๔๒๖.๙๑	- - ออกแบบสำหรับติดตั้งบนยานบกที่วิ่งบนถนน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๖.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๒๗		รถฟอร์กลิฟต์ รวมทั้งรถใช้งาน (เวิร์กทริก) อื่นๆ ที่มีเครื่องอุปกรณ์สำหรับยกหรือขนย้ายติดอยู่ด้วย	
	๘๔๒๗.๑๐	- รถใช้งานชนิดขับเคลื่อนได้ในตัวที่ได้กำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๒๗.๒๐	- รถใช้งานชนิดขับเคลื่อนได้ในตัวอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๗.๙๐	- รถใช้งานอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๒๘		เครื่องจักรอื่นๆ สำหรับยก ขนย้าย บรรทุกหรือขนถ่าย (เช่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน เครื่องลำเลียง เครื่องเทเลเฟอริก)	
	๘๔๒๘.๑๐	- ลิฟต์และเครื่องชักรอกแบบสกีป	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๘.๒๐	- เครื่องยกและเครื่องลำเลียงแบบนิวเมติก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องยกและเครื่องลำเลียงอื่นๆ ที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง สำหรับขนส่งของหรือวัตถุ	
	๘๔๒๘.๓๑	- - ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับใช้ใต้ดิน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๘.๓๒	- - อื่นๆ แบบปักเกต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๘.๓๓	- - อื่นๆ แบบสายพาน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๘.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๘.๔๐	- บันไดเลื่อนและทางเลื่อน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๘.๖๐	- เครื่องเทเลเฟอริก แอร์ลิฟต์ สกีแตรกไลน์ รวมทั้งเครื่องกลไกอุตสาหกรรมสำหรับเครื่องฟิวนิคูลาร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๘.๙๐	- เครื่องจักรอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๒๙		บูลด็อกเซอร์ แอંગเกิลด็อกเซอร์ เครื่องเกรด เครื่องเกลี่ย เครื่องขุด เครื่องตักเชิงกล เครื่องขุด เครื่องตักย้าย เครื่องกระทุ้ง และเครื่องบดถนน ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว	
		- บูลด็อกเซอร์ และแอ้งเกิลด็อกเซอร์	
	๘๔๒๙.๑๑	- - แบบตีนตะขาบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๙.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๒๙.๒๐	- เครื่องเกรตและเครื่องเกลี่ย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๙.๓๐	- เครื่องขุด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๙.๔๐	- เครื่องกระทุ้งและเครื่องบดถนน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องตักเชิงกล เครื่องขุด และเครื่องตักย้าย	
	๘๔๒๙.๕๑	- - เครื่องตักย้ายแบบพรอนต์เอนด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๙.๕๒	- - เครื่องจักรที่โครงสร้างส่วนบนหมุนได้ ๓๖๐ องศา	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๙.๕๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๓๐		เครื่องจักรอื่นๆ สำหรับเคลื่อนย้าย เกรต เกลี่ย ขุด ขุด กระทุ้งอัดแน่น สกัด หรือเจาะคว้าน ที่ใช้กับดิน แร่ธาตุหรือสินแร่ รวมทั้งเครื่องตอกเสาเข็ม เครื่องถอนเสาเข็ม เครื่องกวาดหิมะ และเป่าหิมะ	
	๘๔๓๐.๑๐	- เครื่องตอกเสาเข็มและเครื่องถอนเสาเข็ม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๐.๒๐	- เครื่องกวาดหิมะและเครื่องเป่าหิมะ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องตัดถ่านหินหรือหิน และเครื่องจักรสำหรับขุดอุโมงค์	
	๘๔๓๐.๓๑	- - ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๐.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องจักรอื่นๆ สำหรับเจาะคว้านหรือขุดเจาะ	
	๘๔๓๐.๔๑	- - ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๐.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๐.๕๐	- เครื่องจักรอื่นๆ ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องจักรอื่นๆ ชนิดขับเคลื่อนในตัวไม่ได้	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๓๐.๖๑	- - เครื่องจักรสำหรับกระทุ้งหรืออัดแน่น	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๐.๖๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๓๑		ส่วนประกอบที่เหมาะสมสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องจักรตามประเภท ๘๔.๒๕ ถึง ๘๔.๓๐	
	๘๔๓๑.๑๐	- ของเครื่องจักรตามประเภท ๘๔.๒๕	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๑.๒๐	- ของเครื่องจักรตามประเภท ๘๔.๒๗	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ของเครื่องจักรตามประเภท ๘๔.๒๘	
	๘๔๓๑.๓๑	- - ของลิฟต์ ของเครื่องชักลากแบบสกีป หรือบันไดเลื่อน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๑.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ของเครื่องจักรตามประเภท ๘๔.๒๖ ๘๔.๒๙ หรือ ๘๔.๓๐	
	๘๔๓๑.๔๑	- - บักเกต ที่ตัก ที่ตักแบบก้ามปูและแบบกรงเล็บ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๑.๔๒	- - ใบมีดสำหรับบูลโดเซอร์หรือแองเกิลโดเซอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๑.๔๓	- - ส่วนประกอบของเครื่องจักรสำหรับเจาะคว้านหรือขุดเจาะ ตามประเภทย่อย ๘๔๓๐.๔๑ หรือ ๘๔๓๐.๔๙	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๑.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๓๒		เครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตร การทำสวน หรือการป่าไม้ สำหรับการเตรียมดินหรือเพาะปลูก เครื่องบดสนามหญ้าหรือสนามกสิศา	
	๘๔๓๒.๑๐	- เครื่องไถ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องคราด เครื่องพรวนดิน เครื่องกำจัดตอ เครื่องกำจัดวัชพืช และเครื่องขุด	
	๘๔๓๒.๒๑	- - เครื่องคราดแบบจาน	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๓๒.๒๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๒.๓๐	- เครื่องหว่านเมล็ด เครื่องปลูกและเครื่องย้ายต้นกล้า	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๒.๔๐	- เครื่องหว่านปุ๋ย	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๒.๘๐	- เครื่องจักรอื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๒.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๓๓		เครื่องจักรสำหรับเก็บเกี่ยวหรือนวด รวมถึงเครื่องทำฟ่อนฟางหรือฟ่อนหญ้า เครื่องตัดหญ้า รวมทั้งเครื่องจักรสำหรับทำความสะอาด คัดหรือแยกขนาดไข่ ผลไม้ หรือผลิตผลอื่นๆ ทางเกษตร นอกจากเครื่องจักรตามประเภท ๘๔.๓๗	
		- เครื่องตัดหญ้าสำหรับสนามหญ้า สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬา	
	๘๔๓๓.๑๑	- - ขับด้วยมอเตอร์ มีอุปกรณ์สำหรับตัดซึ่งหมุนตามแนวนอน	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๓.๑๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๓.๒๐	- เครื่องตัดหญ้าอื่นๆ รวมถึงแผ่นตัด (คัตเตอร์บาร์) สำหรับติดตั้งกับแทรกเตอร์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๓.๓๐	- เครื่องจักรอื่นๆ สำหรับจัดทำหญ้าแห้ง	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๓.๔๐	- เครื่องทำฟ่อนฟางหรือฟ่อนหญ้า รวมถึงเครื่องดังกล่าวที่มีเครื่องเก็บ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องจักรอื่นๆ สำหรับเก็บเกี่ยว เครื่องจักรสำหรับนวด	
	๘๔๓๓.๕๑	- - เครื่องจักรที่มีทั้งเครื่องเก็บเกี่ยวและเครื่องนวด	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๓.๕๒	- - เครื่องจักรอื่นๆ สำหรับนวด	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๓.๕๓	- - เครื่องจักรสำหรับเก็บเกี่ยวรากหรือหัวพืช	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๓๓.๕๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๓.๖๐	- เครื่องจักรสำหรับทำความสะอาด คัดหรือแยกขนาดไข่ ผลไม้ หรือผลิตผลอื่นๆ ทางเกษตร	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๓.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๓๔		เครื่องรีดนมและเครื่องจักรทำผลิตภัณฑ์นม	
	๘๔๓๔.๑๐	- เครื่องรีดนม	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๔.๒๐	- เครื่องจักรทำผลิตภัณฑ์นม	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๔.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๓๕		เครื่องอัด เครื่องคั้น และเครื่องจักรที่คล้ายกันใช้ในการผลิตไวน์ ไซเดอร์ น้ำผลไม้หรือเครื่องดื่มที่คล้ายกัน	
	๘๔๓๕.๑๐	- เครื่องจักร	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๕.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๓๖		เครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในการเกษตร การทำสวน การป่าไม้ การเลี้ยงสัตว์ปีกเลี้ยง หรือการเลี้ยงผึ้ง รวมถึงเครื่องเพาะชำที่มีเครื่องอุปกรณ์กลหรือเครื่องอุปกรณ์ความร้อนติดอยู่ด้วย รวมทั้งเครื่องฟักไข่และเครื่องกกลูกสัตว์ปีกเลี้ยง	
	๘๔๓๖.๑๐	- เครื่องจักรสำหรับเตรียมอาหารสัตว์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องจักรสำหรับเลี้ยงสัตว์ปีกเลี้ยง รวมถึงเครื่องฟักไข่ และเครื่องกกลูกสัตว์ปีกเลี้ยง	
	๘๔๓๖.๒๑	- - เครื่องฟักไข่และเครื่องกกลูกสัตว์ปีกเลี้ยง	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๖.๒๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๖.๘๐	- เครื่องจักรอื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ส่วนประกอบ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๓๖.๙๑	- - ของเครื่องจักรสำหรับเลี้ยงสัตว์ปีกเลี้ยงหรือเครื่องฟักไข่ และเครื่องกกลูกสัตว์ปีกเลี้ยง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๖.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๓๗		เครื่องจักรสำหรับทำความสะอาด คัดหรือแยกขนาดเมล็ดพืช เมล็ดธัญพืช หรือเมล็ดแห้งของพืชผักตระกูลถั่ว รวมทั้งเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมการโม่สีหรือที่ใช้กับเมล็ดธัญพืชหรือเมล็ดแห้งของพืชผักตระกูลถั่ว นอกจากเครื่องจักรแบบที่ใช้ในฟาร์ม	
	๘๔๓๗.๑๐	- เครื่องจักรสำหรับทำความสะอาด คัดหรือแยกขนาด เมล็ดพืช เมล็ดธัญพืช หรือเมล็ดแห้งของพืชผักตระกูลถั่ว	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๗.๘๐	- เครื่องจักรอื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๗.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๓๘		เครื่องจักรที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี้ สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมปรุงแต่งหรือผลิตอาหารหรือเครื่องดื่ม นอกจากเครื่องจักรสำหรับใช้สกัดหรือปรุงแต่งไขมันหรือน้ำมันสัตว์ หรือไขมันหรือน้ำมันพืชชนิดระเหยยาก	
	๘๔๓๘.๑๐	- เครื่องจักรทำเบเกอรี่ และเครื่องจักรสำหรับการผลิต มักกะโรนี สปาเก็ตตี้ หรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๘.๒๐	- เครื่องจักรสำหรับการผลิตลูกกวาด โกโก้ หรือช็อกโกแลต	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๘.๓๐	- เครื่องจักรสำหรับการผลิตน้ำตาล	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๘.๔๐	- เครื่องจักรทำเบียร์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๘.๕๐	- เครื่องจักรสำหรับการปรุงแต่งเนื้อสัตว์หรือสัตว์ปีกเลี้ยง	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๘.๖๐	- เครื่องจักรสำหรับการปรุงแต่งผลไม้ ลูกนัตหรือพืชผัก	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๓๘.๘๐	- เครื่องจักรอื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๘.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๓๙		เครื่องจักรสำหรับทำเยื่อจากวัตถุดิบเส้นใยเซลลูโลส หรือสำหรับทำหรือตกแต่งกระดาษหรือกระดาษแข็ง	
	๘๔๓๙.๑๐	- เครื่องจักรสำหรับทำเยื่อจากวัตถุดิบเส้นใยเซลลูโลส	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๙.๒๐	- เครื่องจักรสำหรับทำกระดาษหรือกระดาษแข็ง	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๙.๓๐	- เครื่องจักรสำหรับตกแต่งกระดาษหรือกระดาษแข็ง	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ส่วนประกอบ	
	๘๔๓๙.๙๑	- - ของเครื่องจักรสำหรับทำเยื่อจากวัตถุดิบเส้นใยเซลลูโลส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๙.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๔๐		เครื่องจักรสำหรับเข้าเล่มหนังสือ รวมถึงเครื่องจักรเย็บหนังสือ	
	๘๔๔๐.๑๐	- เครื่องจักร	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๐.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๔๑		เครื่องจักรอื่นๆ รวมถึงเครื่องตัดทุกชนิดสำหรับจัดทำของจากเยื่อกระดาษ กระดาษหรือกระดาษแข็ง	
	๘๔๔๑.๑๐	- เครื่องตัด	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๑.๒๐	- เครื่องจักรสำหรับทำถุงหรือซอง	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๑.๓๐	- เครื่องจักรสำหรับทำกล่องรูปทรงต่าง ๆ หลอด ตรีม หรือภาชนะบรรจุที่คล้ายกัน นอกจากที่ทำโดยการอัดแบบ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๑.๔๐	- เครื่องจักรสำหรับการอัดแบบเยื่อกระดาษ กระดาษหรือกระดาษแข็งให้เป็นของ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๔๑.๘๐	- เครื่องจักรอื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๑.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๔๒		เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ (นอกจากเครื่องมือกลตามประเภท ๘๔.๕๖ ถึง ๘๔.๖๕) สำหรับเตรียมหรือทำเพลต ลูกกลิ้งหรือองค์ประกอบอื่นๆ ที่ใช้ในการพิมพ์ รวมทั้งเพลต ลูกกลิ้งและองค์ประกอบอื่นๆ ที่ทำรอยพิมพ์แล้ว และเพลต ลูกกลิ้งและหินพิมพ์ภาพที่ได้เตรียมไว้เพื่อการพิมพ์ (เช่น ทำให้เรียบ ทำเป็นลายเม็ดหรือขัดมัน)	
	๘๔๔๒.๓๐	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๒.๔๐	- ส่วนประกอบของเครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้น	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๒.๕๐	- เพลต ลูกกลิ้งและองค์ประกอบอื่นๆ ที่ทำรอยพิมพ์แล้ว รวมทั้งเพลต ลูกกลิ้ง และหินพิมพ์ภาพที่ได้เตรียมไว้เพื่อการพิมพ์ (เช่น ทำให้เรียบ ทำเป็นลายเม็ดหรือขัดมัน)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๔๓		เครื่องพิมพ์ใช้สำหรับการพิมพ์ โดยวิธีใช้เพลต ลูกกลิ้ง และองค์ประกอบอื่นๆ ที่ทำรอยพิมพ์แล้ว ตามประเภท ๘๔.๔๒ เครื่องพิมพ์อื่นๆ เครื่องจักรทำสำเนา และเครื่องโทรสารจะประกอบรวมกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว	
		- เครื่องพิมพ์ใช้สำหรับการพิมพ์ โดยวิธีใช้เพลต ลูกกลิ้งและ องค์ประกอบอื่นๆ ที่ทำรอยพิมพ์แล้ว ตามประเภท ๘๔.๔๒	
	๘๔๔๓.๑๑	- - เครื่องพิมพ์แบบออฟเซต ที่ป้อนกระดาษเป็นม้วน	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๓.๑๒	- - เครื่องพิมพ์แบบออฟเซต ที่ป้อนกระดาษเป็นแผ่น ชนิดที่ใช้ในสำนักงาน (ใช้แผ่นกระดาษในสภาพที่คลี่ออกแล้วมีความยาวด้านหนึ่งไม่	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		เกิน ๒๒ เซนติเมตร และอีกด้านหนึ่งไม่เกิน ๓๖ เซนติเมตร)	
	๘๔๔๓.๑๓	- - เครื่องพิมพ์แบบออฟเซตอื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๓.๑๔	- - เครื่องพิมพ์แบบเลตเตอร์เพรส ไม่รวมถึงแบบเฟลกโซกราฟิค ที่ป้อนกระดาษเป็นม้วน	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๓.๑๕	- - เครื่องพิมพ์แบบเลตเตอร์เพรส ไม่รวมถึงแบบเฟลกโซกราฟิค นอกจากที่ป้อนกระดาษเป็นม้วน	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๓.๑๖	- - เครื่องพิมพ์แบบเฟลกโซกราฟิค	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๓.๑๗	- - เครื่องพิมพ์แบบกราเวีย	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๓.๑๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องพิมพ์อื่นๆ เครื่องจักรทำสำเนา และเครื่องโทรสาร จะประกอบรวมกันหรือไม่ก็ตาม	
	๘๔๔๓.๓๑	- - เครื่องจักรซึ่งทำหน้าที่ได้ตั้งแต่ ๒หน้าที่ขึ้นไปเกี่ยวกับ การพิมพ์ การทำสำเนา หรือการส่งโทรสารที่สามารถต่อเข้ากับเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติหรือเครือข่าย	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๓.๓๒	- - อื่นๆ ที่สามารถต่อเข้ากับเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติหรือเครือข่าย	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๓.๓๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	
	๘๔๔๓.๙๑	- - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องพิมพ์ใช้สำหรับการพิมพ์ โดยวิธีใช้เพลต ลูกกลิ้ง และองค์ประกอบอื่นๆ ที่ทำรอยพิมพ์แล้วตามประเภท ๘๔.๔๒	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๓.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๔๔	๘๔๔๔.๐๐	เครื่องจักรสำหรับอัดรีด ดึง ทำให้เกิดผิวสัมผัส (เทกซ์เจอร์ริง) หรือตัดวัตถุทอประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๔๕		เครื่องจักรสำหรับเตรียมเส้นใยสิ่งทอ เครื่องปั่น เครื่องตีเกลียวคู่ หรือเครื่องตีเกลียว และ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		เครื่องจักรอื่นๆ สำหรับผลิตด้ายสิ่งทอ รวมทั้งเครื่องทำเช็ดหรือกรอสิ่งทอ (รวมถึงเครื่องกรอด้ายพุ่ง) และเครื่องจักรสำหรับเตรียมด้ายสิ่งทอเพื่อใช้กับเครื่องจักรตามประเภท ๘๔.๔๖ หรือ ๘๔.๔๗	
		- เครื่องจักรสำหรับเตรียมเส้นใยสิ่งทอ	
	๘๔๔๕.๑๑	-- เครื่องสาน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๕.๑๒	-- เครื่องหวี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๕.๑๓	-- เครื่องรีดเส้นใยหรือเครื่องรีดเพื่อจัดขนาด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๕.๑๙	-- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๕.๒๐	- เครื่องปั่นสิ่งทอ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๕.๓๐	- เครื่องตีเกลียวคู่หรือเครื่องตีเกลียวสิ่งทอ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๕.๔๐	- เครื่องกรอสิ่งทอ (รวมถึงเครื่องกรอด้ายพุ่ง) หรือเครื่องทำเช็ดสิ่งทอ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๕.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๔๖		เครื่องทอผ้า	
	๘๔๔๖.๑๐	- สำหรับทอผ้าที่มีความกว้างไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- สำหรับทอผ้าที่มีความกว้างเกิน ๓๐ เซนติเมตร แบบมีกระสวยพุ่ง	
	๘๔๔๖.๒๑	-- ที่ใช้กำลังจากเครื่องยนต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๖.๒๙	-- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๖.๓๐	- สำหรับทอผ้าที่มีความกว้างเกิน ๓๐ เซนติเมตร แบบไม่มีกระสวยพุ่ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๔๗		เครื่องถักนิต เครื่องสตีตซ์บอนด์ และเครื่องจักรสำหรับทำด้ายกิมพ์ ผ้าทูลล์ ผ้าลูกไม้ ผ้าปัก ผ้า	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		ที่ใช้ตกแต่ง แลบลักแบบเปีย หรือทำผ้าตาข่าย และเครื่องจักรสำหรับทำปุ๋ยแบบทัฟต์	
		- เครื่องถักนิตวงกลม	
	๘๔๔๗.๑๑	- - มีเส้นผ่าศูนย์กลางของทรงกระบอกไม่เกิน ๑๖๕ มิลลิเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๗.๑๒	- - มีเส้นผ่าศูนย์กลางของทรงกระบอกเกิน ๑๖๕ มิลลิเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๗.๒๐	- เครื่องถักนิตแบบผืน รวมทั้งเครื่องสตีตช์บอนดิ่ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๗.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๔๘		เครื่องจักรที่เป็นเครื่องช่วยสำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องจักรตามประเภท ๘๔.๔๔ ๘๔.๔๕ ๘๔.๔๖ หรือ ๘๔.๔๗ (เช่น เครื่องดอบบี้ เครื่องแจ็กการ์ด เครื่องหยุดอัตโนมัติ เครื่องกลไกเปลี่ยนกระสวยพุ่ง) ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบที่เหมาะสมสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องจักรตามประเภทนี้ หรือประเภท ๘๔.๔๔ ๘๔.๔๕ ๘๔.๔๖ หรือ ๘๔.๔๗ (เช่น แกนปั่นด้ายและสปินเดิลฟลายเออร์ ผ้าติดลวดสาน (คาร์ดคลอทติ้ง) หวี แวน กดเส้นใย กระสวยพุ่ง ตะกอลและกรอบตะกอล เข็ม เครื่องถักผ้ายัด)	
		- เครื่องจักรที่เป็นเครื่องช่วยสำหรับใช้งานร่วมกับ เครื่องจักรตามประเภท ๘๔.๔๔ ๘๔.๔๕ ๘๔.๔๖ หรือ ๘๔.๔๗	
	๘๔๔๘.๑๑	- - เครื่องดอบบี้และเครื่องแจ็กการ์ด รวมทั้งเครื่องคาร์ดรีดิวซิง เครื่องลอกลาย เครื่องเจาะ หรือเครื่องประกอบ สำหรับใช้ร่วมกับเครื่องดอบบี้และ เครื่องแจ็กการ์ด	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๘.๑๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๘.๒๐	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องจักรตาม ประเภท ๘๔.๔๔ หรือของเครื่องจักรที่เป็นเครื่องช่วยของ เครื่องดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องจักรตาม ประเภท ๘๔.๔๕ หรือของเครื่องจักรที่เป็นเครื่องช่วยของ เครื่องดังกล่าว	
	๘๔๔๘.๓๑	- - ผ้าติดลวดสาย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๘.๓๒	- - ของเครื่องจักรสำหรับเตรียมเส้นใยสิ่งทอ นอกจากผ้าติดลวดสาย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๘.๓๓	- - แกนปั่นด้าย สปินเดิลฟลายเออร์ แหวนปั่นด้าย และแหวนส่งด้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๘.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องทอผ้า หรือของเครื่องจักรที่เป็นเครื่องช่วยของเครื่องทอผ้า	
	๘๔๔๘.๔๒	- - ฟันหวีที่ใช้กับทุก ตะกอ และกรอบตะกอ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๘.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องจักรตาม ประเภท ๘๔.๔๗ หรือของเครื่องจักรที่เป็นเครื่องช่วยของ เครื่องดังกล่าว	
	๘๔๔๘.๕๑	- - ซิงค์เกอร์ เข็ม และของอื่นๆ ที่ใช้ในการทำห่วงถัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๘.๕๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๔๙	๘๔๔๙.๐๐	เครื่องจักรสำหรับผลิตหรือตกแต่งสักหลาดหรือผ้าไม่ทอ เป็นผืนหรือเป็นรูปทรง รวมถึงเครื่องจักรสำหรับทำหมวกสักหลาด รวมทั้งบล็อกทำหมวก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๕๐		เครื่องชักผ้าชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือนหรือใช้ในกิจการชักรีดรวมถึงเครื่องชักผ้าที่มีเครื่องทำให้แห้ง	
		- เครื่องจักรซึ่งจุผ้าแห้งไม่เกิน ๑๐ กิโลกรัม	
	๘๔๕๐.๑๑	- - เครื่องจักรอัตโนมัติ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๕๐.๑๒	- - เครื่องจักรอื่นๆ ที่มีเครื่องทำให้แห้งโดยวิธีหมุนเหวี่ยง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๕๐.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๕๐.๒๐	- เครื่องจักรซึ่งจุผ้าแห้งเกิน ๑๐ กิโลกรัม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๕๐.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๕๑		เครื่องจักร (นอกจากเครื่องจักรตามประเภท ๘๔.๕๐) สำหรับซักทำความสะอาด บิดหรือเหวี่ยงเอาน้ำออก ทำให้แห้ง รีด อัด (รวมถึงเครื่องอัดแบบฟิวซิง) ฟอก ย้อม ตกแต่ง เคลือบหรืออบซึมด้วยสิ่งทอ ผ้า หรือของที่จัดทำแล้ว ทำด้วยสิ่งทอ เครื่องจักรสำหรับทอเพสต์ลงบนผ้าที่ใช้เป็นฐานหรือสิ่งรองรับอื่นๆ ซึ่งใช้ในการผลิตสิ่งปูพื้น เช่น พรมน้ำมัน รวมทั้งเครื่องจักรสำหรับม้วน คลี่ พับ ตัดหรือตัดแบบซิกแซ็ก (พิงกิ้ง) ที่ใช้กับผ้าสิ่งทอ	
	๘๔๕๑.๑๐	- เครื่องซักแห้ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องทำให้แห้ง	
	๘๔๕๑.๒๑	- - ซึ่งจุผ้าแห้งไม่เกิน ๑๐ กิโลกรัม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๕๑.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๕๑.๓๐	- เครื่องรีดและเครื่องอัดผ้า (รวมถึงเครื่องอัดแบบฟิวซิง)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๕๑.๔๐	- เครื่องซัก เครื่องฟอกหรือเครื่องย้อม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๕๑.๕๐	- เครื่องจักรสำหรับม้วน คลี่ พับ ตัดหรือตัดแบบซิกแซ็กที่ใช้กับผ้าสิ่งทอ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๕๑.๘๐	- เครื่องจักรอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๕๑.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๕๒		เครื่องจักรสำหรับเย็บนอกจากเครื่องจักรเย็บหนังสือตามประเภท ๘๔.๕๐ เฟอร์นิเจอร์ ฐาน	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		และฝาครอบ ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใช้กับ เครื่องจักรดัดกล้าว รวมทั้งเข็มจักร	
	๘๔๕๒.๑๐	- เครื่องจักรสำหรับเย็บชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องจักรสำหรับเย็บอื่นๆ	
	๘๔๕๒.๒๑	- - แบบอัตโนมัติ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๕๒.๒๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๕๒.๓๐	- เข็มจักร	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๕๒.๙๐	- เพอร์นิเจอร์ ฐาน และฝาครอบ สำหรับ เครื่องจักร สำหรับเย็บ และส่วนประกอบของ ของดัดกล้าว รวมทั้ง ส่วนประกอบอื่นๆ ของ เครื่องจักรสำหรับเย็บ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๕๓		เครื่องจักรสำหรับเตรียม ฟอก หรือตกแต่งหนัง ดิบหรือหนังฟอก หรือสำหรับทำหรือซ่อม รองเท้าหรือของอื่นๆ ที่ทำด้วยหนังดิบหรือหนัง ฟอก นอกจากเครื่องจักรสำหรับเย็บ	
	๘๔๕๓.๑๐	- เครื่องจักรสำหรับเตรียม ฟอก หรือตกแต่งหนัง ดิบหรือ หนังฟอก	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๕๓.๒๐	- เครื่องจักรสำหรับทำหรือซ่อมรองเท้า	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๕๓.๘๐	- เครื่องจักรอื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๕๓.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๕๔		เตาแปรรูปภาพ (คอนเวอร์เตอร์) เบ้า (แลตเติล) แบบหล่ออินกอต และเครื่องหล่อชนิดที่ใช้ ในทางโลหกรรมหรือในการหล่อโลหะ	
	๘๔๕๔.๑๐	- เตาแปรรูปภาพ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๕๔.๒๐	- แบบหล่ออินกอตและเบ้า	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๕๔.๓๐	- เครื่องหล่อ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๕๔.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๕๕		เครื่องรีดโลหะที่ใช้ลูกกลิ้งและลูกกลิ้งของเครื่องดังกล่าว	
	๘๔๕๕.๑๐	- เครื่องรีดท่อ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องรีดอื่นๆ	
	๘๔๕๕.๒๑	- - รีดร้อนหรือทั้งรีดร้อนและรีดเย็น	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๕๕.๒๒	- - รีดเย็น	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๕๕.๓๐	- ลูกกลิ้งสำหรับเครื่องรีด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๕๕.๙๐	- ส่วนประกอบอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๕๖		เครื่องมือกลสำหรับใช้งานกับวัตถุใดก็ตามโดยเอาเนื้อวัตถุออกด้วยกรรมวิธีใช้ลำแสงเลเซอร์หรือลำแสงอื่นๆ หรือใช้โฟตอนบีบ อัลตราโซนิก อิเล็กโทรดิสชาร์จ เคมีไฟฟ้า อิเล็กตรอนบีบ ไอออนิกบีบ หรือพลาสมาอาร์ก รวมทั้งเครื่องตัดวัตถุโดยใช้น้ำแรงดันสูง	
	๘๔๕๖.๑๐	- ทำด้วยกรรมวิธีใช้ลำแสงเลเซอร์หรือแสงอื่นๆ หรือใช้โฟตอนบีบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๕๖.๒๐	- ทำด้วยกรรมวิธีใช้อัลตราโซนิก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๕๖.๓๐	- ทำด้วยกรรมวิธีอิเล็กโทรดิสชาร์จ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๕๖.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๕๗		เครื่องจักรแบบศูนย์รวม เครื่องจักรแบบโครงสร้างเดี่ยว (ฐานเดี่ยว) และเครื่องจักรแบบหลายฐาน สำหรับใช้ตกแต่งโลหะ	
	๘๔๕๗.๑๐	- เครื่องจักรแบบศูนย์รวม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๕๗.๒๐	- เครื่องจักรแบบโครงสร้างเดี่ยว (ฐานเดี่ยว)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๕๗.๓๐	- เครื่องจักรแบบหลายฐาน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๕๘		เครื่องกลึงโลหะ (รวมถึงเทอร์นิงเซนเตอร์) สำหรับเอาเนื้อโลหะออก	
		- เครื่องกลึงในแนวระนาบ	
	๘๔๕๘.๑๑	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๕๘.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องกลึงอื่นๆ	
	๘๔๕๘.๙๑	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๕๘.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๕๙		เครื่องมือกล (รวมถึงเครื่องจักรชนิดเวียไทป์ ยูนิตเฮด) สำหรับเจาะ คิวาน เชาะ ทำเกลียว นอกหรือเกลียวใน โดยเอาเนื้อโลหะออก นอกจากเครื่องกลึง (รวมถึงเทอร์นิงเซนเตอร์) ตามประเภท ๘๔.๕๘	
	๘๔๕๙.๑๐	- เครื่องจักรชนิดเวียไทป์ยูนิตเฮด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องเจาะอื่นๆ	
	๘๔๕๙.๒๑	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๕๙.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องคิวานและเชาะอื่นๆ	
	๘๔๕๙.๓๑	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๕๙.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๕๙.๔๐	- เครื่องคิวานอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องเชาะแบบนี้ไทป์	
	๘๔๕๙.๕๑	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๕๙.๕๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องเซาะอื่นๆ	
	๘๔๕๙.๖๑	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๕๙.๖๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๕๙.๗๐	- เครื่องจักรสำหรับทำเกลียวนอกหรือทำเกลียวในอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๖๐		เครื่องมือกลสำหรับเกลาคะชับ ทำให้คม เจียรระไน ลับ ชัด ชัดมัน หรือตกแต่งอย่างอื่น ใช้กับโลหะหรือเซรามิค โดยการใช้น้ำมันหล่อลื่น หรือผลิตภัณฑ์สำหรับขัดมัน นอกจากเครื่องกัดเฟือง เครื่องเจียรระไนเฟืองหรือตกแต่งเฟืองตามประเภท ๘๔.๖๑	
		- เครื่องเจียรระไนผิวให้เรียบ ซึ่งการตั้งตำแหน่งในแนว แกนใดก็ตาม สามารถทำให้มีความแม่นยำอย่างน้อย ๐.๐๑ มิลลิเมตร	
	๘๔๖๐.๑๑	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๐.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องเจียรระไนอื่นๆ ซึ่งการตั้งตำแหน่งในแนวแกนใดก็ตาม สามารถทำให้มีความแม่นยำอย่างน้อย ๐.๐๑ มิลลิเมตร	
	๘๔๖๐.๒๑	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๐.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องทำให้คม (เครื่องเจียรระไนหัวเครื่องมือหรือใบตัด)	
	๘๔๖๐.๓๑	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๐.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๖๐.๔๐	- เครื่องลับหรือเครื่องขัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๐.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๖๑		เครื่องมือกลที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นสำหรับไส ขึ้นรูป ทำร่อง แต่งรู กัดเฟือง เจียรระไนเฟืองหรือตกแต่งเฟือง เลื่อย ตัด และเครื่องมือกลอื่นๆ ที่ทำงานโดยเอาเนื้อโลหะหรือเซอ์เมตออก	
	๘๔๖๑.๒๐	- เครื่องขึ้นรูปหรือเครื่องทำร่อง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๑.๓๐	- เครื่องแต่งรู	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๑.๔๐	- เครื่องกัดเฟือง เครื่องเจียรระไนเฟือง หรือตกแต่งเฟือง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๑.๕๐	- เครื่องเลื่อยหรือเครื่องตัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๑.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๖๒		เครื่องมือกล (รวมถึงเครื่องอัด) สำหรับใช้งานกับโลหะโดยการตี ทบหรือตอกแบบ เครื่องมือกล (รวมถึงเครื่องอัด) สำหรับใช้งานกับโลหะโดยการตัดโค้ง พับ ดัดตรง ทำให้แบน ตัดเฉือน (เขี้ยว) ตอกรูหรือบาก รวมทั้งเครื่องอัดสำหรับใช้งานกับโลหะ หรือโลหะคาร์ไบด์ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น	
	๘๔๖๒.๑๐	- เครื่องตีหรือเครื่องตอกแบบ (รวมถึงเครื่องอัด) และเครื่องทาบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องตัดโค้ง พับ ดัดตรง หรือทำให้แบน (รวมถึงเครื่องอัด)	
	๘๔๖๒.๒๑	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๒.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- เครื่องตัดเฉือน (เซียร์ริงแมชีน) (รวมถึงเครื่องอัด) นอกจากเครื่องที่เป็นทั้งเครื่องตอกและเครื่องตัดเฉือน	
	๘๔๖๒.๓๑	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๒.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องตอกหรือเครื่องบาก (รวมถึงเครื่องอัด) รวมถึง เครื่องที่เป็นทั้งเครื่องตอกและเครื่องตัดเฉือน	
	๘๔๖๒.๔๑	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๒.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๘๔๖๒.๙๑	- - เครื่องอัดไฮดรอลิก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๒.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๖๓		เครื่องมือกลอื่นๆ สำหรับงานแปรรูปโลหะหรือเซรามิก โดยไม่เอาเนื้อวัสดุออก	
	๘๔๖๓.๑๐	- เครื่องดัดเย็บสำหรับทำท่อน หลอดหรือท่อ โพรไฟล์ ลวด หรือของที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๓.๒๐	- เครื่องทำเกลียวโดยการรีด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๓.๓๐	- เครื่องจักรสำหรับใช้งานกับลวด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๖๔		เครื่องมือกลสำหรับงานแปรรูปหิน เซรามิก คอนกรีต แอสเบสทอสซีเมนต์ หรือวัตถุจำพวกแร่ที่คล้ายกัน หรือสำหรับใช้ในงานแปรรูปเย็นของแก้ว	
	๘๔๖๔.๑๐	- เครื่องเลื่อย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๖๔.๒๐	- เครื่องเจียรไนหรือเครื่องขัดมัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๖๕		เครื่องมือกล (รวมถึงเครื่องจักรสำหรับตอกตะปู ตอกกดเย็บ ตัดทอ หรือการประกอบอย่างอื่น) สำหรับใช้ในงานแปรรูปไม้ ไม้ก๊อก กระดูก ยางแข็ง พลาสติกแข็ง หรือวัตถุแข็งที่คล้ายกัน	
	๘๔๖๕.๑๐	- เครื่องจักรซึ่งสามารถทำงานได้หลายอย่างโดยไม่มีการถอดสับเปลี่ยนเครื่องมือในระหว่างการทำงาน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๘๔๖๕.๙๑	- - เครื่องเลื่อย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๕.๙๒	- - เครื่องไส เครื่องเซาะ หรือเครื่องทำแบบ (โดยการตัด)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๕.๙๓	- - เครื่องเจียรไน เครื่องขัด หรือเครื่องขัดมัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๕.๙๔	- - เครื่องตัดโค้งหรือเครื่องสำหรับประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๕.๙๕	- - เครื่องเจาะหรือเซาะรู	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๕.๙๖	- - เครื่องผ่า เครื่องฟาน หรือเครื่องเจียน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๕.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๖๖		ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบที่เหมาะสมสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องจักรตามประเภท ๘๔.๕๖ ถึง ๘๔.๖๕ รวมถึงหัวจับขึ้นงานหรือหัวจับเครื่องมือ หัวจับตายชนิดเปิดตัวเอง ดิไวดิงก์เฮด และอุปกรณ์เสริมพิเศษอื่นๆ ที่ใช้กับเครื่องมือกล รวมทั้งหัวจับเครื่องมือสำหรับเครื่องมือซึ่งใช้งานด้วยมือชนิดใดก็ตาม	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๖๖.๑๐	- หัวจับเครื่องมือและหัวจับตายชนิดเปิดได้เอง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๖.๒๐	- หัวจับชิ้นงาน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๖.๓๐	- ดิไวดิงก์เฮดและอุปกรณ์เสริมพิเศษอื่นๆ ที่ใช้กับเครื่องมือกล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๘๔๖๖.๙๑	- - สำหรับเครื่องจักรตามประเภท ๘๔.๖๔	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๖.๙๒	- - สำหรับเครื่องจักรตามประเภท ๘๔.๖๕	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๖.๙๓	- - สำหรับเครื่องจักรตามประเภท ๘๔.๕๖ ถึง ๘๔.๖๑	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๖.๙๔	- - สำหรับเครื่องจักรตามประเภท ๘๔.๖๒ หรือ ๘๔.๖๓	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๖๗		เครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือ แบบนิวเมติก แบบไฮดรอลิก หรือแบบมีมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้า หรือที่ไม่ใช้ไฟฟ้าอยู่ในตัว	
		- แบบนิวเมติก	
	๘๔๖๗.๑๑	- - ชนิดโรตารี (รวมถึงชนิดคอมไบน์โรตารีเพอร์คัสชัน)	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๗.๑๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- แบบมีมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้าอยู่ในตัว	
	๘๔๖๗.๒๑	- - เครื่องเจาะทุกชนิด	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๗.๒๒	- - เลื่อย	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๗.๒๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องมืออื่นๆ	
	๘๔๖๗.๘๑	- - เลื่อยแบบโซ่	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๗.๘๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ส่วนประกอบ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๖๗.๙๑	- - ของเลื่อยแบบโซ่	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๗.๙๒	- - ของเครื่องมือแบบนิวเมติก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๗.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๖๘		เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับบัดกรีเป่าแผ่น หรือเชื่อมจะใช้ตัดได้ด้วยหรือไม่ก็ตาม นอกจากของตามประเภท ๘๕.๑๕ รวมทั้งเครื่องจักรและเครื่องใช้ สำหรับการอบคินตัว (เทมเปอริง) ของผิววัตถุโดยใช้ก๊าซ	
	๘๔๖๘.๑๐	- เครื่องเป่าแผ่นที่ใช้มือถือ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๘.๒๐	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ก๊าซ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๘.๘๐	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๘.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๖๙	๘๔๖๙.๐๐	เครื่องพิมพ์ติดนอกจากเครื่องพิมพ์ตามประเภท ๘๔.๔๓ รวมทั้งเครื่องประมวลค่า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๗๐		เครื่องคำนวณ และเครื่องบันทึก ถอด และแสดงข้อมูล พร้อมทำหน้าที่คำนวณขนาดกระเป๋ารวมทั้งเครื่องทำบัญชี เครื่องประทับไปรษณียากร เครื่องจ่ายตัวและเครื่องจักรที่คล้ายกัน ที่มีอุปกรณ์การคำนวณรวมอยู่ด้วย รวมทั้งเครื่องบันทึกการรับเงิน	
	๘๔๗๐.๑๐	- เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานได้โดยไม่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งภายนอก รวมทั้งเครื่องบันทึก ถอดและแสดงข้อมูล พร้อมทำหน้าที่คำนวณขนาดกระเป๋ารวมทั้งเครื่องทำบัญชี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ	
	๘๔๗๐.๒๑	- - ที่มีอุปกรณ์การพิมพ์ประกอบรวมอยู่ด้วย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๗๐.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๗๐.๓๐	- เครื่องคำนวณอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๗๐.๕๐	- เครื่องบันทึกการรับเงิน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๗๐.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๗๑		เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติและหน่วยต่างๆ ของเครื่องดังกล่าว รวมทั้งเครื่องอ่านข้อมูลระบบแม่เหล็กหรือแสง เครื่องจักรถ่ายทอดข้อมูลให้เป็นรหัสลงบนสื่อบันทึกข้อมูลและเครื่องจักรสำหรับประมวลผลข้อมูลดังกล่าว ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	๘๔๗๑.๓๐	- เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติที่พกพาได้ มีน้ำหนัก ไม่เกิน ๑๐ กิโลกรัม อย่างน้อยประกอบด้วย หน่วยประมวลผลกลาง แป้นพิมพ์ และหน่วยแสดงผล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติอื่นๆ	
	๘๔๗๑.๔๑	- - อย่างน้อยต้องมีหน่วยประมวลผลกลาง หน่วยรับเข้าและหน่วยส่งออกรวมอยู่ในเรือนเดียวกัน จะประกอบรวมกันหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๗๑.๔๙	- - อื่นๆ นำเข้าในลักษณะเป็นระบบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๗๑.๕๐	- หน่วยประมวลผล (นอกจากของตามประเภทย่อย ๘๔๗๑.๔๑ หรือ ๘๔๗๑.๔๙) จะมีหน่วยดังต่อไปนี้หนึ่งหรือสองหน่วยอยู่ในเรือนเดียวกันหรือไม่ก็ตาม คือ หน่วยเก็บหน่วยรับเข้า หน่วยส่งออก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๗๑.๖๐	- หน่วยรับเข้าหรือหน่วยส่งออกจะมีหน่วยเก็บอยู่ในเรือนเดียวกันหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๗๑.๗๐	- หน่วยเก็บ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๗๑.๘๐	- หน่วยอื่นๆ ของเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๗๑.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๘๔.๗๒		เครื่องจักรสำนักงานอื่นๆ (เช่น เครื่องเฮกโตกราฟ เครื่องอัดสำเนาชนิดใช้กระดาษไข เครื่องพิมพ์ที่อยู่ เครื่องจ่ายธนบัตรอัตโนมัติ เครื่องคัดเหรียญ เครื่องนับหรือท่อนเหรียญ เครื่องเหลาดินสอ เครื่องปรูรู หรือเครื่องเย็บกระดาษ)	
	๘๔.๗๒.๑๐	- เครื่องอัดสำเนา	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔.๗๒.๓๐	- เครื่องจักรสำหรับคัดหรือพับไปรษณียภัณฑ์ หรือสำหรับบรรจุซอง หรือท่อนไปรษณียภัณฑ์ เครื่องจักรสำหรับเปิดปิด หรือผนึกไปรษณียภัณฑ์ และเครื่องจักรสำหรับประทับตราหรือขีดฆ่าไปรษณียากร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔.๗๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๗๓		ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ (นอกจากสิ่งคลุม กระเป๋าบรรจุและที่คล้ายกัน) ที่เหมาะสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องจักรตามประเภท ๘๔.๖๙ ถึง ๘๔.๗๒	
	๘๔.๗๓.๑๐	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องจักรตาม ประเภท ๘๔.๖๙	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องจักรตาม ประเภท ๘๔.๗๐	
	๘๔.๗๓.๒๑	- - ของเครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ตามประเภทย่อย ๘๔.๗๐.๑๐.๐๐ ๘๔.๗๐.๒๑.๐๐ หรือ ๘๔.๗๐.๒๙.๐๐	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔.๗๓.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔.๗๓.๓๐	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องจักรตาม ประเภท ๘๔.๗๑	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔.๗๓.๔๐	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องจักรตาม ประเภท ๘๔.๗๒	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔.๗๓.๕๐	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบที่เหมาะสมสำหรับใช้กับ เครื่องจักรตามประเภท ๘๔.๖๙ ถึง ๘๔.๗๒ ตั้งแต่สองประเภทขึ้นไปได้เท่าเทียมกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๘๔.๗๔		เครื่องจักรสำหรับตัด ร่อน แยก ล้าง ย่อย บด ผสมหรือบดดิน หิน สีนแร่หรือสารจำพวกแร่ อื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นของแข็ง (รวมถึงผงหรือเพสต์) เครื่องจักรสำหรับทำให้เป็นก้อน ให้เป็นรูปทรงหรือหล่อแบบ แร่เชื้อเพลิงแข็ง เซรามิก เพสต์ อันฮาร์ดเดนซีเมนต์ วัตถุจำพวกพลาสติกหรือผลิตภัณฑ์จำพวกแร่ อื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นผงหรือเพสต์ รวมทั้งเครื่องจักรสำหรับทำแบบหล่อจากทราย	
	๘๔.๗๔.๑๐	- เครื่องตัด ร่อน แยกหรือล้าง	CTSH
	๘๔.๗๔.๒๐	- เครื่องย่อยหรือเครื่องบด	CTSH
		- เครื่องผสมหรือเครื่องบด	
	๘๔.๗๔.๓๑	- - เครื่องผสมคอนกรีตหรือมอร์ตาร์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔.๗๔.๓๒	- - เครื่องจักรสำหรับผสมสารจำพวกแร่กับบิทูเมน	CTSH
	๘๔.๗๔.๓๙	- - อื่นๆ	CTSH
	๘๔.๗๔.๘๐	- เครื่องจักรอื่นๆ	CTSH
	๘๔.๗๔.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๗๕		เครื่องจักรสำหรับประกอบหลอดไฟ หลอดหรือวาล์ว หรือหลอดไฟแฟลช ที่เป็นหลอดแก้ว ซึ่งใช้ในทางไฟฟ้า หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเครื่องจักรสำหรับผลิตหรือใช้ในงานแปรรูปร้อนของแก้วหรือเครื่องแก้ว	
	๘๔.๗๕.๑๐	- เครื่องจักรสำหรับประกอบหลอดไฟ หลอดหรือวาล์ว หรือหลอดไฟแฟลช ที่เป็นหลอดแก้ว ซึ่งใช้ในทางไฟฟ้า หรือทางอิเล็กทรอนิกส์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องจักรสำหรับผลิตหรือใช้ในงานแปรรูปร้อนของแก้วหรือ เครื่องแก้ว	
	๘๔.๗๕.๒๑	- - เครื่องจักรสำหรับทำเส้นใยนำแสง และขึ้นรูปเส้นใยนำแสง	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔.๗๕.๒๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔.๗๕.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๘๔.๗๖		เครื่องขยายอัตโนมัติ (เช่น เครื่องขยายไปรษณียากร เครื่องขยายบูหรี่ เครื่องขยายอาหารหรือเครื่องต้ม) รวมถึงเครื่องแลกเปลี่ยนตรา	
		- เครื่องขยายเครื่องตีอัตโนมัติ	
	๘๔.๗๖.๒๑	- - ที่มีอุปกรณ์ทำความร้อนหรือความเย็น ประกอบรวมอยู่ด้วย	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔.๗๖.๒๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องจักรอื่นๆ	
	๘๔.๗๖.๘๑	- - ที่มีอุปกรณ์ทำความร้อนหรือความเย็น ประกอบรวมอยู่ด้วย	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔.๗๖.๘๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔.๗๖.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๗๗		เครื่องจักรสำหรับใช้ในงานแปรรูปยางหรือพลาสติกหรือสำหรับทำผลิตภัณฑ์จากวัสดุดังกล่าว ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี	
	๘๔.๗๗.๑๐	- เครื่องหล่อแบบชนิดใช้หัวฉีด	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔.๗๗.๒๐	- เครื่องอัดรีด	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔.๗๗.๓๐	- เครื่องหล่อแบบชนิดเป่าพ่น	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔.๗๗.๔๐	- เครื่องหล่อแบบชนิดสูญญากาศ และเครื่องจักรอื่นๆ สำหรับขึ้นรูปโดยใช้ความร้อน	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องจักรอื่นๆ สำหรับหล่อแบบหรือขึ้นรูปโดยวิธีอื่น	
	๘๔.๗๗.๕๑	- - สำหรับหล่อแบบหรือหล่อดอกใหม่ของยางนอกชนิดอัดลม หรือสำหรับหล่อแบบยางในหรือขึ้นรูปยางในโดยวิธีอื่น	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔.๗๗.๕๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔.๗๗.๘๐	- เครื่องจักรอื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๗๗.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๗๘		เครื่องจักรสำหรับเตรียมหรือจัดทำยาสูบที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี	
	๘๔๗๘.๑๐	- เครื่องจักร	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๗๘.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๗๙		เครื่องจักรและเครื่องใช้กลที่มีหน้าที่การทำงานเป็นเอกเทศ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี	
	๘๔๗๙.๑๐	- เครื่องจักรสำหรับงานโยธา งานก่อสร้าง หรืองานที่คล้ายกัน	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๗๙.๒๐	- เครื่องจักรสำหรับสกัดหรือปรุงแต่งไขมันหรือน้ำมันที่ได้จากสัตว์ หรือไขมัน หรือน้ำมันชนิดระเหยยากที่ได้จากพืช	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๗๙.๓๐	- เครื่องอัดสำหรับใช้ในการผลิตพาร์ติเคิลบอร์ดหรือไฟเบอร์ บิลดิงบอร์ด ที่ทำด้วยไม้หรือวัตถุจำพวกกลืนอื่นๆ และเครื่องจักรอื่นๆ สำหรับใช้ในงานไม้หรือไม้ก๊อก	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๗๙.๔๐	- เครื่องทำเชือกชนิดโรปหรือชนิดเคเบิล	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๗๙.๕๐	- หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๗๙.๖๐	- เครื่องลดอุณหภูมิอากาศชนิดอีแวโพเรทีฟ (อีแวโพเรทีฟแอร์คูลเลอร์)	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- สะพานขึ้น-ลง สำหรับผู้โดยสาร	
	๘๔๗๙.๗๑	- - ชนิดที่ใช้ในท่าอากาศยาน	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๗๙.๗๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องจักรและเครื่องใช้กลอื่นๆ	
	๘๔๗๙.๘๑	- - สำหรับใช้ในงานโลหะ รวมถึงเครื่องพันขดลวดไฟฟ้า	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๗๙.๘๒	- - เครื่องผสม นวด ย่อย บด ร่อน ทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน อิมัลซิฟาย หรือกวน	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๗๙.๘๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๗๙.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๘๐		หีบแบบหล่อสำหรับใช้ในงานหล่อโลหะ ฐานแบบหล่อ หุ่นแบบหล่อ รวมทั้งแบบหล่อสำหรับใช้กับโลหะ (นอกจากแบบหล่ออินกอต) โลหะคาร์ไบด์ แก้ว วัตถุจำพวกแร่ ยาง หรือพลาสติก	
	๘๔๘๐.๑๐	- หีบแบบหล่อสำหรับใช้ในงานหล่อโลหะ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๘๐.๒๐	- ฐานแบบหล่อ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๘๐.๓๐	- หุ่นแบบหล่อ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- แบบหล่อสำหรับใช้กับโลหะหรือโลหะคาร์ไบด์	
	๘๔๘๐.๔๑	- - ชนิดฉีดหรืออัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๘๐.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๘๐.๕๐	- แบบหล่อสำหรับใช้กับแก้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๘๐.๖๐	- แบบหล่อสำหรับใช้กับวัตถุจำพวกแร่	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- แบบหล่อสำหรับใช้กับยางหรือพลาสติก	
	๘๔๘๐.๗๑	- - ชนิดฉีดหรืออัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๘๐.๗๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๘๑		แท๊ป ก๊อก วาล์ว และเครื่องใช้ที่คล้ายกันสำหรับใช้กับหลอดหรือท่อ เปลือกบอยเลอร์ แท็งก์ แว๊ต หรือใช้กับของที่คล้ายกัน รวมถึงวาล์วลดความดันและวาล์วที่ควบคุมโดยอุณหภูมิ	
	๘๔๘๑.๑๐	- วาล์วลดความดัน	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๘๑.๒๐	- วาล์วสำหรับใช้ในระบบส่งกำลังแบบ ไฮดรอลิกหรือนิวเมติก	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๘๑.๓๐	- เชื้อควาล์ว (น็อนรีเทิร์นวาล์ว)	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๘๑.๔๐	- วาล์วนิรภัยหรือรีลีฟวาล์ว	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๘๑.๘๐	- เครื่องใช้อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๘๑.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๘๒		บอลล์เบริงหรือโรลเลอร์เบริง	
	๘๔๘๒.๑๐	- บอลล์เบริง	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๘๒.๒๐	- โรลเลอร์เบริงรูปรีียว รวมถึงชุดที่ ประกอบด้วยโรลเลอร์ รูปกรวย และรูปรีียว	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๘๒.๓๐	- โรลเลอร์เบริงรูปทรงกลม	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๘๒.๔๐	- โรลเลอร์เบริงรูปเข็ม	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๘๒.๕๐	- โรลเลอร์เบริงรูปทรงกระบอกอื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๘๒.๘๐	- อื่นๆ รวมถึงเบริงที่มีบอลล์และโรลเลอร์ ประกอบอยู่ด้วยกัน	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ส่วนประกอบ	
	๘๔๘๒.๙๑	- - บอลล์ เข็ม และโรลเลอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๘๒.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๘๓		เพลาส่งกำลัง (รวมถึงเพลาลูกเบี้ยว และเพลาช้อ เหวี่ยง) และช้อเหวี่ยง ตึกตาและเพลนชาฟต์ เบริง เกียร์และเครื่องเกียร์ บอลล์สกรูหรือ โรลเลอร์สกรู กระปุกเกียร์และเครื่องเปลี่ยน ความเร็วอื่นๆ รวมถึงทอร์คคอนเวอร์เตอร์ ล้อตุน แรงและพูลเลย์ รวมทั้งพูลเลย์บล็อก คลัตช์และ ประกับเพล่า (รวมถึงช้อตอ์ยูนิเวอร์แซล)	
	๘๔๘๓.๑๐	- เพลาส่งกำลัง (รวมถึงเพลาลูกเบี้ยวและเพล่า ช้อเหวี่ยง) และช้อเหวี่ยง	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๘๓.๒๐	- ตึกตาที่มีบอลล์เบริงหรือโรลเลอร์เบริง ประกอบรวมอยู่ด้วย	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๘๓.๓๐	- ตุ๊กตาที่ไม่มีบอลลูนหรือโรลเลอร์แบร์ริง ประกอบพร้อมอยู่ด้วย รวมทั้งเพลนชาฟต์แบร์ริง	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๘๓.๔๐	- เกียร์และเครื่องเกียร์ นอกจากล้อเฟือง ล้อเฟืองขับโซ่ และ ส่วนอื่นๆ ของระบบส่งกำลังที่แยกนำเข้ามา บอลลูนสกรูหรือ โรลเลอร์สกรู กระปุกเกียร์และเครื่องเปลี่ยนความเร็วอื่นๆ รวมถึงทอร์คคอนเวอร์เตอร์	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๘๓.๕๐	- ล้อตุนแรงและพูลเลย์ รวมถึงพูลเลย์บล็อก	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๘๓.๖๐	- คลัตช์และประกบเพลา (รวมถึงข้อต่อยูนิเวอร์แซล)	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๘๓.๙๐	- ส่วนประกอบ รวมทั้งล้อเฟือง ล้อเฟืองขับโซ่ และ ส่วนอื่นๆ ของระบบส่งกำลังที่แยกนำเข้ามา	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๘๔		ปะเก็นและแผ่นกันรั่วที่คล้ายกัน ทำด้วยแผ่นโลหะประกอบร่วมกับวัตถุอื่นหรือทำด้วยโลหะ ตั้งแต่สองชั้นขึ้นไป ปะเก็นและแผ่นกันรั่วที่คล้ายกัน ทำด้วยวัตถุต่างชนิด ที่จัดทำขึ้นเป็นชุดหรือคละกันอยู่ในถุง ของหรือบรรจุภัณฑ์ที่คล้ายกัน รวมทั้งตัวผนึกเชิงกล	
	๘๔๘๔.๑๐	- ปะเก็นและแผ่นกันรั่วที่คล้ายกัน ทำด้วยแผ่นโลหะประกอบร่วมกับวัตถุอื่นหรือทำด้วยโลหะ ตั้งแต่สองชั้นขึ้นไป	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๘๔.๒๐	- ตัวผนึกเชิงกล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๘๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๘๖		เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ชนิดที่ใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้สำหรับการผลิตแท่งบุลส์หรือเวเฟอร์ กิ่งตัวนำ อุปกรณ์กิ่งตัวนำ วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ หรือจอแสดงผลแบบแบน เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในหมายเหตุ ข้อ ๙ ค. ของตอนนี รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	
	๘๔๘๖.๑๐	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการผลิตแท่งบุลส์หรือเวเฟอร์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๘๖.๒๐	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการผลิตอุปกรณ์กิ่งตัวนำหรือวงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๘๖.๓๐	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการผลิตจอแสดงผลแบบแบน	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๘๖.๔๐	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในหมายเหตุ ข้อ ๙ ค. ของตอนนี	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๘๖.๙๐	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๘๗		ส่วนประกอบของเครื่องจักร ที่ไม่มีขั้วต่อไฟฟ้า ฉนวนไฟฟ้า ขดลวดไฟฟ้า ขั้วสัมผัสไฟฟ้า หรือของอื่นๆ ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี	
	๘๔๘๗.๑๐	- ใบจักรเรือและใบของใบจักรเรือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๘๗.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๘๕		เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว เครื่องบันทึกเสียงและเครื่องถอดเสียง เครื่องบันทึกและเครื่องถอดภาพและเสียงทางโทรทัศน์ รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องดังกล่าว	
๘๕.๐๑		มอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ไม่รวมถึงชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า)	
	๘๕๐๑.๑๐	- มอเตอร์ที่ให้กำลังไม่เกิน ๓๗.๕ วัตต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๑.๒๐	- มอเตอร์ยูนิเวอร์แซลกระแสสลับ/กระแสตรงที่ให้กำลังเกิน ๓๗.๕ วัตต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- มอเตอร์กระแสตรงอื่น ๆ รวมทั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง	
	๘๕๐๑.๓๑	- - ให้กำลังไม่เกิน ๗๕๐ วัตต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๑.๓๒	- - ให้กำลังเกิน ๗๕๐ วัตต์ แต่ไม่เกิน ๗๕ กิโลวัตต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๑.๓๓	- - ให้กำลังเกิน ๗๕ กิโลวัตต์ แต่ไม่เกิน ๓๗๕ กิโลวัตต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๑.๓๔	- - ให้กำลังเกิน ๓๗๕ กิโลวัตต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๑.๔๐	- มอเตอร์กระแสสลับอื่นๆ ชนิดเฟสเดียว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- มอเตอร์กระแสสลับอื่นๆ ชนิดหลายเฟส	
	๘๕๐๑.๕๑	- - ให้กำลังไม่เกิน ๗๕๐ วัตต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๑.๕๒	- - ให้กำลังเกิน ๗๕๐ วัตต์ แต่ไม่เกิน ๗๕ กิโลวัตต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๑.๕๓	- - ให้กำลังเกิน ๗๕ กิโลวัตต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (อัลเทอร์เนเตอร์)	
	๘๕๐๑.๖๑	- - ให้กำลังไม่เกิน ๗๕ เควีเอ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๑.๖๒	- - ให้กำลังเกิน ๗๕ เควีเอ แต่ไม่เกิน ๓๗๕ เควีเอ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๑.๖๓	- - ให้กำลังเกิน ๓๗๕ เควีเอ แต่ไม่เกิน ๗๕๐ เควีเอ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๑.๖๔	- - ให้กำลังเกิน ๗๕๐ เควีเอ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๐๒		ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และเครื่องเปลี่ยนไฟฟ้า ชนิดหมุน (โรตารีคอนเวอร์เตอร์)	
		- ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีเครื่องยนต์สันดาป ภายในแบบลูกสูบชนิดจุดระเบิดด้วยการอัด (เครื่องยนต์ดีเซลหรือกึ่งดีเซล)	
	๘๕๐๒.๑๑	- - ให้กำลังไม่เกิน ๗๕ เควีเอ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๒.๑๒	- - ให้กำลังเกิน ๗๕ เควีเอ แต่ไม่เกิน ๓๗๕ เควีเอ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๒.๑๓	- - ให้กำลังเกิน ๓๗๕ เควีเอ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๒.๒๐	- ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีเครื่องยนต์สันดาป ภายในแบบลูกสูบชนิดจุดระเบิดด้วยประกายไฟ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอื่นๆ	
	๘๕๐๒.๓๑	- - ขับด้วยกำลังลม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๒.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๕๐๒.๔๐	- เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดหมุน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๐๓	๘๕๐๓.๐๐	ส่วนประกอบที่เหมาะสมสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องจักร ตามประเภท ๘๕.๐๑ หรือ ๘๕.๐๒	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๐๔		หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดอยู่คงที่ (สแตติกคอนเวอร์เตอร์) (เช่น เครื่องกลับกระแสไฟฟ้า) และตัวเหนี่ยวนำ	
	๘๕๐๔.๑๐	- บัลลาสต์ สำหรับหลอดไฟฟ้าแบบดิสชาร์จ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดไดอิเล็กทริกเหลว	
	๘๕๐๔.๒๑	- - ขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน ๖๕๐ เควีเอ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๔.๒๒	- - ขนาดกำลังจ่ายเกิน ๖๕๐ เควีเอ แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ เควีเอ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๔.๒๓	- - ขนาดกำลังจ่ายเกิน ๑๐,๐๐๐ เควีเอ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- หม้อแปลงไฟฟ้าอื่นๆ	
	๘๕๐๔.๓๑	- - ขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน ๑ เควีเอ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๔.๓๒	- - ขนาดกำลังจ่ายเกิน ๑ เควีเอ แต่ไม่เกิน ๑๖ เควีเอ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๔.๓๓	- - ขนาดกำลังจ่ายเกิน ๑๖ เควีเอ แต่ไม่เกิน ๕๐๐ เควีเอ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๔.๓๔	- - ขนาดกำลังจ่ายเกิน ๕๐๐ เควีเอ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๔.๔๐	- เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดอยู่คงที่	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๔.๕๐	- ตัวเหนี่ยวนำอื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๔.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๐๕		แม่เหล็กไฟฟ้า แม่เหล็กถาวร และของที่เจตนาให้เป็นแม่เหล็กถาวรหลังจากผ่านการทำให้เป็นแม่เหล็ก หัวจับ แคลมป์ และอุปกรณ์จับยึดที่คล้ายกัน ที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือแม่เหล็กถาวร	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		ประกับ คลัตช์ และเบรก ที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้า หัว ยกที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้า	
		- แม่เหล็กถาวรและของที่เจตนาให้เป็นแม่เหล็ก ถาวรหลังจากผ่านการทำให้เป็นแม่เหล็ก	
	๘๕๐๕.๑๑	- - ทำด้วยโลหะ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๕.๑๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๕.๒๐	- ประกับ คลัตช์ และเบรก ที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้า	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๕.๙๐	- อื่นๆ รวมถึงส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๐๖		เซลล์ปรุณภูมิและแบตเตอรี่ปรุณภูมิ	
	๘๕๐๖.๑๐	- แมงกานีสไดออกไซด์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๖.๓๐	- พรอทออกไซด์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๖.๔๐	- เงินออกไซด์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๖.๕๐	- ลิเทียม	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๖.๖๐	- อากาศ-สังกะสี	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๖.๘๐	- เซลล์ปรุณภูมิและแบตเตอรี่ปรุณภูมิอื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๖.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๐๗		หม้อสะสมไฟฟ้า รวมถึงแผ่นกั้นของของ ดังกล่าว จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึง สี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือไม่ก็ตาม	
	๘๕๐๗.๑๐	- เลดแอซิด ชนิดที่ใช้สำหรับสตาร์ทเครื่องยนต์ แบบลูกสูบ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๗.๒๐	- หม้อสะสมไฟฟ้าเลดแอซิดอื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๗.๓๐	- นิกเกิลแคดเมียม	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๗.๔๐	- นิกเกิลเหล็ก	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๗.๕๐	- นิกเกิลเมทัลไฮไดรด์	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๕๐๗.๖๐	- ลิเทียมไอออน	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๗.๘๐	- หม้อสะสมไฟฟ้าอื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๗.๙๐	- ส่วนประกอบ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๐๘		เครื่องดูดฝุ่น	
		- ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว	
	๘๕๐๘.๑๑	- - ที่มีกำลังไม่เกิน ๑,๕๐๐ วัตต์ และมีถุงหรือภาชนะอื่น สำหรับบรรจุฝุ่นที่มีความจุไม่เกิน ๒๐ ลิตร	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๘.๑๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๘.๖๐	- เครื่องดูดฝุ่นอื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๘.๗๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๐๙		เครื่องใช้กลไฟฟ้าสำหรับใช้ตามบ้านเรือน ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว นอกจากเครื่องดูดฝุ่นตามประเภท ๘๕.๐๘	
	๘๕๐๙.๔๐	- เครื่องบดและเครื่องผสมอาหาร รวมถึงเครื่องคั้นน้ำผักหรือน้ำผลไม้	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๙.๘๐	- เครื่องใช้อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๙.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๑๐		เครื่องโกนหนวด ปัดตาเลี่ยน และเครื่องจัดขน ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว	
	๘๕๑๐.๑๐	- เครื่องโกนหนวด	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๐.๒๐	- ปัดตาเลี่ยน	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๐.๓๐	- เครื่องจัดขน	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๐.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๑๑		เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับจุดระเบิดหรือสตาร์ทเครื่องยนต์ ชนิดสันดาปภายในที่จุด	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		ระเบิดด้วยประกายไฟหรือด้วยการอัด (เช่น แมกนีโตจุดระเบิด แมกนีโตไดนาโม คอยล์จุดระเบิด หัวเทียน หัวเผา สตาร์ทเตอร์มอเตอร์) รวมทั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เช่น ไดนาโม เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ) และคัตเอาต์ ชนิดที่ใช้ร่วมกับเครื่องยนต์ดังกล่าว	
	๘๕๑๑.๑๐	- หัวเทียน	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๑.๒๐	- แมกนีโตจุดระเบิด แมกนีโตไดนาโม รวมทั้งแมกนีติกฟลายวีล	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๑.๓๐	- จานจ่ายไฟ รวมทั้งคอยล์จุดระเบิด	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๑.๔๐	- สตาร์ทเตอร์มอเตอร์และที่เป็นทั้งสตาร์ทเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๑.๕๐	- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๑.๘๐	- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๑.๙๐	- ส่วนประกอบ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๑๒		เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างหรือให้สัญญาณ (ไม่รวมถึงของตามประเภท ๘๕.๓๙) เครื่องปัดน้ำฝน เครื่องละลายน้ำแข็ง และเครื่องกำจัดฝ้า ชนิดที่ใช้กับรถจักรยานหรือยานยนต์	
	๘๕๑๒.๑๐	- เครื่องอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่างหรือให้สัญญาณที่มองเห็นได้ชนิดที่ใช้กับรถจักรยานสองล้อ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๒.๒๐	- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับให้แสงสว่างหรือให้สัญญาณที่มองเห็นได้	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๒.๓๐	- เครื่องอุปกรณ์สำหรับให้สัญญาณเสียง	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๒.๔๐	- เครื่องปัดน้ำฝน เครื่องละลายน้ำแข็ง และเครื่องกำจัดฝ้า	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๒.๙๐	- ส่วนประกอบ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๑๓		โคมไฟฟ้าชนิดมือถือที่ออกแบบให้ทำงานโดยใช้แหล่งพลังงานในตัว (เช่น แบตเตอรี่แห้ง หม้อสะสมไฟฟ้า แมกนีโต) นอกจากเครื่องอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่างตามประเภท ๘๕.๑๒	
	๘๕๑๓.๑๐	- โคม	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๕๑๓.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๑๔		เตาเผาไฟฟ้าและเตาอบไฟฟ้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมหรือตามห้องปฏิบัติการ (รวมถึงของเหล่านี้นที่ทำงานโดยการเหนี่ยวนำหรือโดยการสูญเสียไดอิเล็กทริก) รวมทั้งเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมหรือตามห้องปฏิบัติการ สำหรับให้ความร้อนกับวัตถุโดยการเหนี่ยวนำหรือโดยการสูญเสียไดอิเล็กทริก	
	๘๕๑๔.๑๐	- เตาเผาและเตาอบ แบบทำความร้อนโดยใช้ความต้านทาน	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๔.๒๐	- เตาเผาและเตาอบที่ทำงานโดยการเหนี่ยวนำหรือโดยการสูญเสียไดอิเล็กทริก	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๔.๓๐	- เตาเผาและเตาอบอื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๔.๔๐	- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับให้ความร้อนกับวัตถุโดยการเหนี่ยวนำ หรือโดยการสูญเสียไดอิเล็กทริก	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๔.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๑๕		เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับบัดกรี เป่าแผ่นหรือเชื่อมโดยใช้ไฟฟ้า (รวมถึงใช้ก๊าซที่ทำให้ร้อนด้วยไฟฟ้า) ใช้แสงเลเซอร์หรือลำแสงอื่นๆ โฟตอนบีม อัลตราโซนิก อิเล็กตรอนบีม ใช้แมกนีติกพัลส์หรือพลาสมาอาร์ก ไม่ว่าจะใช้ตัดได้ด้วยหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเครื่องจักรไฟฟ้าและเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับใช้ในงานพ่นร้อนโลหะหรือเซอร์เมต	
		- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับเป่าแผ่นหรือบัดกรี	
	๘๕๑๕.๑๑	- - หัวแรงบัดกรีและปืนบัดกรี	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๕.๑๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับเชื่อมโลหะแบบใช้ความต้านทาน	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๕๑๕.๒๑	- - อัตโนมัตหรือกึ่งอัตโนมัติ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๕.๒๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับเชื่อมโลหะแบบอาร์ก (รวมถึงพลาสมาอาร์ก)	
	๘๕๑๕.๓๑	- - อัตโนมัตหรือกึ่งอัตโนมัติ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๕.๓๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๕.๘๐	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๕.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๑๖		เครื่องทำน้ำร้อนด้วยไฟฟ้าแบบทำน้ำร้อนชั่วขณะที่ใช้หรือแบบทำน้ำร้อนเก็บสะสม และเครื่องทำความร้อนด้วยไฟฟ้าแบบจุ่ม เครื่องอุปกรณ์ทำความร้อนด้วยไฟฟ้าให้แก่บรรยากาศรอบๆ และเครื่องอุปกรณ์ทำความร้อนด้วยไฟฟ้าให้แก่ดิน เครื่องอุปกรณ์แต่งผม (เช่น เครื่องเป่าผม เครื่องม้วนผม เครื่องทำให้คีมม้วนผมร้อน) และเครื่องอุปกรณ์เป่ามือให้แห้ง ที่ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า เตาไรต์ไฟฟ้า เครื่องใช้อื่นๆ ที่ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้าชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน รวมทั้งตัวต้านทานสำหรับทำความร้อนด้วยไฟฟ้า นอกจากของตามประเภท ๘๕.๔๕	
	๘๕๑๖.๑๐	- เครื่องทำน้ำร้อนด้วยไฟฟ้าแบบทำน้ำร้อนชั่วขณะที่ใช้หรือแบบทำน้ำร้อนเก็บสะสม และเครื่องทำความร้อนด้วยไฟฟ้าแบบจุ่ม	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องอุปกรณ์ทำความร้อนด้วยไฟฟ้าให้แก่บรรยากาศรอบๆ และเครื่องอุปกรณ์ทำความร้อนด้วยไฟฟ้าให้แก่ดิน	
	๘๕๑๖.๒๑	- - เครื่องกระจายความร้อนแบบจ่ายความร้อนจากแหล่งสะสม	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๖.๒๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- เครื่องอุปกรณ์แต่งผมหรือเครื่องอุปกรณ์เป่ามือให้แห้งที่ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า	
	๘๕๑๖.๓๑	- - เครื่องเป่าผม	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๖.๓๒	- - เครื่องอุปกรณ์แต่งผมอื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๖.๓๓	- - เครื่องอุปกรณ์เป่ามือให้แห้ง	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๖.๔๐	- เตารีดไฟฟ้า	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๖.๕๐	- เตารีดไอน้ำ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๖.๖๐	- เตารีดอื่นๆ รวมทั้งเตารีดที่มีหม้อหุงต้มในตัวแผ่นสำหรับหุงต้ม บอยลิ่งริง เตาย่าง และเตาอบย่าง	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องใช้อื่นๆ ที่ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า	
	๘๕๑๖.๗๑	- - เครื่องต้มกาแฟหรือชา	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๖.๗๒	- - เครื่องปั่นขนมปัง	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๖.๗๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๖.๘๐	- ตัวต้านทานสำหรับทำความร้อนด้วยไฟฟ้า	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๖.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๑๗		เครื่องโทรศัพท์ รวมถึงเครื่องโทรศัพท์สำหรับเครือข่ายเซลลูลาร์หรือสำหรับเครือข่ายไร้สายอื่นๆ เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับการส่งหรือการรับเสียง ภาพ หรือข้อมูลอื่นๆ รวมถึงเครื่องอุปกรณ์สำหรับการสื่อสารในระบบเครือข่ายทางสายหรือไร้สาย (เช่น เครือข่ายเฉพาะกลุ่มหรือเครือข่ายบริเวณกว้าง) นอกจากเครื่องส่งหรือเครื่องรับตามประเภท ๘๔.๔๓ ๘๕.๒๕ ๘๕.๒๗ หรือ ๘๕.๒๘	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- เครื่องโทรศัพท์รวมถึงเครื่องโทรศัพท์สำหรับ เครือข่ายเซลลูลาร์หรือสำหรับเครือข่ายไร้สาย อื่นๆ	
	๘๕๑๗.๑๑	- - เครื่องโทรศัพท์แบบใช้สายพร้อมด้วยปากพูด หูฟัง (แฮนด์เซต) ไร้สาย	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๗.๑๒	- - เครื่องโทรศัพท์สำหรับเครือข่ายเซลลูลาร์ หรือสำหรับเครือข่ายไร้สายอื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๗.๑๘	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับการส่งหรือการรับ เสียง ภาพหรือข้อมูลอื่นๆ รวมถึงเครื่องอุปกรณ์ สำหรับการสื่อสารในระบบเครือข่ายทางสายหรือ ไร้สาย (เช่น เครือข่ายเฉพาะกลุ่มหรือเครือข่าย บริเวณกว้าง)	
	๘๕๑๗.๖๑	- - สถานีฐาน	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๗.๖๒	- - เครื่องจักรสำหรับการรับ การเปลี่ยน และ การส่ง หรือการสร้างเสียง ภาพ หรือข้อมูล อื่นๆ รวมถึงอุปกรณ์ตัดต่อสัญญาณและจัด เส้นทาง	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๗.๖๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๗.๗๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๑๘		ไมโครโฟนและขาตั้งไมโครโฟน ลำโพงจะติดตั้ง ในตัวลำโพงหรือไม่ก็ตาม หูฟังชนิดครอบหัวและ หูฟังชนิดเสียบหูจะประกอบรวมกับไมโครโฟน หรือไม่ก็ตาม และชุดที่ประกอบด้วยไมโครโฟน หนึ่งตัวและลำโพงตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป เครื่อง ขยายสัญญาณไฟฟ้าในช่วงความถี่ สัญญาณเสียง ชุดเครื่องขยายเสียงด้วยไฟฟ้า	
	๘๕๑๘.๑๐	- ไมโครโฟนและขาตั้งไมโครโฟน	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- ลำโพงจะติดตั้งในตัวลำโพงหรือไม่ก็ตาม	
	๘๕๑๘.๒๑	- - ลำโพงเดี่ยวติดตั้งในตัวลำโพง	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๕๑๘.๒๒	- - ลำโพงหลายตัวติดตั้งในตัวลำโพงเดียวกัน	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๘.๒๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๘.๓๐	- หูฟังชนิดครอบหัวและหูฟังชนิดเสียบหูจะประกอบด้วยไมโครโฟนหรือไม่ก็ตาม และชุดที่ประกอบด้วยไมโครโฟนหนึ่งตัวและลำโพงตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๘.๔๐	- เครื่องขยายสัญญาณไฟฟ้าในช่วงความถี่สัญญาณเสียง	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๘.๕๐	- ชุดเครื่องขยายเสียงด้วยไฟฟ้า	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๘.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๑๙		เครื่องอุปกรณ์สำหรับบันทึกเสียงหรือ เครื่องอุปกรณ์สำหรับถอดเสียง	
	๘๕๑๙.๒๐	- เครื่องอุปกรณ์ที่ทำงานโดยใช้เทปรีเลย์ ฟิล์มรีเลย์ ฟิล์มรีเลย์ หรือวิธีการชำระเงินอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๙.๓๐	- เครื่องหมุนแผ่นเสียง (เรกคอร์ดเดก)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๙.๕๐	- เครื่องตอบรับโทรศัพท์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	
	๘๕๑๙.๘๑	- - ใช้ตัวกลางที่ใช้แม่เหล็ก ใช้แสง หรือใช้สารกึ่งตัวนำ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๙.๘๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๒๑		เครื่องบันทึกหรือถอดวิดีโอ จะมีภาครับวิดีโอ ประกอบรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	
	๘๕๒๑.๑๐	- แบบเทปแม่เหล็ก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๒๑.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๘๕.๒๒		ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบที่เหมาะสมสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับของตามประเภท ๘๕.๑๙ หรือ ๘๕.๒๑	
	๘๕๒๒.๑๐	- หัวเครื่องเล่นแผ่นเสียง (พิกัดคาร์ทริดจ์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๒๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๒๓		งานบันทึก เทป อุปกรณ์หน่วยเก็บความจำแบบไม่ลบเลือนชนิดโซลิด-สเตท “สมาร์ทการ์ด” สื่ออื่นๆ สำหรับการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์อื่นๆ บันทึกแล้วหรือยังไม่ได้บันทึกก็ตาม รวมถึงแม่แบบและต้นแบบสำหรับการผลิตงานบันทึก แต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ในตอนต้นที่ ๓๗	
		- สื่อบันทึกที่ใช้แม่เหล็ก	
	๘๕๒๓.๒๑	- - บัตรที่มีแถบแม่เหล็กประกอบรวมอยู่ด้วย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๒๓.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- สื่อบันทึกที่ใช้แสง	
	๘๕๒๓.๔๑	- - ที่ยังไม่ได้บันทึก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๒๓.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- สื่อบันทึกที่ใช้สารกึ่งตัวนำ	
	๘๕๒๓.๕๑	- - อุปกรณ์หน่วยเก็บความจำแบบไม่ลบเลือนชนิดโซลิด-สเตท	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๒๓.๕๒	- - “สมาร์ทการ์ด”	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๒๓.๕๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๒๓.๘๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๒๕		เครื่องส่งสำหรับวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์จะมีเครื่องรับหรือเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		รวมทั้งกล้องถ่ายโทรทัศน์ กล้องถ่ายบันทึกภาพดิจิทัล และกล้องถ่ายบันทึกวิดีโอ	
	๘๕๒๕.๕๐	- เครื่องส่ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๒๕.๖๐	- เครื่องส่งที่มีเครื่องรับประกอบรวมอยู่ด้วย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๒๕.๘๐	- กล้องถ่ายโทรทัศน์ กล้องถ่ายบันทึกภาพดิจิทัล และกล้องถ่ายบันทึกวิดีโอ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๒๖		เครื่องเรดาร์ เครื่องวิทยุช่วยการเดินเรือหรือเดินอากาศ และเครื่องวิทยุควบคุมระยะไกล	
	๘๕๒๖.๑๐	- เครื่องเรดาร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๘๕๒๖.๙๑	- - เครื่องวิทยุช่วยการเดินเรือหรือเดินอากาศ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๒๖.๙๒	- - เครื่องวิทยุควบคุมระยะไกล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๒๗		เครื่องรับสำหรับวิทยุกระจายเสียง ซึ่งในเรือนเดียวกันจะมีเครื่องบันทึกหรือถอดเสียงหรือนาฬิกาประกอบอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	
		- เครื่องรับวิทยุกระจายเสียง ที่สามารถทำงานได้โดยไม่มีพลังงานจากแหล่งภายนอก	
	๘๕๒๗.๑๒	- - เครื่องรับวิทยุและเล่นเทปคาสเซ็ทขนาดกระเป๋	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๒๗.๑๓	- - เครื่องรับอื่นๆ ที่มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบรวมอยู่ด้วย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๒๗.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงที่ไม่สามารถทำงานได้โดยไม่มีพลังงานจากแหล่งภายนอก ชนิดที่ใช้กับยานยนต์	
	๘๕๒๗.๒๑	- - มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบอยู่ด้วย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๒๗.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๕๒๗.๙๑	- - มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบอยู่ด้วย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๒๗.๙๒	- - ไม่มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงแต่มีนาฬิกาประกอบอยู่ด้วย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๒๗.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๒๘		มอนิเตอร์และเครื่องฉาย (โปรเจกเตอร์) ไม่มีเครื่องอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ประกอบรวมอยู่ด้วย รวมทั้งเครื่องรับสำหรับโทรทัศน์จะมีเครื่องรับวิทยุกระจายเสียง หรือเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียง หรือเครื่องบันทึกภาพวิดีโอหรือถอดภาพวิดีโอ ประกอบรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	
		- มอนิเตอร์ชนิดหลอดแคโทดเรย์	
	๘๕๒๘.๔๑	- - ชนิดที่ใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้ในระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติตามประเภท ๘๔.๗๑	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๒๘.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- มอนิเตอร์ชนิดอื่นๆ	
	๘๕๒๘.๕๑	- - ชนิดที่ใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้ในระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติตามประเภท ๘๔.๗๑	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๒๘.๕๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องฉาย	
	๘๕๒๘.๖๑	- - ชนิดที่ใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้ในระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติตามประเภท ๘๔.๗๑	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๒๘.๖๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องรับสำหรับโทรทัศน์ จะมีเครื่องรับวิทยุกระจายเสียง หรือเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียง หรือเครื่องบันทึกภาพวิดีโอ หรือถอดภาพวิดีโอ ประกอบอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	
	๘๕๒๘.๗๑	- - ที่ไม่ได้ออกแบบมาให้มีจอหรือฉากแสดงภาพรวมอยู่ด้วย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๕๒๘.๗๒	- - อื่นๆ สี่	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๒๘.๗๓	- - อื่นๆ เอกแรงค์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๒๙		ส่วนประกอบที่เหมาะสมสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับของตามประเภท ๘๕.๒๕ ถึง ๘๕.๒๘	
	๘๕๒๙.๑๐	- สายอากาศและเครื่องสะท้อนสัญญาณทางอากาศทุกชนิด รวมถึง ส่วนประกอบที่เหมาะสมสำหรับใช้กับของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๒๙.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๓๐		เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้สัญญาณ ให้ความปลอดภัย หรือควบคุมการจราจร สำหรับใช้กับทางรถไฟ ทางรราง ถนน แม่น้ำลำคลอง สถานที่จอดรถ ท่าเรือ หรือสนามบิน (นอกจากของตามประเภท ๘๖.๐๘)	
	๘๕๓๐.๑๐	- เครื่องอุปกรณ์สำหรับใช้กับทางรถไฟหรือทางรราง	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๐.๘๐	- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๐.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๓๑		เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้สัญญาณเสียงหรือให้สัญญาณที่เห็นได้ (เช่น กระดิ่ง ไซเรน แผงสัญญาณ เครื่องสัญญาณแจ้งโจรกรรมหรืออัคคีภัย) นอกจากของตามประเภท ๘๕.๑๒ หรือ ๘๕.๓๐	
	๘๕๓๑.๑๐	- เครื่องสัญญาณแจ้งโจรกรรมหรืออัคคีภัย และเครื่องอุปกรณ์ที่คล้ายกัน	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๑.๒๐	- แผงสัญญาณที่มีอุปกรณ์ซึ่งทำด้วยผลึกเหลว (แอลซีดี) หรือมีไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี) ประกอบรวมอยู่ด้วย	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๑.๘๐	- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๕๓๑.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๓๒		ตัวเก็บประจุไฟฟ้าชนิดค่าคงที่ เปลี่ยนค่าได้ หรือปรับตั้งค่าได้ (พรีเซต)	
	๘๕๓๒.๑๐	- ตัวเก็บประจุชนิดค่าคงที่ซึ่งออกแบบสำหรับใช้กับวงจร ๕๐/๖๐ เฮิร์ตซ์ และมีขนาดกำลังจ่ายรีแอคทีฟไม่น้อยกว่า ๐.๕ เคลวีเออาร์ (เพาเวอร์คาปาซิเตอร์)	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ตัวเก็บประจุชนิดค่าคงที่อื่นๆ	
	๘๕๓๒.๒๑	- - แทนทาลัม	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๒.๒๒	- - อะลูมิเนียมอิเล็กโทรไลติก	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๒.๒๓	- - เซรามิกไดอิเล็กทริกแบบชั้นเดียว	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๒.๒๔	- - เซรามิกไดอิเล็กทริกแบบหลายชั้น	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๒.๒๕	- - ไดอิเล็กทริกที่ทำด้วยกระดาษหรือพลาสติก	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๒.๒๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๒.๓๐	- ตัวเก็บประจุชนิดเปลี่ยนค่าได้หรือปรับตั้งค่าได้ (พรีเซต)	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๒.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๓๓		ตัวต้านทานไฟฟ้า (รวมถึงรีโอสแตตและโพเทนชิโอมิเตอร์) นอกจากตัวต้านทานสำหรับทำความร้อน	
	๘๕๓๓.๑๐	- ตัวต้านทานคาร์บอนชนิดค่าคงที่ แบบคอมโพสิชันหรือแบบฟิล์ม	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ตัวต้านทานชนิดค่าคงที่อื่นๆ	
	๘๕๓๓.๒๑	- - ใช้กับขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน ๒๐ วัตต์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๓.๒๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- ตัวต้านทานชนิดเปลี่ยนค่าได้แบบผันด้วยลวด รวมถึงรีโอสแตตและโพเทนชิโอมิเตอร์	
	๘๕๓๓.๓๑	- - ใช้กับขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน ๒๐ วัตต์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๓.๓๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๓.๔๐	- ตัวต้านทานชนิดเปลี่ยนค่าได้แบบอื่นๆ รวมถึง รีโอสแตตและโพเทนชิโอมิเตอร์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๓.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๓๔	๘๕๓๔.๐๐	วงจรพิมพ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๓๕		เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อหรือป้องกัน วงจรไฟฟ้าหรือสำหรับต่อกับวงจรไฟฟ้าหรือต่อ ภายในวงจรไฟฟ้า (เช่น สวิตช์ ฟิวส์ เครื่องป้องกัน ฟ้าผ่า เครื่องจำกัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องกำจัด กระแสเซอร์จ ปลั๊กและขั้วต่ออื่นๆ กล่องชุมสาย ไฟฟ้า) สำหรับแรงดันไฟฟ้าเกิน ๑,๐๐๐ โวลต์	
	๘๕๓๕.๑๐	- ฟิวส์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องตัดวงจรอัตโนมัติ	
	๘๕๓๕.๒๑	- - สำหรับแรงดันไฟฟ้าน้อยกว่า ๗๒.๕ กิโล โวลต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๕.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๕.๓๐	- สวิตช์สำหรับแยกวงจร (ไอโซเลติงสวิตช์) และสวิตช์ สำหรับตัดและต่อ (เมกแอนด์ เบรกสวิตช์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๕.๔๐	- เครื่องป้องกันฟ้าผ่า เครื่องจำกัดแรงดันไฟฟ้า และเครื่องกำจัดกระแสเซอร์จ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๕.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๓๖		เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อหรือป้องกัน วงจรไฟฟ้าหรือสำหรับต่อกับวงจรไฟฟ้าหรือ ต่อภายในวงจรไฟฟ้า (เช่น สวิตช์ รีเลย์ ฟิวส์ เครื่องกำจัดกระแสเซอร์จ ปลั๊ก เต้ารับ กระจุบ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		หลอดไฟฟ้า และขั้วต่ออื่นๆ กล่องชุมสายไฟฟ้า) สำหรับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน ๑,๐๐๐ โวลต์ รวมทั้งขั้วต่อสำหรับเส้นใยนำแสง สำหรับกลุ่มเส้นใยนำแสง หรือสำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสง	
	๘๕๓๖.๑๐	- พิวส์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๖.๒๐	- เครื่องตัดวงจรอัตโนมัติ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๖.๓๐	- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับป้องกันวงจรไฟฟ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- รีเลย์	
	๘๕๓๖.๔๑	- - สำหรับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน ๖๐ โวลต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๖.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๖.๕๐	- สวิตช์อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- กระจุ๊บหลอดไฟฟ้า ปลั๊ก และเต้ารับ	
	๘๕๓๖.๖๑	- - กระจุ๊บหลอดไฟฟ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๖.๖๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๖.๗๐	- ขั้วต่อสำหรับเส้นใยนำแสง สำหรับกลุ่มเส้นใยนำแสง หรือสำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๖.๙๐	- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๓๗		แป้น แผง คอนโซล โต๊ะ ตู้ และฐานรองรับอื่นๆ ที่ติดตั้งด้วยเครื่องอุปกรณ์ตามประเภท ๘๕.๓๕ หรือ ๘๕.๓๖ ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปเพื่อควบคุมไฟฟ้า หรือเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า รวมถึงของดังกล่าวที่มีอุปกรณ์หรือเครื่องอุปกรณ์ในตอนที่มีอยู่ด้วย และเครื่องอุปกรณ์ควบคุมเชิงตัวเลข นอกจากเครื่องอุปกรณ์ตัดต่อสัญญาณตามประเภท ๘๕.๑๗	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๕๓๗.๑๐	- สำหรับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน ๑,๐๐๐ โวลต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๗.๒๐	- สำหรับแรงดันไฟฟ้าเกิน ๑,๐๐๐ โวลต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๓๘		ส่วนประกอบที่เหมาะสมสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับของตามประเภท ๘๕.๓๕ ๘๕.๓๖ หรือ ๘๕.๓๗	
	๘๕๓๘.๑๐	- แป้น แผง คอนโซล โต๊ะ ตู้ และฐานรองอื่นๆ สำหรับของตามประเภท ๘๕.๓๗ ที่ไม่ติดตั้งกับเครื่องอุปกรณ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๘.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๓๙		หลอดไฟฟ้าแบบมีไส้หรือแบบดิสชาร์จ รวมถึงหลอดไฟฟ้าแบบซีลบีม และหลอดอัลตราไวโอเลตหรือหลอดอินฟราเรด รวมทั้งอาร์กแลมป์	
	๘๕๓๙.๑๐	- หลอดไฟฟ้าแบบซีลบีม	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- หลอดไฟฟ้าแบบมีไส้อื่นๆ ไม่รวมถึงหลอดอัลตราไวโอเลต หรือหลอดอินฟราเรด	
	๘๕๓๙.๒๑	- - ทั้งสแตนด์แอลเจน	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๙.๒๒	- - อื่นๆ ที่มีกำลังไม่เกิน ๒๐๐ วัตต์และสำหรับใช้กับแรงดันไฟฟ้าเกิน ๑๐๐ โวลต์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๙.๒๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- หลอดไฟฟ้าแบบดิสชาร์จ นอกจากหลอดอัลตราไวโอเลต	
	๘๕๓๙.๓๑	- - หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดหลอดแคโทด	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๙.๓๒	- - หลอดไฟฟ้าบรรจุไอปรอทหรือไอโซเดียม รวมทั้งหลอดไฟฟ้าแบบโลหะฮาไลด์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๙.๓๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- หลอดอัลตราไวโอเลตหรือหลอดอินฟราเรด รวมทั้งอาร์กแลมป์	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ขั้นต่ำ
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๕๓๙.๔๑	- - อาร์กแลมป์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๙.๔๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๙.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๔๐		หลอดเทอร์มิโอนิก หลอดโคลด์แคโทด หรือหลอดโฟโตแคโทด (เช่น หลอดสุญญากาศ หลอดบรรจุไอหรือก๊าซ หลอดเมอร์คิวรีอาร์ก สำหรับกลับกระแสไฟฟ้า หลอดแคโทดเรย์ หลอดของกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์)	
		- หลอดภาพแคโทดเรย์ของเครื่องรับโทรทัศน์ รวมถึงหลอดแคโทดเรย์ของวิดีโอเอนเตอร์	
	๘๕๔๐.๑๑	- - สี	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๔๐.๑๒	- - เอกกรงค์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๔๐.๒๐	- หลอดของกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์ อีเมจคอนเวอร์เตอร์ และอีเมจอินเทนซิไฟเออร์ รวมทั้งหลอดโฟโตแคโทดอื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๔๐.๔๐	- หลอดภาพแสดงผลข้อมูล/ภาพกราฟิก เอกกรงค์ รวมทั้งหลอดภาพแสดงผลข้อมูล/ภาพกราฟิก สี ซึ่งมีจอประกอบด้วยจุดสารเรืองแสงที่อยู่ห่างเป็นระยะสั้นกว่า ๐.๔ มิลลิเมตร	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๔๐.๖๐	- หลอดแคโทดเรย์อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- หลอดไมโครเวฟ (เช่น แมกนีตรอน ไคลสตรอน หลอดทราเวลลิงเวฟ คาร์ซินอตรอน) ไม่รวมถึงหลอดกริดคอนโทรล	
	๘๕๔๐.๗๑	- - แมกนีตรอน	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๔๐.๗๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- หลอดอื่นๆ	
	๘๕๔๐.๘๑	- - หลอดของเครื่องรับหรือเครื่องขยาย	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๕๔๐.๘๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ส่วนประกอบ	
	๘๕๔๐.๙๑	- - ของหลอดแคโทดเรย์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๔๐.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๔๑		ไดโอด ทรานซิสเตอร์และกลุ่ปกรณั้กั้ตัวนำที่คล้ายกัน กลุ่ปกรณั้กั้ตัวนำแบบไวแสงและโฟโตวอลตาอิกเซลล์ จะประกอบขึ้นเป็นโมดูลหรือทำเป็นแผงหรือไม่ก็ตาม ไดโอดเปล่งแสง รวมทั้งผลึกพีเอไอโอเล็ทริกที่ประกอบแล้ว	
	๘๕๔๑.๑๐	- ไดโอด นอกจากไดโอดไวแสงหรือไดโอดเปล่งแสง	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ทรานซิสเตอร์ นอกจากทรานซิสเตอร์ไวแสง	
	๘๕๔๑.๒๑	- - มีอัตราการสูญเสียน้อยกว่า ๑ วัตต์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๔๑.๒๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๔๑.๓๐	- ไทริสเตอร์ ไดแอก และไทรแอก นอกจากแบบไวแสง	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๔๑.๔๐	- กลุ่ปกรณั้กั้ตัวนำแบบไวแสงและโฟโตวอลตาอิกเซลล์ จะประกอบขึ้นเป็นโมดูลหรือทำเป็นแผงหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งไดโอดเปล่งแสง	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๔๑.๕๐	- กลุ่ปกรณั้กั้ตัวนำอื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๔๑.๖๐	- ผลึกพีเอไอโอเล็ทริกที่ประกอบแล้ว	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๔๑.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๔๒		วงจรรวมที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์	
		- วงจรรวมที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์	
	๘๕๔๒.๓๑	- - ตัวประมวลผลและตัวควบคุม จะประกอบเข้ากับวงจรความจำ วงจรกลับกระแสไฟฟ้า	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		วงจรตรรกะ วงจรขยาย วงจรนาฬิกาและ วงจรเวลา หรือวงจรอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม	
	๘๕๔๒.๓๒	- - วงจรความจำ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๔๒.๓๓	- - วงจรขยาย	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๔๒.๓๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๔๒.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๔๓		เครื่องจักรไฟฟ้าและเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งมี หน้าที่การทำงานเป็นเอกเทศ ที่ไม่ได้ระบุหรือ รวมไว้ในที่อื่นในตอนนี	
	๘๕๔๓.๑๐	- เครื่องเร่งอนุภาค	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๔๓.๒๐	- เครื่องกำเนิดสัญญาณ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๔๓.๓๐	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการชุบ ด้วยไฟฟ้า การแยกสารด้วยไฟฟ้าหรืออิเล็ก โทรโฟรีซิส	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๔๓.๗๐	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๔๓.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๔๔		ลวดและเคเบิล (รวมถึงเคเบิลร่วมแกน) ที่หุ้ม ฉนวน (รวมถึงชนิดเคลือบหรือชนิดแอนไดส์) และตัวนำไฟฟ้าอื่นๆ ที่หุ้มฉนวนจะติดกับ ข้อต่อหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเคเบิลใยนำแสง (ออปติคัลไฟเบอร์เคเบิล) ที่ทำขึ้นจากกลุ่มเส้น ใยที่หุ้มปลอกแต่ละเส้น จะประกอบด้วยตัวนำ ไฟฟ้าหรือติดกับข้อต่อหรือไม่ก็ตาม	
		- ลวดไฟฟ้าสำหรับพัน (ไวנדิงวายร์)	
	๘๕๔๔.๑๑	- - ทำด้วยทองแดง	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๔๔.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๕๔๔.๒๐	- เคเบิลรวมแกน และตัวนำไฟฟ้ารวมแกนอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๔๔.๓๐	- ชุดสายไฟจุดระเบิดและชุดสายไฟอื่นๆ ชนิดที่ใช้กับยานบก อากาศยาน หรือเรือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ตัวนำไฟฟ้าอื่นๆ สำหรับใช้กับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน ๑,๐๐๐ โวลต์	
	๘๕๔๔.๔๒	- - ติดกับขั้วต่อ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๔๔.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๔๔.๖๐	- ตัวนำไฟฟ้าอื่นๆ สำหรับใช้กับแรงดันไฟฟ้าเกิน ๑,๐๐๐ โวลต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๔๔.๗๐	- เคเบิลใยนำแสง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๔๕		คาร์บอนอิเล็กโทรด แปร่งถ่าน คาร์บอนใช้กับหลอดไฟคาร์บอนใช้กับแบตเตอรี่ และของอื่นๆ ทำด้วยกราไฟต์หรือคาร์บอนอื่นๆ มีหรือไม่มีโลหะ ชนิดที่ใช้ในทางไฟฟ้า	
		- อิเล็กโทรด	
	๘๕๔๕.๑๑	- - ชนิดที่ใช้สำหรับเตาเผา	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๔๕.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๔๕.๒๐	- แปร่ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๔๕.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๔๖		ฉนวนไฟฟ้า ทำด้วยวัสดุใดก็ตาม	
	๘๕๔๖.๑๐	- ทำด้วยแก้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๔๖.๒๐	- ทำด้วยเซรามิก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๔๖.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๔๗		อุปกรณ์ติดตั้ง (ติดตั้ง) ที่เป็นฉนวนสำหรับเครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเครื่อง	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		อุปกรณ์ไฟฟ้าทำด้วยวัตถุที่เป็นฉนวนล้วนๆ หรือมีบางส่วนเป็นโลหะซึ่งเป็นองค์ประกอบย่อย (เช่น เตารับแบบมีเกลียว) ที่ประกอบเข้าด้วยกันในระหว่างการหล่อเพื่อใช้ในการประกอบติดตั้งเท่านั้น (นอกจากฉนวนตามประเภท ๘๕.๔๖) รวมทั้งท่อเดินสายไฟฟ้าและข้อต่อของท่อดังกล่าว ทำด้วยโลหะสามัญบุภายในด้วยวัตถุที่เป็นฉนวน	
	๘๕๔๗.๑๐	- อุปกรณ์ติดตั้งที่เป็นฉนวน ทำด้วยเซรามิก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๔๗.๒๐	- อุปกรณ์ติดตั้งที่เป็นฉนวน ทำด้วยพลาสติก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๔๗.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๔๘		เศษและของที่ใช้ไม่ได้ของเซลล์ปรุณภูมิ แบตเตอรี่ปรุณภูมิ และหม้อสะสมไฟฟ้า เซลล์ปรุณภูมิที่ใช้แล้ว แบตเตอรี่ปรุณภูมิที่ใช้แล้ว และหม้อสะสมไฟฟ้าที่ใช้แล้ว รวมทั้งส่วนประกอบทางไฟฟ้าของเครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณ์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี้	
	๘๕๔๘.๑๐	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้ของเซลล์ปรุณภูมิ แบตเตอรี่ปรุณภูมิ และหม้อสะสมไฟฟ้า เซลล์ปรุณภูมิที่ใช้แล้ว แบตเตอรี่ ปรุณภูมิที่ใช้แล้ว และหม้อสะสมไฟฟ้าที่ใช้แล้ว	WO
	๘๕๔๘.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๘๖		หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนราง และส่วนประกอบของของดังกล่าว สิ่งติดตั้งถาวรและอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับรางรถไฟหรือรถราง และส่วนประกอบของสิ่งดังกล่าว เครื่องอุปกรณ์กล (รวมถึงที่เป็นเครื่องกลไฟฟ้า) สำหรับให้สัญญาณทางจราจรทุกชนิด	
๘๖.๐๑		หัวรถจักรที่ใช้กำลังจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าภายนอกหรือจากหม้อสะสมไฟฟ้า	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๖๐๑.๑๐	- ใช้กำลังจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าภายนอก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๖๐๑.๒๐	- ใช้กำลังจากหม้อสะสมไฟฟ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๖.๐๒		หัวรถจักรอื่นๆ รวมทั้งรถสัณณการะของหัวรถจักร	
	๘๖๐๒.๑๐	- หัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๖๐๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๖.๐๓		รถโดยสาร รถสินค้าชนิดตู้และชนิดกระเบะ ที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว นอกจากของตามประเภท ๘๖.๐๔	
	๘๖๐๓.๑๐	- ใช้กำลังจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าภายนอก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๖๐๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๖.๐๔	๘๖๐๔.๐๐	ยานซ่อมบำรุงทางรถไฟหรือทางรถราง จะขับเคลื่อนได้ในตัวหรือไม่ก็ตาม (เช่น โรงซ่อมเคลื่อนที่ รถปั้นจั่น รถอัดหินโรยทาง รถสำหรับวางราง รถทดสอบ และรถตรวจสอบราง)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๖.๐๕	๘๖๐๕.๐๐	รถโดยสารที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ไม่ใช่ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว รวมทั้งรถบรรทุก สัณณการะ รถที่ทำการไปรษณีย์ และรถที่ใช้ในกิจการพิเศษอื่นๆ ที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ไม่ใช่ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว (ไม่รวมถึงรถตามประเภท ๘๖.๐๔)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๖.๐๖		รถสินค้าชนิดตู้ทึบและตู้โปร่งที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ไม่ใช่ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว	
	๘๖๐๖.๑๐	- แทงค์แกวอนและที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๖๐๖.๓๐	- รถสินค้าชนิดตู้ทึบและตู้โปร่งที่ถ่ายสินค้าได้ในตัว นอกจากของตามประเภทย่อย ๘๖๐๖.๑๐	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๘๖๐๖.๙๑	- - ชนิดมีหลังคาและชนิดปิดทึบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๖๐๖.๙๒	- - ชนิดเปิดที่เปิดด้านข้างไม่ได้ และมีความสูงเกิน ๖๐ เซนติเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๖๐๖.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๖.๐๗		ส่วนประกอบของหัวรถจักรของรถไฟหรือรถรางหรือรถที่เดินบนราง	
		- โบกี้ บิสเซลโบกี้ เฟลา และล้อ และส่วนประกอบของของดังกล่าว	
	๘๖๐๗.๑๑	- - โบกี้ขับเคลื่อนและบิสเซลโบกี้ขับเคลื่อน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๖๐๗.๑๒	- - โบกี้และบิสเซลโบกี้อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๖๐๗.๑๙	- - อื่นๆ รวมถึงส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เบรกและส่วนประกอบของเบรก	
	๘๖๐๗.๒๑	- - เบรกลม และส่วนประกอบของเบรกลม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๖๐๗.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๖๐๗.๓๐	- ตาขอและอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ กันชนและส่วนประกอบของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๘๖๐๗.๙๑	- - ของหัวรถจักร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๖๐๗.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๖.๐๘	๘๖๐๘.๐๐	สิ่งติดตั้งถาวรและอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับรางรถไฟหรือรางรถราง รวมทั้งเครื่องอุปกรณ์กล (รวมถึงที่เป็นเครื่องกลไฟฟ้า) สำหรับให้สัญญาณ ให้ความปลอดภัย หรือควบคุมการจราจร สำหรับทางรถไฟ ทางรถราง ถนน แม่น้ำลำคลอง สถานีที่จอดรถ ท่าเรือ หรือสนามบิน รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๖.๐๙	๘๖๐๙.๐๐	คอนเทนเนอร์ (รวมถึงคอนเทนเนอร์สำหรับขนส่งของไหล) ที่ออกแบบและติดตั้งเป็นพิเศษสำหรับการขนส่งตั้งแต่หนึ่งวิธีขึ้นไป	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
ตอนที่ ๘๗		ยานบกนอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือราง รถราง ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของ ยานดังกล่าว	
๘๗.๐๑		แทรกเตอร์ (นอกจากแทรกเตอร์ตามประเภท ๘๗.๐๙)	
	๘๗๐๑.๑๐	- แทรกเตอร์ชนิดคนเดินตาม (พิคเคอเรียนคอนโทรลแทรกเตอร์)	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๑.๒๐	- แทรกเตอร์เดินบนถนนสำหรับลากรถกึ่งรถพ่วง	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๑.๓๐	- แทรกเตอร์ตีนตะขาบ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๑.๙๐	- อื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๗.๐๒		ยานยนต์สำหรับขนส่งบุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไป (รวมถึงคนขับ)	
	๘๗๐๒.๑๐	- มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่ จุดระเบิดโดยการอัด (ดีเซลหรือกึ่งดีเซล)	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๒.๙๐	- อื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๗.๐๓		รถยนต์และยานยนต์อื่นๆ ที่ออกแบบสำหรับ ขนส่งบุคคลเป็นหลัก (นอกจากของตาม ประเภท ๘๗.๐๒) รวมถึงสเตชันแวกอนและ รถแข่ง	
	๘๗๐๓.๑๐	- ยานยนต์ที่ออกแบบโดยเฉพาะเพื่อการเดินทาง บนหิมะ รวมทั้งรถที่ใช้ในสนามกอล์ฟและยานยนต์ ที่คล้ายกัน	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ยานยนต์อื่นๆ ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายใน แบบลูกสูบเคลื่อนตรง ที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟ	
	๘๗๐๓.๒๑	- - ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๓.๒๒	- - ความจุของกระบอกสูบเกิน ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๓.๒๓	- - ความจุของกระบอกสูบเกิน ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๓.๒๔	- - ความจุของกระบอกสูบเกิน ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ยานยนต์อื่นๆ ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายใน แบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดโดยการอัด (ดีเซลหรือ กึ่งดีเซล)	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ขั้นต่ำ
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๗๐๓.๓๑	- - ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๓.๓๒	- - ความจุของกระบอกสูบเกิน ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๓.๓๓	- - ความจุของกระบอกสูบเกิน ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๓.๙๐	- อื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๗.๐๔		ยานยนต์สำหรับขนส่งของ	
	๘๗๐๔.๑๐	- รถดั้มพ์ (ดั้มเปอร์) ที่ออกแบบเพื่อใช้งานนอกทางหลวง	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิด โดยการอัด (ดีเซลหรือกึ่งดีเซล)	
	๘๗๐๔.๒๑	- - น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) ไม่เกิน ๕ ตัน	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๔.๒๒	- - น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน ๕ ตัน แต่ไม่เกิน ๒๐ ตัน	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๔.๒๓	- - น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน ๒๐ ตัน	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟ	
	๘๗๐๔.๓๑	- - น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) ไม่เกิน ๕ ตัน	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๔.๓๒	- - น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน ๕ ตัน	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๔.๙๐	- อื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๗.๐๕		ยานยนต์สำหรับใช้งานพิเศษ นอกจากยานยนต์ที่ออกแบบสำหรับขนส่งบุคคลหรือของเป็นหลัก (เช่น รถยกลากรถเสีย รถปั่นจั่น รถดับเพลิง รถผสมคอนกรีต รถกวาดถนน รถสำหรับฉีดพ่น โรงซ่อมเคลื่อนที่ หน่วยรังสีวิทยาเคลื่อนที่)	
	๘๗๐๕.๑๐	- รถปั่นจั่น	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๕.๒๐	- เครื่องที่เคลื่อนที่ได้สำหรับการเจาะ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๕.๓๐	- รถดับเพลิง	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๕.๔๐	- รถผสมคอนกรีต	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๕.๙๐	- อื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๘๗.๐๖	๘๗๐๖.๐๐	แชสซีส์ที่มีเครื่องยนต์ติดตั้ง สำหรับยานยนต์ตามประเภท ๘๗.๐๑ ถึง ๘๗.๐๕	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๗.๐๗		ตัวถัง (รวมถึงแค็บ) สำหรับยานยนต์ตามประเภท ๘๗.๐๑ ถึง ๘๗.๐๕	
	๘๗๐๗.๑๐	- สำหรับยานยนต์ตามประเภท ๘๗.๐๓	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๗.๙๐	- อื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๗.๐๘		ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานยนต์ตามประเภท ๘๗.๐๑ ถึง ๘๗.๐๕	
	๘๗๐๘.๑๐	- กันชน และส่วนประกอบของกันชน	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ของตัวถัง (รวมถึงแค็บ)	
	๘๗๐๘.๒๑	- - เข็มขัดนิรภัย	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๘.๒๙	- - อื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๘.๓๐	- เบรกและเซอร์โวเบรก รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๘.๔๐	- กระจุกเกียร์และส่วนประกอบของกระจุกเกียร์	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๘.๕๐	- เฟลาขับที่มีหม้อเฟลา (ดิฟเฟอเรนเชียล) จะมีองค์ประกอบอื่นๆ ของระบบส่งกำลังอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม และเฟลา ที่ไม่ใช่เฟลาขับ รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๘.๗๐	- ล้อและส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของล้อ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๘.๘๐	- ระบบกันสะเทือนและส่วนประกอบของของดังกล่าว (รวมถึงโช้กอัพ)	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	
	๘๗๐๘.๙๑	- - หม้อน้ำและส่วนประกอบของหม้อน้ำ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๘.๙๒	- - หม้อพักท่อไอเสียและท่อไอเสีย รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๘.๙๓	- - คลัตช์และส่วนประกอบของคลัตช์	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๘.๙๔	- - พวงมาลัย แกนพวงมาลัย และกระจุกเกียร์พวงมาลัย (สแตียร์ริงบ็อกซ์) รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๘.๙๕	- - ถังลมนิรภัยพร้อมระบบพองลม รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๘.๙๙	- - อื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๗.๐๙		รถใช้งาน (เวิร์กทริก) ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว ไม่ติดตั้งเครื่องอุปกรณ์สำหรับยกหรือขนย้าย	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		ชนิดที่ใช้ในโรงงาน โรงพักสินค้า บริเวณท่าเรือ หรือท่าอากาศยานเพื่อขนส่งของในระยะใกล้ แทรกเตอร์ชนิดที่ใช้บนขนาขลาสถานีรถไฟ รวมทั้งส่วนประกอบของยานดังกล่าว	
		- ยาน	
	๘๗๐๙.๑๑	- - ที่ใช้ไฟฟ้า	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๙.๑๙	- - อื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๙.๙๐	- ส่วนประกอบ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๗.๑๐	๘๗๑๐.๐๐	รถถังและยานรบหุ้มเกราะอื่นๆ ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ จะติดตั้งอาวุธด้วยหรือไม่ก็ตาม และส่วนประกอบของยานดังกล่าว	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๗.๑๑		รถจักรยานยนต์ (รวมถึงโมเพ็ด) และรถจักรยานที่ติดตั้งมอเตอร์ช่วย (มีหรือไม่มีรถพ่วงข้าง) รวมทั้งรถพ่วงข้าง	
	๘๗๑๑.๑๐	- มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน ๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๑๑.๒๐	- มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน ๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๒๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๑๑.๓๐	- มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน ๒๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๑๑.๔๐	- มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน ๕๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๘๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๑๑.๕๐	- มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน ๘๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๑๑.๙๐	- อื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๗.๑๒	๘๗๑๒.๐๐	รถจักรยานสองล้อและรถจักรยานอื่นๆ (รวมถึงรถสามล้อส่งของ) ที่ไม่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๘๗.๑๓		รถสำหรับคนพิการ จะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์หรือขับเคลื่อนทางกลโดยวิธีอื่นหรือไม่ก็ตาม	
	๘๗๑๓.๑๐	- ไม่ได้ขับเคลื่อนทางกล	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๑๓.๙๐	- อื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๗.๑๔		ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานตามประเภท ๘๗.๑๑ ถึง ๘๗.๑๓	
	๘๗๑๔.๑๐	- ของรถจักรยานยนต์ (รวมถึงโมเพ็ด)	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๑๔.๒๐	- ของรถสำหรับคนพิการ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๘๗๑๔.๙๑	- - โครง ตะเกียบรถ และส่วนประกอบของของดังกล่าว	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๑๔.๙๒	- - วงล้อและซี่ล้อ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๑๔.๙๓	- - ดุมล้อ (นอกจากที่ครอบเบรกดุมล้อและเบรกดุมล้อ) และล้อซี่เฟืองแบบพรีวิล	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๑๔.๙๔	- - เบรก รวมถึงที่ครอบเบรกดุมล้อและเบรกดุมล้อ และส่วนประกอบของของดังกล่าว	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๑๔.๙๕	- - อานรถ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๑๔.๙๖	- - คันเหยียบ เฟืองข้อเหวี่ยง และส่วนประกอบของของดังกล่าว	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๑๔.๙๙	- - อื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๗.๑๕	๘๗๑๕.๐๐	รถเข็นเด็ก และส่วนประกอบของรถดังกล่าว	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๗.๑๖		รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง (เซมิเทรลเลอร์) ยานอื่นๆ ที่ไม่ได้ขับเคลื่อนทางกล รวมทั้งส่วนประกอบของยานดังกล่าว	
	๘๗๑๖.๑๐	- รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง แบบคาราวานสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือที่พักแรม	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๑๖.๒๐	- รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงที่มีเครื่องขนถ่ายของได้ในตัวสำหรับใช้ในการเกษตร	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงอื่นๆ สำหรับใช้ในการขนส่งของ	
	๘๗๑๖.๓๑	- - รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงสำหรับบรรทุกของเหลวหรือก๊าซ (แท้งเกอร์)	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๑๖.๓๙	- - อื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๑๖.๔๐	- รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงอื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๑๖.๘๐	- ยานอื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๗๑๖.๙๐	- ส่วนประกอบ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๘๘		อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของ ยานดังกล่าว	
๘๘.๐๑	๘๘๐๑.๐๐	บอลลูนและโปมยาน รวมทั้งเครื่องบินร้อน เครื่องร้อน และอากาศยานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่กำลังขับ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๘๘.๐๒		อากาศยานอื่น ๆ (เช่น เฮลิคอปเตอร์ เครื่องบิน) ยานอวกาศ (รวมถึงดาวเทียม) ยานปล่อยของใน วงโคจรรย่อย และยานปล่อยยานอวกาศ	
		- เฮลิคอปเตอร์	
	๘๘๐๒.๑๑	- - มีน้ำหนักไม่รวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๒,๐๐๐ กิโลกรัม	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๘๐๒.๑๒	- - มีน้ำหนักไม่รวมน้ำหนักบรรทุกเกิน ๒,๐๐๐ กิโลกรัม	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๘๐๒.๒๐	- เครื่องบินและอากาศยานอื่น ๆ ที่มีน้ำหนักไม่ รวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๒,๐๐๐ กิโลกรัม	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๘๐๒.๓๐	- เครื่องบินและอากาศยานอื่น ๆ ที่มีน้ำหนักไม่ รวมน้ำหนักบรรทุกเกิน ๒,๐๐๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๘๐๒.๔๐	- เครื่องบินและอากาศยานอื่น ๆ ที่มีน้ำหนักไม่ รวมน้ำหนักบรรทุกเกิน ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๘๐๒.๖๐	- ยานอวกาศ (รวมถึงดาวเทียม) และยานปล่อย ของในวงโคจรรย่อย และยานปล่อยยานอวกาศ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๘๘.๐๓		ส่วนประกอบของของตามประเภท ๘๘.๐๑ หรือ ๘๘.๐๒	
	๘๘๐๓.๑๐	- ใบพัดและโรเตอร์ และส่วนประกอบของของ ดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๘๐๓.๒๐	- อันเดอร์แครีเอจและส่วนประกอบของของ ดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๘๐๓.๓๐	- ส่วนประกอบอื่น ๆ ของเครื่องบินหรือ เฮลิคอปเตอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๘๐๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๘๘.๐๔	๘๘๐๔.๐๐	ร่มชูชีพ (รวมถึงร่มชูชีพที่ใช้ในโปมยานและ เครื่องร่อนร่ม) และชูชีพปีกหมุน รวมทั้ง ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของ ดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๘๘.๐๕		เครื่องปล่อยอากาศยาน อุปกรณ์บนเรือบรรทุกเครื่องบินสำหรับลดความเร็วของอากาศยานหรืออุปกรณ์ที่คล้ายกัน เครื่องฝึกการบินภาคพื้นดิน รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว	
	๘๘๐๕.๑๐	- เครื่องปล่อยอากาศยานและส่วนประกอบของของดังกล่าว รวมถึงอุปกรณ์บนเรือบรรทุกเครื่องบินสำหรับลดความเร็วของอากาศยานหรืออุปกรณ์ที่คล้ายกัน และส่วนประกอบของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องฝึกการบินภาคพื้นดินและส่วนประกอบของของดังกล่าว	
	๘๘๐๕.๒๑	- - เครื่องฝึกการบินรบจำลองและส่วนประกอบของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๘๐๕.๒๙	- - อื่น ๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๘๙		เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ	
๘๙.๐๑		เรือโดยสาร เรือทัศนจารเรือข้ามฟาก เรือสินค้า เรือพ่วง และยานน้ำที่คล้ายกัน สำหรับขนส่งบุคคลหรือของ	
	๘๙๐๑.๑๐	- เรือโดยสาร เรือทัศนจาร และยานน้ำที่คล้ายกัน ที่ออกแบบ สำหรับขนส่งบุคคลเป็นหลัก รวมถึงเรือข้ามฟากทุกชนิด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๙๐๑.๒๐	- เรือบรรทุกของเหลวหรือก๊าซ (แท้งเกอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๙๐๑.๓๐	- ยานน้ำที่มีห้องเย็น นอกจากยานน้ำตามประเภทย่อย ๘๙๐๑.๒๐	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๙๐๑.๙๐	- ยานน้ำอื่นๆ สำหรับขนส่งของ และยานน้ำอื่นๆ สำหรับขนส่งทั้งบุคคลและของ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๙.๐๒	๘๙๐๒.๐๐	เรือประมง รวมทั้งเรือโรงงานและยานน้ำอื่นๆ ที่ใช้เพื่อการแปรรูปหรือถนอมผลิตภัณฑ์ประมง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๙.๐๓		เรือยอชต์ และยานน้ำอื่นๆ ที่ใช้เพื่อความสำราญหรือเกมกีฬา รวมทั้งเรือกรรเชียงและเรือพาย	
	๘๙๐๓.๑๐	- ชนิดพองลม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๙๐๓.๙๑	- - เรือใบ มีหรือไม่มีมอเตอร์ช่วย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๙๐๓.๙๒	- - เรือยนต์ นอกจากเรือยนต์ติดท้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๙๐๓.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๙.๐๔	๘๙๐๔.๐๐	เรือลากจูงและเรือที่ใช้สำหรับดัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๙.๐๕		ยานประภาคาร เรือดับเพลิง เรือขุด ปั่นจั่นลอย และยานน้ำอื่นๆ ซึ่งการแล่นได้เป็นหน้าที่รองจากหน้าที่หลักของยานนั้น รวมทั้งอู่ลอย แท่นเจาะ หรือแท่นผลิตแบบลอยน้ำหรือแบบใต้น้ำ	
	๘๙๐๕.๑๐	- เรือขุด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๙๐๕.๒๐	- แท่นเจาะหรือแท่นผลิตแบบลอยน้ำหรือแบบใต้น้ำ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๙๐๕.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๙.๐๖		ยานน้ำอื่นๆ รวมถึงเรือรบและเรือช่วยชีวิต นอกจากเรือกรรเชียง	
	๘๙๐๖.๑๐	- เรือรบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๙๐๖.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๙.๐๗		สิ่งก่อสร้างลอยน้ำอื่นๆ (เช่น แพ แท๊งค์ ปล่อง กั้นน้ำ ท่าจอดเรือ ท่นลอย และท่นสัญญาณ)	
	๘๙๐๗.๑๐	- แพชนิดพองลม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๙๐๗.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๙.๐๘	๘๙๐๘.๐๐	ยานน้ำและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำอื่นๆ สำหรับเรือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๙๐		อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์ การถ่ายรูป การถ่ายทำภาพยนตร์ การวัด การตรวจสอบ การวัดความเสี่ยง การแพทย์หรือ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		ศัลยกรรม รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว	
๙๐.๐๑		เส้นใยนำแสงและกลุ่มเส้นใยนำแสง เคเบิลใยนำแสง นอกจากเคเบิลใยนำแสงตามประเภท ๘๕.๔๔ แผ่นบางและแผ่นทำด้วยวัตถุโพลาริส รวมทั้งเลนส์ (รวมถึงคอน แทกเลนส์) ปริซึม กระจกเงา และวัตถุเชิงทัศนศาสตร์อื่นๆ ทำด้วยวัตถุใดก็ตาม ไม่ได้ประกอบ นอกจากของดังกล่าวทำด้วยแก้วที่ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งานทางทัศนศาสตร์	
	๙๐๐๑.๑๐	- เส้นใยนำแสง กลุ่มเส้นใยนำแสง และเคเบิลใยนำแสง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๐๑.๒๐	- แผ่นบางและแผ่น ทำด้วยวัตถุโพลาริส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๐๑.๓๐	- คอนแทกเลนส์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๐๑.๔๐	- เลนส์แว่นตาทำด้วยแก้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๐๑.๕๐	- เลนส์แว่นตาทำด้วยวัตถุอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๐๑.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๐.๐๒		เลนส์ ปริซึม กระจกเงา และวัตถุเชิงทัศนศาสตร์อื่นๆ ทำด้วยวัตถุใดก็ตาม ที่ประกอบแล้วและเป็นส่วนประกอบหรือเป็นอุปกรณ์ติดตั้งของเครื่องมือเครื่องใช้หรือเครื่องอุปกรณ์ นอกจากของดังกล่าวทำด้วยแก้วที่ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งานทางทัศนศาสตร์	
		- เลนส์กล้องวัตถุ	
	๙๐๐๒.๑๑	- - สำหรับกล้องถ่าย เครื่องฉาย หรือเครื่องขยายหรือย่อภาพถ่าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๐๒.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๐๒.๒๐	- ฟิลเตอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๙๐๐๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๐.๐๓		กรอบและโครงสำหรับแว่นตาและแว่นตากันลม กันฝุ่นหรือสำหรับแว่นตาที่คล้ายกัน และ ส่วนประกอบของของดังกล่าว	
		- กรอบและโครง	
	๙๐๐๓.๑๑	- - ทำด้วยพลาสติก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๐๓.๑๙	- - ทำด้วยวัสดุอื่น	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๐๓.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๐.๐๔		แว่นตา แว่นตากันลมกันฝุ่น และแว่นตาที่คล้ายกัน ที่ใช้ปรับสายตา ใช้ป้องกันหรืออื่นๆ	
	๙๐๐๔.๑๐	- แว่นตากันแดด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๐๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๐.๐๕		กล้องสองตา กล้องตาเดียว กล้องส่องทางไกล เชิงทัศนศาสตร์อื่นๆ และโครงติดตั้งของกล้องดังกล่าว รวมทั้งอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์อื่นๆ และโครงติดตั้งของอุปกรณ์ดังกล่าว แต่ไม่รวมถึงอุปกรณ์สำหรับวิทยุดาราศาสตร์	
	๙๐๐๕.๑๐	- กล้องสองตา	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๐๕.๘๐	- อุปกรณ์อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๐๕.๙๐	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ (รวมถึงโครงติดตั้ง)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๐.๐๖		กล้องถ่ายรูป (นอกจากกล้องถ่ายภาพยนตร์) เครื่องไฟแฟลชใช้ในการถ่ายรูปและหลอดไฟแฟลช นอกจากหลอดไฟฟ้าแบบดิสชาร์จตามประเภท ๘๕.๓๙	
	๙๐๐๖.๑๐	- กล้องถ่ายรูปชนิดที่ใช้สำหรับการเตรียมเพลตหรือลูกกล้องที่ใช้ในการพิมพ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๙๐๐๖.๓๐	- กล้องถ่ายรูปที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับใช้ใต้น้ำ สำหรับการสำรวจทางอากาศ หรือสำหรับใช้ในทางการแพทย์หรือศัลยกรรมเพื่อตรวจสอบอวัยวะภายใน รวมทั้งกล้องถ่ายรูป ชนิดที่ใช้ทำภาพเชิงซ้อนเพื่อวัตถุประสงค์ในทางนิติวิทยา หรืออาชญาวิทยา	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๐๖.๔๐	- กล้องถ่ายรูปชนิดที่ถ่ายแล้วได้ภาพทันที	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- กล้องถ่ายรูปอื่นๆ	
	๙๐๐๖.๕๑	- - มีช่องมองภาพแบบผ่านเลนส์ (ซึ่งเกลเลนส์รีเฟลกซ์ (เอสแอลอาร์)) ที่ใช้ฟิล์มม้วนที่มีความกว้างไม่เกิน ๓๕ มิลลิเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๐๖.๕๒	- - อื่นๆ ที่ใช้ฟิล์มม้วนที่มีความกว้างน้อยกว่า ๓๕ มิลลิเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๐๖.๕๓	- - อื่นๆ ที่ใช้ฟิล์มม้วนที่มีความกว้าง ๓๕ มิลลิเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๐๖.๕๔	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องไฟแฟลชใช้ในการถ่ายรูปและหลอดไฟแฟลช	
	๙๐๐๖.๖๑	- - เครื่องไฟแฟลชชนิดใช้หลอดไฟฟ้าแบบดิสชาร์จ (อิเล็กทรอนิกส์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๐๖.๖๔	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	
	๙๐๐๖.๙๑	- - สำหรับกล้องถ่ายรูป	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๐๖.๙๔	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๐.๐๗		กล้องถ่ายภาพยนตร์และเครื่องฉายภาพยนตร์ จะมีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบ รวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	
	๙๐๐๗.๑๐	- กล้องถ่ายภาพยนตร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๐๗.๒๐	- เครื่องฉายภาพยนตร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	
	๙๐๐๗.๙๑	- - สำหรับกล้องถ่ายภาพยนตร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๐๗.๙๒	- - สำหรับเครื่องฉายภาพยนตร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๐.๐๘		เครื่องฉายภาพนิ่งนอกจากเครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องขยายและเครื่องย่อภาพถ่าย (นอกจากที่ใช้ในทางภาพยนตร์)	
	๙๐๐๘.๕๐	- เครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องขยาย และเครื่องย่อ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๐๘.๙๐	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๐.๑๐		เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ตามห้องปฏิบัติการภาพถ่าย (รวมถึงภาพยนตร์) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ที่อื่นในตอนนี้ เครื่องเนกาโตสโกป รวมทั้งจอฉายภาพ	
	๙๐๑๐.๑๐	- เครื่องอุปกรณ์สำหรับล้างม้วนฟิล์มหรือม้วนกระดาษ ซึ่งใช้ในการถ่ายรูป (รวมถึงภาพยนตร์) โดยอัตโนมัติ หรือสำหรับอัดรูปจากฟิล์มที่ล้างแล้วลงบนม้วนกระดาษที่ใช้ในการถ่ายรูปโดยอัตโนมัติ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๑๐.๕๐	- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ตามห้องปฏิบัติการภาพถ่าย (รวมถึงภาพยนตร์) และเครื่องเนกาโตสโกป	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๑๐.๖๐	- จอฉายภาพ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๑๐.๙๐	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๐.๑๑		กล้องจุลทรรศน์แบบใช้เลนส์เชิงประกอบ รวมถึงกล้องจุลทรรศน์สำหรับใช้ในการถ่ายรูปถ่ายภาพยนตร์หรือการฉายภาพของจุลวัตถุ	
	๙๐๑๑.๑๐	- กล้องจุลทรรศน์แบบสองตา (สเตริโอสโคปิก)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๑๑.๒๐	- กล้องจุลทรรศน์อื่นๆ สำหรับใช้ในการถ่ายรูปถ่ายภาพยนตร์ หรือการฉายภาพของจุลวัตถุ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๑๑.๘๐	- กล้องจุลทรรศน์อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๙๐๑๑.๙๐	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๐.๑๒		กล้องจุลทรรศน์นอกจากกล้องจุลทรรศน์แบบใช้เลนส์ รวมทั้งเครื่องดิฟแฟรกชัน	
	๙๐๑๒.๑๐	- กล้องจุลทรรศน์นอกจากกล้องจุลทรรศน์แบบใช้เลนส์ รวมทั้งเครื่องดิฟแฟรกชัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๑๒.๙๐	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๐.๑๓		กลอุปกรณ์ทำด้วยผลึกเหลวที่ไม่ได้เป็นของซึ่งระบุไว้ในประเภทอื่น เลเซอร์นอกจากเลเซอร์ไดโอด รวมทั้งเครื่องใช้และอุปกรณ์อื่นๆ เชิงทัศนศาสตร์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี	
	๙๐๑๓.๑๐	- กล้องเล็งสำหรับติดกับปืน กล้องเพริสโกป รวมทั้ง กล้องส่องทางไกลที่ออกแบบเพื่อเป็นส่วนประกอบของ เครื่องจักรเครื่องใช้ หรือ เครื่องอุปกรณ์ ในตอนนีหรือ หมวด ๑๖	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๑๓.๒๐	- เลเซอร์นอกจากเลเซอร์ไดโอด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๑๓.๘๐	- กลอุปกรณ์ เครื่องใช้ และอุปกรณ์อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๑๓.๙๐	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๐.๑๔		เข็มทิศสำหรับหาทิศทาง รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องใช้อื่นๆ ที่ใช้ในการเดินเรือและเดินอากาศ	
	๙๐๑๔.๑๐	- เข็มทิศสำหรับหาทิศทาง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๑๔.๒๐	- อุปกรณ์และเครื่องใช้สำหรับการเดินอากาศหรือ อวกาศ (นอกจากเข็มทิศ)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๑๔.๘๐	- อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๑๔.๙๐	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๐.๑๕		อุปกรณ์และเครื่องใช้ในการสำรวจ (รวมถึงการสำรวจโดยวิธีการถ่ายรูป) ใช้ในทางอุทกศาสตร์	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		สมุทรศาสตร์ อุตภวิทยา อุตุนิยมวิทยา หรือทางธรณีฟิสิกส์ (ไม่รวมถึงเข็มทิศ) รวมทั้งเครื่องหาพิสัย	
	๙๐๑๕.๑๐	- เครื่องหาพิสัย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๑๕.๒๐	- เครื่องวัดมุมและเครื่องวัดระยะ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๑๕.๓๐	- เครื่องวัดระดับ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๑๕.๔๐	- อุปกรณ์และเครื่องใช้ที่ใช้ในการสำรวจโดยวิธีถ่ายภาพ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๑๕.๘๐	- อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๑๕.๙๐	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๐.๑๖	๙๐๑๖.๐๐	เครื่องชั่ง (บาลานซ์) ที่มีความไว ๕ เซนติกรัมหรือไวกว่า มีหรือไม่มีตุ้มน้ำหนัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๐.๑๗		อุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบ การทำเครื่องหมาย หรือการคำนวณทางคณิตศาสตร์ (เช่น เครื่องเขียนแบบ แพนโทกราฟ โปรแทรกเตอร์ ชุดเขียนแบบ สไลด์รูล เครื่องคำนวณแบบจาน) อุปกรณ์วัดความยาวที่ใช้งานด้วยมือ (เช่น เส้นหรือแถบสำหรับวัดไมโครมิเตอร์ แคลลิเปอร์) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี	
	๙๐๑๗.๑๐	- โต๊ะเขียนแบบและเครื่องเขียนแบบ จะเป็นชนิดอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๑๗.๒๐	- อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการเขียนแบบ การทำเครื่องหมายหรือ การคำนวณทางคณิตศาสตร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๑๗.๓๐	- ไมโครมิเตอร์ แคลลิเปอร์ และเกจ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๑๗.๘๐	- อุปกรณ์อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๑๗.๙๐	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๙๐.๑๘		อุปกรณ์และเครื่องใช้ที่ใช้ในทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือ สัตวแพทย์ รวมถึงเครื่องซินติกราฟิก เครื่องอุปกรณ์การแพทย์ทางไฟฟ้าอื่นๆ และอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดสายตา	
		- เครื่องวินิจฉัยโรคด้วยไฟฟ้า (รวมถึงเครื่อง ตรวจสอบ การทำงานของอวัยวะต่าง ๆ หรือเครื่องตรวจวัดตัวแปรทางสรีรวิทยา)	
	๙๐๑๘.๑๑	- - เครื่องบันทึกคลื่นหัวใจไฟฟ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๑๘.๑๒	- - เครื่องกวาดตรวจด้วยอัลตราโซนิก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๑๘.๑๓	- - เครื่องตรวจสอบอวัยวะโดยใช้พลังงานจากสนามแม่เหล็ก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๑๘.๑๔	- - เครื่องซินติกราฟิก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๑๘.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๑๘.๒๐	- เครื่องรังสีอัลตราไวโอเล็ตหรืออินฟราเรด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- หลอดชนิดยา เข็มชนิดยา หลอดสวน แกนสอด (แคณูลา) และของที่คล้ายกัน	
	๙๐๑๘.๓๑	- - หลอดชนิดยา มีหรือไม่มีเข็มชนิดยา	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๑๘.๓๒	- - เข็มชนิดยาทำด้วยโลหะและเข็มสำหรับเย็บแผล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๑๘.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่นๆ ที่ใช้ในทางวิทยาศาสตร์ทันตกรรม	
	๙๐๑๘.๔๑	- - เครื่องกรอฟัน จะรวมอยู่บนฐานเดียวกันกับเครื่องอุปกรณ์ทางทันตกรรมอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๑๘.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๑๘.๕๐	- อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่นๆ เกี่ยวกับนัยน์ตา	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๙๐๑๘.๙๐	- อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๐.๑๙		เครื่องใช้ในการบำบัดโรคโดยวิธีทางกล (เมคาโนเทอราพี) เครื่องนวด เครื่องทดสอบความกดดันในทางจิตวิทยา รวมทั้งเครื่องบำบัดโรคด้วยโอโซน ด้วยออกซิเจน ด้วยละอองน้ำยา เครื่องช่วยการหายใจ หรือเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้บำบัดโรคทางเดินหายใจ	
	๙๐๑๙.๑๐	- เครื่องใช้ในการบำบัดโรคโดยวิธีทางกล เครื่องนวด รวมทั้ง เครื่องทดสอบความกดดันในทางจิตวิทยา	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๑๙.๒๐	- เครื่องบำบัดโรคด้วยโอโซน ด้วยออกซิเจน ด้วยละอองน้ำยา เครื่องช่วยการหายใจ หรือเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้บำบัดโรคทางเดินหายใจ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๐.๒๐	๙๐๒๐.๐๐	เครื่องใช้ในการหายใจอื่นๆ และหน้ากากป้องกันไอพิษ แต่ไม่รวมถึงหน้ากากป้องกันที่ไม่มีส่วนประกอบเชิงกลและไม่มีตัวกรองแบบถอดเปลี่ยนได้	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๐.๒๑		เครื่องใช้ทางศัลยกรรมกระดูก รวมถึงไม้ยันรักแร้ สายรัดทางศัลยกรรม และเครื่องกดไล่เลื่อน ผีอกและเครื่องใช้อื่นๆ ในการรักษากระดูกหัก อวัยวะเทียม เครื่องช่วยฟัง และเครื่องใช้อื่นๆ ที่ใช้สวม พก หรือฝังในร่างกาย เพื่อทดแทนความผิดปกติหรือความพิการ	
	๙๐๒๑.๑๐	- เครื่องใช้ทางศัลยกรรมกระดูกหรือเครื่องใช้ในการรักษากระดูกหัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ฟันปลอมและอุปกรณ์ติดตั้งเกี่ยวกับฟัน (เดนทัลฟิตติง)	
	๙๐๒๑.๒๑	- - ฟันปลอม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๒๑.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อวัยวะเทียมอื่นๆ ของร่างกาย	
	๙๐๒๑.๓๑	- - ข้อต่อเทียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๙๐๒๑.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๒๑.๔๐	- เครื่องช่วยฟัง ไม่รวมถึงส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๒๑.๕๐	- เครื่องคุมจังหวะสำหรับกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ ไม่รวมถึง ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๒๑.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๐.๒๒		เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการแผ่เอกซเรย์หรือการแผ่รังสีแอลฟา เบตา หรือแกมมาเป็นหลัก จะใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์ หรือไม่ก็ตาม รวมถึงเครื่องบันทึกภาพรังสีหรือเครื่องรังสีบำบัด หลอดเอกซเรย์ และเครื่องกำเนิดเอกซเรย์อื่นๆ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงสูงของเครื่องเอกซเรย์ แผงควบคุมและโต๊ะควบคุม จอ โต๊ะ เก้าอี้ และของที่คล้ายกันที่ใช้ในการตรวจหรือรักษาด้วยเอกซเรย์	
		- เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้เอกซเรย์เป็นหลัก จะใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเครื่องบันทึกภาพรังสีหรือ เครื่องรังสีบำบัด	
	๙๐๒๒.๑๒	- - เครื่องคอมพิวเตอร์โทโมกราฟี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๒๒.๑๓	- - อื่นๆ ที่ใช้ประโยชน์ทางทันตกรรม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๒๒.๑๔	- - อื่นๆ ที่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรม หรือ สัตวแพทย์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๒๒.๑๙	- - ใช้ประโยชน์ทางด้านอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้การแผ่รังสีแอลฟา เบตา หรือแกมมา เป็นหลัก จะใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือทางสัตวแพทย์หรือไม่ก็ตาม รวมถึง เครื่องบันทึกภาพรังสีหรือเครื่องรังสีบำบัด	
	๙๐๒๒.๒๑	- - ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๙๐๒๒.๒๙	- - ใช้ประโยชน์ทางด้านอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๒๒.๓๐	- หลอดเอกซเรย์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๒๒.๙๐	- อื่นๆ รวมถึงส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๐.๒๓	๙๐๒๓.๐๐	อุปกรณ์ เครื่องอุปกรณ์ และแบบจำลอง ที่ออกแบบเพื่อวัตถุประสงค์ในการสาธิต (เช่น ในการศึกษาหรือนิทรรศการ) ซึ่งไม่เหมาะสำหรับใช้ประโยชน์ทางด้านอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๐.๒๔		เครื่องจักรและเครื่องใช้สำหรับทดสอบความแข็งแรง ความคงทนต่อการอัด ความยืดหยุ่น หรือคุณสมบัติเชิงกลอื่นๆ ของวัตถุ (เช่น โลหะ ไม้ สิ่งทอ กระดาษ พลาสติก)	
	๙๐๒๔.๑๐	- เครื่องจักรและเครื่องใช้สำหรับทดสอบโลหะ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๒๔.๘๐	- เครื่องจักรและเครื่องใช้อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๒๔.๙๐	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๐.๒๕		ไฮโดรมิเตอร์และอุปกรณ์ที่คล้ายกัน เทอร์โมมิเตอร์ ไพโรมิเตอร์ บารอมิเตอร์ ไฮโกรมิเตอร์ และไซโครมิเตอร์ จะบันทึกได้หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งอุปกรณ์ดังกล่าวตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปประกอบรวมกัน	
		- เทอร์โมมิเตอร์และไพโรมิเตอร์ ที่ไม่ประกอบร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ	
	๙๐๒๕.๑๑	- - ชนิดบรรจุของเหลว สำหรับใช้อ่านโดยตรง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๒๕.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๒๕.๘๐	- อุปกรณ์อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๒๕.๙๐	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๙๐.๒๖		อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดหรือตรวจสอบการไหล ระดับ ความดัน หรือตัวแปรอื่นๆ ของของเหลวหรือก๊าซ (เช่น เครื่องวัดการไหล เกจระดับ มาโนมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน) ไม่รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ตามประเภท ๙๐.๑๔ ๙๐.๑๕ ๙๐.๒๘ หรือ ๙๐.๓๒	
	๙๐๒๖.๑๐	- สำหรับวัดหรือตรวจสอบการไหลหรือระดับของของเหลว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๒๖.๒๐	- สำหรับวัดหรือตรวจสอบความดัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๒๖.๘๐	- อุปกรณ์หรือเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๒๖.๙๐	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๐.๒๗		อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับการวิเคราะห์ทางฟิสิกส์หรือเคมี (เช่น โพลาริมิเตอร์ รีแฟร็กโตมิเตอร์ สเปกโตรมิเตอร์ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซหรือควัน) อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดหรือตรวจสอบความหนืด ความพรุน การขยายตัวแรงตึงผิว หรือที่คล้ายกัน อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับการวัดหรือตรวจสอบปริมาณความร้อน เสียง หรือแสง (รวมถึงเครื่องวัดแสงในการถ่ายรูป) รวมทั้งไมโครทอม	
	๙๐๒๗.๑๐	- เครื่องวิเคราะห์ก๊าซหรือควัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๒๗.๒๐	- โคโรมาโตกราฟและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๒๗.๓๐	- สเปกโตรมิเตอร์ สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ และสเปกโตรกราฟที่ใช้รังสีทางแสง (รังสีอัลตราไวโอเล็ต รังสีที่มองเห็นได้ รังสีอินฟราเรด)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๒๗.๕๐	- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้รังสีทางแสง (รังสีอัลตราไวโอเล็ต รังสีที่มองเห็นได้ รังสีอินฟราเรด)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๒๗.๘๐	- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๙๐๒๗.๙๐	- ไมโครตอม รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๐.๒๘		เครื่องวัดปริมาณการจ่ายหรือการผลิตก๊าซของเหลว หรือไฟฟ้า รวมถึงคาลิเบรตติ้งมิเตอร์ของเครื่องดังกล่าว	
	๙๐๒๘.๑๐	- เครื่องวัดก๊าซ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๒๘.๒๐	- เครื่องวัดของเหลว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๒๘.๓๐	- เครื่องวัดไฟฟ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๒๘.๙๐	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๐.๒๙		เครื่องนับรอบ เครื่องนับผลผลิต แท็กซีมิเตอร์ ไมล์โอมิเตอร์ เครื่องนับก้าว และที่คล้ายกัน เครื่องบอกความเร็ว เครื่องวัดรอบ (นอกจากของตามประเภท ๙๐.๑๔ หรือ ๙๐.๑๕) รวมทั้งสตรอบัสโกป	
	๙๐๒๙.๑๐	- เครื่องนับรอบ เครื่องนับผลผลิต แท็กซีมิเตอร์ ไมล์โอมิเตอร์ เครื่องนับก้าว และที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๒๙.๒๐	- เครื่องบอกความเร็วและเครื่องวัดรอบ รวมทั้งสตรอบัสโกป	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๒๙.๙๐	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๐.๓๐		ออสซิลโลสโคป เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับวัดหรือตรวจสอบปริมาณทางไฟฟ้า ไม่รวมถึงเครื่องวัดตามประเภท ๙๐.๒๘ อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดหรือตรวจหาการแผ่รังสีแอลฟา เบตา แกมมา เอกซเรย์ คอสมิก หรือรังสีอื่นๆ ที่ทำให้เกิดไอออนในเซชัน	
	๙๐๓๐.๑๐	- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ สำหรับวัดหรือตรวจหาการแผ่รังสีที่ทำให้เกิดไอออนในเซชัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๓๐.๒๐	- ออสซิลโลสโคปและออสซิลโลกราฟ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับวัดหรือตรวจสอบแรงดัน กระแส ความต้านทาน หรือกำลังไฟฟ้า	
	๙๐๓๐.๓๑	- - มัลติมิเตอร์ที่ไม่มีเครื่องบันทึก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๓๐.๓๒	- - มัลติมิเตอร์ที่มีเครื่องบันทึก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๓๐.๓๓	- - อื่นๆ ที่ไม่มีเครื่องบันทึก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๓๐.๓๙	- - อื่นๆ ที่มีเครื่องบันทึก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๓๐.๔๐	- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ ที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับโทรคมนาคม (เช่น ครอสทอล์กมิเตอร์ เครื่องวัดอัตรากำลังขยาย เครื่องวัดค่าความเพี้ยน โซโพลีเตอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	
	๙๐๓๐.๘๒	- - สำหรับวัดหรือตรวจสอบแอมเพอร์กึ่งตัวนำหรืออุปกรณ์กึ่งตัวนำ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๓๐.๘๔	- - อื่นๆ ที่มีเครื่องบันทึก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๓๐.๘๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๓๐.๙๐	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๐.๓๑		อุปกรณ์ เครื่องใช้ และเครื่องจักรสำหรับวัดหรือตรวจสอบที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี้ รวมทั้งเครื่องฉายโพรไฟล์ (โพรไฟล์โปรเจกเตอร์)	
	๙๐๓๑.๑๐	- เครื่องจักรสำหรับวัดหาความสมดุลของส่วนประกอบทางกล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๓๑.๒๐	- โต๊ะทดสอบ (เทสต์เบนช์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อุปกรณ์และเครื่องใช้เชิงทัศนศาสตร์อื่นๆ	
	๙๐๓๑.๔๑	- - สำหรับตรวจสอบแอมเพอร์กึ่งตัวนำหรืออุปกรณ์กึ่งตัวนำ หรือสำหรับตรวจสอบโฟโต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		มาส์กหรือเรติเคิลที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำ	
	๙๐๓๑.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๓๑.๘๐	- อุปกรณ์ เครื่องใช้ และเครื่องจักรอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๓๑.๙๐	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๐.๓๒		อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับบังคับหรือควบคุมโดยอัตโนมัติ	
	๙๐๓๒.๑๐	- เทอร์โมสแตต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๓๒.๒๐	- มาโนสแตต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	
	๙๐๓๒.๘๑	- - แบบไฮดรอลิกหรือแบบนิวมาติก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๓๒.๘๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๓๒.๙๐	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๐.๓๓	๙๐๓๓.๐๐	ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ (ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี) สำหรับเครื่องจักร เครื่องใช้ อุปกรณ์ หรือเครื่องอุปกรณ์ในตอนนี ๙๐	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๙๑		นาฬิกาข้อมือและขนาฬิกาข้อมือ และส่วนประกอบของนาฬิกาดังกล่าว	
๙๑.๐๑		นาฬิกาข้อมือ นาฬิกาพก และนาฬิกาข้อมือวอตซ์อื่นๆ รวมถึงนาฬิกาจับเวลา ที่มีตัวเรือนทำด้วยโลหะมีค่าหรือ โลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า	
		- นาฬิกาข้อมือที่เดินด้วยไฟฟ้า จะมีระบบจับเวลาประกอบรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	
	๙๑๐๑.๑๑	- - มีหน้าปัดแบบกลไกเท่านั้น	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๑๐๑.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- นาฬิกาข้อมืออื่นๆ จะมีระบบจับเวลาประกอบ รวม อยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	
	๙๑๐๑.๒๑	- - ไชลานโดยอัตโนมัติ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๙๑๐๑.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๙๑๐๑.๙๑	- - เดินด้วยไฟฟ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๙๑๐๑.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๙๑.๐๒		นาฬิกาข้อมือ นาฬิกาพก และนาฬิกาข้อมือ วอตช์อื่นๆ รวมถึงนาฬิกาจับเวลา นอกจาก นาฬิกาตามประเภท ๙๑.๐๑	
		- นาฬิกาข้อมือที่เดินด้วยไฟฟ้า จะมีระบบจับ เวลาประกอบรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	
	๙๑๐๒.๑๑	- - มีหน้าปัดแบบกลไกเท่านั้น	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๙๑๐๒.๑๒	- - มีหน้าปัดแบบออปโตอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๙๑๐๒.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- นาฬิกาข้อมืออื่นๆ จะมีระบบจับเวลาประกอบ รวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	
	๙๑๐๒.๒๑	- - ไชลานโดยอัตโนมัติ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๙๑๐๒.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๙๑๐๒.๙๑	- - เดินด้วยไฟฟ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๙๑๐๒.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๙๑.๐๓		นาฬิกาข้อมือข้อมือที่มีเครื่องนาฬิกาข้อมือ ไม่รวมถึงนาฬิกาข้อมือข้อมือตามประเภท ๙๑.๐๔	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๙๑๐๓.๑๐	- เดินด้วยไฟฟ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๑๐๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๑.๐๔	๙๑๐๔.๐๐	นาฬิกาชนิดคล็อกแบบที่ใช้กับแผงหน้าปัดอุปกรณ์และนาฬิกาชนิดคล็อกที่คล้ายกัน สำหรับยานบก อากาศยาน ยานอวกาศหรือยานน้ำ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๑.๐๕		นาฬิกาชนิดคล็อกอื่นๆ	
		- นาฬิกาปลุก	
	๙๑๐๕.๑๑	- - เดินด้วยไฟฟ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๑๐๕.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- นาฬิกาติดผนัง	
	๙๑๐๕.๒๑	- - เดินด้วยไฟฟ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๑๐๕.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๙๑๐๕.๙๑	- - เดินด้วยไฟฟ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๑๐๕.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๑.๐๖		เครื่องบันทึกเวลา และเครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดหรือบันทึกหรือบอกช่วงของเวลา มีเครื่องนาฬิกาชนิดคล็อกหรือ ชนิดวอตช์หรือมีซินโครนิสโมเตอร์ (เช่น เครื่องลงเวลา เครื่องบันทึกเวลา)	
	๙๑๐๖.๑๐	- เครื่องลงเวลา เครื่องบันทึกเวลา	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๑๐๖.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๑.๐๗	๙๑๐๗.๐๐	สวิตช์ตั้งเวลาที่มีเครื่องนาฬิกาชนิดคล็อกหรือ ชนิดวอตช์หรือมีซินโครนิสโมเตอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๑.๐๘		เครื่องนาฬิกาชนิดวอตช์ที่สมบูรณ์และประกอบแล้ว	
		- เดินด้วยไฟฟ้า	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๙๑๐๘.๑๑	- - มีหน้าปัดแบบกลไกเท่านั้น หรือมีกลอุกรณ์ซึ่งสามารถนำหน้าปัดแบบกลไกมาประกอบรวมได้	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๑๐๘.๑๒	- - มีหน้าปัดแบบออปโตอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๑๐๘.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๑๐๘.๒๐	- ไชลานโดยอัตโนมัติ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๑๐๘.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๑.๐๙		เครื่องนาฬิกาชนิดคล็อกที่สมบูรณ์และประกอบแล้ว	
	๙๑๐๙.๑๐	- เดินด้วยไฟฟ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๑๐๙.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๑.๑๐		เครื่องนาฬิกาชนิดวอตซ์หรือชนิดคล็อกที่สมบูรณ์แล้ว ซึ่งยังไม่ประกอบหรือประกอบเพียงบางส่วน (ชุดเครื่องนาฬิกา) เครื่องนาฬิกาชนิดวอตซ์หรือชนิดคล็อก ที่ยังไม่สมบูรณ์ซึ่งประกอบแล้ว รวมทั้งเครื่องนาฬิกา ชนิดวอตซ์หรือชนิดคล็อกที่ทำมาอย่างคร่าวๆ	
		- ขอนาฬิกาชนิดวอตซ์	
	๙๑๑๐.๑๑	- - เครื่องนาฬิกาที่สมบูรณ์แล้วซึ่งยังไม่ประกอบหรือ ประกอบเพียงบางส่วน (ชุดเครื่องนาฬิกา)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๑๑๐.๑๒	- - เครื่องนาฬิกาที่ยังไม่สมบูรณ์ซึ่งประกอบแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๑๑๐.๑๙	- - เครื่องนาฬิกาที่ทำมาอย่างคร่าวๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๑๑๐.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๑.๑๑		ตัวเรือนนาฬิกาชนิดวอตซ์และส่วนประกอบของตัวเรือนดังกล่าว	
	๙๑๑๑.๑๐	- ตัวเรือนทำด้วยโลหะมีค่าหรือโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๑๑๑.๒๐	- ตัวเรือนทำด้วยโลหะสามัญ จะชุบทองหรือเงินหรือไม่ก็ตาม	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๙๑๑๑.๘๐	- ตัวเรือนอื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๑๑๑.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๑.๑๒		ตัวเรือนนาฬิกาขนิดคล็อกและตัวเรือนแบบที่คล้ายกันสำหรับของอื่นๆ ในตอนนี้ และส่วนประกอบของตัวเรือนดังกล่าว	
	๙๑๑๒.๒๐	- ตัวเรือน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๑๑๒.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๑.๑๓		สายนาฬิกาของนาฬิกาขนิดวอตซ์ และส่วนประกอบของสายนาฬิกาดังกล่าว	
	๙๑๑๓.๑๐	- ทำด้วยโลหะมีค่าหรือโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๑๑๓.๒๐	- ทำด้วยโลหะสามัญ จะชุบทองหรือเงินหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๑๑๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๑.๑๔		ส่วนประกอบอื่นๆ ของนาฬิกาขนิดคล็อกหรือขนิดวอตซ์	
	๙๑๑๔.๑๐	- สปริง รวมถึงโยนาฬิกา	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๑๑๔.๓๐	- หน้าปัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๑๑๔.๔๐	- แผ่นรองและแผ่นเชื่อม (บริดจ์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๑๑๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๙๒		เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องดนตรี	
๙๒.๐๑		เปียโนรวมถึงเปียโนอัตโนมัติ ฮาร์ปซิคอร์ด และเครื่องสายอื่นๆ ที่มีคีย์บอร์ด	
	๙๒๐๑.๑๐	- เปียโนแบบสายตั้ง (อัปไรต์เปียโน)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๙๒๐๑.๒๐	- เปียโนแบบสายนอน (แกรนด์เปียโน)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๒๐๑.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๒.๐๒		เครื่องสายอื่นๆ (เช่น กีตาร์ ไวโอลิน พิณ)	
	๙๒๐๒.๑๐	- เล่นโดยใช้คันชัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๒๐๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๒.๐๕		เครื่องดนตรีที่ใช้เป่า (เช่น ออร์แกนแบบท่อลมที่มีคีย์บอร์ด หีบเพลงชัก คลาริเน็ต ทรัมเป็ต ปีสก๊อต) นอกจากออร์แกนชนิดที่ใช้ตามสวนสนุกและออร์แกนกลชนิดที่ใช้เล่นตามถนน	
	๙๒๐๕.๑๐	- เครื่องดนตรีชนิดบราสวินด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๒๐๕.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๒.๐๖	๙๒๐๖.๐๐	เครื่องดนตรีที่ใช้ตี (เช่น กลอง ระนาด ฉิ่งหรือฉาบ กรับ มารากัส)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๒.๐๗		เครื่องดนตรีที่ใช้ไฟฟ้าให้เกิดเสียงหรือขยายเสียง (เช่น ออร์แกน กีตาร์ หีบเพลงชัก)	
	๙๒๐๗.๑๐	- เครื่องดนตรีที่มีคีย์บอร์ด นอกจากหีบเพลงชัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๒๐๗.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๒.๐๘		กล่องดนตรี ออร์แกนชนิดที่ใช้ตามสวนสนุก (แฟร์กราวด์ออร์แกน) ออร์แกนกลชนิดเล่นตามถนน นกกลที่ร้องเพลงได้ เลื่อยดนตรี และเครื่องดนตรีอื่นๆ ที่ไม่จัดเข้าประเภทใด ในตอนนี้ เครื่องเสียงสเตอริโอทุกชนิด รวมทั้งนกหวีด แตร และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ให้สัญญาณเสียงโดยใช้ปากเป่า	
	๙๒๐๘.๑๐	- กล่องดนตรี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๒๐๘.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๙๒.๐๙		ส่วนประกอบ (เช่น กลไกสำหรับกล่องดนตรี) และอุปกรณ์ประกอบของเครื่องดนตรี (เช่น บัตร์ จาน และม้วนสำหรับเครื่องดนตรี) รวมทั้งเครื่องให้จังหวะดนตรี (เมโทรโนม) ส้อม และหลอดเป่าทุกชนิดสำหรับเทียบเสียง	
	๙๒๐๙.๓๐	- สายของเครื่องดนตรี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๙๒๐๙.๙๑	- - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบสำหรับเปียโน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๒๐๙.๙๒	- - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบสำหรับเครื่องดนตรีตามประเภท ๙๒.๐๒	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๒๐๙.๙๔	- - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบสำหรับเครื่องดนตรี ตามประเภท ๙๒.๐๗	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๒๐๙.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๙๓		อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว	
๙๓.๐๑		อาวุธที่ใช้ในทางทหาร นอกจากปืนลูกไม่ ปืนพก และอาวุธตามประเภท ๙๓.๐๗	
	๙๓๐๑.๑๐	- อาวุธปืนใหญ่ (เช่น ปืนใหญ่ เฮาวิทเซอร์ และปืนครก)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๓๐๑.๒๐	- เครื่องยิงจรวด เครื่องพ่นไฟ เครื่องยิงลูกระเบิด รวมทั้งท่อยิงตอร์ปิโดและเครื่องยิงที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๓๐๑.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๓.๐๒	๙๓๐๒.๐๐	ปืนลูกไม่และปืนพก นอกจากของตามประเภท ๙๓.๐๓ หรือ ๙๓.๐๔	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๓.๐๓		อาวุธปืนอื่นๆ และกลอุปกรณ์ที่คล้ายกัน ซึ่งทำงานโดยการขับเคลื่อนด้วยประจุระเบิด (เช่น ปืนลูกซองและปืนเล็กยาวที่ใช้ในการกีฬา ปืนแก๊ป ปืนพลุสัญญาณ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ออกแบบเพื่อใช้ยิงพลุสัญญาณเท่านั้น ปืนพกและปืนลูกไม่สำหรับใช้ยิงกระสุนหลอก ปืนพกยิงเข็มฉีดยา ปืนยิงส่งสายเชือก)	
	๙๓๐๓.๑๐	- ปืนแก๊ป	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๙๓๐๓.๒๐	- ปีนลูกของอื่นๆ ที่ใช้ในการกีฬา การล่าสัตว์ หรือ การยิงเป้า รวมถึงปืนที่เป็นทั้งปืนลูกซอง และปืนเล็กยาว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๓๐๓.๓๐	- ปืนเล็กยาวอื่นๆ ที่ใช้ในการกีฬา การล่าสัตว์ หรือการยิงเป้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๓๐๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๓.๐๔	๙๓๐๔.๐๐	อาวุธอื่นๆ (เช่น ปืนและปืนพกที่ใช้สปริง ใช้ลม หรือใช้ก๊าซ กระบองตำรวจ) ไม่รวมถึงของตามประเภท ๙๓.๐๗	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๓.๐๕		ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของตามประเภท ๙๓.๐๑ ถึง ๙๓.๐๔	
	๙๓๐๕.๑๐	- ของปืนลูกโม้หรือปืนพก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๓๐๕.๒๐	- ของปืนลูกซองหรือปืนเล็กยาว ตามประเภท ๙๓.๐๓	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๙๓๐๕.๙๑	- - ของอาวุธที่ใช้ทางทหารตามประเภท ๙๓.๐๑	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๓๐๕.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๓.๐๖		ระเบิด ระเบิดมือ ตอร์ปิโด ทุ่นระเบิด ขีปนาวุธ และยุทธโธปกรณ์ที่คล้ายกัน และส่วนประกอบของของดังกล่าว รวมทั้งลูกปืน กระสุนปืนอื่นๆ และจรวด และส่วนประกอบของของดังกล่าว รวมถึงลูกปรายและ หมอนลูกปืน	
		- ลูกปืนสำหรับปืนลูกซองและส่วนประกอบของลูกปืนดังกล่าว รวมทั้งกระสุนปืนลม	
	๙๓๐๖.๒๑	- - ลูกปืน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๓๐๖.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๓๐๖.๓๐	- ลูกปืนอื่นๆ และส่วนประกอบของลูกปืนดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๓๐๖.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๙๓.๐๗	๙๓๐๗.๐๐	กระบี่ ดาบ ดาบปลายปืน ทวน และอาวุธที่คล้ายกัน ส่วนประกอบของของดังกล่าว รวมทั้งปลอกและฝักสำหรับของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๙๔		เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเตียง พูก ฐานรองพูก เบาะและสิ่งตกแต่งยัดไส้ที่คล้ายกัน เครื่องประทีปโคมไฟที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น เครื่องหมายที่มีแสงสว่าง แผ่นป้ายชื่อที่มีแสงสว่าง และของที่คล้ายกัน รวมทั้งอาคารสำเร็จรูป	
๙๔.๐๑		ที่นั่ง (นอกจากของตามประเภท ๙๔.๐๒) จะปรับเป็นเตียงได้หรือไม่ก็ตาม และส่วนประกอบของของดังกล่าว	
	๙๔๐๑.๑๐	- ที่นั่งชนิดที่ใช้กับอากาศยาน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๔๐๑.๒๐	- ที่นั่งชนิดที่ใช้กับยานยนต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๔๐๑.๓๐	- ที่นั่งหมุนได้ที่ปรับระดับความสูงได้	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๔๐๑.๔๐	- ที่นั่งที่ปรับเป็นเตียงได้นอกจากที่นั่งสำหรับใช้ในสวน หรือเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการพักผ่อน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ที่นั่งทำด้วยหวาย กก ไม้ไผ่ หรือวัสดุที่คล้ายกัน	
	๙๔๐๑.๕๑	- - ทำด้วยไม้ไผ่ หรือหวาย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๔๐๑.๕๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ที่นั่งอื่นๆ ที่มีโครงไม้	
	๙๔๐๑.๖๑	- - มีเบาะ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๔๐๑.๖๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ที่นั่งอื่นๆ ที่มีโครงโลหะ	
	๙๔๐๑.๗๑	- - มีเบาะ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๔๐๑.๗๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๙๔๐๑.๘๐	- ที่นั่งอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๔๐๑.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๔.๐๒		เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในทางการแพทย์ ศัลยกรรมทันตกรรมหรือสัตวแพทย์ (เช่น เตียงผ่าตัด เตียงตรวจโรค เตียงโรงพยาบาลที่มีอุปกรณ์กลไกอิ้อทำฟัน) เก้าอี้ตัดผมและเก้าอี้ที่คล้ายกันที่มีกลไกสำหรับหมุน เอนและเลื่อนขึ้นลงได้ รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าวข้างต้น	
	๙๔๐๒.๑๐	- เก้าอี้ทำฟัน เก้าอี้ตัดผม หรือเก้าอี้ที่คล้ายกัน และ ส่วนประกอบของเก้าอี้ดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๔๐๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๔.๐๓		เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ และส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์	
	๙๔๐๓.๑๐	- เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยโลหะ ชนิดที่ใช้ในสำนักงาน	CTSH
	๙๔๐๓.๒๐	- เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ ทำด้วยโลหะ	CTSH
	๙๔๐๓.๓๐	- เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ ชนิดที่ใช้ในสำนักงาน	CTSH
	๙๔๐๓.๔๐	- เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ ชนิดที่ใช้ในครัว	CTSH
	๙๔๐๓.๕๐	- เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ ชนิดที่ใช้ในห้องนอน	CTSH
	๙๔๐๓.๖๐	- เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ ทำด้วยไม้	CTSH
	๙๔๐๓.๗๐	- เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยพลาสติก	CTSH
		- เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยวัสดุอื่นๆ รวมถึงที่ทำด้วย หวาย กก ไม้ไผ่ หรือวัสดุที่คล้ายกัน	
	๙๔๐๓.๘๑	- - ทำด้วยไม้ไผ่หรือหวาย	CTSH
	๙๔๐๓.๘๙	- - อื่นๆ	CTSH
	๙๔๐๓.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTSH
๙๔.๐๔		ฐานรองฟูก รวมทั้งของที่เป็นเครื่องเตียงและของตกแต่งเตียงที่คล้ายกัน (เช่น ฟูก ผ่านววม ผ่านววมขนนก เบาะ พูฟฟ์ และหมอน) มีสปริงยัดไส้ หรือติดภายในด้วยวัตถุใดก็ตาม หรือทำด้วยยางเซลลูลาร์หรือพลาสติก จะหุ้มหรือไม่ก็ตาม	
	๙๔๐๔.๑๐	- ฐานรองฟูก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- ฟูก	
	๙๔๐๔.๒๑	- - ทำด้วยยางเซลลูลาร์หรือพลาสติก จะหุ้มหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๔๐๔.๒๙	- - ทำด้วยวัสดุอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๔๐๔.๓๐	- ถูนอน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๔๐๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๔.๐๕		เครื่องประทีปโคมไฟ รวมถึงเซิร์ชไลต์ สปอตไลต์ และส่วนประกอบของของดังกล่าวที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น รวมทั้งเครื่องหมายที่มีแสงสว่าง ป้ายชื่อที่มีแสงสว่าง และของที่คล้ายกัน ซึ่งมีแหล่งกำเนิดแสงติดอยู่อย่างถาวร และส่วนประกอบของของดังกล่าวที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	๙๔๐๕.๑๐	- โคมระย้าและโคมไฟฟ้าอื่นๆ สำหรับติดเพดานหรือผนัง ไม่รวมถึงของดังกล่าวชนิดที่ใช้สำหรับให้แสงสว่างแก่ที่สาธารณะกลางแจ้งหรือถนนหลวง	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๔๐๕.๒๐	- ตะเกียงไฟฟ้าหรือโคมไฟฟ้าชนิดที่ใช้กับโต๊ะ โต๊ะเขียนหนังสือ ตู้ข้างเตียง หรือตั้งบนพื้น	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๔๐๕.๓๐	- ชุดไฟตกแต่งชนิดที่ใช้กับต้นคริสต์มาส	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๔๐๕.๔๐	- เครื่องประทีปโคมไฟอื่นๆ ที่ใช้ไฟฟ้า	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๔๐๕.๕๐	- เครื่องประทีปโคมไฟอื่นๆ ที่ไม่ใช่ไฟฟ้า	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๔๐๕.๖๐	- เครื่องหมายที่มีแสงสว่าง ป้ายชื่อที่มีแสงสว่าง และของที่คล้ายกัน	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ส่วนประกอบ	
	๙๔๐๕.๙๑	- - ทำด้วยแก้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๔๐๕.๙๒	- - ทำด้วยพลาสติก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๙๕๐๕.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๕.๐๖	๙๕๐๖.๐๐	อาคารสำเร็จรูป	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๙๕		ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว	
๙๕.๐๓	๙๕๐๓.๐๐	รถจักรยานสามล้อ สตูดเตอร์ รถยนต์ที่ใช้เท้าถีบ และ ของเล่นที่มีล้อที่คล้ายกัน รถเข็นสำหรับเด็ก ตุ๊กตา ของเล่นอื่นๆ หุ่นจำลองย่อขนาด (“มาตราส่วน”) และหุ่นจำลองที่คล้ายกันเพื่อนันทนาการจะเคลื่อนไหวได้หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งของเล่นสำหรับฝึกสมองทุกชนิด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๕.๐๔		คอนโซลวิดีโอเกมและเครื่องวิดีโอเกม ของสำหรับใช้เล่นเกมในสถานที่พักผ่อนหย่อนใจบนโต๊ะ หรือในห้อง รวมถึงพินเทเบิล บิลเลียด โต๊ะพิเศษสำหรับเล่นการพนัน และเครื่องอุปกรณ์โบลิ่งอัตโนมัติ	
	๙๕๐๔.๒๐	- ของและอุปกรณ์ประกอบสำหรับบิลเลียดทุกชนิด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๕๐๔.๓๐	- ของเล่นเกมอื่นๆ ที่ทำงานโดยใช้เหรียญ ธนบัตร บัตรธนาคาร เหรียญที่ใช้แทนเงิน หรือวิธีการชำระเงินอย่างอื่น นอกจากเครื่องอุปกรณ์โบลิ่งอัตโนมัติ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๕๐๔.๔๐	- ไฟ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๕๐๔.๕๐	- คอนโซลวิดีโอเกมและเครื่องวิดีโอเกม นอกจากของตามประเภทย่อย ๙๕๐๔.๓๐	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๕๐๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๕.๐๕		ของที่ใช้ในงานเทศกาล งานรื่นเริง หรืองานบันเทิงอื่นๆ รวมถึงของที่ใช้ในการแสดงกลและการแสดงขบวนหัว	
	๙๕๐๕.๑๐	- ของสำหรับใช้ในเทศกาลคริสต์มาส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๙๕๐๕.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๕.๐๖		ของและเครื่องอุปกรณ์สำหรับใช้ในการออกกำลังกายทั่วไป การเล่นยิมนาสติก กรีฑา กีฬาอื่นๆ (รวมถึงเทเบิลเทนนิส) หรือเกมกลางแจ้งที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี รวมทั้งสรวายน้ำและสรวเลนเรือ	
		- รองเท้าสกีหิมะ และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับเล่นสกีหิมะ	
	๙๕๐๖.๑๑	- - รองเท้าสกี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๕๐๖.๑๒	- - เครื่องยึดรองเท้าสกี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๕๐๖.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- รองเท้าสกีน้ำ กระดานโต้คลื่น กระดานโต้คลื่นชนิดมีใบ และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับเล่นกีฬาทางน้ำ	
	๙๕๐๖.๒๑	- - กระดานโต้คลื่นชนิดมีใบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๕๐๖.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ไม้ตีกอล์ฟ และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับเล่นกอล์ฟ	
	๙๕๐๖.๓๑	- - ไม้ตีกอล์ฟครบชุด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๕๐๖.๓๒	- - ลูกกอล์ฟ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๕๐๖.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๕๐๖.๔๐	- ของและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการเล่นเทเบิลเทนนิส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ไม้เทนนิส ไม้แบดมินตัน หรือแร็กเก็ตที่คล้ายกัน จะขึงเอ็นหรือไม่ก็ตาม	
	๙๕๐๖.๕๑	- - ไม้เทนนิส จะขึงเอ็นหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๙๕๐๖.๕๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ลูกบอล นอกจากลูกกอล์ฟและลูกเทเบิลเทนนิส	
	๙๕๐๖.๖๑	- - ลูกเทนนิส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๕๐๖.๖๒	- - ชนิดพองลมได้	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๕๐๖.๖๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๕๐๖.๗๐	- สเก็ตน้ำแข็งและสเก็ตลูกล้อ รวมถึงรองเท้าสเก็ตที่มีสเก็ตติดอยู่	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๙๕๐๖.๙๑	- - ของและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกายทั่วไป การเล่นยิมนาสติก หรือ กีฬา	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๕๐๖.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๕.๐๗		คันทัน เบ็ด และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับตกเบ็ด สวิงจับปลา สวิงจับผีเสื้อ และสวิงที่คล้ายกัน รวมทั้งนกเทียมสำหรับล่อนก (นอกจากของตามประเภท ๙๒.๐๘ หรือ ๙๗.๐๕) และของจำเป็นที่คล้ายกันสำหรับล่าสัตว์หรือยิงสัตว์	
	๙๕๐๗.๑๐	- คันทันเบ็ด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๕๐๗.๒๐	- เบ็ดจะผูกกับสายนำหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๕๐๗.๓๐	- รอกม้วนสายเบ็ด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๕๐๗.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๕.๐๘		ม้าหมุน ชิงช้า เครื่องเล่นชิงช้า และเครื่องเล่นอื่นๆ ในสวนสนุก รวมทั้งของและสัตว์ที่ใช้ในการแสดงละครสัตว์เร่ การแสดงสัตว์เร่ และการแสดงละครเร่	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๙๕๐๘.๑๐	- ของและสัตว์ที่ใช้ในการแสดงละครสัตว์เร่และ การแสดงสัตว์เร่	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๙๕๐๘.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๙๖		ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด	
๙๖.๐๑		เชี้ยววา กระตุก กระดองเต่า เขาสัตว์ เขากวาง ปะการัง เปลือกหอยมุก และวัตถุสำหรับ แกะสลักอื่นๆ ที่ได้จากสัตว์ซึ่งจัดทำแล้ว รวมทั้งของที่ทำด้วยวัตถุเหล่านี้ (รวมถึงของที่ได้ ได้โดยการหล่อแบบ)	
	๙๖๐๑.๑๐	- เชี้ยววาที่จัดทำแล้วและของทำด้วยเชี้ยววา	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๙๖๐๑.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๙๖.๐๒	๙๖๐๒.๐๐	วัตถุสำหรับแกะสลักที่ได้จากพืชหรือแร่ซึ่งจัดทำ แล้วและของที่ทำด้วยวัตถุเหล่านี้ รวมทั้งของที่ได้ โดยการหล่อแบบหรือการแกะสลัก ซึ่งทำด้วยไข สเตียริน กัมธรรมชาติหรือ เรซินธรรมชาติ หรือทำ ด้วยพลาสติกแบบและของอื่นๆ ที่ได้จากการหล่อ แบบหรือการแกะสลักที่ไม่ได้ระบุหรือ รวมไว้ในที่ อื่น อันฮาร์ดเดนเยลาตินที่จัดทำแล้ว (เว้นแต่เย ลาตินตามประเภท ๓๕.๐๓) และของทำด้วยอัน ฮาร์ดเดนเยลาติน	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๙๖.๐๓		ไม้กวาด แปรง (รวมถึงแปรงที่เป็นส่วนประกอบ ของเครื่องจักร เครื่องใช้หรือยานบก) เครื่องกล สำหรับกวาดพื้นโดยใช้แรงคน ที่ไม่ขับเคลื่อนด้วย มอเตอร์ ไม้ถูพื้น (ม้อป) ไม้ปัดฝุ่นทำด้วยขนสัตว์ ปีก ปมและปุยที่จัดเตรียมสำหรับทำ ไม้กวาดหรือ แปรง แป้งและลูกกลิ้งสำหรับทาสี รวมทั้ง สควีจี (นอกจากสควีจีแบบลูกกลิ้ง)	
	๙๖๐๓.๑๐	- ไม้กวาดและแปรงที่ประกอบด้วยกิ่งหรือก้านไม้ หรือ วัตถุอื่นที่ได้จากพืชมัดรวมเข้าด้วยกัน มีหรือไม่มีด้าม	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- แปรงสีฟัน แปรงโกนหนวด แปรงหวีผม แปรงขัด เล็บ แปรงปัดขนตา และแปรงอื่นๆ ที่ใช้แต่งตัว	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		รวมถึง แปรงดัดเกล้าที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องใช้	
	๙๖๐๓.๒๑	- - แปรงสีฟัน รวมถึงแปรงสำหรับแปรงฟันปลอม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๖๐๓.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๖๐๓.๓๐	- แปรงสำหรับจิตรกร พู่กันสำหรับเขียน และแปรงที่คล้ายกันสำหรับใช้กับเครื่องสำอาง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๖๐๓.๔๐	- แปรงสำหรับทาสี ทาดีสเทมเปอร์ ทาวานิช หรือ แปรงที่คล้ายกัน (นอกจากแปรงตามประเภทย่อย ๙๖๐๓.๓๐) รวมทั้งแป้ดและลูกกลิ้งสำหรับทาสี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๖๐๓.๕๐	- แปรงอื่นๆ ที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องจักรเครื่องใช้ หรือยาน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๖๐๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๖.๐๔	๙๖๐๔.๐๐	แรงและตะแกรงใช้ร้อนด้วยมือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๖.๐๕	๙๖๐๕.๐๐	ของใช้ส่วนตัวที่ใช้ในการประเทืองโฉม การเย็บหรือใช้ในการทำความสะอาดรองเท้าหรือเสื้อผ้าที่จัดทำขึ้นเป็นชุดสำหรับเดินทาง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๖.๐๖		กระดุม กระดุมกดชนิดต่าง ๆ หุ่นกระดุม และส่วนประกอบอื่นๆ ของของเหล่านี้ รวมทั้งกระดุมที่เพียงแต่ขึ้นรูป	
	๙๖๐๖.๑๐	- กระดุมกดชนิดต่าง ๆ และส่วนประกอบของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- กระดุม	
	๙๖๐๖.๒๑	- - ทำด้วยพลาสติก ไม่หุ้มด้วยวัตถุทอ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๖๐๖.๒๒	- - ทำด้วยโลหะสามัญ ไม่หุ้มด้วยวัตถุทอ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๖๐๖.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๖๐๖.๓๐	- หุ่นกระดุม และส่วนประกอบอื่นๆ ของกระดุม รวมถึง กระดุมที่เพียงแต่ขึ้นรูป	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๙๖.๐๗		ชิปหรือของที่ใช้รัดปิด และส่วนประกอบของ ของดังกล่าว	
		- ชิปหรือของที่ใช้รัดปิด	
	๙๖.๐๗.๑๑	- - ที่มีพื้นชิปทำด้วยโลหะสามัญ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๙๖.๐๗.๑๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๙๖.๐๗.๒๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๙๖.๐๘		ปากกา ลูกกลิ้ง ปากกาและมาร์กเกอร์ที่มีปลายปาก ทำด้วยสีกพลาสติกหรือวัสดุพูนอื่นๆ ปากกาหมึกซึม ปากกาสไตโลกราฟ และปากกาอื่นๆ ดูปลิเกดิง สไตโลส ดินสอแบบหมุนและแบบกด ด้ามปากกา ด้ามจับดินสอ และด้ามที่คล้ายกัน รวมทั้ง ส่วนประกอบ (รวมถึงปลอกและแหวน) ของของ ดังกล่าว นอกจากของตามประเภท ๙๖.๐๙	
	๙๖.๐๘.๑๐	- ปากกา ลูกกลิ้ง	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๙๖.๐๘.๒๐	- ปากกาและมาร์กเกอร์ที่มีปลายปากทำด้วย สีกพลาสติกหรือวัสดุพูนอื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๙๖.๐๘.๓๐	- ปากกาหมึกซึม ปากกาสไตโลกราฟ และ ปากกาอื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๙๖.๐๘.๔๐	- ดินสอแบบหมุนหรือแบบกด	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๙๖.๐๘.๕๐	- ชุดที่ประกอบด้วยสินค้าตามประเภทย่อย ข้างต้นตั้งแต่สองประเภทขึ้นไป	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๙๖.๐๘.๖๐	- ไม้ปากกา ลูกกลิ้ง ที่ประกอบด้วยปลาย ปากกา ลูกกลิ้ง และหลอดหมึก	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๙๖.๐๘.๙๑	- - ปากปากกา และปลายปาก (นิปปอยต์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๙๖.๐๘.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๙๖.๐๙		ดินสอ (นอกจากดินสอตามประเภท ๙๖.๐๘) เครยอน ไม้ดินสอ พาสเทล ถ่านวาดเขียน	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		ขอล็กสำหรับเขียนหรือวาด และขอล็กสำหรับช่างตัดเสื้อ	
	๙๖๐๙.๑๐	- ดินสอและเครยอน ที่ใส่ดินสอหุ้มด้วยเปลือกแข็ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๖๐๙.๒๐	- ใส่ดินสอสีดำหรือสีอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๖๐๙.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๖.๑๐	๙๖๑๐.๐๐	กระดานชนวนและกระดานที่มีพื้นผิวสำหรับเขียนหรือวาดจะมีกรอบหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๖.๑๑	๙๖๑๑.๐๐	ตราประทับวันที่ ตราผนึกหรือตราประทับเลขที่ และตราที่คล้ายกัน (รวมถึงกลอุปกรณ์สำหรับพิมพ์หรือทำลายนูนบนป้าย) ที่ออกแบบสำหรับใช้งานด้วยมือ รวมทั้งแท่งเรียงตัวพิมพ์ (คอมโพสซิงสติคค์) ด้วยมือ และชุดเครื่องใช้ในการพิมพ์ด้วยมือที่มีแท่งเรียงตัวพิมพ์ดังกล่าวประกอบรวมอยู่ด้วย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๖.๑๒		รีบบิ้นเครื่องพิมพ์ดีดหรือรีบบิ้นที่คล้ายกัน ที่มีหมึกหรือจัดทำอย่างอื่น เพื่อให้เกิดรอยจากการพิมพ์ จะอยู่บนแกนม้วนหรือในตลับหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งแท่นประทับตราจะมีหมึกหรือไม่ก็ตาม มีหรือไม่มีกล่อง	
	๙๖๑๒.๑๐	- รีบบิ้น	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๖๑๒.๒๐	- แท่นประทับตรา	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๖.๑๓		ไฟแช็กและเครื่องขีดไฟอื่นๆ จะเป็นแบบกลไกหรือ แบบไฟฟ้าหรือไม่ก็ตาม และส่วนประกอบของของดังกล่าว นอกจากหินเหล็กไฟและไส้	
	๙๖๑๓.๑๐	- เครื่องขีดไฟชนิดพกใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงไม่สามารถเติมเชื้อเพลิงซ้ำได้	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๖๑๓.๒๐	- เครื่องขีดไฟชนิดพกใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงเติมเชื้อเพลิงซ้ำได้	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๖๑๓.๘๐	- เครื่องขีดไฟอื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๙๖๑๓.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๖.๑๔	๙๖๑๔.๐๐	กล่องยาเส้น (รวมถึงหัวกล่อง) และกล่องซิการ์หรือ กล่องบุหรี รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๖.๑๕		หวี ที่จับผมและของที่คล้ายกัน กับหนีบผม คีมม้วนผม กับปากเปิด ที่ม้วนผม และของที่คล้ายกัน (นอกจากของตามประเภท ๘๕.๑๖) และส่วนประกอบของของดังกล่าว	
		- หวี ที่จับผมและของที่คล้ายกัน	
	๙๖๑๕.๑๑	- - ทำด้วยยางแข็งหรือพลาสติก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๖๑๕.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๖๑๕.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๖.๑๖		ที่ฉีดน้ำหอมและที่ฉีดเครื่องประพินร่างกายหรือ ประเทืองโฉมที่คล้ายกัน คอต้อ และหัวฉีดของของดังกล่าว รวมทั้งพัพพาแป้งและแป้ดสำหรับใช้กับเครื่องสำอางหรือ สิ่งปรุงแต่งสำหรับประพินร่างกายหรือประเทืองโฉม	
	๙๖๑๖.๑๐	- ที่ฉีดน้ำหอมและที่ฉีดเครื่องประพินร่างกาย และ ประเทืองโฉมที่คล้ายกัน คอต้อ และ หัวฉีดของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๖๑๖.๒๐	- พัพพาแป้งและแป้ดสำหรับใช้กับเครื่องสำอางหรือ สิ่งปรุงแต่งสำหรับประพินร่างกายหรือ ประเทืองโฉม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๖.๑๗	๙๖๑๗.๐๐	กระดิกสุญญากาศและภาชนะสุญญากาศอื่นๆ รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าวนอกจาก แก้วใสใน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๖.๑๘	๙๖๑๘.๐๐	หุ่นสำหรับช่างตัดเสื้อและหุ่นรูปคนอื่นๆ รวมทั้งหุ่นยนต์และหุ่นตั้งแสดงอื่นๆ ที่ทำคล้ายมีชีวิต ใช้สำหรับตกแต่งหน้าร้าน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๖.๑๙	๙๖๑๙.๐๐	ผ้าอนามัย (แป้ด) และแทมพอน แนนคินและ แนนคินไลเนอร์สำหรับเด็กอ่อน และของที่คล้ายกัน ทำด้วยวัตถุใดก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ขั้นต่ำ
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
ตอนที่ ๙๗		ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และ โบราณวัตถุ	
๙๗.๐๑		ภาพระบาย ภาพลายเส้น และภาพพาสเทล ที่ เขียนด้วยมือทั้งหมด (นอกจากแบบเขียนตาม ประเภท ๙๙.๐๖ และผลิตภัณฑ์ที่ระบายสีหรือ ประดับตกแต่งด้วยมือ) ภาพประดิษฐ์ชนิด คอลลาจและแผ่นประดับที่คล้ายกัน	
	๙๗๐๑.๑๐	- ภาพระบาย ภาพลายเส้น และภาพพาสเทล	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
	๙๗๐๑.๙๐	- อื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
๙๗.๐๒	๙๗๐๒.๐๐	ภาพต้นแบบที่ทำจากรอยแกะสลัก จากแผ่น พิมพ์หรือพิมพ์หิน	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
๙๗.๐๓	๙๗๐๓.๐๐	ประติมากรรมวัตถุหรือรูปปั้นหรือรูปหล่อที่เป็น ต้นแบบทำด้วยวัตถุใดก็ตาม	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
๙๗.๐๔	๙๗๐๔.๐๐	ไปรษณียากรหรืออากรแสตมป์ สิ่งที่มีตรา ประทับแทนไปรษณียากร ไปรษณียากรที่ ประทับตราวันออกใช้ กระดาษที่มีตราไปรษณีย์ และของที่คล้ายกัน ใช้แล้วหรือยังไม่ได้ใช้ นอกจากของตามประเภท ๙๙.๐๗	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
๙๗.๐๕	๙๗๐๕.๐๐	ของสะสมและของที่นักสะสมรวบรวม ซึ่ง เกี่ยวกับสัตวศาสตร์ พฤษศาสตร์ วิทยาแร่ กายวิภาคศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี โบราณชีววิทยา ชาติพันธุ์วรรณา หรือเหรียญ โบราณ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
๙๗.๐๖	๙๗๐๖.๐๐	โบราณวัตถุที่มีอายุเกิน ๑๐๐ ปี	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐