

กฎเฉพาะรายสินค้า

ภาคผนวก ๓

หมายเหตุ : 1. ตอน ประเภท และประเภทย่อยเป็นพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมนิฉบับปี 2007

RVC (Regional Value Content) สัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาคอาเซียน

WO (Wholly Obtained) สินค้าที่ได้มาทั้งหมดหรือมีการผลิตขึ้นทั้งหมดในประเทศสมาชิกผู้ส่งออก

CC (Change of Chapter) สินค้าต้องมีการเปลี่ยนแปลงพิกัดในระดับ 2 หลัก (จากตอนอื่น)

CTH (Change of Tariff Heading) สินค้าต้องมีการเปลี่ยนแปลงพิกัดในระดับ 4 หลัก (จากประเภทอื่น)

CTSH (Change of Tariff Sub-heading) สินค้าต้องมีการเปลี่ยนแปลงพิกัดในระดับ 6 หลัก (จากประเภทย่อยอื่น)

2. หมายเหตุของตอนที่ 15 กระบวนการทำให้บริสุทธิ์ (ทางเคมีหรือทางกายภาพ) เกี่ยวข้องกับการกำจัดกลิ่น รส สี และความเป็นกรด (acidity) ของไขมันดิบ และน้ำมันดิบ

3. เพื่อวัตถุประสงค์ของตอนที่ 44 วัสดุที่ไม่ได้ถิ่นกำเนิดสินค้าที่เพียงผ่านกรรมวิธีต่อไปนี้ ไม่ถือว่าเป็นถิ่นกำเนิดในประเทศภาคีสมาชิก

(1) ตัดปลายหรือตัดแต่ง(trimming) ตัดให้ได้ขนาด ชัด (sanding) ติดอุปกรณ์ประกอบ เช่น วัสดุที่ใช้ทำเบาะเพื่อการตกแต่ง (decorative upholstery material) หรือ

(2) ปิดทับและ/หรือเคลือบด้วยเคมีภัณฑ์หรือวัสดุธรรมชาติ

4. เพื่อวัตถุประสงค์ของตอนที่ 72 กระบวนการต่อไปนี้ไม่ว่าจะกระทำร่วมกันหรือไม่ก็ตาม ไม่ถือเป็นกระบวนการแปรรูปอย่างเพียงพอ

ก. การเฉือน (Shearing)

ข. การทำเป็นช่องเล็กยาว (Slitting)

ค. การตัด (Cutting)

5. เพื่อวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ที่จำแนกในประเภทที่ 94.01 - 94.03 และ 94.06 วัสดุที่ไม่ได้ถิ่นกำเนิดสินค้าที่เพียงผ่านกรรมวิธีต่อไปนี้ ไม่ถือว่าเป็นถิ่นกำเนิดในประเทศภาคีสมาชิก

(1) ตัดปลายหรือตัดแต่ง(trimming) ตัดให้ได้ขนาด ชัด (sanding) ติดอุปกรณ์ประกอบ เช่น วัสดุที่ใช้ทำเบาะเพื่อการตกแต่ง (decorative upholstery material) หรือ

(2) ปิดทับและ/หรือเคลือบด้วยเคมีภัณฑ์หรือวัสดุธรรมชาติ

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
01.00	0101.10	- สำหรับทำพันธุ์	WO
	0101.90	- อื่น ๆ	WO
01.02	0102.10	- สำหรับทำพันธุ์	WO
	0102.90	- อื่น ๆ	WO
01.03	0103.10	- สำหรับทำพันธุ์	WO
	0103.91	-- น้ำหนักน้อยกว่า 50 กิโลกรัม	WO
	0103.92	-- น้ำหนักตั้งแต่ 50 กิโลกรัมขึ้นไป	WO
01.04	0104.10	- แกะ	WO
	0104.20	- แพะ	WO

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
01.05	0105.11	-- ไก่ชนิดแกลลัสโดเมสติกัส	WO
	0105.12	-- ไก่วง	WO
	0105.19	-- อื่น ๆ	WO
	0105.94	-- ไก่ชนิดแกลลัสโดเมสติกัส	WO
	0105.99	-- อื่น ๆ	WO
01.06	0106.11	-- ไพรเมต	WO
	0106.12	-- ปลาวาฬ ปลาโลมาชนิดคอลลีฟินและชนิดพอร์พัส (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับเซตาเซีย) แมนนาที และพะยูน (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับไซเรเนีย)	WO
	0106.19	-- อื่น ๆ	WO
	0106.20	- สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (รวมถึงงูและสัตว์จำพวกเต่า)	WO
	0106.31	-- นกล่าเหยื่อ	WO
	0106.32	-- นกในกลุ่มนกแก้วทุกชนิด (รวมถึงนกจำพวก นกแก้ว นกแขกเต้า นกมาคอว์ และนกกระตั้ว)	WO
	0106.39	-- อื่น	WO
	0106.90	- อื่น	WO
02.01	0201.10	- ทั้งตัวและครึ่งตัว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0201.20	- ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0201.30	- ไม่มีกระดูก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
02.02	0202.10	- ทั้งตัวและครึ่งตัว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0202.20	- ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0202.30	- ไม่มีกระดูก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
02.03	0203.11	-- ทั้งตัวและครึ่งตัว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0203.12	-- ขาหลัง ขาหน้า และส่วนตัดของขาดังกล่าว ที่มีกระดูก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0203.19	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0203.21	-- ทั้งตัวและครึ่งตัว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0203.22	-- ขาหลัง ขาหน้า และส่วนตัดของขาดังกล่าว ที่มีกระดูก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0203.29	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
02.04	0204.10	- ลูกแกะทั้งตัวและครึ่งตัว สดหรือแช่เย็น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0204.21	-- ทั้งตัวและครึ่งตัว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0204.22	-- ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0204.23	-- ไม่มีกระดูก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0204.30	- ลูกแกะทั้งตัวและครึ่งตัว แช่เย็นจนแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0204.41	-- ทั้งตัวและครึ่งตัว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0204.42	- - ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0204.43	- - ไม่มีกระดูก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0204.50	- เนื้อแพะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
02.05	0205.00	เนื้อม้า เนื้อลาหรือเนื้อล่อ สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
02.06	0206.10	- ของสัตว์จำพวกโคกระบือ สดหรือแช่เย็น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0206.21	- - ลิ้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0206.22	- - ดับ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0206.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0206.30	- ของสุกร สดหรือแช่เย็น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0206.41	- - ดับ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0206.49	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0206.80	- อื่น ๆ สดหรือแช่เย็น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0206.90	- อื่น ๆ แช่เย็นจนแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
02.07	0207.11	- - ทั้งตัว สดหรือแช่เย็น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0207.12	- - ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0207.13	- - ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น สดหรือแช่เย็น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0207.14	- - ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น แช่เย็นจนแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0207.24	- - ทั้งตัว สดหรือแช่เย็น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0207.25	- - ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0207.26	- - ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น สดหรือแช่เย็น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0207.27	- - ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น แช่เย็นจนแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0207.32	- - ทั้งตัว สดหรือแช่เย็น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0207.33	- - ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0207.34	- - ดับชนิดที่มีไขมันมาก สดหรือแช่เย็น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0207.35	- - อื่น ๆ สดหรือแช่เย็น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0207.36	- - อื่น ๆ แช่เย็นจนแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
02.08	0208.10	- ของกระต่ายหรือของกระต่ายป่า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0208.30	- ของไพรเมต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0208.40	- ของปลาฉลาม ปลาโลมาชนิดคอดลฟินและชนิดพอร์พิส (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับเซตาเซีย) แมนатиและพะยูน (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับไซเรเนีย)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0208.50	- ของสัตว์เลื้อยคลาน (รวมถึงงูและสัตว์จำพวกเต่า)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0208.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
02.09	0209.00	มันหมูไม่มีเนื้อติดและมันสัตว์ปีก ยังไม่เจียวหรือสกัดโดยวิธีอื่น สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง ใสเกล็ด แช่น้ำเกลือ ทำให้แข็งหรือรมควัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
02.10	0210.11	-- ขาหลัง ขาหน้า และส่วนตัดของขาตั้งกล่าวที่มีกระดูก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0210.12	-- เนื้อส่วนท้อง และส่วนตัดของเนื้อดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0210.19	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0210.20	- เนื้อสัตว์จำพวกโคกระบือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0210.91	-- ของไฟรมेत	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0210.92	-- ของปลาวาฬ ปลาโลมาชนิดคอดฟินและชนิดพอร์พิส (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับเซตาเซีย) แมนนาทีและพะยูน (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับไซเรเนีย)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0210.93	-- ของสัตว์เลื้อยคลาน (รวมถึงงูและสัตว์จำพวกเต่า)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0210.99	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
03.01	0301.10	- ปลาเลี้ยงสวยงาม	WO
	0301.91	-- ปลาเทราต์ (แซลมอนทรูตา ออน-โค-ริน-คัส มายคิส ออน-โค-ริน-คัส คลาริกิ ออน-โค-ริน-คัส อะกัวโบนิตา ออน-โค-ริน-คัส กิลี ออน-โค-ริน-คัส อาปาเซ่ และ ออน-โค-ริน-คัส ครายไซแกสเตอร์)	WO
	0301.92	-- ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา)	WO
	0301.93	-- ปลาคาร์ป	WO
	0301.94	-- ปลาบรูฟิฟิฟูนา (ทูนาสทิง)	WO
	0301.95	-- ปลาเซาต์เทิร์นบรูฟิฟิฟูนา (ทูนาสแมคโคโยไอ)	WO
	0301.99	-- อื่น ๆ	WO
03.06	0306.19	-- อื่น ๆ รวมถึงสัตว์น้ำจำพวกครัสเตเชียที่ปนและที่ทำเป็นเฟลเลต ซึ่งเหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0306.29	-- อื่น ๆ รวมถึงสัตว์น้ำจำพวกครัสเตเชียที่ปนและที่ทำเป็นเฟลเลต ซึ่งเหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
03.07	0307.99	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
0401	0401.10	- มีไขมันไม่เกินร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0401.20	- มีไขมันเกินร้อยละ 1 แต่ไม่เกินร้อยละ 6 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0401.30	- มีไขมันเกินร้อยละ 6 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
04.02	0402.10	- เป็นผง เม็ด หรือเป็นลักษณะของแข็งอื่นๆ มีไขมัน ไม่เกินร้อยละ 1.5 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0402.21	- - ไม่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0402.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0402.91	- - ไม่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0402.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
04.03	0403.10	- โยเกิร์ต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0403.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
04.04	0404.10	- หางนม (เวย์) และหางนมดัดแปลง (โมดิไฟด์เวย์) จะทำให้เข้มข้น หรือเติมน้ำตาลหรือสารทำให้ หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0404.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
04.05	0405.10	- เนย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0405.20	- เตรีสเปรด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0405.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
04.06	0406.10	- เนยแข็งสด (ไม่ได้บ่ม) รวมถึงเนยแข็งที่ทำจากหาง นม (เวย์) และเคิร์ด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0406.20	- เนยแข็งทุกชนิด เป็นฝอยหรือผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0406.30	- เนยแข็งผ่านกรรมวิธีแล้วไม่เป็นฝอยหรือผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0406.40	- เนยแข็งชนิดบลูเวนและเนยแข็งอื่น ๆ ที่มีสายเกิด จากเชื้อราเพนิซิลเลียมโรคิวฟอร์ติ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0406.90	- เนยแข็งอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
04.07	0407.00	ไข่สัตว์ปีก ทั้งเปลือก สด ทำไว้ไม่ให้เสียหรือทำให้สุก	WO
04.08	0408.11	- - แห้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0408.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0408.91	- - แห้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0408.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
04.09	0409.00	น้ำผึ้งธรรมชาติ	WO
04.10	0410.00	ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่บริโภคได้ ซึ่งไม่ได้ระบุหรือรวม ไว้ในที่อื่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
05.01	0501.00	ผมคนที่ยังไม่ได้จัดทำ จะล้างหรือแปรงแล้วหรือไม่ก็ ตาม รวมทั้งเศษผมคน	WO
05.02	0502.10	- ขนหมูและเศษขนหมู	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0502.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
05.04	0504.00	ไส้ ถูกระเพาะ (แบลด์เดอร์) และกระเพาะอาหารของสัตว์ (นอกจากของปลา) ทั้งอันหรือแบ่งเป็นชิ้นสด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง ใสเกล็ด แช่น้ำเกลือ แห้งหรือรมควัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
05.05	0505.10	- ขนแข็งชนิดที่ใช้สำหรับยัดได้ และขนอ่อน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0505.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
05.06	0506.10	- ส่วนที่แข็งเหมือนกระดูก (ออสเซอิน) และกระดูกที่ผ่านกรรมวิธีโดยใช้กรด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0506.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
05.07	0507.10	- เขี้ยว รวมทั้งผงและเศษของเขี้ยว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0507.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
05.08	0508.00	หินปะการังและสิ่งทีคล้ายกัน ที่ยังไม่ได้จัดทำหรือจัดทำอย่างง่าย ๆ แต่ต้องไม่จัดทำมากไปกว่านี้ เปลือกของสัตว์น้ำจำพวกโมลลัสก์ ครัสตาเซีย หรือเอคไคโนเดิร์ม และลึนทะเล ที่ยังไม่ได้จัดทำหรือจัดทำอย่างง่าย ๆ แต่ไม่ได้ตัดเป็นรูปทรง รวมทั้งผงและเศษของสิ่งดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
05.10	0510.00	อำพัน ปลา คาสโตเรีย ชะมดเขียด ชะมดเขี้ยว แมลงวันสเปน ดีสัตว์จะแห้งหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต่อมและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของสัตว์ที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็งหรือทำให้ไม่ให้เกิดชั่วคราวโดยวิธีอื่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
05.11	0511.10	- เนื้อพันธุ์ของสัตว์จำพวกโคกระบือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0511.91	-- ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปลาหรือสัตว์น้ำจำพวก ครัสตาเซีย โมลลัสก์ หรือสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง อื่น ๆ รวมทั้ง สัตว์ในตอนที่ 3 ที่ไม่มีชีวิต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0511.99	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
06.01	0601.10	- หัว หน่อ แขนง เหง้า ตุ่มตา และแง่ง ที่ยังไม่ออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0601.20	- หัว หน่อ แขนง เหง้า ตุ่มตา และแง่ง ที่ออกหรือมีดอก รวมทั้งต้นและรากขีโครี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
06.02	0602.10	- กิ่งชำที่ไม่มีราก และกิ่งตอน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0602.20	- ไม้ต้น ไม้พุ่ม และไม้กอ ชนิดที่ให้ผลไม้อหรือลูกนัตที่บริโภคได้ จะติดตาหรือต่อกิ่งหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0602.30	- ต้นโรโคเดนดรอน และอะเซเลีย จะติดตาหรือต่อกิ่งหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0602.40	- กุหลาบ จะติดตาหรือต่อกิ่ง หรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0602.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
07.01	0701.10	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	WO
	0701.90	- อื่น ๆ	WO
07.02	0702.00	มะเขือเทศ สดหรือแช่เย็น	WO
07.03	0703.10	- หอมหัวใหญ่ และหอมหัวเล็ก	WO
	0703.20	- กระเทียม	WO
	0703.90	- ลี้น และพืชผักจำพวกหอมกระเทียมอื่นๆ	WO
07.04	0704.10	- กะหล่ำดอกและบรอกโคลี	WO
	0704.20	- บรัสเซลสเปรอต	WO
	0704.90	- อื่น ๆ	WO
07.05	0705.11	-- ผักกาดหอมห่อหัว	WO
	0705.19	-- อื่น ๆ	WO
	0705.21	-- วิทลูฟซีโครี (ซีโคเรียมอินโทบัสพันธุ์โพลีออสัม)	WO
	0705.29	-- อื่น ๆ	WO
07.06	0706.10	- แครวอตและเทอร์นิป	WO
	0706.90	- อื่น ๆ	WO
07.07	0707.00	แตงร้านและแตงกวา สดหรือแช่เย็น	WO
07.08	0708.10	- ถั่วลิ้นเต่า (พืชมชาติวม)	WO
	0708.20	- ถั่วป็น (ชนิดวิกินาและชนิดฟาซีโอลัส)	WO
	0708.90	- พืชผักตระกูลถั่วอื่น ๆ	WO
07.09	0709.20	- หน่อไม้ฝรั่ง	WO
	0709.30	- มะเขือม่วง	WO
	0709.40	- คื่นช่าย นอกจากเชลเรอาก	WO
	0709.51	-- เห็ดชนิดมัชรูมในตระกูลอะการิคัส	WO
	0709.59	-- อื่น ๆ	WO
	0709.60	- พริกในตระกูลแคบซิกัมหรือตระกูลพิเมนตา	WO
	0709.70	- สปีแนช นิวซีแลนด์สปีแนช และโอราเซสปีแนช (การ์เดนสปีแนช)	WO
	0709.90	- อื่น ๆ	WO
07.10	0710.10	- มันฝรั่ง	WO
	0710.29	-- อื่น ๆ	WO
	0710.30	- สปีแนช นิวซีแลนด์สปีแนช และโอราเซสปีแนช (การ์เดนสปีแนช)	WO
	0710.40	- ข้าวโพดหวาน	WO
	0710.80	- พืชผักอื่น ๆ	WO

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0710.90	- พืชผักต่าง ๆ ผสมกัน	WO
07.14	0714.10	- มันสำปะหลัง	WO
	0714.20	- มันเทศ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	0714.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
08.01	0801.11	-- ทำให้แห้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0801.19	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0801.21	-- ทั้งเปลือก	WO
	0801.22	-- เอาเปลือกออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0801.31	-- ทั้งเปลือก	WO
08.02	0802.11	-- ทั้งเปลือก	WO
	0802.12	-- เอาเปลือกออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0802.21	-- ทั้งเปลือก	WO
	0802.22	-- เอาเปลือกออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0802.31	-- ทั้งเปลือก	WO
	0802.32	-- เอาเปลือกออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0802.40	- เมล็ดเกาลัด (ชนิดคาสตาเนีย)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0802.50	- พิสตาชิโอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0802.60	- มาคาเดเมีย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0802.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
08.03	0803.00	กล้วยรวมถึงกล้วย สดหรือแห้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
08.04	0804.10	- อินทผลัม	WO
	0804.20	- มะเดื่อ	WO
	0804.30	- สับปะรด	WO
	0804.40	- อโวคาโด	WO
	0804.50	- ฝรั่ง มะม่วงและมังคุด	WO
08.05	0805.10	- ส้มเปลือกบาง	WO
	0805.20	- ส้มแมนดาริน (รวมถึงส้มเขียวหวานและส้มโชกุน) รวมทั้งส้มคลีเมนทีน ส้มวิลกิง และส้มพันธุ์ผสมที่คล้ายกัน	WO
	0805.40	- เกรปฟรุ้ต รวมถึงส้มโอ	WO
	0805.50	- มะนาวฝรั่ง (ซิทรัสไลมอน ซิทรัสไลโมนัม) และ มะนาว (ซิทรัสออแรนติโฟเลีย ซิทรัสลาติโฟเลีย)	WO
	0805.90	- อื่น ๆ	WO
08.06	0806.10	- สด	WO
	0806.20	- แห้ง	WO
08.07	0807.11	-- แดงโม	WO

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0807.19	- - อื่น ๆ	WO
	0807.20	- มะละกอ	WO
08.08	0808.10	- แอปเปิ้ล	WO
	0808.20	- แอปเปิ้ลและควินซ์	WO
08.09	0809.10	- แอปริคอต	WO
	0809.20	- เชอร์รี่	WO
	0809.30	- ท้อ รวมถึงเนกทารีน	WO
	0809.40	- พลัมและสไลด์	WO
08.10	0810.10	- สตรอเบอร์รี่	WO
	0810.20	- ราสพ์เบอร์รี่ แบล็กเบอร์รี่ มัลเบอร์รี่ และโลแกนเบอร์รี่	WO
	0810.40	- แครนเบอร์รี่ บิลเบอร์รี่ และผลไม้อื่น ๆ ในตระกูลแวกซีเนียม	WO
	0810.50	- กีวีฟรุต	WO
	0810.60	- ทูเรียน	WO
	0810.90	- อื่น ๆ	WO
09.01	0901.11	- - ไม่ได้แยกเอากาแฟอื่นออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0901.12	- - แยกเอากาแฟอื่นออกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0901.21	- - ไม่ได้แยกเอากาแฟอื่นออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0901.22	- - แยกเอากาแฟอื่นออกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0901.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
09.02	0902.10	- ชาเขียว (ไม่หมัก) บรรจุหีบห่อน้ำหนักไม่เกิน 3 กิโลกรัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0902.20	- ชาเขียวอื่นๆ (ไม่หมัก)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0902.30	- ชาดำ (หมักแล้ว) และชาที่หมักบ้างแล้ว บรรจุหีบห่อน้ำหนักไม่เกิน 3 กิโลกรัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0902.40	- ชาดำอื่นๆ (หมักแล้ว) และชาอื่น ๆ ที่หมักบ้างแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
09.03	0903.00	ชามาเต้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
09.04	0904.11	- - ไม่บดและไม่ป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0904.12	- - บดหรือป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0904.20	- พริกในตระกูลแคปซิกัมหรือตระกูลพิเมนตาที่แห้งหรือบดหรือป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
09.05	0905.00	วานิลลา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
09.06	0906.11	- - อบเชย (ซินนาโมมัมซีลานิคัมบวม)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0906.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0906.20	- บดหรือป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
09.07	0907.00	กาแฟ (ผล ดอกและก้านดอก)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
09.08	0908.10	- ลูกจันทน์เทศ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0908.20	- ดอกจันทน์เทศ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0908.30	- กระวาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
09.09	0909.10	- เมล็ดยี่ห่วยหรือเมล็ดเป๊ยกัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0909.20	- เมล็ดผักชี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0909.30	- เมล็ดเทียนขาว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0909.40	- เมล็ดคาราเวย์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0909.50	- เมล็ดเทียนข้าวเปลือก และจุนิเปอร์เบอร์รี่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
09.10	0910.10	- ชิง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0910.20	- หญ้าฝรั่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0910.30	- ขมิ้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0910.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
10.01	1001.10	- ข้าวสาลี durum	WO
	1001.90	- อื่น ๆ	WO
10.02	1002.00	ข้าวไรย์	WO
10.03	1003.00	ข้าวบาร์เลย์	WO
10.04	1004.00	ข้าวโอต	WO
10.05	1005.10	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	WO
	1005.90	- อื่น ๆ	WO
10.06	1006.10	- ข้าวเปลือก	WO
	1006.20	- ข้าวกล้อง	WO
	1006.30	- ข้าวที่สีบ้างแล้วหรือสีทั้งหมด จะขัดหรือไม่ก็ตาม	WO
	1006.40	- ปลายข้าว	WO
10.07	1007.00	ข้าวซอร์กัม	WO
10.08	1008.10	- บักก๊วด	WO
	1008.20	- ข้าวฟ่างนกเขา	WO
	1008.30	- ข้าวนก	WO
	1008.90	- เมล็ดธัญพืชอื่น ๆ	WO
11.01	1101.00	แป้งข้าวสาลีหรือแป้งเมสลิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
11.02	1102.10	- แป้งข้าวไรย์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1102.20	- แป้งข้าวโพด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1102.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
11.03	1103.11	- - ของข้าวสาลี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1103.13	- - ของข้าวโพด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1103.19	- - ของธัญพืชอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	1103.20	- เฟลเลต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
11.04	1104.12	-- ของข้าวโอ๊ต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1104.19	-- ของธัญพืชอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1104.22	-- ของข้าวโอ๊ต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1104.23	-- ของข้าวโพด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1104.29	-- ของธัญพืชอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1104.30	- เยิร์มของธัญพืช ทั้งอัน หรือที่ทำให้แบน ทำเป็นเกล็ด หรือบด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
11.05	1105.10	- แป้ง แป้งหยาบ และผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1105.20	- เกล็ด เม็ด และเฟลเลต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
11.06	1106.10	- ที่ทำจากพืชผักตระกูลถั่วที่แห้งตามประเภทที่ 07.13	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1106.20	- ที่ทำจากสาหร่ายหรือจากรากหรือหัวของพืชตามประเภทที่ 07.14	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1106.30	- ที่ทำจากผลิตภัณฑ์ในตอนที่ 8	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
11.07	1107.10	- ไม่ได้คั่ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1107.20	- คั่วแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
11.08	1108.11	-- สตาร์ชทำจากข้าวสาลี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1108.12	-- สตาร์ชทำจากข้าวโพด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1108.13	-- สตาร์ชทำจากมันฝรั่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1108.14	-- สตาร์ชทำจากมันสำปะหลัง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1108.19	-- สตาร์ชอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1108.20	- อินูลิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
11.09	1109.00	กลูเทนจากข้าวสาลี จะแห้งหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
12.01	1201.00	ถั่วเหลือง จะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม	WO
12.02	1202.10	- ทั้งเปลือก	WO
	1202.20	- เอาเปลือกออก จะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
12.03	1203.00	เนื้อมะพร้าวแห้ง (โคปรา)	WO
12.04	1204.00	ลินสีด จะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
12.05	1205.10	- เมล็ดเรปหรือเมล็ดโคลซาที่มีกรดอีรูสิกต่ำ	WO
	1205.90	- อื่น ๆ	WO
12.06	1206.00	เมล็ดดอกทานตะวัน จะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม	WO
12.07	1207.20	- เมล็ดฝ้าย	WO
	1207.40	- เมล็ดงา	WO
	1207.50	- เมล็ดมัสตาร์ด	WO

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	1207.91	- - เมล็ดฝิ่น	WO
	1207.99	- - อื่น ๆ	WO
12.09	1209.10	- เมล็ดชุกการ์บีต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1209.21	- - เมล็ดหญ้าลูเซอรน์ (หญ้าแอลฟาฟ่า)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1209.22	- - เมล็ดโคลเวอร์ (ชนิดทริโฟเลียม)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1209.23	- - เมล็ดเฟสคิว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1209.24	- - เมล็ดหญ้าเคนดักกีบลู (โพพราเทนซิส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1209.25	- - เมล็ดหญ้าไรย์ (โลเลียมมัลติโฟลรัมแลม และโลเลียมพีเอนนี)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1209.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1209.30	- เมล็ดพืชลำดับต้นอ่อนที่ปลูกเพื่อใช้ดอกเป็นส่วนใหญ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1209.91	- - เมล็ดพืชผัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1209.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
12.10	1210.10	- ดอกฮ็อปปี้ ไม้บด ไม่ทำเป็นผงและไม่ทำเป็นเพลเลต	WO
	1210.20	- ดอกฮ็อปปี้ บด ทำเป็นผงหรือทำเป็นเพลเลต รวมทั้งผงยางดอกฮ็อปปี้ (ลูบูลิน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
12.11	1211.20	- รากโสม	WO
	1211.30	- ใบโคคา	WO
	1211.40	- ต้นฝิ่นแห้ง	WO
	1211.90	- อื่น ๆ	WO
12.12	1212.20	- สาหร่ายทะเลและสาหร่ายอื่น ๆ	WO
	1212.91	- - ชุกการ์บีต	WO
	1212.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
12.13	1213.00	ฟางและแกลบของธัญพืชที่ไม่ได้จัดทำ จะสับ บด อัด หรือทำเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม	WO
12.14	1214.10	- ลูเซอรน์ (แอลฟาฟ่า) ที่เป็นผงหยาบและเพลเลต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1214.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
13.01	1301.20	- กัมอะราบิก	WO
	1301.90	- อื่น ๆ	WO
13.02	1302.11	- - ฝิ่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1302.12	- - จากอะเคม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1302.13	- - จากฮ็อปปี้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1302.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1302.20	- สารจำพวกเพกติก เกลลี่ของกรดเพกติก และเกลลี่ของกรดเพกติก (เพกเตต)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	1302.31	-- รุ้นที่ได้จากสาหร่ายทะเล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	1302.32	-- รุ้นและยางชั้น ที่ได้จากโลคัสต์ปิ่น เมล็ดโลคัสต์ปิ่น หรือเมล็ดแก้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1302.39	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
14.01	1401.10	- ไม้ไผ่	WO
	1401.20	- หวาย	WO
	1401.90	- อื่น ๆ	WO
14.04	1404.20	- ไยฝ้าย (ลินเดอว์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1404.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
15.01	1501.00	ไขมันหมู (รวมถึง น้ำมันหมู (ลาร์ด)) และไขมันสัตว์ ปีกเลี้ยง นอกจากไขมันตามประเภทที่ 02.09 หรือ 15.03	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.02	1502.00	ไขมันของสัตว์จำพวกโคกระบือ แกะ หรือแพะ นอกจากไขมันตามประเภทที่ 15.03	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.03	1503.00	ไขมัน (สเตียรีน) และไขมันเหลว (ออยล์) ของน้ำมัน หมู (ลาร์ด) และของไขมันสัตว์อื่นๆ น้ำมันไขสัตว์ (แทลโลออยล์) ที่ไม่ทำให้กระจายตัว (อิมัลซิไฟด์) หรือไม่ผสมหรือจัดทำโดยวิธีอื่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.04	1504.10	- น้ำมันตับปลาและแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1504.20	- ไขมันและน้ำมันของปลาและแฟรกชันของของ ดังกล่าว นอกจากน้ำมันตับปลา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1504.30	- ไขมันและน้ำมันของสัตว์ทะเลจำพวกเลี้ยงลูกด้วย นม และแฟรกชันของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.05	1505.00	ไขมันสัตว์ และสารจำพวกไขมันที่ได้จากไขมันสัตว์ (รวมถึงลาโนลิน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.06	1506.00	ไขมันและน้ำมันอื่นๆ ที่ได้จากสัตว์และแฟรกชันของ ของดังกล่าว จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ ดัดแปลงทางเคมี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.07	1507.10	- น้ำมันดิบ จะเขาก็มออกหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
15.08	1508.10	- น้ำมันดิบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1508.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.09	1509.10	- น้ำมันดิบ (เวอริน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1509.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
15.10	1510.00	น้ำมันอื่นๆ ที่ได้จากมะกอกและแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี รวมถึงน้ำมันหรือแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าวผสมกับน้ำมันหรือแฟรกชันของน้ำมันตามประเภทที่ 15.09	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.11	1511.10	- น้ำมันดิบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1511.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
15.12	1512.11	-- น้ำมันดิบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1512.19	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1512.21	-- น้ำมันดิบจะเอากอสดีพอลออกหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1512.29	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.13	1513.11	-- น้ำมันดิบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1513.19	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1513.21	-- น้ำมันดิบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1513.29	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
15.14	1514.11	-- น้ำมันดิบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1514.19	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1514.91	-- น้ำมันดิบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1514.99	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.15	1515.11	-- น้ำมันดิบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1515.19	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1515.21	-- น้ำมันดิบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1515.29	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1515.30	- น้ำมันละหุ่งและแฟรกชันของน้ำมันละหุ่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1515.50	- น้ำมันงาและแฟรกชันของน้ำมันงา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1515.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.16	1516.10	- ไชมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และแฟรกชันของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1516.20	- ไชมันและน้ำมันที่ได้จากพืชและแฟรกชันของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.17	1517.10	- เนยเทียม ไม่รวมถึงเนยเทียมเหลว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1517.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
15.18	1518.00	ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์หรือพืช และแฟรกชันของของดังกล่าว ที่ผ่านกรรมวิธีเคี้ยว ออกซิเดชัน แยกเอาน้ำออก ซัลเฟอร์ไรเซชัน เป่าลม โพลีเมอไรเซชัน โดยใช้ความร้อนในสุญญากาศหรือในก๊าซเฉื่อย หรือผ่านกรรมวิธีดัดแปลงทางเคมีโดยวิธีอื่น ยกเว้นของตามประเภทที่ 15.16 ของผสมหรือของปรุงแต่งที่บริโภคไม่ได้ซึ่งได้จากไขมันหรือน้ำมันของสัตว์หรือของพืช หรือจากแฟรกชันของไขมันหรือน้ำมันต่างชนิดกันในตอนนี้ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.20	1520.00	กลีเซอรอล ดิบ รวมทั้งน้ำกลีเซอรอล และต่างกลีเซอรอล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.21	1521.10	- ไซที่ได้จากพืช	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1521.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.22	1522.00	ไซเด็กกราส กากที่เหลือจากการนำสารไขมันหรือ ไซที่ได้จากสัตว์หรือพืชไปผ่านกรรมวิธี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
16.01	1601.00	ไส้กรอกและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ทำด้วยเนื้อสัตว์ ส่วนอื่นของสัตว์ หรือเลือดสัตว์ รวมทั้งอาหารปรุงแต่งที่มีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
16.02	1602.10	- ของปรุงแต่งที่ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1602.20	- ตับสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1602.31	-- ไก่วง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1602.32	-- ไก่ชนิดแกลลัสโดเมสติคัส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1602.39	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1602.41	-- ขาหลังและส่วนตัดของขาหลัง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1602.42	-- ขาหน้าและส่วนตัดของขาหน้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1602.49	-- อื่น ๆ รวมถึงของผสม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1602.50	- ของสัตว์จำพวกโคกระบือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1602.90	- อื่น ๆ รวมถึงของปรุงแต่งที่ทำจากเลือดสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
16.04	1604.11	-- ปลาแซลมอน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1604.12	-- ปลาแฮร์ริง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1604.13	-- ปลาซาร์ดีน ปลาซาร์ดีนเนลล่าและปลาบริสลิงหรือปลาสแปรต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1604.14	-- ปลาทูนา ปลาสคิปแจ็ก และปลาโบนิโต (ชนิดชาร์ดา)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1604.15	-- ปลาแมกเคอเรล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	1604.16	- - ปลาอังโชวี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1604.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1604.20	- ปลาที่ปรุงแต่งหรือทำให้ไม่ให้อายุอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1604.30	- คาร์เวียร์และของที่ใช้แทนคาร์เวียร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
16.05	1605.10	- ปลา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.20	- กุ้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.30	- ลอบสเตอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.40	- สัตว์น้ำจำพวกครัสเตเชียอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
17.01	1701.11	- - น้ำตาลที่ได้จากอ้อย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1701.12	- - น้ำตาลที่ได้จากหัวบีต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1701.91	- - ที่เติมสารปรุงกลิ่นรสหรือสารแต่งสี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1701.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
18.01	1801.00	เมล็ดโกโก้ ทั้งเมล็ดหรือที่แตก ดิบหรือคั่ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
18.02	1802.00	เปลือกนอก เปลือกใน เยื่อและส่วนอื่นที่ใช้ไม่ได้ของเมล็ดโกโก้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
18.06	1806.31	- - มีไส้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	1806.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
19.02	1902.11	- - ไข่ไข่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1902.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1902.20	- พาสต้าอัดไส้ จะทำให้สุกหรือปรุงแต่งโดยวิธีอื่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1902.30	- พาสต้าอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1902.40	- คัสซัส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
19.03	1903.00	ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังและของที่ใช้แทนผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังทำจากสตาร์ช เป็นเกล็ด เป็นเม็ด หรือลักษณะที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
19.04	1904.10	- อาหารปรุงแต่งที่ทำจากธัญพืชหรือผลิตภัณฑ์ธัญพืชที่ทำให้พองฟู คั่ว อบ หรือปิ้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1904.20	- อาหารปรุงแต่งที่ทำจากเกล็ดธัญพืชที่ไม่ได้คั่ว อบ หรือปิ้ง หรือทำจากของผสมของเกล็ดธัญพืชที่ไม่ได้คั่ว อบหรือปิ้ง กับเกล็ดธัญพืชที่คั่ว อบหรือปิ้งแล้ว หรือกับธัญพืชที่ทำให้พองฟูแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1904.30	- บัลเกอร์วีต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1904.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
20.01	2001.10	- แดงร้านและแดงกาว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2001.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
20.03	2003.10	- เห็ดชนิดมีขรุมในตระกูลอะการิคัส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2003.20	- เห็ดชนิดทรัฟเฟิล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2003.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
20.04	2004.10	- มันฝรั่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2004.90	- พืชผักอื่น ๆ และพืชผักต่าง ๆ ผสมกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
20.05	2005.10	- พืชผักที่ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2005.20	- มันฝรั่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2005.60	- หน่อไม้ฝรั่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2005.70	- มะกอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2005.80	- ข้าวโพดหวาน (ซีเมย์พันธุ์แซกคาราตา)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2005.91	- - หน่อไม้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2005.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
20.06	2006.00	พืชผัก ผลไม้ ลูกไม้ เปลือกผลไม้และส่วนอื่นของพืชที่ทำไว้ไม่ให้เสียโดยใช้น้ำตาล (แช่อิ่ม เชื่อมหรือฉาบ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
20.08	2008.11	- - ถั่วลิสง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2008.19	- - อื่น ๆ รวมถึงของผสม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2008.20	- สับปะรด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2008.30	- ผลไม้จำพวกส้ม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2008.40	- แอปเปิ้ล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2008.50	- แอปริคอต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2008.60	- เชอร์รี่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2008.70	- ท้อรวมทั้งเนกทารีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2008.80	- สตรอเบอรี่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2008.91	- - ยอดอ่อนต้นปาล์ม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2008.92	- - ของผสม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2008.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
20.09	2009.11	- - แช่เย็นจนแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.12	- - ไม่แช่เย็นจนแข็งที่มีค่าปริกซ์ไม่เกิน 20	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.21	- - มีค่าปริกซ์ไม่เกิน 20	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.31	- - มีค่าปริกซ์ไม่เกิน 20	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.39	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.41	- - มีค่าปริกซ์ไม่เกิน 20	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2009.49	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.61	- - มีค่าปริมาตรไม่เกิน 30	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.69	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.71	- - มีค่าปริมาตรไม่เกิน 20	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.79	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.80	- น้ำผลไม้หรือน้ำพืชผักอื่น ๆ ชนิดใดชนิดหนึ่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.90	- น้ำผลไม้หรือน้ำพืชผักต่าง ๆ ผสมกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
21.01	2101.11	- - สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2101.12	- - ของปรุงแต่งที่มีสิ่งสกัด หัวเชื้อหรือสิ่งเข้มข้นเป็นหลักหรือที่มีกาแฟเป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2101.20	- สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของชาหรือของชามาเต้ และของปรุงแต่งที่มีสิ่งสกัด หัวเชื้อ หรือสิ่งเข้มข้น เหล่านี้เป็นหลัก หรือที่มีชา หรือชามาเต้เป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2101.30	- ชิโครีคั่ว และของอื่น ๆ คั่วที่ใช้แทนกาแฟ และสิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
21.02	2102.10	- ยีสต์ชนิดทวีตตัวได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2102.20	- ยีสต์ชนิดทวีตตัวไม่ได้ จุลินทรีย์เซลล์เดียวอื่น ๆ ที่ตายแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2102.30	- ผงฟูปรุงแต่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
21.03	2103.20	- ซอสมะเขือเทศชนิดข้นและซอสมะเขือเทศอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2103.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
21.06	2106.10	- โปรตีนเข้มข้นและสารเทกซ์เจอร์โปรตีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2106.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
22.01	2201.10	- น้ำแร่ และน้ำอัดลม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2201.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
22.02	2202.10	- น้ำ รวมถึงน้ำแร่และน้ำอัดลม ที่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ หรือที่ปรุงกลิ่นรส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2202.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
22.03	2203.00	- เบียร์ที่ทำจากมอลต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
22.04	2204.10	- สปาร์กลิงไวน์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2204.21	- - ในภาชนะบรรจุขนาด 2 ลิตรหรือน้อยกว่า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2204.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2204.30	- เกรปมัสต์อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
22.06	2206.00	เครื่องดื่มอื่น ๆ ที่ได้จากการหมัก (เช่น ไชเดอร์ เพอร์รี และมิด) รวมทั้งของผสมของเครื่องดื่มที่ได้จากการหมัก และของผสมของเครื่องดื่มที่ได้จากการหมัก ผสมกับเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
23.01	2301.10	- เนื้อสัตว์หรือส่วนอื่นของสัตว์ ที่ป็น ทำเป็นเพลเลต กากมันสัตว์ ที่เจียน้ำมันออกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2301.20	- ปลา หรือสัตว์น้ำจำพวกครัสเตเชีย โมลลัสก์ สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ ที่ป็น ที่ทำเป็นเพลเลต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
23.03	2303.20	- กากหัวบีต ชานอ้อยและเศษอื่น ๆ ที่ได้จากการผลิตน้ำตาล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2303.30	- ชีตตะกอนและเศษจากการต้มกลั่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
24.01	2401.10	- ใบยาสูบที่ไม่เอาก้านใบออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2401.20	- ใบยาสูบที่เอาก้านใบออกเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2401.30	- เศษของยาสูบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
25.23	2523.21	- - ซีเมนต์ขาวจะแต่งสีหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 2523.29 ถึง 2523.90
	2523.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 2523.21 ถึง 2523.90
25.25	2525.20	- ผงไมกา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2525.30	- เศษไมกา	WO
26.13	2613.10	- ย่างแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2613.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
26.17	2617.10	- สลินแร่และหัวแร่พลวง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2617.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
26.19	2619.00	- ซีแร่ ซีตะกอน (นอกจากเม็ดซีแร่) สเกลลิงและเศษอื่น ๆ ที่ได้จากการผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้า	WO
26.20	2620.11	- - ฮาร์ดซิงค์สเพลเตอร์	WO
	2620.19	- - อื่น ๆ	WO
	2620.21	- - ตะกอนของน้ำมันเบนซินชนิดดีเซลสารตะกั่วและตะกอนของสารกันเครื่องยนต์เคาะที่มีตะกั่ว	WO
	2620.29	- - อื่น ๆ	WO
	2620.30	- มีทองแดงเป็นส่วนใหญ่	WO

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2620.60	- มีอาร์เซนิก โปรท แทลเลียม หรือของผสมของของดังกล่าว ชนิดที่ใช้เพื่อการสกัดแยกอาร์เซนิกหรือโลหะเหล่านั้น หรือใช้สำหรับการผลิตสารประกอบทางเคมีของของดังกล่าว	WO
	2620.91	-- มีพลวง เบริลเลียม แคดเมียม โครเมียม หรือของผสมของของดังกล่าว	WO
	2620.99	-- อื่น ๆ	WO
26.21	2621.10	- แก้วและกากที่ได้จากการเผาขยะเทศบาล	WO
	2621.90	- อื่น ๆ	WO
29.21	2921.21	-- เอทิลีนไดอะมีน และเกลือของเอทิลีนไดอะมีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2921.29	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.22	2922.12	-- ไดเอทานอลอะมีน และเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2922.13	-- ไตรเอทานอลอะมีน และเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2922.41	-- ไลซีน และเอสเทอร์ของไลซีน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.23	2923.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
30.05	3005.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบ 1
33.01	3301.30	- เรซินอยด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
3501	3501.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
3502	3502.11	-- แห้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
3502	3502.19	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
3502	3502.20	- แอลบูมินที่ได้จากนม รวมถึงสิ่งเข้มข้นที่ได้จากโปรตีนของหางนม (เวย์) ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
3502	3502.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
3506	3506.10	- ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นกาวหรือเป็นสารยึดติด ซึ่งจัดทำขึ้น เพื่อการขายปลีกเป็นกาวหรือเป็นสารยึดติด โดยมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1 กิโลกรัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 3501.90 หรือ ประเภท 3503
3506	3506.91	-- สารยึดติดที่มีโพลีเมอร์ตามประเภทที่ 39.01 ถึง 39.13 หรือเป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
3506	3506.99	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
3707	3707.10	- อิมัลชันไวแสง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
3707	3707.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
3823	3823.11	-- สเตียริกแอซิด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
3283	3823.12	-- โอเลอิกแอซิด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
3283	3823.13	-- ทอลออยล์เฟตตีแอซิด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
3823	3823.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
3823	3823.70	- แพลตีสต์แอลกอฮอล์ที่ใช้ทางอุตสาหกรรม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
3824	3824.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
41.04	4104.41	- - ฟูลเกรน ไม่ผ่า รวมทั้งเกรนสปลิต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
41.05	4105.30	- ในสภาพแห้ง (คริสต์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
41.06	4106.22	- - ในสภาพแห้ง (คริสต์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4106.32	- - ในสภาพแห้ง (คริสต์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4106.40	- ของสัตว์เลี้ยงคัลาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือได้เปลี่ยนจากสภาพเปียกเป็นสภาพแห้ง
	4106.92	- - ในสภาพแห้ง (คริสต์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
4202	4202.11	- - ด้านนอกเป็นหนังฟอก หนังอัด หรือหนังฟอกชนิดเพเทนส์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	4202.12	- - ด้านนอกเป็นพลาสติกหรือวัตถุทอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	4202.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	4202.21	- - ด้านนอกเป็นหนังฟอก หนังอัด หรือหนังฟอกชนิดเพเทนส์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	4202.22	- - ด้านนอกเป็นแผ่นพลาสติกหรือวัตถุทอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	4202.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	4202.31	- - ด้านนอกเป็นหนังฟอก หนังอัด หรือหนังฟอกชนิดเพเทนส์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	4202.32	- - ด้านนอกเป็นแผ่นพลาสติกหรือวัตถุทอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	4202.39	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	4202.91	- - ด้านนอกเป็นหนังฟอก หนังอัด หรือหนังฟอกชนิดเพเทนส์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	4202.92	- - ด้านนอกเป็นแผ่นพลาสติกหรือวัตถุทอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	4202.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
4401	4401.10	- ไม้พื้น เป็นท่อน ดุ้น กิ่ง มัดหรือมีลักษณะที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4401.21	- - ไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4401.22	- - ไม้ไซ้ไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4401.30	- ไม้เลื้อย เศษไม้และของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยไม้ จะเกาะหรือติดรวมกันเป็นท่อน ก้อน เป็นเพลเลตหรือลักษณะที่คล้ายกันหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
4402	4402.10	- จากไม้ไผ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4402.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
4403	4403.10	- ผ่านกรรมวิธีใช้สีทา สีย้อม ครีโไฮเตต หรือสารรักษาเนื้อไม้อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	4403.20	- อื่นๆ ที่เป็นไม้จำพวกสน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4403.41	-- ดาร์กเวดเมอแรนติ โลสต์เวดเมอแรนติและเมอแรนติบาเคา	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4403.49	-- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4403.91	-- โอ๊ก (จำพวกเคอร์คัส)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4403.92	-- บีช (จำพวกฟากัส)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4403.99	-- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
4404	4404.10	- ไม้จำพวกสน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4404.20	- ไม่ใช่ไม้จำพวกสน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
4405	4405.00	ฝอยไม้และผงไม้	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
4406	4406.10	- ที่ไม่อบซึมด้วยสารใด ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4406.90	- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
4407	4407.10	- ไม้จำพวกสน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4407.21	-- มาฮอกกานี (จำพวกสเวียทีเนีย)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4407.22	-- วิโรลา อิมบูเีย และเบลซา	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4407.25	-- ดาร์กเวดเมอแรนติ โลสต์เวดเมอแรนติและเมอแรนติบาเคา	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4407.26	-- ไวต์ลออัน ไวต์เมอแรนติ ไวต์ซีรียา เกลโลว์เมอแรนติและอลัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4407.27	-- ซาเพลลี	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4407.28	-- ไฮโรโค	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4407.29	-- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4407.91	-- โอ๊ก (จำพวกเคอร์คัส)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4407.92	-- บีช (จำพวกฟากัส)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4407.93	-- เมเปิล (จำพวกเอเซอร์)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4407.94	-- เชอร์รี่ (จำพวกพรุณัส)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4407.95	-- แอช (จำพวกฟราซินัส)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4407.99	-- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
4408	4408.10	- ไม้จำพวกสน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4408.31	-- ดาร์กเวดเมอแรนติ โลสต์เวดเมอแรนติและเมอแรนติบาเคา	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4408.39	-- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4408.90	- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
4409	4409.10	- ไม้จำพวกสน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4409.21	-- ไม้ไผ่	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4409.29	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
4410	4410.11	-- แผ่นขึ้นไม้อัด (พาร์ติเคิลบอร์ด)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4410.12	-- แผ่นขึ้นไม้อัดเรียงแถว (โอเอสบี)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4410.19	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4410.90	- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
4411	4411.12	-- ที่มีความหนาไม่เกิน 5 มิลลิเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4411.13	-- ที่มีความหนาเกิน 5 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 9 มิลลิเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4411.14	-- ที่มีความหนาเกิน 9 มิลลิเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4411.92	-- ที่มีความหนาแน่นเกิน 0.8 กรัมต่อลูกบาศก์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4411.93	-- ที่มีความหนาแน่นเกิน 0.5 กรัมต่อลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 0.8 กรัมต่อลูกบาศก์ เซนติเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4411.94	-- ที่มีความหนาแน่นไม่เกิน 0.5 กรัมต่อลูกบาศก์ เซนติเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
4412	4412.10	- ทำด้วยไม้ไผ่	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4412.31	-- อย่างน้อยชั้นนอกหนึ่งชั้นต้องเป็นไม้เมืองร้อน ที่ระบุไว้ตามหมายเหตุประเภทย่อย 1 ในตอนนี้	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4412.32	-- อื่น ๆ ที่อย่างน้อยชั้นนอกหนึ่งชั้นต้องเป็นไม้ที่ไม่ใช่ไม้จำพวกสน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4412.39	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4412.94	-- แผ่นไม้อัดได้ไม้ระแนง ลามิเนต และแผ่นไม้อัด ไม้ไคร้	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4412.99	-- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
4413	4413.00	ไม้เพิ่มความแน่น ที่เป็นก้อนเหลี่ยม แผ่น แถบหรือเป็นรูปทรงโพรไฟล์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
4414	4414.00	กรอบไม้สำหรับรูปวาด รูปถ่าย กระจกเงาหรือสำหรับของที่คล้ายกัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
4415	4415.10	- หีบ กล่อง หีบโป่ง ถังทรงกระบอก และบรรจุภัณฑ์ที่คล้ายกัน รวมทั้งแกนม้วนสายเคเบิล	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4415.20	- พัลเลต บ็อกซ์พัลเลตและแผ่นอย่างอื่นที่ใช้ขนย้ายของ รวมทั้งพัลเลตคอลลาร์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
4416	4416.00	ถังไม้แบบคาสก์ บาร์เรล แวต ทับและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของช่างทำถังไม้ และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยไม้ รวมถึงไม้ทำถัง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
4417	4417.00	เครื่องมือ ตัวเครื่องมือ ด้ามเครื่องมือ ตัวและด้ามของไม้กวาดหรือแปรง หนูนํารองเท้าและหนูนํ้อดรองเท้า ทำด้วยไม้	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
4418	4418.10	- หน้าต่าง หน้าต่างฝรั่งเศส และกรอบหน้าต่าง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4418.20	- ประตู กรอบประตู และธรณีประตู	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4418.40	- ไม้แบบที่จัดทำแล้วสำหรับงานก่อสร้างคอนกรีต	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4418.50	- กระเบื้องไม้แบบซึ่งเกล็ดและแบบเซก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4418.60	- เสา และคาน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4418.71	-- สำหรับพื้นโมเสก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4418.72	-- อื่น ๆ หลายชั้น	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4418.79	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4418.90	- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
4419	4419.00	เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและเครื่องใช้ในครัวทำด้วยไม้	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
4420	4420.10	- รูปแกะสลักและเครื่องประดับอื่นๆ ทำด้วยไม้	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4420.90	- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
4421	4421.10	- ไม้แขวนเสื้อ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4421.90	- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
4703	4703.21	-- ไม้จำพวกสน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4703.29	-- ไม้ไซ้ไม้จำพวกสน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
4704	4704.21	-- ไม้จำพวกสน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4704.29	-- ไม้ไซ้ไม้จำพวกสน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
4823	4823.90	- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
5001	5001.00	รังไหมที่เหมาะสมสำหรับการสาวไหม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
5002	5002.00	ไหมดิบ (ยังไม่เข้าเกลียว)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
5003	5003.00	เศษไหม (รวมถึงรังไหมที่ไม่เหมาะสมสำหรับการสาวไหม เศษด้ายไหมและกลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุที่ทำด้วยไหม)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
5004	5004.00	ด้ายไหม (นอกจากด้ายที่ปั่นจากเศษไหม) ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
5005	5005.00	ด้ายที่ปั่นจากเศษไหม ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
5006	5006.00	ด้ายไหมและด้ายที่ปั่นจากเศษไหม จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก รวมทั้งได้ตัวไหม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
5007	5007.10	- ผ้าทอ ทำด้วยซี่ไหม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
5007	5007.20	- ผ้าอื่นๆ ที่มีไหมหรือเศษไหม (นอกจากชีไหม) ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5007.90	- ผ้าอื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
5101	5101.11	-- ขนแกะที่ได้จากการตัด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5101.19	-- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5101.21	-- ขนแกะที่ได้จากการตัด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5101.29	-- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5101.30	- ที่ผ่านกรรมวิธีคาร์บอนไนซ์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
5102	5102.11	-- ของแพะแคชเมียร์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5102.19	-- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5102.20	- ขนหย้าของสัตว์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
5103	5103.10	- เศษขนแกะหรือเศษขนละเอียดของสัตว์ที่ได้จากการหี	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5103.20	- เศษอื่นๆ ของขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5103.30	- เศษขนหย้าของสัตว์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
5105	5105.10	- ขนแกะที่สางแล้ว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5105.21	-- ขนแกะที่หีแล้วทำเป็นเส้นสั้น	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5105.29	-- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5105.31	-- ของแพะแคชเมียร์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5105.39	-- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5105.40	- ขนหย้าของสัตว์ที่สางหรือหีแล้ว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
5106	5106.10	- ที่มีขนแกะตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5106.20	- ที่มีขนแกะน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
5107	5107.10	- ที่มีขนแกะตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5107.20	- ที่มีขนแกะน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
5108	5108.10	- ที่สางแล้ว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5108.20	- ที่หวีแล้ว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
5109	5109.10	- ที่มีขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5109.90	- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
5110	5110.00	ด้ายทำด้วยขนหยาบของสัตว์หรือขนม้า (รวมถึงด้ายกิมพีที่ทำด้วยขนม้า) จะจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
5111	5111.11	-- น้ำหนักไม่เกิน 300 กรัมต่อตารางเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5111.19	-- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5111.20	- อื่นๆ ผสมด้วยใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5111.30	- อื่นๆ ผสมด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5111.90	- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
5112	5112.11	-- น้ำหนักไม่เกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5112.19	-- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5112.20	- อื่นๆ ผสมด้วยใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5112.30	- อื่นๆ ผสมด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5112.90	- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
5113	5113.00	ผ้าทอทำด้วยขนหยาบของสัตว์หรือขนม้า	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
5201	5201.00	ฝ้าย ไม่ได้สางหรือหวี	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
5202	5202.10	- เศษด้าย (รวมถึงเศษเส้นด้าย)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5202.91	-- กลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุที่ทำด้วยฝ้าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5211.52	-- ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอ ลายสองแบบครอส	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5211.59	-- ผ้าอื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
5212	5212.11	-- ไม่ได้ฟอก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5212.12	-- ฟอกแล้ว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5212.13	-- ย้อมสี	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5212.14	-- ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5212.15	-- พิมพ์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5212.21	-- ไม่ได้ฟอก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5212.22	-- ฟอกแล้ว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5212.23	-- ย้อมสี	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5212.24	-- ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5212.25	-- พิมพ์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
5301	5301.10	- ป่านลินิน ดิบหรือผ่านกรรมวิธีเรตติ้ง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5301.21	-- ทำให้แตกหรือแยกเนื้อไม้	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5301.29	-- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5301.30	- เส้นใยที่ไม่ได้ขนาดและเศษของป่านลินิน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
5302	5302.10	- ป่านแท้ ดิบหรือผ่านกรรมวิธีเรตติ้ง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5302.90	- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
5303	5303.10	- ปอกระเจาและเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้อื่นๆ ดิบหรือผ่านกรรมวิธีเรตติ้ง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5303.90	- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
5305	5305.00	เส้นใยมะพร้าว เส้นใยอะบากา (ปานมนิลลาหรือมุซาเทกซีไทลีน) ปานรามี่และเส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ดิบหรือผ่านกรรมวิธีแล้ว แต่ไม่ได้ปั่น เส้นใยที่ไม่ได้ขนาด เศษใยสางหรือหวีและเศษของเส้นใยเหล่านี้ (รวมถึงเศษด้ายและกลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุทำด้วยเส้นใยดังกล่าว)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
5306	5306.10	- เส้นเดี่ยว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5306.20	- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือเคเบิล	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
5307	5307.10	- เส้นเดี่ยว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5307.20	- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือเคเบิล	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
5308	5308.20	- ด้ายปานแท้	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5308.90	- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
5309	5309.11	-- ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5309.19	-- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5309.21	-- ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5309.29	-- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
5310	5310.10	- ไม่ได้ฟอก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5310.90	- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
5311	5311.00	ผ้าทอทำด้วยเส้นใยสิ่งทอ ที่ได้จากพืชอื่นๆ ผ้าทอทำด้วยกระดาษ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
5401	5401.10	- ทำด้วยใยยาวสังเคราะห์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CCหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

[illegible]

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5402.61	-- ทำด้วยไนลอนหรือโพลีอะไมด์อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CCหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5402.62	-- ทำด้วยโพลีเอสเตอร์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CCหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5402.69	-- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CCหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
5403	5403.10	- ด้ายทนแรงดิ่งสูงทำด้วยวิสโคสเรยอน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CCหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5403.31	-- ทำด้วยวิสโคสเรยอน ไม่ดีเกลียวหรือดีเกลียว ไม่เกิน 120 รอบต่อเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CCหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5403.32	-- ทำด้วยวิสโคสเรยอน ดีเกลียวเกิน 120 รอบต่อเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CCหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5403.33	-- ทำด้วยเซลลูโลสอะซิเตด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CCหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5403.39	-- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CCหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5403.41	-- ทำด้วยวิสโคสเรยอน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CCหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5403.42	-- ทำด้วยเซลลูโลสอะซิเตด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CCหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5403.49	-- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CCหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
5404	5404.11	-- ที่ยัดได้	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CCหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5404.12	-- อื่น ๆ ทำด้วยโพลีโพรพิลีน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CCหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5404.19	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CCหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5404.90	- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CCหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
5405	5405.00	ใยยาวเดี่ยวเทียมที่มีขนาดตั้งแต่ 67 เดซิเทกซ์ขึ้นไป และไม่มีขนาดภาคตัดขวางใดเกิน 1 มิลลิเมตร รวมทั้งแถบและของที่คล้ายกัน (เช่น ฟางเทียม) ทำด้วยวัตถุดิบเทียมที่มีความกว้างปรากฏไม่เกิน 5 มิลลิเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CCหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5604.90	- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CCหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
5605	5605.00	ด้ายที่มีโลหะอยู่ด้วย จะทำแบบกิมพ์หรือไม่ก็ตาม ที่เป็นด้ายสิ่งทอ หรือแถบ หรือของที่คล้ายกันตามประเภทที่ 54.04 หรือ 54.05 ประกอบเข้ากับโลหะที่มีลักษณะ เป็นเส้น แถบ หรือเป็นผง หรือหุ้มด้วยโลหะ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CCหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
5606	5606.00	ด้ายกิมพ์ แถบและของที่คล้ายกันตามประเภทที่ 54.04 หรือ 54.05 ที่ทำแบบกิมพ์ (นอกจากของตามประเภทที่ 56.05 และด้ายกิมพ์ที่ทำด้วยขนม้า) ด้ายเชนิลล์ (รวมถึงด้ายฟล็อกเชนิลล์) และลูปเวลยาร์น	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CCหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
5607	5607.21	-- เชือกชนิดทไวน์ที่ใช้ผูกหรือมัดของ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CCหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5607.29	-- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CCหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5607.41	-- เชือกชนิดทไวน์ที่ใช้ผูกหรือมัดของ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CCหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5607.49	-- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CCหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5607.50	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CCหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5607.90	- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CCหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
5608	5608.11	-- ตาข่ายจับปลาที่จัดทำแล้ว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5608.19	-- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5608.90	- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
5609	5609.00	ของทำด้วยด้าย แถบหรือของที่คล้ายกันตามประเภทที่ 54.04 หรือ 54.05 และของทำด้วยเชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ ชนิดโรป หรือเคเบิล ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
5701	5701.10	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CCหรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5802.20	- ผ้าทอแบบผ้าขนหนู และผ้าทอที่คล้ายกัน ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือสูงกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5802.30	- ผ้าสิ่งทอที่ทำปูแบบทพัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือสูงกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
5803	5803.00	ผ้าโปรงนอกจากผ้าหน้าแคบตามประเภทที่ 58.06	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือสูงกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
5804	5804.10	- ผ้าโปรงชนิดทูลล์และผ้าตาข่ายอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือสูงกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5804.21	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือสูงกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5804.29	-- ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือสูงกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5804.30	- ผ้าลูกไม้ที่ทำด้วยมือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือสูงกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
5805	5805.00	เทเพสทรีทด้วยมือชนิดโกปีลิน ฟลานเดอร์ ออบัสชัน บิวเวียส และชนิดที่คล้ายกัน รวมทั้งเทเพสทรีที่ปัก ลวดลาย (เช่น แบบเพติตพอยด์ แบบครอสสตีตซ์) จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือสูงกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
5806	5806.10	- ผ้าทอแบบมีขน (รวมถึงผ้าทอแบบผ้าขนหนูและผ้าทอที่คล้ายกัน) และผ้าทอแบบเชนิลล์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือสูงกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5806.20	- ผ้าทออื่นๆ ที่มีด้ายยัดหรือด้ายยาง ตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือสูงกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5806.31	-- ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือสูงกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5806.32	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือสูงกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5806.39	-- ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือสูงกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5806.40	- ผ้าที่มีด้ายยืนโดยไม่มีด้ายพุ่งประกอบเข้าด้วยกัน โดยใช้สารยึดติด (บอสดัก)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือสูงกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
5807	5807.10	- ทอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือสูงกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5807.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือสูงกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
5808	5808.10	- แถบถักแบบเปียเป็นผืน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5808.90	- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
5809	5809.00	ผ้าทอทำด้วยด้ายโลหะและผ้าทอทำด้วยด้ายที่มีโลหะอยู่ด้วยตามประเภทที่ 56.05 ชนิดที่ใช้กับเครื่องแต่งกาย ใช้เป็นผ้าตกแต่งหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
5810	5810.10	- ผ้าปักที่ไม่เห็นพื้นเนื้อผ้า	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5810.91	-- ทำด้วยฝ้าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5810.92	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5810.99	-- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
5811	5811.00	ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่บุนวม เป็นผืน มีวัตถุทอตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป ประกอบเข้ากับแผ่นนวมโดยการเย็บติดหรือโดยวิธีอื่น นอกจากผ้าปักตามประเภทที่ 58.10	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
5901	5901.10	- ผ้าสิ่งทอที่เคลือบด้วยกัมหรือสารจำพวกอะมิเลเชียส ชนิดที่ใช้หุ้มปกหนังสือหรือที่คล้ายกัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5901.90	- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
5902	5902.10	- ทำด้วยไนลอนหรือโพลีอะไมด์อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5902.20	- ทำด้วยโพลีเอสเตอร์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5902.90	- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
5903	5903.10	- ด้วยโพลี(ไวนิลคลอไรด์)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5903.20	- ด้วยโพลียูรีเทน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5903.90	- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
5904	5904.10	- พรหมน้ำมัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือสูงกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5904.90	- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือสูงกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
5905	5905.00	สิ่งปิดผนังทำด้วยสิ่งทอ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือสูงกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
5906	5906.10	- แถบยัดติดที่มีความกว้างไม่เกิน 20 เซนติเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือสูงกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5906.91	- - ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือสูงกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5906.99	- - อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือสูงกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
5907	5907.00	ผ้าสิ่งทอ ที่อาบซึม เคลือบหรือหุ้มด้วยของอื่นๆ ผ้าใบที่ระบายสีเป็นฉากละคร ฉากในห้องศิลป์หรือที่คล้ายกัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือสูงกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
5908	5908.00	ไส้ที่เป็นสิ่งทอ ได้จากการทอ ถักตามยาวหรือถักแบบนิต สำหรับใช้กับตะเกียง เต้า เครื่องขีดไฟ เทียนหรือที่คล้ายกัน รวมทั้งไส้ตะเกียงเจ้าพายุ และผ้าที่ถักแบบนิตเป็นทรงกระบอกสำหรับไส้ตะเกียง จะอาบซึมหรือไม่ก็ตาม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือสูงกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
5909	5909.00	ท่ออ่อนและท่อที่คล้ายกัน ทำด้วยสิ่งทอ จะบุด้านในหรือหุ้มให้แข็งแรงด้วยวัตถุอื่น หรือจะมีอุปกรณ์ประกอบที่เป็นวัตถุอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือสูงกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
5910	5910.00	สายพานส่งกำลัง สายพานลำเลียง หรือของที่ใช้เป็นสายพาน ทำด้วยวัตถุทอ จะอาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้นด้วยพลาสติกหรือจะเสริมให้แข็งแรงด้วยโลหะหรือวัตถุอื่นหรือไม่ก็ตาม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือสูงกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
5911	5911.10	- ผ้าสิ่งทอ สักหลาดและผ้าทอบูด้วยสักหลาด ที่เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น ด้วยยาง ด้วยหนังฟอกหรือวัตถุอื่นๆ ชนิดที่ใช้กับเครื่องสางใยวัตถุทอ และผ้าที่คล้ายกันชนิดที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเทคนิคอื่นๆ รวมถึงผ้าหน้าแคบทำจากกำมะหยี่ ที่อาบซึมด้วยยางสำหรับหุ้มแกนหมุนเส้นด้ายยืน (วีฟวิ่งบีม)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือสูงกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5911.20	- ผ้าร่อน จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือสูงกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6112.49	- - ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
6113	6113.00	เสื้อผ้าที่ทำด้วยผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ตามประเภทที่ 59.03 59.06 หรือ 59.07	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
6114	6114.20	- ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6114.30	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6114.90	- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
6115	6115.10	- ถูกรองชนิดแกรดูเอเต็ดคอมเพรสชั่น (เช่น ถูกรองสำหรับช่วยรักษาเส้นเลือดขาด)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6115.21	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ที่วัดขนาดด้ายเดี่ยวแต่ละเส้น ได้น้อยกว่า 67 เดซิเทกซ์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6115.22	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ที่วัดขนาดด้ายเดี่ยวแต่ละเส้น ได้ตั้งแต่ 67 เดซิเทกซ์ขึ้นไป	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6115.29	- - ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6115.30	- ถุงเท้าอื่น ๆ สำหรับสตรีชนิดยาวถึงต้นขาหรือยาวถึงเข่า ที่วัดขนาดด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นได้น้อยกว่า 67 เดซิเทกซ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6115.94	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6115.95	-- ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6115.96	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6115.99	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
6116	6116.10	- ที่อาบซิม เคลือบหรือหุ้ม ด้วยพลาสติกหรือยาง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6116.91	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6116.92	-- ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6116.93	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6116.99	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
6117	6117.10	- ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอสีเหลี่ยม ผ้าพันคอ ผ้าโป่งคลุมศีรษะ ผ้าคลุมหน้าและของที่คล้ายกัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6117.80	- ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายอื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6117.90	- ส่วนประกอบ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
6201	6201.11	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6201.12	-- ทำด้วยฝ้าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6201.13	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6201.19	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6201.91	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

[illegible]

[illegible]

[illegible]

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6208.99	- - ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
6209	6209.20	- ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6209.30	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6209.90	- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
6210	6210.10	- ทำด้วยผ้าตามประเภทที่ 56.02 หรือ 56.03	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6210.20	- เสื้อผ้าอื่นๆ ชนิดที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 6201.11 ถึง 6201.19	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6210.30	- เสื้อผ้าอื่นๆ ชนิดที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 6202.11 ถึง 6202.19	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6210.40	- เสื้อผ้าอื่นๆ ของบุรุษหรือเด็กชาย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6210.50	- เสื้อผ้าอื่นๆ ของสตรีหรือเด็กหญิง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

[illegible]

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6211.49	- - ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
6212	6212.10	- เครื่องยกทรง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6212.20	- เครื่องรัดเอวและตะโพก กางเกงรัดเอวและตะโพก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6212.30	- คอร์ซีเลตต์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6212.90	- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
6213	6213.20	- ทำด้วยผ้าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6213.90	- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
6214	6214.10	- ทำด้วยไหมหรือเศษไหม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6214.20	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6214.30	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6214.40	- ทำด้วยเส้นใยเทียม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6214.90	- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
6215	6215.10	- ทำด้วยไหมหรือเศษไหม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6215.20	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6215.90	- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
6216	6216.00	ถุงมือทุกชนิด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
6217	6217.10	- ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6217.90	- ส่วนประกอบ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

[illegible]

[illegible]

[illegible]

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6304.91	-- ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6304.92	-- ไม่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6304.93	-- ไม่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6304.99	-- ไม่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
6305	6305.10	- ทำด้วยปอกระเจาหรือเส้นใยสิ่งทอที่ได้จากเปลือกในของต้นไม้อื่น ๆ ตามประเภทที่ 53.03	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6305.20	- ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6305.32	-- ถักคอนเทนเนอร์สำหรับใช้บรรจุของกอง (เพลิกซีเบลอินเตอร์-มีเดียบัลค์คอนเทนเนอร์)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6305.33	-- อื่น ๆ ทำด้วยแถบโพลีเอทิลีนหรือแถบโพลีโพรพิลีน หรือ ที่คล้ายกัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6305.39	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6305.90	- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
6306	6306.12	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6306.19	-- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6306.22	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6306.29	-- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6306.30	- ไบเรอ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6306.40	- ที่นอนชนิดอัดลม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6306.91	-- ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6306.99	-- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
6307	6307.10	- ผ้าเช็ดพื้น ผ้าเช็ดถ้วยชาม ผ้าปิดฝุ่น และผ้าสำหรับทำความสะอาดที่คล้ายกัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6307.20	- เสื้อชูชีพและเข็มขัดชูชีพ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6307.90	- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
6308	6308.00	ของเป็นชุดที่ประกอบด้วยผ้าทอและด้าย จะมีอุปกรณ์ประกอบหรือไม่ก็ตามสำหรับจัดทำเป็นพรม ผืน เทพสตรี ผ้าปักที่ทำเป็นผ้าปูโต๊ะหรือผ้าเช็ดมือ หรือจัดทำเป็นของทำด้วยสิ่งทอที่คล้ายกัน บรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
6309	6309.00	เสื้อผ้าที่ใช้แล้วและของอื่นๆ ที่ใช้แล้ว	WO
6310	6310.10	- คัดแยกแล้ว	WO
	6310.90	- อื่นๆ	WO
7101	7101.10	- ไข่มุกธรรมชาติ	WO
	7101.21	-- ไม่ได้ตกแต่ง	WO
	7101.22	-- ตกแต่งแล้ว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
7102	7102.10	- ไม่ได้คัด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7102.21	-- ไม่ได้ตกแต่งหรือเพียงแค่เลื่อย หรือทำให้แยก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7102.29	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	7102.31	-- ไม่ได้ตกแต่งหรือเพียงแค่เลื่อย หรือทำให้แยก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7102.39	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
7103	7103.10	- ไม่ได้ตกแต่งหรือเพียงแค่เลื่อยหรือทำเป็นรูปทรงอย่างหยาบ ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7103.91	-- ทับทิม แอปไฟร์และมรกต	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	7103.99	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
7104	7104.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
7108	7108.13	-- อื่น ๆ ในลักษณะสำเร็จรูป	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	7108.20	- เงินตรา	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
7112	7112.30	- แก้วที่มีโลหะมีค่าหรือสารประกอบโลหะมีค่า	WO
	7112.91	-- ของทองคำ รวมถึงโลหะที่หุ้มติดด้วยทองคำ แต่ไม่รวมถึงเศษผงของทองคำที่มีโลหะมีค่าอื่น ๆ ปนอยู่	WO

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7112.92	-- ของแพลทินัม รวมถึงโลหะที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม แต่ไม่รวมถึงเศษผงของแพลทินัมที่มีโลหะมีค่าอื่น ๆ ปนอยู่	WO
	7112.99	-- อื่น ๆ	WO
7113	7113.11	-- ทำด้วยเงิน จะชุบหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่าอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	7113.19	-- ทำด้วยโลหะมีค่าอื่น ๆ จะชุบหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่าหรือไม่ก็ตาม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	7113.20	- ทำด้วยโลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
7114	7114.11	-- ทำด้วยเงิน จะชุบหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่าอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
7117	7117.11	-- กระดุมข้อมือเชิด และสตั๊ด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	7117.19	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	7117.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
72.01	7201.10	- เหล็กถลุงไม่เจือที่มีฟอสฟอรัสร้อยละ 0.5 หรือน้อยกว่าโดยน้ำหนัก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7201.20	- เหล็กถลุงไม่เจือที่มีฟอสฟอรัสมากกว่าร้อยละ 0.5 โดยน้ำหนัก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7201.50	- เหล็กถลุงเจือ รวมทั้งเหล็กสปีเกล	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
7203	7203.10	-ผลิตภัณฑ์จำพวกเหล็กที่ได้จากสินแร่เหล็กโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
7203	7203.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
72.07	7207.11	-- มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) และ มีความกว้างวัดได้น้อยกว่า 2 เท่าของความหนา	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7207.12	-- อื่น ๆ ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (นอกจากสี่เหลี่ยมจัตุรัส)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7207.19	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7207.20	- มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
72.08	7208.10	- เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน มีผลดลาย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7208.25	-- ที่มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7208.26	-- ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ต่ำกว่า 4.75 มิลลิเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7208.27	-- ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7208.36	-- ที่มีความหนาเกิน 10 มิลลิเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7208.37	-- ที่มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 มิลลิเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7208.38	-- ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7208.39	-- ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7208.40	- ไม่เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน มีลวดลาย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7208.51	-- ที่มีความหนาเกิน 10 มิลลิเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7208.52	-- ที่มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 มิลลิเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7208.53	-- ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7208.54	-- ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7208.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
7209	7209.15	-- ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11
	7209.16	-- ที่มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11
	7209.17	-- ที่มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11
	7209.18	-- ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11
	7209.25	-- ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11
	7209.26	-- ที่มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11
	7209.27	-- ที่มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11
	7209.28	-- ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11
	7209.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11
72.10	7210.11	-- ที่มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป	ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 และ 72.11

[illegible]

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7210.90	- อื่นๆ	ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 และ 72.11
72.11	7211.13	-- รีดทั้งสี่ด้านหรือรีดผ่านโคลสบล็อกซ์ มีความกว้างเกิน 150 มิลลิเมตร และมีความหนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร ไม่เป็นม้วน และไม่มีลวดลาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7211.14	-- อื่น ๆ มีความหนาดังแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7211.19	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7211.23	-- มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7211.29	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7211.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
72.12	7212.10	- ชุบหรือเคลือบด้วยดีบุก	ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.10 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 72.10 และ 72.11
	7212.20	- ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีใช้ไฟฟ้า	ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.10 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 72.10 และ 72.11
	7212.30	- ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีอื่น	ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.10 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 72.10 และ 72.11
	7212.40	- ทาสี ทาวาโรนซ์ หรือเคลือบด้วยพลาสติก	ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.10 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 72.10 และ 72.11

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7212.50	- ชูบหรือเคลือบอย่างอื่น	ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.10 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 72.10 และ 72.11
	7212.60	- หุ้มติด	ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.10 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 72.10 และ 72.11
72.13	7213.10	- มีรอยเว้า ซี่ ร่อง หรือมีลักษณะอื่นๆ ที่ทำขึ้นในระหว่างกรรมวิธีรีด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7213.20	- อื่นๆ ทำด้วยเหล็กกล้าตัดง่าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7213.91	-- มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม วัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้น้อยกว่า 14 มิลลิเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7213.99	-- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
7214	7214.10	- ดี	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7214.20	- มีรอยเว้า ซี่ ร่อง หรือมีลักษณะอื่นๆ ที่ทำขึ้นในระหว่างกรรมวิธีรีดหรือปิดตัวหลังจากการรีด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7214.30	- อื่นๆ ทำด้วยเหล็กกล้าตัดง่าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7214.91	-- มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (นอกจากสี่เหลี่ยมจัตุรัส)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7214.99	-- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
7215	7215.10	- ทำด้วยเหล็กกล้าตัดง่าย ไม่ได้ทำมากไปกว่าขึ้นรูปขณะเย็นหรือตกแต่งขณะเย็น	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7215.50	- อื่นๆ ไม่ได้ทำมากไปกว่าขึ้นรูปขณะเย็นหรือตกแต่งขณะเย็น	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7215.90	- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
7216	7216.10	- หน้าตัดรูป U I หรือ H ไม่ได้ทำมากไปกว่า รีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงน้อยกว่า 80 มิลลิเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7216.21	-- หน้าตัดรูป L	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7216.22	-- หน้าตัดรูป T	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7216.31	-- หน้าตัดรูป U	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7216.32	-- หน้าตัดรูป I	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7216.33	-- หน้าตัดรูป H	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7216.40	- หน้าตัดรูป L หรือ T ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงตั้งแต่ 80 มิลลิเมตรขึ้นไป	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7216.50	- มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่าง ๆ อย่างอื่น ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7216.61	-- ได้จากผลิตภัณฑ์แผ่นรีด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7216.69	-- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7216.91	-- ชิ้นรูปขณะเย็นหรือตกแต่งขณะเย็น ได้จากผลิตภัณฑ์แผ่นรีด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7216.99	-- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
7217	7217.10	- ไม่ได้ชุบหรือเคลือบ จะขัดมันหรือไม่ก็ตาม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.15
	7217.20	- ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.15
	7217.30	- ชุบหรือเคลือบด้วยโลหะสามัญอื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.15
	7217.90	- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.15
7219	7219.31	-- มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	7219.32	-- มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	7219.33	-- มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	7219.34	-- มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	7219.35	-- มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	7219.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
7220	7220.11	-- มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 7219.31 ถึง 7219.90
	7220.12	-- มีความหนาน้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 7219.31 ถึง 7219.90
	7220.20	- ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 7219.31 ถึง 7219.90
	7220.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 7219.31 ถึง 7219.90

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
7301	7301.10	- ซีตไฟลิง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.09 และ 72.11
	7301.20	- มุม รูปทรงและหน้าตัดรูปต่าง ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.09 และ 72.11
7302	7302.10	- ราง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.09
	7302.30	- ลินประแจเหล็ก หัวตะเข้ คันยึดเครื่องประแจและเครื่องสับรางอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.09
	7302.40	- เหล็กประกัปราง และแผ่นรองราง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.09
	7302.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.09
7303	7303.00	หลอดหรือท่อ และโพรไฟล์กลวง ทำด้วยเหล็กหล่อ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
7304	7304.11	-- ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11
	7304.19	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11
	7304.22	-- ท่อเจาะ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11
	7304.23	-- ท่อเจาะอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11
	7304.24	-- อื่น ๆ ที่ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11
	7304.29	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11
	7304.31	-- ดึงเย็นหรือรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11
	7304.39	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11
	7304.41	-- ดึงเย็นหรือรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11
	7304.49	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11
	7304.51	-- ดึงเย็นหรือรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7304.59	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11
	7304.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11
7305	7305.11	- - เชื่อมตะเข็บแบบซิปเมอร์จาร์กตามแนวยาว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.11
	7305.12	- - อื่น ๆ เชื่อมตะเข็บตามแนวยาว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.11
	7305.19	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.11
	7305.20	- ท่อผนังบ่อ (เคสซิง) ชนิดที่ใช้ในการเจาะน้ำมัน หรือก๊าซ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.11
	7305.31	- - เชื่อมตะเข็บตามแนวยาว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.11
	7305.39	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.11
	7305.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.11
7306	7306.11	- - ชนิดเชื่อมตะเข็บ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.09 และ 72.11
	7306.19	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.09 และ 72.11
	7306.21	- - ชนิดเชื่อมตะเข็บ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.09 และ 72.11
	7306.29	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.09 และ 72.11
	7306.30	- อื่น ๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กหรือ เหล็กกล้าไม่เจือ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.09 และ 72.11
	7306.40	- อื่น ๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7306.50	- อื่น ๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.09 และ 72.11
	7306.61	- - ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.09 และ 72.11 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7306.69	-- ที่มีภาคตัดขวางไม่เป็นวงกลม	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.09 และ 72.11 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7306.90	- อื่น ๆ	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.09 และ 72.11 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
7307	7307.11	-- ทำด้วยเหล็กหล่อที่ตีแผ่ไม่ได้	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7307.19	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7307.21	-- หน้าแปลน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7307.22	-- ข้องและปลอกเลื่อน ที่มีเกลียวนอก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7307.23	-- อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับการเชื่อมชน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7307.29	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7307.91	-- หน้าแปลน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7307.92	-- ข้องและปลอกเลื่อน ที่มีเกลียวนอก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 73.04 ถึง 73.06
	7307.93	-- อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับการเชื่อมชน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 73.04 ถึง 73.06
	7307.99	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 73.04 ถึง 73.06
7308	7308.10	- สะพาน และส่วนของสะพาน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.12 และ 72.16
	7308.20	- หอคอย และเสาที่มีโครงประสานกัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.12 และ 72.16
	7308.30	- ประตูหน้าต่าง กรอบของประตูหน้าต่างและธรณีประตู	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.12 และ 72.16
	7308.40	- อุปกรณ์สำหรับนั่งร้าน เหล็กแบบ เสาค้ำหรือสิ่งค้ำยันในการก่อสร้าง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.12 และ 72.16
	7308.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.12 และ 72.16
7309	7309.00	เรเซอร์วัวร์ แท่งก๊วตและภาชนะที่คล้ายกันสำหรับใช้บรรจุวัตถุใดก็ตาม (นอกจากก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าที่มีความจุเกิน 300 ลิตร จะนําด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อนหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่มีเครื่องอุปกรณ์กลหรือเครื่องอุปกรณ์ความร้อนประกอบติดอยู่ด้วย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.12 72.25 และ 72.26

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
7310	7310.10	- มีความจุตั้งแต่ 50 ลิตรขึ้นไป	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.12 72.25 และ 72.26
	7310.21	- - กระป๋องที่ต้องปิดโดยวิธีบัดกรีหรือเชื่อมขอบ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.12
	7310.29	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.12
7311	7311.00	ภาชนะสำหรับบรรจุก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
7312	7312.10	- ลวดเกลียว ไร้ปลาย และเคเบิล	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7312.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
7313	7313.00	ลวดหนามทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า แถบหรือลวดเดี่ยวที่บิดเป็นเกลียวมีหรือไม่มีหนามและลวดคู่ตีเกลียวหลวม ๆ ชนิดที่ใช้ทำรั้ว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.15 และ 72.17
7314	7314.12	- - แถบที่เป็นวงสำหรับใช้กับเครื่องจักร ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7314.14	- - ของอื่น ๆ ที่มีลักษณะแบบผ้าที่ได้จากการทอ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7314.19	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7314.20	- ตะแกรง ตาข่าย และรั้ว ที่เชื่อมตรงจุดตัด ทำด้วยลวดที่มีขนาดภาคตัดขวางใหญ่ที่สุดตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป และแต่ละช่องมีขนาดตั้งแต่ 100 ตารางเซนติเมตรขึ้นไป	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.17
	7314.31	- - ชูบหรือเคลือบด้วยสังกะสี	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.17
	7314.39	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.17
	7314.41	- - ชูบหรือเคลือบด้วยสังกะสี	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.17
	7314.42	- - เคลือบด้วยพลาสติก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.17
	7314.49	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.17
	7314.50	- เอกซ์แพนเด็คเมทัล	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.17

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
7315	7315.11	-- โซ่แบบโรลเลอร์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17
	7315.12	-- โซ่อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17
	7315.19	-- ส่วนประกอบ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17
	7315.20	- โซ่ชนิดสติด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17
	7315.81	-- แบบสตัดลิงก์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17
	7315.82	-- อื่น ๆ แบบเวลเด็ดลิงก์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17
	7315.89	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17
	7315.90	- ส่วนประกอบอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17
7316	7316.00	สมอ สมอเกา และส่วนประกอบของของดังกกล่าวทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
7317	7317.00	ตะปู ตะปูสั้นหัวใหญ่ หมุดกด ตะปูชนิดคอรูปเกตุ ตะปูสองขา(นอกจากของตามประเภทที่ 83.05) และของที่คล้ายกัน ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า จะมีหัวทำด้วยวัสดุอื่นหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่รวมถึงของดังกกล่าวที่มี หัวทำด้วยทองแดง	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
7318	7318.11	-- ตะปูเกลียวหัวเหลี่ยม	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7318.12	-- ตะปูควงอื่น ๆ สำหรับใช้กับไม้	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7318.13	-- ตะปูเกลียวหัวตะขอและตะปูเกลียวหัววงแหวน	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7318.14	-- ตะปูควงชนิดทำเกลียวในได้ในตัว	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7318.15	-- ตะปูควงและสลักเกลียวอื่น ๆ จะมีแป้นเกลียวหรือแหวนรองหรือไม่ก็ตาม	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7318.16	-- แป้นเกลียว	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7318.19	-- อื่น ๆ	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7318.21	-- แหวนสปริง และแหวนล็อกอื่น ๆ	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7318.22	-- แหวนรองอื่น ๆ	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7318.23	-- หมุดย้ำ	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7318.24	-- สลักและสลักผ่า	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7318.29	-- อื่น ๆ	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
7319	7319.20	- เข็มช้อนปลาย	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7319.30	- เข็มหมุดอื่น ๆ	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7319.90	- อื่น ๆ	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
7320	7320.10	- แหนบรถยนต์ และแผ่นที่ใช้เป็นแหนบดังกล่าว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.17

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7320.20	- สปริงชนิดแบบกันหอย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.17
	7320.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.17
7323	7323.10	- ฝอยเหล็กหรือฝอยเหล็กกล้า รวมทั้งของที่ใช้ขัดหม้อแผ่น ถูมือและของที่คล้ายกันสำหรับขัดหรือขัดถู	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7323.91	-- ทำด้วยเหล็กหล่อ ไม่เคลือบหรือทำให้ผิวมันด้วยเอนาเมล	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7323.92	-- ทำด้วยเหล็กหล่อ เคลือบหรือทำให้ผิวมันด้วยเอนาเมล	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7323.93	-- ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7323.94	-- ทำด้วยเหล็ก (นอกจากเหล็กหล่อ) หรือเหล็กกล้าเคลือบหรือทำให้ผิวมันด้วยเอนาเมล	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7323.99	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
7324	7324.10	- อ่างล้างชาม และอ่างล้างหน้า ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7324.21	-- ทำด้วยเหล็กหล่อ จะเคลือบหรือทำให้ผิวมันด้วยเอนาเมลหรือไม่ก็ตาม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7324.29	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7324.90	- อื่น ๆ รวมถึงส่วนประกอบ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
7325	7325.10	- ทำด้วยเหล็กหล่อ ที่ตีแผ่ไม่ได้	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7325.91	-- ลูกกลมห้รับบดและของที่คล้ายกันใช้กับเครื่องจักรสำหรับบด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7325.99	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
7326	7326.11	-- ลูกกลมห้รับบดและของที่คล้ายกันใช้กับเครื่องจักรสำหรับบด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07
	7326.19	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07
	7326.20	- ของทำด้วยลวดเหล็กหรือลวดเหล็กกล้า	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13
7401	7401.00	คอปเปอร์เมตต์ รวมทั้งซีเมนต์คอปเปอร์ (พรีซิพิตเต็ดคอปเปอร์)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
7404	7404.00	เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นทองแดง	WO
7503	7503.00	เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นนิกเกิล	WO
7507	7507.20	- อุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
76.01	7601.10	- อะลูมิเนียมไม่เจือ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7601.20	- อะลูมิเนียมเจือ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
76.02	7602.00	เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นอะลูมิเนียม	WO
76.05	7605.11	-- มีขนาดภาคตัดขวางส่วนที่ใหญ่ที่สุดเกิน 7 มิลลิเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 76.04
	7605.19	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 76.04
	7605.21	-- มีขนาดภาคตัดขวางส่วนที่ใหญ่ที่สุดเกิน 7 มิลลิเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 76.04
	7605.29	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 76.04
76.07	7607.11	-- รีด แต่ไม่ได้ทำมากไปกว่านี้	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 76.06
	7607.19	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 76.06
	7607.20	- มีวัตถุรองรับ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 76.06
76.14	7614.10	- ที่มีแกนทำด้วยเหล็กกล้า	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 76.05
	7614.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 76.05
7801	7801.10	- ตะกั่วบริสุทธิ์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7801.91	-- ที่มีธาตุอื่นอยู่ด้วยโดยมีพลวงเป็นส่วนใหญ่โดยน้ำหนัก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7801.99	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
7802	7802.00	เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นตะกั่ว	WO
7902	7902.00	เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นสังกะสี	WO
8002	8002.00	เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นดีบุก	WO
8101	8101.94	-- ทั้งสแตมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมถึงท่อและเส้นที่ได้โดยวิธีขึ้นเตอริง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8101.96	-- ลวด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8101.97	-- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	WO
	8101.99	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8102	8102.94	-- โมลิบดีนัมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมถึงท่อและเส้นที่ได้โดยวิธีขึ้นเตอริง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8102.95	-- ท่อและเส้นนอกจากที่ได้โดยวิธีขึ้นเตอริง โพรไฟล์ แผ่น แผ่นบาง แถบและฟอยล์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8102.96	-- ลวด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8102.97	-- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	WO
	8102.99	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8103	8103.20	- แทนทาลัมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมถึงท่อและเส้นที่ได้ โดยวิธีขึ้นเตอริง รวมทั้งผง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8103.30	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	WO
	8103.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8104	8104.11	-- ที่มีแมกนีเซียมอย่างน้อยร้อยละ 99.8 โดยน้ำหนัก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8104.19	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8104.20	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	WO

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8104.30	- ชีต๊ะไป เศษที่ได้จากการกลึงและเม็ด คัดตามขนาด รวมทั้งผง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8104.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8105	8105.20	- โคบอลต์แมตต์ และผลิตภัณฑ์ขึ้นกลางอื่น ๆ ของโลหะกรรมทางโคบอลต์ โคบอลต์ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8105.30	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	WO
	8105.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8106	8106.00	- บิสมีท์และของทำด้วยบิสมีท์ รวมถึงเศษและของที่ใช้ ไม่ได้	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8107	8107.20	- แคดเมียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8107.30	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	WO
	8107.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8108	8108.20	- ไทเทเนียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8108.30	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	WO
	8108.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8109	8109.20	- เซอร์โคเนียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8109.30	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	WO
	8109.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8110	8110.10	- พลวงที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8110.20	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	WO
	8110.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8111	8111.00	- แมงกานีสและของทำด้วยแมงกานีส รวมถึงเศษและ ของที่ใช้ไม่ได้	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8112	8112.13	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	WO
	8112.19	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8112.21	- - ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8112.22	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	WO
	8112.29	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8112.51	- - ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8112.52	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	WO
	8112.59	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8112.92	- - ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) เศษและของที่ใช้ไม่ได้ รวมทั้งผง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8112.99	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
8113	8113.00	เซอร์เมตและของทำด้วยเซอร์เมต รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
8301	8301.10	- กุญแจสายยู	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8301.20	- กุญแจชนิดที่ใช้กับรถยนต์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8301.30	- กุญแจชนิดที่ใช้กับเฟอร์นิเจอร์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8301.40	- กุญแจชนิดอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8301.50	- แคลมป์และโครงพร้อมแคลมป์ ซึ่งมีกุญแจอยู่ด้วย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8304	8304.00	ตู้เอกสาร ตู้บัตรดัชนี ถาดเอกสาร ที่วางกระดาษ ถาดใส่ปากกา ขาตั้งสำหรับแขวนตราประทับ และเครื่องอุปกรณ์ที่คล้ายกันที่ใช้ในสำนักงานหรือโต๊ะทำงาน ทำด้วยโลหะสามัญ นอกจากเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในสำนักงานตามประเภทที่ 94.03	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8305	8305.10	- อุปกรณ์ติดตั้ง (ติดตั้ง) สำหรับแฟ้มเอกสาร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8305.20	- แถบลดเย็บ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8305.90	- อื่น ๆ รวมถึงส่วนประกอบ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8306	8306.10	- กระจก ผนัง และของที่คล้ายกัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8306.21	-- ที่ชุบด้วยโลหะมีค่า	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8306.29	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8306.30	- กรอบรูปถ่าย กรอบรูปภาพหรือกรอบที่คล้ายกัน รวมทั้งกระจกเงา	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8308	8308.10	- ดาซอ ห่วง และตาไก่	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8308.20	- หมุดย้ำที่เป็นรูปทรงกระบอกหรือสองขา	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8308.90	- อื่น ๆ รวมถึงส่วนประกอบ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8309	8309.10	- จุกจับ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8309.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8311	8311.10	- อิเล็กโทรดทำด้วยโลหะสามัญ ที่เคลือบ สำหรับใช้ในการเชื่อมไฟฟ้าแบบอาร์กเวลดิง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8311.20	- ลวดทำด้วยโลหะสามัญ มีแกนกลาง สำหรับใช้ในการเชื่อมไฟฟ้าแบบอาร์กเวลดิง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8311.30	- เส้นที่เคลือบ ลวดที่มีแกนกลาง ทำด้วยโลหะสามัญ สำหรับใช้ในการบัดกรี เป่าแผ่น หรือการเชื่อมด้วยเปลวไฟ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8311.90	- อื่น ๆ รวมถึงส่วนประกอบ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8401	8401.10	- เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8401.20	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการแยกไอโซโทปและส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8401.30	- แท่งเชื้อเพลิง (คาร์ทริดจ์) ที่ยังไม่ได้ใช้	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8402	8402.11	- - บอยเลอร์หลอดน้ำ ที่ผลิตไอน้ำเกิน 45 ตันต่อชั่วโมง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8402.12	- - บอยเลอร์หลอดน้ำที่ผลิตไอน้ำไม่เกิน 45 ตันต่อชั่วโมง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8402.19	- - บอยเลอร์กำเนิดไอน้ำอื่น ๆ รวมถึงบอยเลอร์ลูกผสม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8402.20	- บอยเลอร์น้ำร้อนยิ่งยวด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8403	8403.10	- บอยเลอร์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8404	8404.10	- เครื่องจักรโรงงานที่เป็นเครื่องช่วยสำหรับใช้งานร่วมกับบอยเลอร์ตามประเภทที่ 84.02 หรือ 84.03	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8404.20	- เครื่องควบแน่นสำหรับหน่วยจ่ายกำลังไอน้ำหรือไอน้ำอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8405	8405.10	- เครื่องกำเนิดไพลดหรือวอเตอร์ก๊าซหรือวอเตอร์ก๊าซ มีหรือไม่มีเครื่องทำให้ก๊าซบริสุทธิ์ เครื่องกำเนิดก๊าซอะเซทิลีนและเครื่องกำเนิดก๊าซชนิดใช้น้ำที่คล้ายกัน มีหรือไม่มีเครื่องทำให้ก๊าซบริสุทธิ์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8406	8406.10	- เครื่องกังหันสำหรับขับเคลื่อนเรือ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8406.81	- - ให้กำลังเกิน 40 เม็กกะวัตต์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8406.82	- - ให้กำลังไม่เกิน 40 เม็กกะวัตต์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8407	8407.10	- เครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศยาน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8407.21	- - เครื่องยนต์ติดท้ายเรือ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8407.29	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8407.31	- - มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8407.32	- - มีความจุของกระบอกสูบเกิน 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8407.33	- - มีความจุของกระบอกสูบเกิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8407.34	- - มีความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8407.90	- เครื่องยนต์อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8408	8408.10	- เครื่องยนต์ที่ใช้ขับเคลื่อนเรือ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8408.20	- เครื่องยนต์ชนิดที่ใช้ขับเคลื่อนยานบกในตอนปีที่ 87	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8408.90	- เครื่องยนต์อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
8409	8409.10	- สำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศยาน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8409.91	-- เหมาะสำหรับการใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องยนต์สันดาป ภายในแบบลูกสูบที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8409.99	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
8410	8410.11	-- มีกำลังไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8410.12	-- มีกำลังเกิน 1,000 กิโลวัตต์แต่ไม่เกิน 10,000 กิโลวัตต์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8410.13	-- มีกำลังเกิน 10,000 กิโลวัตต์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8411.11	-- มีแรงผลักดันไม่เกิน 25 กิโลนิวตัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8411.12	-- มีแรงผลักดันเกิน 25 กิโลนิวตัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8411.21	-- มีกำลังไม่เกิน 1,100 กิโลวัตต์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8411.22	-- มีกำลังเกิน 1,100 กิโลวัตต์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8411.81	-- มีกำลังไม่เกิน 5,000 กิโลวัตต์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8411.82	-- มีกำลังเกิน 5,000 กิโลวัตต์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8411.91	-- ของเครื่องกังหันไอน์หรือเครื่องกังหันใบพัด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8411.99	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8412	8412.10	- เครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยแรงปฏิกิริยา (รีแอกชัน เอนจิน) นอกจากเครื่องกังหันไอน์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8412.21	-- เคลื่อนที่ในแนวตรง (กระบอกสูบ)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8412.29	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8412.31	-- เคลื่อนที่ในแนวตรง (กระบอกสูบ)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8412.39	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8412.80	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8413	8413.11	-- เครื่องสูบลำสำหรับจ่ายเชื้อเพลิงหรือสารหล่อลื่นชนิดที่ใช้ในปั้มน้ำมันหรือตู้ซ่อมรถ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8413.19	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8413.20	- เครื่องสูบลำที่ใช้งานด้วยมือ นอกจากของตามประเภทย่อยที่ 8413.11 หรือ 8413.19	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8413.30	- เครื่องสูบลำเชื้อเพลิง สารหล่อลื่นหรือตัวกลางทำความเย็นสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8413.40	- เครื่องสูบลำคอนกรีต	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8413.50	- เครื่องสูบลำแบบลูกสูบเคลื่อนที่ตรงอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8413.60	- เครื่องสูบลำแบบลูกสูบหมุนอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8413.70	- เครื่องสูบลำแบบหมุนเหวี่ยง (เซนติฟิวกัล) อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8413.81	- - เครื่องสูบ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8413.82	- - เครื่องดักยุงของเหลว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8413.92	- - ของเครื่องดักยุงของเหลว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8414	8414.10	- เครื่องสูบลมสุญญากาศ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8414.20	- เครื่องสูบลมทำงานโดยใช้มือหรือเท้า	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8414.30	- เครื่องอัดชนิดที่ใช้ในเครื่องทำความเย็น	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8414.40	- เครื่องอัดลมที่ติดตั้งบนแชสซีส์ที่มีล้อ ใช้สำหรับลากจูง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8414.51	- - พัดลมแบบตั้งโต๊ะ ตั้งพื้น ติดผนัง ติดหน้าต่าง ติดเพดาน หรือติดหลังคา ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัวซึ่งให้กำลังไม่เกิน 125 วัตต์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8414.59	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8414.60	- เครื่องระบายหรือเครื่องหมุนเวียนอากาศที่มีด้านตามแนวนอนยาวที่สุดไม่เกิน 120 เซนติเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8414.80	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8415	8415.10	- แบบติดหน้าต่างหรือติดผนังที่มีส่วนประกอบสมบูรณ์ในตัวหรือเป็น “ระบบแยกส่วน”	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8415	8415.20	- ชนิดที่ใช้สำหรับบุคคลในยานยนต์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8415.81	- - มีหน่วยทำความเย็นและมีวาล์วสำหรับเปลี่ยนระหว่างวงจรความเย็นและวงจรความร้อนประกอบรวมอยู่ด้วย (รีเวอร์ซิเบิลฮีตปั๊ม)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8415.82	- - อื่น ๆ มีหน่วยทำความเย็นประกอบรวมอยู่ด้วย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8415.83	- - ไม่มีหน่วยทำความเย็นประกอบรวมอยู่ด้วย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8416	8416.10	- เครื่องพ่นหรือฉีดเชื้อเพลิงของเตาเผาสำหรับใช้กับเชื้อเพลิงเหลว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8416.20	- เครื่องพ่นหรือฉีดเชื้อเพลิงอื่น ๆ ของเตาเผา รวมถึงเครื่องพ่นหรือฉีดเชื้อเพลิงแบบผสม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8416.30	- เครื่องเติมเชื้อเพลิงที่เป็นเครื่องกล รวมถึงตะกรับ เครื่องขั้วเข้าที่เป็นเครื่องกล และเครื่องใช้ที่คล้ายกันของเครื่องเติมเชื้อเพลิงดังกล่าว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8417	8417.10	- เตาเผาและเตาอบสำหรับย่าง หลอม หรือกรรมวิธีให้ความร้อนอื่นๆ แก๊สอินแว แก๊สไพโรไลต์หรือโลหะ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8417.20	- เตาอบเบเกอรี่ รวมถึงเตาอบบิสกิต	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8417.80	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8418	8418.10	- ตู้เย็นที่มีตู้แช่แข็งประกอบอยู่ด้วยกันโดยมีประตูนอกแยกกัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8418.21	-- แบบคอมเพรสชัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8418.29	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8418.30	- ตู้แช่แข็งแบบเปิดด้านบน ความจุไม่เกิน 800 ลิตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8418.40	- ตู้แช่แข็งแบบเปิดด้านหน้า ความจุไม่เกิน 900 ลิตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8418.50	- เฟอริไนเซอร์อื่น ๆ (ตู้ เคาน์เตอร์แสดงสินค้า ตู้โชว์ และของที่เหมือนกัน) สำหรับเก็บและแสดง ที่มีเครื่องอุปกรณ์ทำความเย็นหรือทำให้เย็นจนแข็ง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8418.61	-- ฮีตปั๊มนอกจากเครื่องปรับอากาศตามประเภทที่ 84.15	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8418.69	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8419	8419.11	-- เครื่องทำน้ำร้อนแบบทำน้ำร้อนชั่วขณะที่ใช้ก๊าซ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8419.19	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8419.20	- เครื่องสเตอริไลส์ที่ใช้ในทางการแพทย์ ศัลยกรรม หรือใช้ตามห้องปฏิบัติการ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8419.31	-- สำหรับผลิตภัณฑ์เกษตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8419.32	-- สำหรับไม้ เยื่อกระดาษ กระดาษ หรือกระดาษแข็ง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8419.39	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8419.40	- เครื่องจักรโรงงานที่ใช้ในการกลั่นหรือการกลั่นลำดับส่วน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8419.50	- เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8419.60	- เครื่องจักรสำหรับทำอากาศหรือก๊าซให้เป็นของเหลว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8419.81	-- สำหรับทำเครื่องต้มร้อนหรือสำหรับหุงต้มหรืออุ่นอาหาร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8419.89	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8420	8420.10	- เครื่องรีดชนิดคาเลนเดอริงหรือเครื่องรีดอื่น ๆ ที่ใช้ลูกกลิ้ง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8421	8421.11	-- เครื่องแยกครีม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8421.12	-- เครื่องทำให้เส้นผ้าแห้ง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8421.19	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8421.21	-- สำหรับกรองน้ำหรือทำให้น้ำบริสุทธิ์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8421.22	-- สำหรับกรองเครื่องต้มหรือทำให้เครื่องต้มบริสุทธิ์นอกจากน้ำ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8421.23	-- เครื่องกรองน้ำมันสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8421.29	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8421.31	- - เครื่องกรองอากาศของท่อไอเสียสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8421.39	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8422	8422.11	- - ชนิดใช้ตามบ้านเรือน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8422.19	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8422.20	- เครื่องจักรสำหรับทำให้ขวดหรือภาชนะบรรจุอื่นๆ สะอาดหรือแห้ง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8422.30	- เครื่องจักรสำหรับบรรจุ ปิด ผนึก หรือปิดป้ายสลาก ขวด กระป๋อง กลัง ถัง หรือภาชนะบรรจุอื่นๆ เครื่องจักรสำหรับหุ้มพลาสติกขวด กระป๋อง หลอดและภาชนะบรรจุที่คล้ายกัน รวมถึงเครื่องจักรสำหรับบรรจุเครื่องดื่มอัดลม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8422.40	- เครื่องจักรอื่น ๆ ที่ใช้ในการบรรจุหรือห่อหุ้ม (รวมถึงเครื่องห่อหุ้ม แบบฮีตซิงก์)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8423	8423.10	- เครื่องชั่งน้ำหนักตัว เครื่องชั่งทารก รวมทั้งเครื่องชั่งที่ใช้ตามบ้านเรือน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8423.20	- เครื่องชั่งสำหรับชั่งของบนเครื่องลำเลียงอย่างต่อเนื่อง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8423.30	- เครื่องชั่งแบบตั้งค่าน้ำหนักคงที่ และเครื่องชั่งสำหรับถ่ายเทของตาม น้ำหนักที่กำหนดลงในถุงหรือภาชนะ รวมถึงเครื่องชั่งแบบฮอปเปอร์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8423.81	- - ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่เกิน 30 กิโลกรัม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8423.82	- - ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดเกิน 30 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 5,000 กิโลกรัม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8423.89	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8423.90	- ตู้น้ำหนักทุกชนิดของเครื่องชั่ง รวมทั้งส่วนประกอบของเครื่องชั่ง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8424	8424.10	- เครื่องดับเพลิง จะบรรจุสิ่งดับเพลิง (ชาร์จ) หรือไม่ก็ตาม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8424.20	- หัวฉีดและเครื่องใช้ที่คล้ายกัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8424.30	- เครื่องพ่นไอน้ำหรือพ่นทรายและเครื่องจักรที่คล้ายกันสำหรับฉีดพ่นให้เป็นล้า	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8424.81	- - ใช้ในการเกษตรหรือการทำสวน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8424.89	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8425	8425.11	- - ที่ได้กำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8425.19	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8425.31	-- ที่ได้กำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8425.39	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8425.41	-- ระบบแม่แรงชนิดติดตั้งถาวรในตู้ซ่อมรถ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8425.42	-- แม่แรงและเครื่องชักลากอื่น ๆ ที่ใช้ระบบไฮดรอลิก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8425.49	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8426	8426.11	-- ปั่นจั่นแบบโอเวอร์เฮดทราเวลลิง ติดตั้งบนฐานรองที่อยู่กับที่	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8426.12	-- โครงยกของชนิดเคลื่อนที่ได้แบบมีล้อและเครื่องขนย้ายแบบสแตนด์เอโลน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8426.19	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8426.20	-- ปั่นจั่นแบบทาวเวอร์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8426.30	-- ปั่นจั่นแบบจิบชนิดพอร์ทัลหรือชนิดพีเคสตัล	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8426.41	-- มีล้อ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8426.49	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8426.91	-- ออกแบบสำหรับติดตั้งบนยานบกที่วิ่งบนถนน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8426.99	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8428	8428.10	- ลิฟต์ และเครื่องชักลากแบบสกีป	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8428.20	- เครื่องยกและเครื่องลำเลียงแบบนิวเมติก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8428.31	-- ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับใช้ใต้ดิน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8428.32	-- อื่น ๆ แบบชักเกิด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8428.33	-- อื่น ๆ แบบสายพาน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8428.39	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8428.40	- บันไดเลื่อนและทางเลื่อน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8428.60	- เครื่องเทเลเฟอริก แอร์ลิฟต์ สกีแคโรไลน์ รวมทั้งเครื่องกลไกชุดลากสำหรับเครื่องพินควิลาร์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8428.90	- เครื่องจักรอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8429	8429.11	-- แบบตีนตะขาบ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8429.19	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8429.20	- เครื่องเกรดและเครื่องเกลี่ย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8429.30	- เครื่องขุด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8429.40	- เครื่องกระทุ้งและเครื่องบดถนน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8429.51	-- เครื่องตักย้ายแบบพรอนต์เอนด์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8429.52	-- เครื่องจักรที่โครงสร้างส่วนบนหมุนได้ 360 องศา	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8429.59	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8430	8430.10	- เครื่องตอกเสาเข็มและเครื่องถอนเสาเข็ม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8430.20	- เครื่องกวาดหิมะและเครื่องเป่าหิมะ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8430.31	-- ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8430.39	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8430.41	-- ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8430.49	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8430.50	- เครื่องจักรอื่น ๆ ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8430.61	-- เครื่องจักรสำหรับกระทุ้งหรืออัดแน่น	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8430.69	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8431	8431.10	- ของเครื่องจักรตามประเภทที่ 84.25	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8431.20	- ของเครื่องจักรตามประเภทที่ 84.27	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8431.31	-- ของลิฟต์ ของเครื่องจักรออกแบบสกีหรือบันไดเลื่อน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8431.39	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8431.41	-- บักเกต ที่ตัก ที่ตักแบบก้ามปูและแบบกรงเล็บ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8431.42	-- ใบมีดสำหรับบูลโดเซอร์หรือแองเกิลโดเซอร์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8431.49	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8432	8432.10	- เครื่องไถ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8432.21	-- เครื่องคราดแบบจาน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8432.29	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8432.30	- เครื่องหว่านเมล็ด เครื่องปลูกและเครื่องย้ายต้นกล้า	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8432.40	- เครื่องหว่านปุ๋ย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8432.80	- เครื่องจักรอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8433	8433.11	-- ขับด้วยมอเตอร์ มีอุปกรณ์สำหรับตัดซึ่งหมุนตามแนวนอน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8433.19	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8433.20	- เครื่องตัดหญ้าอื่น ๆ รวมถึงแผ่นตัด (คัตเตอร์บาร์) สำหรับติดตั้งกับแทรกเตอร์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8433.30	- เครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับจัดทำหญ้าแห้ง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8433.40	- เครื่องทำฟ่อนฟางหรือฟ่อนหญ้า รวมถึงเครื่องดังกล่าวที่มีเครื่องเก็บ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8433.51	-- เครื่องจักรที่มีทั้งเครื่องเก็บเกี่ยวและเครื่องนวด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8433.52	-- เครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับนวด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8433.53	-- เครื่องจักรสำหรับเก็บเกี่ยวรากหรือหัวพืช	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8433.59	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8433.60	- เครื่องจักรสำหรับทำความสะอาด คัดหรือแยกขนาดไข่ ผลไม้ หรือผลิตผลอื่นๆ ทางเกษตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8434	8434.10	- เครื่องรีดนม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8434.20	- เครื่องจักรทำผลิตภัณฑ์นม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8435	8435.10	- เครื่องจักร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8436	8436.10	- เครื่องจักรสำหรับเตรียมอาหารสัตว์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8436.21	- - เครื่องฟักไข่และเครื่องกกลูกสัตว์ปีกเลี้ยง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8436.29	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8436.80	- เครื่องจักรอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8436.91	- - ของเครื่องจักรสำหรับเลี้ยงสัตว์ปีกเลี้ยงหรือเครื่องฟักไข่และเครื่องกกลูกสัตว์ปีกเลี้ยง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8436.99	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8437	8437.10	- เครื่องจักรสำหรับทำความสะอาด คัดหรือแยกขนาดเมล็ดพืช เมล็ดธัญพืช หรือเมล็ดแห้งของพืชผักตระกูลถั่ว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8437.80	- เครื่องจักรอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8438	8438.10	- เครื่องจักรทำเบเกอรี่ และเครื่องจักรสำหรับการผลิตมักกะโรนี สเปกเก็ตตี้ หรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8438.20	- เครื่องจักรสำหรับการผลิตลูกกวาด โกโก้หรือช็อกโกแลต	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8438.30	- เครื่องจักรสำหรับการผลิตน้ำตาล	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8438.40	- เครื่องจักรทำเบียร์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8438.50	- เครื่องจักรสำหรับการปรุงแต่งเนื้อสัตว์หรือสัตว์ปีกเลี้ยง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8438.60	- เครื่องจักรสำหรับการปรุงแต่งผลไม้ ลูกนัตหรือพืชผัก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8438.80	- เครื่องจักรอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8439	8439.10	- เครื่องจักรสำหรับทำเยื่อจากวัตถุดิบพวกเส้นใยเซลลูโลส	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8439.20	- เครื่องจักรสำหรับทำกระดาษหรือกระดาษแข็ง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8439.30	- เครื่องจักรสำหรับตกแต่งกระดาษหรือกระดาษแข็ง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8439.91	- - ของเครื่องจักรสำหรับทำเยื่อจากวัตถุดิบพวกเส้นใยเซลลูโลส	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8439.99	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8440	8440.10	- เครื่องจักร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8441	8441.10	- เครื่องตัด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8441.20	- เครื่องจักรสำหรับทำถุงหรือซอง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8441.30	- เครื่องจักรสำหรับทำกล่องรูปทรงต่าง ๆ หลอด ตรีမ် หรือภาชนะ บรรจุที่คล้ายกัน นอกจากที่ทำโดยการอัดแบบ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8441.40	- เครื่องจักรสำหรับการอัดแบบเยื่อกระดาษ กระดาษ หรือกระดาษแข็ง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8441.80	- เครื่องจักรอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8442	8442.30	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8442.50	- เพลต ลูกกลิ้งและองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ทำรอยพิมพ์แล้ว รวมทั้ง เพลต ลูกกลิ้ง และหินพิมพ์ภาพ ที่ได้เตรียมไว้เพื่อการพิมพ์ (เช่น ทำให้เรียบ ทำเป็นลายเม็ดหรือขีดมัน)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8443	8443.11	-- เครื่องพิมพ์แบบออฟเซต ที่ป้อนกระดาษเป็นม้วน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.12	-- เครื่องพิมพ์แบบออฟเซต ที่ป้อนกระดาษเป็นแผ่น ชนิดที่ใช้ในสำนักงาน (ใช้แผ่นกระดาษในสภาพที่คลี่ ออกแล้วมีความยาวด้านหนึ่งไม่เกิน 22 เซนติเมตร และอีกด้านหนึ่งไม่เกิน 36 เซนติเมตร)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.13	-- เครื่องพิมพ์แบบออฟเซตอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.14	-- เครื่องพิมพ์แบบเลตเตอร์เพรส ไม่รวมถึงแบบเฟลกโซกราฟิที่ป้อนกระดาษเป็นม้วน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.15	-- เครื่องพิมพ์แบบเลตเตอร์เพรส ไม่รวมถึงแบบเฟลกโซกราฟิที่ป้อนกระดาษเป็นม้วน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.16	-- เครื่องพิมพ์แบบเฟลกโซกราฟิ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.17	-- เครื่องพิมพ์แบบกราเวีย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.19	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.31	-- เครื่องจักรซึ่งทำหน้าที่ได้ตั้งแต่ 2หน้าที่ขึ้นไปเกี่ยวกับการพิมพ์ การทำสำเนา หรือการส่งโทรสารที่สามารถต่อเข้ากับเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติหรือเครือข่าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.32	-- อื่น ๆ ที่สามารถต่อเข้ากับเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ หรือเครือข่าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.39	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8444	8444.00	เครื่องจักรสำหรับอัดรีด ดึง ทำให้เกิดผิวสัมผัส (เทกซ์เจอร์ริง) หรือตัดวัตถุทอประดิษฐ์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8445	8445.11	-- เครื่องสร้าง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8445.12	-- เครื่องหวี	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8445.13	-- เครื่องรีดเส้นใย หรือเครื่องรีดเพื่อจัดขนาด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8445.19	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8445.20	- เครื่องปั่นสิ่งทอ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8445.30	- เครื่องตีเกลียวคู่หรือเครื่องตีเกลียวสิ่งทอ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8445.40	- เครื่องกรอสิ่งทอ (รวมถึงเครื่องกรอด้ายพุ่ง) หรือเครื่องทำเชิดสิ่งทอ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8445.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8446	8446.10	- สำหรับทอผ้าที่มีความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8446.21	-- ที่ใช้กำลังจากเครื่องยนต์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8446.29	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8446.30	- สำหรับทอผ้าที่มีความกว้างเกิน 30 เซนติเมตร แบบไม่มีกระสวยพุ่ง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8447	8447.11	-- มีเส้นผ่าศูนย์กลางของทรงกระบอกไม่เกิน 165 มิลลิเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8447.12	-- มีเส้นผ่าศูนย์กลางของทรงกระบอกเกิน 165 มิลลิเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8447.20	- เครื่องถักนิตแบบปั่น รวมทั้งเครื่องสถิติรีบบอนดิง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8447.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8448	8448.11	-- เครื่องดอบบีและเครื่องแจ็กการ์ด รวมทั้งเครื่องคาร์ตริดจ์ซึ่งเครื่องลอกลาย เครื่องเจาะ หรือเครื่องประกอบสำหรับใช้ร่วมกับเครื่องดอบบีและเครื่องแจ็กการ์ด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8448.19	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8448.31	-- ผ้าติดลวดสาง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8448.32	-- ของเครื่องจักรสำหรับเตรียมเส้นใยสิ่งทอนอกจากผ้าติดลวดสาง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8448.33	-- แกนปั่นด้าย สปินเดิลฟลายเออร์ แหวนปั่นด้าย และแหวนส่งด้าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8448.39	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8448.42	-- ฟันหวีที่ใช้กับหูก ตะกอลและกรอบตะกอล	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8448.49	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8448.51	-- ซิงค์เกอร์ เข็ม และของอื่น ๆ ที่ใช้ในการทำห่วงถัก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8448.59	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
8449	8449.00	เครื่องจักรสำหรับผลิตหรือตกแต่งสีกหลาดหรือผ้าไม่ทอเป็นผืนหรือเป็นรูปทรง รวมถึงเครื่องจักรสำหรับทำหมวกสีกหลาด บล็อกทำหมวก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8450	8450.11	-- เครื่องจักรอัตโนมัติ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และCTSH
	8450.12	-- เครื่องจักรอื่น ๆ ที่มีเครื่องทำให้แห้งโดยวิธีหมุนเหวี่ยง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และCTSH
	8450.19	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และCTSH
	8450.20	- เครื่องจักรซึ่งจุผ้าแห้งเกิน 10 กิโลกรัม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และCTSH
8451	8451.10	- เครื่องซักแห้ง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8451.21	-- ซึ่งจุผ้าแห้งไม่เกิน 10 กิโลกรัม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8451.29	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8451.30	- เครื่องรีดและเครื่องอัดผ้า (รวมถึงเครื่องอัดแบบฟิวซิง)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8451.40	- เครื่องซัก เครื่องฟอกหรือเครื่องย้อม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8451.50	- เครื่องจักรสำหรับม้วน คลี่ พับ ตัดหรือตัดแบบซิกแซ็ก ที่ใช้กับผ้าสิ่งทอ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8451.80	- เครื่องจักรอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8452	8452.10	- เครื่องจักรสำหรับเย็บชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8452.21	-- แบบอัตโนมัติ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8452.29	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8452.30	- เข็มจักร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8453	8453.10	- เครื่องจักรสำหรับเตรียม ฟอกหรือตกแต่งหนังดิบหรือหนังฟอก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8453.20	- เครื่องจักรสำหรับทำหรือซ่อมรองเท้า	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8453.80	- เครื่องจักรอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8454	8454.10	- เตาแปรสภาพ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8454.20	- แบบหล่ออินกอตและเบ้า	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8454.30	- เครื่องหล่อ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8455	8455.10	- เครื่องรีดท่อ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8455.21	-- รีดร้อนหรือทั้งรีดร้อนและรีดเย็น	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8455.22	-- รีดเย็น	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8455.30	- ลูกกลิ้งสำหรับเครื่องรีด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8455.90	- ส่วนประกอบอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
8456	8456.10	- ทำด้วยกรรมวิธีใช้ลำแสงเลเซอร์หรือแสงอื่น ๆ หรือใช้โฟตอน빔	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8456.20	- ทำด้วยกรรมวิธีใช้อัลตราโซนิก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8456.30	- ทำด้วยกรรมวิธีอิเล็กทรอนิกส์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8456.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8457	8457.10	- เครื่องจักรแบบศูนย์รวม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8457.20	- เครื่องจักรแบบโครงสร้างเดียว (ฐานเดียว)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8457.30	- เครื่องจักรแบบหลายฐาน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8458	8458.11	-- ความคุมโดยระบบตัวเลข	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8458.19	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8458.91	-- ความคุมโดยระบบตัวเลข	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8458.99	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8459	8459.10	- เครื่องจักรชนิดเวียไทยปัญิตเฮด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8459.21	-- ความคุมโดยระบบตัวเลข	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8459.29	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8459.31	-- ความคุมโดยระบบตัวเลข	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8459.39	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8459.40	- เครื่องคว้านอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8459.51	-- ความคุมโดยระบบตัวเลข	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8459.59	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8459.61	-- ความคุมโดยระบบตัวเลข	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8459.69	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8459.70	- เครื่องจักรสำหรับทำเกลียวนอกหรือทำเกลียวในอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8460	8460.11	-- ความคุมโดยระบบตัวเลข	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8460.19	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8460.21	-- ความคุมโดยระบบตัวเลข	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8460.29	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8460.31	-- ความคุมโดยระบบตัวเลข	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8460.39	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8460.40	- เครื่องลับหรือเครื่องขัด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8460.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8461	8461.20	- เครื่องขึ้นรูปหรือเครื่องทำร่อง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8461.30	- เครื่องแต่งรู	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8461.40	- เครื่องกัดเฟือง เครื่องเจียรระโนเฟืองหรือตอกแต่งเฟือง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8461.50	- เครื่องเลื่อยหรือเครื่องตัด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8461.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8462	8462.10	- เครื่องตีหรือเครื่องตอกแบบ (รวมถึงเครื่องอัด) และ เครื่องทุบ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8462.21	-- ความคมโดยระบบตัวเลข	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8462.29	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8462.31	-- ความคมโดยระบบตัวเลข	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8462.39	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8462.41	-- ความคมโดยระบบตัวเลข	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8462.49	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8462.91	-- เครื่องอัดไฮดรอลิก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8462.99	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8463	8463.10	- เครื่องดัดเส้นสำหรับทำท่อน หลอดหรือท่อ โพรไฟล์ ลวดหรือของที่คล้ายกัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8463.20	- เครื่องทำเกลียวโดยการรีด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8463.30	- เครื่องจักรสำหรับใช้งานกับลวด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8463.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8465	8465.10	- เครื่องจักรซึ่งสามารถทำงานได้หลายอย่างโดยไม่มี การถอดสับเปลี่ยน เครื่องมือในระหว่างการทำงาน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8465.93	-- เครื่องเจียรระโน เครื่องขัดหรือเครื่องขัดมัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8465.94	-- เครื่องดัดโค้งหรือเครื่องสำหรับประกอบ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8465.96	-- เครื่องผ่า เครื่องผ่านหรือเครื่องเจียน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8466	8466.92	-- สำหรับเครื่องจักรตามประเภทที่ 84.65	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8467	8467.11	-- ชนิดโรตารี (รวมถึงชนิดคอมไบน์โรตารีเพอร์คัสชัน)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8467.19	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8467.21	-- เครื่องเจาะทุกชนิด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8467.22	-- เลื่อย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8467.29	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8467.81	-- เลื่อยแบบโซ่	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8467.89	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8467.91	-- ของเลื่อยแบบโซ่	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8467.92	-- ของเครื่องมือแบบนิวเมติก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8467.99	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8468	8468.10	- เครื่องเป่าแผ่นที่ใช้มือถือ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8468.20	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ก๊าซ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8468.80	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8471	8471.30	- เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติแบบดิจิทัลที่พกพาได้ มีน้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม อย่างน้อยประกอบด้วยหน่วยประมวลผลกลาง เป็นพิมพ์ และหน่วยแสดงผล	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8471.41	- - อย่างน้อยต้องมีหน่วยประมวลผลกลาง หน่วยรับเข้าและหน่วย ส่งออก รวมอยู่ในเรือนเดียวกัน จะประกอบรวมกันหรือไม่ก็ตาม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8471.49	- - อื่น ๆ นำเข้าในลักษณะเป็นระบบ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8471.50	- หน่วยประมวลผล (นอกจากของตามประเภทย่อยที่ 8471.41 หรือ 8471.49) จะมีหน่วยดังต่อไปนี้หนึ่งหรือ สองหน่วย อยู่ในเรือนเดียวกันหรือไม่ก็ตาม คือ หน่วยเก็บ หน่วยรับเข้า หน่วยส่งออก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8471.60	- หน่วยรับเข้าหรือหน่วยส่งออกจะมีหน่วยเก็บอยู่ในเรือนเดียวกัน หรือไม่ก็ตาม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8471.70	- หน่วยเก็บ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8471.80	- หน่วยอื่น ๆ ของเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8471.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8474	8474.10	- เครื่องคัด ร่อน แยกหรือล้าง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8474.20	- เครื่องย่อยหรือเครื่องบด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8474.31	- - เครื่องผสมคอนกรีตหรือมอร์ตาร์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8474.32	- - เครื่องจักรสำหรับผสมสารจำพวกแร่กับปิฐูเมน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8474.39	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8474.80	- เครื่องจักรอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8475	8475.10	- เครื่องจักรสำหรับประกอบหลอดไฟ หลอดหรือวาล์วหรือหลอดไฟแฟลช ที่เป็นหลอดแก้ว ซึ่งใช้ในทางไฟฟ้าหรือทางอิเล็กทรอนิกส์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8475.21	- - เครื่องจักรสำหรับทำเส้นใยนำแสง และขึ้นรูปเส้นใยนำแสง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8475.29	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8476	8476.21	- - ที่มีอุปกรณ์ทำความร้อนหรือความเย็นประกอบรวมอยู่ด้วย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8476.29	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8476.81	- - ที่มีอุปกรณ์ทำความร้อนหรือความเย็นประกอบรวมอยู่ด้วย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8476.89	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8477	8477.10	- เครื่องหล่อแบบชนิดใช้หัวฉีด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8477.20	- เครื่องอัดรีด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8477.30	- เครื่องหล่อแบบชนิดเป่าพ่น	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8477.40	- เครื่องหล่อแบบชนิดสูญญากาศ และเครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับ ขึ้นรูปโดยใช้ความร้อน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8477.51	- - สำหรับหล่อแบบหรือหล่อดอกใหม่ของยางนอกชนิดอัดลม หรือ สำหรับหล่อแบบยางในหรือขึ้นรูปยางในโดยวิธีอื่น	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8477.59	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8477.80	- เครื่องจักรอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8478	8478.10	- เครื่องจักร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8479	8479.10	- เครื่องจักรสำหรับงานโยธา งานก่อสร้าง หรืองานที่คล้ายกัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8479.20	- เครื่องจักรสำหรับสกัดหรือปรุงแต่งไขมันหรือน้ำมันที่ได้จากสัตว์ หรือไขมันหรือน้ำมันชนิดระเหยยากที่ได้จากพืช	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8479.30	- เครื่องอัดสำหรับใช้ในการผลิตพาร์ติเคิลบอร์ดหรือไฟเบอร์บอร์ดที่ทำด้วยไม้หรือวัสดุจำพวกลิกนินอื่น ๆ และเครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับใช้ในงานไม้หรือไม้ก๊อก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8479.40	- เครื่องทำเชือกชนิดโรปหรือชนิดเคเบิล	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8479.50	- หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8479.60	- เครื่องลดอุณหภูมิอากาศชนิดอีแวโพเรทีฟ (อีแวโพเรทีฟแอร์คูลเลอร์)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8479.81	- - สำหรับใช้ในงานโลหะ รวมถึงเครื่องพันขดลวดไฟฟ้า	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8479.82	- - เครื่องผสม นวด ย่อย บด ร่อน ทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน อิมัลซิไฟหรือกวน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8479.89	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8480	8480.10	- หีบแบบหล่อสำหรับใช้ในงานหล่อโลหะ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8480.20	- ฐานแบบหล่อ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8480.30	- หุ่นแบบหล่อ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8480.41	- - ชนิดฉีดหรืออัด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8480.49	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8480.50	- แบบหล่อสำหรับใช้กับแก้ว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8480.60	- แบบหล่อสำหรับใช้กับวัตถุจำพวกแร่	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8480.71	- - ชนิดฉีดหรืออัด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8480.79	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8481	8481.10	- วาล์วลดความดัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8481.20	- วาล์วสำหรับใช้ในระบบส่งกำลังแบบไฮดรอลิกไฮดรอลิกหรือนิวเมติก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8481.30	- เช็ควาล์ว (น็อนรีเทิร์นวาล์ว)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8481.40	- วาล์วนิรภัยหรือรีลิววาล์ว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8481.80	- เครื่องใช้อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8482	8482.10	- บอลล์เบริง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8482.20	- โรลเลอร์เบริงรูปรีเวว รวมถึงชุดที่ประกอบด้วยโรลเลอร์ รูปกรวย และรูปรีเวว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8482.30	- โรลเลอร์เบริงรูปทรงกลม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8482.40	- โรลเลอร์เบริงรูปเข็ม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8482.50	- โรลเลอร์เบริงรูปทรงกระบอกอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8482.80	- อื่น ๆ รวมถึงเบริงที่มีบอลล์และโรลเลอร์ประกอบอยู่ด้วยกัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
8483	8483.10	- เพลาส่งกำลัง (รวมถึงเพลาลูกเบี้ยวและเพลาข้อเหวี่ยง) และข้อเหวี่ยง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8483.40	- เกียร์และเครื่องเกียร์ นอกจากล้อเฟือง ล้อเฟืองขับโซ่ และส่วนอื่นๆ ของระบบส่งกำลังที่แยกนำเข้ามา บอลล์สกรูหรือโรลเลอร์สกรู กระปุกเกียร์และเครื่องเปลี่ยนความเร็วอื่นๆ รวมถึง ทอร์คคอนเวอร์เตอร์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8483.50	- ล้อตุนแรงและพูลเลย์ รวมถึงพูลเลย์บล็อก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8483.60	- คลัตช์และประกบเพลา (รวมถึงข้อต่อยูนิเวอร์แซล)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
8486	8486.10	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการผลิตแท่งมุลล์ หรือเวเฟอร์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8486.20	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำ หรือวงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8486.30	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการผลิตจอแสดงผลแบบแบน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8486.40	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในหมายเหตุข้อ 9 ค. ของตอนนี	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8487	8487.10	- ใบจักรเรือและใบของใบจักรเรือ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8501	8501.10	- มอเตอร์ที่ให้กำลังไม่เกิน 37.5 วัตต์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8504	8504.10	- บัลลาสต์ สำหรับหลอดไฟฟ้าแบบดิสชาร์จ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8504.21	- - ขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน 650 เควีเอ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8504.22 หรือ 8504.23
	8504.22	- - ขนาดกำลังจ่ายเกิน 650 เควีเอ แต่ไม่เกิน 10,000 เควีเอ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8504.21 หรือ 8504.23
	8504.23	- - ขนาดกำลังจ่ายเกิน 10,000 เควีเอ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8504.21 หรือ 8504.22
	8504.31	- - ขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน 1 เควีเอ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8504.32 ถึง 8504.34
	8504.40	- เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดอยู่คงที่	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8504.50	- ตัวเหนี่ยวนำอื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8505	8505.11	- - ทำด้วยโลหะ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8505.19	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8505.20	- ประกับ คลัตช์และเบรก ที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้า	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8506	8506.10	- แมงกานีสไดออกไซด์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8506.30	- ปะรอกไดออกไซด์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8506.40	- เงินออกไซด์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8506.50	- ลิเทียม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8506.60	- อากาศ-สังกะสี	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8506.80	- เซลล์ปฐมภูมิและแบตเตอรี่ปฐมภูมิอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
8507	8507.10	- เลดแอซิด ชนิดที่ใช้สำหรับสตาร์ทเครื่องยนต์แบบลูกสูบ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8507.80	- หม้อสะสมไฟฟ้าอื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
8508	8508.11	- - ที่มีกำลังไม่เกิน 1,500 วัตต์และมีถังหรือภาชนะอื่นสำหรับบรรจุฝุ่นที่มีความจุไม่เกิน 20 ลิตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8508.19	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8508.60	- เครื่องดูดฝุ่นอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8509	8509.40	- เครื่องบดและเครื่องผสมอาหาร รวมถึงเครื่องคั้นน้ำผักหรือน้ำผลไม้	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8509.80	- เครื่องใช้อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
8510	8510.10	- เครื่องโกนหนวด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8510.20	- ปัดตาเลียน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8510.30	- เครื่องขจัดขน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
8511	8511.10	- หัวเทียน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8511.20	- แมกนีโตจตุระเปิด แมกนีโตไดนาโม รวมทั้งแมกนีติกฟลายวีล	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8511.30	- จานจ่ายไฟ รวมทั้งคอยล์จตุระเปิด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8511.40	- สตาร์ทเตอร์มอเตอร์และที่เป็นทั้งสตาร์ทเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8511.50	- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8511.80	- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8511.90	- ส่วนประกอบ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
8512	8512.10	- เครื่องอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่างหรือให้สัญญาณที่มองเห็นได้ ชนิดที่ใช้กับรถจักรยานสองล้อ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8512.20	- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับให้แสงสว่างหรือให้สัญญาณที่มองเห็นได้	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8512.30	- เครื่องอุปกรณ์สำหรับให้สัญญาณเสียง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8512.40	- เครื่องปั้มน้ำฝน เครื่องละลายน้ำแข็ง และเครื่องกำจัดฝ้า	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
8513	8513.10	- โคม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
8514	8514.10	- เตาเผาและเตาอบ แบบทำความร้อนโดยใช้ความต้านทาน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8514.20	- เตาเผาและเตาอบที่ทำงานโดยการเหนี่ยวนำหรือโดย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8514.30	- เต้าเผาและเตาอบอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8514.40	- เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับให้ความร้อนกับวัตถุโดยการเหนี่ยวนำ หรือโดยการสูญเสียไดอิเล็กทริก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
8515	8515.11	-- หัวแรงบิดกรีและปืนบิดกรี	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8515.19	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8515.21	-- อัดโนมิติหรือกึ่งอัดโนมิติ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8515.29	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8515.31	-- อัดโนมิติหรือกึ่งอัดโนมิติ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8515.39	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8515.80	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
8516	8516.10	- เครื่องทำน้ำร้อนด้วยไฟฟ้าแบบทำน้ำร้อนชั่วขณะที่ใช้หรือแบบทำน้ำร้อนเก็บสะสม และเครื่องทำความร้อนด้วยไฟฟ้าแบบจุ่ม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.21	-- เครื่องกระจายความร้อนแบบจ่ายความร้อนจากแหล่งสะสม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.29	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.31	-- เครื่องเป่าลม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.32	-- เครื่องอุปกรณ์แต่งผมอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.33	-- เครื่องอุปกรณ์เป่ามือให้แห้ง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8516.40	- เตารีดไฟฟ้า	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.50	- เตารอบไมโครเวฟ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.60	- เตารอบอื่น ๆ รวมทั้งเตาที่มีหม้อหุงต้มในตัว แผ่นสำหรับหุงต้ม บอยลิ่งริง เตาย่างและเตาอบย่าง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.71	-- เครื่องต้มกาแฟหรือชา	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.72	-- เครื่องปั่นขนมปัง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.79	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.80	- ตัวต้านทานสำหรับทำความร้อนด้วยไฟฟ้า	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
8517	8517.11	-- เครื่องโทรศัพท์แบบใช้สายพร้อมด้วยปากพูดหูฟัง (แฮนด์เซต) ไร้สาย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8517.12	-- เครื่องโทรศัพท์สำหรับเครือข่ายเซลลูลาร์ หรือ สำหรับเครือข่ายไร้สายอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8517.18	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8517.61	-- สถานีฐาน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8517.62	-- เครื่องจักรสำหรับการรับ การเปลี่ยน และการส่ง หรือการสร้างเสียง ภาพ หรือข้อมูลอื่น ๆ รวมถึง อุปกรณ์ ติดต่อสัญญาณและจัดเส้นทาง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8517.69	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
8518	8518.10	- ไมโครโฟนและขาตั้งไมโครโฟน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8518.21	-- ลำโพงเดี่ยวติดตั้งในตัวลำโพง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8518.22	-- ลำโพงหลายตัวติดตั้งในตู้ลำโพงเดียวกัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8518.29	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8518.30	- หูฟังชนิดครอบหัวและหูฟังชนิดเสียบหูจะประกอบด้วยไมโครโฟนหรือไมก์ตาม และชุดที่ประกอบด้วยไมโครโฟนหนึ่งตัวและลำโพงตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8518.40	- เครื่องขยายสัญญาณไฟฟ้าในช่วงความถี่สัญญาณเสียง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8518.50	- ชุดเครื่องขยายเสียงด้วยไฟฟ้า	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8523	8523.21	-- บัตรที่มีแถบแม่เหล็กประกอบรวมอยู่ด้วย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ มาจากการการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์อื่น ๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (blank) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.21
	8523.29	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ มาจากการการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์อื่น ๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (blank) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.29
	8523.40	- สื่อบันทึกที่ไขแสง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ มาจากการการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์อื่น ๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (blank) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.40
	8523.51	-- อุปกรณ์หน่วยเก็บความจำแบบไม่ลบเลือนชนิดโซลิด-สเตท	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ มาจากการการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์อื่น ๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (blank) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.51
	8523.52	-- “สมาร์ตการ์ด”	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ มาจากการการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์อื่น ๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (blank) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.52
	8523.59	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ มาจากการการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์อื่น ๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (blank) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.59
	8523.80	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ มาจากการการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์อื่น ๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (blank) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.80
8526	8526.10	- เครื่องเรดาร์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8526.91	-- เครื่องวิทยุช่วยการเดินเรือหรือเดินอากาศ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8526.92	-- เครื่องวิทยุควบคุมระยะไกล	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8527	8527.12	-- เครื่องรับวิทยุและเล่นเทปคาสเซ็ทขนาดกระเป๋า	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8527.13	-- เครื่องรับอื่น ๆ ที่มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบรวมอยู่ด้วย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8527.19	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8527.21	-- มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบอยู่ด้วย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8527.29	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8527.91	-- มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบอยู่ด้วย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8527.92	-- ไม่มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียง แต่มีนาฬิกาประกอบอยู่ด้วย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8527.99	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
8528	8528.41	-- ชนิดที่ใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้ในระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติตามประเภทที่ 84.71	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8528.49	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8528.51	-- ชนิดที่ใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้ในระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติตามประเภทที่ 84.71	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8528.59	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8528.61	-- ชนิดที่ใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้ในระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติตามประเภทที่ 84.71	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8528.69	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8528.71	-- ที่ไม่ได้ออกแบบมาให้มีจอหรือฉากแสดงผลภาพรวมอยู่ด้วย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8528.72	-- อื่น ๆ สี	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8528.73	-- อื่น ๆ ขาวดำหรือเอกกรังสีอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
8530	8530.10	- เครื่องอุปกรณ์สำหรับใช้กับทางรถไฟหรือทางรถราง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8530.80	- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
8531	8531.10	- เครื่องสัญญาณแจ้งโจรกรรมหรืออัคคีภัย และ เครื่องอุปกรณ์ที่คล้ายกัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTH
	8531.20	- แผงสัญญาณที่มีอุปกรณ์ซึ่งทำด้วยผลึกเหลว (แอล ซีดี) หรือมีไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี) ประกอบรวมอยู่	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTH
	8531.80	- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTH
8532	8532.10	- ตัวเก็บประจุชนิดค่าคงที่ ซึ่งออกแบบสำหรับใช้กับ วงจร 50/60 เฮิร์ตซ์ และมีขนาดกำลังจ่ายรีแอคทีฟ ไม่น้อยกว่า 0.5 เคลือเออาร์ (เพาเวอร์คาปาซิเตอร์)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTH
	8532.21	-- แทนทาลัม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTH
	8532.22	-- อะลูมิเนียมอิเล็กโทรไลติก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8532.23	-- เซรามิกไดอิเล็กทริกแบบชั้นเดียว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTH
	8532.24	-- เซรามิกไดอิเล็กทริกแบบหลายชั้น	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTH
	8532.25	-- ไดอิเล็กทริกที่ทำด้วยกระดาษหรือพลาสติก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTH
	8532.29	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTH
	8532.30	- ตัวเก็บประจุชนิดเปลี่ยนค่าได้หรือปรับตั้งค่าได้ (พรี เซต)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTH
8533	8533.10	- ตัวต้านทานคาร์บอนชนิดค่าคงที่ แบบคอมโพสิชัน หรือแบบฟิล์ม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTH
	8533.21	-- ใช้กับขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน 20 วัตต์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTH
	8533.29	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTH
	8533.31	-- ใช้กับขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน 20 วัตต์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTH
	8533.39	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTH
	8533.40	- ตัวต้านทานชนิดเปลี่ยนค่าได้แบบอื่น ๆ รวมถึง รีโอสแตตและโพเทนซิโอมิเตอร์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTH
8534	8534.00	วงจรพิมพ์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
8535	8535.10	- ฟิวส์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8535.21	-- สำหรับแรงดันไฟฟ้าน้อยกว่า 72.5 กิโลโวลต์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8535.29	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8535.30	- สวิตช์สำหรับแยกวงจร (ไอโซเลติงสวิตช์) และสวิตช์สำหรับตัดและต่อ (เมกแอนด์เบรกสวิตช์)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8535.40	- เครื่องป้องกันฟ้าผ่า เครื่องจำกัดแรงดันไฟฟ้า และเครื่องกำจัดกระแสเซอร์จ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8535.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8539	8539.10	- หลอดไฟฟ้าแบบซีลปิด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8539.21	-- ทังสเตนฮาโลเจน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8539.22	-- อื่น ๆ ที่มีกำลังไม่เกิน 200 วัตต์และสำหรับใช้กับแรงดันไฟฟ้าเกิน 100 โวลต์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8539.29	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8539.31	-- หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดหลอดแคโทด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8539.32	-- หลอดไฟฟ้าบรรจุไอปรอทหรือไอโซเดียม รวมทั้งหลอดไฟฟ้าแบบโลหะฮาไลด์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8539.39	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8539.41	-- อาร์กแลมพ์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8539.49	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
8540	8540.11	-- สี	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8540.12	-- ขาวดำหรือเอกรงค์อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8540.20	- หลอดของกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์ อิมเมจคอนเวอร์เตอร์และอิมเมจอินเทนซิไฟเออร์ รวมทั้งหลอดไฟโตแคโทดอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8540.40	- หลอดภาพแสดงผลข้อมูล/ภาพกราฟิก สี ซึ่งมีจอประกอบด้วย จุดสารเรืองแสงที่อยู่ห่างเป็นระยะสั้นกว่า 0.4 มิลลิเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8540.50	- หลอดภาพแสดงผลข้อมูล/ภาพกราฟิก ขาวดำ หรือเอกรงค์อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8540.60	- หลอดแคโทดเรย์อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8540.71	- - แมกนีตรอน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8540.72	- - ไคลสตรอน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8540.79	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTH
	8540.81	- - หลอดของเครื่องรับหรือเครื่องขยาย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTH
	8540.89	- - อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
8541	8541.10	- ไดโอด นอกจากไดโอดไวแสงหรือไดโอดเปล่งแสง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTH
	8541.21	- - มีอัตราการสูญเสียน้อยกว่า 1 วัตต์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTH
	8541.29	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTH
	8541.30	- ไทริสเตอร์ ไดแอคและไทรแอค นอกจากแบบไวแสง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTH
	8541.40	- กลุ่มอุปกรณ์ที่ตัวนำแบบไวแสงและโฟโตวอลตาอิก เซล จะประกอบขึ้นเป็นโมดูลหรือทำเป็นแผงหรือไมก็ ตาม รวมทั้งไดโอดเปล่งแสง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTH
	8541.50	- กลุ่มอุปกรณ์ที่ตัวนำอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTH
	8541.60	- ผลึกพีเอซีดีเล็กที่ประกอบแล้ว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTH
8542	8542.31	- - ตัวประมวลผลและตัวควบคุมที่ประกอบเข้ากับ วงจรความจำ วงจรกลับ กระแสไฟฟ้า วงจรตรรกะ วงจรขยาย วงจรนาฬิกาและวงจรเวลา หรือวงจรอื่น ๆ หรือไมก็ตาม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8542.32	- - วงจรความจำ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8542.33	- - วงจรขยาย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8542.39	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
8543	8543.10	- เครื่องเร่งอนุภาค	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8543.20	- เครื่องกำเนิดสัญญาณ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	8543.30	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการชุบด้วย ไฟฟ้า การแยกสารด้วยไฟฟ้าหรืออิเล็กโทรโฟรีซิส	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8543.70	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
8548	8548.10	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ของเซลล์ปรุุมภูมิ แบตเตอรี่ ปรุุมภูมิและหม้อสะสมไฟฟ้า เซลล์ปรุุมภูมิที่ใช้แล้ว แบตเตอรี่ปรุุมภูมิที่ใช้แล้วและหม้อสะสมไฟฟ้าที่ใช้แล้ว	WO
8701	8701.20	- แทรกเตอร์เดินบนถนนสำหรับลากรถกึ่งรถพ่วง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
8702	8702.10	- มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิด โดยการอัด(ดีเซลหรือกึ่งดีเซล)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8702.90	-อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
8703	8703.10	- ยานยนต์ที่ออกแบบโดยเฉพาะเพื่อการเดินทางบน หิมะ รวมทั้งรถที่ใช้ในสนามกอล์ฟและยานยนต์ที่ คล้ายกัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8703.21	-- ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8703.22	-- ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตรแต่ไม่เกิน1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8703.23	-- ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8703.24	-- ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8703.31	-- ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8703.32	-- ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8703.33	-- ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8703.90	-อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
8704	8704.10	- รถดัมพ์ (ดัมเปอร์) ที่ออกแบบเพื่อใช้งานนอกทาง หลวง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8704.21	-- น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก (จี้.วี.ดับบลิว) ไม่ เกิน 5 ตัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8704.22	-- น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก (จี้.วี.ดับบลิว) เกิน 5 ตัน แต่ไม่เกิน 20 ตัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8704.23	-- น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก (จี้.วี.ดับบลิว) เกิน 20 ตัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8704.31	- - น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก (จี้.วี.ดับบลิว) ไม่เกิน 5 ตัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8704.32	- - น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก (จี้.วี.ดับบลิว) เกิน 5 ตัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8704.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
8705	8705.10	- รถปั่นจั่น	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8705.20	- เครื่องที่เคลื่อนที่ได้สำหรับการเจาะ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8705.30	- รถดับเพลิง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8705.40	- รถผสมคอนกรีต	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8705.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
8706	8706.00	แชสซีส์ที่มีเครื่องยนต์ติดตั้ง สำหรับยานยนต์ตามประเภทที่ 87.01 ถึง 87.05	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
8707	8707.10	- สำหรับยานยนต์ตามประเภทที่ 87.03	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8707.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
8708	8708.10	- กันชน และส่วนประกอบของกันชน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8708.21	- - เข็มขัดนิรภัย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบ 1
	8708.29	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8708.30	- เบรกและเซอร์โวเบรก รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8708.40	- กระปุกเกียร์และส่วนประกอบของกระปุกเกียร์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8708.50	- เฟลาขับที่มีหม้อเฟลา (ดิฟเฟอเรนเชียล) จะมีองค์ประกอบ อื่น ๆ ของระบบส่งกำลังอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม และเฟลาที่ไม่ใช่เฟลาขับ รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8708.70	- ล้อและส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของล้อ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8708.80	- ระบบกันสะเทือน และส่วนประกอบของของดังกล่าว (รวมถึงโช้กอัพ)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8708.91	- - หม้อน้ำ และส่วนประกอบของหม้อน้ำ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8708.92	- - หม้อพักท่อไอเสีย และท่อไอเสีย รวมทั้งประกอบของของดังกล่าว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8708.93	- - คลัตช์และส่วนประกอบของคลัตช์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8708.94	- - พวงมาลัย แกนพวงมาลัย และกระปุกเกียร์พวงมาลัย (สแตยริงบ็อกซ์) รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8708.95	-- ถังลมนิรภัยพร้อมระบบพองลม รวมทั้ง ส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8708.99	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
8709	8709.11	-- ที่ใช้ไฟฟ้า	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
8710	8710.00	รถถังและยานรบหุ้มเกราะอื่น ๆ ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ จะติดตั้งอาวุธด้วยหรือไม่ก็ตาม และส่วนประกอบ ของยานดังกล่าว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
8711	8711.10	- มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงที่ มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 50 ลูกบาศก์ เซนติเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8711.20	- มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงที่ มีความจุของ กระบอกสูบเกิน 50 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8711.30	- มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงที่ มีความจุของกระบอกสูบเกิน 250 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8711.40	- มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงที่ มีความจุของ กระบอกสูบเกิน 500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 800 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8711.50	- มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงที่ มีความจุของกระบอกสูบเกิน 800 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8711.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
8714	8714.11	-- อานรถ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8714.19	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8714.20	- ของรถสำหรับคนพิการ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8714.91	-- โครง ตะเกียบรถ และส่วนประกอบของของ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8714.92	-- วงล้อและซี่ล้อ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8714.93	-- ดุมล้อ (นอกจากที่ครอบเบรกดุมล้อและเบรกดุม ล้อ) และล้อซี่เฟืองแบบฟรีวิล	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8714.94	-- เบรกรวมถึงที่ครอบเบรกดุมล้อและเบรกดุมล้อ และส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8714.95	-- อานรถ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8714.96	-- คันเหยียบ เฟืองข้อเหวี่ยง และส่วนประกอบของ ของดังกล่าว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8714.99	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
8716	8716.10	- รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง แบบคาราวานสำหรับใช้เป็นที่ยูอาศัยหรือที่พักแรม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8716.20	- รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงที่มีเครื่องขนถ่ายของได้ในตัว สำหรับใช้ในการเกษตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8716.31	- - รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงสำหรับบรรจุของเหลวหรือก๊าซ (แท้งเกอร์)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8716.39	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8716.40	- รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
9002	9002.11	- - สำหรับกล้องถ่าย เครื่องฉาย หรือเครื่องขยายหรือย่อภาพถ่าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	9002.19	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	9002.20	- ฟิลเตอร์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	9002.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
9003	9003.11	- - ทำด้วยพลาสติก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	9003.19	- - ทำด้วยวัสดุอื่น	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
9005	9005.10	- กล้องส่องตา	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
	9005.80	- อุปกรณ์อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS
9006	9006.10	- กล้องถ่ายรูปชนิดที่ใช้สำหรับการเตรียมเพลตหรือลูกกลิ้งที่ใช้ในการพิมพ์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTS
	9006.30	- กล้องถ่ายรูปที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับใช้ไดน้ำสำหรับการสำรวจทางอากาศ หรือสำหรับใช้ในการแพทย์หรือศัลยกรรมเพื่อตรวจสอบอวัยวะในร่างกายรวมทั้งกล้อง ถ่ายรูป ชนิดที่ใช้ทำภาพเชิงซ้อนเพื่อวัตถุประสงค์ในทางนิติวิทยา หรืออาชญาวิทยา	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTS
	9006.40	- กล้องถ่ายรูปชนิดที่ถ่ายแล้วได้ภาพทันที	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTS
	9006.51	- - มีช่องมองภาพแบบผ่านเลนส์ (ซึ่งเกลเลนส์รีเฟลกซ์ (เอสแอลอาร์)) ที่ใช้ฟิล์มม้วนที่มีความกว้างไม่เกิน 35 มิลลิเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTS
	9006.52	- - อื่น ๆ ที่ใช้ฟิล์มม้วนที่มีความกว้างน้อยกว่า 35 มิลลิเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTS
	9006.53	- - อื่น ๆ ที่ใช้ฟิล์มม้วนที่มีความกว้าง 35 มิลลิเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTS
	9006.59	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTS

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	9006.61	- - เครื่องไฟแฟลชชนิดใช้หลอดไฟฟ้าแบบดิสชาร์จ (อิเล็กทรอนิกส์)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9006.69	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
9007	9007.11	- - ใช้ฟิล์มที่มีความกว้างน้อยกว่า 16 มิลลิเมตร หรือใช้ฟิล์ม 8 มิลลิเมตรคู่	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9007.19	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9007.20	- เครื่องฉายภาพยนตร์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
9008	9008.10	- เครื่องฉายสไลด์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9008.20	- เครื่องอ่านไมโครฟิล์ม ไมโครฟิช หรือไมโครฟอร์มอื่น ๆ จะทำสำเนาได้ หรือไม่ก็ตาม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9008.30	- เครื่องฉายภาพนิ่งอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9008.40	- เครื่องขยายและเครื่องย่อภาพถ่าย (นอกจากที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
9010	9010.10	- เครื่องอุปกรณ์สำหรับล้างม้วนฟิล์มหรือม้วนกระดาษซึ่งใช้ ในการถ่ายรูป (รวมถึงภาพยนตร์) โดยอัตโนมัติ หรือ สำหรับอัดรูปจากฟิล์มที่ล้างแล้วลงบนม้วนกระดาษที่ใช้ในการถ่ายรูปโดยอัตโนมัติ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9010.50	- เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ตามห้องปฏิบัติการภาพถ่าย (รวมถึงภาพยนตร์) และเครื่องเนกาโตสโกป	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9010.60	- จอฉายภาพ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
9011	9011.10	- กล้องจุลทรรศน์แบบสองตา (สเตอริโอสโกปิก)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9011.20	- กล้องจุลทรรศน์อื่น ๆ สำหรับใช้ในการถ่ายรูปถ่ายภาพยนตร์หรือการฉายภาพของจุลวัตถุ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9011.80	- กล้องจุลทรรศน์อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
9012	9012.10	- กล้องจุลทรรศน์นอกจากกล้องจุลทรรศน์แบบใช้เลนส์ รวมทั้งเครื่องดิฟแฟรกชัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
9013	9013.10	- กล้องเล็งสำหรับติดกับปืน กล้องเพริสโกป รวมทั้งกล้องส่องทางไกล ที่ออกแบบเพื่อเป็นส่วนประกอบของ เครื่องจักร เครื่องใช้ หรือเครื่องอุปกรณ์ ในตอนนี้หรือ หมวด 16	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9013.20	- เลเซอร์นอกจากเลเซอร์ไดโอด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	9013.80	- กลุอุปกรณ์ เครื่องใช้และอุปกรณ์อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
9014	9014.10	- เข็มทิศสำหรับหาทิศทาง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9014.20	- อุปกรณ์และเครื่องใช้สำหรับใช้ในการเดินอากาศ หรือ อวกาศ (นอกจากเข็มทิศ)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9014.80	- อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
9015	9015.10	- เครื่องหาพิสัย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9015.20	- เครื่องวัดมุมและเครื่องวัดระยะ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9015.30	- เครื่องวัดระดับ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9015.40	- อุปกรณ์และเครื่องใช้ที่ใช้ในการสำรวจโดยวิธีถ่ายภาพ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9015.80	- อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
9017	9017.10	- โต๊ะเขียนแบบ และเครื่องเขียนแบบ จะเป็นชนิดอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9017.20	- อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการเขียนแบบ การทำเครื่องหมาย หรือการคำนวณทางคณิตศาสตร์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9017.30	- ไมโครมิเตอร์ แคลลิเปอร์ และเกจ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9017.80	- อุปกรณ์อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
9018	9018.11	- - เครื่องบันทึกคลื่นหัวใจไฟฟ้า	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตภัณฑ์จากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทพิกัดเดียวกันเท่านั้น
	9018.12	- - เครื่องกวาดตรวจด้วยอัลตราโซนิก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตภัณฑ์จากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทพิกัดเดียวกันเท่านั้น
	9018.13	- - เครื่องตรวจสอบอวัยวะโดยใช้พลังงานจากสนามแม่เหล็ก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตภัณฑ์จากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทพิกัดเดียวกันเท่านั้น

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	9018.14	-- เครื่องขึ้นทิกราฟีก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทพิกัดเดียวกันเท่านั้น
	9018.19	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทพิกัดเดียวกันเท่านั้น
	9018.20	- เครื่องรังสีอัลตราไวโอเลตหรืออินฟราเรด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทพิกัดเดียวกันเท่านั้น
	9018.31	-- หลอดฉีดยา มีหรือไม่มีเข็มฉีดยา	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทพิกัดเดียวกันเท่านั้น
	9018.32	-- เข็มฉีดยาทำด้วยโลหะ และเข็มสำหรับเย็บแผล	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทพิกัดเดียวกันเท่านั้น
	9018.39	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทพิกัดเดียวกันเท่านั้น
	9018.41	-- เครื่องกรอฟัน จะรวมอยู่บนฐานเดียวกันกับ เครื่องอุปกรณ์ทางทันตกรรมอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทพิกัดเดียวกันเท่านั้น
	9018.49	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทพิกัดเดียวกันเท่านั้น
	9018.50	- อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่น ๆ เกี่ยวกับนัยน์ตา	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทพิกัดเดียวกันเท่านั้น
	9018.90	- อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทพิกัดเดียวกันเท่านั้น
9019	9019.10	- เครื่องใช้ในการบำบัดโรคโดยวิธีทางกล เครื่องนวดรวมทั้ง เครื่องทดสอบความถนัดในทางจิตวิทยา	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทพิกัดเดียวกันเท่านั้น

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	9019.20	- เครื่องบำบัดโรคด้วยไอโซน ด้วยออกซิเจน ด้วยละออง น้ำยา เครื่องช่วยการหายใจ หรือเครื่องอุปกรณ์ อื่น ๆ ที่ใช้บำบัดโรคทางเดินหายใจ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทพิกัดเดียวกันเท่านั้น
9022	9022.12	- - เครื่องคอมพิวเตอร์เทปโมกราฟ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9022.13	- - อื่น ๆ ที่ใช้ประโยชน์ทางทันตกรรม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9022.14	- - อื่น ๆ ที่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรม หรือสัตวแพทย์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9022.19	- - ใช้ประโยชน์ทางด้านอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9022.21	- - ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9022.29	- - ใช้ประโยชน์ทางด้านอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9022.30	- หลอดเอกซเรย์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
9024	9024.10	- เครื่องจักรและเครื่องใช้สำหรับทดสอบโลหะ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9024.80	- เครื่องจักรและเครื่องใช้อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
9025	9025.11	- - ชนิดบรรจุของเหลว สำหรับใช้อ่านโดยตรง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9025.19	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9025.80	- อุปกรณ์อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
9026	9026.10	- สำหรับวัดหรือตรวจสอบการไหล หรือระดับของเหลว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9026.20	- สำหรับวัดหรือตรวจสอบความดัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9026.80	- อุปกรณ์หรือเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
9027	9027.10	- เครื่องวิเคราะห์ก๊าซหรือควัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9027.20	- โคโรมาโตกราฟ และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9027.30	- สเปกโตรมิเตอร์ สเปกโตรโฟโตมิเตอร์และสเปกโตรกราฟ ที่ใช้รังสีทางแสง (รังสีอัลตราไวโอเลต รังสีที่มองเห็นได้ รังสีอินฟราเรด)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9027.50	- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้รังสีทางแสง (รังสีอัลตราไวโอเลต รังสีที่มองเห็นได้ รังสี	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9027.80	- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
9028	9028.10	- เครื่องวัดก๊าซ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	9028.20	- เครื่องวัดของเหลว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9028.30	- เครื่องวัดไฟฟ้า	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
9029	9029.10	- เครื่องนับรอบ เครื่องนับผลผลิต แท็กซีมิเตอร์ ไมล์ โอมิเตอร์ เครื่องนับก้าวและที่คล้ายกัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9029.20	- เครื่องบอกความเร็ว และเครื่องวัดรอบ รวมทั้ง สตรอบโปสโกป	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
9030	9030.10	- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดหรือตรวจหา การแผ่รังสี ที่ทำให้เกิดไอออนในเซชัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9030.20	- ออสซิลโลสโคป และออสซิลโลกราฟ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9030.31	-- มัลติมิเตอร์ที่ไม่มีเครื่องบันทึก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9030.32	-- มัลติมิเตอร์ที่มีเครื่องบันทึก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9030.33	-- อื่น ๆ ที่ไม่มีเครื่องบันทึก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9030.39	-- อื่น ๆ ที่มีเครื่องบันทึก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9030.40	- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ออกแบบเป็น พิเศษ สำหรับโทรคมนาคม (เช่น ทรานสดักต์มิเตอร์ เครื่องวัด อัตรากำลังขยาย เครื่องวัดค่าความเพี้ยน โซโฟนิเตอร์)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9030.82	-- สำหรับวัดหรือตรวจสอบแอมเพอริกซ์ตัวนำหรือ อุปกรณ์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9030.84	-- อื่น ๆ ที่มีเครื่องบันทึก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9030.89	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
9031	9031.10	- เครื่องจักรสำหรับวัดหาความสมดุลย์ของ ส่วนประกอบทางกล	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9031.20	- โต๊ะทดสอบ (เทสต์เบนซ์)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9031.41	-- สำหรับตรวจสอบแอมเพอริกซ์ตัวนำหรืออุปกรณ์กึ่ง ตัวนำ ตรวจสอบโฟโตมาส์หรือเรติเคิลที่ใช้ในการ ผลิตอุปกรณ์ กึ่งตัวนำ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9031.49	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9031.80	- อุปกรณ์ เครื่องใช้และเครื่องจักรอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
9032	9032.10	- เทอร์โมสแตต	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9032.20	- มาโนสแตต	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9032.81	-- แบบไฮดรอลิกหรือแบบนิวมาติก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9032.89	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
9111	9111.10	- ตัวเรือนทำด้วยโลหะมีค่าหรือโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9111.20	- ตัวเรือนทำด้วยโลหะสามัญ จะชุบทองหรือเงินหรือไม่ก็ตาม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9111.80	- ตัวเรือนอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
9401	9401.10	- ที่นั่งชนิดที่ใช้กับอากาศยาน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9401.20	- ที่นั่งชนิดที่ใช้กับยานยนต์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9401.30	- ที่นั่งหมุนได้ ที่ปรับระดับความสูงได้	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9401.40	- ที่นั่งที่ปรับเป็นเตียงได้นอกจากที่นั่งสำหรับใช้ในสวนหรือเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการพักผ่อน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9401.51	-- ทำด้วยไม้ไผ่หรือหวาย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9401.59	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9401.61	-- มีเบาะ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9401.69	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9401.71	-- มีเบาะ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9401.79	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9401.80	- ที่นั่งอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9401.90	- ส่วนประกอบ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
9402	9402.10	- เก้าอี้ทำพนัก เก้าอี้ตัดผม หรือเก้าอี้ที่คล้ายกัน และส่วนประกอบของเก้าอี้ดังกล่าว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9402.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
9403	9403.10	- เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยโลหะ ชนิดที่ใช้ในสำนักงาน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9403.20	- เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ ทำด้วยโลหะ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9403.30	- เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ ชนิดที่ใช้ในสำนักงาน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9403.40	- เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ ชนิดที่ใช้ในครัว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9403.50	- เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ ชนิดที่ใช้ในห้องนอน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9403.60	- เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ ทำด้วยไม้	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9403.70	- เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยพลาสติก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9403.81	-- ทำด้วยไม้ไผ่หรือหวาย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9403.89	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9403.90	- ส่วนประกอบ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
9405	9405.20	- ตะเกียงไฟฟ้าหรือโคมไฟชนิดที่ใช้กับโต๊ะ โต๊ะเขียนหนังสือ ตู้ข้างเตียง หรือตั้งบนพื้น	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9405.30	- ชุดไฟตกแต่งชนิดที่ใช้กับต้นคริสต์มาส	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9405.40	- เครื่องประดับโคมไฟอื่น ๆ ที่ใช้ไฟฟ้า	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9405.50	- เครื่องประดับโคมไฟอื่น ๆ ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	9405.60	- เครื่องหมายที่มีแสงสว่าง ป้ายชื่อที่มีแสงสว่างและของที่คล้ายกัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
9406	9406.00	อาคารสำเร็จรูป	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
9607	9607.11	- - ที่มีพื้นสีปทำด้วยโลหะสามัญ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9607.19	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
9608	9608.10	- ปากกาลูกกลิ้ง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9608.20	- ปากกาและมาร์กเกอร์ที่มีปลายปากทำด้วยสัักหลอดหรือวัตถุพุนอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9608.31	- - ปากกาที่ใช้อินเดียนิงก์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9608.39	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9608.40	- ดินสอแบบหมุนหรือแบบกด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9608.50	- ชุดที่ประกอบด้วยของตามประเภทย่อยข้างต้นตั้งแต่สองประเภทขึ้นไป	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9608.60	- ได้ปากกาลูกกลิ้ง ที่ประกอบด้วยปลายปากกาลูกกลิ้งและหลอดหมึก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9608.91	- - ปากปากกา และปลายปาก (นิปพอยต์)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9608.99	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
9609	9609.10	- ดินสอและเครยอน ที่ได้ดินสอหุ้มด้วยเปลือกแข็ง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9609.20	- ได้ดินสอสีดำหรือสีอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9609.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
9613	9613.10	- เครื่องขีดไฟชนิดพก ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง ไม่สามารถเติมเชื้อเพลิงซ้ำได้	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9613.20	- เครื่องขีดไฟชนิดพก ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง เติมเชื้อเพลิงซ้ำได้	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9613.80	- เครื่องขีดไฟอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH