

กฎเฉพาะรายสินค้า

ภาคผนวก ๓

หมายเหตุ : 1. ตอน ประเภท และประเภทย่อยเป็นพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมนี ฉบับปี 2012

RVC (Regional Value Content) สัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาคอาเซียน

WO (Wholly Obtained) สินค้าที่ได้มาทั้งหมดหรือมีการผลิตขึ้นทั้งหมดในประเทศสมาชิกผู้ส่งออก

CC (Change of Chapter) สินค้าต้องมีการเปลี่ยนแปลงพิกัดในระดับ 2 หลัก (จากตอนอื่น)

CTH (Change of Tariff Heading) สินค้าต้องมีการเปลี่ยนแปลงพิกัดในระดับ 4 หลัก (จากประเภทอื่น)

CTSH (Change of Tariff Sub-heading) สินค้าต้องมีการเปลี่ยนแปลงพิกัดในระดับ 6 หลัก (จากประเภทย่อยอื่น)

2. หมายเหตุของตอนที่ 15 กระบวนการทำให้บริสุทธิ์ (ทางเคมีหรือทางกายภาพ) เกี่ยวข้องกับการกำจัดกลิ่น รส สี และความเป็นกรด (acidity) ของไขมันดิบ และน้ำมันดิบ
3. เพื่อวัตถุประสงค์ของตอนที่ 44 วัตถุที่ไม่ได้ถิ่นกำเนิดสินค้าที่เพียงผ่านกรรมวิธีต่อไปนี้ ไม่ถือว่าเป็นถิ่นกำเนิดในประเทศภาคีสมาชิก
 - (1) ตัดปลายหรือตัดแต่ง (trimming) ตัดให้ได้ขนาด ชัด (sanding) ติดอุปกรณ์ประกอบ เช่น วัตถุที่ใช้ทำเบาะเพื่อการตกแต่ง (decorative upholstery material) หรือ
 - (2) ปิดทับและ/หรือเคลือบด้วยเคมีภัณฑ์ หรือวัตถุธรรมชาติ
4. เพื่อวัตถุประสงค์ของตอนที่ 72 กระบวนการต่อไปนี้ไม่ว่าจะกระทำร่วมกันหรือไม่ก็ตาม ไม่ถือเป็นกระบวนการแปรสภาพอย่างเพียงพอ
 - ก. การเฉือน (Shearing)
 - ข. การทำเป็นช่องเล็กลาย (Slitting)
 - ค. การตัด (Cutting)
5. เพื่อวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ที่จำแนกในประเภทที่ 94.01 – 94.03 และ 94.06 วัตถุที่ไม่ได้ถิ่นกำเนิดสินค้าที่เพียงผ่านกรรมวิธีต่อไปนี้ ไม่ถือว่าเป็นถิ่นกำเนิดในประเทศภาคีสมาชิก
 - (1) ตัดปลายหรือตัดแต่ง (trimming) ตัดให้ได้ขนาด ชัด (sanding) ติดอุปกรณ์ประกอบ เช่น วัตถุที่ใช้ทำเบาะเพื่อการตกแต่ง (decorative upholstery material) หรือ
 - (2) ปิดทับและ/หรือเคลือบด้วยเคมีภัณฑ์ หรือวัตถุธรรมชาติ

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--------------------|-----------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| 01.01 | 0101.21 | - - สำหรับทำพันธุ์ | WO |
| | 0101.29 | - - อื่นๆ | WO |
| | 0101.30 | - ลา | WO |
| | 0101.90 | - อื่นๆ | WO |
| 01.02 | 0102.21 | - - สำหรับทำพันธุ์ | WO |
| | 0102.29 | - - อื่นๆ | WO |
| | 0102.31 | - - สำหรับทำพันธุ์ | WO |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|----------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 0102.39 | - - อื่นๆ | WO |
| | 0102.90 | - อื่นๆ | WO |
| 01.03 | 0103.10 | - สำหรับทำพันธุ์ | WO |
| | 0103.91 | - - น้ำหนักน้อยกว่า 50 กิโลกรัม | WO |
| | 0103.92 | - - น้ำหนักตั้งแต่ 50 กิโลกรัมขึ้นไป | WO |
| 01.04 | 0104.10 | - แกะ | WO |
| | 0104.20 | - แพะ | WO |
| 01.05 | 0105.11 | - - ไก่ชนิดแกลลัสโดเมสติกัส | WO |
| | 0105.12 | - - ไก่วง | WO |
| | 0105.13 | - - เป็ด | WO |
| | 0105.14 | - - ห่าน | WO |
| | 0105.15 | - - ไก่ต๊อก | WO |
| | 0105.94 | - - ไก่ชนิดแกลลัสโดเมสติกัส | WO |
| | 0105.99 | - - อื่นๆ | WO |
| 01.06 | 0106.11 | - - ไพรเมต | WO |
| | 0106.12 | - - วาฬ โลมาชนิดดอลฟินและชนิดพอร์พัส (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับเซตาเซีย) แมนatee และพะยูน (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับไซเรเนีย) แมวน้ำ สิงโตทะเล และช้างน้ำ (สัตว์เลี้ยงลูกด้วย นมในอันดับย่อยฟินนิเพเดีย) | WO |
| | 0106.13 | - - อูฐ และสัตว์จำพวกอูฐอื่นๆ (คาเมลิดี) | WO |
| | 0106.14 | - - กระต่ายและกระต่ายป่า | WO |
| | 0106.19 | - - อื่นๆ | WO |
| | 0106.20 | - สัตว์เลี้ยงคลาน (รวมถึงงูและสัตว์จำพวกเต่า) | WO |
| | 0106.31 | - - นกเค้าเหยี่ยว | WO |
| | 0106.32 | - - นกในกลุ่มนกแก้วทุกชนิด (รวมถึงนกจำพวกนกแก้ว นกแขกเต้า นกมาคอว์ และนกกระตั้ว) | WO |
| | 0106.33 | - - นกกระจอกเทศ นกอีมู (ดรอไมอัส โนวาฮอลแลนด์อี) | WO |
| | 0106.39 | - - อื่นๆ | WO |
| | 0106.41 | - - แมลงจำพวกผึ้ง | WO |
| | 0106.49 | - - อื่นๆ | WO |
| | 0106.90 | - อื่นๆ | WO |
| 02.01 | 0201.10 | - ทั้งตัวและครึ่งตัว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|----------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 0201.20 | - ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0201.30 | - ไม่มีกระดูก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 02.02 | 0202.10 | - ทั้งตัวและครึ่งตัว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0202.20 | - ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0202.30 | - ไม่มีกระดูก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 02.03 | 0203.11 | - - ทั้งตัวและครึ่งตัว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0203.12 | - - ขาหลัง ขาหน้า และส่วนตัดของขา ดังกล่าวที่มีกระดูก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0203.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0203.21 | - - ทั้งตัวและครึ่งตัว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0203.22 | - - ขาหลัง ขาหน้า และส่วนตัดของขา ดังกล่าว ที่มีกระดูก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0203.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 02.04 | 0204.10 | - ลูกแกะทั้งตัวและครึ่งตัว สดหรือแช่เย็น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0204.21 | - - ทั้งตัวและครึ่งตัว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0204.22 | - - ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0204.23 | - - ไม่มีกระดูก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0204.30 | - ลูกแกะทั้งตัวและครึ่งตัว แช่เย็นจนแข็ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0204.41 | - - ทั้งตัวและครึ่งตัว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0204.42 | - - ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0204.43 | - - ไม่มีกระดูก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0204.50 | - เนื้อแพะ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 02.05 | 0205.00 | เนื้อม้า เนื้อลาหรือเนื้อล่อ สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 02.06 | 0206.10 | - ของสัตว์จำพวกโคกระบือ สดหรือแช่เย็น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0206.21 | - - ลิ้น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0206.22 | - - ตับ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0206.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0206.30 | - ของสุกร สดหรือแช่เย็น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0206.41 | - - ตับ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0206.49 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0206.80 | - อื่นๆ สดหรือแช่เย็น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0206.90 | - อื่นๆ แช่เย็นจนแข็ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 02.07 | 0207.11 | - - ทั้งตัว สดหรือแช่เย็น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0207.12 | - - ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0207.13 | - - ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น สดหรือแช่เย็น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|----------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 0207.14 | - - ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น แช่เย็นจนแข็ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0207.24 | - - ทั้งตัว สดหรือแช่เย็น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0207.25 | - - ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0207.26 | - - ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น สดหรือแช่เย็น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0207.27 | - - ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น แช่เย็นจนแข็ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0207.41 | - - ทั้งตัว สดหรือแช่เย็น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0207.42 | - - ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0207.43 | - - ตับชนิดที่มีไขมันมาก สดหรือแช่เย็น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0207.44 | - - อื่นๆ สดหรือแช่เย็น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0207.45 | - - อื่นๆ แช่เย็นจนแข็ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0207.51 | - - ทั้งตัว สดหรือแช่เย็น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0207.52 | - - ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0207.53 | - - ตับชนิดที่มีไขมันมาก สดหรือแช่เย็น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0207.54 | - - อื่นๆ สดหรือแช่เย็น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0207.55 | - - อื่นๆ แช่เย็นจนแข็ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0207.60 | - ของไก่ต็อก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 02.08 | 0208.10 | - ของกระต่ายหรือของกระต่ายป่า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0208.30 | - ของไพรเมต | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0208.40 | - ของวาวห โลมาชนิดดอลฟินและชนิดพอร์พัส (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับเซตาเซีย) แมวน้ำและพะยูน (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับไซเรเนีย) แมวน้ำสิงโตทะเล และช้างน้ำ (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในอันดับย่อยฟินนิปีเดีย) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0208.50 | - ของสัตว์เลื้อยคลาน (รวมถึงงูและสัตว์จำพวกเต่า) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0208.60 | - ของอูฐ และของสัตว์จำพวกอูฐอื่นๆ (คาเมลิดี) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0208.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 02.09 | 0209.10 | - มันหมู | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0209.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 02.10 | 0210.11 | - - ขาหลัง ขาหน้า และส่วนตัดของขา ดังกล่าว ที่มีกระดูก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0210.12 | - - เนื้อส่วนท้องและส่วนตัดของเนื้อ ดังกล่าว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0210.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0210.20 | - เนื้อสัตว์จำพวกโคกระบือ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|-----------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 0210.91 | - - ของไพรเมต | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0210.92 | - - ของวาฬ โลมาชนิดคอดฟินและชนิดพอร์ปัส (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับเซตาเซีย) แมวน้ำ และ พะยูน (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับไซเรเนีย) แมวน้ำ สิงโตทะเล และช้างน้ำ (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในอันดับย่อยพินนิปีเดีย) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0210.93 | - - ของสัตว์เลื้อยคลาน (รวมถึงงูและสัตว์จำพวกเต่า) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0210.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 03.01 | 0301.11 | - - ปลาน้ำจืด | WO |
| | 0301.19 | - - อื่นๆ | WO |
| | 0301.91 | - - ปลาเทราต์ (แซลมอนทรูตา ออน-โค-ริน-คัส มายคิส ออน-โค-ริน-คัส คลาร์กิ ออน-โค-ริน-คัส อะกัวโบนิตา ออน-โค-ริน-คัส กิลี ออน-โค-ริน-คัส อาปาเซ่ และ ออน-โค-ริน-คัส ครายโซแกสเตอร์) | WO |
| | 0301.92 | - - ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา) | WO |
| | 0301.93 | - - ปลาคาร์ป (ไซพรีนัสคาร์ปิโอ คารัสเซียสคาร์สเซียส ซีโนฟาริงโกดอนอิตาลีส ชนิดไฮโปพทาลมิซทิส ชนิดเซอร์ไรนัส ไมโลฟาริงโกดอนไพเซียส) | WO |
| | 0301.94 | - - ปลาแอตแลนติกบลูฟินทูนาและปลาแปซิฟิกบลูฟินทูนา (ทูน่าสทีนัสทูน่าสอเรียนทะเลิส) | WO |
| | 0301.95 | - - ปลาเซาต์เทิร์นบลูฟินทูนา (ทูน่าสแมคโคยิไอ) | WO |
| | 0301.99 | - - อื่นๆ | WO |
| 03.06 | 0306.15 | - - นอร์เวย์ลอบสเตอร์ (เนฟรอนอร์วีจิคัส) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS |
| | 0306.19 | - - อื่นๆ รวมถึงสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซียที่ปนและ ที่ทำเป็นเพลเลต ซึ่งเหมาะสมสำหรับมนุษย์บริโภค | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS |
| | 0306.25 | - - นอร์เวย์ลอบสเตอร์ (เนฟรอนอร์วีจิคัส) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|-----------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 0306.29 | - - อื่นๆ รวมถึงสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซียที่ปน และ ที่ทำเป็นเฟลเลต ซึ่งเหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS |
| 03.07 | 0307.79 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS |
| | 0307.89 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS |
| | 0307.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS |
| 03.08 | 0308.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS |
| | 0308.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS |
| | 0308.30 | - แมงกะพรุน (ชนิดโรไฟมา) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS |
| | 0308.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS |
| 04.01 | 0401.10 | - มีไขมันไม่เกินร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS |
| | 0401.20 | - มีไขมันเกินร้อยละ 1 แต่ไม่เกินร้อยละ 6 โดยน้ำหนัก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS |
| | 0401.40 | - มีไขมันเกินร้อยละ 6 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 โดยน้ำหนัก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS |
| | 0401.50 | - มีไขมันเกินร้อยละ 10 โดยน้ำหนัก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS |
| 04.02 | 0402.10 | - เป็นผง เม็ด หรือเป็นลักษณะของแข็ง อื่นๆ มีไขมันไม่เกินร้อยละ 1.5 โดยน้ำหนัก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS |
| | 0402.21 | - - ไม่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS |
| | 0402.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS |
| | 0402.91 | - - ไม่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS |
| | 0402.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS |
| 04.03 | 0403.10 | - โยเกิร์ต | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS |
| | 0403.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS |
| 04.04 | 0404.10 | - หางนม (เวย์) และหางนมดัดแปลง (ไมดิไฟด์เวย์) จะทำให้เข้มข้น หรือเติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS |
| | 0404.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS |
| 04.05 | 0405.10 | - เนย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS |
| | 0405.20 | - เครีสมเปรต | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS |
| | 0405.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS |
| 04.06 | 0406.10 | - เนยแข็งสด (ไม่ได้บ่ม) รวมถึงเนยแข็งที่ทำจากหางนม (เวย์) และเคิร์ด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS |
| | 0406.20 | - เนยแข็งทุกชนิด เป็นฝอยหรือผง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|------------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 0406.30 | - เนยแข็งผ่านกรรมวิธีแล้วไม่เป็นฝอยหรือผง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 0406.40 | - เนยแข็งชนิดบลูเวน และเนยแข็งอื่นๆ ที่มีสายเกิดจากเชื้อราเพนิซิลเลียมโรควิฟอร์ติ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 0406.90 | - เนยแข็งอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 04.07 | 0407.11 | - - ของไก่ชนิดเกลสส์โดเมสติกัส | WO |
| | 0407.19 | - - อื่นๆ | WO |
| | 0407.21 | - - ของไก่ชนิดเกลสส์โดเมสติกัส | WO |
| | 0407.29 | - - อื่นๆ | WO |
| | 0407.90 | - อื่นๆ | WO |
| 04.08 | 0408.11 | - - แห้ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0408.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0408.91 | - - แห้ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0408.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 04.09 | 0409.00 | น้ำผึ้งธรรมชาติ | WO |
| 04.10 | 0410.00 | ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่บริโภคได้ ซึ่งไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 05.01 | 0501.00 | ผมนที่ยังไม่ได้จัดทำ จะล้างหรือแปรงแล้วหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเศษผมน | WO |
| 05.02 | 0502.10 | - ขนหมูและเศษขนหมู | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0502.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 05.04 | 0504.00 | ไส้ ถูกระเพาะ (แบลด์เดอร์) และกระเพาะอาหารของสัตว์ (นอกจากของปลา) ทั้งอันหรือแบ่งเป็นชิ้น สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง ใสเกลือ แช่น้ำเกลือ แห้งหรือรมควัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 05.05 | 0505.10 | - ขนแข็งชนิดที่ใช้สำหรับยัดไส้ และขนอ่อน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0505.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 05.06 | 0506.10 | - ส่วนที่แข็งเหมือนกระดูก (ออสเซอิน) และกระดูกที่ผ่านกรรมวิธีโดยใช้กรด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0506.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 05.07 | 0507.10 | - เขี้ยวงา รวมทั้งผงและเศษของเขี้ยวงา | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0507.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|------------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| 05.08 | 0508.00 | หินปะการังและสิ่งที่ยึดกัน ที่ยังไม่ได้จัดทำหรือจัดทำอย่างง่าย ๆ แต่ต้องไม่จัดทำมากไปกว่านี้ เปลือกของสัตว์น้ำจำพวกโมลลัสก์ ครัสตาเซีย หรือเอคไคโนเดิร์ม และลึนทะเล ที่ยังไม่ได้จัดทำ หรือจัดทำอย่างง่าย ๆ แต่ไม่ได้ตัดเป็นรูปทรง รวมทั้งผงและเศษของสิ่งดังกล่าว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 05.10 | 0510.00 | อำพันขี้ปลา คาสโตเรียม ชะมดเขียด ชะมดเขียง แมลงวันสเปน ดีสัตว์จะแห้งหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต่อมและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของสัตว์ที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็งหรือทำไว้มิให้เสียชั่วคราวโดยวิธีอื่น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 05.11 | 0511.10 | - เชื้อพันธุ์ของสัตว์จำพวกโคกระบือ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0511.91 | - - ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปลาหรือสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย โมลลัสก์ หรือสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ รวมทั้งสัตว์ในตอนที่ 3 ที่ไม่มีชีวิต | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0511.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 06.01 | 0601.10 | - หัว หน่อ แขนง เหง้า ตุ่มตา และแง่งที่ยังไม่ออก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 0601.20 | - หัว หน่อ แขนง เหง้า ตุ่มตา และแง่งที่ออกหรือมีดอก รวมทั้งต้นและรากชิโครี | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 06.02 | 0602.10 | - กิ่งชำที่ไม่มีราก และกิ่งตอน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 0602.20 | - ไม้ต้น ไม้พุ่ม และไม้กอ ชนิดที่ให้ผลไม้หรือลูกนัต ที่บริโภคได้ จะติดตาหรือต่อกิ่งหรือไม่ก็ตาม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 0602.30 | - ต้นโรโดเดนดรอน และอะเซเลีย จะติดตาหรือต่อกิ่ง หรือไม่ก็ตาม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 0602.40 | - กุหลาบ จะติดตาหรือต่อกิ่ง หรือไม่ก็ตาม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 0602.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 07.01 | 0701.10 | - ใช้สำหรับการเพาะปลูก | WO |
| | 0701.90 | - อื่นๆ | WO |
| 07.02 | 0702.00 | มะเขือเทศ สดหรือแช่เย็น | WO |
| 07.03 | 0703.10 | - หอมหัวใหญ่ และหอมหัวเล็ก | WO |
| | 0703.20 | - กระเทียม | WO |
| | 0703.90 | - ลีล และพืชผักจำพวกหอมกระเทียมอื่นๆ | WO |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|-----------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| 07.04 | 0704.10 | - กะหล่ำดอก และบรอกโคลี | WO |
| | 0704.20 | - บรัสเซลสเปรอตต์ | WO |
| | 0704.90 | - อื่นๆ | WO |
| 07.05 | 0705.11 | - - ผักกาดหอมห่อหัว | WO |
| | 0705.19 | - - อื่นๆ | WO |
| | 0705.21 | - - วิทลูฟซีโครี (ซีโคเรียมินโทบัส พันธุ์โพลีโอซุม) | WO |
| | 0705.29 | - - อื่นๆ | WO |
| 07.06 | 0706.10 | - แครร์รอตและเทอร์นิป | WO |
| | 0706.90 | - อื่นๆ | WO |
| 07.07 | 0707.00 | แตงร้านและแตงกวา สดหรือแช่เย็น | WO |
| 07.08 | 0708.10 | - ถั่วลันเตา (พืชมะเขือเทศ) | WO |
| | 0708.20 | - ถั่วปิน (ชนิดวิกนาและชนิดฟาซีโอลัส) | WO |
| | 0708.90 | - พืชผักตระกูลถั่วอื่นๆ | WO |
| 07.09 | 0709.20 | - หน่อไม้ฝรั่ง | WO |
| | 0709.30 | - มะเขือม่วง | WO |
| | 0709.40 | - คื่นช่าย นอกจากเคลรีแอก | WO |
| | 0709.51 | - - เห็ดชนิดมีขรุมในตระกูลอะการิคัส | WO |
| | 0709.59 | - - อื่นๆ | WO |
| | 0709.60 | - พริกในตระกูลแคปซิกัมหรือตระกูลพิ เมนตา | WO |
| | 0709.70 | - สปีแนช นิวซีแลนด์สปีแนช และโอ ราเชสปีแนช (การ์เดนสปีแนช) | WO |
| | 0709.91 | - - โกลบอาติโชก | WO |
| | 0709.92 | - - ผลมะกอก | WO |
| | 0709.93 | - - ฟักทอง แตนน้ำเต้า และฟัก (ชนิดคิว เคอปีตา) | WO |
| | 0709.99 | - - อื่นๆ | WO |
| 07.10 | 0710.10 | - มันฝรั่ง | WO |
| | 0710.29 | - - อื่นๆ | WO |
| | 0710.30 | - สปีแนช นิวซีแลนด์สปีแนช และโอ ราเชสปีแนช (การ์เดนสปีแนช) | WO |
| | 0710.40 | - ข้าวโพดหวาน | WO |
| | 0710.80 | - พืชผักอื่นๆ | WO |
| | 0710.90 | - พืชผักต่างๆ ผสมกัน | WO |
| 07.14 | 0714.10 | - มันสำปะหลัง | WO |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|----------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 0714.20 | - มันเทศ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 0714.30 | - แยม (ชนิดดืออัสโคเรีย) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 0714.40 | - ผีอกหัวใหญ่ (ทาโร) (ชนิดโคโลคาเซีย) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 0714.50 | - ผีอกหัวเล็ก (ยั่วเทีย) (ชนิดแซนโทโซมา) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 0714.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| 08.01 | 0801.11 | - - ทำให้แห้ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0801.12 | - - ทั้งกะลา (เอนโดคาร์ป) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0801.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0801.21 | - - ทั้งเปลือก | WO |
| | 0801.22 | - - เอาเปลือกออก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0801.31 | - - ทั้งเปลือก | WO |
| 08.02 | 0802.11 | - - ทั้งเปลือก | WO |
| | 0802.12 | - - เอาเปลือกออก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0802.21 | - - ทั้งเปลือก | WO |
| | 0802.22 | - - เอาเปลือกออก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0802.31 | - - ทั้งเปลือก | WO |
| | 0802.32 | - - เอาเปลือกออก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0802.41 | - - ทั้งเปลือก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0802.42 | - - เอาเปลือกออก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0802.51 | - - ทั้งเปลือก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0802.52 | - - เอาเปลือกออก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0802.61 | - - ทั้งเปลือก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0802.62 | - - เอาเปลือกออก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0802.70 | - ผลโคลา (ชนิดโคลา) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0802.80 | - ลูกหมาก (ผลหมาก) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0802.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 0803 | 0803.10 | - กล้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0803.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 08.04 | 0804.10 | - อินทผลัม | WO |
| | 0804.20 | - มะเดื่อ | WO |
| | 0804.30 | - สับปะรด | WO |
| | 0804.40 | - อโวคาโด | WO |
| | 0804.50 | - ฝรั่ง มะม่วงและมังคุด | WO |
| 08.05 | 0805.10 | - ส้มเปลือกบาง | WO |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|------------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 0805.20 | - ส้มแมนดาริน (รวมถึงส้มเขียวหวาน และส้มซัดสุมา) รวมทั้งส้มคลีเมนทีน ส้มวิลกิง และส้มพันธุ์ผสมที่คล้ายกัน | WO |
| | 0805.40 | - เกรปฟรุ้ต รวมถึงส้มโอ | WO |
| | 0805.50 | - มะนาวฝรั่ง (ซิทรัสไลมอน ซิทรัสไลโมนัม) และมะนาว (ซิทรัสออแรนติโฟเลีย ซิทรัสลาติโฟเลีย) | WO |
| | 0805.90 | - อื่นๆ | WO |
| 08.06 | 0806.10 | - สด | WO |
| | 0806.20 | - แห้ง | WO |
| 08.07 | 0807.11 | - - แดงโม | WO |
| | 0807.19 | - - อื่นๆ | WO |
| | 0807.20 | - มะละกอ | WO |
| 08.08 | 0808.10 | - แอปเปิ้ล | WO |
| | 0808.30 | - แอปร์ | WO |
| | 0808.40 | - ควินซ์ | WO |
| 08.09 | 0809.10 | - แอปริคอต | WO |
| | 0809.21 | - - เชอร์รี่เปรี้ยว (พรุ้เนสเชราซัส) | WO |
| | 0809.29 | - - อื่นๆ | WO |
| | 0809.30 | - ท้อ รวมถึงเนกทาริน | WO |
| | 0809.40 | - พลัม และสโล | WO |
| 08.10 | 0810.10 | - สตรอเบอร์รี่ | WO |
| | 0810.20 | - ราสพ์เบอร์รี่ แบล็กเบอร์รี่ มัลเบอร์รี่ และโลแกนเบอร์รี่ | WO |
| | 0810.30 | - เคอร์แรนต์ชนิดดำ ขาว หรือแดง และกูสเบอร์รี่ | WO |
| | 0810.40 | - แครนเบอร์รี่ บิลเบอร์รี่ และผลไม้อื่นๆ ในตระกูลแวกซิเนีย | WO |
| | 0810.50 | - กีวีฟรุ้ต | WO |
| | 0810.60 | - ทูเรียน | WO |
| | 0810.70 | - พลัม | WO |
| | 0810.90 | - อื่นๆ | WO |
| 09.01 | 0901.11 | - - ไม่ได้แยกเอากาเฟอีนออก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0901.12 | - - แยกเอากาเฟอีนออกแล้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 0901.21 | - - ไม่ได้แยกเอากาเฟอีนออก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 0901.22 | - - แยกเอากาเฟอีนออกแล้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|-----------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 0901.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS |
| 09.02 | 0902.10 | - ชาเขียว (ไม่หมัก) บรรจุหีบห่อน้ำหนักไม่เกิน 3 กิโลกรัม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0902.20 | - ชาเขียวอื่นๆ (ไม่หมัก) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0902.30 | - ชาดำ (หมักแล้ว) และชาที่หมักบ้างแล้ว บรรจุหีบห่อ น้ำหนักไม่เกิน 3 กิโลกรัม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS |
| | 0902.40 | - ชาดำอื่นๆ (หมักแล้ว) และชาอื่นๆ ที่หมักบ้างแล้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS |
| 09.03 | 0903.00 | ชามาแต่ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 09.04 | 0904.11 | - - ไม่บดและไม่ปน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0904.12 | - - บดหรือปน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS |
| | 0904.21 | - - แห้ง ไม่บดและไม่ปน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS |
| | 0904.22 | - - บดหรือปน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS |
| 09.05 | 0905.10 | - ไม่บดและไม่ปน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0905.20 | - บดหรือปน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 09.06 | 0906.11 | - - อบเชย (ซินนาโมมัมซีลานิคัมบลูม) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0906.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0906.20 | - บดหรือปน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS |
| 09.07 | 0907.10 | - ไม่บดและไม่ปน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0907.20 | - บดหรือปน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 09.08 | 0908.11 | - - ไม่บดและไม่ปน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0908.12 | - - บดหรือปน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0908.21 | - - ไม่บดและไม่ปน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0908.22 | - - บดหรือปน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0908.31 | - - ไม่บดและไม่ปน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0908.32 | - - บดหรือปน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 09.09 | 0909.21 | - - ไม่บดและไม่ปน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0909.22 | - - บดหรือปน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0909.31 | - - ไม่บดและไม่ปน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0909.32 | - - บดหรือปน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0909.61 | - - ไม่บดและไม่ปน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0909.62 | - - บดหรือปน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 09.10 | 0910.11 | - - ไม่บดและไม่ปน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0910.12 | - - บดหรือปน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0910.20 | - หญ้าฝรั่น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 0910.30 | - ขมิ้น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|------------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 0910.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 10.01 | 1001.11 | - - ใช้สำหรับการเพาะปลูก | WO |
| | 1001.19 | - - อื่นๆ | WO |
| | 1001.91 | - - ใช้สำหรับการเพาะปลูก | WO |
| | 1001.99 | - - อื่นๆ | WO |
| 10.02 | 1002.10 | - ใช้สำหรับการเพาะปลูก | WO |
| | 1002.90 | - อื่นๆ | WO |
| 10.03 | 1003.10 | - ใช้สำหรับการเพาะปลูก | WO |
| | 1003.90 | - อื่นๆ | WO |
| 10.04 | 1004.10 | - ใช้สำหรับการเพาะปลูก | WO |
| | 1004.90 | - อื่นๆ | WO |
| 10.05 | 1005.10 | - ใช้สำหรับการเพาะปลูก | WO |
| | 1005.90 | - อื่นๆ | WO |
| 10.06 | 1006.10 | - ข้าวเปลือก | WO |
| | 1006.20 | - ข้าวกล้อง | WO |
| | 1006.30 | - ข้าวที่สีบ้างแล้วหรือสีทั้งหมด จะขัดหรือไม่ก็ตาม | WO |
| | 1006.40 | - ปลายข้าว | WO |
| 10.07 | 1007.10 | - ใช้สำหรับการเพาะปลูก | WO |
| | 1007.90 | - อื่นๆ | WO |
| 10.08 | 1008.10 | - บั๊กกีวีต | WO |
| | 1008.21 | - - ใช้สำหรับการเพาะปลูก | WO |
| | 1008.29 | - - อื่นๆ | WO |
| | 1008.30 | - ข้าวนก | WO |
| | 1008.40 | - โพนีโอ (ชนิดดิกิทาเรีย) | WO |
| | 1008.50 | - ควินัว (เคโนโปเดียมควินัว) | WO |
| | 1008.60 | - ไทรทีเคิล | WO |
| | 1008.90 | - เมล็ดธัญพืชอื่นๆ | WO |
| 11.01 | 1101.00 | แป้งข้าวสาลีหรือแป้งเมสลิน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 11.02 | 1102.20 | - แป้งข้าวโพด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1102.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 11.03 | 1103.11 | - - ของข้าวสาลี | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1103.13 | - - ของข้าวโพด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1103.19 | - - ของธัญพืชอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1103.20 | - เฟลเลต | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 11.04 | 1104.12 | - - ของข้าวโอ๊ต | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การตัดสินกำเนตสินค้า |
|-----------|---------------|--|------------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 1104.19 | - - ของธัญพืชอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1104.22 | - - ของข้าวโอ๊ต | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1104.23 | - - ของข้าวโพด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1104.29 | - - ของธัญพืชอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1104.30 | - เยิร์มของธัญพืชทั้งอัน หรือที่ทำให้แบน ทำเป็นเกล็ด หรือบด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 11.05 | 1105.10 | - แป้ง แป้งหยาบ และผง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1105.20 | - เกล็ด เม็ด และเพลเลต | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 11.06 | 1106.10 | - ที่ทำจากพืชผักตระกูลถั่วที่แห้งตาม ประเภท 07.13 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1106.20 | - ที่ทำจากสาหร่าย หรือจากรากหรือหัวของ พืช ตามประเภท 07.14 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1106.30 | - ที่ทำจากผลิตภัณฑ์ในตอนที่ 8 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 11.07 | 1107.10 | - ไม่ได้คั่ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1107.20 | - คั่วแล้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 11.08 | 1108.11 | - - สตาร์ชทำจากข้าวสาลี | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1108.12 | - - สตาร์ชทำจากข้าวโพด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1108.13 | - - สตาร์ชทำจากมันฝรั่ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1108.14 | - - สตาร์ชทำจากมันสำปะหลัง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1108.19 | - - สตาร์ชอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1108.20 | - อินูลิน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 11.09 | 1109.00 | กลูเทนจากข้าวสาลี จะแห้งหรือไม่ก็ตาม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 12.01 | 1201.10 | - ใช้สำหรับการเพาะปลูก | WO |
| | 1201.90 | - อื่นๆ | WO |
| 12.02 | 1202.30 | - ใช้สำหรับการเพาะปลูก | WO |
| | 1202.41 | - - ทั้งเปลือก | WO |
| | 1202.42 | - - เอาเปลือกออก จะทำให้แตกหรือไม่ก็ ตาม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 12.03 | 1203.00 | เนื้อมะพร้าวแห้ง (โคปรา) | WO |
| 12.04 | 1204.00 | ลินีสิด จะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 12.05 | 1205.10 | - เมล็ดเรปหรือเมล็ดโคลซาที่มีกรดอีรูสิก ต่ำ | WO |
| | 1205.90 | - อื่นๆ | WO |
| 12.06 | 1206.00 | เมล็ดดอกทานตะวัน จะทำให้แตกหรือไม่ ก็ตาม | WO |
| 12.07 | 1207.10 | - เมล็ดปาล์มและเนื้อในเมล็ดปาล์ม | WO |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การตัดสินกำเนตสินค้า |
|-----------|---------------|--|-----------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 1207.21 | - - ใช้สำหรับการเพาะปลูก | WO |
| | 1207.29 | - - อื่นๆ | WO |
| | 1207.30 | - เมล็ดละหุ่ง | WO |
| | 1207.40 | - เมล็ดงา | WO |
| | 1207.50 | - เมล็ดมัสตาร์ด | WO |
| | 1207.60 | - เมล็ดดอกคำฝอย (คาร์ทามัสตินคอร์ ริอัส) | WO |
| | 1207.70 | - เมล็ดแตง | WO |
| | 1207.91 | - - เมล็ดฝิ่น | WO |
| | 1207.99 | - - อื่นๆ | WO |
| 12.09 | 1209.10 | - เมล็ดชูการ์บีต | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1209.21 | - - เมล็ดหญ้าลูเซอรน์ (หญ้าแอลฟา) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1209.22 | - - เมล็ดโคลเวอร์ (ชนิดทรีโฟเลียม) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1209.23 | - - เมล็ดเฟสคิว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1209.24 | - - เมล็ดหญ้าเคนดักกีบลู (โพพราเทนซิส) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1209.25 | - - เมล็ดหญ้าไรย์ (โลเลียมมัลติโฟลรัม แลม และ โลเลียมพีเรนนิ) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1209.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1209.30 | - เมล็ดพืชลำต้นอ่อนที่ปลูกเพื่อใช้ดอก เป็นส่วนใหญ่ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1209.91 | - - เมล็ดพืชผัก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1209.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 12.10 | 1210.10 | - ดอกฮ็อบ ไม่บด ไม่ทำเป็นผงและไม่ทำ เป็นเพลเลต | WO |
| | 1210.20 | - ดอกฮ็อบ บด ทำเป็นผงหรือทำเป็นเพล เลต รวมทั้ง ผงยางดอกฮ็อบ (ลูบูลิน) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS |
| 12.11 | 1211.20 | - รากโสม | WO |
| | 1211.30 | - ใบโคคา | WO |
| | 1211.40 | - ต้นฝิ่นแห้ง | WO |
| | 1211.90 | - อื่นๆ | WO |
| 12.12 | 1212.21 | - - เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค | WO |
| | 1212.29 | - - อื่นๆ | WO |
| | 1212.91 | - - ชูการ์บีต | WO |
| | 1212.92 | - - เมล็ดโลคัสต์บิน (คารอบ) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1212.93 | - - อ้อย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1212.94 | - - รากชิโครี | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 1212.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 12.13 | 1213.00 | ฟางและเกลบของธัญพืชที่ไม่ได้จัดทำ จะสับ บด อัด หรือทำเป็นเพลเลต หรือไม่ ก็ตาม | WO |
| 12.14 | 1214.10 | - ลูเซอร์น (แอลฟาฟ่า) ที่เป็นผงหยาบ และเพลเลต | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1214.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 13.01 | 1301.20 | - กัมอะราบิก | WO |
| | 1301.90 | - อื่นๆ | WO |
| 13.02 | 1302.11 | - - ฟีน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1302.12 | - - จากอะไม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1302.13 | - - จากฮอป | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1302.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1302.20 | - สารจำพวกเพกติก เกลือของกรดเพกติก นิก และ เกลือของกรดเพกติก (เพก เตต) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1302.31 | - - วัสดุที่ได้จากสาหร่ายทะเล | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 1302.32 | - - วัสดุและยางชั้น ที่ได้จากโลคัสต์ปิ่น เมล็ดโลคัสต์ปิ่น หรือเมล็ดกัวร์ จะ ดัดแปลงหรือไม่ก็ตาม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1302.39 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 14.01 | 1401.10 | - ไม้ไผ่ | WO |
| | 1401.20 | - หวาย | WO |
| | 1401.90 | - อื่นๆ | WO |
| 14.04 | 1404.20 | - ใยฝ้าย (ลินเตอร์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1404.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 15.01 | 1501.10 | - น้ำมันหมู (ลาร์ด) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |
| | 1501.20 | - ไขมันหมู อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |
| | 1501.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |
| 15.02 | 1502.10 | - ไขสัตว์ (แทลโล) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |
| | 1502.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| 15.03 | 1503.00 | ไขมัน (สเตียรีน) และไขมันเหลว (ออยล์) ของน้ำมันหมู (ลาร์ด) และของไขมันสัตว์อื่นๆ น้ำมันไขสัตว์ (แทลโลออยล์) ที่ไม่ทำให้กระจายตัว (อิมัลซิไฟด์) หรือไม่ผสมหรือจัดทำโดยวิธีอื่น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |
| 15.04 | 1504.10 | - น้ำมันตับปลาและแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |
| | 1504.20 | - ไขมันและน้ำมันของปลาและแฟรกชันของของดังกล่าว นอกจากน้ำมันตับปลา | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |
| | 1504.30 | - ไขมันและน้ำมันของสัตว์ทะเลจำพวกเลี้ยงลูกด้วยนม และแฟรกชันของของดังกล่าว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |
| 15.05 | 1505.00 | ไขมันสัตว์ และสารจำพวกไขมันที่ได้จากไขมันสัตว์ (รวมถึงลาโนลิน) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |
| 15.06 | 1506.00 | ไขมันและน้ำมันอื่นๆ ที่ได้จากสัตว์ และแฟรกชันของของดังกล่าว จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |
| 15.07 | 1507.10 | - น้ำมันดิบ จะเอากัมออกหรือไม่ก็ตาม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 15.08 | 1508.10 | - น้ำมันดิบ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1508.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |
| 15.09 | 1509.10 | - น้ำมันดิบ (เวอร์จิน) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |
| | 1509.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |
| 15.10 | 1510.00 | น้ำมันอื่นๆ ที่ได้จากมะกอกและแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี รวมถึงน้ำมันหรือแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว ผสมกับน้ำมันหรือแฟรกชันของน้ำมันตามประเภท 15.09 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |
| 15.11 | 1511.10 | - น้ำมันดิบ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1511.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 15.12 | 1512.11 | - - น้ำมันดิบ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1512.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 1512.21 | - - น้ำมันดิบจะเอากอสซิพอลออกหรือไม่ก็ตาม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1512.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |
| 15.13 | 1513.11 | - - น้ำมันดิบ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1513.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1513.21 | - - น้ำมันดิบ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1513.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 15.14 | 1514.11 | - - น้ำมันดิบ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |
| | 1514.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |
| | 1514.91 | - - น้ำมันดิบ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |
| | 1514.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |
| 15.15 | 1515.11 | - - น้ำมันดิบ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1515.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |
| | 1515.21 | - - น้ำมันดิบ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1515.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |
| | 1515.30 | - น้ำมันละหุ่งและแฟรกชันของน้ำมันละหุ่ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |
| | 1515.50 | - น้ำมันงาและแฟรกชันของน้ำมันงา | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |
| | 1515.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |
| 15.16 | 1516.10 | - ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และแฟรกชันของของดังกล่าว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |
| | 1516.20 | - ไขมันและน้ำมันที่ได้จากพืชและแฟรกชันของของดังกล่าว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |
| 15.17 | 1517.10 | - เนยเทียม ไม่รวมถึงเนยเทียมเหลว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |
| | 1517.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| 15.18 | 1518.00 | ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์หรือพืช และแฟรกชันของของดังกล่าว ที่ผ่านกรรมวิธีเคี้ยว ออกซิเดชัน แยกเอาน้ำออก ซัลเฟอร์ไรเซชัน เป่าลม โพลีเมอไรเซชัน โดยใช้ความร้อนในสุญญากาศหรือในก๊าซเฉื่อย หรือผ่านกรรมวิธีดัดแปลงทางเคมีโดยวิธีอื่น ยกเว้นของตามประเภท 15.16 ของผสมหรือของปรุงแต่งที่บริโภคไม่ได้ ซึ่งได้จากไขมันหรือน้ำมันของสัตว์หรือของพืช หรือจากแฟรกชันของไขมันหรือน้ำมันต่างชนิดกันในตอนนี้ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |
| 15.20 | 1520.00 | กลีเซอรอล ดิบ รวมทั้งน้ำกลีเซอรอล และต่างกลีเซอรอล | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |
| 15.21 | 1521.10 | - ไขมันที่ได้จากพืช | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |
| | 1521.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |
| 15.22 | 1522.00 | ไขเด็กราส กากที่เหลือจากการนำสารไขมันหรือไขมันที่ได้จากสัตว์หรือพืชไปผ่านกรรมวิธี | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์ |
| 16.01 | 1601.00 | ไส้กรอกและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ทำด้วยเนื้อสัตว์ ส่วนอื่นของสัตว์ หรือเลือดสัตว์ รวมทั้งอาหารปรุงแต่งที่มีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นหลัก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 16.02 | 1602.10 | - ของปรุงแต่งที่ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1602.20 | - ตับสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1602.31 | - - ไก่วง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1602.32 | - - ไก่ชนิดแกลลัสโตเมสติกัส | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1602.39 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1602.41 | - - ขาหลังและส่วนตัดของขาหลัง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1602.42 | - - ขาหน้าและส่วนตัดของขาหน้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1602.49 | - - อื่นๆ รวมถึงของผสม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1602.50 | - ของสัตว์จำพวกโคกระบือ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1602.90 | - อื่นๆ รวมถึงของปรุงแต่งที่ทำจากเลือดสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 16.04 | 1604.11 | - - ปลาแชลมอน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1604.12 | - - ปลาเฮอริง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|----------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 1604.13 | - - ปลาชาร์ดิน ปลาชาร์ดิเนลล่า และปลาบรสิลิ่ง หรือปลาสแปรต | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1604.14 | - - ปลาทูนา ปลาสคิปแจ็ก และปลาโบนิโต (ชนิดชาร์ดา) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1604.15 | - - ปลาแมคเคอเรล | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1604.16 | - - ปลาแอนโชวี | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1604.17 | - - ปลาไหล | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1604.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1604.20 | - ปลาที่ปรุงแต่งหรือทำให้ไม่ให้เสียอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1604.31 | - - คาร์เวียร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1604.32 | - - ของที่ใช้แทนคาร์เวียร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 16.05 | 1605.10 | - ปู | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1605.21 | - - ไม่ได้บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1605.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1605.30 | - ลอบสเตอร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1605.40 | - สัตว์น้ำจำพวกครัสเตเชียอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1605.51 | - - หอยนางรม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1605.52 | - - หอยเชลล์ รวมถึงหอยคีนสเกลลอป | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1605.53 | - - หอยแมลงภู่ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1605.54 | - - ปลาหมึกกระดองและปลาหมึกกล้วย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1605.55 | - - ปลาหมึกยักษ์หรือปลาหมึกสาย (อ็อกโตปัส) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1605.56 | - - หอยลาย หอยกาบ และหอยแครง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1605.57 | - - เป้าฮื้อ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1605.58 | - - หอยเสนล นอกจากหอยเสนลทะเล | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1605.59 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1605.61 | - - ปลิงทะเล | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1605.62 | - - เม่นทะเล | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1605.63 | - - แมงกะพรุน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1605.69 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 17.01 | 1701.12 | - - น้ำตาลที่ได้จากหัวบีต | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1701.13 | - - น้ำตาลที่ได้จากอ้อย ที่ระบุไว้ในหมายเหตุประเภทย่อย 2 ของตอนนี | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1701.14 | - - น้ำตาลที่ได้จากอ้อยอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1701.91 | - - ที่เติมสารปรุงกลิ่นรสหรือสารแต่งสี | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|------------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 1701.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 18.01 | 1801.00 | เมล็ดโกโก้ ทั้งเมล็ดหรือที่แตก ดิบหรือคั่ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 18.02 | 1802.00 | เปลือกนอก เปลือกใน เยื่อ และส่วนอื่น ที่ใช้ไม่ได้ของเมล็ดโกโก้ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 18.06 | 1806.31 | - - มีไส้ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 1806.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 19.02 | 1902.11 | - - ใส่ไข่ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1902.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1902.20 | - พาสต้าอัดไส้ จะทำให้สุกหรือปรุงแต่ง โดยวิธีอื่นหรือไม่ก็ตาม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1902.30 | - พาสต้าอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1902.40 | - คัสคัส | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 19.03 | 1903.00 | ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังและของที่ใช้แทน ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังทำจากสตาร์ช เป็นเกล็ด เป็นเม็ด หรือลักษณะที่ คล้ายกัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 19.04 | 1904.10 | - อาหารปรุงแต่งที่ทำจากธัญพืชหรือ ผลิตภัณฑ์ธัญพืชที่ทำให้พองฟู คั่ว อบ หรือปิ้ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1904.20 | - อาหารปรุงแต่งที่ทำจากเกล็ดธัญพืชที่ ไม่ได้คั่ว อบ หรือปิ้ง หรือทำจากของ ผสมของเกล็ดธัญพืชที่ได้คั่ว อบ หรือ ปิ้ง กับเกล็ดธัญพืชที่คั่ว อบ หรือปิ้งแล้ว หรือกับธัญพืชที่ทำให้พองฟูแล้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1904.30 | - บัลเกอร์วีต | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 1904.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 20.01 | 2001.10 | - แดงร้านและแดงกวา | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2001.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 20.03 | 2003.10 | - เห็ดชนิดมีขรุมในตระกูลอะการิคัส | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2003.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 20.04 | 2004.10 | - มันฝรั่ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2004.90 | - พืชผักอื่นๆ และพืชผักต่างๆ ผสมกัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 20.05 | 2005.10 | - พืชผักที่ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2005.20 | - มันฝรั่ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2005.60 | - หน่อไม้ฝรั่ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2005.70 | - มะกอก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2005.80 | - ข้าวโพดหวาน (ซีเมย์พันธุ์แซกคาราตา) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|----------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 2005.91 | - - หน่อไม้ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2005.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 20.06 | 2006.00 | พืชผัก ผลไม้ ถูกล้าง เปลือกผลไม้และ ส่วนอื่นของพืช ที่ทำไว้ไม่ให้เสียโดยใช้ น้ำตาล (แช่อิ่ม เชื่อมหรืออบ) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 20.08 | 2008.11 | - - ถั่วลิสง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2008.19 | - - อื่นๆ รวมถึงของผสม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2008.20 | - สับปะรด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2008.30 | - ผลไม้จำพวกส้ม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2008.40 | - แอปเปิ้ล | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2008.50 | - แอปริคอต | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2008.60 | - เชอร์รี่ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2008.70 | - ท้อรวมทั้งเนกทาริน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2008.80 | - สตรอเบอร์รี่ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2008.91 | - - ยอดอ่อนต้นปาล์ม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2008.93 | - - แครนเบอร์รี่ (แวกซีเนี่ยมมาโครคาร์ ปอน แวกซีเนี่ยมออกซิคอกโคส แวกซีเนี่ยมวิติส-อิดี) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2008.97 | - - ของผสม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2008.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 20.09 | 2009.11 | - - แช่เย็นจนแข็ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2009.12 | - - ไม่แช่เย็นจนแข็งที่มีค่าปริกซ์ไม่เกิน 20 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2009.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2009.21 | - - มีค่าปริกซ์ไม่เกิน 20 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2009.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2009.31 | - - มีค่าปริกซ์ไม่เกิน 20 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2009.39 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2009.41 | - - มีค่าปริกซ์ไม่เกิน 20 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2009.49 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2009.61 | - - มีค่าปริกซ์ไม่เกิน 30 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2009.69 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2009.71 | - - มีค่าปริกซ์ไม่เกิน 20 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2009.79 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|------------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 2009.81 | - - น้ำแครนเบอร์รี่ (แวกซิเนียมมาโครคาร์ปอน แวกซิเนียมออกซิคอกโคส แวกซิเนียมวิส-อิดอี้) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2009.89 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2009.90 | - น้ำผลไม้หรือน้ำพืชผักต่าง ๆ ผสมกัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 21.01 | 2101.11 | - - สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2101.12 | - - ของปรุงแต่งที่มีสิ่งสกัด หัวเชื้อหรือสิ่งเข้มข้นเป็นหลัก หรือที่มีกาแฟเป็นหลัก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2101.20 | - สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของชาหรือของชามาแต่ และของปรุงแต่งที่มีสิ่งสกัด หัวเชื้อหรือสิ่งเข้มข้นเหล่านี้เป็นหลัก หรือที่มีชาหรือชามาแต่เป็นหลัก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2101.30 | - ชิโครีคั่ว และของอื่นๆ คั่วที่ใช้แทนกาแฟ และสิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของของดังกล่าว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 21.02 | 2102.10 | - ยีสต์ชนิดทวีตต์ได้ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2102.20 | - ยีสต์ชนิดทวีตต์ไม่ได้ จุลินทรีย์เซลล์เดียวอื่นๆ ที่ตายแล้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2102.30 | - ผงฟูปรุงแต่ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 21.03 | 2103.20 | - ซอสมะเขือเทศชนิดข้นและซอสมะเขือเทศอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 2103.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 21.06 | 2106.10 | - โปรตีนเข้มข้นและสารเทกซ์เจอร์โปรตีน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 2106.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 22.01 | 2201.10 | - น้ำแร่และน้ำอัดลม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2201.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 22.02 | 2202.10 | - น้ำ รวมถึงน้ำแร่และน้ำอัดลม ที่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ หรือที่ปรุงกลิ่นรส | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2202.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 22.03 | 2203.00 | เบียร์ที่ทำจากมอลต์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 22.04 | 2204.10 | - สปาร์กลิงไวน์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2204.21 | - - ในภาชนะบรรจุขนาด 2 ลิตรหรือน้อยกว่า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2204.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2204.30 | - เกรปมัสต์อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| 22.06 | 2206.00 | เครื่องดื่มอื่นๆ ที่ได้จากการหมัก (เช่น ไชเดอร์ เพอร์รี่และมิด) รวมทั้งของผสมของเครื่องดื่มที่ได้จากการหมักและของผสมของเครื่องดื่มที่ได้จากการหมักผสมกับเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 23.01 | 2301.10 | - เนื้อสัตว์หรือส่วนอื่นของสัตว์ ที่ป่นที่ทำเป็นเพลเลต กากมันสัตว์ที่เจียว น้ำมันออกแล้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2301.20 | - ปลาหรือสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย โมลลัสก์ สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ ที่ป่น ที่ทำเป็นเพลเลต | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 23.03 | 2303.20 | - กากหั่วบด ชานอ้อยและเศษอื่นๆ ที่ได้จากการผลิตน้ำตาล | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2303.30 | - ขี้ตะกอนและเศษจากการต้มกลั่น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 24.01 | 2401.10 | - ใบยาสูบที่ไม่เอาก้านใบออก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2401.20 | - ใบยาสูบที่เอาก้านใบออกเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 2401.30 | - เศษของยาสูบ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 25.23 | 2523.21 | - - ซีเมนต์ขาวจะแต่งสีหรือไม่ก็ตาม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 2523.29 ถึง 2523.90 |
| | 2523.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 2523.21 ถึง 2523.90 |
| 25.25 | 2525.20 | - ผงไมกา | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 2525.30 | - เศษไมกา | WO |
| 26.13 | 2613.10 | - ย่างแล้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 2613.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 26.17 | 2617.10 | - สีนแร่และหัวแร่พลวง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 2617.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 26.19 | 2619.00 | ขี้แร่ ขี้ตะกอน (นอกจากเม็ดขี้แร่) สเกลลิง และเศษอื่นๆ ที่ได้จากการผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้า | WO |
| 26.20 | 2620.11 | - - ฮาร์ดซิงค์สเปเลเตอร์ | WO |
| | 2620.19 | - - อื่นๆ | WO |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 2620.21 | - - ตะกอนของน้ำมันเบนซินชนิดเติมสารตะกั่ว และตะกอนของสารกัน เครื่องยนต์เคาะที่มีตะกั่ว | WO |
| | 2620.29 | - - อื่นๆ | WO |
| | 2620.30 | - มีทองแดงเป็นส่วนใหญ่ | WO |
| | 2620.60 | - มีอาร์เซนิก พรอท แพลเลียม หรือของผสมของของดังกล่าว ชนิดที่ใช้เพื่อการสกัดแยกอาร์เซนิกหรือโลหะเหล่านั้น หรือใช้สำหรับการผลิตสารประกอบทางเคมีของของดังกล่าว | WO |
| | 2620.91 | - - มีพลวง เบริลเลียม แคดเมียม โครเมียม หรือของผสมของของดังกล่าว | WO |
| | 2620.99 | - - อื่นๆ | WO |
| 26.21 | 2621.10 | - เถ้าและกากที่ได้จากการเผาขยะเทศบาล | WO |
| | 2621.90 | - อื่นๆ | WO |
| 29.21 | 2921.21 | - - เอทิลีนไดอะมีน และเกลือของเอทิลีนไดอะมีน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 2921.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 29.22 | 2922.12 | - - ไดเอทานอลอะมีนและเกลือของของดังกล่าว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 2922.13 | - - ไตรเอทานอลอะมีน และเกลือของของดังกล่าว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 2922.41 | - - ไลซีนและเอสเทอร์ของไลซีน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 29.23 | 2923.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 30.05 | 3005.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ภูวาทัวยถินก้าเนตสินค้้าสำหรับสิ่งทอหรือผลิตภันท์สิ่งทอตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบ 1 |
| 33.01 | 3301.30 | - เรซินอยด์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 35.01 | 3501.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 35.02 | 3502.11 | - - แห้ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 3502.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 3502.20 | - แอลบูมินที่ได้จากนม รวมถึงสิ่งเข้มข้นที่ได้จากโปรตีนของหางนม (เวย์) ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 3502.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 35.06 | 3506.10 | - ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นกาวหรือเป็นสารยึดติด ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกเป็นกาวหรือเป็นสารยึดติด โดยมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1 กิโลกรัม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 3501.90 หรือประเภทที่ 35.03 |
| | 3506.91 | - - สารยึดติดที่มีโพลิเมอร์ตามประเภท 39.01 ถึง 39.13 หรือยาง เป็นหลัก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 3506.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 37.07 | 3707.10 | - อิมัลชันไวแสง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 3707.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 38.23 | 3823.11 | - - สเตียริกแอซิด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 3823.12 | - - โอเลอิกแอซิด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 3823.13 | - - ทอลออยล์แฟตต์แอซิด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 3823.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 3823.70 | - แฟตต์แอลกอฮอล์ที่ใช้ทางอุตสาหกรรม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 38.24 | 3824.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 38.26 | 3826.00 | ไบโอดีเซล และของผสมของไบโอดีเซลที่ไม่มีน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันที่ได้จากแร่ปิโตรลินส์ หรือที่มีน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันที่ได้จากแร่ปิโตรลินส์น้อยกว่าร้อยละ 70 โดยน้ำหนัก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 41.04 | 4104.41 | - - ฟูลเกรน ไม่ผ่า รวมทั้งเกรนสปลิต | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 41.05 | 4105.30 | - ในสภาพแห้ง (คริสต์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 41.06 | 4106.22 | - - ในสภาพแห้ง (คริสต์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4106.32 | - - ในสภาพแห้ง (คริสต์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4106.40 | - ของสัตว์เลื้อยคลาน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือได้เปลี่ยนจากสภาพเปียกเป็นสภาพแห้ง |
| | 4106.92 | - - ในสภาพแห้ง (คริสต์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 42.02 | 4202.11 | - - ด้านนอกเป็นหนังฟอกหรือหนังอัด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 4202.12 | - - ด้านนอกเป็นพลาสติกหรือวัตถุทอ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 4202.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 4202.21 | - - ด้านนอกเป็นหนังฟอกหรือหนังอัด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 4202.22 | - - ด้านนอกเป็นแผ่นพลาสติกหรือวัตถุทอ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 4202.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 4202.31 | - - ด้านนอกเป็นหนังฟอกหรือหนังอัด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 4202.32 | - - ด้านนอกเป็นแผ่นพลาสติกหรือวัตถุทอ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 4202.39 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|------------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 4202.91 | - - ด้านนอกเป็นหนังฟอกหรือหนังอัด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 4202.92 | - - ด้านนอกเป็นแผ่นพลาสติกหรือวัตถุทอ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 4202.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 44.01 | 4401.10 | - ไม้พื้น เป็นท่อน ดุ้น กิ่ง มัดหรือมีลักษณะที่คล้ายกัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4401.21 | - - ไม้จำพวกสน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4401.22 | - - ไม้ไซไม้จำพวกสน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4401.31 | - - วูดเพลเลต | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4401.39 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 44.02 | 4402.10 | - จากไม้ไผ่ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4402.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 44.03 | 4403.10 | - ผ่านกรรมวิธีใช้สทา สีย้อม ครีโอไซด์ หรือสารรักษาเนื้อไม้อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4403.20 | - อื่นๆ ที่เป็นไม้จำพวกสน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4403.41 | - - ดาร์กเรดเมอแรนติ โลด์เรดเมอแรนติ และเมอแรนติบาเคา | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4403.49 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4403.91 | - - โอ๊ก (จำพวกเคอร์คัส) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4403.92 | - - ปืช (จำพวกฟากัส) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4403.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 44.04 | 4404.10 | - ไม้จำพวกสน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4404.20 | - ไม้ไซไม้จำพวกสน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 44.05 | 4405.00 | ฝอยไม้และผงไม้ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 44.06 | 4406.10 | - ที่ไม่อบซึ่มด้วยสารใด ๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4406.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 44.07 | 4407.10 | - ไม้จำพวกสน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4407.21 | - - มาฮอกกานี (จำพวกสเวียที่เนีย) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4407.22 | - - วิโรลา อิมบูเอีย และแบลซา | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4407.25 | - - ดาร์กเรดเมอแรนติ โลด์เรดเมอแรนติ และเมอแรนติบาเคา | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4407.26 | - - ไวต์ลออัน ไวต์เมอแรนติ ไวต์ชีรายา เยลโลว์เมอแรนติ และอลัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4407.27 | - - ซาเพลลิ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4407.28 | - - ไอโรโค | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4407.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4407.91 | - - โอ๊ก (จำพวกเคอร์คัส) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|------------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 4407.92 | - - ปืช (จำพวกฟากัส) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4407.93 | - - เมเปิล (จำพวกเอเซอร์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4407.94 | - - เซอร์รี่ (จำพวกพรูนิัส) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4407.95 | - - แอช (จำพวกฟราซินัส) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4407.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 44.08 | 4408.10 | - ไม้จำพวกสน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4408.31 | - - ดาร์กเรดเมอแรนติ โลดเรดเมอแรนติ และเมอแรนติบาเคา | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4408.39 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4408.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 44.09 | 4409.10 | - ไม้จำพวกสน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4409.21 | - - ไม้ไผ่ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4409.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 44.10 | 4410.11 | - - แผ่นขึ้นไม้อัด (พาร์ติเคิลบอร์ด) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4410.12 | - - แผ่นขึ้นไม้อัดเรียงแถว (โอเอสบี) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4410.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4410.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 44.11 | 4411.12 | - - ที่มีความหนาไม่เกิน 5 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4411.13 | - - ที่มีความหนาเกิน 5 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 9 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4411.14 | - - ที่มีความหนาเกิน 9 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4411.92 | - - ที่มีความหนาแน่นเกิน 0.8 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4411.93 | - - ที่มีความหนาแน่นเกิน 0.5 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 0.8 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4411.94 | - - ที่มีความหนาแน่นไม่เกิน 0.5 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 44.12 | 4412.10 | - ทำด้วยไม้ไผ่ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4412.31 | - - อย่างน้อยชิ้นนอกหนึ่งชิ้นต้องเป็นไม้เมืองร้อนที่ระบุไว้ ตามหมายเหตุประเภทย่อย 2 ในตอนนี้ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4412.32 | - - อื่นๆ ที่อย่างน้อยชิ้นนอกหนึ่งชิ้นต้องเป็นไม้ที่ไม่ใช่ไม้จำพวกสน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4412.39 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4412.94 | - - แผ่นไม้อัดใส่ไม้ระแนง ลามินบอร์ด และแผ่นไม้อัดใส่ไม้คร่าว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|------------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 4412.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 44.13 | 4413.00 | ไม้เพิ่มความแน่นที่เป็นก้อนเหลี่ยม แผ่น แฉก หรือเป็นรูปทรงโพรไฟล์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 44.14 | 4414.00 | กรอบไม้สำหรับรูปภาพ รูปถ่าย กระดาษ หรือสำหรับของที่คล้ายกัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 44.15 | 4415.10 | - หีบ กล่อง หีบโปรง ถังทรงกระบอก และบรรจุภัณฑ์ที่คล้ายกัน รวมทั้งแกน ม้วนสายเคเบิล | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4415.20 | - ฟลิตบอร์ด บ็อกซ์ฟลิตบอร์ด และแผ่นอย่างอื่น ที่ใช้ขนย้ายของ รวมทั้งฟลิตบอร์ดคอลลาร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 44.16 | 4416.00 | ถังไม้แบบคาสก์ บาร์เรล แวต แทบและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของช่างทำถังไม้ และ ส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยไม้ รวมถึงไม้ทำถัง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 44.17 | 4417.00 | เครื่องมือ ตัวเครื่องมือ ด้ามเครื่องมือ ตัว และด้ามของไม้กวาดหรือแปรง หุ่นทำ รองเท้า และหุ่นอัดรองเท้า ทำด้วยไม้ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 44.18 | 4418.10 | - หน้าต่าง หน้าต่างฝรั่งเศส และกรอบ หน้าต่าง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4418.20 | - ประตู กรอบประตู และธรณีประตู | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4418.40 | - ไม้แบบที่จัดทำแล้วสำหรับงานก่อสร้าง คอนกรีต | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4418.50 | - กระเบื้องไม้แบบซิงเกิลและแบบเชก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4418.60 | - เสา และคาน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4418.71 | - - สำหรับพื้นไมเสก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4418.72 | - - อื่นๆ หลายชั้น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4418.79 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4418.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 44.19 | 4419.00 | เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและเครื่องใช้ในครัว ทำด้วยไม้ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 44.20 | 4420.10 | - รูปแกะสลักและเครื่องประดับอื่นๆ ทำด้วยไม้ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4420.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 44.21 | 4421.10 | - ไม้แขวนเสื้อ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4421.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 47.03 | 4703.21 | - - ไม้จำพวกสน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 4703.29 | - - ไม้ใช้ไม้จำพวกสน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| 47.04 | 4704.21 | - - ไม้จำพวกสน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS |
| | 4704.29 | - - ไม้ใช้ไม้จำพวกสน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS |
| 48.23 | 4823.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS |
| 50.01 | 5001.00 | รังไหมที่เหมาะสมสำหรับการสาวไหม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 50.02 | 5002.00 | ไหมดิบ (ยังไม่เข้าเกลียว) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 50.03 | 5003.00 | เศษไหม (รวมถึงรังไหมที่ไม่เหมาะสำหรับการสาวไหม เศษด้ายไหมและกลุ่มใยที่ สางจากเศษวัตถุที่ทำด้วยไหม) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 50.04 | 5004.00 | ด้ายไหม (นอกจากด้ายที่ปั่นจากเศษไหม) ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 50.05 | 5005.00 | ด้ายที่ปั่นจากเศษไหม ไม่ได้จัดทำขึ้น เพื่อการขายปลีก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 50.06 | 5006.00 | ด้ายไหมและด้ายที่ปั่นจากเศษไหม จัดทำ ขึ้นเพื่อการขายปลีก รวมทั้งไส้ตัวไหม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 50.07 | 5007.10 | - ผ้าทอทำด้วยขี้ไหม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5007.20 | - ผ้าอื่นๆ ที่มีไหมหรือเศษไหม (นอกจาก ขี้ไหม) ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดย น้ำหนัก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5007.90 | - ผ้าอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 51.01 | 5101.11 | - - ขนแกะที่ได้จากการตัด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 5101.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 5101.21 | - - ขนแกะที่ได้จากการตัด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 5101.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 5101.30 | - ที่ผ่านกรรมวิธีคาร์บอน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 51.02 | 5102.11 | - - ขนแพะแคชเมียร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 5102.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 5102.20 | - ขนหยาบของสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 51.03 | 5103.10 | - เศษขนแกะหรือเศษขนละเอียดของสัตว์ ที่ได้จากการหวี | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 5103.20 | - เศษอื่นๆ ของขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 5103.30 | - เศษขนหยาบของสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 51.05 | 5105.10 | - ขนแกะที่สางแล้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5105.21 | - - ขนแกะที่หิวแล้วทำเป็นเส้นสั้น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5105.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5105.31 | - - ของแพะแคชเมียร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5105.39 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5105.40 | - ขนหยาบของสัตว์ที่สางหรือหิวแล้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 51.06 | 5106.10 | - ที่มีขนแกะตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดย น้ำหนัก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5106.20 | - ที่มีขนแกะน้อยกว่าร้อยละ 85 โดย น้ำหนัก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 51.07 | 5107.10 | - ที่มีขนแกะตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดย น้ำหนัก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5107.20 | - ที่มีขนแกะน้อยกว่าร้อยละ 85 โดย น้ำหนัก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 51.08 | 5108.10 | - ที่สางแล้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 5108.20 | - ที่หิวแล้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 51.09 | 5109.10 | - ที่มีขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5109.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 51.10 | 5110.00 | ด้ายทำด้วยขนหยาบของสัตว์หรือขนม้า (รวมถึงด้ายกิมพ์ที่ทำด้วยขนม้า) จะจัดทำขึ้น เพื่อการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 51.11 | 5111.11 | - - น้ำหนักไม่เกิน 300 กรัมต่อตารางเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5111.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5111.20 | - อื่นๆ ผสมด้วยใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือ เป็นส่วนใหญ่ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5111.30 | - อื่นๆ ผสมด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ล้วน หรือเป็นส่วนใหญ่ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5111.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 51.12 | 5112.11 | - - น้ำหนักไม่เกิน 200 กรัมต่อตาราง เมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5112.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5112.20 | - อื่นๆ ผสมด้วยใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือ เป็นส่วนใหญ่ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 5112.30 | - อื่นๆ ผสมด้วยเส้นใยเส้นประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5112.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 51.13 | 5113.00 | ผ้าทอทำด้วยขนหยาบของสัตว์หรือขนม้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 52.01 | 5201.00 | ฝ้าย ไม่ได้สาวหรือหวี | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 52.02 | 5202.10 | - เศษด้าย (รวมถึงเศษเส้นด้าย) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 5202.91 | - - กลุ่มใยที่สาวจากเศษวัตถุที่ทำด้วยฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 5202.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 52.03 | 5203.00 | ฝ้าย สาวหรือหวีแล้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 52.04 | 5204.11 | - - ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5204.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5204.20 | - จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 52.05 | 5205.11 | - - วัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป (ไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5205.12 | - - วัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ (เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5205.13 | - - วัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ (เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

[illegible]

[illegible]

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 5205.46 | - - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 106.38 เดซิเทกซ์ (ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้น เกิน 80 เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 94 เมตรกัมเบอร์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5205.47 | - - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 106.38 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 83.33 เดซิเทกซ์ (ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้น เกิน 94 เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 120 เมตรกัมเบอร์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5205.48 | - - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 83.33 เดซิเทกซ์ (ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้น เกิน 120 เมตรกัมเบอร์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 52.06 | 5206.11 | - - วัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ ขึ้นไป (ไม่เกิน 14 เมตรกัมเบอร์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5206.12 | - - วัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่ ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ (เกิน 14 เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตรกัมเบอร์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5206.13 | - - วัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่ ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ (เกิน 43 เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตรกัมเบอร์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5206.14 | - - วัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่ ไม่น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (เกิน 52 เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตรกัมเบอร์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5206.15 | - - วัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (เกิน 80 เมตรกัมเบอร์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5206.21 | - - วัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ ขึ้นไป (ไม่เกิน 14 เมตรกัมเบอร์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

[illegible]

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 5206.41 | - - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ ขึ้นไป (แต่ละเส้นไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5206.42 | - - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5206.43 | - - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5206.44 | - - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 52 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5206.45 | - - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 80 เมตริกนัมเบอร์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 52.07 | 5207.10 | - ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5207.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 52.08 | 5208.11 | - - ทอลายขัด หนักไม่เกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5208.12 | - - ทอลายขัด หนักเกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5208.13 | - - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 5212.14 | - - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5212.15 | - - พิมพ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5212.21 | - - ไม่ได้ฟอก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5212.22 | - - ฟอกแล้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5212.23 | - - ย้อมสี | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5212.24 | - - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5212.25 | - - พิมพ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 53.01 | 5301.10 | - ป่านลินิน ดิบหรือผ่านกรรมวิธีเรตติ้ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 5301.21 | - - ทำให้แตกหรือแยกเนื้อไม้ ออก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 5301.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 5301.30 | - เส้นใยที่ไม่ได้ขนาดและเศษของป่าน ลินิน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 53.02 | 5302.10 | - ป่านแท้ ดิบหรือผ่านกรรมวิธีเรตติ้ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 5302.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 53.03 | 5303.10 | - ปอกระเจาและเส้นใยสิ่งทอจากเปลือก ในของต้นไม้อื่นๆ ดิบหรือผ่านกรรมวิธี เรตติ้ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 5303.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| 53.05 | 5305.00 | เส้นใยมะพร้าว เส้นใยอะบาคา (ปาน มนิลาหรือมุซาเทกซ์ ไทลีสนี) ป่านรามิ และเส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุ หรือรวมไว้ในที่อื่น ดิบหรือผ่านกรรมวิธี แล้ว แต่ไม่ได้ปั่น เส้นใยที่ไม่ได้ขนาด เศษใยสาบหรือหัวและเศษของเส้นใยเหล่านี้ (รวมถึงเศษด้ายและกลุ่มใยที่สาบจากเศษ วัตถุทำด้วยเส้นใยดังกล่าว) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 53.06 | 5306.10 | - เส้นเดี่ยว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5306.20 | - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือเคเบิล | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 53.07 | 5307.10 | - เส้นเดี่ยว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5307.20 | - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือเคเบิล | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 53.08 | 5308.20 | - ด้ายปานแท้ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5308.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 53.09 | 5309.11 | - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5309.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5309.21 | - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 5309.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 53.10 | 5310.10 | - ไม่ได้ฟอก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5310.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 53.11 | 5311.00 | ผ้าทอทำด้วยเส้นใยสิ่งทอที่ได้จากพืชอื่นๆ ผ้าทอทำด้วยด้ายกระดาษ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 54.01 | 5401.10 | - ทำด้วยใยยาวสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5401.20 | - ทำด้วยใยยาวเทียม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 54.02 | 5402.11 | - - ทำด้วยอะรามิดส์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5402.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5402.20 | - ด้ายทนแรงดึงสูงทำด้วยโพลีเอสเตอร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5402.31 | - - ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ และด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ไม่เกิน 50 เทกซ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5402.32 | - - ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ และด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้เกิน 50 เทกซ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5402.33 | - - ทำด้วยโพลีเอสเตอร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

[illegible]

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 5402.62 | - - ทำด้วยโพลีเอสเตอร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5402.69 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 54.03 | 5403.10 | - ด้ายทอแรงดึงสูงทำด้วยวิสโคสเรยอน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5403.31 | - - ทำด้วยวิสโคสเรยอน ไม่ตีเกลียวหรือ ตีเกลียวไม่เกิน 120 รอบต่อเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5403.32 | - - ทำด้วยวิสโคสเรยอน ตีเกลียวเกิน 120 รอบต่อเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5403.33 | - - ทำด้วยเซลลูโลสอะซิเตด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5403.39 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5403.41 | - - ทำด้วยวิสโคสเรยอน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5403.42 | - - ทำด้วยเซลลูโลสอะซิเตด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5403.49 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 54.04 | 5404.11 | - - ที่ยัดได้ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5404.12 | - - อื่นๆ ทำด้วยโพลิโพรพิลีน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 5404.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5404.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 54.05 | 5405.00 | ใยยาวเดี่ยวเทียม ที่มีขนาดตั้งแต่ 67 เดซิเทกซ์ ขึ้นไป และไม่มีขนาดภาคตัดขวางใดเกิน 1 มิลลิเมตร รวมทั้งแถบและของที่ คล้ายกัน (เช่น ฟางเทียม) ทำด้วยวัตถุ ทอเทียม ที่มีความกว้างปรากฏไม่เกิน 5 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 54.06 | 5406.00 | ด้ายใยยาวประดิษฐ์ (นอกจากด้ายเย็บ) จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 54.07 | 5407.10 | - ผ้าทอได้จากด้ายทนแรงดึงสูงที่ทำด้วย ไนลอนหรือ โพลีเอไมด์อื่นๆ หรือโพลิ เอสเตอร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5407.20 | - ผ้าทอได้จากแถบหรือของที่คล้ายกัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5407.30 | - ผ้าตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 9 ของ หมวด 11 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5407.41 | - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5407.42 | - - ย้อมสี | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5407.43 | - - ทอด้วยด้ายสีต่างๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5407.44 | - - พิมพ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 5407.51 | - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5407.52 | - - ย้อมสี | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5407.53 | - - ทอด้วยด้ายสีต่างๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5407.54 | - - พิมพ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5407.61 | - - ที่มีใยยาวโพลีเอสเตอร์ที่ไม่ใช่ชนิด เพื่อผิวสัมผัส ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5407.69 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5407.71 | - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5407.72 | - - ย้อมสี | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5407.73 | - - ทอด้วยด้ายสีต่างๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5407.74 | - - พิมพ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5407.81 | - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5407.82 | - - ย้อมสี | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

[illegible]

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|----------------------------------|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 5408.32 | - - ย้อมสี | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5408.33 | - - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5408.34 | - - พิมพ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 55.01 | 5501.10 | - ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5501.20 | - ทำด้วยโพลีเอสเตอร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5501.30 | - อะคริลิกหรือโมดาคริลิก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5501.40 | - ทำด้วยโพลิโพรพิลีน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5501.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 55.02 | 5502.00 | กลุ่มใยยาวเทียม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 55.03 | 5503.11 | - - ทำด้วยอะรามิดส์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5503.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5503.20 | - ทำด้วยโพลีเอสเตอร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 5503.30 | - อะคริลิกหรือไมตาคริลิก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5503.40 | - ทำด้วยโพลิโพรพิลีน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5503.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 55.04 | 5504.10 | - ทำด้วยวิสโคสเรยอน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5504.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 55.05 | 5505.10 | - ของเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5505.20 | - ของเส้นใยเทียม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 55.06 | 5506.10 | - ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5506.20 | - ทำด้วยโพลีเอสเตอร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5506.30 | - อะคริลิกหรือไมตาคริลิก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5506.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 55.07 | 5507.00 | เส้นใยสั้นเทียมที่สาง หวี หรือผ่าน กรรมวิธีอย่างอื่น สำหรับการปั่นด้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

[illegible]

[illegible]

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 5510.90 | - ด้ายอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 55.11 | 5511.10 | - ทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใย ดังก้าว ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดย น้ำหนัก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5511.20 | - ทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใย ดังก้าวน้อยกว่าร้อยละ 85 โดย น้ำหนัก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5511.30 | - ทำด้วยเส้นใยสั้นเทียม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 55.12 | 5512.11 | - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5512.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5512.21 | - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5512.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5512.91 | - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5512.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 55.13 | 5513.11 | - - ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์ ทอลาย ขัด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5513.12 | - - ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์ ทอลาย สองแบบ 3 เส้น หรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

[illegible]

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 5514.21 | - - ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์ ทอลาย ขัด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5514.22 | - - ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์ ทอลาย สองแบบ 3 เส้น หรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5514.23 | - - ผ้าทออื่นๆ ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอ สเตอร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5514.29 | - - ผ้าทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5514.30 | - ทำด้วยด้ายสีต่างๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5514.41 | - - ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์ ทอลาย ขัด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5514.42 | - - ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์ ทอลาย สองแบบ 3 เส้น หรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5514.43 | - - ผ้าทออื่นๆ ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอ สเตอร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5514.49 | - - ผ้าทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 55.15 | 5515.11 | - - ผสมกับเส้นใยสั้นวิสโคสเรยอนล้วน หรือเป็นส่วนใหญ่ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5515.12 | - - ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วน หรือเป็น ส่วนใหญ่ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5515.13 | - - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของ สัตว์ล้วน หรือเป็นส่วนใหญ่ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 5515.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5515.21 | - - ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วน หรือเป็น ส่วนใหญ่ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5515.22 | - - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของ สัตว์ล้วน หรือเป็นส่วนใหญ่ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5515.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5515.91 | - - ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วน หรือเป็น ส่วนใหญ่ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5515.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 55.16 | 5516.11 | - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5516.12 | - - ย้อมสี | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5516.13 | - - ทอด้วยด้ายสีต่างๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5516.14 | - - พิมพ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5516.21 | - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5516.22 | - - ย้อมสี | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

[illegible]

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 5516.93 | - - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5516.94 | - - พิมพ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 56.01 | 5601.21 | - - ทำด้วยฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5601.22 | - - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5601.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5601.30 | - ฟล็อก ผงสิ่งทอ และมิลเนป | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 56.02 | 5602.10 | - สักหลาดที่ได้จากเครื่องจักรติดเข็ม และ ผ้าที่ได้จากการยัด เส้นใยโดยกรรมวิธี สติชบอนด์ด้วยเส้นใยจากแผ่นเยื่อเอง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5602.21 | - - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5602.29 | - - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5602.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 56.03 | 5603.11 | - - หนักไม่เกิน 25 กรัมต่อตารางเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5603.12 | - - หนักเกิน 25 กรัมต่อตารางเมตร แต่ ไม่เกิน 70 กรัมต่อตารางเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 5603.13 | - - หนักเกิน 70 กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่เกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ ภูวณด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5603.14 | - - หนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ ภูวณด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5603.91 | - - หนักไม่เกิน 25 กรัมต่อตารางเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ ภูวณด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5603.92 | - - หนักเกิน 25 กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่เกิน 70 กรัมต่อตารางเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ ภูวณด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5603.93 | - - หนักเกิน 70 กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่เกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ ภูวณด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5603.94 | - - หนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ ภูวณด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 56.04 | 5604.10 | - ด้ายยางและด้ายยางชนิดคอร์ด ที่หุ้มด้วยสิ่งทอ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ ภูวณด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5604.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ ภูวณด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 56.05 | 5605.00 | ด้ายที่มีโลหะอยู่ด้วย จะทำแบบกิมพ์หรือไม่ก็ตาม ที่เป็นด้ายสิ่งทอ หรือแถบหรือของที่คล้ายกัน ตามประเภท 54.04 หรือ 54.05 ประกอบเข้ากับโลหะที่มีลักษณะเป็นเส้น แถบ หรือเป็นผง หรือหุ้มด้วยโลหะ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ ภูวณด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 56.06 | 5606.00 | ด้ายกิมพ์ แถบและของที่คล้ายกันตามประเภท 54.04 หรือ 54.05 ที่ทำแบบกิมพ์ (นอกจากของตามประเภท 56.05 และด้ายกิมพ์ที่ทำด้วยขนม้า) ด้ายเชนิลล์ (รวมถึงด้ายฟล็อกเชนิลล์) และลูปเวลยารัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ ภูวณด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| 56.07 | 5607.21 | - - เชือกชนิดทอไนท์ที่ใช้ผูกหรือมัดของ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5607.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5607.41 | - - เชือกชนิดทอไนท์ที่ใช้ผูกหรือมัดของ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5607.49 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5607.50 | - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5607.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 56.08 | 5608.11 | - - ตาข่ายจับปลาที่จัดทำแล้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5608.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5608.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 56.09 | 5609.00 | ของทำด้วยด้าย แถบหรือของที่คล้ายกัน ตามประเภท 54.04 หรือ 54.05 และของ ทำด้วยเชือกชนิดทอไนท์ ชนิดคอร์เดจ ชนิด โรป หรือเคเบิล ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ใน ที่อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 57.01 | 5701.10 | - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 5701.90 | - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 57.02 | 5702.10 | - “เคเลม” “ซูแม็ก” “คารามานี” และ พรมพื้นทอด้วยมือที่คล้ายกัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5702.20 | - สิ่งปูพื้นทำจากเส้นใยมะพร้าว (กาบมะพร้าว) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5702.31 | - - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของ สัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5702.32 | - - ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5702.39 | - - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5702.41 | - - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของ สัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5702.42 | - - ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5702.49 | - - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5702.50 | - อื่นๆ ที่ไม่ทำขนแบบโพล์ ยังไม่ได้จัดทำ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5702.91 | - - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของ สัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5702.92 | - - ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 5702.99 | - - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 57.03 | 5703.10 | - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5703.20 | - ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5703.30 | - ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5703.90 | - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 57.04 | 5704.10 | - เป็นแผ่น ที่มีพื้นที่ผิวไม่เกิน 0.3 ตารางเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5704.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 57.05 | 5705.00 | พรมอื่นๆ และสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ จะจัดทำแล้ว หรือไม่ก็ตาม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 58.01 | 5801.10 | - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5801.21 | - - ผ้าทอชนิดที่ไม่ได้ตัดด้ายพุ่งส่วนที่ลอย พื้นผิวนำให้เป็นขน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5801.22 | - - ผ้าคอร์ดูรอยที่ตัดด้ายพุ่งแล้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5801.23 | - - ผ้าทออื่นๆ ชนิดที่ตัดด้ายพุ่งส่วนที่ ลอยพื้นผิวนำให้เป็นขน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 5801.26 | - - ผ้าทอแบบเชนิลล์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5801.27 | - - ผ้าทอมีขนแบบโพลีที่เกิดจากด้ายยืน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5801.31 | - - ผ้าทอชนิดที่ไม่ได้ตัดด้ายพุ่งส่วนที่ลอย พื้นผิผ้าให้เป็นขน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5801.32 | - - ผ้าคอร์ดูรอยที่ตัดด้ายพุ่งแล้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5801.33 | - - ผ้าทออื่นๆ ชนิดที่ตัดด้ายพุ่งส่วนที่ ลอยพื้นผิผ้าให้เป็นขน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5801.36 | - - ผ้าทอแบบเชนิลล์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5801.37 | - - ผ้าทอมีขนแบบโพลีที่เกิดจากด้ายยืน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5801.90 | - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 58.02 | 5802.11 | - - ไม่ได้ฟอก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5802.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5802.20 | - ผ้าทอแบบผ้าขนหนูและผ้าทอที่ คล้ายกัน ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5802.30 | - ผ้าสิ่งทอที่ทำปูแบบทักซ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| 58.03 | 5803.00 | ผ้าโปร่ง นอกจากผ้าหน้าแคบตาม ประเภท 58.06 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 58.04 | 5804.10 | - ผ้าโปร่งชนิดทูลล์ และผ้าตาข่ายอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5804.21 | - - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5804.29 | - - ทำด้วยวัตถุดิบอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5804.30 | - ผ้าลูกไม้ที่ทำด้วยมือ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 58.05 | 5805.00 | เทเพสหรือทอด้วยมือชนิดโกปิลิน ฟลาน เดอร์ ออบัสชัน บิวเวียส และชนิดที่ คล้ายกัน รวมทั้งเทเพสที่ปักกลดลาย (เช่น แบบเพทิตพอยต์ แบบครอสสติช) จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 58.06 | 5806.10 | - ผ้าทอแบบมีขน (รวมถึงผ้าทอแบบ ผ้าขนหนูและผ้าทอ ที่คล้ายกัน) และผ้า ทอแบบเชนิลล์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5806.20 | - ผ้าทออื่นๆ ที่มีด้ายยัดหรือด้ายยาง ตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5806.31 | - - ทำด้วยฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5806.32 | - - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5806.39 | - - ทำด้วยวัตถุดิบอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 5806.40 | - ผ้าที่มีด้ายยืนโดยไม่มีด้ายพุ่งประกอบเข้าด้วยกัน โดยใช้สารยึดติด (บอลลัค) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 58.07 | 5807.10 | - ทอ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5807.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 58.08 | 5808.10 | - แฉกแบบเปียเป็นผืน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5808.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 58.09 | 5809.00 | ผ้าทอทำด้วยด้ายโลหะ และผ้าทอทำด้วย ด้ายที่มีโลหะอยู่ด้วยตามประเภท 56.05 ชนิดที่ใช้กับเครื่องแต่งกาย ใช้เป็นผ้า ตกแต่ง หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 58.10 | 5810.10 | - ผ้าปักที่ไม่เห็นพื้นเนื้อผ้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5810.91 | - - ทำด้วยฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5810.92 | - - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5810.99 | - - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 58.11 | 5811.00 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่บุนวมเป็นผืน มีวัตถุ ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไปประกอบเข้ากับแผ่น นวมโดยการเย็บติดหรือโดยวิธีอื่น นอกจากผ้าปักตามประเภท 58.10 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| 59.01 | 5901.10 | - ผ้าสิ่งทอที่เคลือบด้วยกัมหรือสาร จำพวกอะมิเลเชียส ชนิดที่ใช้หุ้มปก หนังสือหรือที่คล้ายกัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5901.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 59.02 | 5902.10 | - ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5902.20 | - ทำด้วยโพลีเอสเตอร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5902.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 59.03 | 5903.10 | - ด้วยโพลี(ไวนิลคลอไรด์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5903.20 | - ด้วยโพลียูรีเทน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5903.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 59.04 | 5904.10 | - พรหมน้ำมัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5904.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 59.05 | 5905.00 | สิ่งปิดผนังทำด้วยสิ่งทอ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 59.06 | 5906.10 | - แปะยัดติดที่มีความกว้างไม่เกิน 20 เซนติเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 5906.91 | - - ถักแบบนิตหรือแบบโครเซต | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5906.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 59.07 | 5907.00 | ผ้าสิ่งทอ ที่อาบซึม เคลือบ หรือหุ้มด้วย ของอื่นๆ ผ้าใบที่ระบายสีเป็นฉากละคร ฉากในห้องศิลป์หรือที่คล้ายกัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 59.08 | 5908.00 | ไส้ที่เป็นสิ่งทอได้จากการทอ ถักตามยาว หรือถักแบบนิต สำหรับใช้กับตะเกียง เต่า เครื่องขีดไฟ เทียน หรือที่คล้ายกัน รวมทั้งไส้ตะเกียงเจ้าพายุ และผ้าที่ถัก แบบนิตเป็นทรงกระบอกสำหรับไส้ ตะเกียง จะอาบซึมหรือไม่ก็ตาม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 59.09 | 5909.00 | ท่ออ่อนและท่อที่คล้ายกัน ทำด้วยสิ่งทอ จะบุด้านในหรือหุ้มให้แข็งแรงด้วยวัสดุอื่น หรือจะมีอุปกรณ์ประกอบที่เป็นวัสดุอื่น ด้วยหรือไม่ก็ตาม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 59.10 | 5910.00 | สายพานส่งกำลัง สายพานลำเลียง หรือ ของที่ใช้เป็นสายพาน ทำด้วยวัสดุทอ จะอาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้นด้วย พลาสติก หรือจะเสริมให้แข็งแรงด้วย โลหะหรือวัสดุอื่น หรือไม่ก็ตาม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 59.11 | 5911.10 | - ผ้าสิ่งทอ สักหลาด และผ้าทอด้วย สักหลาด ที่เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น ด้วยยาง ด้วยหนังฟอก หรือวัสดุอื่นๆ ชนิดที่ใช้กับเครื่องสำอางวัสดุทอ และ ผ้าที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ทางเทคนิคอื่นๆ รวมถึงผ้าหน้าแคบทำ จากกำมะหยี่ที่อาบซึมด้วยยาง สำหรับ หุ้มแกนหมุนเส้นด้ายยืน (วีฟริงปิม) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5911.20 | - ผ้าร่อน จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 5911.31 | - - หนักน้อยกว่า 650 กรัมต่อตารางเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5911.32 | - - หนักตั้งแต่ 650 กรัมต่อตารางเมตร ขึ้นไป | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5911.40 | - ผ้ากรองชนิดที่ใช้กับเครื่องอัดน้ำมัน หรือที่คล้ายกัน รวมถึงที่ทำด้วยผมน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 5911.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 60.01 | 6001.10 | - ผ้ามีขนแบบ “ลองโพล์” | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6001.21 | - - ทำด้วยฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6001.22 | - - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6001.29 | - - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6001.91 | - - ทำด้วยฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6001.92 | - - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6001.99 | - - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 60.02 | 6002.40 | - ที่มีด้ายยึดตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปโดย น้ำหนัก แต่ไม่มีด้ายยาง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 6002.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 60.03 | 6003.10 | - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6003.20 | - ทำด้วยผ้าฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6003.30 | - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6003.40 | - ทำด้วยเส้นใยเทียม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6003.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 60.04 | 6004.10 | - ที่มีด้ายยึดตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปโดย น้ำหนัก แต่ไม่มีด้ายยาง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6004.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 60.05 | 6005.21 | - - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6005.22 | - - ย้อมสี | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6005.23 | - - ถักด้วยด้ายสีต่างๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6005.24 | - - พิมพ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

[illegible]

[illegible]

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|------------------------------------|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| 61.01 | 6101.20 | - ทำด้วยผ้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6101.30 | - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6101.90 | - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 61.02 | 6102.10 | - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6102.20 | - ทำด้วยผ้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6102.30 | - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6102.90 | - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--------------------------------------|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| 61.03 | 6103.10 | - สูท | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6103.22 | - - ทำด้วยผ้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6103.23 | - - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6103.29 | - - ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6103.31 | - - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6103.32 | - - ทำด้วยผ้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6103.33 | - - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 6103.39 | - - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6103.41 | - - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของ สัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6103.42 | - - ทำด้วยผ้าฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6103.43 | - - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6103.49 | - - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 61.04 | 6104.13 | - - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6104.19 | - - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 6104.22 | - - ทำด้วยฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6104.23 | - - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6104.29 | - - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6104.31 | - - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของ สัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6104.32 | - - ทำด้วยฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6104.33 | - - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6104.39 | - - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--------------------------------------|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 6104.41 | - - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ ภูวาทด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6104.42 | - - ทำด้วยผ้าฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ ภูวาทด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6104.43 | - - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ ภูวาทด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6104.44 | - - ทำด้วยเส้นใยเทียม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ ภูวาทด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6104.49 | - - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ ภูวาทด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6104.51 | - - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ ภูวาทด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6104.52 | - - ทำด้วยผ้าฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ ภูวาทด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--------------------------------------|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 6104.53 | - - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6104.59 | - - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6104.61 | - - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6104.62 | - - ทำด้วยผ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6104.63 | - - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6104.69 | - - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 61.05 | 6105.10 | - ทำด้วยผ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|-------------------------|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 6105.20 | - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6105.90 | - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 61.06 | 6106.10 | - ทำด้วยผ้าฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6106.20 | - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6106.90 | - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 61.07 | 6107.11 | -- ทำด้วยผ้าฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6107.12 | -- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--------------------------|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 6107.19 | - - ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6107.21 | - - ทำด้วยผ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6107.22 | - - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6107.29 | - - ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6107.91 | - - ทำด้วยผ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6107.99 | - - ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 61.08 | 6108.11 | - - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--------------------------|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 6108.19 | - - ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6108.21 | - - ทำด้วยผ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6108.22 | - - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6108.29 | - - ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6108.31 | - - ทำด้วยผ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6108.32 | - - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6108.39 | - - ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--------------------------|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 6108.91 | - - ทำด้วยผ้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6108.92 | - - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6108.99 | - - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 61.09 | 6109.10 | - ทำด้วยผ้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6109.90 | - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 61.10 | 6110.11 | - - ทำด้วยขนแกะ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6110.12 | - - ทำด้วยขนแพะแคชเมียร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--------------------------|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 6110.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6110.20 | - ทำด้วยผ้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6110.30 | - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6110.90 | - ทำด้วยวัตถุดิบอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 61.11 | 6111.20 | - ทำด้วยผ้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6111.30 | - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6111.90 | - ทำด้วยวัตถุดิบอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|----------------------------|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| 61.12 | 6112.11 | - - ทำด้วยฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6112.12 | - - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6112.19 | - - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6112.20 | - ชุดสกี | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6112.31 | - - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6112.39 | - - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6112.41 | - - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 6112.49 | - - ทำด้วยวัตถุดิบอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 61.13 | 6113.00 | เสื้อผ้าที่ทำด้วยผ้าถักแบบนิตหรือแบบ โครเชต์ ตามประเภท 59.03 59.06 หรือ 59.07 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 61.14 | 6114.20 | - ทำด้วยผ้าฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6114.30 | - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6114.90 | - ทำด้วยวัตถุดิบอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 61.15 | 6115.10 | - ถูกรองชนิดแกรดูเอเต็ดคอมเพรสชัน (เช่น ถูกรองสำหรับช่วยรักษาเส้นเลือดขาด) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6115.21 | - - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ที่วัดขนาด ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นได้น้อยกว่า 67 เดซิเทกซ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 6115.22 | - - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ที่วัดขนาด ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นได้ตั้งแต่ 67 เดซิเทกซ์ ขึ้นไป | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6115.29 | - - ทำด้วยวัตถุดิบอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6115.30 | - ถู่งเท้าอื่นๆ สำหรับสตรีชนิดยาวถึงต้น ขาหรือยาวถึงเข่าที่วัดขนาดด้ายเดี่ยว แต่ละเส้นได้น้อยกว่า 67 เดซิเทกซ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6115.94 | - - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6115.95 | - - ทำด้วยผ้าฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6115.96 | - - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6115.99 | - - ทำด้วยวัตถุดิบอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| 61.16 | 6116.10 | - ที่อับซิม เคลือบ หรือหุ้ม ด้วยพลาสติก หรือยาง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ ภูวาทด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6116.91 | - - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ ภูวาทด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6116.92 | - - ทำด้วยฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ ภูวาทด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6116.93 | - - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ ภูวาทด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6116.99 | - - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ ภูวาทด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 61.17 | 6117.10 | - ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอสีเหลี่ยม ผ้าพันคอ ผ้าโปรงคลุมศีรษะ ผ้าคลุมหน้า และของที่คล้ายกัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ ภูวาทด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6117.80 | - ของที่ใช้ประกอบอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ ภูวาทด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--------------------------------------|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 6117.90 | - ส่วนประกอบ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 62.01 | 6201.11 | - - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6201.12 | - - ทำด้วยผ้าฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6201.13 | - - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6201.19 | - - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6201.91 | - - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6201.92 | - - ทำด้วยผ้าฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--------------------------------------|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 6201.93 | - - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6201.99 | - - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 62.02 | 6202.11 | - - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6202.12 | - - ทำด้วยผ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6202.13 | - - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6202.19 | - - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6202.91 | - - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--------------------------------------|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 6202.92 | - - ทำด้วยผ้าฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6202.93 | - - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6202.99 | - - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 62.03 | 6203.11 | - - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6203.12 | - - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6203.19 | - - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6203.22 | - - ทำด้วยผ้าฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--------------------------------------|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 6203.23 | - - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6203.29 | - - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6203.31 | - - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6203.32 | - - ทำด้วยผ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6203.33 | - - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6203.39 | - - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6203.41 | - - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--------------------------------------|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 6203.42 | - - ทำด้วยผ้าฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6203.43 | - - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6203.49 | - - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 62.04 | 6204.11 | - - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6204.12 | - - ทำด้วยผ้าฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6204.13 | - - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6204.19 | - - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--------------------------------------|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 6204.21 | - - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6204.22 | - - ทำด้วยผ้าฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6204.23 | - - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6204.29 | - - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6204.31 | - - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6204.32 | - - ทำด้วยผ้าฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6204.33 | - - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--------------------------------------|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 6204.39 | - - ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6204.41 | - - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6204.42 | - - ทำด้วยผ้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6204.43 | - - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6204.44 | - - ทำด้วยเส้นใยเทียม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6204.49 | - - ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6204.51 | - - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--------------------------------------|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 6204.52 | - - ทำด้วยผ้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6204.53 | - - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6204.59 | - - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6204.61 | - - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6204.62 | - - ทำด้วยผ้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6204.63 | - - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6204.69 | - - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|------------------------------------|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| 62.05 | 6205.20 | - ทำด้วยผ้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6205.30 | - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6205.90 | - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 62.06 | 6206.10 | - ทำด้วยไหมหรือเศษไหม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6206.20 | - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6206.30 | - ทำด้วยผ้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6206.40 | - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--------------------------|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 6206.90 | - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 62.07 | 6207.11 | - - ทำด้วยผ้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6207.19 | - - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6207.21 | - - ทำด้วยผ้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6207.22 | - - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6207.29 | - - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6207.91 | - - ทำด้วยผ้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--------------------------|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 6207.99 | - - ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 62.08 | 6208.11 | - - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6208.19 | - - ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6208.21 | - - ทำด้วยผ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6208.22 | - - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6208.29 | - - ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6208.91 | - - ทำด้วยผ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 6208.92 | - - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กล้วยาด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6208.99 | - - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กล้วยาด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 62.09 | 6209.20 | - ทำด้วยผ้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กล้วยาด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6209.30 | - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กล้วยาด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6209.90 | - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กล้วยาด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 62.10 | 6210.10 | - ทำด้วยผ้าตามประเภท 56.02 หรือ 56.03 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กล้วยาด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6210.20 | - เสื้อผ้าอื่นๆ ชนิดที่ระบุไว้ตามประเภทย่อย 6201.11 ถึง 6201.19 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กล้วยาด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 6210.30 | - เสื้อผ้าอื่นๆ ชนิดที่ระบุไว้ตามประเภทย่อย 6202.11 ถึง 6202.19 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6210.40 | - เสื้อผ้าอื่นๆ ของบุรุษหรือเด็กชาย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6210.50 | - เสื้อผ้าอื่นๆ ของสตรีหรือเด็กหญิง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 62.11 | 6211.11 | - - ของบุรุษหรือเด็กชาย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6211.12 | - - ของสตรีหรือเด็กหญิง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6211.20 | - ชุดสกี | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6211.32 | - - ทำด้วยผ้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 6211.33 | - - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6211.39 | - - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6211.42 | - - ทำด้วยผ้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6211.43 | - - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6211.49 | - - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 62.12 | 6212.10 | - เครื่องยกทรง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6212.20 | - เครื่องรัดเอวและตะโพก กางเกงรัดเอว และตะโพก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|------------------------------------|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 6212.30 | - คอร์ซีเลตต์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6212.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 62.13 | 6213.20 | - ทำด้วยผ้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6213.90 | - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 62.14 | 6214.10 | - ทำด้วยไหมหรือเศษไหม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6214.20 | - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6214.30 | - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|------------------------------------|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 6214.40 | - ทำด้วยเส้นใยเทียม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6214.90 | - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 62.15 | 6215.10 | - ทำด้วยไหมหรือเศษไหม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6215.20 | - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6215.90 | - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 62.16 | 6216.00 | ถุงมือทุกชนิด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 62.17 | 6217.10 | - ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 6217.90 | - ส่วนประกอบ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 63.01 | 6301.10 | - ผ้าห่มไฟฟ้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6301.20 | - ผ้าห่ม (นอกจากผ้าห่มไฟฟ้า) และผ้า คลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง ทำด้วย ขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6301.30 | - ผ้าห่ม (นอกจากผ้าห่มไฟฟ้า) และผ้า คลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง ทำด้วยฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6301.40 | - ผ้าห่ม (นอกจากผ้าห่มไฟฟ้า) และผ้า คลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง ทำด้วย เส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6301.90 | - ผ้าห่มและผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 63.02 | 6302.10 | - ผ้าที่ใช้กับเตียง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 6302.21 | - - ทำด้วยฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6302.22 | - - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6302.29 | - - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6302.31 | - - ทำด้วยฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6302.32 | - - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6302.39 | - - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6302.40 | - ผ้าที่ใช้กับโต๊ะ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 6302.51 | - - ทำด้วยผ้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6302.53 | - - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6302.59 | - - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6302.60 | - ผ้าที่ใช้กับห้องน้ำและห้องครัว ทำด้วย ผ้าทอแบบขนหนู หรือผ้าทอที่คล้ายกัน ทำด้วยผ้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6302.91 | - - ทำด้วยผ้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6302.93 | - - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6302.99 | - - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|-----------------------------|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| 63.03 | 6303.12 | - - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กล้วยาด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6303.19 | - - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กล้วยาด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6303.91 | - - ทำด้วยผ้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กล้วยาด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6303.92 | - - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กล้วยาด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6303.99 | - - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กล้วยาด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 63.04 | 6304.11 | - - ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กล้วยาด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6304.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กล้วยาด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 6304.91 | - - ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6304.92 | - - ไม่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ทำด้วยฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6304.93 | - - ไม่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ทำด้วย เส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6304.99 | - - ไม่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ทำด้วย วัตถุอื่น ๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 63.05 | 6305.10 | - ทำด้วยปอกระเจาหรือเส้นใยสิ่งทอที่ได้ จากเปลือกในของต้นไม้อื่นๆ ตาม ประเภท 53.03 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6305.20 | - ทำด้วยฝ้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6305.32 | - - ถักคอนเทนเนอร์สำหรับใช้บรรจุของกอง (เพื่กลิ้งเปิดอินเตอร์มีเดียตบัลค์คอน เทนเนอร์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 6305.33 | - - อื่นๆ ทำด้วยแถบโพลีเอทิลีนหรือแถบโพลีโพรพิลีน หรือที่คล้ายกัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6305.39 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6305.90 | - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 63.06 | 6306.12 | - - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6306.19 | - - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6306.22 | - - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6306.29 | - - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6306.30 | - ใบเรือ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 6306.40 | - ที่นอนชนิดอัดลม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6306.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 63.07 | 6307.10 | - ผ้าเช็ดพื้น ผ้าเช็ดถ้วยชาม ผ้าปิดฝุ่น และผ้าสำหรับทำความสะอาดที่ คล้ายกัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6307.20 | - เสื้อชูชีพและเข็มขัดชูชีพ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| | 6307.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 63.08 | 6308.00 | ของเป็นชุดที่ประกอบด้วยผ้าทอและด้าย จะมีอุปกรณ์ประกอบหรือไม่ก็ตาม สำหรับจัดทำเป็นพรมผืน เทเพสทรี ผ้าปกที่ทำเป็นผ้าปูโต๊ะหรือผ้าเช็ดมือ หรือจัดทำเป็นของทำด้วยสิ่งทอที่ คล้ายกัน บรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTHและ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |
| 63.09 | 6309.00 | เสื้อผ้าที่ใช้แล้วและของอื่นๆ ที่ใช้แล้ว | WO |
| 63.10 | 6310.10 | - คัดแยกแล้ว | WO |
| | 6310.90 | - อื่นๆ | WO |
| 71.01 | 7101.10 | - ไข่มุกธรรมชาติ | WO |
| | 7101.21 | - - ไม่ได้ตกแต่ง | WO |
| | 7101.22 | - - ตกแต่งแล้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|------------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| 71.02 | 7102.10 | - ไม่ได้คัด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7102.21 | - - ไม่ได้ตกแต่ง หรือเพียงแต่เลื่อย หรือทำให้แยก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7102.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 7102.31 | - - ไม่ได้ตกแต่ง หรือเพียงแต่เลื่อย หรือทำให้แยก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7102.39 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 71.03 | 7103.10 | - ไม่ได้ตกแต่ง หรือเพียงแต่เลื่อย หรือทำเป็นรูปทรงอย่างหยาบๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7103.91 | - - ทับทิม แซปไฟร์ และมรกต | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 7103.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 71.04 | 7104.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 71.08 | 7108.13 | - - อื่นๆ ในลักษณะกิ่งสำเร็จรูป | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 7108.20 | - เงินตรา | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 71.12 | 7112.30 | - แก้วที่มีโลหะมีค่าหรือสารประกอบโลหะมีค่า | WO |
| | 7112.91 | - - ของทองคำ รวมถึงโลหะที่หุ้มติดด้วยทองคำ แต่ไม่รวมถึงเศษผงของทองคำที่มีโลหะมีค่าอื่นๆ ปนอยู่ | WO |
| | 7112.92 | - - ของแพลทินัม รวมถึงโลหะที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม แต่ไม่รวมถึงเศษผงของแพลทินัมที่มีโลหะมีค่าอื่นๆ ปนอยู่ | WO |
| | 7112.99 | - - อื่นๆ | WO |
| 71.13 | 7113.11 | - - ทำด้วยเงิน จะชุบหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่าหรือไม่ก็ตาม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 7113.19 | - - ทำด้วยโลหะมีค่าอื่นๆ จะชุบหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า หรือไม่ก็ตาม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 7113.20 | - ทำด้วยโลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 71.14 | 7114.11 | - - ทำด้วยเงิน จะชุบหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่าอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 71.17 | 7117.11 | - - กระดุมข้อมือขัดและสตั๊ด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 7117.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 7117.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 72.01 | 7201.10 | - เหล็กถลุงไม่เจือที่มีฟอสฟอรัสร้อยละ 0.5 หรือน้อยกว่า โดยน้ำหนัก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|----------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 7201.20 | - เหล็กถลุงไม่เจือที่มีฟอสฟอรัสมากกว่าร้อยละ 0.5 โดยน้ำหนัก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7201.50 | - เหล็กถลุงเจือ รวมทั้งเหล็กสปีเกล | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 72.03 | 7203.10 | - ผลิตภัณฑ์จำพวกเหล็กที่ได้จากสินแร่เหล็กโดยวิธีใดเร็กรีดักชัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7203.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 72.07 | 7207.11 | - - มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) และมีความกว้างวัดได้น้อยกว่า 2 เท่าของความหนา | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7207.12 | - - อื่นๆ ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (นอกจากสี่เหลี่ยมจัตุรัส) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7207.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7207.20 | - ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| 72.08 | 7208.10 | - เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน มีลวดลาย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7208.25 | - - ที่มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตร ขึ้นไป | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7208.26 | - - ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7208.27 | - - ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7208.36 | - - ที่มีความหนาเกิน 10 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7208.37 | - - ที่มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตร ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7208.38 | - - ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7208.39 | - - ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7208.40 | - ไม่เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน มีลวดลาย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7208.51 | - - ที่มีความหนาเกิน 10 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7208.52 | - - ที่มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตร ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7208.53 | - - ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7208.54 | - - ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7208.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| 72.09 | 7209.15 | - - ที่มีความหนาดั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 |
| | 7209.16 | - - ที่มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 |
| | 7209.17 | - - ที่มีความหนาดั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 |
| | 7209.18 | - - ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 |
| | 7209.25 | - - ที่มีความหนาดั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 |
| | 7209.26 | - - ที่มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 |
| | 7209.27 | - - ที่มีความหนาดั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 |
| | 7209.28 | - - ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 |
| | 7209.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 |
| 72.10 | 7210.11 | - - ที่มีความหนาดั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป | ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 และ 72.11 |
| | 7210.12 | - - ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร | ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 และ 72.11 |
| | 7210.20 | - ชุบหรือเคลือบด้วยตะกั่ว รวมถึงเทอร์นเพลต | ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 และ 72.11 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 7210.30 | - ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีใช้ไฟฟ้า | ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 และ 72.11 |
| | 7210.41 | - - เป็นลูกฟูก | ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 และ 72.11 |
| | 7210.49 | - - อื่นๆ | ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 และ 72.11 |
| | 7210.50 | - ชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียมออกไซด์ หรือด้วยโครเมียม และโครเมียมออกไซด์ | ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 และ 72.11 |
| | 7210.61 | - - ชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของ อะลูมิเนียมและสังกะสี | ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 และ 72.11 |
| | 7210.69 | - - อื่นๆ | ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 และ 72.11 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 7210.70 | - ทาสี ทาวาร์นิช หรือเคลือบด้วยพลาสติก | ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 และ 72.11 |
| | 7210.90 | - อื่นๆ | ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 และ 72.11 |
| 72.11 | 7211.13 | - - รีดทั้งสี่ด้าน หรือรีดผ่านโคลสบล็อกซ์ มีความกว้างเกิน 150 มิลลิเมตร และ มีความหนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร ไม่เป็นม้วน และไม่มีลวดลาย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7211.14 | - - อื่นๆ มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7211.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7211.23 | - - ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7211.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7211.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| 72.12 | 7212.10 | - ชุบหรือเคลือบด้วยดีบุก | ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.10 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 72.10 และ 72.11 |
| | 7212.20 | - ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสีโดยวิธีใช้ไฟฟ้า | ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.10 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 72.10 และ 72.11 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 7212.30 | - ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีอื่น | ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.10 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 72.10 และ 72.11 |
| | 7212.40 | - ทาสี ทาแวร์นิช หรือเคลือบด้วยพลาสติก | ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.10 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 72.10 และ 72.11 |
| | 7212.50 | - ชุบหรือเคลือบอย่างอื่น | ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.10 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 72.10 และ 72.11 |
| | 7212.60 | - หุ้มติด | ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.10 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 72.10 และ 72.11 |
| 72.13 | 7213.10 | - ที่มีรอยเว้า ซี่ ร่อง หรือมีลักษณะอื่นๆ ที่ทำขึ้นในระหว่างกรรมวิธีรีด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7213.20 | - อื่นๆ ทำด้วยเหล็กกล้าดัดง่าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7213.91 | - - มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม วัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้น้อยกว่า 14 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7213.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| 72.14 | 7214.10 | - ตี | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7214.20 | - ที่มีรอยเว้า ซี่ ร่อง หรือมีลักษณะอื่นๆ ที่ทำขึ้นในระหว่างกรรมวิธีรีด หรือปิดตัวหลังจากการรีด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7214.30 | - อื่นๆ ทำด้วยเหล็กกล้าดัดง่าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 7214.91 | - - ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (นอกจากสี่เหลี่ยมจัตุรัส) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7214.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| 72.15 | 7215.10 | - ทำด้วยเหล็กกล้าตัดง่าย ไม่ได้ทำมากไปกว่าขึ้นรูปขณะเย็น หรือตกแต่งขณะเย็น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7215.50 | - อื่นๆ ไม่ได้ทำมากไปกว่าขึ้นรูปขณะเย็น หรือ ตกแต่งขณะเย็น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7215.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| 72.16 | 7216.10 | - หน้าตัดรูป U I หรือ H ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงน้อยกว่า 80 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7216.21 | - - หน้าตัดรูป L | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7216.22 | - - หน้าตัดรูป T | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7216.31 | - - หน้าตัดรูป U | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7216.32 | - - หน้าตัดรูป I | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7216.33 | - - หน้าตัดรูป H | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7216.40 | - หน้าตัดรูป L หรือ T ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงตั้งแต่ 80 มิลลิเมตรขึ้นไป | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7216.50 | - มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่างๆ อย่างอื่น ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7216.61 | - - ได้จากผลิตภัณฑ์แผ่นรีด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7216.69 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7216.91 | - - ขึ้นรูปขณะเย็นหรือตกแต่งขณะเย็น ได้จากผลิตภัณฑ์แผ่นรีด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7216.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| 72.17 | 7217.10 | - ไม่ได้ชุบหรือเคลือบ จะขัดมันหรือไม่ก็ตาม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.15 |
| | 7217.20 | - ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.15 |
| | 7217.30 | - ชุบหรือเคลือบด้วยโลหะสามัญอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.15 |
| | 7217.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.15 |
| 72.19 | 7219.31 | - - ที่มีความหนาดั้งเดิมตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 7219.32 | - - ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 7219.33 | - - ที่มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่ น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 7219.34 | - - ที่มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 7219.35 | - - ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 7219.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 72.20 | 7220.11 | - - ที่มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตร ขึ้นไป | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเภทย่อยที่ 7219.31 ถึง 7219.90 |
| | 7220.12 | - - ที่มีความหนาน้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเภทย่อยที่ 7219.31 ถึง 7219.90 |
| | 7220.20 | - ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเภทย่อยที่ 7219.31 ถึง 7219.90 |
| | 7220.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเภทย่อยที่ 7219.31 ถึง 7219.90 |
| 73.01 | 7301.10 | - ชีตโพลิง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้น มาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.90 และ 72.11 |
| | 7301.20 | - มุม รูปทรงและหน้าตัดรูปต่างๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้น มาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.90 และ 72.11 |
| 73.02 | 7302.10 | - ราง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.90 |
| | 7302.30 | - ลื่นประแจเหล็ก หัวตะเข้ คันยัดเครื่อง ประแจ และเครื่องสับรางอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.90 |
| | 7302.40 | - เหล็กประกบรางและแผ่นรองราง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.90 |
| | 7302.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.90 |
| 73.03 | 7303.00 | หลอดหรือท่อ และโพรไฟล์กลวง ทำด้วย เหล็กหล่อ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 73.04 | 7304.11 | - - ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11 |
| | 7304.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11 |
| | 7304.22 | - - ท่อเจาะ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 7304.23 | - - ท่อเจาะอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11 |
| | 7304.24 | - - อื่นๆ ที่ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11 |
| | 7304.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11 |
| | 7304.31 | - - ดึงเย็นหรือรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11 |
| | 7304.39 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11 |
| | 7304.41 | - - ดึงเย็นหรือรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11 |
| | 7304.49 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11 |
| | 7304.51 | - - ดึงเย็นหรือรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11 |
| | 7304.59 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11 |
| | 7304.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11 |
| 73.05 | 7305.11 | - - เชื่อมตะเข็บแบบซิปเมอร์จอาร์กตามแนวยาว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.11 |
| | 7305.12 | - - อื่นๆ เชื่อมตะเข็บตามแนวยาว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.11 |
| | 7305.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.11 |
| | 7305.20 | - ท่อผนังบ่อ (เคสซิง) ชนิดที่ใช้ในการเจาะน้ำมัน หรือก๊าซ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.11 |
| | 7305.31 | - - เชื่อมตะเข็บตามแนวยาว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.11 |
| | 7305.39 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.11 |
| | 7305.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.11 |
| 73.06 | 7306.11 | - - ชนิดเชื่อมตะเข็บ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.09 และ 72.11 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 7306.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.09 และ 72.11 |
| | 7306.21 | - - ชนิดเชื่อมตะเข็บ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.09 และ 72.11 |
| | 7306.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.09 และ 72.11 |
| | 7306.30 | - อื่นๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.09 และ 72.11 |
| | 7306.40 | - อื่นๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7306.50 | - อื่นๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.09 และ 72.11 |
| | 7306.61 | - - ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.09 และ 72.11 ข. ทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7306.69 | - - ที่มีภาคตัดขวางไม่เป็นวงกลม | ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.09 และ 72.11 ข. ทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7306.90 | - อื่นๆ | ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.09 และ 72.11 ข. ทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 73.07 | 7307.11 | - - ทำด้วยเหล็กหล่อที่ตีแผ่ไม่ได้ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7307.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7307.21 | - - หน้าแปลน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7307.22 | - - ข้องและปลอกเลื่อน ที่มีเกลียวนอก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7307.23 | - - อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับการเชื่อมชน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7307.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7307.91 | - - หน้าแปลน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 7307.92 | - - ช้องอและปลอกเลื่อน ที่มีเกลียวนอก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเภทที่ 73.04 73.05 และ 73.06 |
| | 7307.93 | - - อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับการเชื่อมชน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเภทที่ 73.04 73.05 และ 73.06 |
| | 7307.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเภทที่ 73.04 73.05 และ 73.06 |
| 73.08 | 7308.10 | - สะพานและส่วนของสะพาน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.12 และ 72.16 |
| | 7308.20 | - หอคอยและเสาที่มีโครงประสานกัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.12 และ 72.16 |
| | 7308.30 | - ประตุ หน้าต่าง กรอบของประตุ หน้าต่าง และธรณีประตู | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.12 และ 72.16 |
| | 7308.40 | - อุปกรณ์สำหรับนั่งร้าน เหล็กแบบ เสา ค้ำหรือสิ่งค้ำยัน ในการก่อสร้าง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.12 และ 72.16 |
| | 7308.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.12 และ 72.16 |
| 73.09 | 7309.00 | เรเซอร์วอร์ แท็งก์ แว้ดและภาชนะที่ คล้ายกันสำหรับใช้บรรจุวัตถุใดก็ตาม (นอกจากก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว) ทำด้วย เหล็กหรือเหล็กกล้าที่มีความจุเกิน 300 ลิตร จะบุด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อน หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่มีเครื่องอุปกรณ์กล หรือเครื่องอุปกรณ์ความร้อนประกอบติด อยู่ด้วย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.12 72.25 และ 72.26 |
| 73.10 | 7310.10 | - ที่มีความจุตั้งแต่ 50 ลิตรขึ้นไป | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.12 72.25 และ 72.26 |
| | 7310.21 | - - กระบองที่ต้องปิดโดยวิธีบัดกรีหรือ เชื่อมขอบ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.12 |
| | 7310.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.12 |
| 73.11 | 7311.00 | ภาชนะสำหรับบรรจุก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 73.12 | 7312.10 | - ลวดเกลียว ropic และเคเบิล | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 7312.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| 73.13 | 7313.00 | ลวดหนามทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า แถบหรือลวดเดี่ยวที่บิดเป็นเกลียว มี หรือไม่มีหนาม และลวดคู่ตีเกลียวหลวมๆ ชนิดที่ใช้ทำรั้ว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.15 และ 72.17 |
| 73.14 | 7314.12 | - - แถบที่เป็นวงสำหรับใช้กับเครื่องจักร ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7314.14 | - - ของอื่นๆ ที่มีลักษณะแบบผ้าที่ได้จาก การทอ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7314.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7314.20 | - ตะแกรง ตาข่าย และรั้ว ที่เชื่อมต่อตรง จุดตัด ทำด้วยลวด ที่มีขนาด ภาคตัดขวางใหญ่ที่สุดตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป และแต่ละช่องมีขนาด ตั้งแต่ 100 ตารางเซนติเมตรขึ้นไป | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.17 |
| | 7314.31 | - - ขุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.17 |
| | 7314.39 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.17 |
| | 7314.41 | - - ขุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.17 |
| | 7314.42 | - - เคลือบด้วยพลาสติก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.17 |
| | 7314.49 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.17 |
| | 7314.50 | - เอกซ์แพนเดเบิลเมทัล | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.17 |
| 73.15 | 7315.11 | - - โซ่แบบโรลเลอร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้น มาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 |
| | 7315.12 | - - โซ่อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 |
| | 7315.19 | - - ส่วนประกอบ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 |
| | 7315.20 | - โซ่ชนิดสคิด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 |
| | 7315.81 | - - แบบสตัดลิงก์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 7315.82 | - - อื่นๆ แบบเวลดัดดิ่ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 |
| | 7315.89 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 |
| | 7315.90 | - ส่วนประกอบอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 |
| 73.16 | 7316.00 | สมอ สมอเกา และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 73.17 | 7317.00 | ตะปู ตะปูสั้นหัวใหญ่ หมุดกด ตะปูชนิดคอร์รูเกต ตะปูสองขา (นอกจากของตามประเภท 83.05) และของที่คล้ายกัน ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า จะมีหัวทำด้วยวัตถุอื่นหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่รวมถึงของดังกล่าวที่มีหัวทำด้วยทองแดง | ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 73.18 | 7318.11 | - - ตะปูเกลียวหัวเหลี่ยม | ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7318.12 | - - ตะปูควงอื่นๆ สำหรับใช้กับไม้ | ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7318.13 | - - ตะปูเกลียวหัวตะขอและตะปูเกลียวหัววงแหวน | ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7318.14 | - - ตะปูควงชนิดทำเกลียวในได้ในตัว | ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 7318.15 | - - ตะปูควงและสลักเกลียวอื่นๆ จะมี แป้นเกลียว หรือแหวนรอง หรือไม่ก็ ตาม | ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7318.16 | - - แป้นเกลียว | ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7318.19 | - - อื่นๆ | ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7318.21 | - - แหวนสปริงและแหวนล็อกอื่นๆ | ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7318.22 | - - แหวนรองอื่นๆ | ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7318.23 | - - หมุดย้ำ | ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7318.24 | - - สลักและสลักผ่า | ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 หรือ CC |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 7318.29 | - - อื่นๆ | ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 หรือ CC |
| 73.19 | 7319.40 | - เชื่อมซ้อนปลายและเชื่อมหมุดอื่นๆ | ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7319.90 | - อื่นๆ | ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 หรือ CC |
| 73.20 | 7320.10 | - แหนบปรดยนต์ และแผ่นที่ใช้เป็นแหนบ ดังกล่าว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.17 |
| | 7320.20 | - สปริงชด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.17 |
| | 7320.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.17 |
| | 7323.10 | - ฝอยเหล็กหรือฝอยเหล็กกล้า รวมทั้ง ของที่ใช้ขัดหม้อ แผ่น ฤงมี้อ และของที่ คล้ายกันสำหรับขัดหรือขัดถู | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7323.91 | - - ทำด้วยเหล็กหล่อ ไม่เคลือบหรือทำให้ ผิวมันด้วยเอนาเมล | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7323.92 | - - ทำด้วยเหล็กหล่อ เคลือบหรือทำให้ผิว มันด้วยเอนาเมล | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7323.93 | - - ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7323.94 | - - ทำด้วยเหล็ก (นอกจากเหล็กหล่อ) หรือเหล็กกล้า เคลือบหรือทำให้ผิวมัน ด้วยเอนาเมล | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7323.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 73.24 | 7324.10 | - อ่างล้างชาม และอ่างล้างหน้า ทำด้วย เหล็กกล้าไม่เป็นสนิม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7324.21 | - - ทำด้วยเหล็กหล่อ จะเคลือบหรือทำให้ ผิวมันด้วยเอนาเมลหรือไม่ก็ตาม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 7324.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7324.90 | - อื่นๆ รวมถึงส่วนประกอบ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 73.25 | 7325.10 | - ทำด้วยเหล็กหล่อที่ตีแผ่ไม่ได้ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7325.91 | - - ลูกกลมสำหรับบดและของที่คล้ายกัน ใช้กับเครื่องจักรสำหรับบด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7325.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 73.26 | 7326.11 | - - ลูกกลมสำหรับบดและของที่คล้ายกัน ใช้กับเครื่องจักรสำหรับบด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 |
| | 7326.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 |
| | 7326.20 | - ของทำด้วยลวดเหล็กหรือลวดเหล็กกล้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 |
| 74.01 | 7401.00 | คอปเปอร์แมตต์ รวมทั้งซีเมนต์คอปเปอร์ (พรีซิพิเตเต็ดคอปเปอร์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 74.04 | 7404.00 | เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นทองแดง | WO |
| 75.03 | 7503.00 | เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นนิกเกิล | WO |
| 75.07 | 7507.20 | - อุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS |
| | 7601.10 | - อะลูมิเนียมไม่เจือ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7601.20 | - อะลูมิเนียมเจือ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 76.02 | 7602.00 | เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นอะลูมิเนียม | WO |
| 76.05 | 7605.11 | - - ที่มีขนาดภาคตัดขวางส่วนที่ใหญ่ที่สุด เกิน 7 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 76.04 |
| | 7605.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 76.04 |
| | 7605.21 | - - ที่มีขนาดภาคตัดขวางส่วนที่ใหญ่ที่สุด เกิน 7 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 76.04 |
| | 7605.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 76.04 |
| 76.07 | 7607.11 | - - รีด แต่ไม่ได้ทำมากไปกว่านี้ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 76.06 |
| | 7607.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 76.06 |
| | 7607.20 | - มีวัตถุรองรับ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 76.06 |
| 76.14 | 7614.10 | - ที่มีแกนทำด้วยเหล็กกล้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 76.05 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 7614.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 76.05 |
| 78.01 | 7801.10 | - ตะกั่วบริสุทธิ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7801.91 | - - ที่มีธาตุอื่นอยู่ด้วย โดยมีพลวง เป็นส่วนใหญ่โดยน้ำหนัก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| | 7801.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 78.02 | 7802.00 | เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นตะกั่ว | WO |
| 79.02 | 7902.00 | เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นสังกะสี | WO |
| 80.02 | 8002.00 | เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นดีบุก | WO |
| 81.01 | 8101.94 | - - ทั้งสแตมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมถึงท่อนและเส้นที่ได้โดยวิธีขึ้นเตอริง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8101.96 | - - ลวด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8101.97 | - - เศษและของที่ใช้ไม่ได้ | WO |
| | 8101.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 81.02 | 8102.94 | - - โมลิบดีนัมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมถึงท่อนและเส้นที่ได้โดยวิธีขึ้นเตอริง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8102.95 | - - ท่อนและเส้นนอกจากที่ได้โดยวิธีขึ้นเตอริง โพรไฟล์ แผ่น แผ่นบาง แถบ และฟอยล์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8102.96 | - - ลวด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8102.97 | - - เศษและของที่ใช้ไม่ได้ | WO |
| | 8102.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 81.03 | 8103.20 | - แทนทาลัมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมถึงท่อนและเส้น ที่ได้โดยวิธีขึ้นเตอริง รวมทั้งผง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8103.30 | - เศษและของที่ใช้ไม่ได้ | WO |
| | 8103.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 81.04 | 8104.11 | - - ที่มีแมกนีเซียมอย่างน้อยร้อยละ 99.8 โดยน้ำหนัก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8104.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8104.20 | - เศษและของที่ใช้ไม่ได้ | WO |
| | 8104.30 | - ชีตตะไบ เศษที่ได้จากการกลึง และเม็ด คัดตามขนาด รวมทั้งผง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8104.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 81.05 | 8105.20 | - โคบอลต์เม็ดและผลิตภัณฑ์ขึ้นกลาง อื่นๆ ของ โลหะกรรมทางโคบอลต์ โคบอลต์ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|------------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 8105.30 | - เศษและของที่ใช้ไม่ได้ | WO |
| | 8105.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 81.06 | 8106.00 | บิสมีทและของทำด้วยบิสมีท รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 81.07 | 8107.20 | - แคดเมียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8107.30 | - เศษและของที่ใช้ไม่ได้ | WO |
| | 8107.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 81.08 | 8108.20 | - ไทเทเนียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8108.30 | - เศษและของที่ใช้ไม่ได้ | WO |
| | 8108.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 81.09 | 8109.20 | - เซอร์โคเนียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8109.30 | - เศษและของที่ใช้ไม่ได้ | WO |
| | 8109.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 81.10 | 8110.10 | - พลวงที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8110.20 | - เศษและของที่ใช้ไม่ได้ | WO |
| | 8110.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 81.11 | 8111.00 | แมงกานีสและของทำด้วยแมงกานีส รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 81.12 | 8112.13 | - - เศษและของที่ใช้ไม่ได้ | WO |
| | 8112.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8112.21 | - - ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8112.22 | - - เศษและของที่ใช้ไม่ได้ | WO |
| | 8112.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8112.51 | - - ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8112.52 | - - เศษและของที่ใช้ไม่ได้ | WO |
| | 8112.59 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8112.92 | - - ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) เศษและของที่ใช้ไม่ได้ รวมทั้งผง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8112.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 81.13 | 8113.00 | เซอร์เมตและของทำด้วยเซอร์เมต รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 83.01 | 8301.10 | - ทุญแจสายยู | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8301.20 | - ทุญแจชนิดที่ใช้กับรถยนต์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|------------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 8301.30 | - กุญแจชนิดที่ใช้กับเฟอร์นิเจอร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8301.40 | - กุญแจชนิดอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8301.50 | - แคลมป์และโครงพร้อมแคลมป์ ซึ่งมี กุญแจอยู่ด้วย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 83.04 | 8304.00 | ตู้เอกสาร ตู้บัตรดัชนี ถาดเอกสาร ที่วาง กระดาษ ถาดใส่ปากกา ขาตั้งสำหรับ แขวนตราประทับ และเครื่องอุปกรณ์ที่ คล้ายกัน ที่ใช้ในสำนักงานหรือโต๊ะทำงาน ทำด้วยโลหะสามัญ นอกจากเฟอร์นิเจอร์ ที่ใช้ในสำนักงานตามประเภท 94.03 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 83.05 | 8305.10 | - อุปกรณ์ติดตั้ง (พิตติง) สำหรับแฟ้ม เอกสาร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8305.20 | - แถบลวดเย็บ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8305.90 | - อื่นๆ รวมถึงส่วนประกอบ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 83.06 | 8306.10 | - ราง ข้อง และช่องที่คล้ายกัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8306.21 | - - ที่ชุบด้วยโลหะมีค่า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8306.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8306.30 | - กรอบรูปถ่าย กรอบรูปภาพ หรือกรอบ ที่คล้ายกัน รวมทั้งกระจกเงา | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 83.08 | 8308.10 | - ตาขอ ห่วง และตาไก่ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8308.20 | - หมุดย้ำที่เป็นรูปทรงกระบอกหรือสองขา | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8308.90 | - อื่นๆ รวมถึงส่วนประกอบ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 83.09 | 8309.10 | - จุกจิบ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8309.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 83.11 | 8311.10 | - อิเล็กโทรดทำด้วยโลหะสามัญ ที่เคลือบ สำหรับการเชื่อมไฟฟ้าแบบอาร์กเวลดึง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8311.20 | - ลวดทำด้วยโลหะสามัญ มีแกนกลาง สำหรับการเชื่อมไฟฟ้าแบบอาร์กเวลดึง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8311.30 | - เส้นที่เคลือบ ลวดที่มีแกนกลาง ทำด้วย โลหะสามัญ สำหรับการบัดกรี เป่าแผ่น หรือการเชื่อมด้วยเปลวไฟ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8311.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.01 | 8401.10 | - เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8401.20 | - เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับใช้ ในการแยกไอโซโทปและส่วนประกอบ ของของดังกล่าว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8401.30 | - แท่งเชื้อเพลิง (คาร์ทริดจ์) ที่ยังไม่ได้ใช้ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|------------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| 84.02 | 8402.11 | - - บอยเลอร์หลอดน้ำ ที่ผลิตไอน้ำเกิน 45 ตันต่อชั่วโมง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8402.12 | - - บอยเลอร์หลอดน้ำที่ผลิตไอน้ำไม่เกิน 45 ตันต่อชั่วโมง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8402.19 | - - บอยเลอร์กำเนิดไอน้ำอื่นๆ รวมถึงบอยเลอร์ถูกผสม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8402.20 | - บอยเลอร์น้ำร้อนยิ่งยวด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.03 | 8403.10 | - บอยเลอร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.04 | 8404.10 | - เครื่องจักรโรงงานที่เป็นเครื่องช่วยสำหรับใช้งานร่วมกับ บอยเลอร์ตามประเภท 84.02 หรือ 84.03 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8404.20 | - เครื่องควบแน่นสำหรับหน่วยจ่ายกำลังไอน้ำหรือไอน้ำอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.05 | 8405.10 | - เครื่องกำเนิดโปรติวเซอร์ก๊าซหรือวอเตอร์ก๊าซ มีหรือไม่มี เครื่องทำให้ก๊าซบริสุทธิ์ เครื่องกำเนิดก๊าซอะเซทิลีนและเครื่องกำเนิดก๊าซชนิดใช้น้ำที่คล้ายกัน มีหรือไม่มีเครื่องทำให้ก๊าซบริสุทธิ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.06 | 8406.10 | - เครื่องกังหันสำหรับขับเคลื่อนเรือ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8406.81 | - - ให้กำลังเกิน 40 เมกะวัตต์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8406.82 | - - ให้กำลังไม่เกิน 40 เมกะวัตต์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.07 | 8407.10 | - เครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศยาน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8407.21 | - - เครื่องยนต์ดีดท้ายเรือ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8407.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8407.31 | - - มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8407.32 | - - มีความจุของกระบอกสูบเกิน 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8407.33 | - - มีความจุของกระบอกสูบเกิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8407.34 | - - มีความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8407.90 | - เครื่องยนต์อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.08 | 8408.10 | - เครื่องยนต์ที่ใช้ขับเคลื่อนเรือ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|------------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 8408.20 | - เครื่องยนต์ชนิดที่ใช้ขับเคลื่อนยานบก ในตอนที่ 87 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8408.90 | - เครื่องยนต์อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.09 | 8409.10 | - สำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศยาน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8409.91 | - - เหมาะสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ ใช้กับเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบ ลูกสูบที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8409.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| 84.10 | 8410.11 | - - มีกำลังไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8410.12 | - - มีกำลังเกิน 1,000 กิโลวัตต์แต่ไม่เกิน 10,000 กิโลวัตต์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8410.13 | - - มีกำลังเกิน 10,000 กิโลวัตต์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.11 | 8411.11 | - - มีแรงผลักดันไม่เกิน 25 กิโลนิวตัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8411.12 | - - มีแรงผลักดันเกิน 25 กิโลนิวตัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8411.21 | - - มีกำลังไม่เกิน 1,100 กิโลวัตต์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8411.22 | - - มีกำลังเกิน 1,100 กิโลวัตต์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8411.81 | - - มีกำลังไม่เกิน 5,000 กิโลวัตต์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8411.82 | - - มีกำลังเกิน 5,000 กิโลวัตต์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8411.91 | - - ของเครื่องกังหันไอน้ำหรือเครื่อง กังหันใบพัด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8411.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.12 | 8412.10 | - เครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยแรงปฏิกิริยา (รีแอกชันเอนจิน) นอกจากเครื่องกังหัน ไอน้ำ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8412.21 | - - เคลื่อนที่ในแนวตรง (กระบอกสูบ) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8412.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8412.31 | - - เคลื่อนที่ในแนวตรง (กระบอกสูบ) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8412.39 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8412.80 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.13 | 8413.11 | - - เครื่องสูบสำหรับจ่ายเชื้อเพลิงหรือ สารหล่อลื่นชนิดที่ใช้ในปั๊มน้ำมันหรือ อุโมงค์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8413.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8413.20 | - เครื่องสูบที่ใช้งานด้วยมือ นอกจากของ ตามประเภทย่อย 8413.11 หรือ 8413.19 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|------------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 8413.30 | - เครื่องสูบเชื้อเพลิง สารหล่อลื่นหรือตัวกลางทำความเย็น สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8413.40 | - เครื่องสูบคอนกรีต | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8413.50 | - เครื่องสูบแบบลูกสูบเคลื่อนตรงอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8413.60 | - เครื่องสูบแบบลูกสูบหมุนอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8413.70 | - เครื่องสูบแบบหมุนเหวี่ยง (เซนติฟิวกัล) อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8413.81 | - - เครื่องสูบ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8413.82 | - - เครื่องตักยกของเหลว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8413.92 | - - ของเครื่องตักยกของเหลว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.14 | 8414.10 | - เครื่องสูบลมสุญญากาศ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8414.20 | - เครื่องสูบลมทำงานโดยใช้มือหรือเท้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8414.30 | - เครื่องอัดชนิดที่ใช้ในเครื่องทำความเย็น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8414.40 | - เครื่องอัดลมที่ติดตั้งบนแชสซีส์ที่มีล้อใช้สำหรับลากจูง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8414.51 | - - พัดลมแบบตั้งโต๊ะ ตั้งพื้น ติดผนัง ติดหน้าต่าง ติดเพดาน หรือติดหลังคา ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัวซึ่งให้กำลังไม่เกิน 125 วัตต์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8414.59 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8414.60 | - เครื่องระบายหรือเครื่องหมุนเวียนอากาศที่มีด้านตามแนวนอนยาวที่สุดไม่เกิน 120 เซนติเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8414.80 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.15 | 8415.10 | - แบบติดหน้าต่างหรือติดผนัง ที่มีส่วนประกอบสมบูรณ์ในตัว หรือเป็น “ระบบแยกส่วน” | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8415.20 | - ชนิดที่ใช้สำหรับบุคคลในยานยนต์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8415.81 | - - มีหน่วยทำความเย็นและมีวาล์วสำหรับเปลี่ยนระหว่างวงจรทำความเย็นและวงจรความร้อนประกอบรวมอยู่ด้วย (รีเวอร์ซิเบิลฮีตปั๊ม) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8415.82 | - - อื่นๆ มีหน่วยทำความเย็นประกอบรวมอยู่ด้วย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8415.83 | - - ไม่มีหน่วยทำความเย็นประกอบรวมอยู่ด้วย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|------------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| 84.16 | 8416.10 | - เครื่องพ่นหรือฉีดเชื้อเพลิงของเตาเผา สำหรับใช้กับเชื้อเพลิงเหลว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8416.20 | - เครื่องพ่นหรือฉีดเชื้อเพลิงอื่นๆ ของ เตาเผา รวมถึงเครื่องพ่นหรือฉีด เชื้อเพลิงแบบผสม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8416.30 | - เครื่องเติมเชื้อเพลิงที่เป็นเครื่องกล รวมถึงตะกรับ เครื่องขั้วไฟฟ้าที่เป็น เครื่องกลและเครื่องใช้ที่คล้ายกันของ เครื่องเติมเชื้อเพลิงดังกล่าว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.17 | 8417.10 | - เตาเผาและเตาอบสำหรับย่าง หลอม หรือกรรมวิธีให้ความร้อนอื่นๆ แก่สินแร่ แก่ไฟโรต์หรือโลหะ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8417.20 | - เตาอบเบเกอรี่ รวมถึงเตาอบปิสกิต | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8417.80 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.18 | 8418.10 | - ตู้เย็นที่มีตู้แช่แข็งประกอบอยู่ด้วยกัน โดยมีประตูนอกแยกกัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8418.21 | - - แบบคอมเพรสชัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8418.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8418.30 | - ตู้แช่แข็งแบบเปิดด้านบน ความจุไม่เกิน 800 ลิตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8418.40 | - ตู้แช่แข็งแบบเปิดด้านหน้า ความจุไม่ เกิน 900 ลิตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8418.50 | - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ (ตู้ เคา์เตอร์แสดง สินค้า ตู้โชว์ และของที่เหมือนกัน) สำหรับเก็บและแสดง ที่มีเครื่องอุปกรณ์ ทำความเย็นหรือทำให้เย็นจนแข็ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8418.61 | - - อีตป้อนนอกจากเครื่องปรับอากาศตาม ประเภท 84.15 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8418.69 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.19 | 8419.11 | - - เครื่องทำน้ำร้อนแบบทำน้ำร้อน ชั่วคราวที่ใช้ก๊าซ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8419.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8419.20 | - เครื่องสเตอริไลส์ที่ใช้ในทางการแพทย์ ศัลยกรรม หรือใช้ตามห้องปฏิบัติการ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8419.31 | - - สำหรับผลิตภัณฑ์เกษตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8419.32 | - - สำหรับไม้ เยื่อกระดาษ กระดาษ หรือ กระดาษแข็ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 8419.39 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8419.40 | - เครื่องจักรโรงงานที่ใช้ในการกลั่นหรือการกลั่นลำดับส่วน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8419.50 | - เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8419.60 | - เครื่องจักรสำหรับทำอากาศหรือก๊าซให้เป็นของเหลว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8419.81 | - - สำหรับทำเครื่องต้มร้อนหรือสำหรับหุงต้มหรืออุ่นอาหาร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8419.89 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.20 | 8420.10 | - เครื่องรีดชนิดคาเลนเดอริงหรือเครื่องรีดอื่นๆ ที่ใช้ลูกกลิ้ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.21 | 8421.11 | - - เครื่องแยกครีม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8421.12 | - - เครื่องทำให้เสื่อผ้าแห้ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8421.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8421.21 | - - สำหรับกรองน้ำหรือทำให้น้ำบริสุทธิ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8421.22 | - - สำหรับกรองเครื่องต้มหรือทำให้เครื่องต้มบริสุทธิ์ นอกจากน้ำ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8421.23 | - - เครื่องกรองน้ำมันสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8421.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8421.31 | - - เครื่องกรองอากาศของท่อไอเสียสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8421.39 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.22 | 8422.11 | - - ชนิดใช้ตามบ้านเรือน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8422.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8422.20 | - เครื่องจักรสำหรับทำให้ขวดหรือภาชนะบรรจุอื่นๆ สะอาดหรือแห้ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8422.30 | - เครื่องจักรสำหรับบรรจุ ปิด ผนึก หรือปิดป้ายสลากขวด กระป๋อง กล่อง ถัง หรือภาชนะบรรจุอื่นๆ เครื่องจักรสำหรับหุ้มพลาสติกขวด กระป๋อง หลอด และภาชนะบรรจุที่คล้ายกัน รวมถึงเครื่องจักรสำหรับบรรจุเครื่องดื่มอัดลม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8422.40 | - เครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในการบรรจุหรือห่อหุ้ม (รวมถึงเครื่องห่อหุ้มแบบฮีตซิงก์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|-----------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| 84.23 | 8423.10 | - เครื่องชั่งน้ำหนักตัว เครื่องชั่งทหารก รวมทั้งเครื่องชั่งที่ใช้ตามบ้านเรือน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS |
| | 8423.20 | - เครื่องชั่งสำหรับชั่งของบนเครื่อง ลำเลียงอย่างต่อเนื่อง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS |
| | 8423.30 | - เครื่องชั่งแบบตั้งค่าน้ำหนักคงที่และ เครื่องชั่งสำหรับถ่ายเทของตามน้ำหนัก ที่กำหนดลงในถุงหรือภาชนะ รวมถึง เครื่องชั่งแบบฮอปเปอร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS |
| | 8423.81 | - - ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่เกิน 30 กิโลกรัม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS |
| | 8423.82 | - - ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดเกิน 30 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 5,000 กิโลกรัม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS |
| | 8423.89 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS |
| | 8423.90 | - ต้มน้ำหนักทุกชนิดของเครื่องชั่ง รวมทั้ง ส่วนประกอบของเครื่องชั่ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS |
| 84.24 | 8424.10 | - เครื่องดับเพลิง จะบรรจุสิ่งดับเพลิง (ชาร์จ) หรือไม่ก็ตาม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS |
| | 8424.20 | - หัวฉีดและเครื่องใช้ที่คล้ายกัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS |
| | 8424.30 | - เครื่องพ่นไอน้ำหรือพ่นทรายและ เครื่องจักรที่คล้ายกัน สำหรับฉีดพ่นให้ เป็นลำ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS |
| | 8424.81 | - - ใช้ในการเกษตรหรือการทำสวน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS |
| | 8424.89 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS |
| 84.25 | 8425.11 | - - ที่ได้กำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS |
| | 8425.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS |
| | 8425.31 | - - ที่ได้กำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS |
| | 8425.39 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS |
| | 8425.41 | - - ระบบแม่แรงชนิดติดตั้งถาวรในอุโมงค์ รถ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS |
| | 8425.42 | - - แม่แรงและเครื่องจักรอกอื่นๆ ที่ใช้ ระบบไฮดรอลิก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS |
| | 8425.49 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS |
| 84.26 | 8426.11 | - - ปั่นจั่นแบบโอเวอร์เฮดทราเวลลิง ติดตั้งบนฐานรองที่อยู่กับที่ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS |
| | 8426.12 | - - โครงยกของชนิดเคลื่อนที่ได้แบบมีล้อ และเครื่องขนย้ายแบบสแต็คเดิ้ล | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS |
| | 8426.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS |
| | 8426.20 | - ปั่นจั่นแบบทาวเวอร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTS |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|------------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 8426.30 | - ปั่นจั่นแบบจับชนิดพอร์ทัลหรือชนิดพีเดสตัล | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8426.41 | - - มีล้อ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8426.49 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8426.91 | - - ออกแบบสำหรับติดตั้งบนยานบกที่วิ่งบนถนน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8426.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.28 | 8428.10 | - ลิฟต์และเครื่องจักรยกแบบสกีป | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8428.20 | - เครื่องยกและเครื่องลำเลียงแบบนิวเมติก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8428.31 | - - ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับใช้ใต้ดิน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8428.32 | - - อื่นๆ แบบชักเกิด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8428.33 | - - อื่นๆ แบบสายพาน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8428.39 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8428.40 | - บันไดเลื่อนและทางเลื่อน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8428.60 | - เครื่องเทเลเฟอริก แอร์ลิฟต์ สก๊าดรอกไลน์ รวมทั้งเครื่องกลไกอุตสาหกรรมสำหรับเครื่องฟิวนิควิลาร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8428.90 | - เครื่องจักรอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.29 | 8429.11 | - - แบบตีนตะขาบ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8429.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8429.20 | - เครื่องเกรดและเครื่องเกลี่ย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8429.30 | - เครื่องขุด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8429.40 | - เครื่องกระทุ้งและเครื่องบดถนน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8429.51 | - - เครื่องตักย้ายแบบฟรอนต์เอนด์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8429.52 | - - เครื่องจักรที่โครงสร้างส่วนบนหมุนได้ 360 องศา | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8429.59 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.30 | 8430.10 | - เครื่องตอกเสาเข็มและเครื่องถอนเสาเข็ม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8430.20 | - เครื่องกวาดหิมะและเครื่องเป่าหิมะ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8430.31 | - - ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8430.39 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8430.41 | - - ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8430.49 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8430.50 | - เครื่องจักรอื่นๆ ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8430.61 | - - เครื่องจักรสำหรับกระทุ้งหรืออัดแน่น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|------------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 8430.69 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.31 | 8431.10 | - ของเครื่องจักรตามประเภท 84.25 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8431.20 | - ของเครื่องจักรตามประเภท 84.27 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8431.31 | - - ของลิฟต์ ของเครื่องจักรยกแบบสกีปหรือบันไดเลื่อน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8431.39 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8431.41 | - - บั๊กเก็ต ที่ตัก ที่ตักแบบก้ามปูและแบบกรงเล็บ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8431.42 | - - ใบมีดสำหรับบูลโดเซอร์หรือแองเกิลโดเซอร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8431.49 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.32 | 8432.10 | - เครื่องไถ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8432.21 | - - เครื่องคราดแบบจาน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8432.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8432.30 | - เครื่องหว่านเมล็ด เครื่องปลูกและเครื่องย้ายต้นกล้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8432.40 | - เครื่องหว่านปุ๋ย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8432.80 | - เครื่องจักรอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.33 | 8433.11 | - - ขับด้วยมอเตอร์ มีอุปกรณ์สำหรับตัดซึ่งหมุนตามแนวนอน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8433.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8433.20 | - เครื่องตัดหญ้าอื่นๆ รวมถึงแผ่นตัด (คัตเตอร์บาร์) สำหรับติดตั้งกับแทรกเตอร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8433.30 | - เครื่องจักรอื่นๆ สำหรับจัดทำหญ้าแห้ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8433.40 | - เครื่องทำฟ่อนฟางหรือฟ่อนหญ้า รวมถึงเครื่องดัดกล้าวที่มีเครื่องเก็บ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8433.51 | - - เครื่องจักรที่มีทั้งเครื่องเก็บเกี่ยวและเครื่องนวด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8433.52 | - - เครื่องจักรอื่นๆ สำหรับนวด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8433.53 | - - เครื่องจักรสำหรับเก็บเกี่ยวรากหรือหัวพืช | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8433.59 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8433.60 | - เครื่องจักรสำหรับทำความสะอาด คัดหรือแยกขนาดไข่ ผลไม้ หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทางเกษตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.34 | 8434.10 | - เครื่องรีดนม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8434.20 | - เครื่องจักรทำผลิตภัณฑ์นม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|------------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| 84.35 | 8435.10 | - เครื่องจักร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.36 | 8436.10 | - เครื่องจักรสำหรับเตรียมอาหารสัตว์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8436.21 | - - เครื่องฟักไข่และเครื่องกกลูกสัตว์ปีกเลี้ยง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8436.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8436.80 | - เครื่องจักรอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8436.91 | - - ของเครื่องจักรสำหรับเลี้ยงสัตว์ปีกเลี้ยงหรือเครื่องฟักไข่ และเครื่องกกลูกสัตว์ปีกเลี้ยง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8436.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.37 | 8437.10 | - เครื่องจักรสำหรับทำความสะอาด คัดหรือแยกขนาด เมล็ดพืช เมล็ดธัญพืชหรือเมล็ดแห้งของพืชผักตระกูลถั่ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8437.80 | - เครื่องจักรอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.38 | 8438.10 | - เครื่องจักรทำเบเกอรี่ และเครื่องจักรสำหรับการผลิต มักกะโรนี สปาเก็ตตี้หรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8438.20 | - เครื่องจักรสำหรับการผลิตลูกกวาด โกโก้ หรือช็อกโกแลต | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8438.30 | - เครื่องจักรสำหรับการผลิตน้ำตาล | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8438.40 | - เครื่องจักรทำเบียร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8438.50 | - เครื่องจักรสำหรับการปรุงแต่งเนื้อสัตว์หรือสัตว์ปีกเลี้ยง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8438.60 | - เครื่องจักรสำหรับการปรุงแต่งผลไม้ ลูกนัต หรือพืชผัก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8438.80 | - เครื่องจักรอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.39 | 8439.10 | - เครื่องจักรสำหรับทำเยื่อจากวัตถุจำพวกเส้นใยเซลลูโลส | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8439.20 | - เครื่องจักรสำหรับทำกระดาษหรือกระดาษแข็ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8439.30 | - เครื่องจักรสำหรับตกแต่งกระดาษหรือกระดาษแข็ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | | - ส่วนประกอบ | |
| | 8439.91 | - - ของเครื่องจักรสำหรับทำเยื่อจากวัตถุจำพวกเส้นใยเซลลูโลส | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8439.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.40 | 8440.10 | - เครื่องจักร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|------------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| 84.41 | 8441.10 | - เครื่องตัด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8441.20 | - เครื่องจักรสำหรับทำถุงหรือซอง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8441.30 | - เครื่องจักรสำหรับทำกล่องรูปทรงต่าง ๆ หลอด ดรัม หรือภาชนะบรรจุที่ คล้ายกัน นอกจากที่ทำโดยการอัดแบบ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8441.40 | - เครื่องจักรสำหรับการอัดแบบเยื่อ กระดาษ กระดาษหรือกระดาษแข็งให้ เป็นซอง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8441.80 | - เครื่องจักรอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.42 | 8442.30 | - เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8442.50 | - เพลต ลูกกลิ้งและองค์ประกอบอื่นๆ ที่ ทำรอยพิมพ์แล้ว รวมทั้งเพลต ลูกกลิ้ง และหินพิมพ์ภาพ ที่ได้เตรียมไว้เพื่อการ พิมพ์ (เช่น ทำให้เรียบ ทำเป็นลายเม็ด หรือขั้วมัน) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.43 | 8443.11 | - - เครื่องพิมพ์แบบออฟเซต ที่ป้อน กระดาษเป็นม้วน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8443.12 | - - เครื่องพิมพ์แบบออฟเซต ที่ป้อน กระดาษเป็นแผ่น ชนิดที่ใช้ใน สำนักงาน (ใช้แผ่นกระดาษในสภาพที่ คลี่ออกแล้วมีความยาวด้านหนึ่งไม่ เกิน 22 เซนติเมตร และอีกด้านหนึ่ง ไม่เกิน 36 เซนติเมตร) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8443.13 | - - เครื่องพิมพ์แบบออฟเซตอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8443.14 | - - เครื่องพิมพ์แบบเลตเตอร์เพรส ไม่ รวมถึงแบบเฟล็กโซกราฟิค ที่ป้อน กระดาษเป็นม้วน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8443.15 | - - เครื่องพิมพ์แบบเลตเตอร์เพรส ไม่ รวมถึงแบบเฟล็กโซกราฟิค นอกจาก ที่ป้อนกระดาษเป็นม้วน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8443.16 | - - เครื่องพิมพ์แบบเฟล็กโซกราฟิค | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8443.17 | - - เครื่องพิมพ์แบบกราเวีย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8443.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|------------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 8443.31 | - - เครื่องจักรซึ่งทำหน้าที่ได้ตั้งแต่ 2 หน้าที่ขึ้นไป เกี่ยวกับ การพิมพ์ การทำสำเนา หรือการส่งโทรสารที่ สามารถต่อเข้ากับเครื่องประมวลผล ข้อมูลอัตโนมัติหรือเครือข่าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8443.32 | - - อื่นๆ ที่สามารถต่อเข้ากับ เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติหรือ เครือข่าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8443.39 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.44 | 8444.00 | เครื่องจักรสำหรับอัดรีด ดึง ทำให้เกิด ผิวสัมผัส (เทกซ์เจอร์) หรือตัดวัตถุ ประดิษฐ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.45 | 8445.11 | - - เครื่องสำอาง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8445.12 | - - เครื่องหวี | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8445.13 | - - เครื่องรีดเส้นใยหรือเครื่องรีดเพื่อจัด ขนาด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8445.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8445.20 | - เครื่องปั่นสิ่งทอ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8445.30 | - เครื่องตีเกลียวคู่หรือเครื่องตีเกลียวสิ่งทอ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8445.40 | - เครื่องกรอสิ่งทอ (รวมถึงเครื่องกรอด้วยฟุ้ง) หรือเครื่องทำเชิดสิ่งทอ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8445.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.46 | 8446.10 | - สำหรับทอผ้าที่มีความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8446.21 | - - ที่ใช้กำลังจากเครื่องยนต์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8446.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8446.30 | - สำหรับทอผ้าที่มีความกว้างเกิน 30 เซนติเมตร แบบไม่มีกระสวยพุ่ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.47 | 8447.11 | - - มีเส้นผ่าศูนย์กลางของทรงกระบอก ไม่เกิน 165 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8447.12 | - - มีเส้นผ่าศูนย์กลางของทรงกระบอก เกิน 165 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8447.20 | - เครื่องถักนิตแบบผืน รวมทั้งเครื่อง สตีตซ์บอนดิง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8447.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 8448.11 | - - เครื่องดอบบีและเครื่องแจ็กการ์ด รวมทั้งเครื่องคาร์ดรีดิวซิง เครื่องลอกสาย เครื่องเจาะ หรือเครื่องประกอบ สำหรับใช้ร่วมกับเครื่องดอบบีและเครื่องแจ็กการ์ด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8448.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8448.31 | - - ผ้าติดลวดสาย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8448.32 | - - ของเครื่องจักรสำหรับเตรียมเส้นใยสิ่งทอ นอกจากผ้าติดลวดสาย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8448.33 | - - แกนปั่นด้าย สปินเดิลฟลายเออร์ แหวนปั่นด้าย และแหวนส่งด้าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8448.39 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8448.42 | - - ฟันหวีที่ใช้กับหูก ตะกอล และกรอบตะกอล | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8448.49 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8448.51 | - - ซิงค์เกอร์ เข็ม และของอื่นๆ ที่ใช้ในการทำห่วงถัก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8448.59 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.49 | 8449.00 | เครื่องจักรสำหรับผลิตหรือตกแต่ง สักหลาดหรือผ้าไม่ทอ เป็นผืนหรือเป็นรูปทรง รวมถึงเครื่องจักรสำหรับทำหมวกสักหลาด รวมทั้งบล็อกทำหมวก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.50 | 8450.11 | - - เครื่องจักรอัตโนมัติ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8450.12 | - - เครื่องจักรอื่นๆ ที่มีเครื่องทำให้แห้ง โดยวิธีหมุนเหวี่ยง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8450.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8450.20 | - เครื่องจักรซึ่งจุผ้าแห้งเกิน 10 กิโลกรัม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| 84.51 | 8451.10 | - เครื่องซักแห้ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8451.21 | - - ซิงจุผ้าแห้งไม่เกิน 10 กิโลกรัม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8451.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8451.30 | - เครื่องรีดและเครื่องอัดผ้า (รวมถึงเครื่องอัดแบบฟิวซิง) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8451.40 | - เครื่องซัก เครื่องฟอกหรือเครื่องย้อม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|------------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 8451.50 | - เครื่องจักรสำหรับม้วน คลี่ พับ ตัดหรือตัดแบบซิกแซกที่ใช้กับผ้าสิ่งทอ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8451.80 | - เครื่องจักรอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.52 | 8452.10 | - เครื่องจักรสำหรับเย็บชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8452.21 | - - แบบอัตโนมัติ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8452.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8452.30 | - เชื่อมจักร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.53 | 8453.10 | - เครื่องจักรสำหรับเตรียม ฟอก หรือ ตกแต่งหนังดิบหรือ หนังฟอก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8453.20 | - เครื่องจักรสำหรับทำหรือซ่อมรองเท้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8453.80 | - เครื่องจักรอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.54 | 8454.10 | - เตาแปรรูปสภาพ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8454.20 | - แบบหล่ออินกอตและเบ้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8454.30 | - เครื่องหล่อ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.55 | 8455.10 | - เครื่องรีดท่อ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8455.21 | - - รีดร้อนหรือทั้งรีดร้อนและรีดเย็น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8455.22 | - - รีดเย็น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8455.30 | - ลูกกลิ้งสำหรับเครื่องรีด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8455.90 | - ส่วนประกอบอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.56 | 8456.10 | - ทำด้วยกรรมวิธีใช้ลำแสงเลเซอร์หรือแสงอื่นๆ หรือใช้โฟตอน빔 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8456.20 | - ทำด้วยกรรมวิธีใช้อัลตราโซนิก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8456.30 | - ทำด้วยกรรมวิธีอิเล็กทรอนิกส์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8456.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.57 | 8457.10 | - เครื่องจักรแบบศูนย์รวม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8457.20 | - เครื่องจักรแบบโครงสร้างเดียว (ฐานเดียว) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8457.30 | - เครื่องจักรแบบหลายฐาน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.58 | 8458.11 | - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8458.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8458.91 | - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8458.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.59 | 8459.10 | - เครื่องจักรชนิดเวย์ไทป์ยูนิทเฮด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8459.21 | - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8459.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8459.31 | - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|------------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 8459.39 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8459.40 | - เครื่องคว้านอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8459.51 | - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8459.59 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8459.61 | - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8459.69 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8459.70 | - เครื่องจักรสำหรับทำเกลียวนอกหรือทำเกลียวในอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.60 | 8460.11 | - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8460.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8460.21 | - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8460.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8460.31 | - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8460.39 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8460.40 | - เครื่องลับหรือเครื่องขัด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8460.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.61 | 8461.20 | - เครื่องขึ้นรูปหรือเครื่องทำร่อง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8461.30 | - เครื่องแต่งรู | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8461.40 | - เครื่องกัดเฟือง เครื่องเจียรในเฟืองหรือตกแต่งเฟือง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8461.50 | - เครื่องเลื่อยหรือเครื่องตัด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8461.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.62 | 8462.10 | - เครื่องตีหรือเครื่องตอกแบบ (รวมถึงเครื่องอัด) และเครื่องทุบ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8462.21 | - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8462.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8462.31 | - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8462.39 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8462.41 | - - ควบคุมโดยระบบตัวเลข | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8462.49 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8462.91 | - - เครื่องอัดไฮดรอลิก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8462.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.63 | 8463.10 | - เครื่องดึงเอ็นสำหรับทำท่อน หลอดหรือท่อ โพรไฟล์ ลวด หรือของที่คล้ายกัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8463.20 | - เครื่องทำเกลียวโดยการรีด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8463.30 | - เครื่องจักรสำหรับใช้งานกับลวด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|------------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 8463.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.65 | 8465.10 | - เครื่องจักรซึ่งสามารถทำงานได้หลายอย่างโดยไม่มีการถอดสับเปลี่ยนเครื่องมือในระหว่างการทำงาน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8465.93 | - - เครื่องเจียระไน เครื่องขัด หรือเครื่องขัดมัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8465.94 | - - เครื่องตัดโค้งหรือเครื่องสำหรับประกอบ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8465.96 | - - เครื่องผ่า เครื่องฝาน หรือเครื่องเจียน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.66 | 8466.92 | - - สำหรับเครื่องจักรตามประเภท 84.65 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.67 | 8467.11 | - - ชนิดโรตารี (รวมถึงชนิดคอมไบน์โรตารีเพอร์คัสชัน) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8467.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8467.21 | - - เครื่องเจาะทุกชนิด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8467.22 | - - เลื่อย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8467.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8467.81 | - - เลื่อยแบบโซ่ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8467.89 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8467.91 | - - ของเลื่อยแบบโซ่ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8467.92 | - - ของเครื่องมือแบบนิวเมติก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8467.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.68 | 8468.10 | - เครื่องเป่าเล่นที่ใช้มือถือ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8468.20 | - เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ก๊าซ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8468.80 | - เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.71 | 8471.30 | - เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติที่พกพาได้ มีน้ำหนัก ไม่เกิน 10 กิโลกรัม อย่างน้อยประกอบด้วย หน่วยประมวลผลกลาง แป้นพิมพ์ และหน่วยแสดงผล | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8471.41 | - - อย่างน้อยต้องมีหน่วยประมวลผลกลาง หน่วยรับเข้าและหน่วยส่งออก รวมอยู่ในเรือนเดียวกัน จะประกอบรวมกันหรือไม่ก็ตาม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8471.49 | - - อื่นๆ นำเข้าในลักษณะเป็นระบบ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|------------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 8471.50 | - หน่วยประมวลผล (นอกจากของตามประเภทย่อย 8471.41 หรือ 8471.49) จะมีหน่วยดังต่อไปนี้หนึ่งหรือสองหน่วยอยู่ในเรือนเดียวกันหรือไม่ก็ตาม คือ หน่วยเก็บหน่วยรับเข้า หน่วยส่งออก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8471.60 | - หน่วยรับเข้าหรือหน่วยส่งออกจะมีหน่วยเก็บอยู่ในเรือนเดียวกันหรือไม่ก็ตาม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8471.70 | - หน่วยเก็บ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8471.80 | - หน่วยอื่นๆ ของเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8471.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.74 | 8474.10 | - เครื่องตัด ร่อน แยกหรือล้าง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8474.20 | - เครื่องย่อยหรือเครื่องบด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8474.31 | - - เครื่องผสมคอนกรีตหรือมอร์ตาร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8474.32 | - - เครื่องจักรสำหรับผสมสารจำพวกแร่กับบิทูเมน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8474.39 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8474.80 | - เครื่องจักรอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.75 | 8475.10 | - เครื่องจักรสำหรับประกอบหลอดไฟหลอดหรือวาล์ว หรือหลอดไฟแฟลชที่เป็นหลอดแก้ว ซึ่งใช้ในทางไฟฟ้าหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8475.21 | - - เครื่องจักรสำหรับทำเส้นใยนำแสงและขึ้นรูปเส้นใยนำแสง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8475.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.76 | 8476.21 | - - ที่มีอุปกรณ์ทำความร้อนหรือความเย็นประกอบรวมอยู่ด้วย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8476.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8476.81 | - - ที่มีอุปกรณ์ทำความร้อนหรือความเย็นประกอบรวมอยู่ด้วย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8476.89 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.77 | 8477.10 | - เครื่องหล่อแบบชนิดใช้หัวฉีด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8477.20 | - เครื่องอัดรีด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8477.30 | - เครื่องหล่อแบบชนิดเป่าพ่น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8477.40 | - เครื่องหล่อแบบชนิดสูญญากาศ และเครื่องจักรอื่นๆ สำหรับขึ้นรูปโดยใช้ความร้อน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|------------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 8477.51 | - - สำหรับหล่อแบบหรือหล่อตอกใหม่ ของยางนอกชนิดอัดลม หรือสำหรับ หล่อแบบยางในหรือขึ้นรูปยางในโดย วิธีอื่น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8477.59 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8477.80 | - เครื่องจักรอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.78 | 8478.10 | - เครื่องจักร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.79 | 8479.10 | - เครื่องจักรสำหรับงานโยธา งานก่อสร้าง หรืองานที่คล้ายกัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8479.20 | - เครื่องจักรสำหรับสกัดหรือปรุงแต่ง ไขมันหรือน้ำมันที่ได้จากสัตว์ หรือไขมัน หรือน้ำมันชนิดระเหยยากที่ได้จากพืช | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8479.30 | - เครื่องอัดสำหรับใช้ในการผลิตพาร์ติเคิล บอร์ดหรือไฟเบอร์ บิลดิงบอร์ด ที่ทำ ด้วยไม้หรือวัตถุจำพวกกลิ้งนินอื่นๆ และ เครื่องจักรอื่นๆ สำหรับใช้ในงานไม้หรือ ไม้ก๊อก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8479.40 | - เครื่องทำเชือกชนิดโรปหรือชนิดเคเบิล | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8479.50 | - หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม ที่ไม่ได้ระบุ หรือรวมไว้ในที่อื่น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8479.60 | - เครื่องลดอุณหภูมิอากาศชนิดอีแวโพเร ทีฟ (อีแวโพเรทีฟแอร์คูลเลอร์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8479.71 | - - ชนิดที่ใช้ในท่าอากาศยาน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8479.79 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8479.81 | - - สำหรับใช้ในงานโลหะ รวมถึงเครื่อง พันขดลวดไฟฟ้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8479.82 | - - เครื่องผสม นวด ย่อย บด ร่อน ทำให้ เป็นเนื้อเดียวกัน อิมัลซิฟาย หรือกวน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8479.89 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.80 | 8480.10 | - หีบแบบหล่อสำหรับใช้ในงานหล่อโลหะ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8480.20 | - ฐานแบบหล่อ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8480.30 | - หุ่นแบบหล่อ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8480.41 | - - ชนิดฉีดหรืออัด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8480.49 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8480.50 | - แบบหล่อสำหรับใช้กับแก้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8480.60 | - แบบหล่อสำหรับใช้กับวัตถุจำพวกแร่ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8480.71 | - - ชนิดฉีดหรืออัด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 8480.79 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB |
| 84.81 | 8481.10 | - วาล์วลดความดัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB |
| | 8481.20 | - วาล์วสำหรับใช้ในระบบส่งกำลังแบบไฮดรอลิกหรือนิวเมติก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB |
| | 8481.30 | - เช็ควาล์ว (น็อนรีเทิร์นวาล์ว) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB |
| | 8481.40 | - วาล์วนิรภัยหรือรีลิววาล์ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB |
| | 8481.80 | - เครื่องใช้อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB |
| 84.82 | 8482.10 | - บอลล์เบริง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB |
| | 8482.20 | - โรลเลอร์เบริงรูปรีเว รวมถึงชุดที่ประกอบด้วยโรลเลอร์ รูปกรวย และรูปรีเว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSB |
| | 8482.30 | - โรลเลอร์เบริงรูปทรงกลม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSB |
| | 8482.40 | - โรลเลอร์เบริงรูปเข็ม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSB |
| | 8482.50 | - โรลเลอร์เบริงรูปทรงกระบอกอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSB |
| | 8482.80 | - อื่นๆ รวมถึงเบริงที่มีบอลล์และโรลเลอร์ประกอบอยู่ด้วยกัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSB |
| 84.83 | 8483.10 | - เพลาส่งกำลัง (รวมถึงเพลาลูกเบี้ยวและเพลาช้อเหวี่ยง) และช้อเหวี่ยง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8483.40 | - เกียร์และเครื่องเกียร์ นอกจากล้อเฟือง ล้อเฟืองขับโซ่ และ ส่วนอื่นๆ ของระบบส่งกำลังที่แยกนำเข้ามา บอลล์สกรูหรือ โรลเลอร์สกรู กระปุกเกียร์และเครื่องเปลี่ยนความเร็วอื่นๆ รวมถึงทอร์คคอนเวอร์เตอร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8483.50 | - ล้อตุนแรงและพูลเลย์ รวมถึงพูลเลย์บล็อก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8483.60 | - คลัตช์และประกบเพล่า (รวมถึงช้อต่อนิวเวอร์แชล) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| 84.86 | 8486.10 | - เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการผลิตแท่งบุลส์หรือเวเฟอร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB |
| | 8486.20 | - เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำหรือวงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB |
| | 8486.30 | - เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการผลิตจอแสดงผลแบบแบน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 8486.40 | - เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในหมายเหตุ ข้อ 9 ค. ของตอนนี้ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 84.87 | 8487.10 | - ใบจักรเรือและใบของใบจักรเรือ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 85.01 | 8501.10 | - มอเตอร์ที่ให้กำลังไม่เกิน 37.5 วัตต์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 85.04 | 8504.10 | - บัลลัสต์ สำหรับหลอดไฟฟ้าแบบดิสชาร์จ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8504.21 | - - ขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน 650 เควีเอ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8504.22 หรือ 8504.23 |
| | 8504.22 | - - ขนาดกำลังจ่ายเกิน 650 เควีเอ แต่ไม่เกิน 10,000 เควีเอ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8504.21 หรือ 8504.23 |
| | 8504.23 | - - ขนาดกำลังจ่ายเกิน 10,000 เควีเอ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8504.21 หรือ 8504.22 |
| | 8504.31 | - - ขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน 1 เควีเอ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8504.32 ถึง 8504.34 |
| | 8504.40 | - เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดอยู่คงที่ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8504.50 | - ตัวเหนี่ยวนำอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 85.05 | 8505.11 | - - ทำด้วยโลหะ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8505.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8505.20 | - ประกับ คลัตช์ และเบรก ที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 85.06 | 8506.10 | - แมงกานีสไดออกไซด์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8506.30 | - พรอทออกไซด์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8506.40 | - เงินออกไซด์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8506.50 | - ลิเทียม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8506.60 | - อากาศ-สังกะสี | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8506.80 | - เซลล์ปฐมภูมิและแบตเตอรี่ปฐมภูมิอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| 85.07 | 8507.10 | - เลดแอซิด ชนิดที่ใช้สำหรับสตาร์ทเครื่องยนต์แบบลูกสูบ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8507.50 | - นิกเกิลเมทัลไฮไดร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8507.60 | - ลิเทียมไอออน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8507.80 | - หม้อสะสมไฟฟ้าอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| 85.08 | 8508.11 | - - ที่มีกำลังไม่เกิน 1,500 วัตต์ และมีถู่หรือภาชนะอื่น สำหรับบรรจุฝุ่นที่มีความจุไม่เกิน 20 ลิตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8508.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8508.60 | - เครื่องดูดฝุ่นอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 85.09 | 8509.40 | - เครื่องบดและเครื่องผสมอาหาร รวมถึงเครื่องคั้นน้ำผักหรือน้ำผลไม้ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8509.80 | - เครื่องใช้อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| 85.10 | 8510.10 | - เครื่องโกนหนวด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8510.20 | - ปัดตาเลียน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8510.30 | - เครื่องขจัดขน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| 85.11 | 8511.10 | - หัวเทียน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8511.20 | - แมกนีโตจุดระเบิด แมกนีโตไดนาโม รวมทั้งแมกนีติกฟลายวีล | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8511.30 | - จานจ่ายไฟ รวมทั้งคอยล์จุดระเบิด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8511.40 | - สตาร์ทเตอร์มอเตอร์และที่เป็นทั้งสตาร์ทเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8511.50 | - เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8511.80 | - เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8511.90 | - ส่วนประกอบ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| 85.12 | 8512.10 | - เครื่องอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่างหรือให้สัญญาณที่มองเห็นได้ชนิดที่ใช้กับรถจักรยานสองล้อ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8512.20 | - เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับให้แสงสว่างหรือให้สัญญาณที่มองเห็นได้ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8512.30 | - เครื่องอุปกรณ์สำหรับให้สัญญาณเสียง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8512.40 | - เครื่องปิดน้ำฝน เครื่องละลายน้ำแข็ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | | และเครื่องกำจัดผ้า | |
| 85.13 | 8513.10 | - โคม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| 85.14 | 8514.10 | - เต้าเผาและเตาอบ แบบทำความร้อน โดยใช้ความต้านทาน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8514.20 | - เต้าเผาและเตาอบที่ทำงานโดยการเหนี่ยวนำหรือโดยการสูญเสียไดอิเล็กทริก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8514.30 | - เต้าเผาและเตาอบอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8514.40 | - เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับให้ความร้อนกับวัตถุโดยการเหนี่ยวนำ หรือโดยการสูญเสียไดอิเล็กทริก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| 85.15 | 8515.11 | -- หัวเร่งแบตเตอรี่และปืนแบตเตอรี่ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8515.19 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8515.21 | -- อัตโนมัตหรือกึ่งอัตโนมัติ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8515.29 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8515.31 | -- อัตโนมัตหรือกึ่งอัตโนมัติ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8515.39 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8515.80 | - เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| 85.16 | 8516.10 | - เครื่องทำน้ำร้อนด้วยไฟฟ้าแบบทำน้ำร้อนชั่วขณะที่ใช้หรือแบบทำน้ำร้อนเก็บสะสม และเครื่องทำความร้อนด้วยไฟฟ้าแบบจุ่ม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8516.21 | -- เครื่องกระจายความร้อนแบบจ่ายความร้อนจากแหล่งสะสม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8516.29 | -- อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8516.31 | -- เครื่องเป่าลม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 8516.32 | - - เครื่องอุปกรณ์แต่งผมอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8516.33 | - - เครื่องอุปกรณ์เป่ามือให้แห้ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8516.40 | - เตารีดไฟฟ้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8516.50 | - เตารอบไมโครเวฟ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8516.60 | - เตารอบอื่นๆ รวมทั้งเตาที่มีหม้อหุงต้มในตัว แผ่นสำหรับหุงต้ม บอยลิงริง เตา ย่าง และเตาอบย่าง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8516.71 | - - เครื่องต้มกาแฟหรือชา | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8516.72 | - - เครื่องปั๊มขนมปัง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8516.79 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8516.80 | - ตัวต้านทานสำหรับทำความร้อนด้วยไฟฟ้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| 85.17 | 8517.11 | - - เครื่องโทรศัพท์แบบใช้สายพร้อมด้วยปากพูดหูฟัง (แฮนด์เซต) ไร้สาย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8517.12 | - - เครื่องโทรศัพท์สำหรับเครือข่ายเซลลูลาร์ หรือสำหรับเครือข่ายไร้สายอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8517.18 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8517.61 | - - สถานีฐาน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8517.62 | - - เครื่องจักรสำหรับการรับ การเปลี่ยน และการส่ง หรือการสร้างเสียง ภาพ หรือข้อมูลอื่นๆ รวมถึงอุปกรณ์ติดต่อสัญญาณและจัดเส้นทาง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8517.69 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| 85.18 | 8518.10 | - ไมโครโฟนและขาตั้งไมโครโฟน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8518.21 | - - ลำโพงเดี่ยวติดตั้งในตัวลำโพง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | | | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8518.22 | - - ลำโพงหลายตัวติดตั้งในตัวลำโพงเดียวกัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8518.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8518.30 | - หูฟังชนิดครอบหัวและหูฟังชนิดเสียบหูจะประกอบรวมกับไมโครโฟนหรือไม่ก็ตาม และชุดที่ประกอบด้วยไมโครโฟนหนึ่งตัวและลำโพงตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8518.40 | - เครื่องขยายสัญญาณไฟฟ้าในช่วงความถี่สัญญาณเสียง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8518.50 | - ชุดเครื่องขยายเสียงด้วยไฟฟ้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 85.23 | 8523.21 | - - บัตรที่มีแถบแม่เหล็กประกอบรวมอยู่ด้วย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ มาจากการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์อื่นๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (Blank) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.21 |
| | 8523.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ มาจากการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์อื่นๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (Blank) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.29 |
| | 8523.41 | - - ที่ยังไม่ได้บันทึก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ มาจากการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์อื่นๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (Blank) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.41 |
| | 8523.49 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ มาจากการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์อื่นๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (Blank) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.49 |
| | 8523.51 | - - อุปกรณ์หน่วยเก็บความจำแบบไม่ลบเลือนชนิดโซลิต-สเตท | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ มาจากการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์อื่นๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (Blank) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.51 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 8523.52 | - - “สมาร์ทการ์ด” | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ มาจากการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์อื่นๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (Blank) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.52 |
| | 8523.59 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ มาจากการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์อื่นๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (Blank) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.59 |
| | 8523.80 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ มาจากการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์อื่นๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (Blank) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.80 |
| 85.26 | 8526.10 | - เครื่องเรดาร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8526.91 | - - เครื่องวิทยุช่วยการเดินเรือหรือ เดินอากาศ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8526.92 | - - เครื่องวิทยุควบคุมระยะไกล | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 85.27 | 8527.12 | - - เครื่องรับวิทยุและเล่นเทปคาสเซต ขนาดกระเป๋า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8527.13 | - - เครื่องรับอื่นๆ ที่มีเครื่องบันทึกเสียง หรือถอดเสียงประกอบรวมอยู่ด้วย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8527.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8527.21 | - - มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียง ประกอบอยู่ด้วย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8527.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8527.91 | - - มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียง ประกอบอยู่ด้วย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8527.92 | - - ไม่มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียง แต่มีนาฬิกาประกอบอยู่ด้วย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8527.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| 85.28 | 8528.41 | - - ชนิดที่ใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้ใน ระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติตาม ประเภท 84.71 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH |
| | 8528.49 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTH |
| | 8528.51 | - - ชนิดที่ใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้ใน ระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติตาม ประเภท 84.71 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTH |
| | 8528.59 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTH |
| | 8528.61 | - - ชนิดที่ใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้ใน ระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติตาม ประเภท 84.71 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTH |
| | 8528.69 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTH |
| | 8528.71 | - - ที่ไม่ได้ออกแบบมาให้มีจอหรือฉาก แสดงภาพรวมอยู่ด้วย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTH |
| | 8528.72 | - - อื่นๆ สี | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH |
| | 8528.73 | - - อื่นๆ เอกรงค์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTH |
| 85.30 | 8530.10 | - เครื่องอุปกรณ์สำหรับใช้กับทางรถไฟ หรือทางรราง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH |
| | 8530.80 | - เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH |
| 85.31 | 8531.10 | - เครื่องสัญญาณแจ้งโจรกรรมหรือ อัคคีภัย และเครื่องอุปกรณ์ที่คล้ายกัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTH |
| | 8531.20 | - แผงสัญญาณที่มีอุปกรณ์ซึ่งทำด้วยผลึก เหลว (แอลซีดี) หรือมีไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี) ประกอบรวมอยู่ด้วย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTH |
| | 8531.80 | - เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTH |
| 85.32 | 8532.10 | - ตัวเก็บประจุชนิดค่าคงที่ซึ่งออกแบบ สำหรับใช้กับวงจร 50/60 เฮิร์ตซ์ และมี ขนาดกำลังจ่ายรีแอคทีฟไฟไม่น้อยกว่า 0.5 เควีเออาร์ (เพาเวอร์คาปาซิเตอร์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTH |
| | 8532.21 | - - แทนทาลัม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTH |
| | 8532.22 | - - อะลูมิเนียมอิเล็กโทรไลติก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 8532.23 | - - เซรามิกไดอิเล็กทริกแบบชั้นเดียว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8532.24 | - - เซรามิกไดอิเล็กทริกแบบหลายชั้น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8532.25 | - - ไดอิเล็กทริกที่ทำด้วยกระดาษหรือพลาสติก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8532.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8532.30 | - ตัวเก็บประจุชนิดเปลี่ยนค่าได้หรือปรับตั้งค่าได้ (พรีเซต) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| 85.33 | 8533.10 | - ตัวต้านทานคาร์บอนชนิดค่าคงที่ แบบคอมโพสิชันหรือแบบฟิล์ม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8533.21 | - - ใช้กับขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน 20 วัตต์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8533.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8533.31 | - - ใช้กับขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน 20 วัตต์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8533.39 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8533.40 | - ตัวต้านทานชนิดเปลี่ยนค่าได้แบบอื่นๆ รวมถึงรีโอสแตตและโพเทนซิโอมิเตอร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| 85.34 | 8534.00 | วงจรพิมพ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 85.35 | 8535.10 | - ฟิวส์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8535.21 | - - สำหรับแรงดันไฟฟ้าน้อยกว่า 72.5 กิโลโวลต์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8535.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8535.30 | - สวิตช์สำหรับแยกวงจร (ไอโซเลติง สวิตช์) และสวิตช์ สำหรับตัดและต่อ (เมกแอนด์เบรกสวิตช์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8535.40 | - เครื่องป้องกันฟ้าผ่า เครื่องจำกัดแรงดันไฟฟ้า และเครื่องกำจัดกระแสเซอร์จ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8535.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 85.39 | 8539.10 | - หลอดไฟฟ้าแบบซีลบีม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8539.21 | - - พังสแตนฮาโลเจน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 8539.22 | - - อื่นๆ ที่มีกำลังไม่เกิน 200 วัตต์และสำหรับใช้กับแรงดันไฟฟ้าเกิน 100 โวลต์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8539.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8539.31 | - - หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดหลอดแคโทด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8539.32 | - - หลอดไฟฟ้าบรรจุไอปรอทหรือไอโซเดียม รวมทั้งหลอดไฟฟ้าแบบโลหะฮาไลด์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8539.39 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8539.41 | - - อาร์กแลมป์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8539.49 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| 85.40 | 8540.11 | - - สี | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8540.12 | - - เอกรงค์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8540.20 | - หลอดของกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์ อิมเมจคอนเวอร์เตอร์ และอิมเมจอินเทนซิไฟเออร์ รวมทั้งหลอดโฟโตแคโทดอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8540.40 | - หลอดภาพแสดงผลข้อมูล/ภาพกราฟิกเอกรงค์ รวมทั้งหลอดภาพแสดงผลข้อมูล/ภาพกราฟิก สี ซึ่งมีจอประกอบด้วยจุดสารเรืองแสงที่อยู่ห่างเป็นระยะสั้นกว่า 0.4 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8540.60 | - หลอดแคโทดเรย์อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8540.71 | - - แมกนีตรอน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8540.79 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8540.81 | - - หลอดของเครื่องรับหรือเครื่องขยาย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8540.89 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 85.41 | 8541.10 | - ไดโอด นอกจากไดโอดไวแสงหรือไดโอดเปล่งแสง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8541.21 | - - มีอัตราการสูญเสียไม่น้อยกว่า 1 วัตต์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 8541.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8541.30 | - ไทริสเตอร์ ไดแอค และไทรแอค นอกจากแบบไวแสง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8541.40 | - กลอูปกรณ์กึ่งตัวนำแบบไวแสงและโฟ โตนอลตาอิกเซลล์ จะประกอบขึ้นเป็น โมดูลหรือทำเป็นแผงหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งไดโอดเปล่งแสง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8541.50 | - กลอูปกรณ์กึ่งตัวนำอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 8541.60 | - ผลึกพีเอโซอิเล็กทริกที่ประกอบแล้ว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| 85.42 | 8542.31 | - - ตัวประมวลผลและตัวควบคุม จะ ประกอบเข้ากับวงจรความจำ วงจร กลับกระแสไฟฟ้า วงจรตรรกะ วงจรขยาย วงจรนาฬิกาและวงจร เวลา หรือวงจรอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8542.32 | - - วงจรความจำ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8542.33 | - - วงจรขยาย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8542.39 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 85.43 | 8543.10 | - เครื่องเร่งอนุภาค | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8543.20 | - เครื่องกำเนิดสัญญาณ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8543.30 | - เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับ การชุบด้วยไฟฟ้า การแยกสารด้วย ไฟฟ้าหรืออิเล็กโทรโฟรีซิส | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 8543.70 | - เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| 85.48 | 8548.10 | - เศษและของที่ใช้ไม่ได้ของเซลล์ปรุภูมิ แบตเตอรี่ปรุภูมิ และหม้อสะสมไฟฟ้า เซลล์ปรุภูมิที่ใช้แล้ว แบตเตอรี่ ปรุภูมิ ที่ใช้แล้ว และหม้อสะสมไฟฟ้าที่ใช้แล้ว | WO |
| 87.01 | 8701.20 | - แทรกเตอร์เดินบนถนนสำหรับลากรร กึ่งรถพ่วง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| 87.02 | 8702.10 | - มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบ ที่จุดระเบิดโดยการอัด (ดีเซลหรือกึ่ง ดีเซล) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8702.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|-----------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| 87.03 | 8703.10 | - ยานยนต์ที่ออกแบบโดยเฉพาะเพื่อการเดินทางบนหิมะ รวมทั้งรถที่ใช้ในสนามกอล์ฟและยานยนต์ที่คล้ายกัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8703.21 | - - ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8703.22 | - - ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8703.23 | - - ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8703.24 | - - ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8703.31 | - - ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8703.32 | - - ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8703.33 | - - ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8703.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| 87.04 | 8704.10 | - รถดั้มพ์ (ดั้มเปอร์) ที่ออกแบบเพื่อใช้งานนอกทางหลวง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8704.21 | - - น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) ไม่เกิน 5 ตัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8704.22 | - - น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน 5 ตัน แต่ไม่เกิน 20 ตัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8704.23 | - - น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน 20 ตัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8704.31 | - - น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) ไม่เกิน 5 ตัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8704.32 | - - น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน 5 ตัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8704.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| 87.05 | 8705.10 | - รถปั้นจั่น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8705.20 | - เครื่องมือเคลื่อนที่ได้สำหรับการเจาะ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 8705.30 | - รถดับเพลิง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8705.40 | - รถผสมคอนกรีต | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8705.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| 87.06 | 8706.00 | แชสซีส์ที่มีเครื่องยนต์ติดตั้ง สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.01 ถึง 87.05 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| 87.07 | 8707.10 | - สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.03 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8707.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| 87.08 | 8708.10 | - กันชน และส่วนประกอบของกันชน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8708.21 | - - เข็มขัดนิรภัย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบ 1 |
| | 8708.29 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8708.30 | - เบรกและเซอร์โวเบรก รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8708.40 | - กระปุกเกียร์และส่วนประกอบของกระปุกเกียร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8708.50 | - เฟลาขับที่มีหม้อเฟลา (ดิฟเฟอเรนเชียล) จะมีองค์ประกอบอื่นๆ ของระบบส่งกำลังอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม และเฟลา ที่ไม่ใช่เฟลาขับ รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8708.70 | - ล้อและส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของล้อ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8708.80 | - ระบบกันสะเทือนและส่วนประกอบของของดังกล่าว (รวมถึงโช้กอัพ) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8708.91 | - - หม้อน้ำและส่วนประกอบของหม้อน้ำ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8708.92 | - - หม้อพักท่อไอเสียและท่อไอเสีย รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8708.93 | - - คลัตช์และส่วนประกอบของคลัตช์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8708.94 | - - พวงมาลัย แกนพวงมาลัย และกระปุกเกียร์พวงมาลัย (สแตียร์ริงบ็อกซ์) รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8708.95 | - - ถังลมนิรภัยพร้อมระบบพองลม รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8708.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| 87.09 | 8709.11 | - - ที่ใช้ไฟฟ้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|----------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| 87.10 | 8710.00 | รถถังและยานรบหุ้มเกราะอื่นๆ ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ จะติดตั้งอาวุธด้วยหรือไม่ก็ตาม และส่วนประกอบของยานดังกล่าว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC |
| 87.11 | 8711.10 | - มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ เคลื่อนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบ ไม่เกิน 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8711.20 | - มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ เคลื่อนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบ เกิน 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8711.30 | - มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ เคลื่อนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบ เกิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8711.40 | - มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ เคลื่อนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบ เกิน 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 800 ลูกบาศก์เซนติเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8711.50 | - มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ เคลื่อนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบ เกิน 800 ลูกบาศก์เซนติเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8711.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| 87.14 | 8714.10 | - ของรถจักรยานยนต์ (รวมถึงโมเพ็ต) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8714.20 | - ของรถสำหรับคนพิการ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8714.91 | - - โครง ตะเกียบรถ และส่วนประกอบ ของของดังกล่าว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8714.92 | - - วงล้อและซี่ล้อ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8714.93 | - - ดุมล้อ (นอกจากที่ครอบเบรกดุมล้อ และเบรกดุมล้อ) และล้อซี่เฟืองแบบ ฟรีวีล | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8714.94 | - - เบรก รวมถึงที่ครอบเบรกดุมล้อและ เบรกดุมล้อ และส่วนประกอบของ ของดังกล่าว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8714.95 | - - อานรถ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8714.96 | - - คันเหยียบ เฟืองข้อเหวี่ยง และ ส่วนประกอบของของดังกล่าว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8714.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| 87.16 | 8716.10 | - รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง แบบคาราวาน สำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือที่พักแรม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8716.20 | - รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงที่มีเครื่องขนถ่ายของได้ในตัวสำหรับการเกษตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8716.31 | - - รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงสำหรับบรรทุกของเหลวหรือก๊าซ (แท้งเกอร์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8716.39 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| | 8716.40 | - รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 |
| 90.02 | 9002.11 | - - สำหรับกล้องถ่าย เครื่องฉาย หรือเครื่องขยายหรือย่อภาพถ่าย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9002.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9002.20 | - ฟิลเตอร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9002.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 90.03 | 9003.11 | - - ทำด้วยพลาสติก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9003.19 | - - ทำด้วยวัตถุอื่น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 90.05 | 9005.10 | - กล้องสองตา | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9005.80 | - อุปกรณ์อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 90.06 | 9006.10 | - กล้องถ่ายรูปชนิดที่ใช้สำหรับการเตรียมเพลตหรือลูกกลิ้งที่ใช้ในการพิมพ์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 9006.30 | - กล้องถ่ายรูปที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับใช้ใต้น้ำ สำหรับการสำรวจทางอากาศ หรือสำหรับใช้ในทางการแพทย์หรือศัลยกรรมเพื่อตรวจสอบอวัยวะภายใน รวมทั้งกล้องถ่ายรูป ชนิดที่ใช้ทำภาพเชิงซ้อนเพื่อวัตถุประสงค์ในทางนิติวิทยา หรืออาชญาวิทยา | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 9006.40 | - กล้องถ่ายรูปชนิดที่ถ่ายแล้วได้ภาพทันที | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 9006.51 | - - มีช่องมองภาพแบบผ่านเลนส์ (ซิงเกิลเลนส์รีเฟล็กซ์ (एसएलआर)) ที่ใช้ฟิล์มม้วนที่มีความกว้างไม่เกิน 35 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 9006.52 | - - อื่นๆ ที่ใช้ฟิล์มม้วนที่มีความกว้างน้อยกว่า 35 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 9006.53 | - - อื่นๆ ที่ใช้ฟิล์มม้วนที่มีความกว้าง 35 มิลลิเมตร | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 9006.59 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | | | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 9006.61 | - - เครื่องไฟแฟลชชนิดใช้หลอดไฟฟ้าแบบดิสชาร์จ (อิเล็กทรอนิกส์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 9006.69 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| 90.07 | 9007.10 | - กล้องถ่ายภาพยนตร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 9007.20 | - เครื่องฉายภาพยนตร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| 90.08 | 9008.50 | - เครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องขยาย และเครื่องย่อ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 90.10 | 9010.10 | - เครื่องอุปกรณ์สำหรับล้างม้วนฟิล์มหรือม้วนกระดาษ ซึ่งใช้ในการถ่ายรูป (รวมถึงภาพยนตร์) โดยอัตโนมัติ หรือสำหรับอัดรูปจากฟิล์มที่ล้างแล้วลงบนม้วนกระดาษที่ใช้ในการถ่ายรูปโดยอัตโนมัติ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9010.50 | - เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ตามห้องปฏิบัติการภาพถ่าย (รวมถึงภาพยนตร์) และเครื่องเนกาโตสโกป | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9010.60 | - จอฉายภาพ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 90.11 | 9011.10 | - กล้องจุลทรรศน์แบบสองตา (สเตอริโอสโกปิก) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9011.20 | - กล้องจุลทรรศน์อื่นๆ สำหรับใช้ในการถ่ายรูป ถ่ายภาพยนตร์ หรือการฉายภาพของจุลวัตถุ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9011.80 | - กล้องจุลทรรศน์อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 90.12 | 9012.10 | - กล้องจุลทรรศน์นอกจากกล้องจุลทรรศน์แบบใช้เลนส์ รวมทั้งเครื่องดิฟแฟรกชัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 90.13 | 9013.10 | - กล้องเล็งสำหรับติดกับปืน กล้องเพริสโกป รวมทั้ง กล้องส่องทางไกลที่ออกแบบเพื่อเป็นส่วนประกอบของเครื่องจักรเครื่องใช้ หรือเครื่องอุปกรณ์ในตอนนี้หรือ หมวด 16 | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 9013.20 | - เลเซอร์นอกจากเลเซอร์ไดโอด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 9013.80 | - กลออุปกรณ์ เครื่องใช้ และอุปกรณ์อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| 90.14 | 9014.10 | - เช็มทิศสำหรับหาทิศทาง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 9014.20 | - อุปกรณ์และเครื่องใช้สำหรับใช้ในการเดินอากาศหรือ อวกาศ (นอกจากเช็มทิศ) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 9014.80 | - อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 90.15 | 9015.10 | - เครื่องหาพิสัย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 9015.20 | - เครื่องวัดมุมและเครื่องวัดระยะ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 9015.30 | - เครื่องวัดระดับ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 9015.40 | - อุปกรณ์และเครื่องใช้ที่ใช้ในการสำรวจโดยวิธีถ่ายภาพ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 9015.80 | - อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 9017.10 | - โต๊ะเขียนแบบและเครื่องเขียนแบบจะเป็นชนิดอัตโนมัติ หรือไม่ก็ตาม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 9017.20 | - อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการเขียนแบบ การทำเครื่องหมายหรือ การคำนวณทางคณิตศาสตร์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 9017.30 | - ไมโครมิเตอร์ แคลลิเปอร์ และเกจ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 9017.80 | - อุปกรณ์อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| 90.18 | 9018.11 | - - เครื่องบันทึกคลื่นหัวใจไฟฟ้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตภัณฑ์จากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภท พิกัดเดียวกันเท่านั้น |
| | 9018.12 | - - เครื่องกวาดตรวจด้วยอัลตราโซนิก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตภัณฑ์จากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภท พิกัดเดียวกันเท่านั้น |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 9018.13 | - - เครื่องตรวจสอบอวัยวะโดยใช้พลังงานจากสนามแม่เหล็ก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทพิกัดเดียวกันเท่านั้น |
| | 9018.14 | - - เครื่องซินติกราฟิก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทพิกัดเดียวกันเท่านั้น |
| | 9018.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทพิกัดเดียวกันเท่านั้น |
| | 9018.20 | - เครื่องรังสีอัลตราไวโอเล็ตหรืออินฟราเรด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทพิกัดเดียวกันเท่านั้น |
| | 9018.31 | - - หลอดฉีดยา มีหรือไม่มีเข็มฉีดยา | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทพิกัดเดียวกันเท่านั้น |
| | 9018.32 | - - เข็มฉีดยาทำด้วยโลหะและเข็มสำหรับเย็บแผล | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทพิกัดเดียวกันเท่านั้น |
| | 9018.39 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทพิกัดเดียวกันเท่านั้น |
| | 9018.41 | - - เครื่องกรอฟัน จะรวมอยู่บนฐานเดียวกันกับเครื่องอุปกรณ์ทางทันตกรรมอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทพิกัดเดียวกันเท่านั้น |
| | 9018.49 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทพิกัดเดียวกันเท่านั้น |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|---|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 9018.50 | - อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่นๆ เกี่ยวกับ นัยน์ตา | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภท พิกัดเดียวกันเท่านั้น |
| | 9018.90 | - อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภท พิกัดเดียวกันเท่านั้น |
| 90.19 | 9019.10 | - เครื่องใช้ในการบำบัดโรคโดยวิธีทางกล เครื่องนวด รวมทั้ง เครื่องทดสอบความ ถนัดในทางจิตวิทยา | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภท พิกัดเดียวกันเท่านั้น |
| | 9019.20 | - เครื่องบำบัดโรคด้วยไอโซน ด้วย ออกซิเจน ด้วยละอองน้ำยา เครื่องช่วย การหายใจ หรือเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ ที่ ใช้บำบัดโรคทางเดินหายใจ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภท พิกัดเดียวกันเท่านั้น |
| 90.22 | 9022.12 | - - เครื่องคอมพิวเตอร์ดีโทโมกราฟ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9022.13 | - - อื่นๆ ที่ใช้ประโยชน์ทางทันตกรรม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9022.14 | - - อื่นๆ ที่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรม หรือ สัตวแพทย์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9022.19 | - - ใช้ประโยชน์ทางด้านอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9022.21 | - - ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9022.29 | - - ใช้ประโยชน์ทางด้านอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9022.30 | - หลอดเอกซเรย์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 90.24 | 9024.10 | - เครื่องจักรและเครื่องใช้สำหรับทดสอบ โลหะ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9024.80 | - เครื่องจักรและเครื่องใช้อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 90.25 | 9025.11 | - - ชนิดบรรจุของเหลว สำหรับใช้อ่าน โดยตรง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9025.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9025.80 | - อุปกรณ์อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 90.26 | 9026.10 | - สำหรับวัดหรือตรวจสอบการไหลหรือ ระดับของของเหลว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 9026.20 | - สำหรับวัดหรือตรวจสอบความดัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|--|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 9026.80 | - อุปกรณ์หรือเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| 90.27 | 9027.10 | - เครื่องวิเคราะห์ก๊าซหรือควัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 9027.20 | - โคโรมาโตกราฟและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 9027.30 | - สเปกโตรมิเตอร์ สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ และสเปกโตรกราฟที่ใช้รังสีทางแสง (รังสีอัลตราไวโอเล็ต รังสีที่มองเห็นได้ รังสีอินฟราเรด) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 9027.50 | - อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ รังสีทางแสง (รังสีอัลตราไวโอเล็ต รังสีที่มองเห็นได้ รังสีอินฟราเรด) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| | 9027.80 | - อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH |
| 90.28 | 9028.10 | - เครื่องวัดก๊าซ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9028.20 | - เครื่องวัดของเหลว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9028.30 | - เครื่องวัดไฟฟ้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 90.29 | 9029.10 | - เครื่องนับรอบ เครื่องนับผลผลิต แท็กซีมิเตอร์ ไมล์โอมิเตอร์ เครื่องนับก้าว และที่คล้ายกัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9029.20 | - เครื่องบอกความเร็วและเครื่องวัดรอบ รวมทั้งสตรอโบสโกป | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 90.30 | 9030.10 | - อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ สำหรับวัด หรือตรวจหาการแผ่รังสีที่ทำให้เกิด ไอออนไนเซชัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9030.20 | - ออสซิลโลสโกปและออสซิลโลกราฟ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9030.31 | - - มัลติมิเตอร์ที่ไม่มีเครื่องบันทึก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9030.32 | - - มัลติมิเตอร์ที่มีเครื่องบันทึก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9030.33 | - - อื่นๆ ที่ไม่มีเครื่องบันทึก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9030.39 | - - อื่นๆ ที่มีเครื่องบันทึก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9030.40 | - อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ ที่ ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับโทรคมนาคม (เช่น ครอสทอล์กมิเตอร์ เครื่องวัด อัตรากำลังขยาย เครื่องวัดค่าความเพี้ยน โชนิโอมิเตอร์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|------------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 9030.82 | - - สำหรับวัดหรือตรวจสอบแอมเพอร์กึ่งตัวนำหรืออุปกรณ์กึ่งตัวนำ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9030.84 | - - อื่นๆ ที่มีเครื่องบันทึก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9030.89 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 90.31 | 9031.10 | - เครื่องจักรสำหรับวัดหาความสมดุลของส่วนประกอบทางกล | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9031.20 | - โต๊ะทดสอบ (เทสต์เบนช์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9031.41 | - - สำหรับตรวจสอบแอมเพอร์กึ่งตัวนำหรืออุปกรณ์กึ่งตัวนำ หรือสำหรับตรวจสอบโฟโตมาส์หรือเรติเคิลที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9031.49 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9031.80 | - อุปกรณ์ เครื่องใช้ และเครื่องจักรอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 90.32 | 9032.10 | - เทอร์โมสแตต | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9032.20 | - มาโนสแตต | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9032.81 | - - แบบไฮดรอลิกหรือแบบนิวมาติก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9032.89 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 91.11 | 9111.10 | - ตัวเรือนทำด้วยโลหะมีค่าหรือโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9111.20 | - ตัวเรือนทำด้วยโลหะสามัญ จะชุบทองหรือเงิน หรือไม่ก็ตาม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9111.80 | - ตัวเรือนอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 94.01 | 9401.10 | - ที่นั่งชนิดที่ใช้กับอากาศยาน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9401.20 | - ที่นั่งชนิดที่ใช้กับยานยนต์ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9401.30 | - ที่นั่งหมุนได้ที่ปรับระดับความสูงได้ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9401.40 | - ที่นั่งที่ปรับเป็นเตียงได้นอกจากที่นั่งสำหรับใช้ในสวน หรือเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการพักผ่อน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9401.51 | - - ทำด้วยไม้ไผ่ หรือหวาย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9401.59 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9401.61 | - - มีเบาะ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9401.69 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9401.71 | - - มีเบาะ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9401.79 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9401.80 | - ที่นั่งอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9401.90 | - ส่วนประกอบ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|------------------------------------|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| 94.02 | 9402.10 | - เก้าอี้ทำพนัก เก้าอี้ตัดผม หรือเก้าอี้ที่คล้ายกัน และ ส่วนประกอบของเก้าอี้ดังกล่าว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9402.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 94.03 | 9403.10 | - เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยโลหะ ชนิดที่ใช้ในสำนักงาน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9403.20 | - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ ทำด้วยโลหะ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9403.30 | - เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ ชนิดที่ใช้ในสำนักงาน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9403.40 | - เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ ชนิดที่ใช้ในครัว | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9403.50 | - เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ ชนิดที่ใช้ในห้องนอน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9403.60 | - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ ทำด้วยไม้ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9403.70 | - เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยพลาสติก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9403.81 | - - ทำด้วยไม้ไผ่หรือหวาย | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9403.89 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9403.90 | - ส่วนประกอบ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 94.05 | 9405.20 | - ตะเกียงไฟฟ้าหรือโคมไฟชนิดที่ใช้กับโต๊ะ โต๊ะเขียนหนังสือ ตู้ข้างเตียง หรือตั้งบนพื้น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9405.30 | - ชุดไฟตกแต่งชนิดที่ใช้กับต้นคริสต์มาส | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9405.40 | - เครื่องประดับโคมไฟอื่นๆ ที่ใช้ไฟฟ้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9405.50 | - เครื่องประดับโคมไฟอื่นๆ ที่ไม่ใช่ไฟฟ้า | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9405.60 | - เครื่องหมายที่มีแสงสว่าง ป้ายชื่อที่มีแสงสว่าง และของที่คล้ายกัน | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 94.06 | 9406.00 | อาคารสำเร็จรูป | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 96.07 | 9607.11 | - - ที่มีพื้นซีปทำด้วยโลหะสามัญ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9607.19 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 96.08 | 9608.10 | - ปากกาลูกลื่น | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9608.20 | - ปากกาและมาร์กเกอร์ที่มีปลายปาก ทำด้วยสีกหลาดหรือวัตถุพูนอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9608.30 | - ปากกาหมึกซึม ปากกาสไตโลกราฟ และปากกาอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9608.40 | - ดินสอแบบหมุนหรือแบบกด | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9608.50 | - ชุดที่ประกอบด้วยสินค้าตามประเภทย่อยข้างต้นตั้งแต่สองประเภทขึ้นไป | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |

| HS 2012 | | รายการ | เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า |
|-----------|---------------|---|--|
| ประเภทที่ | ประเภทย่อยที่ | | |
| | 9608.60 | - ไม้ปากกา ลูกกลิ้ง ที่ประกอบด้วยปลายปากกา ลูกกลิ้ง และหลอดหมึก | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9608.91 | - - ปากปากกา และปลายปาก (นิปปอยต์) | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9608.99 | - - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 96.09 | 9609.10 | - ดินสอและเครยอน ที่ใส่ดินสอหุ้มด้วยเปลือกแข็ง | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9609.20 | - ไม้ดินสอสีดำหรือสีอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9609.90 | - อื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 96.13 | 9613.10 | - เครื่องขีดไฟชนิดพกใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง ไม่สามารถเติมเชื้อเพลิงซ้ำได้ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9613.20 | - เครื่องขีดไฟชนิดพกใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง เติมเชื้อเพลิงซ้ำได้ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| | 9613.80 | - เครื่องขีดไฟอื่นๆ | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH |
| 96.19 | 9619.00 | ผ้าอนามัย (แพ็ค) และแทมพอน แนนคิน และ แนนคินไลเนอร์สำหรับเด็กอ่อน และ ของที่คล้ายกัน ทำด้วยวัตถุใดก็ตาม | RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กล้วยาด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1 |