

ตอนที่ 27

เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นสิ่งดังกล่าว

สารปิโตรเคมี ไชที่ได้จากแร่

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
27.01			ถ่านหิน ผงถ่านหินอัดเป็นก้อนรูปเหลี่ยม รูปไข่ และเชื้อเพลิงแข็งที่คล้ายกันซึ่งผลิตจากถ่านหิน	Coal; briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal.
			- ถ่านหินจะทำเป็นผงหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ทำให้เกาะหรือติดรวมกัน	- Coal, whether or not pulverised, but not agglomerated:
	2701.11.00	000/KGM	- - แอนทราไซต์	- - Anthracite
	2701.12		- - ถ่านหินปิโตรเคมี	- - Bituminous coal:
	2701.12.10	000/KGM	- - - โค้กกึ่งโคล	- - - Coking coal
	2701.12.90	000/KGM	- - - อื่น ๆ	- - - Other
	2701.19.00	000/KGM	- - ถ่านหินอื่น ๆ	- - Other coal
27.02	2701.20.00	000/KGM	- ผงถ่านหินอัดเป็นก้อนรูปเหลี่ยม รูปไข่ และเชื้อเพลิงแข็งที่คล้ายกันซึ่งผลิตจากถ่านหิน	- Briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal
			ลิกไนต์จะทำให้เกาะหรือติดรวมกันหรือไม่ก็ตาม ไม่รวมถึงเจ็ต	Lignite, whether or not agglomerated, excluding jet.
	2702.10.00	000/KGM	- ลิกไนต์จะทำเป็นผงหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ทำให้เกาะหรือติดรวมกัน	- Lignite, whether or not pulverised, but not agglomerated
	2702.20.00	000/KGM	- ลิกไนต์ที่ทำให้เกาะหรือติดรวมกัน	- Agglomerated lignite

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
27.03	2703.00		พีต (รวมถึงพีตลิตเตอร์) จะทำให้เกาะหรือติดรวมกันหรือไม่ก็ตาม	Peat (including peat litter), whether or not agglomerated.
	2703.00.10	000/KGM	- พีต จะอัดให้เป็นมัดหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ทำให้เกาะหรือติดรวมกัน	- Peat, whether or not compressed into bales, but not agglomerated
	2703.00.20	000/KGM	- พีตทำให้เกาะหรือติดรวมกัน	- Agglomerated peat
27.04	2704.00		โค้กและเซมิโค้กที่ได้จากถ่านหิน จากลิกไนต์หรือพีต จะทำให้เกาะหรือติดรวมกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งรีทอร์ตคาร์บอน	Coke and semi-coke of coal, of lignite or of peat, whether or not agglomerated; retort carbon.
	2704.00.10	000/KGM	- โค้กและเซมิโค้กที่ได้จากถ่านหิน	- Coke and semi-coke of coal
	2704.00.20	000/KGM	- โค้กและเซมิโค้กที่ได้จากลิกไนต์หรือพีต	- Coke and semi-coke of lignite or of peat
	2704.00.30	000/KGM	- รีทอร์ตคาร์บอน	- Retort carbon
27.05	2705.00.00	000/KGM	ก๊าซถ่านหิน วอเตอร์ก๊าซ โพรดิวเซอร์ก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกัน นอกจากก๊าซปิโตรเลียมและก๊าซไฮโดรคาร์บอนอื่น ๆ	Coal gas, water gas, producer gas and similar gases, other than petroleum gases and other gaseous hydrocarbons.
27.06	2706.00.00		ทาร์ที่กลั่นจากถ่านหิน จากลิกไนต์หรือพีต และทาร์อื่น ๆ ที่ได้จากแร่จะแยกเอาน้ำออกหรือกลั่นเพียงบางส่วนหรือไม่ก็ตาม รวมถึงรีคอนสตีติวเตดทาร์	Tar distilled from coal, from lignite or from peat, and other mineral tars, whether or not dehydrated or partially distilled, including reconstituted tars.
		001/KGM	กรดน้ำมันดิน	Tar acid, coal, crude
		002/KGM	น้ำมันถ่านหิน ส่วนที่เหลือหลังจากล้างกรดน้ำมันดินออกแล้ว	Extract residues (coal), low temp, coal
		090/KGM	อื่น ๆ	Other

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
27.07			น้ำมันและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ได้จากการกลั่นทาร์ชนิดที่กลั่นจากถ่านหินที่อุณหภูมิสูง รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันซึ่งมีน้ำหนักของส่วนที่เป็นอะโรมาติกมากกว่าส่วนที่ไม่เป็นอะโรมาติก	Oils and other products of the distillation of high temperature coal tar; similar products in which the weight of the aromatic constituents exceeds that of the non-aromatic constituents.
	2707.10.00	***	- เบนโซล (เบนซีน)	- Benzol (benzene)
	2707.20.00	***	- โทลูโอล (โทลูอิน)	- Toluol (toluene)
	2707.30.00	000/KGM	- ไชโลล (ไซลีน)	- Xylol (xylenes)
	2707.40.00	000/KGM	- แนฟทาลีน	- Naphthalene
	2707.50.00	***	- ของผสมอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนอื่น ๆ ซึ่งกลั่นได้ตั้งแต่ร้อยละ 65 ขึ้นไปโดยปริมาตร (รวมถึงส่วนสูญเสีย) ที่อุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส โดยวิธีไอเอสโอ 3405 (เทียบเท่าวิธีไอเอสทีเอ็ม ดี 86)	- Other aromatic hydrocarbon mixtures of which 65 % or more by volume (including losses) distils at 250 °C by the ISO 3405 method (equivalent to the ASTM D 86 method)
			- อื่น ๆ	- Other:
	2707.91.00	000/KGM	- - น้ำมันครีโอโซต	- - Creosote oils
	2707.99		- - อื่น ๆ	- - Other:
	2707.99.10	000/KGM	- - - คาร์บอนแบล็กฟีดสต็อก	- - - Carbon black feedstock
	2707.99.90	000/KGM	- - - อื่น ๆ	- - - Other
27.08			พิทช์และพิทช์โค้ก ที่ได้จากทาร์ที่กลั่นจากถ่านหิน หรือจากทาร์อื่น ๆ ที่ได้จากแร่	Pitch and pitch coke, obtained from coal tar or from other mineral tars.
	2708.10.00	000/KGM	- พิตช์	- Pitch

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
27.09	2708.20.00	000/KGM	- พิตช์โค้ก	- Pitch coke
	2709.00		น้ำมันปิโตรเลียมดิบและน้ำมันดิบที่ได้จากแร่ปิทูมินัส	Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude.
	2709.00.10		- น้ำมันปิโตรเลียมดิบ	- Crude petroleum oils
	2709.00.20		- คอนเดนเซต	- Condensates
	2709.00.90		- อื่น ๆ	- Other
27.10			น้ำมันปิโตรเลียมและน้ำมันที่ได้จากแร่ปิทูมินัส นอกจากที่เป็นน้ำมันดิบ รวมทั้งสิ่งปรุงแต่งที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ซึ่งมีน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันที่ได้จากแร่ปิทูมินัสตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ซึ่งน้ำมันเหล่านี้เป็นองค์ประกอบหลักของสิ่งปรุงแต่งนั้น เศษน้ำมัน	Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, other than crude; preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations; waste oils.
			- น้ำมันปิโตรเลียมและน้ำมันที่ได้จากแร่ปิทูมินัส (นอกจากที่เป็นน้ำมันดิบ) รวมทั้งสิ่งปรุงแต่งที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ซึ่งมีน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันที่ได้จากแร่ปิทูมินัสตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ซึ่งน้ำมันเหล่านี้เป็นองค์ประกอบหลักของสิ่งปรุงแต่ง นอกจากชนิดที่มีไบโอดีเซล และนอกจากเศษน้ำมัน	- Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals (other than crude) and preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70 % or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations, other than those containing biodiesel and other than waste oils .
	2710.12		- - น้ำมันเบาและสิ่งปรุงแต่ง	- - Light oils and preparations :

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	2710.12.11	000/LTR	- - - มอเตอร์สปิริต เติมสารตะกั่ว - - - - ที่มีค่าออกเทนโดยวิธีวิจัยตั้งแต่ 97 ขึ้นไป	- - - Motor spirit, leaded : - - - - Of RON 97 and above
	2710.12.12	000/LTR	- - - - ที่มีค่าออกเทนโดยวิธีวิจัยตั้งแต่ 90 ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 97	- - - - Of RON 90 and above but below RON 97
	2710.12.13	000/LTR	- - - - ที่มีค่าออกเทนโดยวิธีวิจัยอื่น ๆ - - - มอเตอร์สปิริต ไร้สารตะกั่ว	- - - - Of other RON - - - Motor spirit, unleaded :
	2710.12.21	000/LTR	- - - - ที่มีค่าออกเทนโดยวิธีวิจัยตั้งแต่ 97 ขึ้นไป - - - - - ที่ไม่ผสม	- - - - Of RON 97 and above : - - - - - Unblended
	2710.12.22	000/LTR	- - - - - ที่มีเอทานอลผสม	- - - - - Blended with ethanol
	2710.12.23	000/LTR	- - - - - อื่น ๆ - - - - ที่มีค่าออกเทนโดยวิธีวิจัยตั้งแต่ 90 ขึ้นไป แต่น้อยกว่า 97	- - - - - Other - - - - Of RON 90 and above but below RON 97 :
	2710.12.24	000/LTR	- - - - - ที่ไม่ผสม	- - - - - Unblended
	2710.12.25	000/LTR	- - - - - ที่มีเอทานอลผสม	- - - - - Blended with ethanol
	2710.12.26	000/LTR	- - - - - อื่น ๆ - - - - ที่มีค่าออกเทนโดยวิธีวิจัยอื่น ๆ	- - - - - Other - - - - Of other RON :
	2710.12.27	000/LTR	- - - - - ที่ไม่ผสม	- - - - - Unblended
	2710.12.28	000/LTR	- - - - - ที่มีเอทานอลผสม	- - - - - Blended with ethanol
	2710.12.29	000/LTR	- - - - - อื่น ๆ	- - - - - Other

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
			- - - เอลิเอชั่นสปิริต ชนิดที่ใช้กับอากาศยานที่มีเครื่องยนต์แบบลูกสูบ	- - - Aviation spirit, of a kind used in aviation piston-engines :
	2710.12.31	000/LTR	- - - - มีค่าออกเทนตั้งแต่ 100 ขึ้นไป	- - - - 100 octane and above
	2710.12.39	000/LTR	- - - - อื่น ๆ	- - - - Other
	2710.12.40	000/LTR	- - - เตตระโพรพิลีน	- - - Tetrapropylene
	2710.12.50	000/LTR	- - - ไวต์สปิริต	- - - White spirit
	2710.12.60	000/LTR	- - - ตัวทำละลายชนิดอะโรมาติกต่ำ ที่มีอะโรมาติกน้อยกว่าร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก	- - - Low aromatic solvents containing by weight less than 1 % aromatic content
	2710.12.70	000/LTR	- - - โซลเว้นท์สปิริตอื่น ๆ	- - - Other solvent spirits
	2710.12.80	000/LTR	- - - แนฟทา รีฟอร์มเมต และสิ่งปรุงแต่งอื่น ๆ ชนิดที่ใช้สำหรับผสมเป็นมอเตอร์สปิริต	- - - Naphtha, reformates and other preparations of a kind used for blending into motor spirits
			- - - อื่น ๆ	- - - Other :
	2710.12.91	000/LTR	- - - - อัลฟาโอเลฟิน	- - - - Alpha olefins
	2710.12.92	000/LTR	- - - - อื่น ๆ ปีโตรเลียมสปิริต มีจุดวาบไฟน้อยกว่า 23 องศาเซลเซียส	- - - - Other, petroleum spirit, having a flashpoint of less than 23o C
	2710.12.99	000/LTR	- - - - อื่น ๆ	- - - - Other
	2710.19		- - อื่น ๆ	- - Other:
	2710.19.20	000/LTR	- - - ท็อปครูด	- - - Topped crudes
	2710.19.30	000/LTR	- - - คาร์บอนแบล็กฟีดสต็อก	- - - Carbon black feedstock
			- - - น้ำมันและไขหล่อลื่น	- - - Lubricating oils and greases:

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	2710.19.41	000/LTR	- - - น้ำมันฟีดสต็อกสำหรับการผลิตน้ำมันหล่อลื่น	- - - Lubricating oil feedstock
	2710.19.42	000/LTR	- - - น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์อากาศยาน	- - - Lubricating oils for aircraft engines
	2710.19.44	000/LTR	- - - ไชหล่อลื่น	- - - Lubricating greases
	2710.19.45	000/LTR	- - - น้ำมันหล่อลื่นสำหรับสิ่งทอ	- - - Lubricating oils for textile
	2710.19.46		- - - น้ำมันหล่อลื่นอื่น ๆ	- - - Other lubricating oils
		001/LTR	น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์เบนซินสองจังหวะ ที่บรรจุ	Two-stroke gasoline engine lubricating oil in
			ภาชนะเพื่อการขายปลีก	packings for retail sale
		090/LTR	อื่น ๆ	Other
	2710.19.50	000/LTR	- - - น้ำมันเบรกไฮดรอลิก	- - - Hydraulic brake fluid
	2710.19.60	000/LTR	- - - น้ำมันสำหรับหม้อแปลงหรือน้ำมันสำหรับเครื่องตัดวงจร	- - - Transformer and circuit breakers oils
			- - - น้ำมันดีเซล รวมทั้งน้ำมันเชื้อเพลิง	- - - Diesel fuel; fuel oils:
	2710.19.71	000/LTR	- - - น้ำมันดีเซลสำหรับยานยนต์	- - - Automotive diesel fuel
	2710.19.72	000/LTR	- - - น้ำมันดีเซลอื่น ๆ	- - - Other diesel fuels
	2710.19.79		- - - น้ำมันเชื้อเพลิง	- - - Fuel oils
		001/LTR	น้ำมันเชื้อเพลิงหนักสำหรับใช้กับเตาบอยเลอร์	Heavy fuel oil for use with boiler furnace
		090/LTR	อื่น ๆ	Other
	2710.19.81	000/LTR	- - - น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น (น้ำมันเชื้อเพลิง ไอพ่น) มีจุดวาบไฟไม่น้อยกว่า 23 องศาเซลเซียส	- - - Aviation turbine fuel (jet fuel) having a flash point of 23o C or more

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
27.11	2710.19.82	000/LTR	- - - น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น (น้ำมันเชื้อเพลิงไอพ่น) มีจุดวาบไฟน้อยกว่า 23 องศาเซลเซียส	- - - Aviation turbine fuel (jet fuel) having a flash point of less than 23° C
	2710.19.83	000/LTR	- - - เคโรซีนอื่นๆ	- - - Other kerosene
	2710.19.89	000/LTR	- - - น้ำมันชนิดกลางและสิ่งปรุงแต่ง อื่นๆ	- - - Other medium oils and preparations
	2710.19.90	***	- - - อื่น ๆ	- - - Other
	2710.20.00	000/LTR	- น้ำมันปิโตรเลียมและน้ำมันที่ได้จากแร่บิทูมินัส (นอกจากที่เป็นน้ำมันดิบ) รวมทั้งสิ่งปรุงแต่งที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ซึ่งมีน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันที่ได้จากแร่บิทูมินัสตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ซึ่งน้ำมันเหล่านี้เป็นองค์ประกอบหลักของสิ่งปรุงแต่ง และมีไบโอดีเซล นอกจากเศษน้ำมัน	- Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals (other than crude) and preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70 % or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations, containing biodiesel, other than waste oils
	2710.91.00	000/LTR	- เศษน้ำมัน - - ที่มีโพลีคลอริเนเต็ดไบฟีนิล (กลุ่มสารพีซีบี) โพลีคลอริเนเต็ดเทอร์ฟีนิล (กลุ่มสารพีซีที) หรือโพลีโบรมิเนเต็ดไบฟีนิล (กลุ่มสารพีบีพี)	- Waste oils: - - Containing polychlorinated biphenyls (PCBs), polychlorinated terphenyls (PCTs) or polybrominated biphenyls (PBBs)
	2710.99.00	000/LTR	- - อื่น ๆ	- - Other
		899/LTR	เฉพาะของเสียภายใต้อนุสัญญาบาเซล	Waste under Basel convention
			ก๊าซปิโตรเลียมและก๊าซไฮโดรคาร์บอนอื่น ๆ - ทำให้เป็นของเหลว	Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons. - Liquefied:



ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
27.12	2711.11.00	000/KGM	- - ก๊าซธรรมชาติ	- - Natural gas
	2711.12.00	000/KGM	- - โพรเพน	- - Propane
	2711.13.00	000/KGM	- - บิวเทน	- - Butanes
	2711.14		- - เอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีนและบิวทาไดอีน	- - Ethylene, propylene, butylene and butadiene:
	2711.14.10	000/KGM	- - - เอทิลีน	- - - Ethylene
	2711.14.90	000/KGM	- - - อื่น ๆ	- - - Other
	2711.19.00		- - อื่น ๆ	- - Other
		001/KGM	ก๊าซปิโตรเลียมที่เป็นของเหลว	LPG (Liquefied petroleum gas)
		090/KGM	อื่น ๆ	Other
	2711.21		- ในสภาพเป็นก๊าซ	- In gaseous state:
			- - ก๊าซธรรมชาติ	- - Natural gas:
	2711.21.10	000/KGM	- - - ชนิดที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์	- - - Of a kind used as a motor fuel
	2711.21.90	000/KGM	- - - อื่น ๆ	- - - Other
	2711.29.00	000/KGM	- - อื่น ๆ	- - Other
			ปิโตรเลียมเยลลี่ รวมทั้งไขพาราฟิน ไขไมโครคริสตัลไลน์ ปิโตรเลียม ไขแอสลิก โอโซเคไรต์ ไขลิกไนต์ ไขพีต ไขแร่อื่น ๆ และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันซึ่งได้จากการสังเคราะห์หรือโดย กรรมวิธีอื่น จะแต่งสีหรือไม่ก็ตาม	Petroleum jelly; paraffin wax, microcrystalline petroleum wax, slack wax, ozokerite, lignite wax, peat wax, other mineral waxes, and similar products obtained by synthesis or by other processes, whether or not coloured.
	2712.10.00	000/KGM	- ปิโตรเลียมเยลลี่	- Petroleum jelly

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
27.13	2712.20.00	000/KGM	- ไชพาราฟินที่มีน้ำมันน้อยกว่าร้อยละ 0.75 โดยน้ำหนัก	- Paraffin wax containing by weight less than 0.75% of oil
	2712.90		- อื่น ๆ	- Other:
	2712.90.10	000/KGM	- - ไชพาราฟิน	- - Paraffin wax
	2712.90.90	000/KGM	- - อื่น ๆ	- - Other
			ปิโตรเลียมโค้ก ปิโตรเลียมบิทูเมนและกากอื่น ๆ ที่ได้จากน้ำมันปิโตรเลียมหรือจากน้ำมันที่ได้จากแร่บิทูมินัส	Petroleum coke, petroleum bitumen and other residues of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals.
			- ปิโตรเลียมโค้ก	- Petroleum coke:
	2713.11.00	000/KGM	- - ไม่ได้เผาโดยวิธีคาลซีนชัน	- - Not calcined
27.14	2713.12.00	000/KGM	- - เผาโดยวิธีคาลซีนชัน	- - Calcined
	2713.20.00	000/KGM	- ปิโตรเลียมบิทูเมน	- Petroleum bitumen
	2713.90.00	000/KGM	- กากอื่น ๆ ที่ได้จากน้ำมันปิโตรเลียมหรือจากน้ำมันที่ได้จากแร่บิทูมินัส	- Other residues of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals
			บิทูเมนธรรมชาติและแอสฟัลต์ธรรมชาติ หินดินดานบิทูมินัสหรือหินน้ำมัน และทาร์แซนด์ แอสฟัลต์ไต์และหินแอสฟัลต์	Bitumen and asphalt, natural; bituminous or oil shale and tar sands; asphaltites and asphaltic rocks.
	2714.10.00	000/KGM	- หินดินดานบิทูมินัสหรือหินน้ำมัน และทาร์แซนด์	- Bituminous or oil shale and tar sands
	2714.90.00	000/KGM	- อื่น ๆ	- Other

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
27.15	2715.00.10 2715.00.90	000/KGM	ของผสมบิทูมินัส ซึ่งมีแอสฟัลต์ธรรมชาติ บิทูเมนธรรมชาติ ปิโตรเลียมบิทูเมน ทาร์ที่ได้จากแร่ หรือมีทาร์พิตช์ที่ได้จากแร่ (เช่น บิทูมินัสแมสติก คัตแบก) เป็นหลัก	Bituminous mixtures based on natural asphalt, on natural bitumen, on petroleum bitumen, on mineral tar or on mineral tar pitch (for example, bituminous mastics, cut-backs).
			- สารเคลือบโพลียูรีเทนทาร์	- Polyurethane tar coatings
			- อื่น ๆ	- Other
		001/KGM	คัตแบก	Cut-backs
		090/KGM	อื่น ๆ	Other
		899/KGM	เฉพาะของเสียภายใต้อนุสัญญาบาเซล	Waste under Basel convention
27.16	2716.00.00	000/KWH	พลังงานไฟฟ้า	Electrical energy.
			-----	-----