




คำวินิจฉัยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ครั้งที่ กพอ.4/2557

ชื่อสินค้าและรายละเอียด	วินิจฉัย	ประเภทพิกัด (คำวินิจฉัยเลขที่)
<p>สารสีปรุรงแต่ง HEUCODUR - SCHWARZ 953-1 ลักษณะสินค้า</p> <p>เป็นผงละเอียดสีดำ ตรวจพบเป็นสิ่งปรุรงแต่ง Copper Chrome Black (C.I. Pigment Black 28)</p>  <p>(ที่มาของภาพ www.ec21.com)545</p>	<p>ลักษณะสินค้า และผลวิเคราะห์ของสินค้าเป็น Copper Chrome Black ซึ่งเป็นสารสีที่ให้สีดำมีโครเมียมเป็นองค์ประกอบ จึงจัดเข้าพิกัดประเภทที่ 3206.20.90 ในฐานะเป็นสารสีและสิ่งปรุรงแต่งที่มีสารประกอบโครเมียมเป็นหลัก ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และข้อ 6 ประกอบกับ EN/HS 2007 หน้า VI-32-1</p>	<p>3206.20.90</p> <p>กอ71/2557/ป4/2557 (3.4)</p>
ชื่อสินค้าและรายละเอียด	วินิจฉัย	ประเภทพิกัด (คำวินิจฉัยเลขที่)
<p>ขางอใช้ยึดจานดาวเทียม ทำด้วยเหล็ก L STAND ลักษณะสินค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> - ท่อกลวงทำด้วยเหล็ก งอเป็นมุม 90 องศา - ปลายด้านหนึ่งเชื่อมติดด้วยฐาน ซึ่งเป็นแผ่นเหล็กสี่เหลี่ยมขนาดเล็กตรงกลางเจาะรูเท่าขนาดของท่อเหล็กกลวง - มุมทั้งสี่ด้านของแผ่นเหล็กที่เป็นฐานถูกเจาะรูมุมละ 1 รู เพื่อประโยชน์สำหรับการขันน็อต สกรู หรืออุปกรณ์อื่นๆ สำหรับยึดสินค้าเข้ากับผนังหรือส่วนอื่นๆ ของอาคาร - ปลายอีกด้านหนึ่งปิดด้วยพลาสติกสีดำ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าไปข้างในอุปกรณ์ ซึ่งปลายด้านบนนี้จะใช้ยึดกับอุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของจานดาวเทียม 	<p>จากลักษณะสินค้าเป็นขางอ รูปตัว L ใช้ยึดติดกับผนังถาวร เพื่อให้จานดาวเทียมยึดติดอีกที่หนึ่ง จัดเข้าพิกัดประเภทที่ 8302.50.00 ในฐานะเป็นแท่งแกน ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และข้อ 6 ประกอบกับ EN/HS 2007 หน้า XV-8302-3 ข้อ ข</p>	<p>8302.50.00</p> <p>กอ72/2557/ป4/2557 (3.6)</p>

 <p>ภาพ สินค้า L Stand ของ ไซยัดจันตาวเทียมทำด้วยเหล็ก</p>		
ชื่อสินค้าและรายละเอียด	วินิจฉัย	ประเภทพิกัด (คำวินิจฉัยเลขที่)
<p>เทปผ้าชนิดยึดติดได้ในตัว CLOTH TAPE (1300 MM x 500M) มี 2 ประเภท คือ CLOTH TAPE ชนิด 70 Mesh และ CLOTH TAPE ชนิด 54 Mesh</p> <p>ส่วนประกอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Woven : 15% (Yarn) - LDPE Lamination (Low Density Poly Ethylene) : 35% - Release Agent : 5% - Rubber (RSS 1 Grade / Natural Rubber) : 25% - Adhesive Chemicals : 20% <p>ลักษณะสินค้า เป็น ผ้า เคลือบ ด้าน หนึ่ง ด้วย Polyethylene อีกด้านหนึ่งเคลือบด้วย กาวยาง (Rubber Adhesive) เมื่อลอก ส่วนที่เป็นกาวออกจะสามารถมองเห็นส่วนที่เป็นผ้าได้</p> <p>การใช้งาน นำเข้าไปในลักษณะม้วนใหญ่ (1300MM x 500M) ซึ่งทางโรงงานจะทำการกรอและตัดให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ</p>  <p>ภาพ : ตัวอย่างสินค้าเทปผ้า (CLOTH TAPE) ของ บริษัท โดเค็คเมอริเซียนโคจ (ประเทศไทย) จำกัด</p>	<p>ลักษณะสินค้าเป็นเทปผ้าชนิดยึดติดได้ในตัว โดยผ้าเคลือบด้านหนึ่งด้วย Polyethylene อีกด้านหนึ่งเคลือบด้วยกาวยาง (Rubber Adhesive) นำไปใช้เป็นแถบยึดติดและใช้ในการเข้าเล่มหนังสือหรือรายงาน ซึ่งลักษณะสินค้าตรงตามตัวบทของพิกัดประเภทที่ 59.03 เห็นควรจัดสินค้าเข้าพิกัดประเภทที่ 5903.90.90 ในฐานะเป็นผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้ม หรืออัดเป็นชั้นด้วยพลาสติกอื่นๆตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และข้อ 6 ประกอบ EN/HS 2007 หน้า XI-5903-1 และหน้า XI-5903-2</p>	<p>5903.90.90</p> <p>กท3/2557/ป4/2557 (3.7)</p>

ชื่อสินค้าและรายละเอียด	วินิจฉัย	ประเภทพิกัด (คำวินิจฉัยเลขที่)
<p>เครื่องสร้างรหัสเสียงลงคอมพิวเตอร์ SONIC SOLUTIONS CREATOR ENCODING SYSTEM ลักษณะสินค้า</p> <p>(1) Encoder and Decoder Card เป็นการ์ด เสียบลงในช่อง Main Board ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์มีหน้าที่ถอดและเข้ารหัสสัญญาณภาพในแต่ละแผนวงจร โดย Encoder มีหน้าที่เข้ารหัสสัญญาณภาพเพื่อนำไปเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และ Decoder มีหน้าที่ถอดรหัสสัญญาณภาพ เพื่อใช้สัญญาณภาพซึ่งแสดงให้เห็นใน Monitor รวมทั้งแสดงผลภาพหลังจาก Authoring หรือการจัดเรียงภาพ เสียง เมนู Sub-Title</p> <p>(2) Audio I/O Box เป็นกล่องที่ต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ ผ่านทางสายพวงสัญญาณ ทาง Pararrel Port ทำหน้าที่ถอดรหัสสัญญาณเสียง และนำเข้าไปเก็บไว้ใน Hard Disk ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ต่อจากนั้นก็จะนำไปจัดเรียง (Authoring) กับภาพในข้อ (1) เมื่อเสร็จขบวนการก็จะเขียนเป็นแผ่น DVD Mastering</p> <p>(3) สายสัญญาณต่อพวง 1ชุด เช่น สายสัญญาณเสียง ภาพ Time Code Port ต่างๆ</p> 	<p>เครื่องสร้างรหัสเสียงลงคอมพิวเตอร์ SONIC SOLUTIONS CREATOR ENCODING SYSTEM</p> <p>นำเข้ามาในลักษณะเป็นชุด ทำหน้าที่มากกว่าการประมวลผล มีการทำงานเป็นเอกเทศ ประกอบหมายเหตุ 5 จของตอนที่ 84 จัดเข้าพิกัดประเภทที่ 8543.89 ในฐานะเป็นเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมีหน้าที่การทำงานเป็นเอกเทศ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และข้อ 6</p>	<p>8543.89</p> <p>กอ74/2557/ป4/2557 (3.8)</p>

<p>หลักการทำงาน</p> <p>(1) สัญญาณภาพจากเครื่องเล่นเทปจะเข้าไปสู่ Encode Card ในขณะเดียวกัน Decode Card ก็จะทำกรอทรหัสสัญญาณภาพส่งเข้าสู่ Hard Disc และไปแสดงผลให้เห็นภาพใน Video Monitor</p> <p>(2) สัญญาณเสียงจากเครื่องเล่นเทปเข้าสู่ Sonic Audio I/O Box เพื่อเข้าและกรอทรหัสสัญญาณเสียงไปพร้อมกันและส่งเข้าไปเก็บใน Hard Disc และแสดงผลให้ได้ยินเสียงใน Audio Monitor</p> <p>(3) หลังจากทำการจัดวางและประกอบรูปแบบใน Authoring Software แล้วภาพและเสียง ก็จะรวมกันเพื่อนำไปเขียนเป็นแผ่น DVD-R เพื่อเป็นต้นฉบับในการผลิตแผ่น DVD ต่อไป</p>		
ชื่อสินค้าและรายละเอียด	วินิจฉัย	ประเภทพิกัด (คำวินิจฉัยเลขที่)
<p>ไม้แขวนเสื้อทำด้วยพลาสติก PLASTIC HANGERS ลักษณะสินค้า</p> 	<p>ลักษณะสินค้าเป็นไม้แขวนเสื้อทำด้วยพลาสติก (PLASTIC HANGERS) จัดเข้าพิกัดประเภทที่ 3926.90.90 ในฐานะเป็นของอื่นๆ ทำด้วยพลาสติกตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และข้อ 6</p>	<p>3926.90.90 กท5/2557/ป4/2557 (3.9)</p>
ชื่อสินค้าและรายละเอียด	วินิจฉัย	ประเภทพิกัด (คำวินิจฉัยเลขที่)
<p>เครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศ HUMIDIFIER MODEL : SUH - A08 AND SUH-A12 ลักษณะสินค้า</p> 	<p>สินค้าประกอบด้วยเครื่องจักร 2 ชนิดอยู่ในเครื่องเดียวกัน ส่วนหนึ่งทำงานโดยใช้คลื่นความถี่สูงทำให้อุณหภูมิของน้ำแตกตัวเป็นไอหรือละอองที่มีขนาดเล็กมากลักษณะคล้ายหมอก และอีกส่วนหนึ่งมีมอเตอร์ทำหน้าที่หลักในการกระจายไอน้ำ เป็นเครื่องกลใช้ในบ้านเรือน ซึ่งสินค้านี้มีลักษณะเป็น</p>	<p>8509.80</p>


HUMIDIFIER MODEL : SUH – A08
(FROG)



HUMIDIFIER MODEL : SUH – A12
(PIGGY)

องค์ประกอบของเครื่อง

- หม้อแปลงไฟฟ้า
- ULTRASONIC CREATOR สำหรับทำให้เกิดคลื่นความถี่ ULTRASONIC
- ถังสำหรับบรรจุน้ำเพื่อทำหมอก




- วาล์วนิรภัยสำหรับหยุดการทำงานของเครื่องกรณีน้ำแห้ง
- ปุ่มปรับความหนาของหมอก
- พัดลมพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับเป่าหมอกให้ออกสู่บรรยากาศรอบๆ
- น้ำหนักตัวเครื่องประมาณ 1.30 กิโลกรัม
- ใช้ไฟฟ้า 220-240V 50-60Hz 38 W
- ความจุน้ำ 3.9 ลิตร
- ความสามารถในการเพิ่มความชื้น 360 ml/H

วิธีการใช้งาน

เปิดฝาด้านบนของเครื่องออก เทน้ำสะอาดลงในถังบรรจุน้ำ ปิดฝากลับที่เดิม ปรับความหนาของหมอกตามต้องการที่ปุ่มปรับด้านหน้า เสียบปลั๊กให้กระแสไฟฟ้าไหล

Composite Machine ตามหมายเหตุหมวด 16 ข้อ 3 ที่ระบุว่า “เครื่องจักรควบซึ่งเครื่องจักรตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปประกอบติดอยู่ด้วยกันเป็นเครื่องเดียว และเครื่องจักรอื่นๆที่ปรับเพื่อให้ทำหน้าที่ตั้งแต่ 2 อย่างขึ้นไปรวมกันหรือสลับกันให้ถือเสมือนหนึ่งว่าเป็นเครื่องจักรเดียวและให้จำแนกเข้าประเภทของเครื่องจักรที่ทำหน้าที่หลัก” จึงเห็นควรจัดเข้าพิกัดประเภทที่ 8509.80 ในฐานะเป็นเครื่องใช้กลไฟฟ้าสำหรับใช้ตามบ้านเรือนที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัวอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และข้อ 6

กท76/2557/ป4/2557
(3.10)

<p>ผ่านเข้าเครื่องไปยังหม้อแปลงเพื่อทำการแปลงไฟฟ้าและทำให้เครื่องกำเนิดคลื่นความถี่ ULTRASONIC ทำงาน คลื่นความถี่ ULTRASONIC จะทำให้น้ำในถังสั่นสะเทือนจนแตกตัวเป็นละอองขนาดเล็กมาก ในลักษณะของไอน้ำหรือหมอก จากนั้น พัดลมขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าภายในเครื่องจะเป่าหมอกให้กระจายออกสู่บรรยากาศภายนอกเพื่อเพิ่มความชื้นให้กับบรรยากาศรอบๆ</p>		
ชื่อสินค้าและรายละเอียด	วินิจฉัย	ประเภทพิกัด (คำวินิจฉัยเลขที่)
<p>จอคอมพิวเตอร์ LCD 22" ยี่ห้อ 'ACER' Model : AL2251W ลักษณะสินค้า</p>  <p>เป็น LCD ยี่ห้อ ACER รุ่น AL2251W ขนาดจอภาพ 22 นิ้ว โดยจอภาพบรรจุในกล่องประกอบด้วย</p> <p>(1) มีลำโพงประกอบติดตั้งอยู่ในตัว ขนาด 1.5 W จำนวน 2 ตัว ด้านหลังมีช่องต่อสัญญาณ D-Sub, DVI (W/HDCP), DC และ Audio</p> <p>(2) สายเชื่อมต่อสัญญาณต่างๆ สาย AV1 เส้น สาย D-Sub (RGB analog) 1 เส้น สาย DVI 1 เส้นและสายสัญญาณเสียง 1 เส้น</p> <p>(3) แผ่น CD CRIVER จำนวน 1 แผ่น</p>	<p>จอภาพ LCD 22 นิ้ว ยี่ห้อ ACER รุ่น AL2251W จัดเข้าพิกัดประเภทที่ 8528.51.20 ในฐานะเป็นมอเตอร์สีชนิดที่ใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้ในระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ ตามหลักเกณฑ์ การตีความข้อ 1 และข้อ 6</p>	<p>8528.51.20 กท77/2557/ป4/2557 (3.11)</p>