


คำวินิจฉัยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ครั้งที่ 3/2560

ชื่อสินค้าและรายละเอียด	วินิจฉัย	ประเภทพิกัด (คำวินิจฉัย เลขที่)
<p>เครื่องบริการเงินด่วนอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ATM AND PARTS MODEL : OPTEVA 510, OPTEVA 520, OPTEVA 562)</p> <p>ลักษณะสินค้า</p> <p>รูปตัวอย่างสินค้ากลุ่ม OPTEVA</p>  <p>รายละเอียดสินค้าและการใช้งาน กลุ่ม OPTEVA</p> <p>สินค้าเป็นเครื่องจักรกลที่ออกแบบมาสำหรับ ถอนเงิน โอนเงิน ถ้ามยอดบัญชีชำระค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ไม่มีหน้าที่ฝากเงินสด สำหรับความแตกต่างของเครื่องแต่ละรุ่นนั้น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lobby Type Cash Dispenser รุ่น Opteva 510 และรุ่น Opteva 520 เครื่องถูกออกแบบมาสำหรับติดตั้งภายในอาคารตามห้างร้านต่าง ๆ (Lobby Type) 2. Through the wall, walk-up Cash Dispenser รุ่น Opteva 512, และ รุ่น Opteva 562 เครื่องถูกออกแบบมาสำหรับติดตั้งระหว่างกำแพงของตัวอาคาร (Through the wall Type) ตามห้างร้านต่าง ๆ <p><u>การทำงานของเครื่อง</u></p> <p>การทำงานเริ่มต้นจาก ลูกค้าสอดบัตร เข้าไปยังชุดอ่านบัตร และกดรหัสบัตร และเลือกทำรายการต่าง ๆ เช่น ถอนเงิน ถ้ามยอดบัญชี โอนเงิน หรือชำระค่าสินค้า และบริการต่าง ๆ หลังจากนั้น</p>	<p>- สินค้าเป็นเครื่องจักรที่มีหน้าที่การทำงานถอนเงิน โอนเงิน และสอบถามยอดเงินในบัญชี แต่ไม่สามารถฝากเงินได้ ซึ่งมีคุณสมบัติการทำงานไม่ครบทั้ง 4 ประการ แม้ศาลภาษีอากรกลางได้มีคำพิพากษาโดยรับฟังข้อเท็จจริงว่าเครื่องบริการเงินด่วนอัตโนมัติไม่จำเป็นต้องมีหน้าที่การทำงานครบทั้ง 4 ประการตามคำอธิบายพิกัดฯ ระบบฮาร์โมนิซ์ แต่เนื่องจากกรมศุลกากรได้อุทธรณ์ผลคำพิพากษาศาลภาษีอากรกลางต่อศาลฎีกาอยู่</p> <p>- เนื่องจากยังไม่มี การเปลี่ยนแปลงแนวการพิพากษาของศาลฎีกาเกี่ยวกับสินค้าเครื่องบริการเงินด่วนอัตโนมัติ ที่จะได้รับสิทธิยกเว้นอากร ตามประกาศกระทรวงการคลัง (ทส.) ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 จึงเห็นควรให้ยึดหลักการพิจารณาตามแนวการพิพากษาของศาลฎีกาเดิม เลขที่ 1049/2551 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2551 โดยพิจารณาว่า สินค้าเครื่องบริการเงินด่วนอัตโนมัติ (ATM) ที่จะได้รับสิทธิยกเว้นอากร ตามประกาศกระทรวงการคลัง (ทส.) ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ต้องเป็นเครื่องที่มีการทำงานครบทั้ง 4 หน้าที่คือ ฝาก ถอน โอน และถ้ามยอด</p> <p>- ดังนั้น ให้สินค้าเครื่องจ่ายเงินอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ครบชุดและเครื่องบริการเงินด่วนอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทั้ง 3 รุ่น จัดเข้าประเภทพิกัด 8472.90.30 ในฐานะเป็นเครื่องจักรอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์การตีความ ข้อ 1 และ ข้อ 6</p>	<p>8472.90.30</p> <p>กอ 58/2560/ ป3/2560(3.1)</p>

<p>ข้อมูลจะถูกส่งไปที่ Host Computer ของแต่ละธนาคารเพื่ออนุมัติรายการ เมื่อทำรายการเสร็จเครื่องบริการเงินด่วนอัตโนมัติ ก็จะทำการพิมพ์ใบบันทึกรายการ พร้อมทั้งคืนบัตรให้กับลูกค้า โดยลูกค้าไม่ต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ธนาคารโดยตรง</p>		
ชื่อสินค้าและรายละเอียด	วินิจฉัย	ประเภทพิกัด (คำวินิจฉัย เลขที่)
<p>เครื่องล้างจานใช้ในอุตสาหกรรม (“ELECTROLUX” (UC/ELECTRONIC/ATM/DP/ECOTEMP/9KW))</p> <p>ลักษณะสินค้า</p>  <p>เป็นเครื่องล้างจานรุ่น ECOTEMP ใช้น้ำในการล้าง (ผสมน้ำยาล้าง) มีคุณสมบัติ ดังนี้ ใช้กระแสไฟฟ้า 400 - 415 โวลต์ แปลงเป็น 220 โวลต์ 1 เฟส ได้ กำลังไฟ 6.85 กิโลวัตต์ อุณหภูมิขั้นตอนการล้างครั้งแรก 55-65°C อุณหภูมิน้ำสุดท้าย 80-85°C โดยมีน้ำยาเคลือบแห้งช่วยให้แห้งเร็วขึ้น น้ำหนักของเครื่อง 68 กิโลกรัม ขนาด กว้างxยาวxสูง = 600x600x820 มม. ล้างจานได้ 720 ชิ้น/ชม. หรือ 40 ตะกร้า/ชม. ขนาดมอเตอร์ปั้มน้ำ 0.736 กิโลวัตต์</p>	<p>- พิจารณาตาม EN/HS 2002 หน้า 1446 อธิบายพิกัดอัตราศุลกากรของประเภทย่อย 8422.11 ว่า “ประเภทย่อยนี้คลุมถึงเครื่องล้างจานชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน จะทำงานด้วยไฟฟ้าหรือไม่ก็ตาม โดยไม่คำนึงถึงเจตนาการนำไปใช้ ขนาดภายนอกของเครื่องจักรที่วางบนพื้นเป็นไปตามลำดับดังต่อไปนี้ ความกว้าง จนถึง 65 เซนติเมตร, ความสูงจนถึง 95 เซนติเมตร และความลึกจนถึง 70 เซนติเมตร” ซึ่งสินค้านำเข้าเป็นเครื่องล้างจานชนิดที่วางบนพื้นมีขนาดไม่เกิน 65x95x70 ซม. ให้จัดเป็นเครื่องล้างจานชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือนตามประเภทพิกัด 8422.11 โดยไม่คำนึงถึงเจตนาการนำไปใช้</p> <p>- ประกอบกับข้อมูลเอกสารจาก WCO Ref: 09NL0014-RH สรุปได้ว่า ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ WCO คำว่า “Of The Household Type” ตามมติของ WCO ระบุว่า “Irrespective of Their Intended Use” (โดยไม่คำนึงถึงการนำไปใช้) ซึ่งชัดเจนว่า การจำหน่ายหรือการนำไปใช้จริง ไม่ต้องนำมาพิจารณาและประโยชน์นั้นถูกตามด้วยข้อกำหนดของขนาด ซึ่งกำหนดขอบเขตของ “Of The Household Type” สำหรับจุดประสงค์ของเครื่องล้างจานทั้งหลายที่ตั้งบนพื้น นอกจากนี้ WCO ได้เคย</p>	<p>8422.11 (นำเข้าปี 2548-2549) และ 8422.11.10 (นำเข้าปี 2550-2552)</p> <p>กอ 59/2560/ ป3/2560(3.2)</p>

	<p>พิจารณาเครื่องล้างแก้วขายเฉพาะ โรงแรม หรือ Commercial Food Service Trade และมีขนาดอยู่ในขอบเขต ของประเภทพิกัดย่อย 8422.11 โดย จัดเข้าประเภทพิกัดย่อย 8422.11</p> <p>- ดังนั้น ให้สินค้าเครื่องล้างจานรุ่น ("ELECTROLUX" (UC/ELECTRONIC /ATM/ DP/ECOTEMP/9KW)) จัดเข้า ประเภทพิกัดที่ 8422.11 (นำเข้าปี 2548-2549) และ ประเภทพิกัดที่ 8422.11.10 (นำเข้าปี 2550-2552) ในฐานะเป็นเครื่องล้างจานชนิดใช้ตาม บ้านเรือน ตามหลักเกณฑ์การตีความ ข้อ 1 และ ข้อ 6</p>	
ชื่อสินค้าและรายละเอียด	วินิจฉัย	ประเภทพิกัด (คำวินิจฉัย เลขที่)
<p>ส่วนประกอบตัวเก็บประจุไฟฟ้า (CAPACITOR SPARE PARTS FOR CKD)</p> <p>ลักษณะสินค้า</p> <p>เป็น Film และ Insulator ทำด้วยพลาสติก สภาพสินค้ามีลักษณะเป็นแผ่นฟิล์ม ม้วนใส่ แกนพลาสติก ยังไม่ได้ตัดหรือจัดทำเป็นชิ้น มี ความหนา กว้าง ยาว ขนาดแยกตามรหัสสินค้า สินค้าที่นำเข้ามี 2 ประเภท</p> <p>- ประเภทแรก เป็นแผ่นฟิล์มพลาสติก ชนิด Polypropylene เคลือบด้วยสารโลหะ (Metalized)</p> <p>- ประเภทสอง เป็นแผ่นฟิล์มพลาสติก ชนิด Polypropylene ทั้งสองประเภทสภาพ นำเข้าเป็นม้วน ยังไม่ได้ตัดให้ได้ขนาดที่จะ นำไปใช้งาน โดยจะนำไปใส่เข้าเครื่องสำหรับ ผลิต Capacitor ทั้งหมด</p>	<p>- สภาพสินค้ามีลักษณะเป็นแผ่นฟิล์ม ม้วนใส่แกนพลาสติก ยังไม่ได้ตัดหรือ จัดทำเป็นชิ้น มีความหนา กว้าง ยาว ขนาดแยกตามรหัสสินค้า สินค้าที่ นำเข้ามี 2 ประเภท ได้แก่ แผ่นฟิล์ม พ ล า ส ต ิ ก ช น ิด Polypropylene เคลือบด้วยสารโลหะ (Metalized) และ แผ่น ฟิล์ม พ ล า ส ต ิ ก ช น ิด Polypropylene ซึ่งทั้งสองประเภท สภาพนำเข้าเป็นม้วน ยังไม่ได้ตัดให้ได้ ขนาดที่จะนำไปใช้งาน โดยจะนำไปใส่ เข้าเครื่องสำหรับผลิต Capacitor ทั้งหมด</p> <p>- จากข้อเท็จจริงของสินค้าที่นำเข้ามี ลักษณะเป็นม้วนเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบใน การผลิตชิ้นส่วนของส่วนประกอบของ ตัวเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitor) ทำให้ ไม่อาจจัดเป็นส่วนประกอบของตัวเก็บ ประจุไฟฟ้า ตามพิกัดประเภทที่ 8532.90 อัตรา 1% ได้ ประกอบกับ สภาพสินค้าในขณะนำเข้ามีลักษณะ ตรงตามหมายเหตุพิกัดตอนที่ 39 ข้อ 10</p>	<p>3921.90 และ 3920.20</p> <p>กอ 60/2560/ ป3/2560(3.4)</p>

	<p>ที่ระบุว่า “ประเภทที่ 39.20 และ 39.21 คำว่า “แผ่น แผ่นบาง พิล์ม พอยล์และแถบ” ให้ใช้เฉพาะกับแผ่น แผ่นบาง พิล์ม พอยล์และแถบ (นอกจากของในตอนที่ 54) และก้อน เหลี่ยมที่มีรูปทรงปกติทาง เรขาคณิต จะพิมพ์หรือแต่งผิวแล้วหรือไม่ก็ตาม ยังไม่ตัดหรือตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึง สีเหลี่ยมจัตุรัส) แต่ต้องไม่ทำ มากไปกว่านี้ (ถึงแม้เมื่อตัดแล้วจะ กลายเป็นของที่ใช้ได้ทันทีก็ตาม)”</p> <p>- ดังนั้น จึงให้ส่วนประกอบตัวเก็บประจุ ไฟฟ้า (Capacitor Spare parts for CKD) ชนิด Polypropylene เคลือบด้วย สารโลหะ (Metalized) จัดเข้าประเภท พิกัด 3921.90 ในฐานะเป็นแผ่นฟิล์ม ทำด้วยพลาสติกอื่น ๆ (เคลือบด้วยสาร โลหะ) และแผ่นฟิล์มพลาสติกชนิด Polypropylene จัดเข้าประเภทพิกัด 3920.20 ในฐานะเป็นแผ่นฟิล์มทำด้วย โพลีเมอร์ของโพรพีลีน ตามหมายเหตุ ของตอนที่ 39 ข้อ 10 และตามหลักเกณฑ์ การตีความข้อ 1 และข้อ 6</p>	
<p>ชื่อสินค้าและรายละเอียด</p>	<p>วินิจฉัย</p>	<p>ประเภทพิกัด (คำวินิจฉัย เลขที่)</p>
<p>เครื่องวัดหรือตรวจสอบความสมบูรณ์ของ สัญญาณภาพและเสียง (AUDIO VIDEO MONITOR SDA 2U) ลักษณะสินค้า</p> 	<p>- สินค้าไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเพียง จอมอนิเตอร์เพียงอย่างเดียว แต่มี อุปกรณ์สำหรับวัดและตรวจสอบเสียง รวมอยู่ด้วย โดยรับสัญญาณภาพและ เสียงเพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพ ความคมชัดของภาพและเสียง เครื่อง ไม่สามารถปรับแต่งคุณภาพของ สัญญาณได้เอง ซึ่งสินค้านี้มีลักษณะเป็น เครื่องวัด ไม่สามารถจัดเป็นของใน ประเภทพิกัดตอนที่ 85 ได้ ตามหมายเหตุของหมวด 16 ข้อ 1(ก) “ที่ระบุว่า หมวดนี้ไม่คลุมถึงของในตอนที่ 90”</p>	<p>9030.40</p> <p>กอ 61/2560/ ป3/2560(3.5)</p>




เป็นอุปกรณ์เครื่องวัดหรือตรวจสอบความสมบูรณ์ของสัญญาณภาพและเสียง (AUDIO VIDEO MONITOR SDA 2U) ยี่ห้อ “Wohler Panorama dtv” คือ อุปกรณ์วัดและตรวจสอบความสมบูรณ์ของสัญญาณภาพและสัญญาณเสียง มีการทำงานหลัก 3 ส่วน ดังนี้

- (1) จอขนาด 4” LCD Video Screen ทำหน้าที่แสดงผลของสัญญาณภาพที่ได้รับมาว่า มีสภาพสมบูรณ์ ถูกต้องเพียงใด
- (2) ลำโพงซ้าย-ขวา ทำหน้าที่แสดงผลของสัญญาณเสียงที่ได้รับมาว่า ชัดเจนหรือไม่เพียงใด
- (3) 53-Segment Tri-Color LED Level Meters (VU & PPM) ทำหน้าที่แสดงขนาดระดับสัญญาณเสียงที่ป้อนเข้ามาในอุปกรณ์ในลักษณะของ VU (Volume Units Meter) และแสดงระดับสัญญาณเสียงสูงสุด PPM (Peak Program Meter)

ในการส่งสัญญาณภาพและเสียงจากต้นทางผ่านทางสายสัญญาณมาที่ปลายทาง ก่อนที่ปลายทางจะนำสัญญาณภาพและเสียงดังกล่าวไปใช้งานจะมีการตรวจสอบสัญญาณที่ส่งมาว่าถูกต้องและสมบูรณ์มากน้อย เพียงใด โดยนำสัญญาณภาพและเสียงที่ได้รับมาต่อเข้ากับอุปกรณ์ดังกล่าว อุปกรณ์จะทำหน้าที่แสดงผลสัญญาณภาพ สัญญาณเสียง และ

-ประกอบกับในคราวประชุม คณะกรรมการระบบพิกัดฮาร์โมนี (HSC) ครั้งที่ 46 ได้มีการพิจารณา จำแนกประเภทพิกัดของเครื่อง Network Analyzer ซึ่งมีลักษณะ คล้ายกันกับสินค้ารายอุตสาหกรรม โดยในการพิจารณามี 2 ประเภทพิกัดที่เกี่ยวข้อง คือ ประเภทที่ 90.30 และ ประเภทที่ 90.31 สำหรับประเด็นพิจารณา มีการพิจารณาว่าสัญญาณที่เข้าสู่เครื่อง Network analyzer เช่น สัญญาณภาพและเสียงนั้น เป็นสัญญาณไฟฟ้าหรือไม่ ซึ่งการพิจารณาของคณะกรรมการระบบพิกัดฮาร์โมนี มีความเห็นแยกกันเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรก มีความเห็นว่าสัญญาณที่เข้าสู่เครื่องเป็นสัญญาณไฟฟ้า เห็นควรให้จัดเป็นของตามพิกัดประเภทที่ 90.30 และกลุ่มที่สอง มีความเห็นว่าไม่เป็นสัญญาณไฟฟ้า เห็นควรให้จัดเป็นของตามพิกัดประเภทที่ 90.31 และมีการลงมติด้วยการโหวต ให้จัดสินค้า Network analyzer เข้าพิกัดประเภทที่ 90.30

- เมื่อสินค้ารายอุตสาหกรรมทำงานโดยรับสัญญาณภาพและเสียง ที่ส่งมาเป็นสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและถูกแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้า เพื่อตรวจวัดความสมบูรณ์ของสัญญาณภาพและเสียง เห็นควรจัดเข้าพิกัดประเภทที่ 9030.40 ในฐานะเป็นอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับโทรคมนาคม ตามหลักเกณฑ์การตีความ ข้อ 1 และข้อ 6 ประกอบหมายเหตุของหมวด 16 ข้อ 1(ก)

<p>ขนาดระดับของสัญญาณเสียงตามที่กล่าวมาข้างต้น โดยสัญญาณภาพและเสียงที่ต่อเข้ากับอุปกรณ์จะไม่สามารถแก้ไข ดัดแปลงหรือกระทำการอย่างหนึ่ง อย่างใดได้ หากต้องการแก้ไขจะต้องแจ้งไปยังต้นทางเพื่อให้ต้นทางแก้ไขสัญญาณภาพหรือเสียงที่บกพร่องและทำการส่งให้กับทางปลายทางเพื่อตรวจสอบใหม่เท่านั้น</p>		
ชื่อสินค้าและรายละเอียด	วินิจฉัย	ประเภทพิกัด (คำวินิจฉัย เลขที่)
<p>ยารักษาโรคผิวหนังสำหรับสุนัขและแมว (MALASEB 1 LITRE)</p> <p>ลักษณะสินค้า</p>  <p>ตัวอย่างลักษณะเป็นของเหลวใสสีเหลืองอ่อน บรรจุ Original Packing ขนาด 1 ลิตร ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Chlorhexidine Gluconate 1.905% (Antibacterial) (2) Miconazole Nitrate 1.905% (Antifungal) (3) Cetrimonium Chloride 9.524% (Conditioning Agent) (4) Methyl Glucose Dioleate 1.905% (Thickener) (5) Decyl Polyglucose 9.524% (Surfactant) (6) Alcohol Ethoxylate 7.619% (Surfactant) (7) Sodium Hydroxide (50% aq.) 0.175% (pH Neutralizing Agent) (8) Water 48.396% (Diluent) 	<p>- จากองค์ประกอบข้อเท็จจริงของสินค้า มีส่วนประกอบเคมีหลัก คือ สารลดแรงตึงผิว (Surfactant) สารที่มีคุณสมบัติทางการรักษาและป้องกันโรค (antibacterial และ antifungal) และสารที่ช่วยให้ ความ นุ่ม ชุ่ม ซึ้น (Conditioning agent) มีลักษณะการใช้งานเป็นโฟมขลิอมตัวสัตว์แล้วล้างออก ซึ่งฉลากสินค้านี้ระบุเป็น MALASEB MED FOAM</p> <p>- พิจารณาจาก EN/HS 2007 Section VI Chapter 33 Page VI-3307-2 (V)(6) ระบุว่า “ประเภทนี้คลุมถึง...5. ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น... (6) สิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกายหรือประเทืองโอมสำหรับสัตว์ เช่น แชมพูสำหรับใช้กับสุนัข และน้ำยาล้างขนนกทำให้ขนดีขึ้น (This heading covers: (V) Other products, such as: (6) Animal toilet preparations, such as dog shampoos...)”</p> <p>- และ EN/HS2007 Section VI Chapter 30 Page VI-30-1 Chapter Notes 1(d) ระบุว่า “ตอนนี้ไม่คลุมถึง “(ง) สิ่งปรุงแต่งตามประเภทที่ 33.03 ถึง 33.07 แม้ว่า จะมีคุณสมบัติในการรักษาหรือป้องกันโรค (This Chapter does not cover : ... (d) Preparations of Headings 33.03 to 33.07, Even if they have therapeutic</p>	<p>3307.90.10</p> <p>กอ 62/2560/ ป3/2560(3.6)</p>

<p>วิธีใช้ โคลมตัวสัตว์ด้วยน้ำสะอาดให้ทั่ว แล้วโคลม DERM CARE MALASEB MEDICATED FOAM ทำซ้ำเป็นประจำสัปดาห์ละ 2 ครั้ง</p>	<p>or prophylactic properties.)”</p> <p>- ดังนั้น ให้สินค้า ยารักษาโรคผิวหนัง สำหรับสุนัขและแมว (MALASEB 1 LITRE) จัดเข้าพิกัดประเภทที่ 3307.90.10 ในฐานะเป็น สิ่งปรุงแต่งสำหรับ ประทินร่างกายหรือประเทืองโนมสัตว์ ตามหลักเกณฑ์การตีความ ข้อ 1 และ ข้อ 6</p>	
ชื่อสินค้าและรายละเอียด	วินิจฉัย	ประเภทพิกัด (ค่าวินิจฉัย เลขที่)
<p>แจกันทำด้วยแก้ว (GLASSWARE)</p> <p>ลักษณะสินค้า</p> <p>(1) HD5011</p> <p>H: 50CM D: 11.2CM INSIDE: 10CM</p>  <p>(2) FV0799-5</p> <p>H: 17CM T: 17CM B: 11.6 CM</p>  <p>(3) FJ2025-1</p> <p>H: 12CM T: 19.5CM D: 23CM B: 8CM</p>  <p>(4) FJ2025-2</p> <p>H: 10CM T: 17CM D: 19CM B: 6.8CM</p> 	<p>- สินค้าเป็นแจกันทำด้วยแก้ว SODA LIME GLASS ผู้นำเข้าได้นำสินค้าเข้ามา โดยได้ยื่นหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (FORM E) เพื่อขอใช้สิทธิลดอัตราศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรี อาเซียน-จีน โดยระบุสินค้า GLASS WARE HS CODE เป็น 7013.99 ในช่องที่ 7 และมีถิ่นกำเนิดประเทศจีน (Wholly obtained producted) โดยระบุ สัญลักษณ์ “X” ในช่องที่ 8 เมื่อพิจารณาเรื่องอัตรา ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการลดอัตราศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรี อาเซียน-จีน ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 โดยตรวจสอบจากบัญชีอัตราอากร 2 ท้ายประกาศระบุว่า สินค้าตามประเภทพิกัดที่ 7013.99.00 ระบุอัตราอากรสำหรับของที่นำเข้าในปี 2552 คิดอัตราอากรตามราคา คือ ร้อยละ 5 สำหรับทุกประเทศที่เป็นสมาชิก เว้นแต่กัมพูชา และเมื่อพิจารณาเรื่องถิ่นกำเนิดสินค้า Form E ระบุเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าในช่องที่ 8 เป็น “X” หมายความว่า เป็นผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าที่ถูกผลิตขึ้นมาในประเทศส่งออกทั้งหมด (Wholly Obtained)</p>	<p>7013.99.00</p> <p>ได้รับสิทธิการลดอัตราศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน</p> <p>กอ 63/2560/ป3/2560(3.7)</p>

(5) SQG

H: 11CM T: 6*10.3CM B: 6*10.3CM




สินค้าเป็นแจกันทำด้วยแก้ว SODA LIME GLASS ซึ่งเป็นเนื้อแก้วชนิดเดียวกับที่ใช้ผลิตขวดน้ำ, กระจก เป็นต้น รูปทรงธรรมดา เรียบง่ายที่สุด ไม่มีลวดลายประดับสามารถใช้ ตกแต่งได้ นำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมดอกไม้ ประดิษฐ์ เพื่อบรรจุดอกไม้ที่ประดิษฐ์แล้ว ส่งออกขายในต่างประเทศ โดยนำเข้ามา 5 รูปแบบ

- สินค้าของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตาม ข้อตกลง ตามระเบียบกรมศุลกากรที่ 47/2549 ข้อ (5) ที่ระบุว่า “สินค้าที่จะได้ถิ่นกำเนิดสินค้าต้องเป็นไปตาม กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับเขต การค้าเสรีอาเซียน-จีน ตามเกณฑ์ข้อ (5.1) (5.1.1) ในกรณีใช้เกณฑ์สินค้าที่มี ถิ่นกำเนิดในประเทศใดประเทศหนึ่ง ทั้งหมด” นอกจากนี้จากเหตุผลการ ประเมินมิได้มีการระบุข้อสงสัยเกี่ยวกับ ถิ่นกำเนิดสินค้าแต่อย่างใด จึงเห็นว่า ผู้นำเข้ายังคงได้รับสิทธิลดอัตราศุลกากร สำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน

- พิจารณาจากคำอธิบาย EN/HS 2007 ประเภทพิกัดที่ 70.13 Page XIII-7013-1 ที่ระบุว่า

“...This heading covers the following types of articles, most of which are obtained by pressing or blowing in moulds : ...

(4) Glassware for indoor decoration and other glassware (including that for churches and the like), such as vases, ornamental fruit bowls, statuettes, fancy articles (animals, flowers, foliage, fruit, etc.), table centres (other than those of heading 70.09), aquaria, incense burners, etc., and souvenirs bearing views.”

	- ดังนั้น ให้สินค้าแฉกกันทำด้วยแก้ว GLASSWARE จัดเข้าประเภทพิกัด 7013.99.00 ในฐานะเป็นของทำด้วยแก้วอื่น ๆ ใช้ตกแต่งภายในหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน ใช้สิทธิการลดอัตราศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรี อาเซียน-จีน ตามหลักเกณฑ์การตีความข้อ 1 และ ข้อ 6	
ชื่อสินค้าและรายละเอียด	วินิจฉัย	ประเภทพิกัด (คำวินิจฉัย เลขที่)
<p>แฉกกันทำด้วยสังกะสี (VASE ZINC PETNER COLOR 9X16.5 CM) ลักษณะสินค้า</p>  <p>รูปภาพแสดงลักษณะสินค้าจากสินค้าตัวอย่าง</p> <p>สินค้าเป็นแฉกกันทำด้วยสังกะสี ขนาด 9 x 16.5 cm ไม่มีลวดลายประดับ นำไปใช้ในงานอุตสาหกรรมดอกไม้ประดิษฐ์ เพื่อบรรจุดอกไม้ประดิษฐ์แล้วส่งออกขายในต่างประเทศ (ตามคำชี้แจงของผู้นำเข้า)</p>	<p>- สินค้าเป็นแฉกกันทำด้วยสังกะสี ขนาด 9 x 16.5 cm ไม่มีลวดลายประดับ นำไปใช้ในงานอุตสาหกรรมดอกไม้ประดิษฐ์ เพื่อบรรจุดอกไม้ประดิษฐ์ ซึ่งสินค้ามีองค์ประกอบที่เป็นสังกะสี และมีลักษณะคล้ายกับเป็นของประดับ จึงอาจจัดเข้าในประเภทพิกัดของสังกะสีในตอนต้นที่ 79 และประเภทพิกัดของของประดับในตอนต้นที่ 83 ได้</p> <p>- พิจารณาจากคำอธิบาย EN/HS 2007 ประเภทพิกัดที่ 79.07 Page XV-7907-I ที่ระบุว่า</p> <p style="text-align: center;">79.07 OTHER ARTICLES OF ZINC.</p> <p style="text-align: center;">This heading covers all articles of zinc other than those covered by the preceding headings of this Chapter, or by Note 1 to Section XV, or articles specified or included in Chapter 82 or 83 or more specifically covered elsewhere in the Nomenclature.</p>	<p>8306.29.90</p> <p>กอ 64/2560/ ป3/2560(3.8)</p>

	<p>- ดังนั้น จึงต้องพิจารณาว่าสินค้า แจกันทำด้วยสังกะสี เป็นของที่ระบุไว้ เฉพาะเจาะจงกว่าในหมายเหตุ 1 ใน หมวด 15 หรือของที่ระบุหรือรวมอยู่ ในตอนที่ 82 หรือ 83 หรือที่คลุมไว้ใน ที่อื่นที่เฉพาะเจาะจงกว่าในพิกัดอัตรา ศุลกากรนี้ หรือไม่ ก่อนที่จะพิจารณา ว่าสินค้านำเข้าเป็นของในประเภท พิกัด 79.07 ในฐานะเป็น ของอื่น ๆ ทำด้วยสังกะสี</p> <p>- พิจารณาตามคำอธิบายใน EN/HS 2007 ประเภทพิกัดที่ 83.06 Page XV-8306-1 และ Page XV-8306-2 ที่ระบุว่า (B) STATUETTES AND OTHER ORNAMENTS ..</p> <p>The group covers articles which have no utility value but are wholly ornamental, and articles whose only usefulness is to contain or support other decorative articles or to add to their decorative effect, for example:</p> <p>(3) Table-bowls, vases, pots, jardinieres (including those of cloisonne enamel).</p> <p>- ดังนั้น สินค้ารายอุตสาหกรรมจึงไม่จัดเข้า ประเภทพิกัด 79.07 ในฐานะเป็น ของอื่น ๆ ทำด้วยสังกะสี เนื่องจากมี ประเภทพิกัดที่ระบุไว้เฉพาะเจาะจง กว่าในตอนที่ 83 จึงเห็นควรให้สินค้า แจกันทำด้วยสังกะสี (VASE ZINC PETNER COLOR 9 x 16.5 CM) จัดเข้าประเภท พิกัด 8306.29.90 ในฐานะเป็นเครื่องประดับ อื่น ๆ ทำด้วยโลหะสามัญ ตามหลักเกณฑ์ การตีความ ข้อ 1 และ ข้อ 6</p>	
--	--	--

ชื่อสินค้าและรายละเอียด	วินิจฉัย	ประเภทพิกัด (คำวินิจฉัย เลขที่)
<p>รถสำหรับคนพิการ รุ่น FR168-4, รุ่น FR168-4A-18AH, รุ่น FR510DXS2B และ รุ่น FR168-4IT (ELECTRIC SCOOTER)</p> <p>ลักษณะสินค้า สินค้าเป็นรถไฟฟ้าสำหรับผู้พิการ จำนวน 4 รุ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>1. ELECTRIC SCOOTER FR168-4 ที่นั่งสามารถหมุนได้ และมีที่ห้ามล้อเพื่อหยุดรถอยู่กับที่</p>  <p>2. ELECTRIC SCOOTER FR168-4A-18AH มีปุ่มควบคุมง่ายต่อการใช้งาน และมีคันบังคับปรับองศาได้</p> 	<p>- สินค้ารถสำหรับคนพิการ รุ่น ELECTRIC SCOOTER FR168-4, รุ่น ELECTRIC SCOOTER FR168-4A-18AH, รุ่น ELECTRIC SCOOTER FR510DXS2B และ รุ่น ELECTRIC SCOOTER FR168-4IT</p> <p>- จากข้อเท็จจริง เป็นรถที่ออกแบบมาสำหรับขนส่งบุคคล มิได้ออกแบบมาใช้เฉพาะกับผู้พิการ แต่ผู้พิการสามารถใช้รถนี้ได้ พิจารณาตามคำอธิบาย EN/HS 2012 ของประเภทพิกัด 87.13 ที่ระบุว่า “ประเภทนี้ไม่รวมถึง : (ก) ยานทั่วไปที่เพียงถูกดัดแปลงสำหรับการใช้โดยคนพิการ เช่น รถยนต์ที่ประกอบติดด้วยคลัตช์ คันเร่ง ฯลฯ ที่ทำงานด้วยมือ (ประเภท 87.03)”</p> <p>- เมื่อสินค้ารายอุทธรณ์มิได้บ่งชี้ว่านำไปใช้เฉพาะกับผู้พิการ จึงไม่สามารถจัดสินค้านี้เป็นของตามประเภทพิกัด 87.13 ได้ ประกอบกับสินค้าที่มีองค์ประกอบและวิธีการใช้งานทำนองเดียวกับสินคารายอุทธรณ์ได้เคยมี Classification Opinions ของ WCO (WCO-OMD:HS-CD: Classification Opinions : 870310) จัดเข้าประเภทพิกัด 8703.10</p> <p>- ดังนั้น เห็นควรจัดสินค้า รถสำหรับคนพิการ รุ่น ELECTRIC SCOOTER FR168-4, รุ่น ELECTRIC SCOOTER FR168-4A-18AH, รุ่น ELECTRIC SCOOTER FR510DXS2B และ รุ่น ELECTRIC SCOOTER FR168-4IT จัดเข้าประเภทพิกัด 8703.10.90 ในฐานะเป็นยานยนต์ที่ออกแบบโดยเฉพาะเพื่อการเดินทางอื่น ๆ ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ตาม</p>	<p>8703.10.90</p> <p>กอ 65/2560/ ป3/2560(3.10)</p>

3. ELECTRIC SCOOTER FR510DXS2B

พนักพิงปรับระดับได้ และมีเข็มขัดนิรภัยเพิ่มความปลอดภัย



4. ELECTRIC SCOOTER FR168-4IT

มีคันบังคับใช้งานง่าย ก้านบังคับสามารถปรับระดับสูงต่ำและองศาได้ ตัวเครื่องทำจากอะลูมิเนียม อัลลอย แบตเตอรี่สามารถถอดและใส่ได้ง่าย ขณะพับสามารถยกลากได้ง่าย พับใส่กระเป๋าได้ ระบบการขับเคลื่อนแบบล้อหลัง มอเตอร์ 24 โวลต์ สามารถควบคุมความเร็ว



หลักเกณฑ์การตีความ ข้อ 1 และ ข้อ 6