

คำวินิจฉัยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ครั้งที่ 10/2560

ชื่อสินค้าและรายละเอียด	วินิจฉัย	ประเภทพิกัด (คำวินิจฉัย เลขที่)
<p>เครื่องกำหนดตำแหน่งด้วยแสงเลเซอร์ (LASER MARKER)</p> <p>ลักษณะสินค้า</p>  <p>System Chart</p> <p>LASER MARKER MODEL : ML-7112A</p> <p>2D codes QR code Data matrix</p> <p>สินค้าเครื่องกำหนดตำแหน่งด้วยแสงเลเซอร์ (LASER MARKER) MODEL: ML-7111A ขณะ นำเข้า ชิ้นส่วนต่าง ๆ จะแยกมาเป็นชิ้น ๆ ประกอบด้วย Control Unit, Head Unit, สาย Connector ต่าง ๆ และชุดโปรแกรม LM DRAW</p>	<p>- สินค้าเป็นเครื่องสำหรับสลัก ตัวเลข ตัวหนังสือ รูปภาพ บาร์โค้ด และ สัญลักษณ์ต่าง ๆ บนวัสดุที่เป็นโลหะ และพลาสติก สินค้ารุ่นนี้เป็นประเภท Diode-Pumped Nd : YVO4 และมี กำลัง 10 วัตต์ โดยผู้ใช้งานสามารถ สั่งงานผ่าน LCD Touch Panel หรือ สั่งงานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำการ ติดตั้งชุดโปรแกรม LM DRAW ขณะ นำเข้าประกอบด้วย ชิ้นส่วนต่าง ๆ ได้แก่ Head Unit, Control Unit, สาย Connector ต่าง ๆ และชุดโปรแกรม LM DRAW นำเข้ามาเป็นชุดในลักษณะ ถอดแยกจากกัน</p> <p>- สินค้ามีลักษณะการทำงานเป็น MARKING MACHINE ซึ่งอาศัยแสง เลเซอร์ทำให้เกิดข้อความตัวหนังสือ รูปภาพ บาร์โค้ด และสัญลักษณ์ต่าง ๆ บนวัสดุที่เป็นโลหะ และพลาสติก ดังนั้น สาระสำคัญหน้าที่หลักของสินค้า คือ หัวยิงเลเซอร์ มีความยาวคลื่น 1064 นา โนเมตร ซึ่งอยู่ในขอบเขตเลเซอร์ ตามที่ ระบุไว้ใน ข้อ 2) ช่วงความยาวคลื่น ระหว่าง 1 นาโนมิเตอร์ หรือ 1 มิลลิ มิเตอร์ ตามคำอธิบายใน EN/HS 2007 Section XVIII Heading 90.13 Page XVIII-9013-1</p> <p>“...(2) Lasers. These produce or amplify electro-magnetic radiation in the wavelength range between 1 nanometre and 1 millimetre (ultra-violet, visible light and infra- red regions of the spectrum), by the process of controlled stimulated emission. When the</p>	<p>9013.20.00</p> <p>กอ119/2560/ ป10/2560(3.2)</p>

	<p>lasing medium (e.g., crystals, gases, liquids, chemical products) is excited by the light from an electric source or by the reaction from another source of energy, ...</p> <p>...Lasers are classified in this heading not only if they are intended to be incorporated in machines or appliances but also if they can be used independently, as compact lasers or laser systems, for various purposes such as research, teaching or laboratory examinations..."</p> <p>- ดังนั้น เมื่อสินค้ามีประเภทพิกัดระบุไว้ชัดเจนในตอนที 90 จึงไม่อาจจัดสินค้าเข้าประเภทพิกัด 84.56 และเห็นควรให้สินค้าเครื่องกำหนดตำแหน่งด้วยแสงเลเซอร์ (LASER MARKER) จัดเข้าประเภทพิกัด 9013.20.00 ในฐานะเป็นเลเซอร์นอกจากเลเซอร์ไดโอด ตามหลักเกณฑ์การตีความ ข้อ 1 และ ข้อ 6</p>	
--	---	--

ชื่อสินค้าและรายละเอียด	วินิจฉัย	ประเภทพิกัด (ค่าวินิจฉัย เลขที่)
<p><b>โรลเลอร์แบร์ริง</b> (BEARING SUB-ASSY, UNIVERSAL JOINT SPIDER)</p> <p><b>ลักษณะสินค้า</b></p>  <p>BEARING SUB-ASSY, UNIVERSAL JOINT SPIDER เป็นโรลเลอร์แบร์ริงรูปเข็ม แบบปลายปิด (Drawn Cup Needle Roller Bearing With Closed End) ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตัวเรือน (Case) มีฝาปิดด้านท้าย 1 ด้าน ตรงกลางด้านนอกเขาจะร่องสำหรับใส่แหวนล็อก (Snap Ring) บรรจุลูกกลิ้ง (โรลเลอร์) รูปทรงกระบอกอยู่ภายใน</li> <li>- ลูกกลิ้ง (โรลเลอร์) รูปทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 มม. ยาว 11.8 มม. จำนวน 26 ชิ้น เรียงโดยรอบอยู่ภายในตัวเรือน ทำหน้าที่เป็นตัวหมุนเพื่อรับและส่งถ่ายภาระของแกนเพลาลูกกลิ้งกับแกนเพลลา</li> <li>- จารบี (Grease) เป็นสารหล่อลื่นระหว่างเม็ดลูกกลิ้งกับแกนเพลลา</li> <li>- ซีลยาง (Seal) ป้องกันการรั่วซึมของจารบี นำเข้าพร้อมกับข้อต่อรูปกากบาท SPIDER SUB-ASSY, UNIVERSAL JOINT</li> </ul> <p>ทำด้วยเหล็ก กว้าง 7 ซม. สูง 3 ซม. ตรงกลางด้านบนทำเป็นเดือยพร้อมรูสำหรับอัดจารบี ปลายแขนทั้ง 4 ด้านมีรูเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 มม. พร้อมรอยบาก ขึ้นส่วนทั้งสองนำเข้ามาประกอบร่วมกับชิ้นส่วนภายในประเทศ ได้แก่</p>	<p>วินิจฉัย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สินค้าเป็นโรลเลอร์แบร์ริงรูปเข็ม BEARING SUB-ASSY และ กากบาท SPIDER SUB-ASSY มีการนำเข้ามาพร้อมกันแต่ยังไม่ได้ประกอบเข้าด้วยกัน โดยต้องนำชิ้นส่วนทั้งสองประกอบเข้าด้วยกันในสัดส่วน โรลเลอร์แบร์ริงรูปเข็ม (BEARING SUB-ASSY) 4 ชิ้น ต่อ กากบาท (SPIDER SUB - ASSY) 1 ชิ้น (4 : 1) และนำมาประกอบร่วมกับชิ้นส่วนภายในประเทศ ได้แก่ ก้ามปู (JOINT YOKE, FLANGE YOKE, SLEEVE YOKE) และ แหวนล็อก (SNAP RING) เพื่อผลิตเป็นข้อต่ออ่อน (UNIVERSAL JOINT) สำเร็จรูป</li> <li>- จากลักษณะและปริมาณการนำเข้าของสินค้าที่ต้องนำเข้ามาประกอบกัน เพื่อเป็นของสำเร็จ ดังนั้น สินค้าที่นำเข้าจึงมีสาระสำคัญอันเป็นของสมบูรณ์คือ เป็นข้อต่ออ่อนครบสมบูรณ์หรือสำเร็จแล้ว และเห็นควรให้ใช้ หลักเกณฑ์การตีความข้อ 2(ก)เห็นควรให้ สินค้ารายอุตสาหกรรมที่มีปริมาณสอดคล้องกันที่สามารถประกอบเป็นของครบชุดสมบูรณ์ได้ จัดเข้าประเภทพิกัด 8708.99.99 ในฐานะเป็นส่วนประกอบของยานยนต์ ตามประเภท 87.01 ถึง 87.05 อื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์การตีความ ข้อ 1 ข้อ 2 (ก) และ ข้อ 6</li> <li>- สอดคล้องกับ ความเห็นของฝ่ายเลขานุการของ WCO ซึ่งมีความเห็นให้จัดสินค้า โรลเลอร์แบร์ริงรูปเข็ม BEARING SUB - ASSY และ กากบาท SPIDER SUB - ASSY เป็นของตามประเภทพิกัด 87.08 (ประเภทย่อย 8708.99) ในฐานะเป็นส่วนประกอบของยานยนต์ ตามประเภท 87.01 ถึง 87.05 อื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์การตีความ ข้อ 1 ข้อ 2(ก)</li> </ul>	<p>ประเภทพิกัด</p> <p>8708.99.99 8482.40.00 8708.99 8482.40</p> <p>8708.99.99 รหัสย่อย 29 (ตามช่วงเวลานำเข้า)</p> <p>กอ120/2560/ ป10/2560(3.3)</p>

ก้ามปู (JOINT YOKE, FLANGE YOKE, SLEEVE YOKE) และ แหวนล็อก (SNAP RING) ผลิตเป็นข้อต่ออ่อน (UNIVERSAL JOINT) สำเร็จรูป



ข้อต่ออ่อนสำเร็จรูป



Universal Joint


ข้อต่ออ่อน (Universal Joint) ถูกนำไปประกอบร่วมเป็นเพลากลาง (Propeller Shaft) ของยานยนต์บรรทุก HILUX เพื่อทำหน้าที่ดูดซับการเปลี่ยนแปลงเชิงมุมของการเคลื่อนที่ให้สัมพันธ์กันระหว่างกระปุกเกียร์และชุดเฟืองท้าย เพื่อให้การถ่ายทอดแรงบิดเป็นไปได้อย่างสม่ำเสมอ

และ ข้อ 6

- นอกจากนี้ BEARING SUB - ASSY ปริมาณที่เกินตามอัตราส่วนการประกอบให้ส่วนที่เกินจากการจัดชุดร่วมกับ SPIDER SUB - ASSY จัดเข้าตามประเภทพิกัดของของนั้น โดยสินค้ามีลักษณะเป็นโรลเลอร์แบร์ริงรูปเข็ม ตรงตามความของประเภทพิกัด 8482.40





- พิจารณาให้จัดเข้าประเภทพิกัด 8482.40.00 ในฐานะเป็นโรลเลอร์แบร์ริงรูปเข็ม ตามหลักเกณฑ์การตีความ ข้อ 1 และ ข้อ 6

- สำหรับประเด็นการพิจารณาเรื่องการขอใช้สิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน เมื่อพิจารณาตามคำสั่งทั่วไปกรมศุลกากรที่ 16/2551 เรื่องหลักเกณฑ์และพิธีการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน ข้อ (2.6.2) ประกอบกับระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงว่าด้วยการใช้มาตรการกำหนดอัตราอากรร่วมเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน ภาคผนวก ง ข้อบท 15 ที่ระบุว่า “1. ในกรณีที่ไม่มีข้อสงสัยในถิ่นกำเนิดอาเซียนของสินค้านั้นเมื่อพบว่ามี ความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย เช่น การจำแนกพิกัดศุลกากรที่แตกต่างกันระหว่างหน่วยงานผู้ออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ากับหน่วยงานผู้รับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า หรือระหว่างข้อความที่ระบุในหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (FORM D) กับข้อความในเอกสารต่าง ๆ ที่ยื่นต่อหน่วยงานศุลกากรของประเทศสมาชิกผู้นำเข้า เพื่อดำเนินพิธีการนำเข้า กรณีเช่นนี้จะไม่มีผลทำให้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิด



สินค้า (FORM D) ฉบับดังกล่าวเสียไป ถ้าข้อเท็จจริงสอดคล้องถูกต้องตรงกับสินค้าที่นำเข้า”

- จากข้อมูลดังกล่าวแล้ว สินค้าที่นำเข้ามาตามใบขนสินค้า ซึ่งผู้อุทธรณ์มีการยื่นหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (FORM D) ขณะนำเข้าด้วย พิจารณาให้จัดสินค้าเข้าประเภทพิกัด 8708.99.99 และ 8482.40.00 ซึ่งแตกต่างจากประเภทพิกัดที่ระบุไว้ใน FORM D แต่เมื่อไม่มีข้อสงสัยในถิ่นกำเนิดอาเซียนของสินค้า จึงไม่มีผลทำให้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (FORM D) ฉบับดังกล่าวเสียไป และยังคงสามารถใช้สิทธิตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 21 มกราคม 2551 ได้ โดยให้ปฏิบัติตามคำสั่งทั่วไปกรมศุลกากรที่ 16/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน

ชื่อสินค้าและรายละเอียด	วินิจฉัย	ประเภทพิกัด (ค่าวินิจฉัย เลขที่)
<p>ส่วนประกอบเตาหลอมแก้ว (#21 BOWL ELECTRODE, #22 BOWL ELECTRODE, #21 HEATER COIL, #22 INLET ELECTRODE)</p> <p>ลักษณะสินค้า</p> <p>1. สินค้า #21 HEATER COIL (OR/BS)</p>  <p>2. สินค้า #21 BOWL ELECTRODE</p>  <p>3. สินค้า #22 BOWL ELECTRODE</p>  <p>4. สินค้า #22 INLET ELECTRODE</p> 	<p>- เมื่อพิจารณาจากคุณสมบัติการใช้งานและวัตถุดิบที่ทำ เห็นว่าสินค้านี้สามารถเป็นของในหมวด 14 ประเภทโลหะมีค่า หรือ หมวด 16 เครื่องจักรและเครื่องใช้กล เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า ส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าวได้ เมื่อพิจารณาจากหมายเหตุของหมวดที่ 16 มิได้มีข้อห้ามสำหรับของที่ทำจากโลหะมีค่า</p> <p>- สินค้ารายอุตสาหกรรมมีลักษณะเป็นตัวต้านทานสำหรับทำความร้อน เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน และมีการจัดทำเป็นขด (Coiled) หรือทำมาให้มีขนาดพอดีสำหรับการใช้งานในแต่ละส่วนของเตาหลอมแก้วที่มีการจัดทำมาเฉพาะใช้กับเครื่องจักรสำหรับผลิตหรือแปรรูปของน้ำแก้ว จึงจัดเป็นตัวต้านทานความร้อนด้วยไฟฟ้า ตรงตามคำอธิบายใน EN/HS 2007 ประเภทพิกัด 85.16</p> <p>- และเมื่อพิจารณาตามเจตนาในการออกประกาศลดอัตราอากรให้แก่ตัวต้านทานสำหรับทำความร้อน เฉพาะสำหรับทำความร้อน ตั้งแต่ 1,400 - 2,300 องศาเซลเซียส พบว่า มีเจตนาเพื่อให้ลดอัตราอากรเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ให้ความร้อนสูงระหว่าง 1,400 - 2,200 องศาเซลเซียส ที่ใช้เป็นส่วนประกอบของเตาเผาใช้พลังงานไฟฟ้า ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ เช่น พลอย อัญมณีต่าง ๆ โดยมีได้ให้ลดอากรแก่สินค้าตามประเภทย่อย 8516.80 ทั้งประเภทพิกัด ซึ่งจะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตตัวต้านทานความร้อนภายในประเทศ โดยให้ลดอัตราอากรขาเข้า สำหรับ</p>	<p>8516.80.90 (รหัสย่อย 01)</p> <p>กอ121/2560/ ป10/2560(3.4)</p>

	<p>สินค้าตัวต้านทานสำหรับทำความร้อนด้วยไฟฟ้า เฉพาะที่มีอุณหภูมิระหว่าง 1,400 - 2,300 องศาเซลเซียส ตามประเภทย่อย 8516.80 จากร้อยละ 20 ลงเหลือร้อยละ 5 โดยครั้งล่าสุด ได้ลดอัตราอากรลงเหลือ ร้อยละ 1 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่ง พ.ร.ก. พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2546</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- จากข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มเติมพบว่า Platinum มีจุดหลอมเหลวที่ 1,768 องศาเซลเซียส และ Rhodium มีจุดหลอมเหลวที่ 1,963 องศาเซลเซียส ส่วนโลหะผสมระหว่าง Platinum กับ Rhodium นั้นพบข้อมูลของโลหะผสมที่มีสัดส่วนแตกต่างจากสินค้ารายพิจารณา ซึ่งมีจุดหลอมเหลว ดังนี้</li><li>- Platinum 90% Rhodium 10% มีช่วงจุดหลอมเหลว 1,840-1,870 องศาเซลเซียส</li><li>- Platinum 80% Rhodium 20% มีช่วงจุดหลอมเหลว 1,870-1,910 องศาเซลเซียส</li></ul> <p>เมื่อผลิตภัณฑ์มีจุดหลอมเหลวที่อยู่ในช่วงอุณหภูมิความร้อนระหว่าง 1,400 - 2,200 องศาเซลเซียส จึงเป็นการยืนยันได้ว่าผลิตภัณฑ์นี้ สามารถใช้งานจริงได้ในช่วงอุณหภูมิความร้อนตามประกาศลดอัตราอากรฯ ดังกล่าว ประกอบกับมีหนังสือรับรองการทำงาน ของ สินค้า (WITNESS TESTING REPORT) ซึ่งรับรองโดยสถาบันไทย - เยอรมัน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลสหพันธ์</p>	
--	---	--

	<p>สาธารณรัฐเยอรมัน ภายใต้การดูแล ของกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ออก หนังสือเลขที่ REPORT No.: TGI-WT- 001, TGI-WT-002, TGI-WT-003, TGI-WT-004, 21/FEB/2014 รายงาน ผลการตรวจสอบตำแหน่งการติดตั้ง และทำการวัดค่าความร้อนของ #21 BOWL ELECTRODE, #22 BOWL ELECTRODE, #21 HEATER COIL และ #22 INLET ELECTRODE ได้ค่า ความร้อนมากกว่า 1,400 องศา เซลเซียส</p> <p>- ดังนั้น พิจารณาแล้วจึงเห็นควรให้ สินค้า ส่วนประกอบเตาหลอมแก้ว (#21 BOWL ELECTRODE, #22 BOWL ELECTRODE, #21 HEATER COIL, #22 INLET ELECTRODE) จัดเข้า ประเภทพิกัด 8516.80.90 (รหัสย่อย 01) ในฐานะตัวต้านทานสำหรับทำความร้อน ด้วยไฟฟ้า เฉพาะสำหรับความร้อน ตั้งแต่ 1,400 - 2,300 องศาเซลเซียส ตามหลักเกณฑ์การตีความ ข้อ 1 และ ข้อ 6</p>	
--	---	--



ชื่อสินค้าและรายละเอียด	วินิจฉัย	ประเภทพิกัด (คำวินิจฉัย เลขที่)
<p><b>เทปกาวทำด้วยผ้า</b></p> <p>(NO.3361 COLOR CLOTH TAPE SIZE 1370 MM x 700 M)</p> <p><b>ลักษณะสินค้า</b></p> <p>สินค้าที่นำเข้า (NO.3361 COLOR CLOTH TAPE SIZE 1370 MM x 700 M) เทปกาวทำด้วยผ้า มีลักษณะเป็นผ้าทอ (Woven Cloth) 80 Mesh ด้านหนึ่งเคลือบด้วย Polyethylene และอีกด้านหนึ่งเคลือบด้วยสารยึดติด เมื่อลอกส่วนที่เป็นกาวออกจะสามารถมองเห็นส่วนที่เป็นผ้าได้</p> <p>การใช้งานสินค้า : ใช้สำหรับการปิดกล่อง การป้องกันพื้นผิว การเข้าเล่ม และวัตถุประสงค์อื่น ๆ รายละเอียดตามใบ Specification</p>  <p>ภาพ แสดงภาพตัดขวางของสินค้า NO.3361 COLOR CLOTH TAPE</p>	<p>- สินค้าเป็นเทปกาวทำด้วยผ้า ประกอบด้วย วัสดุหลัก 3 ส่วน โดยมีสัดส่วนขององค์ประกอบแต่ละชั้นสรุปได้ว่า สินค้ามีความหนารวม 0.30 มม. = 100% ส่วนที่เป็นผิวเคลือบด้วย Polyethylene ความหนา 0.02 มม. = 6.7% ส่วนที่เป็นผ้าทอ ความหนา 0.18 มม. = 60% และส่วนที่เป็นกาวยาง (Natural Rubber Adhesive) ความหนา 0.10 มม. = 33.3% ด้านหนึ่งเคลือบด้วย Polyethylene อีกด้านหนึ่งเคลือบด้วยสารยึดติด (กาวชนิด Rubber Adhesive) เมื่อลอกส่วนที่เป็นกาวออกจะสามารถมองเห็นส่วนที่เป็นผ้าได้ สินค้าเทปกาว มีความหนา 0.30 มิลลิเมตร มีองค์ประกอบของวัสดุ 3 ชั้น โดยชั้นของผ้าทออยู่ตรงกลาง มีความหนา 0.18 มิลลิเมตร (คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 60) โดยชั้นของผ้าทอถูกเคลือบผิวด้านหนึ่งด้วยพลาสติก (Polyethylene) ความหนา 0.02 มิลลิเมตร (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.7) อีกด้านหนึ่งเคลือบด้วยกาวยาง ความหนา 0.10 มิลลิเมตร (คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 33.3)</p> <p>- พิจารณาตาม EN/HS 2007 ประเภทที่ 59.03 หน้า XI-5903-1 และหน้า XI-5903-2 ระบุว่า “ผลิตภัณฑ์ที่ว่าเป็นนี้ให้จำแนกในประเภทนี้ จะมีน้ำหนักต่อตารางเมตรเท่าใดก็ตาม และองค์ประกอบพลาสติกนั้นจะมีลักษณะอย่างไรก็ตาม (อัดแน่นหรือเป็นเซลลูลาร์) หากว่า (...) ... (3) ผ้าสิ่งทอนั้นไม่ได้ฝังมิดอยู่ในพลาสติกทั้งหมด และไม่ได้เคลือบหรือหุ้มทั้งสองด้าน</p>	<p>5903.90.90</p> <p>กอ122/2560/ ป10/2560(3.6)</p>

	<p>ด้วยพลาสติก... ผ้าตามประเภทนี้ นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ รวมถึง ผ้าที่ใช้ตกแต่ง การผลิตกระเป๋าถือและ ของใช้สำหรับเดินทาง เสื้อผ้า รองเท้า แตะ ของเด็กเล่น ฯลฯ ใช้ในการเข้า เล่มหนังสือ ใช้เป็นแถบยึดติด ใช้ใน การผลิตเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ” ซึ่ง สินค้ารายอุตสาหกรรมนี้มีลักษณะเป็นของ ทำนองเดียวกับ CLOTH TAPE กล่าวคือ เป็นผ้าทอที่เคลือบผิวด้านหนึ่งด้วย Polyethylene อีกด้านหนึ่งเคลือบ ด้วยกาวยาง (Rubber Adhesive)</p> <p>- ดังนั้น จึงให้ สินค้าเทปกาวทำด้วยผ้า (NO.3361 COLOR CLOTH TAPE SIZE 1370 MM x 700 M) จัดเข้า ประเภทพิกัด 5903.90.90 ในฐานะเป็น ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัด เป็นชั้นด้วยพลาสติก นอกจากของตาม ประเภทพิกัด 59.02 อื่น ๆ</p>	
--	--	--

ชื่อสินค้าและรายละเอียด	วินิจฉัย	ประเภทพิกัด (คำวินิจฉัย เลขที่)
<p>1) เสื้อผ้าสตรี ชุดชั้นในสตรี (PANTIES, BRASSIERES, PANTS, SKIRT) ลักษณะสินค้า รายการที่ 1 สำแดง กางเกงชั้นใน รายการที่ 2 สำแดง เสื้อชั้นใน รายการที่ 3 สำแดง กางเกงขายาว รายการที่ 4 สำแดง กระโปรงสั้น</p>	<p>- เนื่องจากการอุทธรณ์รายบริษัทฯ เป็นปัญหาเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - จีน (ACN) ดังนั้น จึงต้องพิจารณาเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบพิธีการที่จะได้มาซึ่งสิทธิการลดอัตราอากรที่มีผลบังคับใช้ ณ วันนำเข้า ดังนี้</p> <p>(1) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - จีน ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2549</p> <p>(2) ประกาศกรมศุลกากร ที่ 122/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - จีน ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 (มีผลใช้บังคับ 1 มกราคม 2550)</p> <p>(3) ระเบียบกรมศุลกากร ที่ 47/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - จีน ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 (มีผลใช้บังคับ 1 มกราคม 2550)</p> <p>(4) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าของความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน - จีน (OPERATIONAL CERTIFICATION PROCEDURES FOR THE RULES OF ORIGIN OF THE ASEAN - CHINA FREE TRADE AREA)</p>	<p>6108.29.00 6212.10.10 6106.20.00 และ 6108.92.00</p> <p>กอ123/2560/ป10/ 2560(3.7)</p>

	<p>- จากหลักการและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง การที่จะได้รับสิทธิตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร สำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - จีน (ACN) ผู้นำเข้าต้องแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (FORM E) ที่ออกโดยหน่วยราชการของประเทศสมาชิกอาเซียน - จีน ที่ส่งออก ต้องมีการระบุรายละเอียดของสินค้า ปริมาณ และน้ำหนักของสินค้า เครื่องหมายและเลขหมายของหีบห่อ จำนวนและชนิดของหีบห่อ ต้องถูกต้องตรงกันกับของที่ส่งออก และต้องยื่นขณะนำเข้า ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่า มีการยื่นในภายหลังจะไม่ได้รับสิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรดังกล่าว</p> <p>- จึงเห็นควรให้สินค้าเสื้อผ้าสตรี ชุดชั้นในสตรี (PANTIES, BRASSIERES, PANTS, SKIRT) ที่นำเข้า สามารถใช้สิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากรภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน - จีน ได้เฉพาะรายการและปริมาณที่ได้สำแดงไว้ใน FORM E ที่ยื่นขณะผ่านพิธีการเท่านั้น</p> <p>- สำหรับรายการที่ไม่ตรงตามที่ได้สำแดงไว้ใน FORM E ไม่สามารถใช้สิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากรภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน - จีน</p>	
--	---	--

ชื่อสินค้าและรายละเอียด	วินิจฉัย	ประเภทพิกัด (คำวินิจฉัย เลขที่)
<p>ทองแดงเจือ (ใช้กันคลื่นสนามแม่เหล็กในเครื่องคอมพิวเตอร์และทีวี) (COPPER PAD WIDTH 38 MM, 0.1 MM) ลักษณะสินค้า ทองแดงเจือ (ใช้กันคลื่นสนามแม่เหล็กในเครื่องคอมพิวเตอร์และทีวี) (COPPER PAD WIDTH 38 MM, 0.1 MM)</p>	<p>- เนื่องจากการอุทธรณ์ เป็นปัญหาเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติสำหรับผู้นำเข้าเข้ามาตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - จีน กำหนดให้ผู้นำเข้าของเข้าต้องปฏิบัติตามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากรกำหนด และตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 3/2555 ลงวันที่ 6 มกราคม 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - จีน กำหนดให้ผู้นำเข้าของเข้าต้องยื่นหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (FORM E) ตามแบบฟอร์มที่ปรากฏแนบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ 3/2555</p> <p>- ดังนั้น จึงต้องพิจารณาเกี่ยวกับข้อกำหนดและระเบียบพิธีการที่จะได้มาซึ่งสิทธิการลดอัตราอากรที่มีผลบังคับใช้ ณ วันนำเข้า ได้แก่ เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ซึ่งตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 3/2555 ข้อ 3 วิธีปฏิบัติสำหรับผู้นำเข้า ระบุว่า</p> <p>ข้อ (7) “กรณีซื้อขายผ่านประเทศที่สาม นอกจากจะต้องปฏิบัติตาม ข้อ 3(1) หรือ ข้อ 3(2) แล้ว ให้ผู้นำของเข้าแนบบัญชีราคาสินค้า (Sale Invoice) ที่ออกโดยบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่ในประเทศที่สาม หรือโดยผู้ส่งออกในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน หรือสาธารณรัฐประชาชนจีนที่รับผิดชอบต่อบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่ในประเทศที่สาม หากสินค้านั้นมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิด</p>	<p>7419.99.90  กอ124/2560/ป10/ 2560(3.8)</p>

	<p>สินค้า ภายใต้ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน และ ต้องมีเครื่องหมาย “/” ในช่อง Third Party Invoicing ในช่องที่ 13 และระบุเลขที่บัญชีราคาสินค้า (Sale Invoice) ของประเทศที่สาม ในช่องที่ 10 พร้อมทั้งระบุชื่อและประเทศของบริษัทฯ ที่เป็นผู้ออกบัญชีราคาสินค้านี้ดังกล่าวในช่องที่ 7 ของหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (FORM E) ทั้งนี้ ผู้ส่งออกและผู้รับมอบสินค้าต้องมีที่ตั้งในกลุ่มประเทศภาคีของเขตการค้าเสรีอาเซียน - จีน”</p> <p>ข้อ (9) “กรณีสินค้านำเข้าโดยส่งผ่านอาณาเขตของประเทศที่มีได้เป็นประเทศภาคีอาเซียน - จีน นอกจากจะต้องปฏิบัติตาม ข้อ 3(1) หรือ ข้อ 3(2) แล้ว ผู้นำของเข้าต้องยื่นใบตราส่งสินค้าผ่านประเทศอื่น (Through Bill Of Lading) ต้นฉบับบัญชีราคาสินค้าหรือสำเนา และเอกสารที่เป็นหลักฐานซึ่งแสดงว่า</p> <p>(9.1) การส่งผ่านนั้น เนื่องจากความจำเป็นทางภูมิศาสตร์ หรือเป็นเพราะเส้นทางขนส่งบังคับ</p> <p>(9.2) สินค้านั้นมิได้นำไปเพื่อการซื้อขายหรือ เพื่อการใช้บริโภคภายในประเทศที่ส่งผ่าน และ</p> <p>(9.3) สินค้านั้นมิได้จัดทำด้วยประการใด ๆ ในประเทศที่ส่งผ่าน นอกจากขนถ่ายขึ้นและลงยานพาหนะ หรือดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นแก่การเก็บรักษาสินค้าให้คงอยู่ในสภาพที่ดี”</p> <p>- เมื่อพิจารณาว่าผู้นำเข้าได้ปฏิบัติตามข้อ 3 วิธีปฏิบัติสำหรับผู้นำของเข้า</p>	
--	---	--

	<p>ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 3/2555 หลักเกณฑ์ข้อที่ (7) กำหนดกรณีการซื้อขายผ่านประเทศที่สามหรือไม่พิจารณาแล้วเป็นกรณีที่ระบุรายละเอียดสอดคล้องตามประกาศกรมศุลกากรที่ 3/2555 ข้อที่ (7) กำหนดกรณีการซื้อขายผ่านประเทศที่สาม อย่างไรก็ตาม จะต้องพิจารณาต่อว่า ผู้นำเข้าได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้อที่ (9)</p> <p>- ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 3/2555 ข้อที่ (9) กรณีสินค้านำเข้าโดยส่งผ่านอาณาเขตของประเทศที่มีได้เป็นประเทศภาคีอาเซียน - จีน กรณีใบขนสินค้าขาเข้าที่ใช้เส้นทางขนส่งประเทศที่สาม คือ ประเทศฮ่องกง ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถแสดงใบตราส่งสินค้าส่งผ่านประเทศอื่น (Through Bill Of Lading) ได้ นอกจากนี้ การขนส่งผ่านประเทศที่สามไม่ได้เป็นเพราะความจำเป็นทางภูมิศาสตร์หรือเพราะเส้นทางขนส่งบังคับ ดังนั้น การขนส่งผ่านประเทศฮ่องกงไม่ได้เป็นเหตุผลความจำเป็นทางภูมิศาสตร์ที่ว่าไม่มีเส้นทางใด ๆ ที่จะส่งสินค้าออกไปได้ แม้บริษัทฯ จะชี้แจงว่าในระหว่างเวลาของการขนส่งและพักสินค้าไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะของสินค้า แต่เนื่องจากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อ (9) ของข้อ 3 ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 3/2555 จึงไม่สามารถใช้สิทธิได้</p> <p>- เมื่อบริษัทฯ ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับการค้าเสรีอาเซียน - จีน ข้อ (9) ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 3/2555 กรณีสินค้านำเข้าโดยส่งผ่านอาณาเขตของประเทศที่มีได้เป็นประเทศ</p>	
--	---	--

	<p>ภาคีอาเซียน - จีน สำหรับไบชนสินค้าขาเข้าซึ่งได้มีการขนส่งผ่านประเทศที่สาม คือ ฮองกง จึงไม่สามารถใช้สิทธิตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - จีน ลงวันที่ 6 มกราคม 2555 ได้</p> <p>- ประกอบกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้แจ้งมาตามบันทึกที่ พณ 0611/41 เรื่อง การขอใช้สิทธิพิเศษลดอัตราอากรภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ลงวันที่ 5 มกราคม 2550 ว่า“...ภายใต้กรอบ WTO ทั้งจีนและฮองกงต่างก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของ WTO ดังนั้น ฮองกงจึงไม่ได้เป็นสมาชิกของเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน และไม่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ใดๆ ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน”</p> <p>- ดังนั้น จึงให้สินค้า ทองแดงเจือ (ใช้กันคลื่นสนามแม่เหล็กในเครื่องคอมพิวเตอร์และทีวี) (COPPER PAD WIDTH 38 MM, 0.1 MM) เฉพาะไบชนสินค้ากรณีที่มีการขนส่งผ่านประเทศที่สาม คือ ประเทศฮองกง ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขใน ข้อ (9) ของ ข้อ 3 วิธีปฏิบัติสำหรับผู้นำเข้า ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 3/2555 ไม่อาจใช้สิทธิยกเว้นอากร ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - จีน ลงวันที่ 6 มกราคม 2555 และให้จัดเข้าประเภทพิกัด 7419.99.90 ในฐานะเป็นของอื่น ๆ ทำด้วยทองแดง</p>	
--	---	--



ชื่อสินค้าและรายละเอียด	วินิจฉัย	ประเภทพิกัด (คำวินิจฉัย เลขที่)
<p>ถุงมือทำด้วยผ้าเคลือบยาง (ASSEMBLY GRIP LITE SIZE: S M L) ลักษณะสินค้า สินค้าเป็นถุงมือทำด้วยผ้าเคลือบยาง (ASSEMBLY GRIP LITE SIZE: S M L)</p>	<p>- เนื่องจากการอุทธรณ์เป็นปัญหาเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าโดยที่หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (FORM D) ไม่ถูกต้อง โดยระบุเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าในช่องที่ 8 เป็น “CTH” แต่ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 1/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการเกี่ยวกับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน ลงวันที่ 6 มกราคม 2555 ภาคผนวก 3 กฎเฉพาะรายสินค้านำเข้าเป็น “CC” และสินค้านั้นจะต้องผ่านการตัดเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ</p> <p>- ดังนั้น จึงต้องพิจารณาเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบพิธีการที่จะได้มาซึ่งสิทธิการลดอัตราอากรที่มีผลบังคับใช้ ณ วันนำเข้า จากข้อเท็จจริงของการนำเข้า ผู้อุทธรณ์นำเข้าสินค้า ใช้สิทธิลดอัตราอากรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน โดยมีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (FORM D) เลขที่ VN-TH 12/63/00696 ลงวันที่ 17 เมษายน 2555 ประเทศกำเนิด สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (FORM D) ได้สำแดงในช่อง 8 เป็น “CTH” (Change of Tariff Heading) คือ สินค้าต้องมีการเปลี่ยนแปลงพิกัดในระดับ 4 หลัก (จากประเภทอื่น) ซึ่งไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ประกาศกรมศุลกากร ที่ 1/2555 ลงวันที่ 6 มกราคม 2555 ภาคผนวก 3 กฎเฉพาะรายสินค้า จากประเด็นปัญหาดังกล่าว จึงต้องพิจารณาเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบพิธีการที่จะได้มาซึ่งสิทธิการลดอัตราอากรที่มีผลบังคับใช้ ณ วันนำเข้า</p>	<p>6116.10.90 กอ125/2560/ป10/ 2560(3.9)</p>

	<p>- เมื่อได้มีการทำหนังสือสอบถามหน่วยงานที่มีอำนาจฯ เพื่อตรวจสอบเกณฑ์ถิ่นกำเนิดของสินค้าอีกครั้ง และได้รับหนังสือตอบกลับมาพบว่า มีการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (FORM D) ฉบับใหม่อีกฉบับหนึ่ง โดยใช้เลขที่เดิม ระบุเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าแก้ไขจากเดิม “CC” เป็น “CC+SP” ซึ่งกรณีนี้ เป็นการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (FORM D) ฉบับใหม่ เลขที่หนังสือเดิม FORM D คือ เลขที่ VN-TH 12/63/00696 ลงวันที่ 17 เมษายน 2555) เมื่อหน่วยงานที่มีอำนาจในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (FORM D) ได้แก้ไข FORM D ที่ผิดพลาดโดยการออก FORM D ฉบับใหม่ (เลขที่เดิม) และได้แก้ไขการระบุเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าในช่อง 8 ของ FORM D จาก “CC” เป็น “CC+SP” ซึ่งเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า SP (Specific Process) ที่ระบุเพิ่มเติม กรณีนี้ SP คือ สินค้า นั้นจะต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ นอกจากนี้ ในภาคผนวก 3 กฎเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rules: PSR) สินค้าตาม HS 2007 ประเภทพิกัดย่อย 6116.10 ได้มีการกำหนดเกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้านั้นว่า “RVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้น จะต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ หรือถือว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ”</p> <p>- เมื่อได้รับหนังสือตอบกลับจากหน่วยงานที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ระบุเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าเป็น “CC+SP” (CC และสินค้านั้น จะต้องผ่านการตัดและเย็บในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใด ๆ) จึงเป็นการระบุรายละเอียดที่สอดคล้องกับ</p>	
--	---	--

	<p>ภาคผนวก 3 ตามประกาศกรม ศุลกากร ที่ 1/2555</p> <p>- ดังนั้น เห็นควรให้สินค้าถุงมือทำด้วย ผ้าเคลือบยาง (ASSEMBLY GRIP) จัดเข้าประเภทพิกัด 6116.10.90 ในฐานะเป็นถุงมือทุกชนิด ที่ถักแบบนิต หรือแบบโครเชต์ อื่น ๆ อัตรา ยกเว้น อากร (ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตรา อากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่น กำเนิดจากอาเซียน ลงวันที่ 6 มกราคม 2555)</p>	
--	---	--