








โครงสร้างใบคำร้องขอส่งของเร่งด่วนสำหรับการส่งออกโดยรีบด่วน (Export Express Request Message)

ส่วนควบคุม (Control)

SEQ	Value	Field Name	Format	Field Description	XML Tag
1.	M	Reference Number	an13	เลขที่อ้างอิง xxxxxxxnnnnnnnn xxxx(4) = Profile Name nnnnnnnnnn (9) = Running Number	<xsd:element name="ReferenceNo">
2.	M	Vessel Name	an..35	ชื่อยานพาหนะ  กรณีเป็นของเร่งด่วนขาออกทางบก ให้ระบุหมายเลขตู้คอนเทนเนอร์  1 ตู้คอนเทนเนอร์ ต่อ หนึ่ง ชื่อยานพาหนะ	<xsd:element name="VesselName">
3.	M	Load Port	n..4	รหัสสถานที่รับบรรทุก  ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสถานที่ (RFARS)	<xsd:element name="LoadPort">
4.	M	Departure Date	n8	วันที่ส่งออก  ระบุเป็น ปี ค.ศ. เดือน วัน (CCYYMMDD)	<xsd:element name="DepartureDate" type="xsd:dateTime">
5.	M	Departure Time	n8	เวลาที่ส่งออก  ระบุเป็น ชั่วโมง นาที วินาที (HHMMSSSS)	<xsd:element name="DepartureTime" type="xsd:dateTime">
6.	M	Category	a1	ประเภทของสินค้าเร่งด่วน บันทึกค่า 1 หรือ 2 ดังนี้ 1 = เอกสาร 2 = ยกเว้นอากรตามภาค 3 มูลค่า CIF มูลค่าสินค้าต่อ 1 บัญชีสินค้าต้องไม่เกิน 500,000 บาท,ไม่เป็นของต้องห้าม	<xsd:element name="Category">

SEQ	Value	Field Name	Format	Field Description		XML Tag
				ต้องกำหนด,ไม่ใช่สิทธิประโยชน์ อาทิ FZ,EPZ,BOND, 19 Bis,Re-Export,BOI,ไม่ใช่สิทธิยก เว้นอากรตาม ภาค 4		
7.	M	Processing Indicator	n2	ประเภทของกระบวนการมีค่าดังนี้ 22 = Export (ส่งออก) 24 = Transit (ผ่านแดน) 28 = Transshipment (ถ่ายลำ)		<xsd:element name="ProcessIndicator">
8.	M	Company Tax Number	an..17	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี อากรของบริษัท ผู้ประกอบการสินค้าเร่งด่วน	☒ ตรวจสอบกับระบบ ทะเบียนผู้มาติดต่อ ต้องจด ทะเบียนประเภทบริษัท เป็น ผู้ประกอบการสินค้าเร่งด่วน	<xsd:element name="CompanyTaxNo">
9.	M	Company Branch	n..6	สาขาที่อยู่ของบริษัท ผู้ประกอบการสินค้า เร่งด่วน) ☒ ไม่มีสาขาให้บันทึก "0"	ผู้ประกอบการสินค้าเร่งด่วน	<xsd:element name="CompanyBranch">
10.	M	Mode of Transport	an1	ประเภทการขนส่ง ที่สามารถส่งข้อมูลได้ ดังนี้ 3 = ทางรถยนต์ 4 = ทางเครื่องบิน		<xsd:element name="TransportMode">
11.	M	Released Port	n..4	รหัสสถานที่ตรวจปล่อย ☒ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสถานที่ (RFARS)		<xsd:element name="ReleasedPort">
12.	M	Cargo Type Code	an1	ประเภทของการบรรจุ ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 21 ดังนี้ 0 – No cargo unit (liquid bulk goods) 1 – No cargo unit (solid bulk goods)		<xsd:element name="CargoPackingType">

SEQ	Value	Field Name	Format	Field Description	XML Tag
				2 – Large freight containers 3 – Other freight containers 4 – Palletized 5 – Pre-slung 6 – Mobile self-propelled units 7 – Other mobile units 9 – Other cargo types	
13.	M	Total Package Amount	n..8	จำนวนหีบห่อรวมของสินค้าแต่ละ House Air Waybill	<xsd:element name="TotalPackageAmount">
14.	M	Total Package Unit Code	an2	หน่วยของหีบห่อรวม  ตรวจสอบกับเพิ่มข้อมูลลักษณะหีบห่อตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 21 (RFPKG)	<xsd:element name="TotalPackageUnit">
15.	O	Total Net Weight	n..11,3	น้ำหนักสุทธิรวม	<xsd:element name="NetWeight" type="TCDeExpress:D11NDE3_Type" minOccurs="0">
16.	C	Total Net Weight Unit Code	an..3	หน่วยของน้ำหนักสุทธิ ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 20 มีค่าได้ดังต่อไปนี้ KGM – Kilogram TNE – Metric Ton GRM – Gram CTM – Carat  ต้องบันทึกค่ากรณี Total Net Weight มีค่า	<xsd:element name="NetWeightUnit" minOccurs="0">
17.	M	Total Gross Weight	n..11,3	น้ำหนักรวมหีบห่อรวม	<xsd:element name="GrossWeight" type="TCDeExpress:D11NDE3_Type">

SEQ	Value	Field Name	Format	Field Description	XML Tag
18.	M	Total Gross Weight Unit Code	an..3	หน่วยของน้ำหนักรวมหีบห่อรวม ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 20 มีค่าได้ดังต่อไปนี้ KGM – Kilogram TNE – Metric Ton GRM – Gram CTM – Carat	<xsd:element name="GrossWeightUnit">
19.	M	Sender Registration ID	an..35	รหัสเลขประจำตัวของผู้ส่งข้อมูล	<xsd:element name="RegistrationID">
*	M	Detail		ส่วนรายการ มีจำนวนตั้งแต่ 1 – 99,999 รายการ	<xsd:element name="MessageDetail" maxOccurs="99999">

ส่วนรายการ (Detail)

SEQ	Value	Field Name	Format	Field Description	XML Tag
1.	M	Item Number	n..4	ลำดับรายการในใบตราส่งสินค้า	<xsd:element name="ItemNo">
2.	M	Master Air Waybill	an..35	เลขที่ใบตราส่งสินค้า (Master) กรณีเป็นของเร่งด่วนขาออกทางบก ให้ ผนวก.ของ เร่งด่วนทางบกระบุค่า Master ที่ผู้ส่งเป็นผู้กำหนด ตรวจสอบข้อมูลกับ Pre Arrival Manifest for Export	<xsd:element name="MasterAirwaybill">
3.	M	House Air Waybill	an..35	เลขที่ใบตราส่งสินค้า (House) กรณีเป็นของเร่งด่วนขาออกทางบก ให้ ผนวก.ของ เร่งด่วนทางบกระบุค่า Master ที่ผู้ส่งเป็นผู้กำหนด ตรวจสอบข้อมูลกับ Pre Arrival Manifest for Export	<xsd:element name="HouseAirwaybill">
4.	O	Consignor Tax Number	an..17	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขบัตรประจำตัว ประชาชน ของผู้ส่งสินค้า	<xsd:element name="ConsignorInfo"> <xsd:element name="TaxNo" minOccurs="0">
5.	C	Consignor Branch	n..6	สาขาที่อยู่ของบริษัท ต้องบันทึกค่ากรณี Consignor Tax Number มีค่า ไม่มีสาขาให้บันทึก "0"	<xsd:element name="Branch" minOccurs="0">
6.	M	Consignor Name	an..70	ชื่อผู้ส่งสินค้า	<xsd:element name="Name">
7.	O	Consignor Street and Address	an..70	ที่อยู่ผู้ส่งสินค้า	<xsd:element name="Address" minOccurs="0">
8.	O	Consignor District	an..35	ตำบล	<xsd:element name="District" minOccurs="0">
9.	O	Consignor Sub Province	an..35	อำเภอ	<xsd:element name="SubProvince" minOccurs="0">
10.	O	Consignor Province	an..35	จังหวัด	<xsd:element name="Province" minOccurs="0">

SEQ	Value	Field Name	Format	Field Description	XML Tag
11.	O	Consignor Postcode	an..9	รหัสไปรษณีย์	<xsd:element name="Postcode" minOccurs="0">
12.	O	Consignor Email	an..35	อีเมล	<xsd:element name="Email" minOccurs="0">
13.	M	Consignee Name	an..70	ชื่อผู้รับสินค้า (ในต่างประเทศ)	<xsd:element name="ConsigneeInfo">
14.	O	Consignee Street and Address	an..70	ที่อยู่ผู้รับสินค้า (ในต่างประเทศ)	<xsd:element name="Name">
15.	O	Consignee District	an..35	ตำบล	<xsd:element name="Address" minOccurs="0">
16.	O	Consignee Sub Province	an..35	อำเภอ	<xsd:element name="District" minOccurs="0">
17.	O	Consignee Province	an..35	จังหวัด	<xsd:element name="SubProvince" minOccurs="0">
18.	O	Consignee Postcode	an..9	รหัสไปรษณีย์	<xsd:element name="Province" minOccurs="0">
19.	M	Consignee Country Code	a2	รหัสประเทศผู้รับสินค้า (ในต่างประเทศ)  ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสประเทศตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 6 : ISO 3166	<xsd:element name="Postcode" minOccurs="0">
20.	O	Consignee Email	an..35	อีเมล	<xsd:element name="CountryCode">
21.	O	Purchase Country Code	a2	รหัสประเทศผู้ซื้อ  ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสประเทศตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 6 : ISO 3166	<xsd:element name="Email" minOccurs="0">
22.	M	Destination Country Code	a2	รหัสประเทศปลายทาง (ของ Shipment)  ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสประเทศตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 6 : ISO 3166	<xsd:element name="PurchaseCountry" minOccurs="0">
23.	O	Thai Description of Goods	an..512	รายละเอียดของสินค้าเป็นภาษาไทย	<xsd:element name="ThaiDescriptionOfGoods" minOccurs="0">
24.	M	English Description of	an..512	รายละเอียดของสินค้าเป็นภาษาอังกฤษ	<xsd:element name="EnglishDescriptionOfGoods">

SEQ	Value	Field Name	Format	Field Description	XML Tag
		Goods			
25.	M	Quantity	n..14,3	ปริมาณ	<xsd:element name="Quantity" type="TCDeExpress:D14NDE3_Type">
26.	M	Quantity Unit Code	an..3	หน่วยของปริมาณ ☒ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลหน่วยของสินค้าตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 20 (RFUNT) ☒ ถ้าหน่วยรหัสสถิติสินค้าไม่เท่ากับ KGM,TNE, GRM, CTM หน่วยของปริมาณที่บันทึกต้องเป็นไปตามหน่วยของ รหัสสถิติสินค้า	<xsd:element name="QuantityUnit">
27.	M	Net Weight	n..11,3	น้ำหนักสุทธิ	<xsd:element name="NetWeight" type="TCDeExpress:D11NDE3_Type">
28.	M	Net Weight Unit Code	an..3	หน่วยของน้ำหนักสุทธิ ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 20 มีค่าได้ดังต่อไปนี้ KGM – Kilogram TNE – Metric Ton GRM – Gram CTM – Carat	<xsd:element name="NetWeightUnit">
29.	M	Gross Weight	n..11,3	น้ำหนักรวมหีบห่อ	<xsd:element name="GrossWeight" type="TCDeExpress:D11NDE3_Type">
30.	M	Gross Weight Unit Code	an..3	หน่วยของน้ำหนักรวมหีบห่อ ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 20	<xsd:element name="GrossWeightUnit">

SEQ	Value	Field Name	Format	Field Description	XML Tag
				มีค่าได้ดังต่อไปนี้ KGM – Kilogram TNE – Metric Ton GRM – Gram CTM – Carat	
31.	M	Package Amount	n..8	จำนวนหีบห่อ	<xsd:element name="PackageAmount">
32.	M	Package Unit Code	an2	ลักษณะหีบห่อ ☒ ต้องบันทึกค่า เมื่อมีค่าจำนวนหีบห่อ ☒ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลลักษณะหีบห่อ ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 21 (RFPKG)	<xsd:element name="PackageUnit">
33.	O	Remarks	an..256	หมายเหตุ	<xsd:element name="Remark" minOccurs="0">
34.	M	FOB Value Baht	n..16,2	ราคาของ FOB เงินบาท	<xsd:element name="FOBValueBaht" type="TCDeExpress:D16NDE2_Type">
35.	M	FOB Value Foreign	n..16,2	ราคาของ FOB เงินต่างประเทศ	<xsd:element name="FOBValueForeign" type="TCDeExpress:D16NDE2_Type">
36.	M	Exchange Rate	n..12,5	อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ☒ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราขาเข้า (RFICU)	<xsd:element name="ExchangeRate" type="TCDeExpress:D12NDE5_Type">
37.	M	Currency Code	a3	รหัสสกุลเงินตรา ☒ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสกุลเงินตรา ตาม มาตรฐาน UNECE Recommendation 9 : ISO 4217 (RFCUC)	<xsd:element name="CurrencyCode">

SEQ	Value	Field Name	Format	Field Description	XML Tag
38.	O	Freight Amount	n..16,2	มูลค่าระวางสินค้า	<xsd:element name="FreightAmount" type="TCDeExpress:D16NDE2_Type" minOccurs="0">
39.	C	Freight Amount Currency Code	a3	รหัสสกุลเงินตราค่าระวางสินค้า ต้องบันทึกค่ากรณี Freight Amount มีค่า ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสกุลเงินตรา ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 9 : ISO 4217 (RFCUC)	<xsd:element name="FreightCurrency" minOccurs="0">
40.	O	Insurance Amount	n..16,2	มูลค่าประกันภัยสินค้า	<xsd:element name="InsuranceAmount" type="TCDeExpress:D16NDE2_Type" minOccurs="0">
41.	C	Insurance Amount Currency Code	a3	รหัสสกุลเงินตราค่าประกันภัยสินค้า ต้องบันทึกค่ากรณี Insurance Amount มีค่า ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสกุลเงินตรา ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 9 : ISO 4217 (RFCUC)	<xsd:element name="InsuranceCurrency" minOccurs="0">
42.	M	Last Entry	a1	เป็นข้อมูลของรายการสุดท้ายของเอกสารฉบับนี้หรือไม่ เท่ากับ Y หรือ N เท่านั้น (Y = Yes, N = No)	<xsd:element name="LastEntry" type="TCDeExpress:YesNoType">

หมายเหตุ การยกเลิกข้อมูลคำร้องขอส่งของเร่งด่วนออก ให้ยกเลิกทั้งฉบับ หากส่งข้อมูล AWB ที่มีผลการคัดเลือกเป็น Green และ Red ปะปนกันมาในคำร้องขอส่งของเร่งด่วนออกฉบับเดียวกันนั้น ระบบ จะกำหนดให้คำร้องขอส่งของเร่งด่วนออกมีสถานะการตรวจปล่อยเป็น Red