

โครงสร้างข้อมูลบัญชีสินค้าล่วงหน้าสำหรับการนำเข้า (Pre Arrival Manifest for Import Message)

ส่วนควบคุม (Control)

SEQ	Value	Field Name	Format	Field Description	XML Tag
1.	M	Reference Number	an13	เลขที่อ้างอิง xxxxxxxxxxxx xxx(4) = Profile Name nnnnnnnnn (9) = Running Number	<xsd:element name="ReferenceNo">
2.	M	Vessel Name	an..35	ชื่อยานพาหนะ กรณีสื่อของเรือต้นขาเข้าทางบก ให้ระบุหมายเลข ตู้คอนเทนเนอร์ 1 ตู้คอนเทนเนอร์ ต่อ หนึ่ง ชื่อยานพาหนะ (กรณี Mode of Transport เป็น ไปรษณีย์ ให้บันทึก "BY MAIL"	<xsd:element name="VesselName">
3.	M	Discharge Port	n..4	รหัสสถานที่นำเข้า ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสถานที่ (REFARS) Port 1201 (กรณี Mode of Transport เป็น ไปรษณีย์ ระบุค่าเป็น 1201 เท่านั้น)	<xsd:element name="DischargePort">
4.	M	Arrival Date	n8	วันที่นำเข้า ปี.ศ. เดือน วัน (CCYYMMDD) (กรณี Mode of Transport เป็น ไปรษณีย์ ระบุค่าเป็น วันที่รับฝาก	<xsd:element name="ArrivalDate" type="xsd:dateTime">

SEQ	Value	Field Name	Format	Field Description		XML Tag
5.	M	Arrival Time	n8	เวลาที่นำเข้า ❏ ระบุเป็น ชั่วโมง นาที วินาที (HHMMSSSS) (❏ กรณี Mode of Transport เป็น ไปรษณีย์ ระบุค่าเป็น เวลารับฝาก		<xsd:element name="ArrivalTime" type="xsd:dateTime">
6.	M	Company Tax Number	an..17	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี อักษรของบริษัทผู้ประกอบ การสินค้าเร่งด่วน (ระบุเลขประจำตัวผู้เสีย ภาษีอักษรของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด)	❏ ตรวจสอบกับระบบ ทะเบียนผู้มาติดต่อ ต้องจด ทะเบียนประเภทบริษัท เป็น ผู้ประกอบการสินค้า เร่งด่วน	<xsd:element name="CompanyTaxNo">
7.	M	Company Branch	n..6	สาขาที่อยู่ของบริษัท ผู้ประกอบการสินค้า เร่งด่วน) ❏ ไม่มีสาขาให้บันทึก "0"		<xsd:element name="CompanyBranch">
8.	M	Mode of Transport	an1	ประเภทการขนส่ง ที่สามารถส่งข้อมูลได้ ดังนี้ 3 = ทางรถยนต์ 4 = ทางเครื่องบิน 5 = ทางไปรษณีย์		<xsd:element name="TransportMode">
9.	M	Sender Registration ID	an..35	รหัสเลขประจำตัวของผู้ส่งข้อมูล		<xsd:element name="RegistrationID">
*	M	Detail	ส่วนรายการ มีจำนวนตั้งแต่ 1 – 99,999 รายการ			<xsd:element name="MessageDetail" maxOccurs="99999">

ส่วนรายการ (Detail)

SEQ	Value	Field Name	Format	Field Description	XML Tag
1.	M	Master Air Waybill	an..35	เลขที่ใบตราส่งสินค้า (Master) กรณีเป็นของเร่งด่วนขาเข้าทางบก ให้ ฝาก.ของ เร่งด่วนทางบกระบุค่า Master ที่ผู้ส่งเป็นผู้กำหนด กรณีทางไปรษณีย์ ระบุหมายเลข CN35	<xsd:element name="MasterAirwaybill">
2.	M	House Air Waybill	an..35	เลขที่ใบตราส่งสินค้า (House) กรณีเป็นของเร่งด่วนขาเข้าทางบก ให้ ฝาก.ของ เร่งด่วนทางบกระบุค่า Master ที่ผู้ส่งเป็นผู้กำหนด กรณีทางไปรษณีย์ ระบุหมายเลข S10(13หลัก)	<xsd:element name="HouseAirwaybill">
3.	M	Category	a1	ประเภทของสินค้าเร่งด่วน บันทึกค่า 1 หรือ 2 หรือ 3 ดังนี้ 1. เอกสาร 2. ยกเว้นอากรตามภาค 2 มูลค่า CIF ไม่เกิน 1,500 บาท,ไม่เป็นของต้องห้ามต้องจำกัด,ตัวอย่างสินค้าไม่มี มูลค่าทางการค้า 3. ขำระอากร มูลค่า FOB ไม่เกิน 40,000 บาท, ไม่เป็นของต้องห้ามต้องจำกัด,ไม่เป็นของต้องส่ง วิเคราะห์สินค้านก่อนการตรวจปล่อย	<xsd:element name="Category">
4.	O	Consignee Company Tax Number	an..17	เลขประจำตัวเสียภาษีอากร/เลขบัตรประจำตัว ประชาชนของผู้นำเข้า	<xsd:element name="ConsigneeInfo"> <xsd:element name="TaxNo" minOccurs="0">
5.	C	Consignee Company Branch	n..6	สาขาที่อยู่ของบริษัท ต้องระบุค่ากรณี Consignee Company Tax	<xsd:element name="Branch" minOccurs="0">

SEQ	Value	Field Name	Format	Field Description	XML Tag
				Number มีค่า	
6.	M	Consignee Name	an..70	ชื่อผู้นำเข้า	<xsd:element name="Name">
7.	M	Consignee Street and Address	an..70	ที่อยู่ผู้นำเข้า	<xsd:element name="Address">
8.	O	Consignee District	an..35	ตำบล	<xsd:element name="District" minOccurs="0">
9.	O	Consignee Sub Province	an..35	อำเภอ	<xsd:element name="SubProvince" minOccurs="0">
10.	O	Consignee Province	an..35	จังหวัด	<xsd:element name="Province" minOccurs="0">
11.	M	Consignee Postcode	an..9	รหัสไปรษณีย์	<xsd:element name="Postcode">
12.	M	Consignee Country Code	a2	รหัสประเทศผู้รับสินค้า (ในต่างประเทศ) ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสประเทศตาม มาตรฐาน UNECE Recommendation 3 : ISO 3166	<xsd:element name="CountryCode">
13.	O	Consignee Email	an..35	อีเมล	<xsd:element name="Email" minOccurs="0">
14.	O	Phone No	an..35	หมายเลขโทรศัพท์	<xsd:element name="PhoneNo" minOccurs="0">
15.	M	Shipper Name	an..70	ชื่อผู้ส่งของ (ในต่างประเทศ)	<xsd:element name="ShipperInfo"> <xsd:element name="Name">
16.	M	Shipper Street and Address	an..70	ที่อยู่ผู้ส่งของ	<xsd:element name="Address">
17.	O	Shipper District	an..35	ตำบล	<xsd:element name="District" minOccurs="0">
18.	O	Shipper Sub Province	an..35	อำเภอ	<xsd:element name="SubProvince" minOccurs="0">
19.	O	Shipper Province	an..35	จังหวัด	<xsd:element name="Province" minOccurs="0">
20.	M	Shipper Postcode	an..9	รหัสไปรษณีย์ผู้ส่งของ (ในต่างประเทศ) (ถ้าไม่มี ให้ระบุ N/A)	<xsd:element name="Postcode">
21.	M	Shipper Country Code	a2	รหัสประเทศ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสประเทศตาม	<xsd:element name="CountryCode">

SEQ	Value	Field Name	Format	Field Description	XML Tag
				มาตรฐาน UNECE Recommendation 3 : ISO 3166	
22.	O	Shipper Email	an..35	อีเมล	<xsd:element name="Email" minOccurs="0">
23.	O	Phone No	an..35	หมายเลขโทรศัพท์	<xsd:element name="PhoneNo" minOccurs="0">
24.	C	Tariff Code	n..12	รหัสพิกัดศุลกากร <div> <div>ต้องบันทึกค่ากรณีระบุ ประเภทของสินค้าแรงดัน เป็นประเภท 3</div> <div>ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสพิกัดศุลกากร (REFTRC)</div> <div>กรณีของหลายรายการให้นำของที่มีราคามากที่สุดเทียบรหัสพิกัดศุลกากร</div> </div>	<xsd:element name="TariffInfo" minOccurs="0"> <xsd:element name="Code" minOccurs="0">
25.	C	Tariff Sequence	n5	ลำดับอัตราอากรของรหัสพิกัดศุลกากร <div> <div>ต้องบันทึกค่ากรณีระบุ ประเภทของสินค้าแรงดัน เป็นประเภท 3</div> <div>นำ Tariff Code + Tariff Sequence ไปตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลอัตราอากรขาเข้า (REFDRT) เพื่อหาอัตราอากรนำเข้า</div> </div>	<xsd:element name="Sequence" minOccurs="0">
26.	C	Statistical Code	n..3	รหัสสถิติสินค้า <div> <div>ต้องบันทึกค่ากรณีระบุ ประเภทของสินค้าแรงดัน เป็นประเภท 3</div> <div>นำ Tariff Code + Statistical Code ไปตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสถิติสินค้า (REFTRS)</div> </div>	<xsd:element name="StatisticalCode" minOccurs="0">
27.	O	Thai Description of Goods	an..512	รายละเอียดของสินค้าเป็นภาษาไทย	<xsd:element name="ThaiDescriptionOfGoods">

SEQ	Value	Field Name	Format	Field Description	XML Tag
					minOccurs="0">
28.	M	English Description of Goods	an..512	รายละเอียดของสินค้าเป็นภาษาอังกฤษ	<xsd:element name="EnglishDescriptionOfGoods">
29.	O	Quantity	n..14,3	ปริมาณ ทางไปรษณีย์ ต้องระบุจำนวนของทั้งหมดใน S10	<xsd:element name="Quantity" type="TCDeExpress:D14NDE3_Type" minOccurs="0">
30.	C	Quantity Unit Code	an..3	หน่วยของปริมาณ ต้องบันทึกค่ากรณี Quantity มีค่า ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลหน่วยของสินค้าตาม มาตรฐาน UNECE Recommendation 20 (RFUNT) ถ้าหน่วยรหัสสถิติสินค้าไม่เท่ากับ KGM,TNE, GRM, CTM หน่วยของปริมาณที่บันทึกต้องเป็นไป ตามหน่วยของรหัสสถิติสินค้า	<xsd:element name="QuantityUnit" minOccurs="0">
31.	O	Net Weight	n..11,3	น้ำหนักสุทธิ	<xsd:element name="NetWeight" type="TCDeExpress:D11NDE3_Type" minOccurs="0">
32.	C	Net Weight Unit Code	an..3	หน่วยของน้ำหนัก ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 20 มีค่าได้ดังต่อไปนี้ KGM – Kilogram TNE – Metric Ton GRM – Gram CTM – Carat ต้องบันทึกค่ากรณี Net Weight มีค่า	<xsd:element name="NetWeightUnit" minOccurs="0">
33.	M	Gross Weight	n..11,3	น้ำหนักรวมหีบห่อ	<xsd:element name="GrossWeight">

SEQ	Value	Field Name	Format	Field Description	XML Tag
					type="TCDeExpress:D11NDE3_Type">
34.	M	Gross Weight Unit Code	an..3	หน่วยของน้ำหนักรวมหีบห่อ ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 20 มีค่าได้ดังต่อไปนี้ KGM – Kilogram TNE – Metric Ton GRM – Gram CTM – Carat	<xsd:element name="GrossWeightUnit">
35.	M	Package Amount	n8	จำนวนหีบห่อ ☒ ทางไปรษณีย์ ต้องระบุค่าเท่ากับ 1	<xsd:element name="PackageAmount">
36.	M	Package Unit Code	an2	ลักษณะหีบห่อ ☒ ต้องบันทึกค่า เมื่อมีค่าจำนวนหีบห่อ ☒ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลลักษณะหีบห่อ ตาม มาตรฐานUNECE Recommendation 21 (RFPKG)	<xsd:element name="PackageUnit">
37.	M	CIF Value Baht	n..16,2	ราคา CIF เงินบาท	<xsd:element name="CIFValueBaht" type="TCDeExpress:D16NDE2_Type">
38.	M	FOB Value Foreign	n..16,2	ราคาของ FOB เงินต่างประเทศ	<xsd:element name="FOBValueForeign" type="TCDeExpress:D16NDE2_Type">
39.	M	Exchange Rate	n..12,5	อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศกรมศุลกากร	<xsd:element name="ExchangeRate" type="TCDeExpress:D12NDE5_Type">
40.	M	Currency Code	a3	รหัสสกุลเงินตรา ☒ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสกุลเงินตรา ตาม	<xsd:element name="CurrencyCode">

SEQ	Value	Field Name	Format	Field Description	XML Tag
				มาตรฐาน UNECE Recommendation 9 : ISO 4217 (RFCUC)	
41.	M	Shipping Marks	an..512	เครื่องหมายและเลขหมายหีบห่อ <div> <div>☒</div> <div>☒</div> <div>☒</div> <div>☒</div> </div> ถ้าไม่มีให้ระบุคำว่า "NO SHIPPING MARK" ถ้าเป็นรูปภาพให้ระบุคำว่า "PICTURE" ถ้าเป็นข้อความให้บันทึกเป็นข้อความตามจริง ถ้าเป็นข้อความที่เป็นภาษาต่างประเทศ แต่ไม่สามารถบันทึกข้อความนั้นได้ เช่น ภาษาจีน ให้ระบุคำว่า "PICTURE" ☒ ถ้ามีความยาวเกิน 512 ตัวอักษร ให้บันทึกเพียง 512 ตัวอักษรได้	<xsd:element name="ShippingMark">
42.	M	Consignment Country Code	a2	รหัสประเทศต้นทางบรรทุก <div>☒</div> ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสประเทศตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 3 : ISO 3166	<xsd:element name="ConsignmentCountry">
43.	M	Freight Amount	n..16,2	มูลค่าระวางสินค้า	<xsd:element name="FreightAmount" type="TCDeExpress:D16NDE2_Type">
44.	M	Freight Amount Currency Code	a3	รหัสสกุลเงินตราค่าระวางสินค้า <div>☒</div> ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสกุลเงินตรา ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 9 : ISO 4217 (RFCUC)	<xsd:element name="FreightCurrency">
45.	M	Insurance Amount	n..16,2	มูลค่าประกันภัยสินค้า	<xsd:element name="InsuranceAmount">

SEQ	Value	Field Name	Format	Field Description	XML Tag
					type="TCDeExpress:D16NDE2_Type">
46.	M	Insurance Amount Currency Code	a3	รหัสสกุลเงินตราค่าประกันภัยสินค้า ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสกุลเงินตรา ตาม มาตรฐาน UNECE Recommendation 9 : ISO 4217 (RFCUC)	<xsd:element name="InsuranceCurrency">
47.	O	Other Charge Amount Foreign	n..16,2	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เงินต่างประเทศ	<xsd:element name="OtherCharge" type="TCDeExpress:D16NDE2_Type" minOccurs="0">
48.	C	Other Charge Amount Foreign Currency Code	a3	รหัสสกุลเงินตราสำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ต้องบันทึกค่ากรณี Other Charge Amount Foreign มีค่า ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสกุลเงินตรา ตาม มาตรฐาน UNECE Recommendation 9 : ISO 4217 (RFCUC)	<xsd:element name="OtherChargeCurrency" minOccurs="0">
49.	M	Last Entry	a1	เป็นข้อมูลของรายการสุดท้ายของเอกสารฉบับนี้ หรือไม่มีค่าเท่ากับ Y หรือ N เท่านั้น (Y = Yes, N = No)	<xsd:element name="LastEntry" type="TCDeExpress:YesNoType">
*	C	Item Detail		ส่วนรายการ มีจำนวนตั้งแต่ 0 – 999 รายการ ต้องบันทึกค่ากรณีระบุ ประเภทของสินค้าเร่งด่วนเป็นประเภท 3	<xsd:element name="MessageItem" minOccurs="0" maxOccurs="999">

ส่วนรายละเอียดรายการ (Item Detail)

SEQ	Value	Field Name	Format	Field Description	XML Tag
1.	M	Invoice Number	an..35	เลขที่บัญชีราคาสินค้า/ใบส่งของ ☒ หากไม่พบเลขที่ในเอกสารให้ใช้เลขที่ใบตราส่งแทน ☒ กรณีทางไปรษณีย์ ระบุหมายเลข S10 (13 หลัก) / จำนวนของ (2 หลัก)	<xsd:element name="InvoiceNo">
2.	M	Invoice Date	n8	วันที่ในบัญชีราคาสินค้า/ใบส่งของ ☒ ระบุเป็น ปี ค.ศ. เดือน วัน (CCYYMMDD) ☒ หากไม่พบวันที่ในเอกสารให้ใช้วันที่นำเข้า ☒ กรณีทางไปรษณีย์ ต้องระบุวันที่ฝากส่ง	<xsd:element name="InvoiceDate" type="xsd:dateTime">
3.	M	Detail Line	a1	จำนวนรายการในบัญชีราคาสินค้า/ใบส่งของ มีค่ามากกว่า 1 รายการ หรือไม่บันทึกค่าดังนี้ Y = มากกว่า 1 รายการ N = มี 1 รายการ	<xsd:element name="DetailLine" type="TCDeExpress:YesNoType">
4.	M	Last Entry	a1	เป็นข้อมูลของรายการสุดท้ายของเอกสารฉบับนี้หรือไม่ เท่ากับ Y หรือ N เท่านั้น (Y = Yes, N = No)	<xsd:element name="LastEntry" type="TCDeExpress:YesNoType">