


โครงสร้างข้อมูลบัญชีสินค้าทางเรือ/ทางรถไฟ
(Master Sea/Rail Cargo Manifest Message)

ส่วนควบคุม (Control)

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition		Xml Tag
1	M	Reference Number	an13	เลขที่อ้างอิง xxxxxxxnnnnnnnn xxxx (4) = Profile Name nnnnnnnnnn (9) = Running Number		<xsd:element name="ReferenceNumber">
2	M	Received Control Number	an..17	หมายเลขรับรายงานเรือ/รายงานรถไฟ		<xsd:element name="ReceivedControlNumber">
3	M	Ship Agent Tax Number	an..17	เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษีอากรของบริษัท เรือ/การรถไฟ หรือ ตัวแทน	☒ ตรวจสอบกับ ระบบทะเบียนผู้มา ติดต่อ ☒ ตรวจสอบกับ แฟ้มข้อมูลรายงาน	<xsd:element name="ShipAgentInfo"> <xsd:element name="TaxNumber">
4	M	Ship Agent Branch	n..6	สาขาที่อยู่ของบริษัท เรือ/การรถไฟ หรือ ตัวแทน ☒ ไม่มีสาขาให้ บันทึก "0"	ยานพาหนะเข้า/ออก (Vessel Schedule)	<xsd:element name="Branch" type="I6N_Type">






Seq	Cat	Field Name	Format	Definition		Xml Tag
5	M	Container Operator Tax Number	an..17	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของ - ผู้ขนส่งตู้สินค้า หรือ - เจ้าของตู้สินค้า หรือ - เจ้าของสินค้า (กรณี Bulk Cargo) หรือ - บริษัทเรือ/การรถไฟ หรือตัวแทน	 ตรวจสอบความสัมพันธ์ Certification กับ เพิ่มข้อมูล XML User  ตรวจสอบกับระบบทะเบียนผู้มาติดต่อ  ตรวจสอบกับ	<xsd:element name="ContainerOperatorInfo"> <xsd:element name="TaxNumber">
6	M	Container Operator Branch	n..6	สาขาที่อยู่ของบริษัท - ผู้ขนส่งตู้สินค้า หรือ - เจ้าของตู้สินค้า หรือ - เจ้าของสินค้า (กรณี Bulk Cargo) หรือ - บริษัทเรือ/การรถไฟ หรือตัวแทน  ไม่มีสาขาให้บันทึก “0”	เพิ่มข้อมูลบัญชีสินค้าทางเรือสำหรับบริษัทเรือ/การรถไฟ หรือตัวแทน(Ship/Train Agent Operator)	<xsd:element name="Branch" type="I6N_Type">
7	O	Callsign	an..35	- สำหรับทางเรือ หมายถึง รหัสเรือ - สำหรับทางรถไฟ หมายถึง ชื่อขบวนรถไฟ		<xsd:element name="Callsign" minOccurs="0">


Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag
8	O	Voyage Number	an..17	<ul style="list-style-type: none"> - สำหรับทางเรือ หมายถึง เที่ยวเรือ - สำหรับทางรถไฟ หมายถึง เที่ยวขบวนรถไฟ การบันทึกให้ตัดช่องว่างและอักขระพิเศษออกทั้งหมดเหลือเฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษ (ตัวใหญ่) และตัวเลข เช่น N165, 045W และไม่ต้องใส่ V หรือ V. นำหน้า	<xsd:element name="VoyageNumber"minOccurs="0">
9	O	Berth Date	n8	วันที่เรือเทียบท่า (Berth)(ETB) ระบุเป็น ปี ค.ศ. เดือน วัน (CCYYMMDD)	<xsd:element name="BerthDate" type="xsd:date"minOccurs="0">
10	M	Sender Registration ID	an..35	รหัสเลขประจำตัวของผู้ส่งข้อมูล ตรวจสอบการเป็นเจ้าของข้อมูลต้องสัมพันธ์กับ Reference Number กับแฟ้มข้อมูล XML User	<xsd:element name="RegistrationID">
*	M	Detail	ส่วนรายการ มีจำนวนตั้งแต่ 1 – 99,999 รายการ		



ส่วนรายการ (Detail)



Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag
1	M	Master Bill of Lading	an..35	เลขที่ใบตราส่งสินค้า (Master)	<xsd:complexType name="GoodsShipmentType"> <xsd:element name="MasterBL">



Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag
2	M	Port of Loading	an..5	<ul style="list-style-type: none"> - สำหรับส่งออก หมายถึง รหัสท่า/ที่ ที่ทำการรับบรรทุกสินค้า (ยื่นรายงาน) เรือ/รถไฟ/อากาศยาน - สำหรับนำเข้า หมายถึง รหัสท่า/ที่ต้นทาง ที่รับบรรทุก <p>๒ ตัวแรกเป็นรหัสประเทศ,3 ตัวหลังเป็นรหัสท่าเรือ เช่น THBKK</p> <p>ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูล ISO Port Code (RFIPC) ตามมาตรฐาน ISO 3166_1</p>	<xsd:element name="PortOfLoading">
3	M	Port of Discharge	an..5	<ul style="list-style-type: none"> - สำหรับนำเข้า หมายถึง รหัสท่า/ที่ ที่ทำการขนถ่าย (ยื่นรายงาน) เรือ/รถไฟ/อากาศยาน - สำหรับส่งออก หมายถึง รหัสท่า/ที่ขนถ่ายสินค้า ในต่างประเทศ <p>๒ ตัวแรกเป็นรหัสประเทศ,3 ตัวหลังเป็นรหัสท่าเรือ เช่น THBKK</p> <p>ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูล ISO Port Code (RFIPC) ตามมาตรฐาน ISO 3166_1</p>	<xsd:element name="PortOfDischarge">
4	O	Place of Delivery	an..5	<p>สถานที่ที่จะลากตู้สินค้าไป</p> <p>กรณีลากตู้ไป รพท. เช่น รพท.ลาดกระบัง</p>	<xsd:element name="PlaceOfDelivery" minOccurs="0">


Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag
5	C	Shed Number/ Release Port	n..4	<p>รหัสโกดังหรือสถานที่เก็บของ</p> <p> ต้องระบุค่ากรณี Place of Delivery มีค่า</p> <p> กรณีลากตู้ไป รพท. เช่น รพท.ลาดกระบัง ให้ระบุสถานที่แต่ละสถานี เช่น 0331สถานี 1(A) รพท.การรถไฟฯลาดกระบัง สสส.</p> <p> กรณีตรวจสอบปล่อยที่ทำนำเข้าหรือส่งออกให้ ระบุรหัสสถานที่ตรวจสอบปล่อย เช่น 2811</p> <p> ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสถานที่ (RFARS)</p>	<p><xsd:element name="ShedNumberReleasePort" type="I4N_Type"minOccurs="0"></p>
6	O	Shipper Name	an..70	<p>-สำหรับนำเข้า หมายถึง ชื่อผู้ส่งสินค้าในต่างประเทศ</p> <p>-สำหรับส่งออก หมายถึง ชื่อผู้ส่งสินค้าในประเทศ</p>	<p><xsd:element name="ShipperInfo"></p> <p><xsd:element name="Name"minOccurs="0"></p>
7	O	Company Tax Number (Shipper)	an..17	<p>-สำหรับนำเข้า หมายถึง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรผู้ส่งสินค้าในต่างประเทศ</p> <p>-สำหรับส่งออก หมายถึง เลขประจำตัว</p>	<p> ตรวจสอบกับระบบทะเบียนผู้มาติดต่อ</p> <p><xsd:element name="TaxNumber"minOccurs="0"></p>

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag
				ผู้เสียภาษีอากรผู้ส่ง สินค้าในประเทศ	
8	O	Company Branch (Shipper)	n..6	สาขาที่อยู่ของบริษัท -สำหรับนำเข้า หมายถึง สาขาบริษัท ของผู้ส่งสินค้าใน ต่างประเทศ -สำหรับส่งออก หมายถึง สาขาบริษัท ของผู้ส่งสินค้าใน ประเทศ  ไม่มีสาขาให้บันทึก "0"	<xsd:element name="Branch" type="I6N_Type"minOccurs="0">
9	M	Shipper Name and Address (Shipper)	an..512	ชื่อและที่อยู่บริษัท - สำหรับนำเข้า หมายถึง ชื่อและที่อยู่ผู้ส่งสินค้า ในต่างประเทศ - สำหรับส่งออก หมายถึง ชื่อและที่อยู่ผู้ส่งสินค้า ในประเทศ	<xsd:element name="NameAndAddress">

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition		Xml Tag
10	O	Street and Number	an..70	ที่อยู่บริษัท	 ของ Shipper	<xsd:element name="StreetAndNumber"minOccurs="0">
11	O	District	an..35	ตำบล		<xsd:element name="District"minOccurs="0">
12	O	Sub Province	an..35	อำเภอ		<xsd:element name="SubProvince"minOccurs="0">
13	O	Province	an..35	จังหวัด		<xsd:element name="Province"minOccurs="0">
14	O	Postcode	an..9	รหัสไปรษณีย์		<xsd:element name="Postcode"minOccurs="0">
15	O	ISO Country Code	a2	รหัสประเทศของผู้ส่ง สินค้า  ตรวจสอบกับ แฟ้มข้อมูลรหัสประเทศ ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 3: ISO 3166 (RFICC)		<xsd:element name="CountryCode"minOccurs="0">
16	O	UCR	an..35	UCR (Unique Consignment Reference)		<xsd:element name="UCR"minOccurs="0">

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition		Xml Tag
				หมายเลขเฉพาะที่กำหนดให้กับสินค้าทั้งการนำเข้า/ส่งออก/ผ่านแดน  ตามมาตรฐาน WCO (ISO15459)		
17	M	Consignee Name	an..70	ชื่อผู้รับสินค้า - สำหรับนำเข้า หมายถึง ชื่อผู้รับสินค้าในประเทศ - สำหรับส่งออก หมายถึง ชื่อผู้รับสินค้าในต่างประเทศ		<xsd:element name="ConsigneeInfo"> <xsd:element name="Name">
18	O	Company Tax Number (Consignee)	an..17	- สำหรับนำเข้า หมายถึง เลขประจำตัว ของผู้เสียภาษีอากร ผู้รับสินค้าในประเทศ - สำหรับผู้ส่งออก หมายถึง เลขประจำตัว ของผู้เสียภาษีอากร ผู้รับสินค้าใน ต่างประเทศ	 ตรวจสอบกับ ระบบทะเบียนผู้มา ติดต่อ	<xsd:element name="TaxNumber"minOccurs="0">

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition		Xml Tag
19	O	Company Branch (Consignee)	n..6	สาขาที่อยู่ของบริษัท - สำหรับนำเข้า หมายถึง สาขาบริษัท ของผู้เสียภาษีอากร ผู้รับสินค้าในประเทศ - สำหรับผู้ส่งออก หมายถึง สาขาบริษัท ของผู้เสียภาษีอากร ผู้รับสินค้าใน ต่างประเทศ  ไม่มีสาขาให้บันทึก "0"		<xsd:element name="Branch" type="I6N_Type" minOccurs="0">
20	M	Consignee Name and Address	an..512	ชื่อและที่อยู่บริษัท - สำหรับนำเข้า หมายถึง ชื่อและที่อยู่ผู้รับสินค้า ในประเทศ - สำหรับส่งออก หมายถึง ชื่อและที่อยู่ผู้รับสินค้า ในต่างประเทศ		<xsd:element name="NameAndAddress">
21	O	Street and Number	an..70	ที่อยู่บริษัท	 ของ Consignee	<xsd:element name="StreetAndNumber" minOccurs="0">

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag
22	O	District	an..35	ตำบล	<xsd:element name="District"minOccurs="0">
23	O	Sub Province	an..35	อำเภอ	
24	O	Province	an..35	จังหวัด	
25	O	Postcode	an..9	รหัสไปรษณีย์	
26	M	ISO Country Code	a2	รหัสประเทศของผู้รับ สินค้า  ตรวจสอบกับ แฟ้มข้อมูลรหัสประเทศ ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 3 : ISO 3166 (RFICC)	
27	O	Notify Party Name	an..70	ชื่อผู้รับสินค้าที่ทำการจัดส่งต่อจากผู้รับใบตราส่ง สินค้า	<xsd:element name="NotifyPartyInfo"minOccurs="0">

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition		Xml Tag
						<xsd:element name="Name"minOccurs="0">
28	O	Company Tax Number (Notify Party)	an..17	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้รับสินค้าที่ทำการจัดส่งต่อจากผู้รับใบตราส่งสินค้า	ตรวจสอบกับระบบทะเบียนผู้มาติดต่อ	<xsd:element name="TaxNumber"minOccurs="0">
29	O	Company Branch (Notify Party)	n..6	สาขาที่อยู่ของบริษัทผู้รับสินค้าที่ทำการจัดส่งต่อจากผู้รับใบตราส่งสินค้า ไม่มีสาขาให้บันทึก “0”		<xsd:element name="Branch" type="I6N_Type"minOccurs="0">
30	O	Notify Party Name and Address	an..512	ชื่อและที่อยู่ผู้รับสินค้าที่ทำการจัดส่งต่อจากผู้รับใบตราส่งสินค้า		<xsd:element name="NameAndAddress"minOccurs="0">
31	O	Street and Number	an..70	ที่อยู่บริษัท	ของ Notify Party	<xsd:element name="StreetAndNumber"minOccurs="0">

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag
32	O	District	an..35	ตำบล	<xsd:element name="District"minOccurs="0">
33	O	Sub Province	an..35	อำเภอ	
34	O	Province	an..35	จังหวัด	
35	O	Postcode	an..9	รหัสไปรษณีย์	
36	O	ISO Country Code	a2	รหัสประเทศของผู้ที่ ต้องแจ้งให้ทราบ ตรวจสอบกับ แฟ้มข้อมูลรหัสประเทศ ตาม UNECE Recommendation 3: ISO 3166 (RFICC)	
37	O	Transshipment Applicant Name	an..70	ชื่อผู้ขนถ่ายสินค้าถ่ายลำ/ผ่านแดน ต้องบันทึกค่า เมื่อ Cargo Movement มีค่า 3 = Transshipment หรือ 7 = Transit หรือ	<xsd:element name="TransshipmentApplicantInfo"minOccurs="0">

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition		Xml Tag
				L = ผ่านแดนไปลาว		<xsd:element name="Name"minOccurs="0">
38	C	Company Tax Number (Transshipment Applicant)	an..17	ชื่อผู้ขนถ่ายสินค้าถ่าย ลำ/ผ่านแดน ต้องบันทึกค่า เมื่อ Cargo Movement มี ค่า 3 = Transshipment หรือ 7 = Transit หรือ L = ผ่านแดนไปลาว	ตรวจสอบกับ ระบบทะเบียนผู้มา ติดต่อ - กรณีสินค้าถ่ายลำ ต้องจดทะเบียน เป็นผู้ประกอบการ ขนส่งของถ่ายลำ - กรณีสินค้าผ่าน แดนต้องต้องจด	<xsd:element name="TaxNumber"minOccurs="0">
39	C	Company Branch (Transshipment Applicant)	n..6	สาขาที่อยู่ของบริษัท ผู้ขนถ่ายสินค้าถ่ายลำ/ ผ่านแดน ต้องบันทึกค่าเมื่อ Transshipment Applicant Name มีค่า ไม่มีสาขาให้บันทึก “0”	ทะเบียนเป็น ผู้ประกอบการ ขนส่งของผ่านแดน	<xsd:element name="Branch" type="I6N_Type"minOccurs="0">

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition		Xml Tag
40	C	Transshipment Applicant Name and Address	an..512	ชื่อและที่อยู่ ผู้ขนถ่ายสินค้าถ่ายลำ/ผ่านแดน ต้องบันทึกค่าเมื่อ Transshipment Applicant Name มีค่า		<xsd:element name="NameAndAddress"minOccurs="0">
41	O	Street and Number	an..70	ที่อยู่บริษัท	ของ Transshipment Applicant	<xsd:element name="StreetAndNumber"minOccurs="0">
42	O	District	an..35	ตำบล		<xsd:element name="District"minOccurs="0">
43	O	Sub Province	an..35	อำเภอ		<xsd:element name="SubProvince"minOccurs="0">
44	O	Province	an..35	จังหวัด		<xsd:element name="Province"minOccurs="0">
45	C	Postcode	an..9	รหัสไปรษณีย์		<xsd:element name="Postcode"minOccurs="0">
46	C	ISO Country Code	a2	รหัสประเทศของผู้ขน ถ่ายสินค้า ตรวจสอบกับ แฟ้มข้อมูลรหัสประเทศ ตามมาตรฐาน UNECE		<xsd:element name="CountryCode"minOccurs="0">

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag
				Recommendation 3 : ISO 3166 (RFICC)	
47	M	Total Gross Weight	n..11,3	น้ำหนักรวมหีบห่อ ☒ ของสินค้าแต่ละใบตราส่งสินค้า (Master)	<xsd:element name="TotalGrossWeightInfo"> <xsd:element name="Weight" type="D11NDE3_Type">
48	M	Total Gross Weight Unit Code	an..3	หน่วยของน้ำหนักรวมหีบห่อ ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 20 มีค่าได้ ดังต่อไปนี้ KGM – Kilogram TNE – Metric Ton GRM – Gram CTM – Carat	<xsd:element name="UnitCode">
49	M	Total Package Amount	n..8	จำนวนหีบห่อรวม ☒ ของสินค้าแต่ละใบตราส่งสินค้า (Master)	<xsd:element name="TotalPackageInfo"> <xsd:element name="Amount" type="I8N_Type">
50	M	Total Package Unit Code	an2	หน่วยของหีบห่อรวม	<xsd:element name="UnitCode">

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag
				ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลลักษณะหีบห่อตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 21 (RFPKG)	
51	O	Measurement	n..11,3	ปริมาตร ของสินค้าแต่ละใบตราส่งสินค้า (Master)	<xsd:element name="MeasurementInfo"minOccurs="0"> <xsd:element name="Measurement" type="D11NDE3_Type"minOccurs="0">
52	C	Measurement Unit Code	an..3	หน่วยของปริมาตร ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 20	<xsd:element name="UnitCode"minOccurs="0">
53	M	Shipping Marks	an..512	เครื่องหมายและเลขหมายหีบห่อ ถ้าไม่มีให้ระบุคำว่า “NO SHIPPING MARK” ถ้าเป็นรูปภาพให้ระบุคำว่า “PICTURE” ถ้าเป็นข้อความให้บันทึกเป็นข้อความตามจริง	<xsd:element name="ShippingMarks">

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag
				<p>☒ ถ้าเป็นข้อความที่เป็นภาษา ต่างประเทศ ซึ่งไม่สามารถบันทึก ข้อความนั้นได้ เช่น ภาษาจีน ให้ระบุคำว่า “PICTURE”</p> <p>☒ ถ้ามีความยาวเกิน 512 ตัวอักษร ให้บันทึกเพียง 512 ตัวอักษรได้</p>	
54	M	Cargo Movement	an..2	<p>ประเภทการเคลื่อนย้าย มีค่าดังนี้</p> <p>3 = Transhipment (ขนถ่ายของถ่ายลำ)</p> <p>4 = Over side (ขนถ่ายข้างลำ)</p> <p>5 = Consolidate</p> <p>6 = Through Cargo (ของติดเรือ)</p> <p>7 = Transit (ขนถ่ายของผ่านแดน)</p> <p>L = ผ่านแดนไปลาว</p> <p>O =Other</p>	<xsd:element name="CargoMovement">
55	M	Description of Goods	an..512	รายละเอียดของสินค้า	<xsd:element name="DescriptionOfGoods">
56	M	Goods Cargo Type	an1	<p>ชนิดของสินค้า</p> <p>1- General</p> <p>2- Dangerous</p> <p>7- ของสดของเสียได้</p>	<xsd:element name="GoodsCargoType">

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag
57	C	UNDG Number	n4	หมายเลขรหัสของสินค้าอันตรายที่เป็นหมายเลข และมาตรฐานการป้องกันอันเป็นสากล ☞ ตามมาตรฐาน Recommendations on the Transport of Dangerous Good ☞ ระบุค่า กรณี Goods Cargo Type = 2 (Dangerous)	<xsd:element name="UNDGNumber" type="I4N_Type"minOccurs="0">
58	C	IMO Class	an..4	รหัสประเภทของสินค้าอันตราย ☞ ตามมาตรฐาน Recommendations on the Transport of Dangerous Good ☞ ระบุค่า กรณี Goods Cargo Type = 2 (Dangerous)	<xsd:element name="IMOClass"minOccurs="0">
59	O	Total Freight Value (Freight charge)	n..16,2	มูลค่าระวางสินค้าที่รวมค่าธรรมเนียมพิเศษ	<xsd:element name="TotalFreightInfo"minOccurs="0"> <xsd:element name="Value" type="D16NDE2_Type"minOccurs="0">
60	O	Currency of Total Freight Value	a3	สกุลเงินของมูลค่าระวางสินค้าที่รวม ค่าธรรมเนียมพิเศษ	<xsd:element name="CurrencyCode"minOccurs="0">

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag
				ตรวจสอบกับเพิ่มข้อมูลรหัสสกุลเงินตรา ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 9 : ISO 4217 (RFCUC)	
61	O	Basic Freight Value	n..16,2	ค่าระวางสินค้าที่ไม่รวมค่าธรรมเนียมพิเศษอื่นๆ ตรวจสอบกับเพิ่มข้อมูลรหัสสกุลเงินตรา ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 9 : ISO 4217 (RFCUC)	<xsd:element name="BasicFreightInfo"minOccurs="0"> <xsd:element name="Value"type="D16NDE2_Type"minOc curs="0">
62	O	Currency of Basic Freight Value	a3	สกุลเงินของค่าระวางสินค้าที่ไม่รวม ค่าธรรมเนียมพิเศษอื่นๆ ตรวจสอบกับเพิ่มข้อมูลรหัสสกุลเงินตรา ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 9 : ISO 4217 (RFCUC)	<xsd:element name="CurrencyCode"minOccurs="0">
63	O	Bunker Adjustment Factor (BAF)	n..16,2	ค่าปรับกรณีที่ราคาน้ำมันมีค่าเปลี่ยนแปลง	<xsd:element name="BAFInfo"minOccurs="0"> <xsd:element name="Value" type="D16NDE2_Type"minOccurs="0">
64	O	Currency of BAF	a3	สกุลเงินของค่าปรับกรณีที่ราคาน้ำมันมีค่า เปลี่ยนแปลง	<xsd:element name="CurrencyCode"minOccurs="0">


Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag
				☒ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสกุลเงินตรา ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 9 : ISO 4217 (RFCUC)	
65	O	Currency Adjustment Factor (CAF)	n..16,2	ค่าปรับกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินมีการ เปลี่ยนแปลง	<xsd:element name="CAFInfo"minOccurs="0"> <xsd:element name="Value" type="D16NDE2_Type"minOccurs="0">
66	O	Currency of CAF	a3	สกุลเงินของค่าปรับกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนสกุล เงินมีการเปลี่ยนแปลง ☒ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสกุลเงินตรา ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 9 : ISO 4217 (RFCUC)	<xsd:element name="CurrencyCode"minOccurs="0">
67	O	Terminal Handling Charge (THC) (Receiving and Delivery)	n..16,2	ค่าบริการขนถ่ายสินค้าจากภายนอกมาท่าเรือ/ สถานีรถไฟ	<xsd:element name="THCInfo"minOccurs="0"> <xsd:element name="Value" type="D16NDE2_Type"minOccurs="0">
68	O	Currency of THC	a3	สกุลเงินของค่าบริการขนถ่ายสินค้าจากภายนอก มาท่าเรือ/สถานีรถไฟ	<xsd:element name="CurrencyCode"minOccurs="0">





Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag
				ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสกุลเงินตรา ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 9 : ISO 4217 (RFCUC)	
69	O	Container Yard Charge (CY Charge) (Receiving and Delivery)	n..16,2	ค่าบริการลากตู้สินค้าในท่าเรือไปยังเรือ/สถานี รถไฟไปยังรถไฟ	<xsd:element name="CYChargeInfo"minOccurs="0"> <xsd:element name="Value" type="D16NDE2_Type"minOccurs="0">
70	O	Currency of CY Charge	a3	สกุลเงินของค่าบริการลากตู้สินค้าในท่าเรือไปยัง เรือ/สถานีรถไฟไปยังรถไฟ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสกุลเงินตรา ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 9 : ISO 4217 (RFCUC)	<xsd:element name="CurrencyCode"minOccurs="0">
71	O	Container Freight Station Charge (CFS Charge) (Receiving and Delivery)	n..16,2	ค่าบริการในกรณีที่มีการบรรจุสินค้าและเปิดตู้ สินค้าที่ทำเรือ	<xsd:element name="CFSCChargeInfo"minOccurs="0"> <xsd:element name="Value" type="D16NDE2_Type"minOccurs="0">
72	O	Currency of CFS Charge	a3	สกุลเงินของค่าบริการในกรณีที่มีการบรรจุสินค้า และเปิดตู้สินค้าที่ทำเรือ	<xsd:element name="CurrencyCode"minOccurs="0">

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag
				ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสกุลเงินตรา ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 9 : ISO 4217 (RFCUC)	
73	M	Last Entry	a1	เป็นข้อมูลสุดท้ายของเอกสารฉบับนี้หรือไม่ Y = รายการสุดท้าย N = ไม่ใช่รายการสุดท้าย	<xsd:element name="LastEntry" type="YES_NO_Type">
*	O	Detail Section Container	ส่วนรายการ มีจำนวนตั้งแต่ 0 – 99,999รายการ		<xsd:element name="ContainerDetail" minOccurs="0" maxOccurs="99999">

ส่วนรายการ (Container Detail)

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag
1	M	Container Number	an..17	<p>หมายเลขตู้คอนเทนเนอร์</p> <p>มีหลักเกณฑ์ ดังนี้</p> <p>ให้ตัดช่องว่างและอักขระพิเศษออกทั้งหมดเหลือเฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษ (ตัวใหญ่) และตัวเลข โดยให้ตัวเลขติดกับตัวอักษรภาษาอังกฤษ เช่น PCIU3591458</p> <p>ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลบัญชีสินค้า (Container List)</p>	<xsd:element name="Number">
2	M	Container Status Code	an..3	<p>ประเภทของตู้สินค้า ตามมาตรฐาน UN/EDIFACT Code List 1995B8169 มีค่าดังต่อไปนี้</p> <p>1 = More than one quarter volume available</p> <p>2 = More than half volume available</p> <p>3 = More than three quarters volume available</p> <p>4 = MTY (Empty) หมายถึง ตู้เปล่า</p> <p>5 = Full</p> <p>6 = No volume available</p>	<xsd:element name="Status">

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag
				<p>7 = LCL (Less Container Load) หมายถึง บรรทุกสินค้าใส่ตู้ไม่เต็ม</p> <p>8 = FCL (Full Container Load) หมายถึง การบรรทุกสินค้าใส่ตู้จนเต็ม</p> <p>9 = CFS (Container Freight Station) หมายถึง การบรรทุกสินค้าใส่ตู้ที่ลานพักตู้สินค้า ท่าเรือ หรือสถานที่พักตู้สินค้าของสายเรือ โดยผู้ส่งสินค้าจะนำสินค้าใส่รถบรรทุกแล้วมาบรรจุใส่ตู้ที่ลานพักตู้สินค้านั้นๆ</p>	
3	M	Rack Indicator	an..4	<p>มีอุปกรณ์ขนย้ายพิเศษ (RACK) ในตู้หรือไม่</p> <p>Y = มี</p> <p>N = ไม่มี</p>	<xsd:element name="RackIndicator">
4	M	Goods Cargo Type	an1	<p>ชนิดของสินค้า</p> <p>1-General</p> <p>2-Dangerous</p> <p>7-ของสดของเสียได้</p>	<xsd:element name="GoodsCargoType">
5	C	UNDG Number	n4	<p>หมายเลขรหัสของสินค้าอันตราย ที่เป็นหมายเลขและมาตรฐานการป้องกันอันเป็นสากล</p> <p> ระบุค่า กรณิ IMO Class มีค่า</p>	<p><xsd:element name="UNDGNumber"</p> <p>type="I4N_Type" minOccurs="0"></p>

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag
				 ตามมาตรฐาน Recommendations on the Transport of Dangerous Good  ระบุค่า กรณี Goods Cargo Type = 2 (Dangerous)	
6	C	IMO Class	an..4	รหัสประเภทของสินค้าอันตราย  ตามมาตรฐาน Recommendations on the Transport of Dangerous Good  ระบุค่า กรณี Goods Cargo Type = 2 (Dangerous)	<xsd:element name="IMOClass" minOccurs="0">
7	M	Last Entry	a1	เป็นข้อมูลสุดท้ายของเอกสารฉบับนี้หรือไม่ Y = รายการสุดท้าย N = ไม่ใช่รายการสุดท้าย	<xsd:element name="LastEntry" type="YES_NO_Type">

คำอธิบายเพิ่มเติม

1. ค่าในช่อง Cat (Category)

- M หมายถึง Mandatory คือ ต้องบันทึกค่า
- O หมายถึง Optional คือ ต้องบันทึกค่า (ถ้ามีข้อมูล) หรือ ไม่ต้องบันทึกค่า (ถ้าไม่มีข้อมูล)
- C หมายถึง Condition คือ ต้องบันทึกค่า เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด

2. ค่าในช่อง Format คือ อักษรย่อ ที่ใช้ในการอธิบายรูปแบบชนิดของข้อมูล

อักษรย่อ	คำอธิบาย
n3	ข้อมูลชนิดตัวเลข (Numeric Characters) คงที่ คือ 3 ตัวอักษร
a3	ข้อมูลชนิดตัวอักษร (Alphabetic Characters) คงที่ คือ 3 ตัวอักษร
an3	ข้อมูลชนิดตัวอักษรหรือตัวเลข คงที่ คือ 3 ตัวอักษร
n..3	ข้อมูลชนิดตัวเลขความยาวข้อมูลแปรผันตามความยาวสูงสุด 3 ตัวอักษร
a..3	ข้อมูลชนิดตัวอักษรความยาวข้อมูลแปรผันตามความยาวสูงสุด 3 ตัวอักษร
an..3	ข้อมูลชนิดตัวอักษรหรือตัวเลขความยาวข้อมูลแปรผันตามความยาวสูงสุด 3 ตัวอักษร
n..16,2	ข้อมูลชนิดตัวเลขความยาวข้อมูลแปรผันตามความยาวสูงสุด 16 ตัวอักษรรวมความยาวทศนิยมสูงสุด 2 ตัวอักษร (อนุญาตให้ตัวคั่นเป็นจุดทศนิยม “.”)

3. เอกสารฉบับนี้สำหรับ บริษัทเรือหรือเจ้าของตู้สินค้า เป็นผู้ส่งข้อมูล