




โครงสร้างข้อมูลบัญชีสินค้าทางไปรษณีย์ (Postal Manifest Message)


ส่วนควบคุม (Control CN35_and_CN38)

SEQ	CAT	Field Name	Format	Field Description		XML Tag
1.	M	Reference Number	an13	เลขที่อ้างอิง xxxxxxxnnnnnnnn xxxx(4) = Profile Name nnnnnnnnnn (9) = Running Number		<xsd:element name="ReferenceNumber">
2.	M	Processing Indicator	n2	ประเภทของกระบวนการมีค่าดังนี้ 22 = Export (ส่งออก) 23 = Import (นำเข้า)		<xsd:element name="ProcessingIndicator" type="I2N_Type">
3.	M	Master Bill of Lading	an..35	เลข CN38 บัญชีนำส่ง		<xsd:element name="MasterBillOfLading">
4.	M	House Bill of Lading	an..35	เลขหมายไปรษณีย์ภัณฑ์ (เลขที่ CN35)		<xsd:element name="HouseBillOfLading">
5.	M	Company Tax Number	an..17	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของบริษัท ผู้ประกอบการไปรษณีย์	☒ ตรวจสอบกับระบบทะเบียนผู้มาติดต่อ ต้องจดทะเบียนประเภทบริษัท เป็น	<xsd:element name="CompanyInfo"> <xsd:element name="TaxNumber">
6.	M	Company Branch	n..6	สาขาที่อยู่ของบริษัท ผู้ประกอบการไปรษณีย์) ☒ ไม่มีสาขาให้	ผู้ประกอบการไปรษณีย์	<xsd:element name="Branch" type="I6N_Type">

SEQ	CAT	Field Name	Format	Field Description	XML Tag
				บันทึก "0"	
7.	M	Mode of Movement	an1	<p>ขาออก หมายถึง ประเภทพาหนะที่ใช้เคลื่อนย้ายไปรษณีย์ภัณฑ์ออกไปต่างประเทศ มีค่าดังนี้</p> <p>1 = ทางเรือ</p> <p>2 = ทางรถไฟ</p> <p>3 = ทางรถยนต์</p> <p>4 = ทางเครื่องบิน</p> <p>5 = ทางไปรษณีย์</p>	<xsd:element name="ModeOfMovement">
8.	M	Mode of Transport	an1	<p>ประเภทการส่งออก ให้ระบุ</p> <p>5 = ทางไปรษณีย์</p>	<xsd:element name="ModeOfTransport">
9.	M	Vessel Name	an..35	<p>ขาออก หมายถึง ชื่อยานพาหนะ ที่ใช้เคลื่อนย้ายไปรษณีย์ภัณฑ์ออกไปต่างประเทศขึ้นอยู่กับ Mode of Movement ที่สามารถส่งข้อมูลได้ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำหรับทางอากาศยาน ให้บันทึก "เที่ยวบิน" - สำหรับทางรถยนต์ ให้บันทึก "ทะเบียนรถยนต์" - สำหรับทางเรือ ให้บันทึก "ชื่อเรือ" - สำหรับทางรถไฟ ให้บันทึก "ชื่อขบวนรถไฟ" - สำหรับทางไปรษณีย์ ให้บันทึก "By Mail" 	<xsd:element name="VesselName">
10.	C	Voyage Number	an..17	ขาออก ต้องบันทึกค่า	<xsd:element name="VoyageNumber">

SEQ	CAT	Field Name	Format	Field Description	XML Tag
				สำหรับทางเรือ หมายถึง เทียบเรือ ต้องบันทึกค่าเมื่อ Mode of Movement = 1	minOccurs="0">
11.	C	Callsign	an..35	ขาเข้า ต้องบันทึกค่า สำหรับทางเรือ หมายถึง รหัสเรือ ต้องบันทึกค่าเมื่อ Mode of Movement = 1	<xsd:element name="Callsign" minOccurs="0">
12.	M	Discharge/Load Port	n..4	ขาเข้า หมายถึง รหัสสถานที่ทำที่นำเข้า ขาออก หมายถึง รหัสสถานที่รับบรรจุ ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสถานที่ (REFARS)	<xsd:element name="DischargePortLoadPort" type="I4N_Type">
13.	M	Arrival/Departure Date	n8	ขาเข้า หมายถึง วันที่นำเข้า ขาออก หมายถึง วันที่ส่งออก ระบุเป็น ปี ค.ศ. เดือน วัน (CCYYMMDD)	<xsd:element name="ArrivalDepartureDate">
14.	M	Arrival/Departure Time	n8	เวลาที่ส่งออก ระบุเป็น ชั่วโมง นาที วินาที (HHMMSSSS)	<xsd:element name="ArrivalDepartureTime" type="xsd:time">
15.	M	ISO Country Code	a2	ขาออก หมายถึง สำนักงานไปรษณีย์ต้นทาง TH คือ Thailand Post Co.,Ltd ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสประเทศตาม มาตรฐาน UNECE Recommendation 3: ISO 3166 (REFICC)	<xsd:element name="ISOCountryCode">

SEQ	CAT	Field Name	Format	Field Description	XML Tag
16.	M	Office of origin of the bill	an..5	ขาออก หมายถึง รหัสสถานที่ไปรษณีย์ในประเทศ ก่อนออกต่างประเทศ เช่น THBKK คือ สุวรรณภูมิ  ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูล ISO Port Code (REFIPC) ตามมาตรฐาน ISO 3166_1	<xsd:element name="OfficeOfOriginOfTheBill">
17.	M	Office of origin of the POST bill	an..6	ขาออก หมายถึง รหัสสถานที่ไปรษณีย์ในประเทศ ก่อนออกต่างประเทศ เช่น THBKKC คือ SUARNABHUMI	<xsd:element name="OfficeOfOriginOfThePOSTBill">
18.	M	Office of destination of the bill	an..5	ขาออก หมายถึง รหัสสถานที่ไปรษณีย์ปลายทาง ที่ต่างประเทศ เช่น JPKIX  ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูล ISO Port Code (REFIPC) ตามมาตรฐาน ISO 3166_1	<xsd:element name="OfficeOfDestinationOfTheBill">
19.	M	Office of destination of the POST bill	an..6	ขาออก หมายถึง รหัสสถานที่ไปรษณีย์ปลายทาง ที่ต่างประเทศ เช่น JPKIXB คือ OSAKA INT D	<xsd:element name="OfficeOfDestinationOfThePOSTBill">
20.	M	Postal of destination	a2	ขาออก หมายถึง สำนักงานไปรษณีย์ปลายทางใน ต่างประเทศ เช่น JP คือ Japan Post  ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสประเทศตาม มาตรฐาน UNECE Recommendation 3: ISO 3166 (REFICC)	<xsd:element name="PostalOfDestination">

SEQ	CAT	Field Name	Format	Field Description	XML Tag
21.	O	Net Weight	n..11,3	น้ำหนักสุทธิ	<xsd:element name="NetWeightInfo" minOccurs="0"> <xsd:element name="NetWeight" type="D11NDE3_Type" minOccurs="0">
22.	C	Net Weight Unit Code	an..3	หน่วยของน้ำหนัก ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 20 มีค่าได้ดังต่อไปนี้ KGM – Kilogram TNE – Metric Ton GRM – Gram CTM – Carat  ต้องบันทึกค่า ถ้า Total Net Weight มีค่า	<xsd:element name="UnitCode" type="xsd:string" minOccurs="0">
23.	M	Total Net Weight	n..11,3	น้ำหนักสุทธิทั้งหมด	<xsd:element name="TotalNetWeightInfo" minOccurs="1"> <xsd:element name="TotalNetWeight" type="D11NDE3_Type" minOccurs="1">
24.	M	Total Net Weight Unit Code	an..3	หน่วยของน้ำหนักทั้งหมด ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 20 มีค่าได้ดังต่อไปนี้	<xsd:element name="UnitCode" type="xsd:string" minOccurs="1">



SEQ	CAT	Field Name	Format	Field Description	XML Tag
				KGM – Kilogram TNE – Metric Ton GRM – Gram CTM – Carat ☒ ต้องบันทึกค่า ถ้า Total Net Weight มีค่า	
25.	O	Gross Weight	n..11,3	น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้ม	<xsd:element name="GrossWeightInfo" minOccurs="0"> <xsd:element name="GrossWeight" type="D11NDE3_Type" minOccurs="0">
26.	C	Gross Weight Unit Code	an..3	หน่วยของน้ำหนัก ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 20 มีค่าได้ดังต่อไปนี้ KGM – Kilogram TNE – Metric Ton GRM – Gram CTM – Carat ☒ ต้องบันทึกค่า ถ้า Gross Weight มีค่า	<xsd:element name="UnitCode" type="xsd:string" minOccurs="0">
27.	M	Total Gross Weight	n..11,3	น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มทั้งหมด	<xsd:element name="TotalGrossWeightInfo" minOccurs="1">



SEQ	CAT	Field Name	Format	Field Description	XML Tag
					<xsd:element name="TotalGrossWeight" type="D11NDE3_Type" minOccurs="1">
28.	M	Total Gross Weight Unit Code	an..3	หน่วยของน้ำหนักทั้งหมด ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 20 มีค่าได้ดังต่อไปนี้ KGM – Kilogram TNE – Metric Ton GRM – Gram CTM – Carat	<xsd:element name="UnitCode" type="xsd:string" minOccurs="1">
29.	M	Message Function	an..2	สถานะของข้อมูล 1 = Cancellation 2 = Pre Arrival 9 = Original	<xsd:element name="MessageFunction">
30.	M	Amount of Identifier Id	n..4	จำนวน House Bill of Landing ทั้งหมด (จำนวน CN35 ทั้งหมดที่อยู่ใน CN38)	<xsd:element name="AmountOfIdentifierId" type="I4N_Type">
31.	M	Amount of Item Identifier Id	n..6	จำนวน Identifier Id ทั้งหมด (จำนวน CN23 ทั้งหมดที่อยู่ใน CN38)	<xsd:element name="AmountOfItemIdentifierId" type="I6N_Type" minOccurs="1">
32.	M	Sender Registration ID	an..35	รหัสเลขประจำตัวของผู้ส่งข้อมูล	<xsd:element name="SenderRegistrationID">


SEQ	CAT	Field Name	Format	Field Description	XML Tag
*	M	Detail CN35_and_CN23		ส่วนรายการ มีจำนวนตั้งแต่ 1 – 9,999 รายการ	



ส่วนรายการ CN35_and_CN23 (Detail CN35_and_CN23)

SEQ	CAT	Field Name	Format	Field Description	XML Tag
1.	M	Identifier Id	an..35	เลขหมายไปรษณีย์ภัณฑ์ (เลขที่ CN22/CN23)	<xsd:element name="IdentifierId">
2.	M	Type of Product	a1	ประเภทการส่งออกไปรษณีย์ภัณฑ์ ตามมาตรฐานสหภาพสากลไปรษณีย์(UNIVERSAL POSTAL UNION) มีค่าดังต่อไปนี้ 1 = EMS (ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ) 2 = Letter Post (ไปรษณีย์ภัณฑ์) 3 = Parcel Post (พัสดุไปรษณีย์) 4 = Codes allocated for domestic/ bilateral/multilateral use only (บริการพิเศษอื่น ๆ ตามข้อตกลง)	<xsd:element name="TypeOfProduct">



SEQ	CAT	Field Name	Format	Field Description	XML Tag
3.	M	Cargo Movement	an..2	Cargo Movement มีค่าดังนี้ 3 = Transshipment (ขนถ่ายของถ่ายลำ) 4 = Over side (ขนถ่ายข้างลำ) 5 = Consolidate (รวมสินค้า) 6 = Through Cargo (ของติดยานพาหนะ) 7 = Transit (ผ่านแดน) L= Transit To Laos (ผ่านแดนไปประเทศลาว) O = Other (อื่นๆ)	<xsd:element name="CargoMovement" minOccurs="1">
4.	O	Consignor Company Tax Number	an..17	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขที่หนังสือเดินทาง ของผู้ส่งออก/เลขบัตรประจำตัวประชาชน	<xsd:element name="ConsignorInfo" minOccurs="1"> <xsd:element name="CompanyTaxNumber" minOccurs="0">
5.	C	Consignor Company Branch	n..6	สาขาที่อยู่ของบริษัท  ต้องบันทึกค่ากรณี Consignor Company Tax Number มีค่า  ไม่มีสาขาให้บันทึก "0"	<xsd:element name="CompanyBranch" type="I6N_Type" minOccurs="0">
6.	M	Consignor Name	an..70	ชื่อผู้ขาย / ชื่อผู้ส่งสินค้า	<xsd:element name="Name">
7.	M	Consignor Address	an..256	ที่อยู่ผู้ส่งสินค้า	<xsd:element name="Address">


SEQ	CAT	Field Name	Format	Field Description	XML Tag
8.	O	Street and Number	an..70	ที่อยู่บริษัท	<xsd:element name="StreetAndNumber" minOccurs="0">
9.	O	District	an..35	ตำบล	<xsd:element name="District" minOccurs="0">
10.	O	Sub Province	an..35	อำเภอ	<xsd:element name="SubProvince" minOccurs="0">
11.	O	Province	an..35	จังหวัด (ชื่อจังหวัด)	<xsd:element name="Province" minOccurs="0">
12.	M	Postcode	an..9	รหัสไปรษณีย์	<xsd:element name="Postcode" minOccurs="1">
13.	O	Phone Number	an..15	หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ส่งสินค้า	<xsd:element name="PhoneNumber" minOccurs="0">
14.	M	Country Code	a2	รหัสประเทศของผู้ส่งสินค้า - ขาออก ระบุ 'TH'  ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสประเทศตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 3: ISO 3166 (REFICC)	<xsd:element name="CountryCode" minOccurs="1">
15.	M	Origin Country Code	a2	รหัสประเทศต้นกำเนิด  ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสประเทศตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 3: ISO 3166 (REFICC)	<xsd:element name="OriginCountryCode" minOccurs="1">

SEQ	CAT	Field Name	Format	Field Description	XML Tag
16.	M	Consignee Name	an..70	ชื่อผู้ซื้อ/ผู้รับของ (ชื่อที่อยู่ของผู้รับตราส่ง)	<xsd:element name="ConsigneeInfo" minOccurs="1"> <xsd:element name="Name">
17.	M	Consignee Address	an..256	ที่อยู่ผู้รับของ	<xsd:element name="Address">
18.	O	Street and Number	an..70	ที่อยู่บริษัท	<xsd:element name="StreetAndNumber" minOccurs="0">
19.	O	District	an..35	ตำบล	<xsd:element name="District" minOccurs="0">
20.	O	Sub Province	an..35	อำเภอ	<xsd:element name="SubProvince" minOccurs="0">
21.	O	Province	an..35	จังหวัด (ชื่อจังหวัด)	<xsd:element name="Province" minOccurs="0">
22.	O	Postcode	an..9	รหัสไปรษณีย์	<xsd:element name="Postcode" minOccurs="0">
23.	O	Phone Number	an..15	หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับสินค้า	<xsd:element name="PhoneNumber" minOccurs="0">
24.	M	Country Code	a2	รหัสประเทศ ของผู้รับสินค้า  ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสประเทศตาม มาตรฐาน UNECE Recommendation 3: ISO 3166 (REFICC)	<xsd:element name="CountryCode" minOccurs="1">

SEQ	CAT	Field Name	Format	Field Description		XML Tag
25.	M	Destination Country Code	a2	รหัสประเทศปลายทาง  ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสประเทศตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 3: ISO 3166 (REFICC)		<xsd:element name="DestinationCountryCode" minOccurs="1">
26.	C	Transshipment Applicants Tax Number	an..17	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี อากรของ ผู้ประกอบการ ถ่ายลำ/ผ่านแดน ที่ กรมสรรพากรออกให้ตาม บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี อากรของกรมสรรพากร  ต้องบันทึกค่าเมื่อ Cargo Movement เป็น 3 หรือ 7 หรือ L	 ตรวจสอบกับระบบ ทะเบียนผู้มาติดต่อ ● ถ้า Cargo Movement = 3 ต้องจดทะเบียน ประเภทบริษัทเป็น ผู้ขนส่งของถ่ายลำ ● ถ้า Cargo	<xsd:element name="TransshipmentApplicantsInfo" minOccurs="0"> <xsd:element name="TaxNumber" minOccurs="0">

SEQ	CAT	Field Name	Format	Field Description		XML Tag
27.	C	Transshipment Applicants Branch	n..6	สาขาที่อยู่ของ ผู้ประกอบการถ่ายลำ/ ผ่านแดน ที่กรมสรรพากรออกให้ ตามบัตรประจำตัวผู้เสีย ภาษีอากร ของกรมสรรพากร ☒ ต้องบันทึกค่าเมื่อ Transshipment Applicants Tax Number มีค่า ☒ ไม่มีสาขาให้บันทึก 0	Movement = 7 ต้องจดทะเบียน ประเภทบริษัทเป็น ผู้ขอผ่านแดน ● ถ้า Cargo Movement = L ต้องจดทะเบียน ประเภทบริษัทเป็น ผู้ขนส่งของผ่าน แดน	<xsd:element name="Branch" type="I6N_Type" minOccurs="0">
28.	C	Transshipment Applicants English Name	an..70	ชื่อผู้ขนถ่ายสินค้า (ภาษาอังกฤษ) ☒ ต้องบันทึกค่าเมื่อ Transshipment Applicants Tax Number มีค่า	☒ ต้องบันทึกค่าเมื่อ Transshipment Applicants Tax Number มีค่า	<xsd:element name="EnglishName" minOccurs="0">

SEQ	CAT	Field Name	Format	Field Description		XML Tag
29.	C	Street and Number	an..70	ที่อยู่บริษัท	 ต้องบันทึกค่าเมื่อ Transshipment Applicants Tax Number มีค่า	<xsd:element name="StreetAndNumber" minOccurs="0">
30.	C	District	an..35	ตำบล		<xsd:element name="District" minOccurs="0">
31.	C	Sub Province	an..35	อำเภอ		<xsd:element name="SubProvince" minOccurs="0">
32.	C	Province	an..35	จังหวัด		<xsd:element name="Province" minOccurs="0">
33.	C	Postcode	an..9	รหัสไปรษณีย์		<xsd:element name="Postcode" minOccurs="0">
34.	C	Country Code	a2	รหัสประเทศของผู้ขนถ่ายสินค้า  ตรวจสอบกับ เพิ่มข้อมูลรหัสประเทศ ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 3: ISO 3166 (REFICC)		<xsd:element name="CountryCode" minOccurs="0">
35.	M	Amount of Identifier Id	n..4	จำนวน Identifier Id ทั้งหมด (จำนวน CN23 ต่อ 1 CN35)		<xsd:element name="AmountOfIdentifierId" type="I4N_Type" minOccurs="1">
36.	M	Amount of Item Identifier Id	n..4	จำนวน Item Identifier Id ทั้งหมด (จำนวนรายการ (Item) ทั้งหมดที่อยู่ในแต่ละ CN23)		<xsd:element name="AmountOfItemIdentifierId" type="I4N_Type" minOccurs="1">




SEQ	CAT	Field Name	Format	Field Description	XML Tag
37.	O	Total Net Weight	n..11,3	น้ำหนักสุทธิทั้งหมดของ CN23 ทั้งหมด ต่อ 1 CN35	<xsd:element name="TotalNetWeightInfo" minOccurs="0"> <xsd:element name="TotalNetWeight" minOccurs="0">
38.	C	Total Net Weight Unit Code	an..3	หน่วยของน้ำหนักทั้งหมด ของ CN23 ทั้งหมด ต่อ 1 CN35 ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 20 มีค่าได้ดังต่อไปนี้ KGM – Kilogram TNE – Metric Ton GRM – Gram CTM – Carat  ต้องบันทึกค่า ถ้า Total Net Weight มีค่า	<xsd:element name="UnitCode" minOccurs="0">
39.	M	Total Gross Weight	n..11,3	น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มทั้งหมด ของ CN23 ทั้งหมด ต่อ 1 CN35	<xsd:element name="TotalGrossWeightInfo" minOccurs="1"> <xsd:element name="TotalGrossWeight" minOccurs="1">




SEQ	CAT	Field Name	Format	Field Description	XML Tag
40.	M	Total Gross Weight Unit Code	an..3	หน่วยของน้ำหนักทั้งหมด ของ CN23 ทั้งหมด ต่อ 1 CN35 ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 20 มีค่าได้ดังต่อไปนี้ KGM – Kilogram TNE – Metric Ton GRM – Gram CTM – Carat	<xsd:element name="UnitCode" minOccurs="1">
41.	M	Last Entry	a1	เป็นข้อมูลของรายการสุดท้ายของเอกสารฉบับนี้ หรือไม่มีค่าเท่ากับ Y หรือ N เท่านั้น (Y = Yes, N = No)	<xsd:element name="LastEntry" type="YES_NO_Type">
*	M	Detail Item in CN23		ส่วนรายการ Item ใน CN23 มีจำนวนตั้งแต่ 1 – 999 รายการ	<xsd:element name="DetailCN23" maxOccurs="999">

ส่วนรายการ Item ใน CN23 (Detail Item in CN23)

SEQ	CAT	Field Name	Format	Field Description	XML Tag
1.	M	Item Identifier Id	n..3	ลำดับรายการ (Item) ในแต่ละ CN23	<xsd:element name="ItemIdentifierId">
2.	O	Thai Description of Goods	an..512	รายละเอียดของสินค้าเป็นภาษาไทย	<xsd:element name="ThaiDescriptionOfGoods" minOccurs="0">

SEQ	CAT	Field Name	Format	Field Description	XML Tag
3.	M	English Description of Goods	an..512	รายละเอียดของสินค้าเป็นภาษาอังกฤษ	<xsd:element name="EnglishDescriptionOfGoods" minOccurs="1">
4.	M	Quantity	n..14,3	ปริมาณ	<xsd:element name="QuantityInfo" minOccurs="1"> <xsd:element name="Quantity" minOccurs="1">
5.	M	Quantity Unit Code	an..3	หน่วยของปริมาณ <div> <div>☒</div> <div>ต้องบันทึกค่ากรณี Quantity มีค่า</div> </div> <div> <div>☒</div> <div>ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลหน่วยของสินค้าตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 20 (REFUNT)</div> </div> <div> <div>☒</div> <div>ถ้าหน่วยรหัสสถิติสินค้าไม่เท่ากับ KGM,TNE, GRM, CTM หน่วยของปริมาณที่บันทึกต้องเป็นไปตามหน่วยของรหัสสถิติสินค้า</div> </div>	<xsd:element name="UnitCode" minOccurs="1">
6.	M	Net Weight	n..11,3	น้ำหนักสุทธิ	<xsd:element name="NetWeightInfo" minOccurs="1"> <xsd:element name="NetWeight" type="D11NDE3_Type" minOccurs="1">

SEQ	CAT	Field Name	Format	Field Description	XML Tag
7.	M	Net Weight Unit Code	an..3	หน่วยของน้ำหนัก ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 20 มีค่าได้ดังต่อไปนี้ KGM – Kilogram TNE – Metric Ton GRM – Gram CTM – Carat  ต้องบันทึกค่ากรณี Net Weight มีค่า	<xsd:element name="UnitCode" minOccurs="1">
8.	M	FOB Value Baht	n..16,2	ราคาของ FOB เงินบาท  มีค่าเท่ากับราคา FOB เงินต่างประเทศ คูณ ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา	<xsd:element name="FOBValueBaht" type="D16NDE2_Type">
9.	M	FOB Value Foreign	n..16,2	ราคาของ FOB เงินต่างประเทศ	<xsd:element name="FOBValueForeign" type="D16NDE2_Type">
10.	O	Exchange Rate	n..12,5	อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา  ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราขาเข้า(REFICU)	<xsd:element name="ExchangeRate" minOccurs="0">

SEQ	CAT	Field Name	Format	Field Description	XML Tag
11.	O	Currency Code	a3	รหัสสกุลเงินตรา  ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสกุลเงินตรา ตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 9 : ISO 4217 (REFCUC)	<xsd:element name="CurrencyCode" minOccurs="0">
12.	O	Tariff Code	n..12	รหัสพิกัดศุลกากร  ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสพิกัดศุลกากร (REFTRC)	<xsd:element name="TariffCode" minOccurs="0">
13.	O	Tariff Sequence	n5	ลำดับอัตราอากรของรหัสพิกัดศุลกากร  นำ Tariff Code + Tariff Sequence ไปตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลอัตราอากร (REFDRT) เพื่อหาอัตราอากร	<xsd:element name="TariffSequence" type="I5N_Type" minOccurs="0">
14.	O	Statistical Code	n..3	รหัสสถิติสินค้า  นำ Tariff Code + Statistical Code ไปตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสถิติสินค้า (REFTRS)	<xsd:element name="StatisticalCode" minOccurs="0">
15.	M	Last Entry	a1	เป็นข้อมูลของรายการสุดท้ายของเอกสารฉบับนี้หรือไม่ค่าเท่ากับ Y หรือ N เท่านั้น (Y = Yes, N = No)	<xsd:element name="LastEntry" type="YES_NO_Type">