








**โครงสร้างข้อมูลการอนุญาตให้นำของเข้าคลังสินค้าทัณฑ์บน/เขตปลอดอากร**  
(Permission to third party message)

ส่วนควบคุม (Control)

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition		Xml Tag
1.	M	Reference Number	an13	เลขที่อ้างอิง XXXXnnnnnnnnnn XXXX (4) = Profile Name nnnnnnnnnn (9) = Running Number		<xsd:element name="ReferenceNumber">
2.	M	Company Tax Number	an..17	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของ บริษัทผู้ยื่นข้อมูลการอนุญาต ที่ กรมสรรพากรออกให้ตามบัตร ประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของ กรมสรรพากร	 นำ Company Tax Number และ Company Branch ไปตรวจสอบกับ แฟ้มข้อมูลทะเบียนผู้มา ติดต่อ	<xsd:element name="CompanyInfo"> <xsd:element name="TaxNumber">
3.	M	Company Branch	n..6	สาขาที่อยู่ของบริษัทผู้ยื่นข้อมูลการ อนุญาต ที่กรมสรรพากรออกให้ตาม บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของ กรมสรรพากร	 ไม่มีสาขาให้บันทึก "0"	<xsd:element name="Branch" type="I6N_Type"
4.	M	Tax Incentives ID	an..17	เลขทะเบียนผู้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ที่นำสินค้าเข้าเก็บ		<xsd:element name="TaxIncentivesID">
5.	O	Broker Tax Number	an..17	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี อากรของบริษัทตัวแทน ออกของของผู้ยื่นข้อมูล	 บันทึกค่าเมื่อใช้บริการตัวแทนในการ ยื่นข้อมูลการอนุญาต เท่านั้น	<xsd:element name="Agent" minOccurs="0"> <xsd:element name="TaxNumber">

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition		Xml Tag
				การอนุญาต	 นำ Broker Tax Number และ Broker	<xsd:element name="Branch" type="I6N_Type">
6.	C	Broker Branch	n..6	สาขาที่อยู่ของบริษัท ตัวแทนออกของของผู้ ยื่นข้อมูลการอนุญาต	Branch ไปตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูล ทะเบียนผู้มาติดต่อ  ไม่มีสาขาให้บันทึก “0”	
7.	M	Importer/Exporter Tax Number	an..17	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี อากรของบริษัทผู้ นำเข้า/ส่งออก ที่ได้รับ อนุญาตให้นำของเข้า/ ออก	 นำ Importer Tax Number และ Importer Branch ไปตรวจสอบกับ แฟ้มข้อมูลทะเบียนผู้มาติดต่อ  ไม่มีสาขาให้บันทึก “0”	<xsd:element name="Importer">  <xsd:element name="TaxNumber">
8.	M	Importer/Exporter Branch	n..6	สาขาที่อยู่ของบริษัทผู้ นำเข้า/ส่งออก ที่ได้รับ อนุญาตให้นำของเข้า/ ออก		<xsd:element name="Branch" type="I6N_Type">
9.	M	Permission Type	an1	ประเภทการอนุญาต 1 – อนุญาตให้นำของเข้าได้ตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น 2 – อนุญาตให้นำของเข้าได้เป็นราย Shipment 3 – อนุญาตให้นำของเข้าตามมาตรา 12 4 – อนุญาตให้นำของออกได้ตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น 5 – อนุญาตให้นำของออกได้เป็นราย Shipment  ถ้าระบุค่า 2 , 3 และ 5 ต้องระบุข้อมูลในส่วนรายละเอียดของที่ อนุญาต (Detail) ด้วย		<xsd:element name="PermissionType">
10.	M	Effective Date	n8	วันที่มีผลบังคับใช้		<xsd:element name="EffectiveDate" type="xsd:date">

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag
				ระบุเป็น ปี.ศ. เดือน วัน (CCYYMMDD)	
11.	M	Expire Date	n8	วันที่หมดอายุ ระบุเป็น ปี.ศ. เดือน วัน (CCYYMMDD)	<xsd:element name="ExpireDate" type="xsd:date">
12.	M	Message Function	an1	ประเภทการส่งข้อมูล U – บันทึกการอนุญาต C – ยกเลิกการอนุญาต ☒ กรณียื่นข้อมูลการอนุญาตครั้งแรก ข้อมูลยังไม่มีในระบบ ให้ระบุ Message Function = U ☒ หากต้องการปรับปรุงข้อมูลการอนุญาต ให้ระบุ Message Function = U ☒ หากต้องการยกเลิกข้อมูลการอนุญาต ให้ระบุ Message Function = C ยกเลิกข้อมูลได้ก็ต่อเมื่อยังไม่มีคำสั่งถึงการอนุญาต ครั้งนี้ในใบขนสินค้าเท่านั้น	<xsd:element name="MessageFunction">
13.	M	Sender Registration ID	an..35	รหัสประจำตัวของผู้ส่งข้อมูล	<xsd:element name="RegistrationID">
*	C	Detail		ส่วนรายการ มีจำนวนตั้งแต่ 0 – 9,999 รายการ	<xsd:complexType name="GoodsShipmentType">

ส่วนรายการ (Detail)

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag
1.	M	Declaration Line Number	n..4	ลำดับรายการในใบขนสินค้า	<xsd:element name="DeclarationLineNumber" type="I4N_Type">
2.	M	Invoice Number	an..35	เลขที่บัญชีราคาสินค้า	<xsd:element name="Invoice"> <xsd:element name="Number">
3.	M	Invoice Date	n8	วันที่บัญชีราคาสินค้า ปี ค.ศ. เดือน วัน (CCYYMMDD)	<xsd:element name="Date" type="xsd:date">
4.	M	Invoice Item	n..4	ลำดับรายการในบัญชีราคาสินค้า	<xsd:element name="Item" type="I4N_Type">
5.	M	Tariff Code	n..12	รหัสพิกัดศุลกากร ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสพิกัดศุลกากร (RFTRC)	<xsd:element name="TariffInfo"> <xsd:element name="Code" type="I12N_Type">
6.	M	Statistical Code	n..3	รหัสสถิติสินค้า นำ Tariff Code + Statistical Code ไปตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลรหัสสถิติสินค้า (RFTRS)	<xsd:element name="Statistical" type="I3N_Type">
7.	M	Thai Description of Goods	an..512	ชนิดของ ภาษาไทย	<xsd:element name="ThaiDescription">
8.	M	Quantity	n..14,3	ปริมาณ	<xsd:element name="Quantity"> <xsd:element name="Quantity" type="D14NDE3_Type">
9.	M	Quantity Unit Code	an..3	หน่วยของปริมาณ บันทึกค่าให้ตรงกับหน่วยของปริมาณที่นำเข้าตามใบขนสินค้า ตรวจสอบกับแฟ้มข้อมูลหน่วยของสินค้าตามมาตรฐาน UNECE Recommendation 20 (RFUNT)	<xsd:element name="UnitCode">
10.	M	Last Entry	a1	เป็นข้อมูลของรายการสุดท้ายของเอกสารฉบับนี้หรือไม่	<xsd:element name="LastEntry" type="YES_NO_Type">

Seq	Cat	Field Name	Format	Definition	Xml Tag
				มีค่าเท่ากับ Y หรือ N เท่านั้น (Y = Yes, N = No)	

## คำอธิบายเพิ่มเติม

### 1. ค่าในช่อง Cat (Category)

- M หมายถึง Mandatory คือ ต้องบันทึกค่า
- O หมายถึง Optional คือ ต้องบันทึกค่า (ถ้ามีข้อมูล) หรือ ไม่ต้องบันทึกค่า (ถ้าไม่มีข้อมูล)
- C หมายถึง Condition คือ ต้องบันทึกค่า เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด

### 2. ค่าในช่อง Format คือ อักษรย่อ ที่ใช้ในการอธิบายรูปแบบชนิดของข้อมูล

อักษรย่อ	คำอธิบาย
n3	ข้อมูลชนิดตัวเลข (Numeric Characters) คงที่ คือ 3 ตัวอักษร
a3	ข้อมูลชนิดตัวอักษร (Alphabetic Characters) คงที่ คือ 3 ตัวอักษร
an3	ข้อมูลชนิดตัวอักษรหรือตัวเลข คงที่ คือ 3 ตัวอักษร
n..3	ข้อมูลชนิดตัวเลขความยาวข้อมูลแปรผันตามความยาวสูงสุด 3 ตัวอักษร
a..3	ข้อมูลชนิดตัวอักษรความยาวข้อมูลแปรผันตามความยาวสูงสุด 3 ตัวอักษร
an..3	ข้อมูลชนิดตัวอักษรหรือตัวเลขความยาวข้อมูลแปรผันตามความยาวสูงสุด 3 ตัวอักษร
n..16,2	ข้อมูลชนิดตัวเลขความยาวข้อมูลแปรผันตามความยาวสูงสุด 16 ตัวอักษรรวมความยาวทศนิยมสูงสุด 2 ตัวอักษร (อนุญาตให้ตัวคั่นเป็นจุดทศนิยม “.”)