

## กฎเฉพาะรายสินค้า

ตอน ประเภท และประเภทย่อยเป็นพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมนี ฉบับปี 2012

WO (Wholly Obtained) สินค้าที่ได้มาทั้งหมดหรือมีการผลิตขึ้นทั้งหมดในประเทศสมาชิกผู้ส่งออก

CC (Change of Chapter) สินค้าต้องมีการเปลี่ยนแปลงพิกัดในระดับ ๒ หลัก (จากตอนอื่น)

CTH (Change of Tariff Heading) สินค้าต้องมีการเปลี่ยนแปลงพิกัดในระดับ ๔ หลัก (จากประเภทอื่น)

CTSH (Change of Tariff Sub-heading) สินค้าต้องมีการเปลี่ยนแปลงพิกัดในระดับ ๖ หลัก (จากประเภทย่อยอื่น)

QVC (Qualifying Value Content) สัดส่วนมูลค่าการผลิตที่ได้คุณสมบัติ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
ตอนที่ ๑		สัตว์มีชีวิต	
๐๑.๐๑		ม้า ลาและล่อ มีชีวิต	
		- ม้า	
	๐๑๐๑.๒๑	- - สำหรับทำพันธุ์	CC
	๐๑๐๑.๒๙	- - อื่นๆ	CC
	๐๑๐๑.๓๐	- ลา	CC
	๐๑๐๑.๙๐	- อื่นๆ	CC
๐๑.๐๒		สัตว์จำพวกโคกระบือ มีชีวิต	
		- โค	
	๐๑๐๒.๒๑	- - สำหรับทำพันธุ์	CC
	๐๑๐๒.๒๙	- - อื่นๆ	CC
		- กระบือ	
	๐๑๐๒.๓๑	- - สำหรับทำพันธุ์	CC
	๐๑๐๒.๓๙	- - อื่นๆ	CC
	๐๑๐๒.๙๐	- อื่นๆ	CC
๐๑.๐๓		สุกรมีชีวิต	
	๐๑๐๓.๑๐	- สำหรับทำพันธุ์	CC
		- อื่นๆ	
	๐๑๐๓.๙๑	- - น้ำหนักน้อยกว่า ๕๐ กิโลกรัม	CC
	๐๑๐๓.๙๒	- - น้ำหนักตั้งแต่ ๕๐ กิโลกรัมขึ้นไป	CC
๐๑.๐๔		แกะและแพะ มีชีวิต	
	๐๑๐๔.๑๐	- แกะ	CC
	๐๑๐๔.๒๐	- แพะ	CC
๐๑.๐๕		สัตว์ปีกเลี้ยงมีชีวิต ได้แก่ ไก่ชนิดเกล็ดสโตมสติกส์ เป็ด ห่าน ไก่วง และไก่ต๊อก	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- น้ำหนักไม่เกิน ๑๘๕ กรัม	
	๐๑๐๕.๑๑	- - ไก่ชนิดเกล็ดสโตเมสติกัส	CC
	๐๑๐๕.๑๒	- - ไก่วง	CC
	๐๑๐๕.๑๓	- - เป็ด	CC
	๐๑๐๕.๑๔	- - ห่าน	CC
	๐๑๐๕.๑๕	- - ไก่ต๊อก	CC
		- อื่นๆ	
	๐๑๐๕.๙๔	- - ไก่ชนิดเกล็ดสโตเมสติกัส	CC
	๐๑๐๕.๙๙	- - อื่นๆ	CC
๐๑.๐๖		สัตว์มีชีวิตอื่นๆ	
		- สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	
	๐๑๐๖.๑๑	- - ไพรเมต	CC
	๐๑๐๖.๑๒	- - วาฬ โลมาชนิดคอลลฟินและชนิดพอร์พัส (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับเซตาเซีย) แมนateeและพะยูน (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับไซเรเนีย) แมวน้ำ สิงโตทะเล และ ช้างน้ำ (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับย่อย ฟินนิปีเดีย)	CC
	๐๑๐๖.๑๓	- - อูฐ และสัตว์จำพวกอูฐอื่นๆ (คาเมลิดี)	CC
	๐๑๐๖.๑๔	- - กระต่ายและกระต่ายป่า	CC
	๐๑๐๖.๑๙	- - อื่นๆ	CC
	๐๑๐๖.๒๐	- สัตว์เลื้อยคลาน (รวมถึงงูและสัตว์จำพวกเต่า)	CC
		- นก	
	๐๑๐๖.๓๑	- - นกล่าเหยื่อ	CC
	๐๑๐๖.๓๒	- - นกในกลุ่มนกแก้วทุกชนิด (รวมถึงนกจำพวก นกแก้ว นกแขกเต้า นกมาคอว์ และ นกกระตั้ว)	CC
	๐๑๐๖.๓๓	- - นกกระจอกเทศ นกอีมู (ดรอไมอัสโนเวฮอลแลนด์)	CC
	๐๑๐๖.๓๙	- - อื่นๆ	CC
		- แมลง	
	๐๑๐๖.๔๑	- - แมลงจำพวกผึ้ง	CC
	๐๑๐๖.๔๙	- - อื่นๆ	CC
	๐๑๐๖.๙๐	- อื่นๆ	CC
ตอนที่ ๒		เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้	
๐๒.๐๑		เนื้อสัตว์จำพวกโคกระบือ สดหรือแช่เย็น	
	๐๒๐๑.๑๐	- ทั้งตัวและครึ่งตัว	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๐๒๐๑.๒๐	- ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก	CC
	๐๒๐๑.๓๐	- ไม่มีกระดูก	CC
๐๒.๐๒		<b>เนื้อสัตว์จำพวกโคกระบือ แช่เย็นจนแข็ง</b>	
	๐๒๐๒.๑๐	- ทั้งตัวและครึ่งตัว	CC
	๐๒๐๒.๒๐	- ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก	CC
	๐๒๐๒.๓๐	- ไม่มีกระดูก	CC
๐๒.๐๓		<b>เนื้อสุกร สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง</b>	
		- สดหรือแช่เย็น	
	๐๒๐๓.๑๑	- - ทั้งตัวและครึ่งตัว	CC
	๐๒๐๓.๑๒	- - ขาหลัง ขาหน้า และส่วนตัดของขาตั้งกล่าวที่มีกระดูก	CC
	๐๒๐๓.๑๙	- - อื่นๆ	CC
		- แช่เย็นจนแข็ง	
	๐๒๐๓.๒๑	- - ทั้งตัวและครึ่งตัว	CC
	๐๒๐๓.๒๒	- - ขาหลัง ขาหน้า และส่วนตัดของขาตั้งกล่าวที่มีกระดูก	CC
	๐๒๐๓.๒๙	- - อื่นๆ	CC
๐๒.๐๔		<b>เนื้อแกะหรือเนื้อแพะ สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง</b>	
	๐๒๐๔.๑๐	- ลูกแกะทั้งตัวและครึ่งตัว สดหรือแช่เย็น	CC
		- เนื้อแกะอื่นๆ สดหรือแช่เย็น	
	๐๒๐๔.๒๑	- - ทั้งตัวและครึ่งตัว	CC
	๐๒๐๔.๒๒	- - ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก	CC
	๐๒๐๔.๒๓	- - ไม่มีกระดูก	CC
	๐๒๐๔.๓๐	- ลูกแกะทั้งตัวและครึ่งตัว แช่เย็นจนแข็ง	CC
		- เนื้อแกะอื่นๆ แช่เย็นจนแข็ง	
	๐๒๐๔.๔๑	- - ทั้งตัวและครึ่งตัว	CC
	๐๒๐๔.๔๒	- - ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก	CC
	๐๒๐๔.๔๓	- - ไม่มีกระดูก	CC
	๐๒๐๔.๕๐	- เนื้อแพะ	CC
๐๒.๐๕	๐๒๐๕.๐๐	<b>เนื้อม้า เนื้อลาหรือเนื้อล่อ สด แช่เย็น หรือ แช่เย็นจนแข็ง</b>	CC
๐๒.๐๖		<b>ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของสัตว์จำพวกโคกระบือ สุกร แกะ แพะ ม้า ลาหรือล่อ สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง</b>	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๐๒๐๖.๑๐	- ของสัตว์จำพวกโคกระบือ สดหรือแช่เย็น	CC
		- ของสัตว์จำพวกโคกระบือ แช่เย็นจนแข็ง	
	๐๒๐๖.๒๑	- - ลีน	CC
	๐๒๐๖.๒๒	- - ตับ	CC
	๐๒๐๖.๒๙	- - อื่นๆ	CC
	๐๒๐๖.๓๐	- ของสุกร สดหรือแช่เย็น	CC
		- ของสุกร แช่เย็นจนแข็ง	
	๐๒๐๖.๔๑	- - ตับ	CC
	๐๒๐๖.๔๙	- - อื่นๆ	CC
	๐๒๐๖.๘๐	- อื่นๆ สดหรือแช่เย็น	CC
	๐๒๐๖.๙๐	- อื่นๆ แช่เย็นจนแข็ง	CC
๐๒.๐๗		เนื้อและส่วนอื่นที่บริโภคได้ของสัตว์ปีกเลี้ยงตาม ประเภท ๐๑.๐๕ สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง	
		- ของไก่ชนิดแกลลัสโดเมสติกัส	
	๐๒๐๗.๑๑	- - ทั้งตัว สดหรือแช่เย็น	CC
	๐๒๐๗.๑๒	- - ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง	CC
	๐๒๐๗.๑๓	- - ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น สดหรือแช่เย็น	CC
	๐๒๐๗.๑๔	- - ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น แช่เย็นจนแข็ง	CC
		- ของไก่วง	
	๐๒๐๗.๒๔	- - ทั้งตัว สดหรือแช่เย็น	CC
	๐๒๐๗.๒๕	- - ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง	CC
	๐๒๐๗.๒๖	- - ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น สดหรือแช่เย็น	CC
	๐๒๐๗.๒๗	- - ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น แช่เย็นจนแข็ง	CC
		- ของเป็ด	
	๐๒๐๗.๔๑	- - ทั้งตัว สดหรือแช่เย็น	CC
	๐๒๐๗.๔๒	- - ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง	CC
	๐๒๐๗.๔๓	- - ตับชนิดที่มีไขมันมาก สดหรือแช่เย็น	CC
	๐๒๐๗.๔๔	- - อื่นๆ สดหรือแช่เย็น	CC
	๐๒๐๗.๔๕	- - อื่นๆ แช่เย็นจนแข็ง	CC
		- ของห่าน	
	๐๒๐๗.๕๑	- - ทั้งตัว สดหรือแช่เย็น	CC
	๐๒๐๗.๕๒	- - ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง	CC
	๐๒๐๗.๕๓	- - ตับชนิดที่มีไขมันมาก สดหรือแช่เย็น	CC
	๐๒๐๗.๕๔	- - อื่นๆ สดหรือแช่เย็น	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๐๒๐๗.๕๕	- - อื่นๆ แซ่เย็นจนแข็ง	CC
	๐๒๐๗.๖๐	- ของไก่ต็อก	CC
๐๒.๐๘		เนื้อและส่วนอื่นที่บริโภคได้ของสัตว์อื่นๆ สด แซ่เย็น หรือแซ่เย็นจนแข็ง	
	๐๒๐๘.๑๐	- ของกระต่ายหรือของกระต่ายป่า	CC
	๐๒๐๘.๓๐	- ของไพรเมต	CC
	๐๒๐๘.๔๐	- ของวาว โลมาชนิดคอลลินและชนิดพอร์พัส (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับเซตาเซีย) แมนนาที และพะยูน (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับไซเรเนีย) แมวน้ำ สิงโตทะเล และช้างน้ำ (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับย่อยพินนิปีเดีย)	CC
	๐๒๐๘.๕๐	- ของสัตว์เลื้อยคลาน (รวมถึงงูและสัตว์จำพวกเต่า)	CC
	๐๒๐๘.๖๐	- ของอูฐ และของสัตว์จำพวกอูฐอื่นๆ (คาเมลิตี)	CC
	๐๒๐๘.๙๐	- อื่นๆ	CC
๐๒.๐๙		มันหมูไม่มีเนื้อติดและมันสัตว์ปีก ยังไม่เจียวหรือสกัดโดยวิธีอื่น สด แซ่เย็น แซ่เย็นจนแข็ง ใส่เกลือ หรือน้ำเกลือ ทำให้แห้ง หรือรมควัน	
	๐๒๐๙.๑๐	- มันหมู	CC
	๐๒๐๙.๙๐	- อื่นๆ	CC
๐๒.๑๐		เนื้อและส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ ใส่เกลือ หรือน้ำเกลือ แห้ง หรือรมควัน รวมทั้งเนื้อหรือส่วนอื่นของสัตว์ที่ปน ซึ่งบริโภคได้	
		- เนื้อสุกร	
	๐๒๑๐.๑๑	- - ขาหลัง ขาหน้า และส่วนตัดของขาตั้งกล่าว ที่มีกระดูก	CC
	๐๒๑๐.๑๒	- - เนื้อส่วนท้องและส่วนตัดของเนื้อดังกล่าว	CC
	๐๒๑๐.๑๙	- - อื่นๆ	CC
	๐๒๑๐.๒๐	- เนื้อสัตว์จำพวกโคกระบือ	CC
		- อื่นๆ รวมถึงเนื้อหรือส่วนอื่นของสัตว์ที่ปนซึ่งบริโภคได้	
	๐๒๑๐.๙๑	- - ของไพรเมต	CC
	๐๒๑๐.๙๒	- - ของวาว โลมาชนิดคอลลินและชนิดพอร์พัส (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับเซตาเซีย) แมนนาที และพะยูน (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับ	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		ไซเรนเนีย) แมวน้ำ สิงโตทะเล และช้างน้ำ (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับย่อยพินนิปีเดีย)	
	๐๒๑๐.๙๓	- - ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (รวมถึงงูและสัตว์จำพวกเต่า)	CC
	๐๒๑๐.๙๙	- - อื่นๆ	CC
ตอนที่ ๓		ปลา สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย โมลลัสก์ และ สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ	
๐๓.๐๑		ปลามีชีวิต	
		- ปลาเลี้ยงสวยงาม	
	๐๓๐๑.๑๑	- - ปลาน้ำจืด	CC
	๐๓๐๑.๑๙	- - อื่นๆ	CC
		- ปลามีชีวิตอื่นๆ	
	๐๓๐๑.๙๑	- - ปลาเทราต์ (แซลมอนทรูตตา ออน-โค-ริน-คัส มายคิส ออน-โค-ริน-คัส คลาร์กิ ออน-โค-ริน-คัส อะกัวโบนิตา ออน-โค-ริน-คัส กิลี ออน-โค-ริน-คัส อาปาเซ และ ออน-โค-ริน-คัส ครายโซแกสเตอร์)	CC
	๐๓๐๑.๙๒	- - ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา)	CC
	๐๓๐๑.๙๓	- - ปลาคาร์ป (ไซพรีนัสคาร์ปิโอ คาร์สเซียสคา รัสเซียส ซีโนฟาริงโกดอนอิตาลัส ชนิดโฮ โปพทาลมิซทิส ชนิดเซอร์โรนัส ไมโลฟาริงโก ดอนไฟเซียส)	CC
	๐๓๐๑.๙๔	- - ปลาแอตแลนติกบลูฟินทูนาและปลา แปซิฟิกบลูฟินทูนา (ทูนนัสทินนัส ทูนนัสฮอ เรียนทะเลิส)	CC
	๐๓๐๑.๙๕	- - ปลาเซาต์เทิร์นบลูฟินทูนา (ทูนนัสแมคโคโยโอ)	CC
	๐๓๐๑.๙๙	- - อื่นๆ	CC
๐๓.๐๒		ปลา สดหรือแช่เย็น ไม่รวมถึงเนื้อปลาแบบฟิลเล และเนื้อปลาแบบอื่นตามประเภท ๐๓.๐๔	
		- ปลาในวงศ์แซลมอน ไม่รวมถึงตับและไข่	
	๐๓๐๒.๑๑	- - ปลาเทราต์ (แซลมอนทรูตตา ออน-โค-ริน-คัส มายคิส ออน-โค-ริน-คัส คลาร์กิ ออน-โค-ริน-คัส อะกัวโบนิตา ออน-โค-ริน-คัส กิลี ออน-โค-ริน-คัส อาปาเซ และ ออน-โค-ริน-คัส ครายโซแกสเตอร์)	CC
	๐๓๐๒.๑๓	- - ปลาแซลมอนแปซิฟิก (ออน-โค-ริน-คัส เนอร์ก้า ออน-โค-ริน-คัส กอบูสกา ออน-โค-ริน-คัส คีต้า ออน-โค-ริน-คัส ซาวิสกา ออน-โค-ริน-คัส คีสซู)	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		ออน-โค-ริน-คัส มาซูโอ๊ะ และ ออน-โค-ริน-คัส โรตุรัส)	
	๐๓๐๒.๑๔	- - ปลาแซลมอนแอตแลนติก (แซลมอลซาลาร์) และปลาแซลมอนดานูบ (ฮูโกฮูโก)	CC
	๐๓๐๒.๑๙	- - อื่นๆ	CC
		- ปลาลิ้นหมา (พลูโรเนกติดี โบทิดี ไฮโนกลอสสิดี โซลิดี สคอฟทาลมิดี และซิหาริดี) ไม่รวมถึงตับและไข่	
	๐๓๐๒.๒๑	- - ปลาลิ้นหมาพวกจักรผาน (เรนฮาร์ดเซียส อีบโป กลอสซอยเดส อีบโปกลอสซัสอีบโป กลอสซัส อีบโปกลอสซัสตีโนเลฟิส)	CC
	๐๓๐๒.๒๒	- - ปลาเพลซ (พลูโรเนกเทสพลาเทสซา)	CC
	๐๓๐๒.๒๓	- - ปลาโซล (ชนิดโซเลีย)	CC
	๐๓๐๒.๒๔	- - ปลาเทอบัท (เซตตาแมกซิมา)	CC
	๐๓๐๒.๒๙	- - อื่นๆ	CC
		- ปลาทูนา (ของตระกูลทูนา) ปลาสคิปแจ็กหรือปลาโอท้องแถบ (ยูทินัส (แคตสไวน์ส) เพลามิส) ไม่รวมถึงตับและไข่	
	๐๓๐๒.๓๑	- - ปลาแอลบาคอร์หรือปลาทูนาครีบยาว (ทูนาสอะลาลังกา)	CC
	๐๓๐๒.๓๒	- - ปลาทูนาครีบลีง (ทูนาสอัลบาแคเรส)	CC
	๐๓๐๒.๓๓	- - ปลาสคิปแจ็กหรือปลาโอท้องแถบ	CC
	๐๓๐๒.๓๔	- - ปลาบิกอายทูนา (ทูนาสโอเบซัส)	CC
	๐๓๐๒.๓๕	- - ปลาแอตแลนติกบลูฟินทูนาและปลาแปซิฟิกบลูฟินทูนา (ทูนาสทินัส ทูนาสอเรียนทะเลิส)	CC
	๐๓๐๒.๓๖	- - ปลาเซาต์เทิร์นบลูฟินทูนา (ทูนาสแมคโคโยโอ)	CC
	๐๓๐๒.๓๙	- - อื่นๆ	CC
		- ปลาแฮร์ริง (คลูเพียฮาเรนกัส คลูเพียเพลลาซิโอ) ปลาแอนโชวี (ชนิดเองกรัวลิส) ปลาซาร์ดีน (ซาร์ดีนาฟิลคาร์ดัส ชนิดซาร์ดีนอป) ปลาซาร์ดีเนลล่า (ชนิดซาร์ดีเนลล่า) ปลาบริลล์หรือปลาสแปรต (สแปรตทัสสแปรตทัส) ปลาแมคเคอเรล (สคอมเบอร์สคอมบรัส สคอมเบอร์ออสตราลาคัส สคอมเบอร์จาโฟนิกัส) ปลาแจคแมคเคอเรล และปลาฮอว์สแมคเคอเรล (ชนิดทราซูรัส) ปลาโคเบีย	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		(ราชาเชนทรอนคานาต้ม) และปลาซอร์ดฟิช (ซีเพียสกลาติอัส) ไม่รวมถึงตับและไข่	
	๐๓๐๒.๔๑	- - ปลาเฮอว์ริง (คลูเพียเฮเรนกัส คลูเพียเพลลาซีโอ)	CC
	๐๓๐๒.๔๒	- - ปลาแอนโชวี (ชนิดเองกรัวลิส)	CC
	๐๓๐๒.๔๓	- - ปลาซาร์ดีน (ซาร์ดีนาพิลคาร์ดัส ชนิดซาร์ดีนอป) ปลาซาร์ดีเนลล่า (ชนิดซาร์ดีเนลล่า) ปลาบรีสลิ่ง หรือ ปลาสแปรต (สแปรตัสสแปรตัส)	CC
	๐๓๐๒.๔๔	- - ปลาแมคเคอเรล (สคอมเบอร์สคอมบรัสสคอมเบอร์ออสตราลาซิกัส สคอมเบอร์จาโพนิกัส)	CC
	๐๓๐๒.๔๕	- - ปลาแจคแมคเคอเรลและปลาฮอร์สแมคเคอเรล (ชนิดทราซุรัส)	CC
	๐๓๐๒.๔๖	- - ปลาโคเปีย (ราชาเชนทรอนคานาต้ม)	CC
	๐๓๐๒.๔๗	- - ปลาซอร์ดฟิช (ซีเพียสกลาติอัส)	CC
		- ปลาในวงศ์เบรมาเซอโรทิดี ยูคลิชไทอิดี กาดิดี มาครูรีดี เมลาโนนิตี เมอร์ลักเซียตี โมริตี และ มูเรียโนลพิดิดี ไม่รวมถึงตับและไข่	
	๐๓๐๒.๕๑	- - ปลาค็อด (กาดัสมอร์ฮัว กาดัสโอแกก กาดัสมาโครเซฟาเลีย)	CC
	๐๓๐๒.๕๒	- - ปลาแฮตด็อก (เมลาโนแกรมมัสอีกลีฟีนัส)	CC
	๐๓๐๒.๕๓	- - ปลาโคล (พอลลาซีสไวเรนส์)	CC
	๐๓๐๒.๕๔	- - ปลาเฮก (ชนิดเมอร์ลักเซียส ชนิดยูโรไฟซิส)	CC
	๐๓๐๒.๕๕	- - ปลาอแลสกาพอลลัค (เทรกาซาลโคแกรมมา)	CC
	๐๓๐๒.๕๖	- - ปลาบลูไวทิง (ไมโครมีซิสทิสพอสทัสซัว ไมโครมีซิสทิส ออสทราลิส)	CC
	๐๓๐๒.๕๙	- - อื่นๆ	CC
		- ปลาทิลละเพียส (ชนิดโอริโอโครมัส) ปลาแคทฟิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิคทาโลรัส) ปลาคาร์ป (ไซพรีนัสคาร์ปิโอ คาร์สเซียสคาร์สเซียส ซีโนฟาร์ิงโกดอนนิเดลล์ส ชนิดไฮโปพทาลมิซทิส ชนิดเซอร์โรนัส ไมโลฟาร์ิงโกดอนไฟเซียส) ปลาไหล (ชนิดแอ่งกุลลา) ปลาไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิกส์) และปลาเสนคเฮด (ชนิดซานนา) ไม่รวมถึงตับและไข่	
	๐๓๐๒.๗๑	- - ปลาทิลละเพียส (ชนิดโอริโอโครมัส)	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๐๓๐๒.๗๒	- - ปลาแคทฟิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซีลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิกทาโลรัส)	CC
	๐๓๐๒.๗๓	- - ปลาคาร์ป (ไซพรีนัสคาร์ปิโอ คาร์สเซียส คาร์สเซียส ซีโนฟาริงโกดอนอิตาลีส ชนิดไฮโปพทาลมิซทิส ชนิดเซอร์ไรนัส ไมโลฟาริงโกดอนไฟเซียส)	CC
	๐๓๐๒.๗๔	- - ปลาไหล (ชนิดแอ่งกูลลา)	CC
	๐๓๐๒.๗๕	- - อื่นๆ	CC
		- ปลาอื่นๆ ไม่รวมถึงตับและไข่	
	๐๓๐๒.๘๑	- - ปลาฉลามหนุและปลาฉลามอื่นๆ	CC
	๐๓๐๒.๘๒	- - ปลากระเบน (ราจิดี)	CC
	๐๓๐๒.๘๓	- - ปลาทูธฟิช (ชนิดดิสโซสติซัส)	CC
	๐๓๐๒.๘๔	- - ปลากระดูกอ่อน (ชนิดโคเซนทราคัส)	CC
	๐๓๐๒.๘๕	- - ปลาซีบรีม (สปาริดี)	CC
	๐๓๐๒.๘๙	- - อื่นๆ	CC
	๐๓๐๒.๙๐	- ตับและไข่	CC
๐๓.๐๓		ปลา แซ่เย็นจนแข็ง ไม่รวมถึงเนื้อปลาแบบฟิลเลและเนื้อปลาแบบอื่นตามประเภท ๐๓.๐๔	
		- ปลาในวงศ์แซลมอน ไม่รวมถึงตับและไข่	
	๐๓๐๓.๑๑	- - ปลาซอกคಾಯแซลมอน (เรดแซลมอน) (ออน-โค-ริน-คัส เนอร์ก้า)	CC
	๐๓๐๓.๑๒	- - ปลาแซลมอนแปซิฟิกอื่นๆ (ออน-โค-ริน-คัส กอบูสกา ออน-โค-ริน-คัส คีต้า ออน-โค-ริน-คัส ซาวิสกา ออน-โค-ริน-คัส คีสซู ออน-โค-ริน-คัส มาซูโอ๊ะ และ ออน-โค-ริน-คัส โรตุรัส)	CC
	๐๓๐๓.๑๓	- - ปลาแซลมอนแอตแลนติก (แซลมอลซาลาร์) และ ปลาแซลมอนดานูบ (ฮุโกฮุโก)	CC
	๐๓๐๓.๑๔	- - ปลาเทราต์ (แซลมอลทรูตาตา ออน-โค-ริน-คัส มายคิส ออน-โค-ริน-คัส คลาร์กิ ออน-โค-ริน-คัส อะกัวโบนิตา ออน-โค-ริน-คัส กิลี ออน-โค-ริน-คัส อาปาเซ และ ออน-โค-ริน-คัส ครายโซแกสเตอร์)	CC
	๐๓๐๓.๑๙	- - อื่นๆ	CC
		- ปลาทิลเซียส (ชนิดโอริโอโครมิส) ปลาแคทฟิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซีลูรัส ชนิดคลาเรียส	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		ชนิดอิคทาโลรัส) ปลาคาร์ป (ไซพรีนัสคาร์ปิโอ คาร์สเซียสคาร์สเซียส ซีโนฟาริงโกดอนนิเดลล์ ชนิดไฮโปพทาลมิซทิส ชนิดเซอร์ไรนัส ไมโล ฟาริงโกดอนไฟเซียส) ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา) ปลาไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิกส์) และปลาเสนคเฮด (ชนิดขานนา) ไม่รวมถึงตับและไข่	
	๐๓๐๓.๒๓	- - ปลาทะเลเพียส (ชนิดโอริโอโครมิส)	CC
	๐๓๐๓.๒๔	- - ปลาแคทฟิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิคทาโลรัส)	CC
	๐๓๐๓.๒๕	- - ปลาคาร์ป (ไซพรีนัสคาร์ปิโอ คาร์สเซียสคาร์สเซียส ซีโนฟาริงโกดอนนิเดลล์ ชนิดไฮโปพทาลมิซทิส ชนิดเซอร์ไรนัส ไมโลฟาริงโกดอนไฟเซียส)	CC
	๐๓๐๓.๒๖	- - ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา)	CC
	๐๓๐๓.๒๙	- - อื่นๆ	CC
		- ปลาลิ้นหมา (พลูโรเนกติดี โบทิดี ไฮโนกลอสติดี โซลิดี สคอฟทาลมิดี และซิหาริดี) ไม่รวมถึงตับและไข่	
	๐๓๐๓.๓๑	- - ปลาลิ้นหมาพวงจักรผาน (เรนฮาร์ดเซียสฮิปโปกลอสซอยเดส ฮิปโปกลอสซัสฮิปโปกลอสซัส ฮิปโปกลอสซัสดีโนเลพิส)	CC
	๐๓๐๓.๓๒	- - ปลาเพลซ (พลูโรเนกเทสพลาเทสซา)	CC
	๐๓๐๓.๓๓	- - ปลาโซล (ชนิดโซเลีย)	CC
	๐๓๐๓.๓๔	- - ปลาเทอบัท (เซตตาแมกซิมา)	CC
	๐๓๐๓.๓๙	- - อื่นๆ	CC
		- ปลาทูนา (ของตระกูลทูนา) ปลาสคิปแจ็กหรือปลาโอท้องแถบ (ยูทินัส (แคตสไวน์ส) เพลามิส) ไม่รวมถึงตับและไข่	
	๐๓๐๓.๔๑	- - ปลาแอลบาคอร์หรือปลาทูนาครีบบาว (ทูนาสอะลาลังกา)	CC
	๐๓๐๓.๔๒	- - ปลาทูนาครีบลีง (ทูนาสอัลบาแคเรส)	CC
	๐๓๐๓.๔๓	- - ปลาสคิปแจ็กหรือปลาโอท้องแถบ	CC
	๐๓๐๓.๔๔	- - ปลาบิกอายทูนา (ทูนาสโอเบซัส)	CC
	๐๓๐๓.๔๕	- - ปลาแอตแลนติกบลูฟินทูนา และปลาแปซิฟิกบลูฟินทูนา (ทูนาสทินัส ทูนาสอเรียนทะเลิส)	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๐๓๐๓.๕๖	- - ปลาเซาต์เทิร์นบลูฟินทูนา (ทูนาสแมคโคยิไอ)	CC
	๐๓๐๓.๕๗	- - อื่นๆ	CC
		- ปลาเฮอว์ริง (คลูเพียฮาเรนกัส คลูเพียแพลลาซิไอ) ปลาชาร์ดิน (ชาร์ดินาฟิลคาร์ดัส ชนิดชาร์ดินอป) ปลาชาร์ดิเนลล่า (ชนิดชาร์ดิเนลล่า) ปลาบรีสลิ่ง หรือปลาสแปรต (สแปรตทัสสแปรตทัส) ปลาแมคเคอเรล (สคอมเบอร์สคอมบรัส สคอม เบอร์ออสตราลาซิกัส สคอมเบอร์จาโพนิกัส) ปลาแจคแมคเคอเรล และปลาฮอร์สแมคเคอเรล (ชนิดทราซูรัส) ปลาโคเปีย (ราซิเซนทรอนคานาตัม) และปลาซอร์ดฟิช (ซิเพียสกลาติอัส) ไม่รวมถึงตับ และไข่	
	๐๓๐๓.๕๑	- - ปลาเฮอว์ริง (คลูเพียฮาเรนกัส คลูเพียแพลลาซิไอ)	CC
	๐๓๐๓.๕๓	- - ปลาชาร์ดิน (ชาร์ดินาฟิลคาร์ดัส ชนิดชาร์ดิ นอป) ปลาชาร์ดิเนลล่า (ชนิดชาร์ดิเนลล่า) ปลาบรีสลิ่งหรือปลาสแปรต (สแปรตทัส สแปรตทัส)	CC
	๐๓๐๓.๕๔	- - ปลาแมคเคอเรล (สคอมเบอร์สคอมบรัส สคอม เบอร์ออสตราลาซิกัส สคอมเบอร์จาโพนิกัส)	CC
	๐๓๐๓.๕๕	- - ปลาแจคแมคเคอเรลและปลาฮอร์สแมคเคอเรล (ชนิดทราซูรัส)	CC
	๐๓๐๓.๕๖	- - ปลาโคเปีย (ราซิเซนทรอนคานาตัม)	CC
	๐๓๐๓.๕๗	- - ปลาซอร์ดฟิช (ซิเพียสกลาติอัส)	CC
		- ปลาในวงศ์เบรกมาเซอริตี ยูคลิซไทอิดี กาดิตี มาครูว์รีตี เมลาโนนิตี เมอร์ลักเซียตี โมริตี และมูเรียโนลพิตีตี ไม่รวมถึงตับและไข่	
	๐๓๐๓.๖๓	- - ปลาค็อด (กาดัสมอร์ฮัว กาดัสโอแกก กาดัสมา โครเซฟาลัส)	CC
	๐๓๐๓.๖๔	- - ปลาแฮตด็อก (เมลาโนแกรมมัสอีกลีฟีนัส)	CC
	๐๓๐๓.๖๕	- - ปลาโคล (พอลลาซีสไวเรนส์)	CC
	๐๓๐๓.๖๖	- - ปลาเฮก (ชนิดเมอร์ลักเซียส ชนิดยูโรไฟซิส)	CC
	๐๓๐๓.๖๗	- - ปลาอลาสกาพอลลัค (เทรากาซาลโคแกรมมา)	CC
	๐๓๐๓.๖๘	- - ปลาบลูไวทิง (ไมโครมีซิสทิสพอสซัส ไมโคร มีซิสทิสออสทราลิส)	CC
	๐๓๐๓.๖๙	- - อื่นๆ	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- ปลาอื่นๆ ไม่รวมถึงตับและไข่	
	๐๓๐๓.๘๑	- - ปลาลามหนุและปลาลามอื่นๆ	CC
	๐๓๐๓.๘๒	- - ปลากระเบน (ราจิติ)	CC
	๐๓๐๓.๘๓	- - ปลาทุฟิช (ชนิดดิสโซสตีซัส)	CC
	๐๓๐๓.๘๔	- - ปลาพะงทะเล (ชนิดโคเซนทราคัส)	CC
	๐๓๐๓.๘๕	- - อื่นๆ	CC
	๐๓๐๓.๙๐	- ตับและไข่	CC
๐๓.๐๔		<b>เนื้อปลาแบบฟิลเล และเนื้อปลาแบบอื่น (จะบดหรือไม่ก็ตาม) สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง</b>	
		- เนื้อปลาแบบฟิลเล สด หรือแช่เย็น ของปลาที่ ละเพียส (ชนิดโอริโอโครมิส) ปลาแคทพิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิกทาลูรัส) ปลาคาร์ป (ไซพรีนัสคาร์ปิโอ คาร์สเซียสคาร์สเซียส ซีโนฟาริงโก ดอนอิตลัส ชนิดไฮโปพทาลมิซทิส ชนิดเซอร์ไรนัส ไมโล ฟาริงโกดอนไฟเซียส) ปลาไหล (ชนิดแองกูลา) ปลาไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทีกัส) และปลาเสนเคเฮด (ชนิดซานนา)	
	๐๓๐๔.๓๑	- - ปลาที่ละเพียส (ชนิดโอริโอโครมิส)	CC
	๐๓๐๔.๓๒	- - ปลาแคทพิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิกทาลูรัส)	CC
	๐๓๐๔.๓๓	- - ปลาไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทีกัส)	CC
	๐๓๐๔.๓๔	- - อื่นๆ	CC
		- เนื้อปลาแบบฟิลเลของปลาอื่นๆ สด หรือ แช่เย็น	
	๐๓๐๔.๔๑	- - ปลาแซลมอนแปซิฟิก (ออน-โค-ริน-คัส เนอร์ก้า ออน-โค-ริน-คัส กอบูสกา ออน-โค-ริน-คัส คีต้า ออน-โค-ริน-คัส ซาวิสกา ออน-โค-ริน-คัส คีสซู ออน-โค-ริน-คัส มาซูโอ๊ะ และ ออน-โค-ริน-คัส โรตุรัส) ปลาแซลมอนแอตแลนติก (แซลม ซาลาร์) และปลาแซลมอนดานูบ (ฮูโกฮูโก)	CC
	๐๓๐๔.๔๒	- - ปลาเทราต์ (แซลมทรูตตา ออน-โค-ริน-คัส มายคิส ออน-โค-ริน-คัส คลาร์กิ ออน-โค-ริน- คัส อะกัวโบนิตา ออน-โค-ริน- คัส กิลี ออน-	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		โค-ริน-คัส อาปาเซ่ และออน-โค-ริน-คัส ครายโซแกสเตอร์)	
	๐๓๐๔.๔๓	- - ปลาลิ้นหมา (พลูโรเนกติดี โบทิตี ไฮโนกลอส ลิตี โซลิตี สคอฟทาลมิตี และชิทาร์ดี)	CC
	๐๓๐๔.๔๔	- - ปลาในวงศ์เบรกกามาเซโรทิตี ยูคลิซไทอิตี กาดิตี มาครัวริตี เมลาโนนิตี เมอร์ลักเซียตี โมริตี และมูเรียโนลพิติตี	CC
	๐๓๐๔.๔๕	- - ปลาซอร์ดฟิช (ซิเพียสกลาดิอัส)	CC
	๐๓๐๔.๔๖	- - ปลาทุรฟิช (ชนิดดิสโซสตีซัส)	CC
	๐๓๐๔.๔๗	- - อื่นๆ	CC
		- อื่นๆ สด หรือแช่เย็น	
	๐๓๐๔.๕๑	- - ปลาทะเลเพียส (ชนิดโอริโอโครมิต) ปลาแคทฟิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิกทาโลรัส) ปลาคาร์ป (ไซพรีนัสคาร์ปิโอ คาร์สเซียสคาร์สเซียส ซีโนฟาร์ิงโกดอนอิดัลลัส ชนิดไฮโปพทาลมิติส ชนิดเซอร์ไรนัส ไมโล ฟาร์ิงโกดอนไฟเซียส) ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา) ปลาไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิกัส) และปลาเสนค เฮด (ชนิดซานนา)	CC
	๐๓๐๔.๕๒	- - ปลาในวงศ์แซลมอน	CC
	๐๓๐๔.๕๓	- - ปลาในวงศ์เบรกกามาเซโรทิตี ยูคลิซไทอิตี กาดิตี มาครัวริตี เมลาโนนิตี เมอร์ลักเซียตี โมริตี และมูเรียโนลพิติตี	CC
	๐๓๐๔.๕๔	- - ปลาซอร์ดฟิช (ซิเพียสกลาดิอัส)	CC
	๐๓๐๔.๕๕	- - ปลาทุรฟิช (ชนิดดิสโซสตีซัส)	CC
	๐๓๐๔.๕๗	- - อื่นๆ	CC
		- เนื้อปลาแบบฟิลเลแช่เย็นจนแข็ง ของปลาที ละเพียส (ชนิดโอริโอโครมิต) ปลาแคทฟิช (ชนิดแปง กาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิกทาโลรัส) ปลาคาร์ป (ไซพรีนัสคาร์ปิโอ คาร์สเซียสคาร์สเซียส ซีโนฟาร์ิงโกดอนอิดัลลัส ชนิดไฮโปพทาลมิติส ชนิดเซอร์ไรนัส ไมโลฟาร์ิงโกดอนไฟเซียส) ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา) ปลาไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิกัส) และปลาเสนคเฮด (ชนิดซานนา)	
	๐๓๐๔.๖๑	- - ปลาทะเลเพียส (ชนิดโอริโอโครมิต)	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๐๓๐๔.๖๒	- - ปลาแคทฟิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซีลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิกทาโลรัส)	CC
	๐๓๐๔.๖๓	- - ปลาไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิกส์)	CC
	๐๓๐๔.๖๔	- - อื่นๆ	CC
		- เนื้อปลาแบบฟิลเลแช่เย็นจนแข็ง ของปลาในวงศ์ เบรกมาเซโรทิดี ยูคลิซโทอิดี กาดิดี มาครูรีดี เมลาโนนินดี เมอร์ลักเซียดี โมริดี และมูเรียโนลพิดี	
	๐๓๐๔.๗๑	- - ปลาค็อด (กาดัสมอร์ฮัว กาดัสโอแกก กาดัสมาโครเซฟาเลีย)	CC
	๐๓๐๔.๗๒	- - ปลาแฮตด็อก (เมลาโนแกรมมัสอีกลีฟีนัส)	CC
	๐๓๐๔.๗๓	- - ปลาโคล (พอลลาซีสไวเรนส์)	CC
	๐๓๐๔.๗๔	- - ปลาเฮก (ชนิดเมอร์ลักเซียส ชนิดยูโรไฟซิส)	CC
	๐๓๐๔.๗๕	- - ปลาอแลสกาพอลลัก (เทรกาชาลโคแกรมมา)	CC
	๐๓๐๔.๗๖	- - อื่นๆ	CC
		- เนื้อปลาแบบฟิลเลของปลาอื่นๆ แช่เย็นจนแข็ง	
	๐๓๐๔.๘๑	- - ปลาแซลมอนแปซิฟิก (ออน-โค-ริน-คัส เนอร์ก้า ออน-โค-ริน-คัส กอบูสกา ออน-โค-ริน-คัส คีต้า ออน-โค-ริน-คัส ซาวิสกา ออน-โค-ริน-คัส คีสซู ออน-โค-ริน-คัส มาซูโอ๊ะ และ ออน-โค-ริน-คัส โรดรัส) ปลาแซลมอนแอตแลนติก (แซลโมซาลาร์) ปลาแซลมอนดานูบ (ฮูโกฮูโก)	CC
	๐๓๐๔.๘๒	- - ปลาเทราต์ (แซลโมทรุตตา ออน-โค-ริน-คัส มายคิส ออน-โค-ริน-คัส คลาร์กิ ออน-โค-ริน-คัส อะกัวโบนิตา ออน-โค-ริน-คัส กิลี ออน-โค-ริน-คัส อาปาเซ และ ออน-โค-ริน-คัส ครายโซแกสเตอร์)	CC
	๐๓๐๔.๘๓	- - ปลาลิ้นหมา (พลูโรเนกตีส โบทิดี ไฮโนกลอส ลิดี ไฮลิดี สคอฟทาลมิดี และซิหาริดี)	CC
	๐๓๐๔.๘๔	- - ปลาซอร์ดฟิช (ซิเพียสกลาติอัส)	CC
	๐๓๐๔.๘๕	- - ปลาทูรฟิช (ชนิดดิสโซสตีซัส)	CC
	๐๓๐๔.๘๖	- - ปลาแฮร์ริง (คลูเพียฮาเรนกัส คลูเพียแพลลาซีโอ)	CC
	๐๓๐๔.๘๗	- - ปลาทูนา (ของตระกูลทูนา) ปลาสคิปแจ็ก หรือ ปลาโอทองแถบ (ยูทินัส (แคตสไวน์ส) เพลามิส)	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๐๓๐๔.๘๙	- - อื่นๆ	CC
		- อื่นๆ แซ่เย็นจนแข็ง	
	๐๓๐๔.๙๑	- - ปลาซอร์ดฟิช (ซีเพียสกลาติอัส)	CC
	๐๓๐๔.๙๒	- - ปลาทูรฟิช (ชนิดดิสโซสตีซัส)	CC
	๐๓๐๔.๙๓	- - ปลาทะเลเพียส (ชนิดโอริโอโครมิส) ปลาแคทฟิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิกทาโลรัส) ปลาคาร์ป (ไซพรีนัสคาร์ปิโอ คาร์สเซียสคาร์สเซียส ซีโนฟาร์ริงโกดอนนิเดลล์ส ชนิดไฮโปพทาลมิซทิส ชนิดเซอร์โรนัส ไมโล ฟาร์ริงโกดอนไฟเซียส) ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา) ปลาไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิกัส) และปลาเสนคเฮด (ชนิดซานนา)	CC
	๐๓๐๔.๙๔	- - ปลาอแลสกาพอลลัค (เทรากาซาลโคแกรมมา)	CC
	๐๓๐๔.๙๕	- - ปลาในวงศ์เบรกมาเซโรทิดี ยูคลิชไทอิดี กาดิดี มาครูว์รีดี เมลาโนนิตี เมอร์ลักเซียตี โมรีตี และมูเรียโนลพิดิตี นอกจากปลาอแลสกาพอลลัค (เทรากาซาลโคแกรมมา)	CC
	๐๓๐๔.๙๙	- - อื่นๆ	CC
๐๓.๐๕		ปลา แห้ง ใสเกลือหรือแช่น้ำเกลือ ปลารมควัน จะทำให้สุกก่อนรมควันหรือในขณะที่รมควัน หรือไม่ก็ตาม รวมทั้ง ปลาที่ป่นและที่ทำเป็นเพเลตซึ่งเหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค	
	๐๓๐๕.๑๐	- ปลาที่ป่นและที่ทำเป็นเพเลต ซึ่งเหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค	CC
	๐๓๐๕.๒๐	- ตับและไข่ของปลา แห้ง รมควัน ใสเกลือหรือแช่น้ำเกลือ	CC
		- เนื้อปลาแบบฟิลเล แห้ง ใสเกลือหรือแช่น้ำเกลือ แต่ไม่รมควัน	
	๐๓๐๕.๓๑	- - ปลาทะเลเพียส (ชนิดโอริโอโครมิส) ปลาแคทฟิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิกทาโลรัส) ปลาคาร์ป (ไซพรีนัสคาร์ปิโอ คาร์สเซียสคาร์สเซียส ซีโนฟาร์ริงโกดอนนิเดลล์ส ชนิดไฮโปพทาลมิซทิส ชนิดเซอร์โรนัส ไมโล ฟาร์ริงโกดอนไฟเซียส) ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา)	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		ปลาไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทีกัส) และปลาเสนคเฮด (ชนิดชานนา)	
	๐๓๐๕.๓๒	- - ปลาในวงศ์เบรกมาเซโรทิดี ยูคลิชไทอิดี กาดิดี มาครัวริดี เมลาโนนินดี เมอร์ลักเซียตี โมริตี และมูเรียโนลพิติดี	CC
	๐๓๐๕.๓๙	- - อื่นๆ	CC
		- ปลารมควัน รวมถึงเนื้อปลาแบบฟิลเลรมควัน นอกจากส่วนอื่นของปลาที่บริโภคได้	
	๐๓๐๕.๔๑	- - ปลาแซลมอนแปซิฟิก (ออน-โค-ริน-คัส เนอร์ก้า ออน-โค-ริน-คัส กอบูสก้า ออน-โค-ริน-คัส คีต้า ออน-โค-ริน-คัส ซาวิสก้า ออน-โค-ริน-คัส คีสซู ออน-โค-ริน-คัส มาซูโอ๊ะ และ ออน-โค-ริน-คัส โรตุรัส) ปลาแซลมอนแอตแลนติก (แซลโม ซาลาร์) ปลาแซลมอนดานูบ (ฮูโกฮูโก)	CC
	๐๓๐๕.๔๒	- - ปลาแฮร์ริง (คลูเพียฮารีนกัส คลูเพียแพลลาส ซิไอ)	CC
	๐๓๐๕.๔๓	- - ปลาเทราต์ (แซลโมทรุตตา ออน-โค-ริน-คัส มายคิส ออน-โค-ริน-คัส คลาร์กิ ออน-โค-ริน-คัส อะกัวโบนิตา ออน-โค-ริน-คัส กิลี ออน-โค-ริน-คัส อาปาเซ และออน-โค-ริน-คัส ครายโซแกสเตอร์)	CC
	๐๓๐๕.๔๔	- - ปลาทีละเพียส (ชนิดโอริโอโครมิส) ปลาแคทฟิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิกทาโลรัส) ปลาคาร์ป (ไซพรีนัสคาร์ปิโอ คาร์สเซียสคาร์สเซียส ซีโนฟาริงโกดอนอิตาลีส ชนิดไฮโปพทาลมิซทิส ชนิดเซอร์โรนัส ไมโล ฟาริงโกดอนไฟเซียส) ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา) ปลาไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทีกัส) และปลาเสนคเฮด (ชนิดชานนา)	CC
	๐๓๐๕.๔๙	- - อื่นๆ	CC
		- ปลาแห้ง นอกจากส่วนอื่นของปลาที่บริโภคได้ จะใส่เกลือหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่รมควัน	
	๐๓๐๕.๕๑	- - ปลาค็อด (กาดัสมอร์ฮัว กาดัสโอแกก กาดัสมาโครเซฟาเลียส)	CC
	๐๓๐๕.๕๙	- - อื่นๆ	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- ปลาใส่เกลือแต่ไม่แห้งหรือไม่รมควัน และปลา แช่น้ำเกลือ นอกจากส่วนอื่นของปลาที่บริโภคได้	
	๐๓๐๕.๖๑	- - ปลาแฮร์ริง (คลูเพียฮาร์เรนกัส คลูเพียแพลลาส ซีโอ)	CC
	๐๓๐๕.๖๒	- - ปลาค็อด (กาดัสมอร์ฮัว กาดัสโอแกก กาดัสมา โครเซฟาเลีย)	CC
	๐๓๐๕.๖๓	- - ปลาแอนโชวี (ชนิดเองกรัวลิส)	CC
	๐๓๐๕.๖๔	- - ปลาทิลปะเพียส (ชนิดโอริโอโครมิส) ปลาแคทพิช (ชนิดแปงกาเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิกทาโลรัส) ปลาคาร์ป (ไซพรีนัสคาร์ปิโอ คาร์สเซียสคาร์สเซียส ซีโนฟาริงโกดอนอิดอลัส ชนิดไฮโปพทาลมิชิส ชนิดเซอร์โรนัส ไมโล ฟาริงโกดอนไฟเซียส) ปลาไหล (ชนิดแองกูลา) ปลาไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิกส์) และปลาเสนค เฮด (ชนิดซานนา)	CC
	๐๓๐๕.๖๕	- - อื่นๆ	CC
		- ครีปปลา หัวปลา หางปลา กระเพาะปลา และ ส่วนอื่นของ ปลาที่บริโภคได้	
	๐๓๐๕.๗๑	- - ครีปปลาฉลาม (หูฉลาม)	CC
	๐๓๐๕.๗๒	- - หัวปลา หางปลา กระเพาะปลา	CC
	๐๓๐๕.๗๕	- - อื่นๆ	CC
๐๓.๐๖		สัตว์น้ำจำพวกครัสเตเชียจะเอาเปลือกออก หรือไม่ก็ตาม มีชีวิต สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ สัตว์น้ำจำพวก ครัสเตเชียรมควัน จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ ตาม จะทำให้สุกก่อนรมควันหรือในขณะ รมควันหรือไม่ก็ตาม สัตว์น้ำจำพวกครัสเตเชีย ที่ยังไม่เอาเปลือกออก ซึ่งทำให้สุกโดยการนึ่ง หรือต้ม จะแช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใส่เกลือ หรือแช่น้ำเกลือ หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งสัตว์น้ำ จำพวกครัสเตเชียที่ป่น และที่ทำเป็นเพเลต ซึ่งเหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค	
		- แช่เย็นจนแข็ง	
	๐๓๐๖.๑๑	- - ร็อกลอบสเตอร์และกุ้งหัวโขนอื่นๆ (ชนิดพาโลนิรัส ชนิดพานูลิรัส ชนิดจาสัส)	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๐๓๐๖.๑๒	- - ลอบสเตอร์ (ชนิดโฮมาร์ส)	CC
	๐๓๐๖.๑๔	- - ปู	CC
	๐๓๐๖.๑๕	- - นอร์เวย์ลอบสเตอร์ (เนฟรอนอร์วีจิคัส)	CC
	๐๓๐๖.๑๖	- - กุ้งน้ำเย็น (ชนิดแพนดัลัส แครงกอนแครงกอน)	CC
	๐๓๐๖.๑๗	- - กุ้งอื่นๆ	CC
	๐๓๐๖.๑๙	- - อื่นๆ รวมถึงสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซียที่ปน และที่ให้เป็นเพลเลต ซึ่งเหมาะสำหรับมนุษย์ บริโภค	CC
		- ไม่แช่เย็นจนแข็ง	
	๐๓๐๖.๒๑	- - ร็อกลอบสเตอร์และกุ้งหัวโขนอื่นๆ (ชนิดพาลินูรัส ชนิดพานูลิรัส ชนิดจาชัส)	CC
	๐๓๐๖.๒๒	- - ลอบสเตอร์ (ชนิดโฮมาร์ส)	CC
	๐๓๐๖.๒๔	- - ปู	CC
	๐๓๐๖.๒๕	- - นอร์เวย์ลอบสเตอร์ (เนฟรอนอร์วีจิคัส)	CC
	๐๓๐๖.๒๖	- - กุ้งน้ำเย็น (ชนิดแพนดัลัส แครงกอนแครงกอน)	CC
	๐๓๐๖.๒๗	- - กุ้งอื่นๆ	CC
	๐๓๐๖.๒๙	- - อื่นๆ รวมถึงสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซียที่ปน และที่ให้เป็นเพลเลต ซึ่งเหมาะสำหรับมนุษย์ บริโภค	CC
๐๓.๐๗		สัตว์น้ำจำพวกโมลลัสก์จะเอาเปลือกออกหรือไม่ ก็ตาม มีชีวิต สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ สัตว์น้ำจำพวกโมล ลัสก์รมควัน จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม จะ ทำให้สุกก่อนรมควัน หรือในขณะรมควันหรือไม่ ก็ตาม รวมทั้งสัตว์น้ำจำพวกโมลลัสก์ที่ปน และ ที่ให้เป็นเพลเลต ซึ่งเหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค	
		- หอยนางรม	
	๐๓๐๗.๑๑	- - มีชีวิต สด หรือแช่เย็น	CC
	๐๓๐๗.๑๙	- - อื่นๆ	CC
		- หอยเชลล์ และหอยควินสเกลลอปของตระกูล เพกเตน คลามิส หรือพลาโคเพกเตน	
	๐๓๐๗.๒๑	- - มีชีวิต สด หรือแช่เย็น	CC
	๐๓๐๗.๒๙	- - อื่นๆ	CC
		- หอยแมลงภู่ (ชนิดไมติลัส ชนิดเพอร์นา)	
	๐๓๐๗.๓๑	- - มีชีวิต สดหรือแช่เย็น	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๐๓๐๗.๓๙	- - อื่นๆ	CC
		- ปลาหมึกกระดอง (ซีเพียออฟฟิซินาลิส รอสเซีย มาโครโซมา ชนิดซีฟิโอลา) และปลาหมึกกล้วย (ชนิดออมมาสเตอร์เฟส ชนิดโลลิโก ชนิดโนโตโดดาร์ส ชนิดซีฟิโอทีอุทิส)	
	๐๓๐๗.๔๑	- - มีชีวิต สดหรือแช่เย็น	CC
	๐๓๐๗.๔๙	- - อื่นๆ	CC
		- ปลาหมึกยักษ์หรือปลาหมึกสาย (ชนิดอ็อกโตปัส)	
	๐๓๐๗.๕๑	- - มีชีวิต สดหรือแช่เย็น	CC
	๐๓๐๗.๕๙	- - อื่นๆ	CC
	๐๓๐๗.๖๐	- หอยสเนล นอกจากหอยสเนลทะเล	CC
		- หอยลาย หอยกาบ และหอยแครง (วงศ์อาร์ชีดี อาร์ทิซิดี คาร์ดีดี โดนาซิดี ไฮอะเทลลิดี แมคทริดี มีโซเดสมาทิดี ไมอิดี ซิมิลิดี โซลเคอร์ ทิดี โซลินิดี ทรีแดคนิดี และเวเนริดี)	
	๐๓๐๗.๗๑	- - มีชีวิต สดหรือแช่เย็น	CC
	๐๓๐๗.๗๙	- - อื่นๆ	CC
		- เป้าฮื้อ (ชนิดฮาลิโอทิส)	
	๐๓๐๗.๘๑	- - มีชีวิต สดหรือแช่เย็น	CC
	๐๓๐๗.๘๙	- - อื่นๆ	CC
		- อื่นๆ รวมถึงที่ปนและที่ทำเป็นเพลเลตซึ่งเหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค	
	๐๓๐๗.๙๑	- - มีชีวิต สดหรือแช่เย็น	CC
	๐๓๐๗.๙๙	- - อื่นๆ	CC
๐๓.๐๘		สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังนอกจากสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซียและโมลลัสก์ มีชีวิต สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใสเกลือหรือแช่น้ำเกลือ และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง (นอกจากสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซียและโมลลัสก์) รมควัน จะทำให้สุกก่อนรมควันหรือในขณะรมควันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังนอกจากสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซียและโมลลัสก์ที่ปนและที่ทำเป็นเพลเลตซึ่งเหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค	
		- ปลิงทะเล (สติโซพัสจาโปนิคัส โฮโลทูริโออิดี)	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๐๓๐๘.๑๑	- - มีชีวิต สดหรือแช่เย็น	CC
	๐๓๐๘.๑๙	- - อื่นๆ	CC
		- เม่นทะเล (ชนิดสตรองจิลเลนโทรทัส พาราเซโนโทรทัส ลิวิดัส โลซีคินัสอัลบัส เอคโคคินัส เอสคูเลนทัส)	
	๐๓๐๘.๒๑	- - มีชีวิต สดหรือแช่เย็น	CC
	๐๓๐๘.๒๙	- - อื่นๆ	CC
	๐๓๐๘.๓๐	- แมงกะพรุน (ชนิดโรไฟมา)	CC
	๐๓๐๘.๙๐	- อื่นๆ	CC
ตอนที่ ๔		ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่บริโภคได้ซึ่งไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
๐๔.๐๑		นมและครีม ที่ไม่ทำให้เข้มข้น และไม่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ	
	๐๔๐๑.๑๐	- มีไขมันไม่เกินร้อยละ ๑ โดยน้ำหนัก	CC
	๐๔๐๑.๒๐	- มีไขมันเกินร้อยละ ๑ แต่ไม่เกินร้อยละ ๖ โดยน้ำหนัก	CC
	๐๔๐๑.๔๐	- มีไขมันเกินร้อยละ ๖ แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ โดยน้ำหนัก	CC
	๐๔๐๑.๕๐	- มีไขมันเกินร้อยละ ๑๐ โดยน้ำหนัก	CC
๐๔.๐๒		นมและครีม ที่ทำให้เข้มข้น หรือเติมน้ำตาล หรือสารทำให้หวานอื่นๆ	
	๐๔๐๒.๑๐	- เป็นผง เม็ด หรือเป็นลักษณะของแข็งอื่นๆ มีไขมันไม่เกินร้อยละ ๑.๕ โดยน้ำหนัก	CC
		- เป็นผง เม็ด หรือเป็นลักษณะของแข็งอื่นๆ มีไขมันเกินร้อยละ ๑.๕ โดยน้ำหนัก	
	๐๔๐๒.๒๑	- - ไม่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ	CC
	๐๔๐๒.๒๙	- - อื่นๆ	CC
		- อื่นๆ	
	๐๔๐๒.๙๑	- - ไม่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ	CC
	๐๔๐๒.๙๙	- - อื่นๆ	CC
๐๔.๐๓		บัตเตอร์มิลค์ นมและครีมชนิดเคอร์เนล โยเกิร์ต เคเฟอร์ รวมทั้งนมและครีมที่หมักหรือทำให้เปรี้ยวอย่างอื่น จะทำให้เข้มข้น เติมน้ำตาลหรือ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		สารทำให้หวานอื่นๆ บรรจุกลั่นรส เดิมผลไม้ ลูกนัต หรือโกโก้ หรือไม่ก็ตาม	
	๐๔๐๓.๑๐	- โยเกิร์ต	CC
	๐๔๐๓.๙๐	- อื่นๆ	CC
๐๔.๐๔		หางนม (เวย์) จะทำให้เข้มข้น หรือเติมน้ำตาล หรือสารทำให้หวานอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม ผลิตภัณฑ์ ที่มีองค์ประกอบของนมธรรมชาติ จะเติมน้ำตาล หรือสารทำให้หวานอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม ที่ไม่ได้ระบุ หรือรวมไว้ในที่อื่น	
	๐๔๐๔.๑๐	- หางนม (เวย์) และหางนมดัดแปลง (โมดิไฟด์เวย์) จะทำให้เข้มข้น หรือเติมน้ำตาลหรือสารทำให้ หวานอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม	CC
	๐๔๐๔.๙๐	- อื่นๆ	CC
๐๔.๐๕		เนย ไขมันและน้ำมันอื่นๆ ที่ได้จากนม รวมทั้ง เคิร์ดเปรด	
	๐๔๐๕.๑๐	- เนย	CC
	๐๔๐๕.๒๐	- เคิร์ดเปรด	CC
	๐๔๐๕.๙๐	- อื่นๆ	CC
๐๔.๐๖		เนยแข็งและเคิร์ด	
	๐๔๐๖.๑๐	- เนยแข็งสด (ไม่ได้บ่ม) รวมถึงเนยแข็งที่ทำจาก หางนม (เวย์) และเคิร์ด	CC
	๐๔๐๖.๒๐	- เนยแข็งทุกชนิด เป็นฝอยหรือผง	CC
	๐๔๐๖.๓๐	- เนยแข็งผ่านกรรมวิธีแล้วไม่เป็นฝอยหรือผง	CC
	๐๔๐๖.๔๐	- เนยแข็งชนิดบลูเวน และเนยแข็งอื่นๆ ที่มีสาย เกิดจากเชื้อราเพนิซิลเลียมโรควิฟอร์ติ	CC
	๐๔๐๖.๙๐	- เนยแข็งอื่นๆ	CC
๐๔.๐๗		ไข่สัตว์ปีก ทั้งเปลือก สด ทำไว้ไม่ให้เสียหรือ ทำให้สุก	
		- ไข่ที่ผสมแล้วสำหรับการฟัก	
	๐๔๐๗.๑๑	- - ของไก่ชนิดแกลลัสโดเมสติคัส	CC
	๐๔๐๗.๑๙	- - อื่นๆ	CC
		- ไข่สด อื่นๆ	
	๐๔๐๗.๒๑	- - ของไก่ชนิดแกลลัสโดเมสติคัส	CC
	๐๔๐๗.๒๙	- - อื่นๆ	CC
	๐๔๐๗.๙๐	- อื่นๆ	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๐๔.๐๘		ไขสัตว์ปีกที่เอาเปลือกออกแล้วและไขแดงสด แห้ง ทำให้สุกโดยการนึ่งหรือต้ม หล่อหรืออัดเป็นรูป แช่เย็นจนแข็ง หรือทำไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น จะเติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม	
		- ไขแดง	
	๐๔๐๘.๑๑	- - แห้ง	CC
	๐๔๐๘.๑๙	- - อื่นๆ	CC
		- อื่นๆ	
	๐๔๐๘.๙๑	- - แห้ง	CC
	๐๔๐๘.๙๙	- - อื่นๆ	CC
๐๔.๐๙	๐๔๐๙.๐๐	น้ำผึ้งธรรมชาติ	CC
๐๔.๑๐	๐๔๑๐.๐๐	ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่บริโภคได้ ซึ่งไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	CC
ตอนที่ ๕		ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
๐๕.๐๑	๐๕๐๑.๐๐	ผสมที่ยังไม่ได้จัดทำ จะล้างหรือแปรงแล้วหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเศษผสม	CC
๐๕.๐๒		ขนหมู ขนแบดเจอร์ และขนสัตว์อื่นๆ ที่ใช้ทำแปรง รวมทั้งเศษของขนดังกล่าว	
	๐๕๐๒.๑๐	- ขนหมูและเศษขนหมู	CC
	๐๕๐๒.๙๐	- อื่นๆ	CC
๐๕.๐๔	๐๕๐๔.๐๐	ไส้ ถูกระเพาะ (แบลดเดอร์) และกระเพาะอาหารของสัตว์ (นอกจากของปลา) ทั้งอันหรือแบ่งเป็นชิ้น สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง ใสเกลือแช่น้ำเกลือ แห้งหรือรมควัน	CC
๐๕.๐๕		หนังและส่วนอื่นของสัตว์ปีก ที่มีขนแข็งหรือ ขนอ่อนติด ขนแข็งและส่วนของขนแข็ง (จะแต่งริมหรือไม่ก็ตาม) และขนอ่อนที่ไม่ได้จัดทำมากไปกว่าทำความสะอาด ข่าเชื้อโรค หรือทำไว้ไม่ให้เสีย รวมทั้งผง และเศษของขนแข็งหรือส่วนของขนแข็ง	
	๐๕๐๕.๑๐	- ขนแข็งชนิดที่ใช้สำหรับยัดไส้ และขนอ่อน	CC
	๐๕๐๕.๙๐	- อื่นๆ	CC
๐๕.๐๖		กระดูกและแกนเขาสัตว์ ที่ยังไม่ได้จัดทำ เอาไขมันออก จัดทำอย่างง่าย (แต่ไม่ได้ตัดเป็น	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		รูปทรง) ผ่านกรรมวิธีโดยใช้กรด หรือเอาเยลาตินออก รวมทั้งผงและเศษของผลิตภัณฑ์เหล่านี้	
	๐๕๐๖.๑๐	- ส่วนที่แข็งเหมือนกระดูก (ออสเซอิน) และกระดูกที่ผ่านกรรมวิธีโดยใช้กรด	CC
	๐๕๐๖.๙๐	- อื่นๆ	CC
๐๕.๐๗		เขี้ยววา กระดองสัตว์จำพวกเต่า เวลโบน เวลโบนแอร์ เขา กีบ เล็บ กงเล็บ และจะงอยปาก ที่ยังไม่ได้จัดทำหรือจัดทำอย่างง่าย แต่ไม่ได้ตัดเป็นรูปทรง รวมทั้งผงและเศษของผลิตภัณฑ์เหล่านี้	
	๐๕๐๗.๑๐	- เขี้ยววา รวมทั้งผงและเศษของเขี้ยววา	CC
	๐๕๐๗.๙๐	- อื่นๆ	CC
๐๕.๐๘	๐๕๐๘.๐๐	หินปะการังและสิ่งที่คล้ายกัน ที่ยังไม่ได้จัดทำหรือจัดทำอย่างง่าย แต่ต้องไม่จัดทำมากไปกว่านี้ เปลือกของสัตว์น้ำจำพวกโมลลัสก์ ครัสตาเซีย หรือเอคไคโนเดิร์ม และลึนทะเล ที่ยังไม่ได้จัดทำ หรือจัดทำอย่างง่าย แต่ไม่ได้ตัดเป็นรูปทรง รวมทั้งผงและเศษของสิ่งดังกล่าว	CC
๐๕.๑๐	๐๕๑๐.๐๐	อำพันขี้ปลา คาสโตรเรียม ชะมดเข็ด ชะมดเขียง แผลงวันสเปน ดีสต์จะแห้งหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต่อมและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของสัตว์ที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง หรือทำให้ไหม้ให้เสียชั่วคราวโดยวิธีอื่น	CC
๐๕.๑๑		ผลิตภัณฑ์สัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น รวมทั้งสัตว์ในตอนต้นที่ ๑ หรือ ๓ ที่ไม่มีชีวิต และไม่เหมาะสมสำหรับมนุษย์บริโภค	
	๐๕๑๑.๑๐	- เชื้อพันธุ์ของสัตว์จำพวกโคกระบือ	CC
		- อื่นๆ	
	๐๕๑๑.๙๑	- - ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปลาหรือสัตว์น้ำจำพวก ครัสตาเซีย โมลลัสก์ หรือสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ รวมทั้ง สัตว์ในตอนต้นที่ ๓ ที่ไม่มีชีวิต	CC
	๐๕๑๑.๙๙	- - อื่นๆ	CC
ตอนที่ ๖		ต้นไม้และพืชอื่นๆ ที่มีชีวิต หัว รากและสิ่งที่คล้ายกัน ดอกไม้และใบไม้ที่ใช้ประดับ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๐๖.๐๑		หัว หน่อ แขนง เหง้า ตุ่มตา และแง่ง ที่ยังไม่งอก ที่งอกหรือมีดอก ต้นและรากชิโครีนอกจาก รากตามประเภท ๑๒.๑๒	
	๐๖๐๑.๑๐	- หัว หน่อ แขนง เหง้า ตุ่มตา และแง่ง ที่ยังไม่งอก	CC
	๐๖๐๑.๒๐	- หัว หน่อ แขนง เหง้า ตุ่มตา และแง่ง ที่งอก หรือมีดอก รวมทั้งต้นและรากชิโครี	CC
๐๖.๐๒		พืชมีชีวิตอื่นๆ (รวมถึงราก) กิ่งชำ กิ่งตอน และ ลำเห็ด	
	๐๖๐๒.๑๐	- กิ่งชำที่ไม่มีราก และกิ่งตอน	CC
	๐๖๐๒.๒๐	- ไม้ต้น ไม้พุ่ม และไม้กอ ชนิดที่ให้ผลไม้หรือ ลูกนัต ที่บริโภคได้ จะติดตามหรือต่อกิ่งหรือไม่ก็ตาม	CC
	๐๖๐๒.๓๐	- ต้นโรโดเดนดรอน และอะเซเลีย จะติดตามหรือ ต่อกิ่ง หรือไม่ก็ตาม	CC
	๐๖๐๒.๔๐	- กุหลาบ จะติดตามหรือต่อกิ่ง หรือไม่ก็ตาม	CC
	๐๖๐๒.๙๐	- อื่นๆ	CC
๐๖.๐๓		ดอกไม้ชนิดที่เหมาะสมสำหรับจัดทำเป็นช่อดอกไม้ หรือเพื่อการประดับ สด แห้ง ย้อมสี ฟอก อบ ชิมหรือจัดทำโดยวิธีอื่น	
		- สด	
	๐๖๐๓.๑๑	- - กุหลาบ	CC
	๐๖๐๓.๑๒	- - คาร์เนชั่น	CC
	๐๖๐๓.๑๓	- - กล้วยไม้	CC
	๐๖๐๓.๑๔	- - เบญจมาศ	CC
	๐๖๐๓.๑๕	- - ลิลลี่ (ชนิดลิลีแยม)	CC
	๐๖๐๓.๑๙	- - อื่นๆ	CC
	๐๖๐๓.๙๐	- อื่นๆ	CC
๐๖.๐๔		ใบไม้ กิ่งไม้ และส่วนอื่นๆ ของพืช ที่ไม่มีดอกติด หนำๆ มอส และไลเคน ที่เหมาะสมสำหรับจัดทำเป็น ช่อดอกไม้ หรือเพื่อการประดับ สด แห้ง ย้อมสี ฟอก อบชิม หรือจัดทำโดยวิธีอื่น	
	๐๖๐๔.๒๐	- สด	CC
	๐๖๐๔.๙๐	- อื่นๆ	CC
ตอนที่ ๗		พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้	
๐๗.๐๑		มันฝรั่ง สดหรือแช่เย็น	
	๐๗๐๑.๑๐	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๐๗๐๑.๙๐	- อื่นๆ	CC
๐๗.๐๒	๐๗๐๒.๐๐	มะเขือเทศ สดหรือแช่เย็น	CC
๐๗.๐๓		หอมหัวใหญ่ หอมหัวเล็ก กระเทียม ลEEK และพืชผักจำพวกหอมกระเทียมอื่นๆ สดหรือแช่เย็น	
	๐๗๐๓.๑๐	- หอมหัวใหญ่ และหอมหัวเล็ก	CC
	๐๗๐๓.๒๐	- กระเทียม	CC
	๐๗๐๓.๙๐	- ลEEK และพืชผักจำพวกหอมกระเทียมอื่นๆ	CC
๐๗.๐๔		กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก กะหล่ำปม เคลและพืชที่คล้ายกัน ในตระกูลบราสซิกาซึ่งบริโภคนได้ สดหรือแช่เย็น	
	๐๗๐๔.๑๐	- กะหล่ำดอก และบรอกโคลี	CC
	๐๗๐๔.๒๐	- บรัสเซลสเปิร์ต	CC
	๐๗๐๔.๙๐	- อื่นๆ	CC
๐๗.๐๕		ผักกาดหอม (เล็กตุกษาคาติวา) และชิโครี (ชนิดชิโครีเยี่ยม) สดหรือแช่เย็น	
		- ผักกาดหอม	
	๐๗๐๕.๑๑	- - ผักกาดหอมห่อหัว	CC
	๐๗๐๕.๑๙	- - อื่นๆ	CC
		- ชิโครี	
	๐๗๐๕.๒๑	- - วิทลูฟชิโครี (ชิโครีเยี่ยมอินโทบัสพันธุ์โพลีโอสัม)	CC
	๐๗๐๕.๒๙	- - อื่นๆ	CC
๐๗.๐๖		แครรอต เทอร์นิป หัวบีตที่ใช้ทำสลัด ชัลชิฟาย เซเลรีแอค หัวผักกาดขาว และหัวของพืชที่คล้ายกันซึ่งบริโภคนได้ สดหรือแช่เย็น	
	๐๗๐๖.๑๐	- แครรอตและเทอร์นิป	CC
	๐๗๐๖.๙๐	- อื่นๆ	CC
๐๗.๐๗	๐๗๐๗.๐๐	แตงร้านและแตงกวา สดหรือแช่เย็น	CC
๐๗.๐๘		พืชผักตระกูลถั่ว เอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม สดหรือแช่เย็น	
	๐๗๐๘.๑๐	- ถั่วลันเตา (พืชมุขาคิตูม)	CC
	๐๗๐๘.๒๐	- ถั่วปิน (ชนิดวิกนาและชนิดฟาซิโอลัส)	CC
	๐๗๐๘.๙๐	- พืชผักตระกูลถั่วอื่นๆ	CC
๐๗.๐๙		พืชผักอื่นๆ สดหรือแช่เย็น	
	๐๗๐๙.๒๐	- หน่อไม้ฝรั่ง	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๐๗๐๙.๓๐	- มะเขือม่วง	CC
	๐๗๐๙.๔๐	- คื่นช่าย นอกจากเซเลรีแอก	CC
		- เห็ดชนิดมีขรุม และเห็ดชนิดทรัฟเฟิล	
	๐๗๐๙.๕๑	- - เห็ดชนิดมีขรุมในตระกูลอะการิคัส	CC
	๐๗๐๙.๕๙	- - อื่นๆ	CC
	๐๗๐๙.๖๐	- พริกในตระกูลแคปซิกัมหรือตระกูลพิเมเนตา	CC
	๐๗๐๙.๗๐	- สปีแนช นิวซีแลนด์สปีแนช และโอราเซสปีแนช (การ์เดนสปีแนช)	CC
		- อื่นๆ	
	๐๗๐๙.๙๑	- - โกลบอาติโชก	CC
	๐๗๐๙.๙๒	- - ผลมะกอก	CC
	๐๗๐๙.๙๓	- - ฟักทอง แดงน้ำเต้า และฟัก (ชนิดคิวเคบิตา)	CC
	๐๗๐๙.๙๙	- - อื่นๆ	CC
๐๗.๑๐		<b>พืชผัก (ดิบหรือทำให้สุกโดยการนึ่งหรือต้ม) แช่เย็นจนแข็ง</b>	
	๐๗๑๐.๑๐	- มันฝรั่ง	CC
		- พืชผักตระกูลถั่ว เอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม	
	๐๗๑๐.๒๑	- - ถั่วลันเตา (พืชมะเขือ)	CC
	๐๗๑๐.๒๒	- - ถั่วปิน (ชนิดวิกนาและชนิดฟาซิโอลัส)	CC
	๐๗๑๐.๒๙	- - อื่นๆ	CC
	๐๗๑๐.๓๐	- สปีแนช นิวซีแลนด์สปีแนช และโอราเซสปีแนช (การ์เดนสปีแนช)	CC
	๐๗๑๐.๔๐	- ข้าวโพดหวาน	CC
	๐๗๑๐.๘๐	- พืชผักอื่นๆ	CC
	๐๗๑๐.๙๐	- พืชผักต่างๆ ผสมกัน	CC
๐๗.๑๑		<b>พืชผักที่ทำไว้ไม่ให้เสียชั่วคราว (เช่น รมด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ แช่น้ำเกลือ แช่น้ำกำมะถัน หรือแช่น้ำยากันเสียอื่นๆ) ในสภาพที่ไม่เหมาะสมสำหรับบริโภคทันที</b>	
	๐๗๑๑.๒๐	- ผลมะกอก	CC
	๐๗๑๑.๔๐	- แดงร้านและแดงกวา	CC
		- เห็ดชนิดมีขรุม และเห็ดชนิดทรัฟเฟิล	
	๐๗๑๑.๕๑	- - เห็ดชนิดมีขรุมในตระกูลอะการิคัส	CC
	๐๗๑๑.๕๙	- - อื่นๆ	CC
	๐๗๑๑.๙๐	- พืชผักอื่นๆ รวมทั้งพืชผักต่าง ๆ ผสมกัน	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๐๗.๑๒		พืชผักแห้ง ทั้งต้นหรือทั้งหัว ตัด ฝาน ทำให้แตก หรือเป็นผง แต่ต้องไม่จัดทำมากไปกว่านี้	
	๐๗๑๒.๒๐	- หอมหัวใหญ่	CC
		- เห็ดชนิดมีขรุ้ม เห็ดหูหนู (ชนิดออริคูลาเรีย) เจลลี่ฟิงไจ (ชนิดทรีเมลลา) และเห็ดชนิดทรีฟเฟิล	
	๐๗๑๒.๓๑	- - เห็ดชนิดมีขรุ้มในตระกูลอะการิคัส	CC
	๐๗๑๒.๓๒	- - เห็ดหูหนู (ชนิดออริคูลาเรีย)	CC
	๐๗๑๒.๓๓	- - เจลลี่ฟิงไจ (ชนิดทรีเมลลา)	CC
	๐๗๑๒.๓๙	- - อื่นๆ	CC
	๐๗๑๒.๙๐	- พืชผักอื่นๆ รวมทั้งพืชผักต่างๆ ผสมกัน	CC
๐๗.๑๓		พืชผักตระกูลถั่ว แห้งและเอาเปลือกออก จะลอกเยื่อ หรือทำให้แยกจากกันหรือไม่ก็ตาม	
	๐๗๑๓.๑๐	- ถั่วลิ้นเตา (พืชชุมชาติวุม)	CC
	๐๗๑๓.๒๐	- ถั่วมะแฮะ (การ์แบนโซ)	CC
		- ถั่วปิน (ชนิดวิกนา และชนิดฟาซีโอลัส)	
	๐๗๑๓.๓๑	- - ถั่วปินชนิดวิกนามังโกเฮปเปอร์ หรือชนิดวิกนาราดิอาตาวิลเช็ก	CC
	๐๗๑๓.๓๒	- - ถั่วแดงเมล็ดเล็ก (ถั่วแอดซูกิ) (ฟาซีโอลัสแองกูลาริส หรือวิกนาแองกูลาริส)	CC
	๐๗๑๓.๓๓	- - คิตนีย์ปิน รวมถึงไวต์ฟิปปิน (ฟาซีโอลัสวัลการิส)	CC
	๐๗๑๓.๓๔	- - ถั่วแบบบารา (วิกนาซัปปะเทอราเนีย หรือไวแอนด์เซียซัปปะเทอราเนีย)	CC
	๐๗๑๓.๓๕	- - ถั่วพุ่ม (วิกนาอันกูราตา)	CC
	๐๗๑๓.๓๙	- - อื่นๆ	CC
	๐๗๑๓.๔๐	- ถั่วแขก	CC
	๐๗๑๓.๕๐	- บรอกคีน (วิเซียฟาบาพันธุ์เมเจอร์) และฮอส์สปีน (วิเซียฟาบาพันธุ์อิกัวนาและวิเซียฟาบาพันธุ์ไมเนอร์)	CC
	๐๗๑๓.๖๐	- ถั่วแระ (คาจันสคาจีน)	CC
	๐๗๑๓.๙๐	- อื่นๆ	CC
๐๗.๑๔		มันสำปะหลัง รากสามสิบ สาเลป เยรูซาเลม อาร์ติโชค มันเทศ และรากหรือหัวที่คล้ายกัน ซึ่งมีปริมาณของสตาร์ชหรืออินูลินสูง สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง หรือแห้ง จะฝานหรือทำเป็นเฟลเลตหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเนื้อในของต้นสาคุ	
	๐๗๑๔.๑๐	- มันสำปะหลัง	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๐๗๑๔.๒๐	- มันเทศ	CC
	๐๗๑๔.๓๐	- แยม (ชนิดค็อกซ์โคเรีย)	CC
	๐๗๑๔.๔๐	- ผีอกหัวใหญ่ (ทาโร) (ชนิดโคโลคาเซีย)	CC
	๐๗๑๔.๕๐	- ผีอกหัวเล็ก (ยั่วเทีย) (ชนิดแซนโทโซมา)	CC
	๐๗๑๔.๙๐	- อื่นๆ	CC
ตอนที่ ๘		ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ เปลือกผลไม้ จำพวกส้มหรือเปลือกแดง	
๐๘.๐๑		มะพร้าว บราซิลนัตและเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ สดหรือแห้งจะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม	
		- มะพร้าว	
	๐๘๐๑.๑๑	- - ทำให้แห้ง	CC
	๐๘๐๑.๑๒	- - ทั้งกะลา (เอนโดคาร์ป)	CC
	๐๘๐๑.๑๙	- - อื่นๆ	CC
		- บราซิลนัต	
	๐๘๐๑.๒๑	- - ทั้งเปลือก	CC
	๐๘๐๑.๒๒	- - เอาเปลือกออก	CC
		- เมล็ดมะม่วงหิมพานต์	
	๐๘๐๑.๓๑	- - ทั้งเปลือก	CC
	๐๘๐๑.๓๒	- - เอาเปลือกออก	CC
๐๘.๐๒		ลูกนัตอื่นๆ สดหรือแห้ง จะเอาเปลือกออก หรือไม่ก็ตาม	
		- เมล็ดอัลมอนต์	
	๐๘๐๒.๑๑	- - ทั้งเปลือก	CC
	๐๘๐๒.๑๒	- - เอาเปลือกออก	CC
		- เฮเซลนัตหรือฟิลเบิร์ต (ชนิดโครัส)	
	๐๘๐๒.๒๑	- - ทั้งเปลือก	CC
	๐๘๐๒.๒๒	- - เอาเปลือกออก	CC
		- เมล็ดมันฮ่อ	
	๐๘๐๒.๓๑	- - ทั้งเปลือก	CC
	๐๘๐๒.๓๒	- - เอาเปลือกออก	CC
		- เมล็ดเกาลัด (ชนิดคาสตาเนีย)	
	๐๘๐๒.๔๑	- - ทั้งเปลือก	CC
	๐๘๐๒.๔๒	- - เอาเปลือกออก	CC
		- พิสตาชิโอ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๐๘๐๒.๕๑	- - ทั้งเปลือก	CC
	๐๘๐๒.๕๒	- - เอาเปลือกออก	CC
		- มาคาเดเมียมันต์	
	๐๘๐๒.๖๑	- - ทั้งเปลือก	CC
	๐๘๐๒.๖๒	- - เอาเปลือกออก	CC
	๐๘๐๒.๗๐	- ผลโคลา (ชนิดโคลา)	CC
	๐๘๐๒.๘๐	- ลูกหมาก (ผลหมาก)	CC
	๐๘๐๒.๙๐	- อื่นๆ	CC
๐๘.๐๓		กล้วยรวมถึงกล้วย สดหรือแห้ง	
	๐๘๐๓.๑๐	- กล้วย	CC
	๐๘๐๓.๙๐	- อื่นๆ	CC
๐๘.๐๔		อินทผลัม มะเดื่อ สับปะรด อโวคาโด ฝรั่ง มะม่วง และมังคุด สดหรือแห้ง	
	๐๘๐๔.๑๐	- อินทผลัม	CC
	๐๘๐๔.๒๐	- มะเดื่อ	CC
	๐๘๐๔.๓๐	- สับปะรด	CC
	๐๘๐๔.๔๐	- อโวคาโด	CC
	๐๘๐๔.๕๐	- ฝรั่ง มะม่วงและมังคุด	CC
๐๘.๐๕		ผลไม้จำพวกส้ม สดหรือแห้ง	
	๐๘๐๕.๑๐	- ส้มเปลือกบาง	CC
	๐๘๐๕.๒๐	- ส้มแมนดาริน (รวมถึงส้มเขียวหวานและ ส้มซัดสุมา) รวมทั้งส้มคลีเมนทีน ส้มวิลกิง และ ส้มพันธุ์ผสมที่คล้ายกัน	CC
	๐๘๐๕.๔๐	- เกรปฟรุต รวมถึงส้มโอ	CC
	๐๘๐๕.๕๐	- มะนาวฝรั่ง (ซิทรัสไลมอน ซิทรัสไลมอนัม) และ มะนาว (ซิทรัสออแรนติโฟเลีย ซิทรัสลาติโฟเลีย)	CC
	๐๘๐๕.๙๐	- อื่นๆ	CC
๐๘.๐๖		องุ่น สดหรือแห้ง	
	๐๘๐๖.๑๐	- สด	CC
	๐๘๐๖.๒๐	- แห้ง	CC
๐๘.๐๗		แตง (รวมถึงแตงโม) และมะละกอ สด	
		- แตง (รวมถึงแตงโม)	
	๐๘๐๗.๑๑	- - แตงโม	CC
	๐๘๐๗.๑๙	- - อื่นๆ	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๐๘๐๗.๒๐	- มะละกอ	CC
๐๘.๐๘		แอปเปิ้ล แพร์ และควินซ์ สด	
	๐๘๐๘.๑๐	- แอปเปิ้ล	CC
	๐๘๐๘.๓๐	- แพร์	CC
	๐๘๐๘.๔๐	- ควินซ์	CC
๐๘.๐๙		แอปริคอต เชอร์รี่ ท้อ (รวมทั้งเนกทารีน) พลัม และสโล สด	
	๐๘๐๙.๑๐	- แอปริคอต	CC
		- เชอร์รี่	
	๐๘๐๙.๒๑	- - เชอร์รี่เปรี้ยว (พรุณัสเซราซัส)	CC
	๐๘๐๙.๒๙	- - อื่นๆ	CC
	๐๘๐๙.๓๐	- ท้อ รวมถึงเนกทารีน	CC
	๐๘๐๙.๔๐	- พลัม และสโล	CC
๐๘.๑๐		ผลไม้อื่นๆ สด	
	๐๘๑๐.๑๐	- สตรอเบอร์รี่	CC
	๐๘๑๐.๒๐	- ราสพ์เบอร์รี่ แบล็กเบอร์รี่ มัลเบอร์รี่ และ โลแกนเบอร์รี่	CC
	๐๘๑๐.๓๐	- เคอร์แรนต์ชนิดดำ ขาว หรือแดง และกุสเบอร์รี่	CC
	๐๘๑๐.๔๐	- แครนเบอร์รี่ บิลเบอร์รี่ และผลไม้อื่นๆ ใน ตระกูลแวกซิเนียม	CC
	๐๘๑๐.๕๐	- กีวีฟรุต	CC
	๐๘๑๐.๖๐	- ทูเรียน	CC
	๐๘๑๐.๗๐	- พลัม	CC
	๐๘๑๐.๙๐	- อื่นๆ	CC
๐๘.๑๑		ผลไม้และลูกนัต ดิบหรือทำให้สุกโดยการนึ่ง หรือต้ม แช่เย็นจนแข็ง จะเติมน้ำตาลหรือสาร ทำให้หวานอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม	
	๐๘๑๑.๑๐	- สตรอเบอร์รี่	CC
	๐๘๑๑.๒๐	- ราสพ์เบอร์รี่ แบล็กเบอร์รี่ มัลเบอร์รี่ โลแกนเบอร์รี่ เคอร์แรนต์ชนิดดำ ขาว หรือแดง และกุสเบอร์รี่	CC
	๐๘๑๑.๙๐	- อื่นๆ	CC
๐๘.๑๒		ผลไม้และลูกนัตที่ทำไว้ไม่ให้เสียชั่วคราว (เช่น รมด้วยก๊าซซิลเฟอร์ไดออกไซด์ แช่น้ำเกลือ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		แช่น้ำกำมะถัน หรือ น้ำยากันเสียอื่นๆ) ในสภาพที่ไม่เหมาะสมสำหรับบริโภคทันที	
	๐๘๑๒.๑๐	- เซอร์รี่	CC
	๐๘๑๒.๙๐	- อื่นๆ	CC
๐๘.๑๓		ผลไม้แห้ง นอกจากผลไม้ตามประเภท ๐๘.๐๑ ถึง ๐๘.๐๖ รวมทั้งลูกนัตหรือผลไม้แห้งในตอนนี้ผสมกัน	
	๐๘๑๓.๑๐	- แอปเปิ้ล	CC
	๐๘๑๓.๒๐	- พรุณ	CC
	๐๘๑๓.๓๐	- แอปเปิ้ล	CC
	๐๘๑๓.๔๐	- ผลไม้อื่นๆ	CC
	๐๘๑๓.๕๐	- ลูกนัตหรือผลไม้แห้งในตอนนี้ผสมกัน	CC
๐๘.๑๔	๐๘๑๔.๐๐	เปลือกผลไม้จำพวกส้มหรือเปลือกแดง (รวมถึง แดงโม) สด แช่เย็นจนแข็ง แห้ง หรือทำให้ไม่ เสียชั่วคราวโดยแช่น้ำเกลือ แช่น้ำกำมะถันหรือ น้ำยากันเสียอื่นๆ	CC
ตอนที่ ๙		กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ	
๐๙.๐๑		กาแฟ จะคั่วหรือแยกกาแฟอื่นออกแล้วหรือไม่ก็ตาม เปลือกและเยื่อของกาแฟ รวมทั้งของที่ใช้แทน กาแฟที่มีกาแฟผสมอยู่ในอัตราส่วนเท่าใดก็ตาม	
		- กาแฟที่ไม่ได้คั่ว	
	๐๙๐๑.๑๑	- - ไม่ได้แยกเอากาแฟอื่นออก	CC
	๐๙๐๑.๑๒	- - แยกเอากาแฟอื่นออกแล้ว	CTSH
		- กาแฟคั่ว	
	๐๙๐๑.๒๑	- - ไม่ได้แยกเอากาแฟอื่นออก	CTSH
	๐๙๐๑.๒๒	- - แยกเอากาแฟอื่นออกแล้ว	CTSH
	๐๙๐๑.๙๐	- อื่นๆ	CTSH
๐๙.๐๒		ชา จะปรุงกลั่นรสหรือไม่ก็ตาม	
	๐๙๐๒.๑๐	- ชาเขียว (ไม่หมัก) บรรจุหีบห่อ น้ำหนักไม่เกิน ๓ กิโลกรัม	CC
	๐๙๐๒.๒๐	- ชาเขียวอื่นๆ (ไม่หมัก)	CC
	๐๙๐๒.๓๐	- ชาดำ (หมักแล้ว) และชาที่หมักบ้างแล้ว บรรจุ หีบห่อ น้ำหนักไม่เกิน ๓ กิโลกรัม	CC
	๐๙๐๒.๔๐	- ชาดำอื่นๆ (หมักแล้ว) และชาอื่นๆ ที่หมักบ้างแล้ว	CC
๐๙.๐๓	๐๙๐๓.๐๐	ชามาเต้	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๐๙.๐๔		พริกในตระกูลโปเปอร์ รวมทั้งพริกในตระกูลแคปซิกัม หรือตระกูลพิเมนตา ที่แห้ง หรือบด หรือปั่น	
		- พริกในตระกูลโปเปอร์	
	๐๙๐๔.๑๑	- - ไม่บดและไม่ปั่น	CC
	๐๙๐๔.๑๒	- - บดหรือปั่น	CC
		- พริกในตระกูลแคปซิกัมหรือตระกูลพิเมนตา	
	๐๙๐๔.๒๑	- - แห้ง ไม่บดและไม่ปั่น	CC
	๐๙๐๔.๒๒	- - บดหรือปั่น	CC
๐๙.๐๕		วานิลลา	
	๐๙๐๕.๑๐	- ไม่บดและไม่ปั่น	CC
	๐๙๐๕.๒๐	- บดหรือปั่น	CC
๐๙.๐๖		อบเชยและดอกอบเชย	
		- ไม่บดและไม่ปั่น	
	๐๙๐๖.๑๑	- - อบเชย (ซินนาโมมัมซีลานิคัมบลูม)	CC
	๐๙๐๖.๑๙	- - อื่นๆ	CC
	๐๙๐๖.๒๐	- บดหรือปั่น	CC
๐๙.๐๗		กานพลู (ผล ดอกและก้านดอก)	
	๐๙๐๗.๑๐	- ไม่บดและไม่ปั่น	CC
	๐๙๐๗.๒๐	- บดหรือปั่น	CC
๐๙.๐๘		ลูกจันทน์เทศ ดอกจันทน์เทศ และกระวาน	
		- ลูกจันทน์เทศ	
	๐๙๐๘.๑๑	- - ไม่บดและไม่ปั่น	CC
	๐๙๐๘.๑๒	- - บดหรือปั่น	CC
		- ดอกจันทน์เทศ	
	๐๙๐๘.๒๑	- - ไม่บดและไม่ปั่น	CC
	๐๙๐๘.๒๒	- - บดหรือปั่น	CC
		- กระวาน	
	๐๙๐๘.๓๑	- - ไม่บดและไม่ปั่น	CC
	๐๙๐๘.๓๒	- - บดหรือปั่น	CC
๐๙.๐๙		เมล็ดยี่หระ เมล็ดโป๊ยกั๊ก เมล็ดเทียนข้าวเปลือก เมล็ดผักชี เมล็ดเทียนขาว หรือเมล็ดคาราเวย์ และจุนิเปอร์เบอร์รี่	
		- เมล็ดผักชี	
	๐๙๐๙.๒๑	- - ไม่บดและไม่ปั่น	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๐๙๐๙.๒๒	- - บดหรือป่น	CC
		- เมล็ดเทียนขาว	
	๐๙๐๙.๓๑	- - ไม่บดและไม่ป่น	CC
	๐๙๐๙.๓๒	- - บดหรือป่น	CC
		- เมล็ดยี่หระ เมล็ดโป๊ยกั๊ก เมล็ดคาราเวย์ หรือ เมล็ดเทียนขาวเปลือก รวมทั้งจุนิเปอร์เบอร์รี่	
	๐๙๐๙.๖๑	- - ไม่บดและไม่ป่น	CC
	๐๙๐๙.๖๒	- - บดหรือป่น	CC
๐๙.๑๐		ชิง หญ้าฝรั่น ขมิ้น ไทม์ ใบเบย์ หอมแขก และ เครื่องเทศอื่นๆ	
		- ชิง	
	๐๙๑๐.๑๑	- - ไม่บดและไม่ป่น	CC
	๐๙๑๐.๑๒	- - บดหรือป่น	CC
	๐๙๑๐.๒๐	- หญ้าฝรั่น	CC
	๐๙๑๐.๓๐	- ขมิ้น	CC
		- เครื่องเทศอื่นๆ	
	๐๙๑๐.๙๑	- - ของผสมที่ระบุไว้ในหมายเหตุ ๑ (ข) ของตอนนี้	CC
	๐๙๑๐.๙๙	- - อื่นๆ	CC
ตอนที่ ๑๐		ธัญพืช	
๑๐.๐๑		ข้าวสาลีและเมสลิน	
		- ข้าวสาลีตุรุ่ม	
	๑๐๐๑.๑๑	- - ใช้สำหรับการเพาะปลูก	CC
	๑๐๐๑.๑๙	- - อื่นๆ	CC
		- อื่นๆ	
	๑๐๐๑.๙๑	- - ใช้สำหรับการเพาะปลูก	CC
	๑๐๐๑.๙๙	- - อื่นๆ	CC
๑๐.๐๒		ข้าวไรย์	
	๑๐๐๒.๑๐	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	CC
	๑๐๐๒.๙๐	- อื่นๆ	CC
๑๐.๐๓		ข้าวบาร์เลย์	
	๑๐๐๓.๑๐	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	CC
	๑๐๐๓.๙๐	- อื่นๆ	CC
๑๐.๐๔		ข้าวโอ๊ต	
	๑๐๐๔.๑๐	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๑๐๐๔.๙๐	- อื่นๆ	CC
๑๐.๐๕		ข้าวโพด	
	๑๐๐๕.๑๐	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	CC
	๑๐๐๕.๙๐	- อื่นๆ	CC
๑๐.๐๖		ข้าว	
	๑๐๐๖.๑๐	- ข้าวเปลือก	CC
	๑๐๐๖.๒๐	- ข้าวกล้อง	CC
	๑๐๐๖.๓๐	- ข้าวที่สีบ้างแล้วหรือสีทั้งหมด จะขัดหรือไม่ก็ตาม	CC
	๑๐๐๖.๔๐	- ปลាយข้าว	CC
๑๐.๐๗		ข้าวซอร์กัม	
	๑๐๐๗.๑๐	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	CC
	๑๐๐๗.๙๐	- อื่นๆ	CC
๑๐.๐๘		บักกัวิต ข้าวฟ่างนกเขาและข้าวนก รวมทั้งเมล็ดธัญพืชอื่นๆ	
	๑๐๐๘.๑๐	- บักกัวิต	CC
		- ข้าวฟ่างนกเขา	
	๑๐๐๘.๒๑	- - ใช้สำหรับการเพาะปลูก	CC
	๑๐๐๘.๒๙	- - อื่นๆ	CC
	๑๐๐๘.๓๐	- ข้าวนก	CC
	๑๐๐๘.๔๐	- โพนีโอ (ชนิดดิกิทาเรีย)	CC
	๑๐๐๘.๕๐	- ควินัว (เคนโนโปเตียมควินัว)	CC
	๑๐๐๘.๖๐	- ไทรทิเคล	CC
	๑๐๐๘.๙๐	- เมล็ดธัญพืชอื่นๆ	CC
ตอนที่ ๑๑		ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโมเสเมล็ดธัญพืช มอลต์ สตาร์ช อินูลิน และกลูเทนจากข้าวสาลี	
๑๑.๐๑	๑๑๐๑.๐๐	แป้งข้าวสาลีหรือแป้งเมสลิน	CC
๑๑.๐๒		แป้งธัญพืชอื่นๆ นอกจากแป้งข้าวสาลีหรือแป้งเมสลิน	
	๑๑๐๒.๒๐	- แป้งข้าวโพด	CC
	๑๑๐๒.๙๐	- อื่นๆ	CC
๑๑.๐๓		เมล็ดหัก แป้งหยาบ และเฟลเลตของธัญพืช	
		- เมล็ดหักและแป้งหยาบ	
	๑๑๐๓.๑๑	- - ของข้าวสาลี	CC
	๑๑๐๓.๑๓	- - ของข้าวโพด	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๑๑๐๓.๑๙	- - ของธัญพืชอื่นๆ	CC
	๑๑๐๓.๒๐	- เฟลเลต	CC
๑๑.๐๔		เมล็ดธัญพืชที่จัดทำโดยวิธีอื่นๆ (เช่น เอาเปลือกออก ทำให้แบน ทำให้เป็นเกล็ด ทำให้เป็นเม็ดกลม ฝานหรือบดแตก) เว้นแต่เมล็ดข้าว ตามประเภท ๑๐.๐๖ นอกจากนี้ให้รวมถึงเยิร์มของธัญพืชทั้งอัน หรือที่ทำให้แบน ทำให้เป็นเกล็ด หรือบด	
		- เมล็ดที่ทำให้แบน หรือทำให้เป็นเกล็ด	
	๑๑๐๔.๑๒	- - ของข้าวโอ๊ต	CC
	๑๑๐๔.๑๙	- - ของธัญพืชอื่นๆ	CC
		- เมล็ดที่จัดทำอื่นๆ (เช่น เอาเปลือกออก ทำให้เป็นเม็ดกลม ฝาน หรือบดแตก)	
	๑๑๐๔.๒๒	- - ของข้าวโอ๊ต	CC
	๑๑๐๔.๒๓	- - ของข้าวโพด	CC
	๑๑๐๔.๒๙	- - ของธัญพืชอื่นๆ	CC
	๑๑๐๔.๓๐	- เยิร์มของธัญพืชทั้งอัน หรือที่ทำให้แบน ทำให้เป็นเกล็ด หรือบด	CC
๑๑.๐๕		แป้ง แป้งหยาบ ผง เกล็ด เม็ด และเฟลเลตที่ทำจากมันฝรั่ง	
	๑๑๐๕.๑๐	- แป้ง แป้งหยาบ และผง	CC
	๑๑๐๕.๒๐	- เกล็ด เม็ด และเฟลเลต	CC
๑๑.๐๖		แป้ง แป้งหยาบและผง ที่ทำจากพืชผักตระกูลถั่วที่แห้ง ตามประเภท ๐๗.๑๓ ทำจากสาหร่ายหรือจากรากหรือหัวของพืช ตามประเภท ๐๗.๑๔ หรือทำจากผลิตภัณฑ์ในตอนที่ ๘	
	๑๑๐๖.๑๐	- ที่ทำจากพืชผักตระกูลถั่วที่แห้งตามประเภท ๐๗.๑๓	CC
	๑๑๐๖.๒๐	- ที่ทำจากสาหร่าย หรือจากรากหรือหัวของพืช ตามประเภท ๐๗.๑๔	CC
	๑๑๐๖.๓๐	- ที่ทำจากผลิตภัณฑ์ในตอนที่ ๘	CC
๑๑.๐๗		มอลต์ จะคั่วหรือไม่ก็ตาม	
	๑๑๐๗.๑๐	- ไม่ได้คั่ว	CC
	๑๑๐๗.๒๐	- คั่วแล้ว	CC
๑๑.๐๘		สตาร์ช และอินูลิน	
		- สตาร์ช	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๑๑๐๘.๑๑	- - สตาร์ชทำจากข้าวสาลี	CC
	๑๑๐๘.๑๒	- - สตาร์ชทำจากข้าวโพด	CC
	๑๑๐๘.๑๓	- - สตาร์ชทำจากมันฝรั่ง	CC
	๑๑๐๘.๑๔	- - สตาร์ชทำจากมันสำปะหลัง	CC
	๑๑๐๘.๑๙	- - สตาร์ชอื่นๆ	CC
	๑๑๐๘.๒๐	- อินูลิน	CC
๑๑.๐๙	๑๑๐๙.๐๐	กลูเทนจากข้าวสาลี จะแห้งหรือไม่ก็ตาม	CC
ตอนที่ ๑๒		เมล็ดพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน เมล็ดธัญพืช เมล็ดพืชและผลไม้เบ็ดเตล็ด พืชที่ใช้ในอุตสาหกรรม หรือใช้เป็นยา ฟางและหญ้าแห้งที่ใช้เป็นอาหารสัตว์	
๑๒.๐๑		ถั่วเหลือง จะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม	
	๑๒๐๑.๑๐	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	CC
	๑๒๐๑.๙๐	- อื่นๆ	CC
๑๒.๐๒		ถั่วลิสง ที่ไม่ได้คั่วหรือทำให้สุกโดยวิธีอื่น จะเอาเปลือกออกหรือทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม	
	๑๒๐๒.๓๐	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	CC
		- อื่นๆ	
	๑๒๐๒.๔๑	- - ทั้งเปลือก	CC
	๑๒๐๒.๔๒	- - เอาเปลือกออก จะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๑๒.๐๓	๑๒๐๓.๐๐	เนื้อมะพร้าวแห้ง (โคปรา)	CC
๑๒.๐๔	๑๒๐๔.๐๐	ลินสีด จะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๑๒.๐๕		เมล็ดเรปหรือเมล็ดโคลซา จะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม	
	๑๒๐๕.๑๐	- เมล็ดเรปหรือเมล็ดโคลซาที่มีกรดอีรูสิกต่ำ	CC
	๑๒๐๕.๙๐	- อื่นๆ	CC
๑๒.๐๖	๑๒๐๖.๐๐	เมล็ดดอกทานตะวัน จะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม	CC
๑๒.๐๗		เมล็ดพืชและผลไม้อื่นๆ ที่มีน้ำมัน จะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม	
	๑๒๐๗.๑๐	- เมล็ดปาล์มและเนื้อในเมล็ดปาล์ม	CC
		- เมล็ดฝ้าย	
	๑๒๐๗.๒๑	- - ใช้สำหรับการเพาะปลูก	CC
	๑๒๐๗.๒๙	- - อื่นๆ	CC
	๑๒๐๗.๓๐	- เมล็ดละหุ่ง	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๑๒๐๗.๕๐	- เมล็ดงา	CC
	๑๒๐๗.๕๐	- เมล็ดมันฝรั่ง	CC
	๑๒๐๗.๖๐	- เมล็ดดอกคำฝอย (คาร์ทามัสตินคอรี่อัส)	CC
	๑๒๐๗.๗๐	- เมล็ดแตง	CC
		- อื่นๆ	
	๑๒๐๗.๙๑	- - เมล็ดฝิ่น	CC
	๑๒๐๗.๙๙	- - อื่นๆ	CC
๑๒.๐๘		แป้งและแป้งหยาบ ที่ทำจากเมล็ดพืชและผลไม้ที่มีน้ำมัน นอกจากที่ทำจากมันฝรั่ง	
	๑๒๐๘.๑๐	- ทำจากถั่วเหลือง	CTH
	๑๒๐๘.๙๐	- อื่นๆ	CTH
๑๒.๐๙		เมล็ด ผลและสเปอร์ ชนิดที่ใช้สำหรับการเพาะปลูก	
	๑๒๐๙.๑๐	- เมล็ดขูการ์บีต	CC
		- เมล็ดของพืชที่ใช้เป็นอาหารสัตว์	
	๑๒๐๙.๒๑	- - เมล็ดหญ้าลูเชอร์น (หญ้าแอลฟาฟา)	CC
	๑๒๐๙.๒๒	- - เมล็ดโคลเวอร์ (ชนิดทริโฟเลียม)	CC
	๑๒๐๙.๒๓	- - เมล็ดเฟสคิว	CC
	๑๒๐๙.๒๔	- - เมล็ดหญ้าเคนตักกิบูลู (โพพราเทนซิส)	CC
	๑๒๐๙.๒๕	- - เมล็ดหญ้าไรย์ (โลเลียมมัลติโฟลรัมแลม และโลเลียมพีเรนนิ)	CC
	๑๒๐๙.๒๙	- - อื่นๆ	CC
	๑๒๐๙.๓๐	- เมล็ดพืชลำต้นอ่อนที่ปลูกเพื่อใช้ดอกเป็นส่วนใหญ่	CC
		- อื่นๆ	
	๑๒๐๙.๙๑	- - เมล็ดพืชผัก	CC
	๑๒๐๙.๙๙	- - อื่นๆ	CC
๑๒.๑๐		ดอกฮ็อป สดหรือแห้ง จะบด ทำเป็นผง หรือทำเป็นเพลเลต หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งผงยางดอกฮ็อป (ลูบูลิน)	
	๑๒๑๐.๑๐	- ดอกฮ็อป ไม่บด ไม่ทำเป็นผงและไม่ทำเป็นเพลเลต	CC
	๑๒๑๐.๒๐	- ดอกฮ็อป บด ทำเป็นผงหรือทำเป็นเพลเลต รวมทั้ง ผงยางดอกฮ็อป (ลูบูลิน)	CC
๑๒.๑๑		พรรณไม้และส่วนของพรรณไม้ (รวมถึงเมล็ดและผล) ชนิดที่ใช้ประโยชน์หลักในการทำเครื่องหอม	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		ในทางเภสัชกรรมหรือสำหรับฆ่าแมลง ฆ่ารา หรือวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน สดหรือแห้ง จะตัด บด หรือทำเป็นผงหรือไม่ก็ตาม	
	๑๒๑๑.๒๐	- รากโสม	CC
	๑๒๑๑.๓๐	- ใบโคคา	CC
	๑๒๑๑.๔๐	- ต้นฝิ่นแห้ง	CC
	๑๒๑๑.๙๐	- อื่นๆ	CC
๑๒.๑๒		โลคัสต์ปิ่น สาหร่ายทะเลและสาหร่ายอื่นๆ ชูการ์บีตและอ้อย สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง หรือแห้ง จะบดหรือไม่ก็ตาม เมล็ดแข็งและ เนื้อในของเมล็ดผลไม้และผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากพืชผัก (รวมถึงรากชิโครีพันธุ์ชิโครีเรียนอินไท บัสชาติวูม ที่ไม่ได้คั่ว) ชนิดที่ใช้ประโยชน์หลัก สำหรับมนุษย์บริโภค และไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
		- สาหร่ายทะเลและสาหร่ายอื่นๆ	
	๑๒๑๒.๒๑	- - เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค	CC
	๑๒๑๒.๒๙	- - อื่นๆ	CC
		- อื่นๆ	
	๑๒๑๒.๙๑	- - ชูการ์บีต	CC
	๑๒๑๒.๙๒	- - เมล็ดโลคัสต์ปิ่น (คารอบ)	CC
	๑๒๑๒.๙๓	- - อ้อย	CC
	๑๒๑๒.๙๔	- - รากชิโครี	CC
	๑๒๑๒.๙๙	- - อื่นๆ	CC
๑๒.๑๓	๑๒๑๓.๐๐	ฟางและเกลบของธัญพืชที่ไม่ได้จัดทำ จะสับ บด อัด หรือทำเป็นเพลเลต หรือไม่ก็ตาม	CC
๑๒.๑๔		สวิต แมงโกลด์ รากพืชที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ เฮย์ ลูเซอร์น (แอลฟาฟ่า) โคลเวอร์ เซนฟอน เคลที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ ลูพิน เวตซ์ และผลิตภัณฑ์ที่ คล้ายกันที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ จะทำเป็นเพลเลต หรือไม่ก็ตาม	
	๑๒๑๔.๑๐	- ลูเซอร์น (แอลฟาฟ่า) ที่เป็นผงหยาบและ เพลเลต	CC
	๑๒๑๔.๙๐	- อื่นๆ	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
ตอนที่ ๑๓		ครึ่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และ สิ่งสกัดอื่นๆ จากพืช	
๑๓.๐๑		ครึ่ง กัมธรรมชาติ เรซิน กัมเรซิน และออลีโอเรซิน (เช่น ชันหอม)	
	๑๓๐๑.๒๐	- กัมอะราบิก	CC
	๑๓๐๑.๙๐	- อื่นๆ	CC
๑๓.๐๒		น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดจากพืช สารจำพวก เพกติก เกลือของกรดเพกติก (เพกติน) และ เกลือของกรดเพกติก (เพกเตต) รวมทั้งวุ้นที่ได้ จากสาหร่ายทะเล และวุ้นและยางชั้นอื่นๆ ที่ได้ จากผลิตภัณฑ์จากพืช จะดัดแปลงหรือไม่ก็ตาม	
		- น้ำเลี้ยงและสิ่งสกัดจากพืช	
	๑๓๐๒.๑๑	- - ผื่น	CC
	๑๓๐๒.๑๒	- - จากอะไม	CC
	๑๓๐๒.๑๓	- - จากฮอป	CC
	๑๓๐๒.๑๙	- - อื่นๆ	CC
	๑๓๐๒.๒๐	- สารจำพวกเพกติก เกลือของกรดเพกติก และ เกลือของกรดเพกติก (เพกเตต)	CC
		- วุ้นและยางชั้นที่ได้จากผลิตภัณฑ์จากพืช จะดัดแปลง หรือไม่ก็ตาม	
	๑๓๐๒.๓๑	- - วุ้นที่ได้จากสาหร่ายทะเล	CC
	๑๓๐๒.๓๒	- - วุ้นและยางชั้น ที่ได้จากโลกัสต์ปิ่น เมล็ดโลกัสต์ ปิ่น หรือเมล็ดแก้ว จะดัดแปลงหรือไม่ก็ตาม	CC
	๑๓๐๒.๓๙	- - อื่นๆ	CC
ตอนที่ ๑๔		วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน ผลิตผลจากพืช ที่ไม่ได้ ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
๑๔.๐๑		วัตถุจากพืชชนิดที่ใช้ประโยชน์หลักสำหรับถัก สาน (เช่น ไม้ไผ่ หวาย อ้อ กก ปาล์ม ฟางของ ธัญพืชที่ทำให้สะอาด ฟอกหรือย้อมสี และ เปลือกต้นไผ่)	
	๑๔๐๑.๑๐	- ไม้ไผ่	CC
	๑๔๐๑.๒๐	- หวาย	CC
	๑๔๐๑.๙๐	- อื่นๆ	CC
๑๔.๐๔		ผลิตผลจากพืช ซึ่งไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	๑๔๐๔.๒๐	- โยฝ้าย (ลินเตอร์)	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๑๕๐๔.๙๐	- อื่นๆ	CC
ตอนที่ ๑๕		ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์หรือพืช และผลิตภัณฑ์ที่แยกได้จากไขมันและน้ำมันดังกล่าว ไขมันที่บริโภคได้ซึ่งจัดทำแล้ว ไขมันที่ได้จากสัตว์หรือพืช	
๑๕.๐๑		ไขมันหมู (รวมถึงน้ำมันหมู (ลาร์ด)) และไขมันสัตว์ปีกเลี้ยง นอกจากไขมันตามประเภท ๐๒.๐๙ หรือ ๑๕.๐๓	
	๑๕๐๑.๑๐	- น้ำมันหมู (ลาร์ด)	CC
	๑๕๐๑.๒๐	- ไขมันหมู อื่นๆ	CC
	๑๕๐๑.๙๐	- อื่นๆ	CC
๑๕.๐๒		ไขมันของสัตว์จำพวกโคกระบือ แกะหรือแพะ นอกจากไขมันตามประเภท ๑๕.๐๓	
	๑๕๐๒.๑๐	- ไขมันสัตว์ (แทลโล)	CC
	๑๕๐๒.๙๐	- อื่นๆ	CC
๑๕.๐๓	๑๕๐๓.๐๐	ไขมัน (สเตียรีน) และไขมันเหลว (ออยล์) ของน้ำมันหมู (ลาร์ด) และของไขมันสัตว์อื่นๆ น้ำมันไขมันสัตว์ (แทลโลออยล์) ที่ไม่ทำให้กระจายตัว (อิมัลซิไฟด์) หรือไม่ผสมหรือจัดทำโดยวิธีอื่น	CC
๑๕.๐๔		ไขมันและน้ำมัน และแฟรกชันของของดังกล่าวที่ได้จากปลาหรือสัตว์ทะเลจำพวกเลี้ยงลูกด้วยนม จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี	
	๑๕๐๔.๑๐	- น้ำมันตับปลาและแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว	CC
	๑๕๐๔.๒๐	- ไขมันและน้ำมันของปลาและแฟรกชันของของดังกล่าว นอกจากน้ำมันตับปลา	CC
	๑๕๐๔.๓๐	- ไขมันและน้ำมันของสัตว์ทะเลจำพวกเลี้ยงลูกด้วยนม และแฟรกชันของของดังกล่าว	CC
๑๕.๐๕	๑๕๐๕.๐๐	ไขมันสัตว์ และสารจำพวกไขมันที่ได้จากไขมันสัตว์ (รวมถึงลาโนลิน)	CC
๑๕.๐๖	๑๕๐๖.๐๐	ไขมันและน้ำมันอื่นๆ ที่ได้จากสัตว์ และแฟรกชันของของดังกล่าว จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๑๕.๐๗		น้ำมันถั่วเหลืองและแฟรกชันของน้ำมันถั่วเหลือง จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี	
	๑๕๐๗.๑๐	- น้ำมันดิบ จะเอากันออกหรือไม่ก็ตาม	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๑๕๐๗.๙๐	- อื่นๆ	CC
๑๕.๐๘		น้ำมันถั่วลิสงและแฟรกชันของน้ำมันถั่วลิสง จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี	
	๑๕๐๘.๑๐	- น้ำมันดิบ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๑๕๐๘.๙๐	- อื่นๆ	CC
๑๕.๐๙		น้ำมันมะกอก (โอลีฟอยล์) และแฟรกชันของน้ำมันมะกอก จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี	
	๑๕๐๙.๑๐	- น้ำมันดิบ (เวอร์จิน)	CC
	๑๕๐๙.๙๐	- อื่นๆ	CC
๑๕.๑๐	๑๕๑๐.๐๐	น้ำมันอื่นๆ ที่ได้จากมะกอกและแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี รวมถึงน้ำมันหรือแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าวผสมกับน้ำมันหรือแฟรกชันของน้ำมันตามประเภท ๑๕.๐๙	CC
๑๕.๑๑		น้ำมันปาล์มและแฟรกชันของน้ำมันปาล์ม จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี	
	๑๕๑๑.๑๐	- น้ำมันดิบ	CC
	๑๕๑๑.๙๐	- อื่นๆ	CC
๑๕.๑๒		น้ำมันที่ได้จากเมล็ดทานตะวัน จากเมล็ดดอกคำฝอยหรือเมล็ดฝ้าย และแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี	
		- น้ำมันที่ได้จากเมล็ดทานตะวันหรือเมล็ดดอกคำฝอย และแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว	
	๑๕๑๒.๑๑	- - น้ำมันดิบ	CC
	๑๕๑๒.๑๙	- - อื่นๆ	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- น้ำมันเมล็ดฝ้ายและแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว	
	๑๕๑๒.๒๑	- - น้ำมันดิบจะเอากอสซิพอลออกหรือไม่ก็ตาม	CC
	๑๕๑๒.๒๙	- - อื่นๆ	CC
๑๕.๑๓		น้ำมันมะพร้าว น้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม น้ำมันบาบาสสุ และแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ตัดแปลงทางเคมี	
		- น้ำมันมะพร้าวและแฟรกชันของน้ำมันมะพร้าว	
	๑๕๑๓.๑๑	- - น้ำมันดิบ	CC
	๑๕๑๓.๑๙	- - อื่นๆ	CC
		- น้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์มหรือน้ำมันบาบาสสุ และแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว	
	๑๕๑๓.๒๑	- - น้ำมันดิบ	CC
	๑๕๑๓.๒๙	- - อื่นๆ	CC
๑๕.๑๔		น้ำมันเรป น้ำมันโคลซา น้ำมันมัสตาร์ด และแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ตัดแปลงทางเคมี	
		- น้ำมันเรปหรือน้ำมันโคลซาที่มีกรดอีรูสิกต่ำ และแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว	
	๑๕๑๔.๑๑	- - น้ำมันดิบ	CC
	๑๕๑๔.๑๙	- - อื่นๆ	CC
		- อื่นๆ	
	๑๕๑๔.๙๑	- - น้ำมันดิบ	CC
	๑๕๑๔.๙๙	- - อื่นๆ	CC
๑๕.๑๕		ไขมันและน้ำมันชนิดระเหยยากอื่นๆ ที่ได้จากพืช (รวมถึงน้ำมันโจโจบา) และแฟรกชันของของดังกล่าว จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ตัดแปลงทางเคมี	
		- น้ำมันลินสีดและแฟรกชันของน้ำมันลินสีด	
	๑๕๑๕.๑๑	- - น้ำมันดิบ	CC
	๑๕๑๕.๑๙	- - อื่นๆ	CC
		- น้ำมันข้าวโพดและแฟรกชันของน้ำมันข้าวโพด	
	๑๕๑๕.๒๑	- - น้ำมันดิบ	CC
	๑๕๑๕.๒๙	- - อื่นๆ	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๑๕๑๕.๓๐	- น้ำมันละหุ่งและแฟรกชันของน้ำมันละหุ่ง	CC
	๑๕๑๕.๕๐	- น้ำมันงาและแฟรกชันของน้ำมันงา	CC
	๑๕๑๕.๙๐	- อื่นๆ	CC
๑๕.๑๖		ไขมันหรือน้ำมันที่ได้จากสัตว์หรือพืช และแฟรกชันของของดังกล่าว ที่ผ่านกรรมวิธีไฮโดรจิเนชันเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด ที่ผ่านกรรมวิธีอินเตอร์เอสเทอริฟิเคชัน รีเอสเทอริฟิเคชัน หรือกรรมวิธีอีเลติโนเซชัน จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่จัดทำมากไปกว่านี้	
	๑๕๑๖.๑๐	- ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และแฟรกชันของของดังกล่าว	CTH
	๑๕๑๖.๒๐	- ไขมันและน้ำมันที่ได้จากพืชและแฟรกชันของของดังกล่าว	CTH
๑๕.๑๗		เนยเทียม ของผสมหรือของปรุงแต่งที่บริโภคได้ที่ได้จากไขมันหรือน้ำมันของสัตว์หรือของพืชหรือจากแฟรกชันของไขมันหรือน้ำมันต่างชนิดกัน ในตอนนี้ นอกจากไขมัน น้ำมันหรือแฟรกชันของของดังกล่าวที่บริโภคได้ตามประเภท ๑๕.๑๖	
	๑๕๑๗.๑๐	- เนยเทียม ไม่รวมถึงเนยเทียมเหลว	CTH
	๑๕๑๗.๙๐	- อื่นๆ	CTH
๑๕.๑๘	๑๕๑๘.๐๐	ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์หรือพืช และแฟรกชันของของดังกล่าว ที่ผ่านกรรมวิธีเคียวออกซิเดชัน แยกเอาน้ำออก ชัลเฟอร์ไรเซชัน เป่าลม โพลีเมอไรเซชัน โดยใช้ความร้อนในสุญญากาศหรือในก๊าซเฉื่อย หรือผ่านกรรมวิธีดัดแปลงทางเคมีโดยวิธีอื่น ยกเว้นของตามประเภท ๑๕.๑๖ ของผสมหรือของปรุงแต่งที่บริโภคไม่ได้ซึ่งได้จากไขมันหรือน้ำมันของสัตว์หรือของพืช หรือจากแฟรกชันของไขมันหรือน้ำมันต่างชนิดกันในตอนนี้ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	CTH
๑๕.๒๐	๑๕๒๐.๐๐	กลีเซอรอล ดิบ รวมทั้งน้ำกลีเซอรอล และต่างกลีเซอรอล	CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๑๕.๒๑		ไขที่ได้จากพืช (นอกจากไตรกลีเซอไรด์) ซี้ผึ้ง ไขที่ได้จากแมลงอื่นๆ และไขปลาวาฬ จะทำให้ บริสุทธิ์หรือแต่งสีหรือไม่ก็ตาม	
	๑๕๒๑.๑๐	- ไขที่ได้จากพืช	CC
	๑๕๒๑.๙๐	- อื่นๆ	CC
๑๕.๒๒	๑๕๒๒.๐๐	ไขเด็กกราส กากที่เหลือจากการนำสารไขมัน หรือไขที่ได้จากสัตว์หรือพืชไปผ่านกรรมวิธี	CTH
ตอนที่ ๑๖		ของปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา หรือสัตว์น้ำ จำพวกครัสตาเซีย โมลลัสก์ หรือจากสัตว์น้ำที่ ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ	
๑๖.๐๑	๑๖๐๑.๐๐	ไส้กรอกและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ทำด้วย เนื้อสัตว์ ส่วนอื่นของสัตว์ หรือเลือดสัตว์ รวมทั้งอาหารปรุงแต่งที่มีส่วนผสมของ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นหลัก	CC
๑๖.๐๒		เนื้อสัตว์ ส่วนอื่นของสัตว์หรือเลือดสัตว์ ที่ปรุง แต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียอื่นๆ	
	๑๖๐๒.๑๐	- ของปรุงแต่งที่ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน	CC
	๑๖๐๒.๒๐	- ตับสัตว์	CC
		- ของสัตว์ปีกเลี้ยง ตามประเภท ๐๑.๐๕	
	๑๖๐๒.๓๑	- - ไก่วง	CC
	๑๖๐๒.๓๒	- - ไก่ชนิดเกล็ดสโตเมสติกัส	CC
	๑๖๐๒.๓๙	- - อื่นๆ	CC
		- ของสุกร	
	๑๖๐๒.๔๑	- - ขาหลังและส่วนตัดของขาหลัง	CC
	๑๖๐๒.๔๒	- - ขาหน้าและส่วนตัดของขาหน้า	CC
	๑๖๐๒.๔๙	- - อื่นๆ รวมถึงของผสม	CC
	๑๖๐๒.๕๐	- ของสัตว์จำพวกโคกระบือ	CC
	๑๖๐๒.๙๐	- อื่นๆ รวมถึงของปรุงแต่งที่ทำจากเลือดสัตว์	CC
๑๖.๐๓	๑๖๐๓.๐๐	สิ่งสกัดและน้ำคั้น ที่ได้จากเนื้อสัตว์ ปลา สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย โมลลัสก์ หรือจาก สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ	CC
๑๖.๐๔		ปลาที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย คาร์เวียร์และ ของที่ใช้แทนคาร์เวียร์ที่ทำจากไขปลา	
		- ปลาทั้งตัวหรือเป็นชิ้น แต่ไม่บด	
	๑๖๐๔.๑๑	- - ปลาแซลมอน	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๑๖๐๔.๑๒	- - ปลาแฮร์ริง	CC
	๑๖๐๔.๑๓	- - ปลาซาร์ดีน ปลาซาร์ดีเนลล่า และ ปลาบรอสลิง หรือปลาสแปรต	CC
	๑๖๐๔.๑๔	- - ปลาทูนา ปลาสดิปแจ็ก และปลาโบนิโต (ชนิดซาร์ดา)	CC
	๑๖๐๔.๑๕	- - ปลาแมคเคอเรล	CC
	๑๖๐๔.๑๖	- - ปลาแอนโชวี	CC
	๑๖๐๔.๑๗	- - ปลาไหล	CC
	๑๖๐๔.๑๘	- - อื่นๆ	CC
	๑๖๐๔.๒๐	- ปลาที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียอื่นๆ	CC
		- คาร์เวียร์และของที่ใช้แทนคาร์เวียร์	
	๑๖๐๔.๓๑	- - คาร์เวียร์	CC
	๑๖๐๔.๓๒	- - ของที่ใช้แทนคาร์เวียร์	CC
๑๖.๐๕		สัตว์น้ำจำพวกครัสเตเชีย โมลลัสก์และสัตว์น้ำ ที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ ที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ ไม่ให้เสีย	
	๑๖๐๕.๑๐	- ปู	CC
		- กุ้ง	
	๑๖๐๕.๒๑	- - ไม่ได้บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้	CC
	๑๖๐๕.๒๙	- - อื่นๆ	CC
	๑๖๐๕.๓๐	- ลอบสเตอร์	CC
	๑๖๐๕.๔๐	- สัตว์น้ำจำพวกครัสเตเชียอื่นๆ	CC
		- สัตว์น้ำจำพวกโมลลัสก์	
	๑๖๐๕.๕๑	- - หอยนางรม	CC
	๑๖๐๕.๕๒	- - หอยเชลล์ รวมถึงหอยควินสเกลลอป	CC
	๑๖๐๕.๕๓	- - หอยแมลงภู่	CC
	๑๖๐๕.๕๔	- - ปลาหมึกกระดองและปลาหมึกกล้วย	CC
	๑๖๐๕.๕๕	- - ปลาหมึกยักษ์หรือปลาหมึกสาย (อ็อกโตปัส)	CC
	๑๖๐๕.๕๖	- - หอยลาย หอยกาบ และหอยแครง	CC
	๑๖๐๕.๕๗	- - เป้าฮื้อ	CC
	๑๖๐๕.๕๘	- - หอยเสนล นอกจากหอยเสนลทะเล	CC
	๑๖๐๕.๕๙	- - อื่นๆ	CC
		- สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ	
	๑๖๐๕.๖๑	- - ปลิงทะเล	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๑๖๐๕.๖๒	- - เม่นทะเล	CC
	๑๖๐๕.๖๓	- - แมงกะพรุน	CC
	๑๖๐๕.๖๔	- - อื่นๆ	CC
ตอนที่ ๑๗		<b>น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล (ซูการ์คอนเฟกชันเนอรี)</b>	
		หมายเหตุ ๒ ประเภทย่อย ๑๗๐๑.๑๓ คลุมถึงเฉพาะน้ำตาลที่ได้จากอ้อยซึ่งไม่ผ่านการปั่นแยกผลึกน้ำตาล มีปริมาณซูโครส โดยน้ำหนักในสภาพแห้ง เมื่อวัดโดยโพลาริมิเตอร์ อ่านได้ตั้งแต่ ๖๔ องศา แต่ไม่เกิน ๙๓ องศา ผลิตภัณฑ์มีเพียงผลึกเล็กๆ ที่จับตัวกันตามธรรมชาติ มีรูปทรงไม่แน่นอน ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า โดยผสมรวมอยู่กับกากน้ำตาลและองค์ประกอบอื่นๆ ของอ้อย	
๑๗.๐๑		<b>น้ำตาลที่ได้จากอ้อยหรือหัวบีต และซูโครสที่บริสุทธิ์ในทางเคมี ในลักษณะของแข็ง</b>	
		- น้ำตาลดิบ ที่ไม่เติมสารปรุงกลิ่นรสหรือสารแต่งสี	
	๑๗๐๑.๑๒	- - น้ำตาลที่ได้จากหัวบีต	CC
	๑๗๐๑.๑๓	- - น้ำตาลที่ได้จากอ้อย ที่ระบุไว้ในหมายเหตุประเภทย่อย ๒ ของตอนนี้	CC
	๑๗๐๑.๑๔	- - น้ำตาลที่ได้จากอ้อยอื่นๆ	CC
		- อื่นๆ	
	๑๗๐๑.๙๑	- - ที่เติมสารปรุงกลิ่นรสหรือสารแต่งสี	CC
	๑๗๐๑.๙๙	- - อื่นๆ	CC
๑๗.๐๒		<b>น้ำตาลอื่นๆ รวมถึงแล็กโทส มอลโทส กลูโคส และฟรักโทส ที่บริสุทธิ์ในทางเคมี ในลักษณะของแข็ง น้ำเชื่อมที่ไม่เติมสารปรุงกลิ่นรสหรือสารแต่งสี น้ำผึ้งเทียมจะผสมน้ำผึ้งธรรมชาติหรือไม่ก็ตาม คาราเมล</b>	
		- แล็กโทสและน้ำเชื่อมแล็กโทส	
	๑๗๐๒.๑๑	- - มีแล็กโทสตั้งแต่ร้อยละ ๙๙ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ซึ่งคำนวณในสภาพแห้งและในรูปของแอนไฮดรัสแล็กโทส	CTH
	๑๗๐๒.๑๙	- - อื่นๆ	CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๑๗๐๒.๒๐	- น้ำตาลเมเปิลและน้ำเชื่อมเมเปิล	CTH
	๑๗๐๒.๓๐	- กลูโคสและน้ำเชื่อมกลูโคส ที่ไม่มีฟรักโทส หรือมีฟรักโทสในสภาพแห้งน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ โดยน้ำหนัก	CTH
	๑๗๐๒.๔๐	- กลูโคสและน้ำเชื่อมกลูโคส ที่มีฟรักโทสในสภาพแห้ง ตั้งแต่ร้อยละ ๒๐ แต่ไม่เกินร้อยละ ๕๐ โดยน้ำหนัก ไม่รวมถึงน้ำตาลอินเวิร์ต	CTH
	๑๗๐๒.๕๐	- ฟรักโทสที่บริสุทธิ์ในทางเคมี	CTH
	๑๗๐๒.๖๐	- ฟรักโทสและน้ำเชื่อมฟรักโทสอื่นๆ ที่มีฟรักโทสในสภาพแห้งเกินร้อยละ ๕๐ โดยน้ำหนัก ไม่รวมถึงน้ำตาลอินเวิร์ต	CTH
	๑๗๐๒.๙๐	- อื่นๆ รวมถึงน้ำตาลอินเวิร์ต และน้ำตาลอื่นๆ และน้ำเชื่อมผสมที่มีฟรักโทสในสภาพแห้งร้อยละ ๕๐ โดยน้ำหนัก	CTH
๑๗.๐๓		กากน้ำตาลที่เหลือจากการสกัดหรือการทำน้ำตาลให้บริสุทธิ์	
	๑๗๐๓.๑๐	- กากน้ำตาล	CTH
	๑๗๐๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH
๑๗.๐๔		ขนมที่ทำจากน้ำตาล (รวมถึงช็อกโกแลตขาว) ที่ไม่มีโกโก้ผสม	
	๑๗๐๔.๑๐	- หมากรฝรั่งจะเคลือบน้ำตาลหรือไม่ก็ตาม	CTH
	๑๗๐๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH
ตอนที่ ๑๘		โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้	
๑๘.๐๑	๑๘๐๑.๐๐	เมล็ดโกโก้ ทั้งเมล็ดหรือที่แตก ดิบหรือคั่ว	CC
๑๘.๐๒	๑๘๐๒.๐๐	เปลือกนอก เปลือกใน เยื่อ และส่วนอื่นที่ใช้ไม่ได้ของเมล็ดโกโก้	CC
๑๘.๐๓		โกโก้เพสต์ จะเอาไขมันออกหรือไม่ก็ตาม	
	๑๘๐๓.๑๐	- ไม่เอาไขมันออก	CC
	๑๘๐๓.๒๐	- เอาไขมันออกทั้งหมดหรือบางส่วน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๑๘.๐๔	๑๘๐๔.๐๐	โกโก้บัตเตอร์ ไขมันและน้ำมันของโกโก้	CTH
๑๘.๐๕	๑๘๐๕.๐๐	ผงโกโก้ ที่ไม่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ	CTH
๑๘.๐๖		ช็อกโกแลตและอาหารปรุงแต่งอื่นๆ ที่มีโกโก้	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๑๘๐๖.๑๐	- ผงโกโก้ที่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๑๘๐๖.๒๐	- ของปรุงแต่งอื่นๆ เป็นก้อน เป็นแผ่น หรือเป็นแท่งที่หนักเกิน ๒ กิโลกรัม หรือเป็นของเหลว เพลสต์ ผง เม็ด หรือลักษณะเป็นของกึ่งอื่นๆ บรรจุภาชนะหรือหีบห่อ น้ำหนักสุทธิเกิน ๒ กิโลกรัม	CTH
		- อื่นๆ ที่เป็นก้อน เป็นแผ่น หรือเป็นแท่ง	
	๑๘๐๖.๓๑	- - มีไส้	CTH
	๑๘๐๖.๓๒	- - ไม่มีไส้	CTH
	๑๘๐๖.๙๐	- อื่นๆ	CTH
ตอนที่ ๑๙		ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม ผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกเพสทรี	
๑๙.๐๑		สิ่งสกัดจากมอลต์ รวมทั้งอาหารปรุงแต่งที่ทำจากแป้ง เมล็ดหัก แป้งหยาบ จากสตาร์ช หรือสิ่งสกัดจากมอลต์ ไม่มีโกโก้ หรือมีโกโก้ น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ โดยน้ำหนัก ซึ่งคำนวณโดยเอาไขมันออกทั้งหมดแล้ว ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น และอาหารปรุงแต่งที่ทำจากของตามประเภท ๐๔.๐๑ ถึง ๐๔.๐๔ ไม่มีโกโก้ หรือมีโกโก้ น้อยกว่าร้อยละ ๕ โดยน้ำหนัก ซึ่งคำนวณโดยเอาไขมันออกทั้งหมดแล้ว ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	๑๙๐๑.๑๐	- อาหารปรุงแต่งสำหรับใช้เลี้ยงทารก จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	CTH
	๑๙๐๑.๒๐	- ของผสมและแป้งที่จัดทำไว้สำหรับทำขนม จำพวกเบเกอรี่ ตามประเภท ๑๙.๐๕	CTH
	๑๙๐๑.๙๐	- อื่นๆ	CTH
๑๙.๐๒		พาสต้า จะทำให้สุกหรือยัดไส้ (ด้วยเนื้อหรือสิ่งอื่นๆ) หรือปรุงแต่งโดยวิธีอื่นหรือไม่ก็ตาม เช่น สปาเก็ตตี้ มักกะโรนี นู้ดเดิล ลาซานยา น็อกกี ราวิโอลิ คาเนลโลนี รวมทั้งคัสคัสที่ปรุงแต่งแล้วหรือไม่ก็ตาม	
		- พาสต้าที่ยังไม่ทำให้สุก ไม่ยัดไส้หรือปรุงแต่งโดยวิธีอื่น	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๑๙๐๒.๑๑	- - ใส่ไข่	CTH
	๑๙๐๒.๑๙	- - อื่นๆ	CTH
	๑๙๐๒.๒๐	- พาสต้าอัดไส้ จะทำให้สุกหรือปรุงแต่งโดยวิธีอื่นหรือไม่ก็ตาม	CTH
	๑๙๐๒.๓๐	- พาสต้าอื่นๆ	CTH
	๑๙๐๒.๔๐	- คัสคัส	CTH
๑๙.๐๓	๑๙๐๓.๐๐	ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังและของที่ใช้แทนผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังทำจากสตาร์ช เป็นเกล็ด เป็นเม็ด หรือลักษณะที่คล้ายกัน	CTH
๑๙.๐๔		อาหารปรุงแต่งที่ทำจากธัญพืชหรือผลิตภัณฑ์ธัญพืชที่ทำให้พองฟู คั่ว อบ หรือปิ้ง (เช่น คอร์นเฟล็ก) รวมทั้งธัญพืช (นอกจากข้าวโพด) ในลักษณะเป็นเม็ด เป็นเกล็ดหรือเม็ดที่ทำเป็นลักษณะอื่นๆ (เว้นแต่แป้ง เมล็ดหัก และแป้งหยาบ) ซึ่งทำให้สุกมาก่อนแล้วหรือปรุงแต่งโดยวิธีอื่นที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	๑๙๐๔.๑๐	- อาหารปรุงแต่งที่ทำจากธัญพืชหรือผลิตภัณฑ์ธัญพืชที่ทำให้พองฟู คั่ว อบ หรือปิ้ง	CTH
	๑๙๐๔.๒๐	- อาหารปรุงแต่งที่ทำจากเกล็ดธัญพืชที่ไม่ได้คั่ว อบ หรือปิ้ง หรือทำจากของผสมของเกล็ดธัญพืชที่ไม่ได้คั่ว อบ หรือปิ้ง กับเกล็ดธัญพืชที่คั่ว อบ หรือปิ้งแล้ว หรือกับธัญพืชที่ทำให้พองฟูแล้ว	CTH
	๑๙๐๔.๓๐	- บัลเกอร์วีต	CTH
	๑๙๐๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH
๑๙.๐๕		ขนมปัง เพสทรี เค้ก บิสกิตและขนมจำพวกเบเกอรี่อื่นๆ จะมีโกโก้หรือไม่ก็ตาม คอมมิวเนี่ยนเวเฟอร์ แคปซูลชนิดที่เหมาะสมสำหรับบรรจุยา ซิลลิงเวเฟอร์ โรซเปเปอร์ และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน	
	๑๙๐๕.๑๐	- ขนมปังกรอบ	CTH
	๑๙๐๕.๒๐	- ขนมปังขิงและขนมปังที่คล้ายกัน	CTH
		- บิสกิตหวาน แวฟเฟิลและเวเฟอร์	
	๑๙๐๕.๓๑	- - บิสกิตหวาน	CTH
	๑๙๐๕.๓๒	- - แวฟเฟิลและเวเฟอร์	CTH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๑๙๐๕.๔๐	- รัสค์ ขนมปังปังและผลิตภัณฑ์ปังที่คล้ายกัน	CTH
	๑๙๐๕.๙๐	- อื่นๆ	CTH
ตอนที่ ๒๐		ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช	
๒๐.๐๑		พืชผัก ผลไม้ ลูกนัต และส่วนอื่นที่บริโภคได้ของพืช ที่ปรุงแต่งหรือทำให้ไม่เสียหายโดยใช้น้ำส้มสายชู หรือกรดอะซิติก	
	๒๐๐๑.๑๐	- แต่งร้านและแต่งกวา	CC
	๒๐๐๑.๙๐	- อื่นๆ	CC
๒๐.๐๒		มะเขือเทศที่ปรุงแต่งหรือทำให้ไม่เสียหายโดยวิธีอื่น นอกจากใช้น้ำส้มสายชูหรือกรดอะซิติก	
	๒๐๐๒.๑๐	- มะเขือเทศ ทั้งผลหรือเป็นชิ้น	CC
	๒๐๐๒.๙๐	- อื่นๆ	CC
๒๐.๐๓		เห็ดชนิดมีขรุมและชนิดทรีฟเฟิล ที่ปรุงแต่งหรือทำให้ไม่เสียหายโดยวิธีอื่น นอกจากใช้น้ำส้มสายชูหรือกรดอะซิติก	
	๒๐๐๓.๑๐	- เห็ดชนิดมีขรุมในตระกูลอะการิกัส	CC
	๒๐๐๓.๙๐	- อื่นๆ	CC
๒๐.๐๔		พืชผักอื่นๆ ที่ปรุงแต่งหรือทำให้ไม่เสียหายโดยวิธีอื่นนอกจากใช้น้ำส้มสายชูหรือกรดอะซิติก แช่เย็นจนแข็ง นอกจากผลิตภัณฑ์ตามประเภท ๒๐.๐๖	
	๒๐๐๔.๑๐	- มันฝรั่ง	CC
	๒๐๐๔.๙๐	- พืชผักอื่นๆ และพืชผักต่างๆ ผสมกัน	CC
๒๐.๐๕		พืชผักอื่นๆ ที่ปรุงแต่งหรือทำให้ไม่เสียหายโดยวิธีอื่น นอกจากใช้น้ำส้มสายชูหรือกรดอะซิติก ไม่ได้แช่เย็นจนแข็ง นอกจากผลิตภัณฑ์ตามประเภท ๒๐.๐๖	
	๒๐๐๕.๑๐	- พืชผักที่ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน	CC
	๒๐๐๕.๒๐	- มันฝรั่ง	CC
	๒๐๐๕.๔๐	- ถั่วลิ้นเตา (พืชมะขาม)	CC
		- ถั่วป็น (ชนิดวิกนาและชนิดฟาซีโอลัส)	
	๒๐๐๕.๕๑	- - เอาเปลือกออก	CC
	๒๐๐๕.๕๙	- - อื่นๆ	CC
	๒๐๐๕.๖๐	- หน่อไม้ฝรั่ง	CC
	๒๐๐๕.๗๐	- มะกอก	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๐๐๕.๘๐	- ข้าวโพดหวาน (ซีเมย์พันธุ์แซกคาราตา)	CC
		- พืชผักอื่นๆ และพืชผักต่าง ๆ ผสมกัน	
	๒๐๐๕.๙๑	- - หน่อไม้	CC
	๒๐๐๕.๙๙	- - อื่นๆ	CC
๒๐.๐๖	๒๐๐๖.๐๐	พืชผัก ผลไม้ ลูกนัต เปลือกผลไม้และส่วนอื่นของพืช ที่ทำไว้ไม่ให้เสียโดยใช้น้ำตาล (แช่อิ่ม เชื่อมหรือฉาบ)	CC
๒๐.๐๗		แยม เยลลี่ผลไม้ แยมผิวส้ม ฟรุ๊ตพิวเร หรือนัตพิวเร และผลไม้กวนหรือลูกนัตกวน ซึ่งเป็นของที่ได้โดยการทำให้สุก จะเติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม	
	๒๐๐๗.๑๐	- ของปรุงแต่งที่ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน	CC
		- อื่นๆ	
	๒๐๐๗.๙๑	- - ผลไม้จำพวกส้ม	CC
	๒๐๐๗.๙๙	- - อื่นๆ	CC
๒๐.๐๘		ผลไม้ ลูกนัต และส่วนอื่นที่บริโภคได้ของพืช ที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น จะเติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ หรือสุราหรือไม่ก็ตาม ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
		- ลูกนัต ถั่วลิสงและเมล็ดพืชอื่นๆ จะผสมกันหรือไม่ก็ตาม	
	๒๐๐๘.๑๑	- - ถั่วลิสง	CC
	๒๐๐๘.๑๙	- - อื่นๆ รวมถึงของผสม	CC
	๒๐๐๘.๒๐	- สับปะรด	CC
	๒๐๐๘.๓๐	- ผลไม้จำพวกส้ม	CC
	๒๐๐๘.๔๐	- แอปเปิ้ล	CC
	๒๐๐๘.๕๐	- แอปริคอต	CC
	๒๐๐๘.๖๐	- เชอร์รี่	CC
	๒๐๐๘.๗๐	- ท็อรวมทั้งเนกทารีน	CC
	๒๐๐๘.๘๐	- สตรอเบอร์รี่	CC
		- อื่นๆ รวมถึงของผสมนอกจากของตามประเภทย่อย ๒๐๐๘.๑๙	
	๒๐๐๘.๙๑	- - ยอดอ่อนต้นปาล์ม	CC
	๒๐๐๘.๙๓	- - แครนเบอร์รี่ (แวกซีเนี่ยมมาโครคาร์ปอน แวกซีเนี่ยมออกซิคอกโคส แวกซีเนี่ยมวิติส อีเดอ)	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๐๐๘.๙๗	- - ของผสม	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๐๐๘.๙๙	- - อื่นๆ	CC
๒๐.๐๙		น้ำผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน้ำพืชผักที่ไม่ได้หมักและไม่เติมสุรา จะเติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม	
		- น้ำส้มชนิดออร์เรนจ์	
	๒๐๐๙.๑๑	- - แอปเปิ้ลเขียว	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๐๐๙.๑๒	- - ไม่แอปเปิ้ลเขียวซึ่งมีค่าปริมาตรไม่เกิน ๒๐	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๐๐๙.๑๙	- - อื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- น้ำเกรปฟรุต (รวมถึงน้ำส้มโอ)	
	๒๐๐๙.๒๑	- - มีค่าปริมาตรไม่เกิน ๒๐	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๐๐๙.๒๙	- - อื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- น้ำผลไม้จากพืชส้มอื่นๆ ชนิดใดชนิดหนึ่ง	
	๒๐๐๙.๓๑	- - มีค่าปริมาตรไม่เกิน ๒๐	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๐๐๙.๓๙	- - อื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- น้ำสับปะรด	
	๒๐๐๙.๔๑	- - มีค่าปริมาตรไม่เกิน ๒๐	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๐๐๙.๔๙	- - อื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๐๐๙.๕๐	- น้ำมะเขือเทศ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- น้ำองุ่น (รวมถึงเกรปมัสต์)	
	๒๐๐๙.๖๑	- - มีค่าปริมาตรไม่เกิน ๓๐	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๐๐๙.๖๙	- - อื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- น้ำแอปเปิ้ล	
	๒๐๐๙.๗๑	- - มีค่าบrikซ์ไม่เกิน ๒๐	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๐๐๙.๗๙	- - อื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- น้ำผลไม้หรือน้ำพืชผักอื่นๆ ชนิดใดชนิดหนึ่ง	
	๒๐๐๙.๘๑	- - น้ำแครนเบอร์รี่ (แวกซิเนียมมาโครคาร์ปอน แวกซิเนียมออกซิคอกโคส แวกซิเนียมวิตส-อิเดอ์)	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๐๐๙.๘๙	- - อื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๐๐๙.๙๐	- น้ำผลไม้หรือน้ำพืชผักต่าง ๆ ผสมกัน	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๒๑		ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้	
๒๑.๐๑		สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของกาแฟ ของชาหรือขามาเต้ และของปรุงแต่งที่มีผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นหลัก หรือที่มีกาแฟ ชาหรือขามาเต้เป็นหลัก รวมทั้งซิโครีคั่วและของอื่นๆ คั่วที่ใช้แทนกาแฟ และสิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของของดังกล่าว	
		- สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของกาแฟ และของปรุงแต่ง ที่มีสิ่งสกัด หัวเชื้อหรือสิ่งเข้มข้นเหล่านี้เป็นหลัก หรือที่มีกาแฟเป็นหลัก	
	๒๑๐๑.๑๑	- - สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้น	CC
	๒๑๐๑.๑๒	- - ของปรุงแต่งที่มีสิ่งสกัด หัวเชื้อหรือสิ่งเข้มข้นเป็นหลัก หรือที่มีกาแฟเป็นหลัก	CC
	๒๑๐๑.๒๐	- สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของชาหรือของขามาเต้ และของปรุงแต่งที่มีสิ่งสกัด หัวเชื้อหรือสิ่งเข้มข้นเหล่านี้เป็นหลัก หรือที่มีชาหรือขามาเต้เป็นหลัก	CC
	๒๑๐๑.๓๐	- ซิโครีคั่ว และของอื่นๆ คั่วที่ใช้แทนกาแฟ และสิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของของดังกล่าว	CC
๒๑.๐๒		ยีสต์ (ชนิดทวีตต์ได้หรือทวีตต์ไม่ได้) จุลินทรีย์เซลล์เดียวอื่นๆ ที่ตายแล้ว (แต่ไม่รวมถึงวัคซีนตามประเภท ๓๐.๐๒) ผงฟูปรุงแต่ง	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๑๐๒.๑๐	- ยีสต์ชนิดหิวตัวได้	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๑๐๒.๒๐	- ยีสต์ชนิดหิวตัวไม่ได้ จุลินทรีย์เซลล์เดี่ยวอื่นๆ ที่ตายแล้ว	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๑๐๒.๓๐	- ผงฟูปรุงแต่ง	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๑.๐๓		ซอสและของปรุงแต่งสำหรับทำซอส ของผสมที่ใช้ปรุงรส และของผสมที่ใช้ชูรส ผงละเอียด และผงหยาบของมัสตาร์ด และมัสตาร์ดปรุงแต่ง	
	๒๑๐๓.๑๐	- ซอสถั่วเหลือง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๑๐๓.๒๐	- ซอสมะเขือเทศชนิดข้นและซอสมะเขือเทศอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๑๐๓.๓๐	- ผงละเอียดและผงหยาบของมัสตาร์ดและมัสตาร์ดปรุงแต่ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๑๐๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๑.๐๔		ซूप ซุปข้น และของปรุงแต่งสำหรับทำซूप ดังกล่าว อาหารปรุงแต่งที่มีส่วนผสมรวมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน	
	๒๑๐๔.๑๐	- ซุปและซุปข้น และของปรุงแต่งสำหรับทำซूप ดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๑๐๔.๒๐	- อาหารปรุงแต่งที่มีส่วนผสมรวมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๑.๐๕	๒๑๐๕.๐๐	ไอศกรีมและน้ำแข็งอื่นๆ ที่บริโภคได้ จะมีโกโก้หรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๑.๐๖		อาหารปรุงแต่งที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	๒๑๐๖.๑๐	- โพรตีนเข้มข้นและสารเทกซ์เจอร์โปรตีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๑๐๖.๙๐	- อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๒๒		เครื่องดื่ม สุรา น้ำส้มสายชู	
๒๒.๐๑		น้ำ รวมถึงน้ำแร่ธรรมชาติหรือน้ำแร่เทียม และน้ำอัดลมที่ไม่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ และไม่ปรุงกลิ่นรส รวมทั้งน้ำแข็งและหิมะ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๒๐๑.๑๐	- น้ำแร่และน้ำอัดลม	CC
	๒๒๐๑.๙๐	- อื่นๆ	CC
๒๒.๐๒		น้ำ รวมถึงน้ำแร่และน้ำอัดลม ที่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ หรือที่ปรุงกลั่นรส และเครื่องดื่มอื่นๆ ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ แต่ไม่รวมถึงน้ำผลไม้หรือน้ำพืชผักตามประเภท ๒๐.๐๙	
	๒๒๐๒.๑๐	- น้ำ รวมถึงน้ำแร่และน้ำอัดลม ที่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ หรือที่ปรุงกลั่นรส	CC
	๒๒๐๒.๙๐	- อื่นๆ	CC
๒๒.๐๓	๒๒๐๓.๐๐	เบียร์ที่ทำจากมอลต์	CC
๒๒.๐๔		ไวน์ที่ทำจากองุ่นสด รวมถึงไวน์ที่เติมแอลกอฮอล์เกรปมัสต์ นอกจากเกรปมัสต์ตามประเภท ๒๐.๐๙	
	๒๒๐๔.๑๐	- สปาร์กลิงไวน์	CC
		- ไวน์อื่นๆ รวมทั้งเกรปมัสต์ที่ป้องกันหรือหยุดยั้งเฟอร์เมนเตชันโดยการเติมแอลกอฮอล์	
	๒๒๐๔.๒๑	- - ในภาชนะบรรจุขนาด ๒ ลิตรหรือน้อยกว่า	CC
	๒๒๐๔.๒๙	- - อื่นๆ	CC
	๒๒๐๔.๓๐	- เกรปมัสต์อื่นๆ	CC
๒๒.๐๕		เวอร์มูทและไวน์อื่นๆ ที่ทำจากองุ่นสด ปรุงกลั่นรสด้วยพืชหรือสารหอม	
	๒๒๐๕.๑๐	- ในภาชนะบรรจุขนาด ๒ ลิตรหรือน้อยกว่า	CC
	๒๒๐๕.๙๐	- อื่นๆ	CC
๒๒.๐๖	๒๒๐๖.๐๐	เครื่องดื่มอื่นๆ ที่ได้จากการหมัก (เช่น ไชเดอร์ เพอร์รี่และมิด) รวมทั้งของผสมของเครื่องดื่มที่ได้จากการหมักและของผสมของเครื่องดื่มที่ได้จากการหมักผสมกับเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	CC
๒๒.๐๗		เอทิลแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้แปลงสภาพมีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป รวมทั้งเอทิลแอลกอฮอล์และสุราอื่นๆ ที่แปลงสภาพแล้ว จะมีความแรงแอลกอฮอล์เท่าใดก็ตาม	
	๒๒๐๗.๑๐	- เอทิลแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้แปลงสภาพ มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	CC
	๒๒๐๗.๒๐	- เอทิลแอลกอฮอล์และสุราอื่นๆ ที่แปลงสภาพแล้ว จะมีความแรงแอลกอฮอล์เท่าใดก็ตาม	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๒๒.๐๘		เอทิลแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้แปลงสภาพ มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ สุรา ลิเกียร์และเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่เป็นสุรา	
	๒๒๐๘.๒๐	- สุราได้จากการกลั่นไวน์องุ่นหรือเกรปมาร์ค	CTH
	๒๒๐๘.๓๐	- วิสกี้	CTH
	๒๒๐๘.๔๐	- รัมและสุราอื่นๆ ได้จากการกลั่นผลิตภัณฑ์ที่หมักจากอ้อย	CTH
	๒๒๐๘.๕๐	- จินและเจนีวา	CTH
	๒๒๐๘.๖๐	- วอดก้า	CTH
	๒๒๐๘.๗๐	- ลิเกียร์และคอร์เดียลส์	CTH
	๒๒๐๘.๙๐	- อื่นๆ	CTH
๒๒.๐๙	๒๒๐๙.๐๐	น้ำส้มสายชูและของที่ใช้แทนน้ำส้มสายชูที่ได้จากกรดอะซิติก	CC
ตอนที่ ๒๓		กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร อาหารที่จัดทำไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์	
๒๓.๐๑		เนื้อสัตว์หรือส่วนอื่นของสัตว์ ปลา สัตว์น้ำ จำพวกครัสตาเซีย โมลลัสก์ หรือสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ ที่ป่น และที่ทำเป็นเฟลเลต ซึ่งไม่เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค กากมันสัตว์ที่เจียน้ำมันออกแล้ว	
	๒๓๐๑.๑๐	- เนื้อสัตว์หรือส่วนอื่นของสัตว์ ที่ป่น ที่ทำเป็นเฟลเลต กากมันสัตว์ที่เจียน้ำมันออกแล้ว	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๓๐๑.๒๐	- ปลาหรือสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย โมลลัสก์ สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ ที่ป่น ที่ทำเป็นเฟลเลต	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๓.๐๒		รำ เศษหักหรือเศษอื่นๆ ของธัญพืช และพืชผักตระกูลถั่วที่ได้จากการร่อน สี หรือโดยวิธีอื่น จะทำเป็นเฟลเลตหรือไม่ก็ตาม	
	๒๓๐๒.๑๐	- ของข้าวโพด	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๓๐๒.๓๐	- ของข้าวสาลี	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๓๐๒.๔๐	- ของธัญพืชอื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๓๐๒.๕๐	- ของพืชผักตระกูลถั่ว	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๓.๐๓		กากเหลือจากการผลิตสตาร์ชและกากที่คล้ายกัน กากหัวบีต ชานอ้อยและเศษอื่นๆ ที่ได้จากการผลิตน้ำตาล ชี้น้ะกอนและเศษจากการต้มกลั่น จะทำเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม	
	๒๓๐๓.๑๐	- กากเหลือจากการผลิตสตาร์ช และกากที่คล้ายกัน	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๓๐๓.๒๐	- กากหัวบีต ชานอ้อยและเศษอื่นๆ ที่ได้จากการผลิตน้ำตาล	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๓๐๓.๓๐	- ชี้น้ะกอนและเศษจากการต้มกลั่น	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๓.๐๔	๒๓๐๔.๐๐	กากน้ำมัน (ออยล์เค้ก) และกากแข็งอื่นๆ ที่ได้จากการสกัดน้ำมันถั่วเหลือง จะบดหรือทำเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๓.๐๕	๒๓๐๕.๐๐	กากน้ำมัน (ออยล์เค้ก) และกากแข็งอื่นๆ ที่ได้จากการสกัดน้ำมันถั่วลิสง จะบดหรือทำเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๓.๐๖		กากน้ำมัน (ออยล์เค้ก) และกากแข็งอื่นๆ ที่ได้จากการสกัดไขมันหรือน้ำมันพืช จะบดหรือทำเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม นอกจากของตามประเภท ๒๓.๐๔ หรือ ๒๓.๐๕	
	๒๓๐๖.๑๐	- ของเมล็ดฝ้าย	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๓๐๖.๒๐	- ของลินสีด	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๓๐๖.๓๐	- ของเมล็ดทานตะวัน	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ของเมล็ดเรปหรือเมล็ดโคลซา	
	๒๓๐๖.๔๑	- - ของเมล็ดเรปหรือเมล็ดโคลซาที่มีกรดอีรูสิกต่ำ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๓๐๖.๔๙	- - อื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๓๐๖.๕๐	- ของมะพร้าวหรือเนื้อมะพร้าวแห้ง (โคปรา)	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๓๐๖.๖๐	- ของผลปาล์มหรือเนื้อในเมล็ดปาล์ม	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๓๐๖.๙๐	- อื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๓.๐๗	๒๓๐๗.๐๐	ตะกอนที่ได้จากการหมักและบ่มไวน์ รวมทั้งอาร์กอล	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๓.๐๘	๒๓๐๘.๐๐	วัตถุที่ได้จากพืช เศษพืช กากและผลพลอยได้จากพืช จะทำเป็นเฟลเลตหรือไม่ก็ตาม ชนิดที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๓.๐๙		ของปรุงแต่งชนิดที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์	
	๒๓๐๙.๑๐	- อาหารสุนัขหรือแมว จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	CTH
	๒๓๐๙.๙๐	- อื่นๆ	CTH
ตอนที่ ๒๔		ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ	
๒๔.๐๑		ยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เศษของยาสูบ	
	๒๔๐๑.๑๐	- ใบยาสูบที่ไม่เอาก้านใบออก	CC
	๒๔๐๑.๒๐	- ใบยาสูบที่เอาก้านใบออกเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด	CC
	๒๔๐๑.๓๐	- เศษของยาสูบ	CC
๒๔.๐๒		ซิการ์ เซอรูต ซิการิลโลและบุหรี ที่ทำจากยาสูบหรือทำจากของที่ใช้แทนยาสูบ	
	๒๔๐๒.๑๐	- ซิการ์ เซอรูตและซิการิลโล ที่มียาสูบ	CTH
	๒๔๐๒.๒๐	- บุหรีที่มียาสูบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๔๐๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH
๒๔.๐๓		ผลิตภัณฑ์ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ อื่นๆ ยาสูบชนิด “โฮโมจีไนส์” หรือชนิด “รีคอนสตีติวเตด” รวมทั้งสิ่งสกัดและหัวเชื้อ ที่ได้จากยาสูบ	
		- ยาเส้นสำหรับสูบ จะมีของที่ใช้แทนยาสูบในอัตราส่วนเท่าใดหรือไม่ก็ตาม	
	๒๔๐๓.๑๑	- - ยาสูบชนิดวอเตอร์ไปป์ที่ระบุไว้ในหมายเหตุประเภทย่อย ๑ ในตอนนี้	CTH
	๒๔๐๓.๑๙	- - อื่นๆ	CTH
		- อื่นๆ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๔๐๓.๙๑	- - ยาสูบชนิด “โฮโมจีไนส์” หรือชนิด “รีคอน สติติวเตด”	CTH
	๒๔๐๓.๙๙	- - อื่นๆ	CTH
ตอนที่ ๒๕		เกลือ กำมะถัน ดิน และหิน วัตถุจำพวก พลาสติก ปูนขาว และซีเมนต์	
๒๕.๐๑	๒๕๐๑.๐๐	เกลือ (รวมถึงเกลือป่นสำหรับรับประทาน และ เกลือแปลงสภาพ) และโซเดียมคลอไรด์บริสุทธิ์ จะเป็นสารละลายในน้ำหรือเติมสารกันการจับ ตัวหรือสารทำให้วัตถุไหลคล่องหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งน้ำทะเล	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๒๕.๐๒	๒๕๐๒.๐๐	ไอออนไฟไรต์ ที่ไม่ได้ย่างหรืออบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๒๕.๐๓	๒๕๐๓.๐๐	กำมะถันทุกชนิด นอกจากชนิดระเหิด ชนิดตกตะกอน และชนิดคอลลอยด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๒๕.๐๔		กราไฟต์ธรรมชาติ	
	๒๕๐๔.๑๐	- เป็นผงหรือเป็นเกล็ด	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๐๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๒๕.๐๕		ทรายธรรมชาติทุกชนิด จะแต่งสีหรือไม่ก็ตาม นอกจากทรายที่มีโลหะปนในตอนที่ ๒๖	
	๒๕๐๕.๑๐	- ทรายซิลิกาและทรายควอร์ตซ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๐๕.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๒๕.๐๖		ควอร์ตซ์ (นอกจากทรายธรรมชาติ) ควอร์ตไซต์ จะแต่งอย่างหยาบๆ หรือเพียงแต่เลื่อยหรือตัด โดยวิธีอื่นให้เป็นก้อนเหลี่ยมหรือเป็นแผ่นรูป สี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือไม่ก็ตาม	
	๒๕๐๖.๑๐	- ควอร์ตซ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๐๖.๒๐	- ควอร์ตไซต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๒๕.๐๗	๒๕๐๗.๐๐	เคโอลินและดินอื่นที่มีเคโอลินปนอยู่ จะผ่าน การเผาโดยวิธีคาลซีนชันหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๒๕.๐๘		ดินอื่นๆ (ไม่รวมถึงเอกซ์แพนเต็ดเคลย์ตาม ประเภท ๒๘.๐๖) แอนดาลูไซต์ โคยาไนต์และซิลลิ มาไนต์ จะผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีนชันหรือไม่ก็ ตาม มุลไลต์ ชามอตต์เอิร์ทหรือดินาสเอิร์ท	
	๒๕๐๘.๑๐	- เบนทอไนต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๐๘.๓๐	- ไฟร์เคลย์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๐๘.๔๐	- ดินอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๐๘.๕๐	- แอนดาลูไซต์ โคยาไนต์และซิลลิมาไนต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๐๘.๖๐	- มุลไลต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๐๘.๗๐	- ชามอตต์เอิร์ทหรือดินาสเอิร์ท	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๒๕.๐๙	๒๕๐๙.๐๐	ซอลล์ก	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๒๕.๑๐		แคลเซียมฟอสเฟตธรรมชาติ อะลูมิเนียม แคลเซียมฟอสเฟตธรรมชาติ และฟอสเฟติกซอลล์ก	
	๒๕๑๐.๑๐	- ไม่ได้บด	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๑๐.๒๐	- บด	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๒๕.๑๑		แบเรียมซัลเฟตธรรมชาติ (แบไรต์) แบเรียม คาร์บอเนตธรรมชาติ (วิเทอไรต์) จะผ่านการ เผาโดยวิธีคาลซีนชันหรือไม่ก็ตาม นอกจาก แบเรียมออกไซด์ตามประเภท ๒๘.๑๖	
	๒๕๑๑.๑๐	- แบเรียมซัลเฟตธรรมชาติ (แบไรต์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๑๑.๒๐	- แบเรียมคาร์บอเนตธรรมชาติ (วิเทอไรต์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๒๕.๑๒	๒๕๑๒.๐๐	ดินซากหอย (เช่น คีเซลกูห์ ไทรโฟไลต์ และ ไดอะโตไมต์) และดินทรายที่คล้ายกัน จะผ่าน	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		การเผาโดยวิธีคาลซิเนชันหรือไม่ก็ตาม ที่มี ความถ่วงจำเพาะปรากฏไม่เกิน ๑	
๒๕.๑๓		หินพัมมิส เอเมอริ รวมทั้งคอร์ันดัมธรรมชาติ การเนตรธรรมชาติ และวัตถุขัดถูธรรมชาติอื่นๆ จะผ่านกรรมวิธีใช้ความร้อนหรือไม่ก็ตาม	
	๒๕.๑๓.๑๐	- หินพัมมิส	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕.๑๓.๒๐	- เอเมอริ คอร์ันดัมธรรมชาติ การเนตรธรรมชาติ และ วัตถุขัดถูธรรมชาติอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๒๕.๑๔	๒๕.๑๔.๐๐	หินชนวน จะแต่งอย่างหยาบ ๆ หรือเพียงแต่ เลื่อยหรือตัด โดยวิธีอื่นให้เป็นก้อนเหลี่ยมหรือ เป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยม จัตุรัส) หรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๒๕.๑๕		หินอ่อน ทราเวอร์ทีน อีคอสซิน และหินอื่นๆ ที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตสำหรับใช้ทำอนุสาวรีย์ หรือใช้ในการก่อสร้างที่มีความถ่วงจำเพาะ ปรากฏตั้งแต่ ๒.๕ ขึ้นไป และจะแต่งอย่าง หยาบๆ หรือเพียงแต่เลื่อยหรือตัดโดยวิธีอื่นให้ เป็นก้อนเหลี่ยมหรือเป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือไม่ก็ตาม	
		- หินอ่อนและทราเวอร์ทีน	
	๒๕.๑๕.๑๑	- - ดิบหรือแต่งอย่างหยาบ ๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕.๑๕.๑๒	- - เพียงแต่เลื่อยหรือตัดโดยวิธีอื่น ให้เป็นก้อน เหลี่ยมหรือ เป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส)	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕.๑๕.๒๐	- อีคอสซิน และหินอื่นๆ ที่มีแคลเซียม คาร์บอเนต สำหรับใช้ทำอนุสาวรีย์หรือใช้ใน การก่อสร้าง รวมทั้งหินอะลาบาสเตอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๒๕.๑๖		หินแกรนิต พอร์ไฟรี บาซอลต์ หินทราย และหิน อื่นๆ สำหรับใช้ทำอนุสาวรีย์หรือใช้ในการ ก่อสร้าง จะแต่งอย่างหยาบๆ หรือเพียงแต่เลื่อย หรือตัดโดยวิธีอื่นให้เป็นก้อนเหลี่ยมหรือเป็นแผ่น รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือไม่ ก็ตาม	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- หินแกรนิต	
	๒๕๑๖.๑๑	- - ดิบหรือแต่งอย่างหยาบๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๑๖.๑๒	- - เพียงแต่เลื่อยหรือตัดโดยวิธีอื่น ให้เป็นก้อน เหลี่ยมหรือ เป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๑๖.๒๐	- หินทราย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๑๖.๙๐	- หินอื่นๆ สำหรับใช้ทำอนุสาวรีย์หรือใช้ในการก่อสร้าง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๕.๑๗		กรวด หินที่ย่อยหรือไม่แล้ว ชนิดที่โดยปกติใช้ผสมคอนกรีตใช้โรยถนน ทางรถไฟ หรือโรยทางอย่างอื่น กรวดหินจากชายฝั่งและหิน ฟลินต์ จะผ่านกรรมวิธีใช้ความร้อนหรือไม่ก็ตาม แมกคาติมที่ได้จากขี้แร่ จากขี้ตะกอนหรือเศษที่คล้ายกันจากอุตสาหกรรม จะมีวัตถุดังกล่าวข้างต้นในประเภทนี้รวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม แมกคาติมคลุกน้ำมันดิน หินตามประเภท ๒๕.๑๕ หรือ ๒๕.๑๖ ที่เป็นเม็ด เป็นสะเก็ด และเป็นผง จะผ่านกรรมวิธีใช้ความร้อนหรือไม่ก็ตาม	
	๒๕๑๗.๑๐	- กรวด หินที่ย่อยหรือไม่แล้ว ชนิดที่โดยปกติใช้ผสมคอนกรีต ใช้โรย ถนน ทางรถไฟ หรือโรยทางอย่างอื่น กรวดหินจากชายฝั่งและหินฟลินต์ จะผ่านกรรมวิธีใช้ความร้อนหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๑๗.๒๐	- แมกคาติมที่ได้จากขี้แร่ จากขี้ตะกอนหรือเศษที่คล้ายกัน จากอุตสาหกรรม จะมีวัตถุตามประเภทย่อย ๒๕๑๗.๑๐ รวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๑๗.๓๐	- แมกคาติมคลุกน้ำมันดิน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- หินตามประเภท ๒๕.๑๕ หรือ ๒๕.๑๖ ที่เป็นเม็ด เป็นสะเก็ด และเป็นผง จะผ่านกรรมวิธีใช้ความร้อนหรือไม่ก็ตาม	
	๒๕๑๗.๔๑	- - จากหินอ่อน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๕๑๗.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๕.๑๘		โดโลไมต์จะผ่านการเผาโดยวิธีคาลซิเนชัน หรือผ่านการเผาแบบซินเตอร์หรือไม่ก็ตาม รวมถึงโดโลไมต์ที่แต่งอย่างหยาบๆ หรือเพียงแต่เลื่อยหรือตัดโดยวิธีอื่นให้เป็นก้อนเหลี่ยมหรือเป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) โดโลไมต์แรมมิงมิกซ์	
	๒๕๑๘.๑๐	- โดโลไมต์ที่ไม่ได้ผ่านการเผาโดยวิธีคาลซิเนชัน หรือไม่ได้ผ่านการเผาแบบซินเตอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๑๘.๒๐	- โดโลไมต์ที่ผ่านการเผาโดยวิธีคาลซิเนชันหรือผ่านการเผาแบบซินเตอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๑๘.๓๐	- โดโลไมต์แรมมิงมิกซ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๕.๑๙		แมกนีเซียมคาร์บอเนตธรรมชาติ (แมกนีไซต์) พิวส์แมกนีเซีย เดดเบอร์น (ซินเตอร์) แมกนีเซียซึ่งจะมีออกไซด์อื่นที่เติมก่อนการเผาอยู่จำนวนเล็กน้อยหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งแมกนีเซียมออกไซด์อื่นๆ จะบริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม	
	๒๕๑๙.๑๐	- แมกนีเซียมคาร์บอเนตธรรมชาติ (แมกนีไซต์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๑๙.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๕.๒๐		ยิปซัม แอนไฮไดรต์ รวมทั้งพลาสติก (ซึ่งประกอบด้วยยิปซัมที่ผ่านการเผาโดยวิธีคาลซิเนชัน หรือแคลเซียมซัลเฟต) จะแต่งสีหรือไม่ก็ตาม ไม่มีหรือมีตัวเร่งหรือตัวหน่วงในปริมาณเล็กน้อย	
	๒๕๒๐.๑๐	- ยิปซัม แอนไฮไดรต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๒๐.๒๐	- พลาสติก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๕.๒๑	๒๕๒๑.๐๐	ไลม์สโตนฟลักซ์ หินปูนและหินอื่นๆ ที่มีแคลเซียมคาร์บอเนต ชนิดที่ใช้สำหรับการผลิตปูนขาวหรือซีเมนต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๒๕.๒๒		ควิกโลม์ สเลกโลม์และไฮดรอลิกโลม์ นอกจากแคลเซียมออกไซด์และแคลเซียมไฮดรอกไซด์ ตามประเภท ๒๘.๒๕	
	๒๕๒๒.๑๐	- ควิกโลม์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๒๒.๒๐	- สเลกโลม์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๒๒.๓๐	- ไฮดรอลิกโลม์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๕.๒๓		พอร์ตแลนด์ซีเมนต์ อะลูมินัสซีเมนต์ สแลกซีเมนต์ ซูเปอร์ซัลเฟตซีเมนต์ และไฮดรอลิกซีเมนต์ที่คล้ายกัน จะแต่งสีหรือเป็นซีเมนต์เม็ด (คลิงเกอร์) หรือไม่ก็ตาม	
	๒๕๒๓.๑๐	- ซีเมนต์เม็ด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- พอร์ตแลนด์ซีเมนต์	
	๒๕๒๓.๒๑	- - ซีเมนต์ขาวจะแต่งสีหรือไม่ก็ตาม	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๒๓.๒๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๒๓.๓๐	- อะลูมินัสซีเมนต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๒๓.๙๐	- ไฮดรอลิกซีเมนต์อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๕.๒๔		แอสเบสตอส	
	๒๕๒๔.๑๐	- โครซิโดไลต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๒๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๕.๒๕		ไมกา รวมถึงไมกาที่แตก เศษไมกา	
	๒๕๒๕.๑๐	- ไมกาดิบ และไมกาที่แยกเป็นแผ่นหรือไมกาที่แตก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๒๕.๒๐	- ผงไมกา	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๒๕.๓๐	- เศษไมกา	WO

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๒๕.๒๖		สติไทต์ธรรมชาติ จะแต่งอย่างหยาบๆ หรือ เพียงแต่เลื่อยหรือตัดโดยวิธีอื่นให้เป็นก้อน เหลี่ยมหรือเป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึง สี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งทล็ก	
	๒๕๒๖.๑๐	- ไม่ได้ย่อย ไม่เป็นผง	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๒๖.๒๐	- ย่อยหรือเป็นผง	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๒๕.๒๘	๒๕๒๘.๐๐	โบเรตธรรมชาติและหัวแร่โบเรต (จะผ่านการเผา โดยวิธีคาลซีนชันหรือไม่ก็ตาม) แต่ไม่รวมถึง โบเรตที่แยกได้จากน้ำเกลือธรรมชาติ กรดโบริก ธรรมชาติที่มีกรดโบริกไม่เกินร้อยละ ๘๕ โดย น้ำหนักเมื่อคำนวณในสภาพแห้ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๒๕.๒๙		เฟลสปาร์ ลูไซต์ เนฟิซีนและเนฟิซีนไฮเอไนต์ รวมทั้งฟลูออร์สปาร์	
	๒๕๒๙.๑๐	- เฟลสปาร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- ฟลูออร์สปาร์	
	๒๕๒๙.๒๑	- - มีแคลเซียมฟลูออไรด์ร้อยละ ๙๗ หรือน้อย กว่าโดยน้ำหนัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๒๙.๒๒	- - มีแคลเซียมฟลูออไรด์มากกว่าร้อยละ ๙๗ โดยน้ำหนัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๒๙.๓๐	- ลูไซต์ เนฟิซีนและเนฟิซีนไฮเอไนต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๒๕.๓๐		สารแร่ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	๒๕๓๐.๑๐	- เวอร์มิคิวไลต์ เพอร์ไลต์และคลอไรต์ ชนิดอัน เอกซ์แพนเด็ด	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๓๐.๒๐	- คีเซอไรต์ เอปโซไมต์ (แมกนีเซียมซัลเฟต ธรรมชาติ)	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๒๕๓๐.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๒๖		สินแร่ ตะกรันและถ้ำ	
๒๖.๐๑		สินแร่และหัวแร่เหล็ก รวมถึงแร่เหล็กไฟไรต์ ที่ย่างแล้ว	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- สินแร่และหัวแร่เหล็ก ยกเว้นแร่เหล็กไฟไรต์ที่ ย่างแล้ว	
	๒๖๐๑.๑๑	- - ไม่ทำให้เกาะหรือติดรวมกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๒๖๐๑.๑๒	- - ทำให้เกาะหรือติดรวมกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๒๖๐๑.๒๐	- แร่เหล็กไฟไรต์ที่ย่างแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๒๖.๐๒	๒๖๐๒.๐๐	สินแร่และหัวแร่แมงกานีส รวมถึงสินแร่และ หัวแร่เฟอร์รูจีนัสแมงกานีส ที่มีแมงกานีสตั้งแต่ ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไปโดยน้ำหนักเมื่อคำนวณใน สภาพแห้ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๒๖.๐๓	๒๖๐๓.๐๐	สินแร่และหัวแร่ทองแดง	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๒๖.๐๔	๒๖๐๔.๐๐	สินแร่และหัวแร่ निकเกล	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๒๖.๐๕	๒๖๐๕.๐๐	สินแร่และหัวแร่โคบอลต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๒๖.๐๖	๒๖๐๖.๐๐	สินแร่และหัวแร่อะลูมิเนียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๒๖.๐๗	๒๖๐๗.๐๐	สินแร่และหัวแร่ตะกั่ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๒๖.๐๘	๒๖๐๘.๐๐	สินแร่และหัวแร่สังกะสี	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๒๖.๐๙	๒๖๐๙.๐๐	สินแร่และหัวแร่ดีบุก	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๒๖.๑๐	๒๖๑๐.๐๐	สินแร่และหัวแร่โครเมียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๒๖.๑๑	๒๖๑๑.๐๐	สินแร่และหัวแร่ทังสแตน	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๒๖.๑๒		สินแร่และหัวแร่ยูเรเนียมหรือทอเรียม	
	๒๖๑๒.๑๐	- สินแร่และหัวแร่ยูเรเนียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๒๖๑๒.๒๐	- สินแร่และหัวแร่ทอเรียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๒๖.๑๓		สินแร่และหัวแร่โมลิบดีนัม	
	๒๖๑๓.๑๐	- ย่างแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๖๑๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๖.๑๔	๒๖๑๔.๐๐	สินแร่และหัวแร่ไทเทเนียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๖.๑๕		สินแร่และหัวแร่ไนโอเบียม แทนทาลัม วาเนเดียม หรือเซอร์โคเนียม	
	๒๖๑๕.๑๐	- สินแร่และหัวแร่เซอร์โคเนียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๖๑๕.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๖.๑๖		สินแร่และหัวแร่ของโลหะมีค่า	
	๒๖๑๖.๑๐	- สินแร่และหัวแร่เงิน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๖๑๖.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๖.๑๗		สินแร่และหัวแร่อื่นๆ	
	๒๖๑๗.๑๐	- สินแร่และหัวแร่พลวง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๖๑๗.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๖.๑๘	๒๖๑๘.๐๐	เม็ดขี้แร่ (สแลกแซนด์) ซึ่งได้จากการผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้า	WO
๒๖.๑๙	๒๖๑๙.๐๐	ขี้แร่ ขี้ตะกอน (นอกจากเม็ดขี้แร่) สเกลลิง และเศษอื่นๆ ที่ได้จากการผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้า	WO
๒๖.๒๐		ขี้แร่ เถ้าและกาก (นอกจากที่ได้จากการผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้า) ที่มีโลหะ อาร์เซนิก หรือ สารประกอบของของดังกล่าว	
		- มีสังกะสีเป็นส่วนใหญ่	
	๒๖๒๐.๑๑	- - ฮาร์ดซิงค์สเพลเตอร์	WO
	๒๖๒๐.๑๙	- - อื่นๆ	WO
		- มีตะกั่วเป็นส่วนใหญ่	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๖๒๐.๒๑	- - ตะกอนของน้ำมันเบนซินชนิดเติมสารตะกั่ว และตะกอนของสารกันเครื่องยนต์เคาะที่มีตะกั่ว	WO
	๒๖๒๐.๒๙	- - อื่นๆ	WO
	๒๖๒๐.๓๐	- มีทองแดงเป็นส่วนใหญ่	WO
	๒๖๒๐.๔๐	- มีอะลูมิเนียมเป็นส่วนใหญ่	WO
	๒๖๒๐.๖๐	- มีอาร์เซนิก พรอท เทลเลียม หรือของผสมของของดังกล่าว ชนิดที่ใช้เพื่อการสกัดแยกอาร์เซนิก หรือโลหะเหล่านั้น หรือใช้สำหรับการผลิตสารประกอบทางเคมีของของดังกล่าว	WO
		- อื่นๆ	
	๒๖๒๐.๙๑	- - มีพลวง เบริลเลียม แคดเมียม โครเมียม หรือของผสมของของดังกล่าว	WO
	๒๖๒๐.๙๙	- - อื่นๆ	WO
๒๖.๒๑		ซีแร่และถ่านหินอื่นๆ รวมถึงถ่านหินร่ายทะเล (เคลป์) ถ่านและกากที่ได้จากการเผาขยะเทศบาล	
	๒๖๒๑.๑๐	- ถ่านและกากที่ได้จากการเผาขยะเทศบาล	WO
	๒๖๒๑.๙๐	- อื่นๆ	WO
ตอนที่ ๒๗		เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นสิ่งดังกล่าว สารปิโตรมินัส ไซที่ได้จากแร่	
๒๗.๐๑		ถ่านหิน ผงถ่านหินอัดเป็นก้อนรูปเหลี่ยม รูปไข่ และเชื้อเพลิงแข็งที่คล้ายกันซึ่งผลิตจากถ่านหิน	
		- ถ่านหินจะทำเป็นผงหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ทำให้เกาะหรือติดรวมกัน	
	๒๗๐๑.๑๑	- - แอนทราไซต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๗๐๑.๑๒	- - ถ่านหินปิโตรมินัส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๗๐๑.๑๙	- - ถ่านหินอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๗๐๑.๒๐	- ผงถ่านหินอัดเป็นก้อนรูปเหลี่ยม รูปไข่ และเชื้อเพลิงแข็งที่คล้ายกันซึ่งผลิตจากถ่านหิน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๒๗.๐๒		ลิกไนต์จะทำให้เกาะหรือติดรวมกันหรือไม่ก็ตาม ไม่รวมถึงเจ็ด	
	๒๗๐๒.๑๐	- ลิกไนต์จะเป็นผงหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ทำให้ เกาะหรือติดรวมกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๒๗๐๒.๒๐	- ลิกไนต์ที่ทำให้เกาะหรือติดรวมกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๒๗.๐๓	๒๗๐๓.๐๐	พีต (รวมถึงพีตลิตเตอร์) จะทำให้เกาะหรือติด รวมกันหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๒๗.๐๔	๒๗๐๔.๐๐	โค้กและเคมีโค้กที่ได้จากถ่านหิน จากลิกไนต์หรือ พีต จะทำให้เกาะหรือติดรวมกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งรีโตร์คาร์บอน	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๒๗.๐๕	๒๗๐๕.๐๐	ก๊าซถ่านหิน วอเตอร์ก๊าซ โพรดิวเซอร์ก๊าซ และก๊าซที่คล้ายกัน นอกจากก๊าซปิโตรเลียม และก๊าซไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๒๗.๐๖	๒๗๐๖.๐๐	ทาร์ที่กลั่นจากถ่านหิน จากลิกไนต์หรือพีต และ ทาร์อื่นๆ ที่ได้จากแร่ จะแยกเอาน้ำออกหรือ กลั่นเพียงบางส่วนหรือไม่ก็ตาม รวมถึงรีคอน สตีติวเตดทาร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๒๗.๐๗		น้ำมันและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ได้จากการกลั่นทาร์ ชนิดที่กลั่นจากถ่านหินที่อุณหภูมิสูง รวมทั้ง ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ซึ่งมีน้ำหนักของส่วนที่ เป็นอะโรมาติกมากกว่าส่วนที่ไม่เป็นอะโรมาติก	
	๒๗๐๗.๑๐	- เบนโซล (เบนซีน)	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๒๗๐๗.๒๐	- โทลูโอล (โทลูอิน)	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๒๗๐๗.๓๐	- ไซลอล (ไซลีน)	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๒๗๐๗.๔๐	- แนฟทาลิน	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๒๗๐๗.๕๐	- ของผสมอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ ซึ่ง กลั่นได้ตั้งแต้อ้อยละ ๖๕ ขึ้นไปโดยปริมาตร (รวมถึงส่วนสูญเสีย) ที่อุณหภูมิ ๒๕๐ องศา เซลเซียส โดยวิธีเอเอสทีเอ็ม ดี ๘๖	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๗๐๗.๙๑	- - น้ำมันครีโอสต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๗๐๗.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๗.๐๘		พิตช์และพิตช์โค้ก ที่ได้จากการที่กลั่นจากถ่านหิน หรือจากทาร์อื่นๆ ที่ได้จากแร่	
	๒๗๐๘.๑๐	- พิตช์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๗๐๘.๒๐	- พิตช์โค้ก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๗.๐๙	๒๗๐๙.๐๐	น้ำมันปิโตรเลียมดิบและน้ำมันดิบที่ได้จากแร่บิทูมินัส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๒๗.๑๐		น้ำมันปิโตรเลียมและน้ำมันที่ได้จากแร่บิทูมินัส นอกจากที่เป็นน้ำมันดิบ รวมทั้งสิ่งปรุงแต่งที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ซึ่งมีน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันที่ได้จากแร่บิทูมินัสตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ซึ่งน้ำมันเหล่านี้เป็นองค์ประกอบหลักของสิ่งปรุงแต่งนั้น เศษน้ำมัน	
		- น้ำมันปิโตรเลียมและน้ำมันที่ได้จากแร่บิทูมินัส (นอกจากที่เป็นน้ำมันดิบ) รวมทั้งสิ่งปรุงแต่งที่ไม่ได้ระบุ หรือรวมไว้ในที่อื่น ซึ่งมีน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันที่ได้ จากแร่บิทูมินัสตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ซึ่งน้ำมันเหล่านี้เป็นองค์ประกอบหลักของสิ่งปรุงแต่ง นอกจากชนิดที่มีไบโอดีเซล และนอกจากเศษน้ำมัน	
	๒๗๑๐.๑๒	- - น้ำมันเบาและสิ่งปรุงแต่ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๗๑๐.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๒๗๑๐.๒๐	- น้ำมันปิโตรเลียมและน้ำมันที่ได้จากแร่บิทูมินัส (นอกจากที่เป็นน้ำมันดิบ) รวมทั้งสิ่งปรุงแต่งที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ซึ่งมีน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันที่ได้จากแร่บิทูมินัสตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ซึ่งน้ำมันเหล่านี้	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		เป็นองค์ประกอบหลักของสิ่งปรุงแต่ง และมี ไปโอติเซล นอกจากเศษน้ำมัน	
		- เศษน้ำมัน	
	๒๗๑๐.๙๑	- - ที่มีโพลีคลอรีนเต็ดไบฟีนิล (กลุ่มสารพีซีบี) โพลีคลอรีนเต็ดเทอร์ฟีนิล (กลุ่มสารพีซีที) หรือ โพลีโบรมิเนเต็ดไบฟีนิล (กลุ่มสารพีบีพี)	WO
	๒๗๑๐.๙๙	- - อื่นๆ	WO
๒๗.๑๑		ก๊าซปิโตรเลียมและก๊าซไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ	
		- ทำให้เป็นของเหลว	
	๒๗๑๑.๑๑	- - ก๊าซธรรมชาติ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๒๗๑๑.๑๒	- - โพรเพน	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๒๗๑๑.๑๓	- - บิวเทน	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๒๗๑๑.๑๔	- - เอทิลีน โพรพิลีน บิวทิลีนและบิวทาไดอิน	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๒๗๑๑.๑๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- ในสภาพเป็นก๊าซ	
	๒๗๑๑.๒๑	- - ก๊าซธรรมชาติ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๒๗๑๑.๒๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๒๗.๑๒		ปิโตรเลียมเยลลี่ รวมทั้งไขพาราฟิน ไขไม โครคริสตัลไลน์ปิโตรเลียม ไขแอสล็ก โอโซเค ไรต์ ไขลิกไนต์ ไขพิต ไขแร่อื่นๆ และผลิตภัณฑ์ ที่คล้ายกันซึ่งได้จากการสังเคราะห์หรือโดย กรรมวิธีอื่น จะแต่งสีหรือไม่ก็ตาม	
	๒๗๑๒.๑๐	- ปิโตรเลียมเยลลี่	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๒๗๑๒.๒๐	- ไขพาราฟินที่มีน้ำมันน้อยกว่าร้อยละ ๐.๗๕ โดยน้ำหนัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๒๗๑๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๒๗.๑๓		ปิโตรเลียมโค้ก ปิโตรเลียมปิทูเมนและกากอื่นๆ ที่ได้จากน้ำมันปิโตรเลียมหรือจากน้ำมันที่ได้ จากแร่ปิทูมินัส	
		- ปิโตรเลียมโค้ก	
	๒๗.๑๓.๑๑	- - ไม่ได้เผาโดยวิธีคาลซีเนชัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๒๗.๑๓.๑๒	- - เผาโดยวิธีคาลซีเนชัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๒๗.๑๓.๒๐	- ปิโตรเลียมปิทูเมน	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๒๗.๑๓.๙๐	- กากอื่นๆ ที่ได้จากน้ำมันปิโตรเลียมหรือจาก น้ำมันที่ได้จากแร่ปิทูมินัส	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๒๗.๑๔		ปิทูเมนธรรมชาติและแอสฟัลต์ธรรมชาติ หินดินดานปิทูมินัสหรือหินน้ำมัน และทาร์แซนด์ แอสฟัลต์และหินแอสฟัลต์	
	๒๗.๑๔.๑๐	- หินดินดานปิทูมินัสหรือหินน้ำมัน และทาร์แซนด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๒๗.๑๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๒๗.๑๕	๒๗.๑๕.๐๐	ของผสมปิทูมินัส ซึ่งมีแอสฟัลต์ธรรมชาติ ปิทูเมนธรรมชาติ ปิโตรเลียมปิทูเมน ทาร์ที่ได้ จากแร่ หรือมีทาร์พิทซ์ที่ได้จากแร่ (เช่น ปิทู มินัสแอสติก คัตแบก) เป็นหลัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๒๗.๑๖	๒๗.๑๖.๐๐	พลังงานไฟฟ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๒๘		เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ สารประกอบอนินทรีย์หรือ สารประกอบอนินทรีย์ ของโลหะมีค่า ของโลหะ จำพวกแรร์เอิร์ท ของธาตุกัมมันตรังสีหรือของ ไอโซโทป	
			หมายเหตุตอน คำว่า “ปฏิกิริยาเคมี” หมายถึง กระบวนการ รวมถึงกระบวนการทาง ชีวเคมีซึ่งก่อให้เกิดผลใน ระดับโมเลกุลด้วย

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
			โครงสร้างใหม่ที่เกิดโดย การทำลายพันธะภายใน โมเลกุลและโดยการสร้าง พันธะภายในโมเลกุล ขึ้นมาใหม่หรือโดยการ เปลี่ยนแปลงช่องว่าง ระหว่างอะตอมในโมเลกุล แต่ไม่รวมถึง (หนึ่ง) การละลายในน้ำ หรือในตัวทำละลาย (สอง) การกำจัดตัวทำ ละลายรวมถึงตัวทำ ละลายที่เป็นน้ำ หรือ (สาม) การเพิ่มหรือกำจัด น้ำออกในกระบวนการ ตกผลึก
		<b>๑. ธาตุทางเคมี</b>	
<b>๒๘.๐๑</b>		<b>ฟลูออรีน คลอรีน โบรมีน และไอโอดีน</b>	
	๒๘๐๑.๑๐	- คลอรีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิภังกรียาเคมี
	๒๘๐๑.๒๐	- ไอโอดีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิภังกรียาเคมี
	๒๘๐๑.๓๐	- ฟลูออรีน และโบรมีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิภังกรียาเคมี
<b>๒๘.๐๒</b>	๒๘๐๒.๐๐	<b>กำมะถันชนิดระเหิดหรือชนิดตกตะกอน กำมะถันชนิดคอลลอยด์</b>	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิภังกรียาเคมี
<b>๒๘.๐๓</b>	๒๘๐๓.๐๐	<b>คาร์บอน (คาร์บอนแบล็ก และคาร์บอนในรูป อื่นที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น)</b>	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิภังกรียาเคมี
<b>๒๘.๐๔</b>		<b>ไฮโดรเจน แร่ก๊าซและโลหะอื่นๆ</b>	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๘๐๔.๑๐	- ไฮโดรเจน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
		- แร่ก๊าซ	
	๒๘๐๔.๒๑	- - อาร์กอน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๘๐๔.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๘๐๔.๓๐	- ไนโตรเจน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๘๐๔.๔๐	- ออกซิเจน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๘๐๔.๕๐	- โบรอน และเทลลูเรียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
		- ซิลิคอน	
	๒๘๐๔.๖๑	- - ที่มีซิลิคอนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๙.๙๙ โดยน้ำหนัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๘๐๔.๖๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๘๐๔.๗๐	- ฟอสฟอรัส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๘๐๔.๘๐	- อาร์เซนิก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๘๐๔.๙๐	- ซีลีเนียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๒๘.๐๕		โลหะแรร์เอิร์ท สแกนเดียมและอิตเทรียมจะผสมระหว่างกันหรือระหว่างโลหะเจือของโลหะดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม โลหะแอลคาไล หรือโลหะแอลคาไลน์เอิร์ท รวมทั้งปรอท	
		- โลหะแอลคาไลหรือโลหะแอลคาไลน์เอิร์ท	
	๒๘๐๕.๑๑	- - โซเดียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๐๕.๑๒	- - แคลเซียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๐๕.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๐๕.๓๐	- โลหะแรร์เอิร์ท สแกนเดียม และอิตเทรียมจะผสมระหว่างกันหรือระหว่างโลหะเจือของโลหะดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๐๕.๔๐	- ปรอท	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		๒. กรดอนินทรีย์ และสารประกอบออกซิเจนอนินทรีย์ของอโลหะ	
๒๘.๐๖		ไฮโดรเจนคลอไรด์ (กรดเกลือ) กรดคลอโรซัลฟิวริก	
	๒๘๐๖.๑๐	- ไฮโดรเจนคลอไรด์ (กรดเกลือ)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๐๖.๒๐	- กรดคลอโรซัลฟิวริก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๒๘.๐๗	๒๘๐๗.๐๐	กรดซัลฟิวริก และโอเลียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๒๘.๐๘	๒๘๐๘.๐๐	กรดไนตริก กรดซัลโฟไนตริก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
๒๘.๐๙		ไดฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด์ กรดฟอสฟอริก รวมทั้งกรดโพลิฟอสฟอริกจะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม	
	๒๘๐๙.๑๐	- ไดฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๒๘๐๙.๒๐	- กรดฟอสฟอริกและกรดโพลิฟอสฟอริก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
๒๘.๑๐	๒๘๑๐.๐๐	ออกไซด์ของโบรอน กรดโบริก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
๒๘.๑๑		กรดอนินทรีย์อื่นๆ และสารประกอบออกซิเจนอนินทรีย์อื่นๆ ของโลหะ	
		- กรดอนินทรีย์อื่นๆ	
	๒๘๑๑.๑๑	- - ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ (กรดไฮโดรฟลูออริก)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๒๘๑๑.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
		- สารประกอบออกซิเจนอนินทรีย์อื่นๆ ของโลหะ	
	๒๘๑๑.๒๑	- - คาร์บอนไดออกไซด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๒๘๑๑.๒๒	- - ซิลิคอนไดออกไซด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๒๘๑๑.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		๓. สารประกอบฮาโลเจนหรือสารประกอบ กำมะถันของอโลหะ	
๒๘.๑๒		ฮาไลต์และฮาไลต์ออกไซด์ของอโลหะ	
	๒๘๑๒.๑๐	- คลอไรด์และคลอไรด์ออกไซด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๘๑๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
๒๘.๑๓		ซัลไฟด์ของอโลหะ รวมทั้งฟอสฟอไรต์ ซัลไฟด์ชนิดที่ใช้ในทางการค้า	
	๒๘๑๓.๑๐	- คาร์บอนไดซัลไฟด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๘๑๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
		๔. เบสอินทรีย์และออกไซด์อินทรีย์ ไฮดรอก ไซด์ของโลหะและเพอร์ออกไซด์ของโลหะ	
๒๘.๑๔		แอมโมเนียมชนิดที่ปราศจากน้ำ หรือชนิดที่เป็น สารละลายในน้ำ	
	๒๘๑๔.๑๐	- แอมโมเนียมชนิดที่ปราศจากน้ำ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๘๑๔.๒๐	- แอมโมเนียมชนิดที่เป็นสารละลายในน้ำ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
๒๘.๑๕		โซเดียมไฮดรอกไซด์ (คอสติกโซดา) โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (คอสติกโพแทช) เพอร์ออกไซด์ของโซเดียมหรือของโพแทสเซียม	
		- โซเดียมไฮดรอกไซด์ (คอสติกโซดา)	
	๒๘๑๕.๑๑	- - เป็นของแข็ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๘๑๕.๑๒	- - เป็นสารละลายในน้ำ (โซดาไลต์หรือโซดาเหลว)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๑๕.๒๐	- โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (คอสติกโพแทช)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๑๕.๓๐	- เพอร์ออกไซด์ของโซเดียมหรือของโพแทสเซียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๒๘.๑๖		ไฮดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์ของแมกนีเซียมรวมทั้งออกไซด์ ไฮดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์ของสตรอนเชียมหรือแบเรียม	
	๒๘๑๖.๑๐	- ไฮดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์ของแมกนีเซียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๑๖.๔๐	- ออกไซด์ ไฮดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์ ของสตรอนเชียม หรือแบเรียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๒๘.๑๗	๒๘๑๗.๐๐	สังกะสีออกไซด์ และสังกะสีเพอร์ออกไซด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๒๘.๑๘		คอร์ันดัมประดิษฐ์จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม อะลูมิเนียมออกไซด์ อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์	
	๒๘๑๘.๑๐	- คอร์ันดัมประดิษฐ์จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๑๘.๒๐	- อะลูมิเนียมออกไซด์ นอกจากคอร์ันดัมประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๑๘.๓๐	- อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๒๘.๑๙		โครเมียมออกไซด์และโครเมียมไฮดรอกไซด์	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๘๑๙.๑๐	- โครเมียมไตรออกไซด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๘๑๙.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
๒๘.๒๐		แมงกานีสออกไซด์	
	๒๘๒๐.๑๐	- แมงกานีสไดออกไซด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๘๒๐.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
๒๘.๒๑		เหล็กออกไซด์และเหล็กไฮดรอกไซด์ รวมทั้ง ดินสีย้อมสีที่มีธาตุเหล็ก เมื่อคำนวณเป็นค่าของ เฟอร์ริกออกไซด์แล้วมีน้ำหนักตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป	
	๒๘๒๑.๑๐	- เหล็กออกไซด์และเหล็กไฮดรอกไซด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๘๒๑.๒๐	- ดินสีย้อมสี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
๒๘.๒๒	๒๘๒๒.๐๐	โคบอลต์ออกไซด์และโคบอลต์ไฮดรอกไซด์ รวมทั้งโคบอลต์ออกไซด์ชนิดที่ใช้ในทางการค้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
๒๘.๒๓	๒๘๒๓.๐๐	ไทเทเนียมออกไซด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
๒๘.๒๔		ตะกั่วออกไซด์ รวมทั้งตะกั่วแดงและตะกั่วส้ม	
	๒๘๒๔.๑๐	- ตะกั่วโมนอกไซด์ (ลิทาร์จ แมสซิคอต)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๘๒๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๒๘.๒๕		ไฮดราซีนและไฮดรอกซิลามีน และเกลืออนินทรีย์ของของดังกล่าว เบสอนินทรีย์อื่นๆ รวมทั้งออกไซด์ ไฮดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์ของโลหะอื่นๆ	
	๒๘๒๕.๑๐	- ไฮดราซีนและไฮดรอกซิลามีน และเกลืออนินทรีย์ของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๒๕.๒๐	- ลิเทียมออกไซด์และไฮดรอกไซด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๒๕.๓๐	- วาเนเดียมออกไซด์และไฮดรอกไซด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๒๕.๔๐	- นิกเกิลออกไซด์และไฮดรอกไซด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๒๕.๕๐	- ทองแดงออกไซด์และไฮดรอกไซด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๒๕.๖๐	- เจอร์เมเนียมออกไซด์ และเซอร์โคเนียมไดออกไซด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๒๕.๗๐	- โมลิบดีนัมออกไซด์และไฮดรอกไซด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๒๕.๘๐	- พลวงออกไซด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๒๕.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		๕. เกลือและเกลือเพอร์ออกซิของกรดอนินทรีย์และของโลหะ	
๒๘.๒๖		ฟลูออไรด์ ฟลูออโรซิลิเกต ฟลูออโรอะลูมินेट และเกลือฟลูออรีนเชิงซ้อนอื่นๆ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- ฟลูออไรด์	
	๒๘๒๖.๑๒	- - ของอะลูมิเนียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๘๒๖.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๘๒๖.๓๐	- โซเดียมเฮกซะฟลูออโรอะลูมิเนต (โครีโอไลต์สังเคราะห์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๘๒๖.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
๒๘.๒๗		คลอไรด์ คลอไรด์ออกไซด์ และคลอไรด์ไฮดรอกไซด์ โบรไมด์และโบรไมด์ออกไซด์ ไอโอไดด์และไอโอไดด์ออกไซด์	
	๒๘๒๗.๑๐	- แอมโมเนียมคลอไรด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๘๒๗.๒๐	- แคลเซียมคลอไรด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
		- คลอไรด์อื่นๆ	
	๒๘๒๗.๓๑	- - ของแมกนีเซียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๘๒๗.๓๒	- - ของอะลูมิเนียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๘๒๗.๓๕	- - ของนิกเกิล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๘๒๗.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- คลอไรด์ออกไซด์และคลอไรด์ไฮดรอกไซด์	
	๒๘๒๗.๔๑	- - ของทองแดง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๘๒๗.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
		- โบรไมด์และโบรไมด์ออกไซด์	
	๒๘๒๗.๕๑	- - โบรไมด์ของโซเดียมหรือของโพแทสเซียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๘๒๗.๕๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๘๒๗.๖๐	- ไอโอไดด์และไอโอไดด์ออกไซด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
๒๘.๒๘		ไฮโปคลอไรต์ แคลเซียมไฮโปคลอไรต์ชนิดที่ใช้ ในทางการค้า คลอไรต์ ไฮโปโบรไมต์	
	๒๘๒๘.๑๐	- แคลเซียมไฮโปคลอไรต์ชนิดที่ใช้ในทางการค้า และแคลเซียมไฮโปคลอไรต์อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๘๒๘.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
๒๘.๒๙		คลอเรตและเพอร์คลอเรต โบรเมตและเพอร์ โบรเมต ไอโอเดตและเพอร์ไอโอเดต	
		- คลอเรต	
	๒๘๒๙.๑๑	- - ของโซเดียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๘๒๙.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๘๒๙.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๒๘.๓๐		ซัลไฟด์ โพลีซัลไฟด์จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม	
	๒๘๓๐.๑๐	- โซเดียมซัลไฟด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๓๐.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๒๘.๓๑		ไดไทโอไนต์และซัลโฟไซด์	
	๒๘๓๑.๑๐	- ของโซเดียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๓๑.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๒๘.๓๒		ซัลไฟด์ ไทโอซัลเฟต	
	๒๘๓๒.๑๐	- โซเดียมซัลไฟด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๓๒.๒๐	- ซัลไฟด์อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๓๒.๓๐	- ไทโอซัลเฟต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๒๘.๓๓		ซัลเฟต อะลัม เพอร์ออกไซด์ซัลเฟต (เพอร์ซัลเฟต)	
		- โซเดียมซัลเฟต	
	๒๘๓๓.๑๑	- - ไดโซเดียมซัลเฟต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๘๓๓.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
		- ซัลเฟตอื่นๆ	
	๒๘๓๓.๒๑	- - ของแมกนีเซียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๘๓๓.๒๒	- - ของอะลูมิเนียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๘๓๓.๒๔	- - ของนิกเกิล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๘๓๓.๒๕	- - ของทองแดง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๘๓๓.๒๗	- - ของแบเรียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๘๓๓.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๘๓๓.๓๐	- อะลูมิเนียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๘๓๓.๔๐	- เพอร์ออกไซด์ซัลเฟต (เพอร์ซัลเฟต)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
๒๘.๓๔		ไนไตรต์ ไนเตรต	
	๒๘๓๔.๑๐	- ไนไตรต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
		- ไนเตรต	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๘๓๔.๒๑	- - ของโพแทสเซียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๘๓๔.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
๒๘.๓๕		ฟอสฟิเนต (ไฮโปฟอสไฟต์) ฟอสโฟเนต (ฟอสไฟต์) และฟอสเฟต รวมทั้งโพลิฟอสเฟต จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม	
	๒๘๓๕.๑๐	- ฟอสฟิเนต (ไฮโปฟอสไฟต์) และฟอสโฟเนต (ฟอสไฟต์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
		- ฟอสเฟต	
	๒๘๓๕.๒๒	- - ของโมโนหรือไดไฮดรอกไซด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๘๓๕.๒๔	- - ของโพแทสเซียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๘๓๕.๒๕	- - แคลเซียมไฮดรอกไซด์หรือฟอสเฟต (“ไดแคลเซียมฟอสเฟต”)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๘๓๕.๒๖	- - ฟอสเฟตอื่นๆ ของแคลเซียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๘๓๕.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
		- โพลิฟอสเฟต	
	๒๘๓๕.๓๑	- - โซเดียมไตรฟอสเฟต (โซเดียมไตรโพลิฟอสเฟต)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๘๓๕.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๒๘.๓๖		คาร์บอน เพอร์ออกไซด์คาร์บอน (เพอร์คาร์บอน) รวมทั้งแอมโมเนียมคาร์บอนชนิดที่ใช้ในทางการค้าซึ่งมีแอมโมเนียมคาร์บาเมต	
	๒๘๓๖.๒๐	- ไดโซเดียมคาร์บอน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๘๓๖.๓๐	- โซเดียมไฮดรอกไซด์คาร์บอน (โซเดียมไบคาร์บอน)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๘๓๖.๔๐	- โพแทสเซียมคาร์บอน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๘๓๖.๕๐	- แคลเซียมคาร์บอน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๘๓๖.๖๐	- แบเรียมคาร์บอน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
		- อื่นๆ	
	๒๘๓๖.๙๑	- - ลิเทียมคาร์บอน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๘๓๖.๙๒	- - สตรอนเทียมคาร์บอน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๘๓๖.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
๒๘.๓๗		ไซยาไนด์ ไซยาไนด์ออกไซด์และไซยาไนด์เชิงซ้อน	
		- ไซยาไนด์และไซยาไนด์ออกไซด์	
	๒๘๓๗.๑๑	- - ของโซเดียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๘๓๗.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๓๗.๒๐	- ไฮยาไนต์เชิงซ้อน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๒๘.๓๙		ซิลิเกต ซิลิเกตของโลหะแอลคาไลชนิดที่ใช้ ในทางการค้า	
		- ของโซเดียม	
	๒๘๓๙.๑๑	- - โซเดียมเมตาสิลิเกต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๓๙.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๓๙.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๒๘.๔๐		บอเร็ต เพอร์ออกไซด์บอเร็ต (เพอร์บอเร็ต)	
		- ไดโซเดียมเตตระบอเร็ต (บอแรกซ์ที่ทำให้ บริสุทธิ์)	
	๒๘๔๐.๑๑	- - ชนิดที่ปราศจากน้ำ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๔๐.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๔๐.๒๐	- บอเร็ตอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘๔๐.๓๐	- เพอร์ออกไซด์บอเร็ต (เพอร์บอเร็ต)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๒๘.๔๑		เกลือของกรดออกโซเมทัลลิก หรือของกรด เพอร์ออกโซเมทัลลิก	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๘๔๑.๓๐	- โซเดียมไดโครเมต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๘๔๑.๕๐	- โครเมตและไดโครเมตอื่นๆ รวมทั้งเพอร์ออกไซด์โครเมต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
		- แมงกานีส แมงกานีสและเพอร์แมงกานีส	
	๒๘๔๑.๖๑	- - โพแทสเซียมเพอร์แมงกานีส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๘๔๑.๖๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๘๔๑.๗๐	- โมลิบดีนัม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๘๔๑.๘๐	- ทังสเตม (ทังสเตน)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๘๔๑.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
๒๘.๔๒		เกลืออื่นๆ ของกรดอินทรีย์ หรือของเพอร์ออกไซด์แอซิไดอินทรีย์ (รวมถึงอะลูมิเนียมซิลิเกตจะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม) นอกจากอะไซด์	
	๒๘๔๒.๑๐	- ซิลิเกตสองเชิง หรือซิลิเกตเชิงซ้อน รวมถึงอะลูมิเนียมซิลิเกต จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๘๔๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
		๖. เบ็ดเตล็ด	
๒๘.๔๓		โลหะมีค่าชนิดคอลลอยด์ รวมทั้งสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบอินทรีย์ของโลหะมี	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		ค่าจะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม โลหะมี ค่าเจือปรอท	
	๒๘๔๓.๑๐	- โลหะมีค่าชนิดคอลลอยด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
		- สารประกอบของเงิน	
	๒๘๔๓.๒๑	- - เงินไนเตรต	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๘๔๓.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๘๔๓.๓๐	- สารประกอบของทอง	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๘๔๓.๙๐	- สารประกอบอื่นๆ และโลหะมีค่าเจือปรอท	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
๒๘.๔๔		ธาตุเคมีกัมมันตรังสีและไอโซโทปกัมมันตรังสี (รวมถึงธาตุทางเคมีและไอโซโทป ชนิดฟิสไซล์ หรือเฟอร์ไทล์) และสารประกอบของ ดังกล่าว รวมทั้งของผสมและกากที่มีผลิตภัณฑ์ เหล่านี้	
	๒๘๔๔.๑๐	- ยูเรเนียมธรรมชาติและสารประกอบของ ยูเรเนียม ธรรมชาติ โลหะเจือ ดิสเพอร์ชัน (รวมถึงเซอร์เมต) ผลิตภัณฑ์เซรามิก และของ ผสม ที่มียูเรเนียมธรรมชาติ หรือสารประกอบ ของยูเรเนียมธรรมชาติ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๘๔๔.๒๐	- ยูเรเนียมที่ทำให้ U ๒๓๕ เพิ่มขึ้นและ สารประกอบของยูเรเนียมดังกล่าว พลูโตเนียม และสารประกอบของพลูโตเนียม รวมทั้งโลหะ เจือ ดิสเพอร์ชัน (รวมถึงเซอร์เมต) ผลิตภัณฑ์ เซรามิก และของผสม ซึ่งมียูเรเนียมที่ทำให้ U ๒๓๕ เพิ่มขึ้น พลูโตเนียม หรือสารประกอบ ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๘๔๔.๓๐	- ยูเรเนียมที่ทำให้ U ๒๓๕ จางลงและสารประกอบของยูเรเนียมดังกล่าว ทอเรียมและสารประกอบของทอเรียม รวมทั้งโลหะเจือ ดิสเพอร์ชัน (รวมถึงเซอร์เมต) ผลิตภัณฑ์เซรามิกและของผสม ซึ่งมียูเรเนียมที่ทำให้ U ๒๓๕ จางลง ทอเรียมหรือสารประกอบของผลิตภัณฑ์เหล่านี้	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๒๘๔๔.๔๐	- ธาตุกัมมันตรังสี ไอโซโทปกัมมันตรังสี และสารประกอบกัมมันตรังสี นอกจากของตามประเภทย่อย ๒๘๔๔.๑๐ ๒๘๔๔.๒๐ หรือ ๒๘๔๔.๓๐ รวมทั้งโลหะเจือ ดิสเพอร์ชัน (รวมถึงเซอร์เมต) ผลิตภัณฑ์เซรามิกและของผสม ซึ่งมีธาตุไอโซโทปหรือสารประกอบเหล่านี้กากกัมมันตรังสี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๒๘๔๔.๕๐	- แท่งเชื้อเพลิง (คาร์ทริดจ์) ที่ใช้แล้ว (แผ่รังสีแล้ว) ของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
๒๘.๔๕		ไอโซโทปนอกจากของตามประเภท ๒๘.๔๔ สารประกอบอนินทรีย์หรือสารประกอบอินทรีย์ของไอโซโทปดังกล่าว จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม	
	๒๘๔๕.๑๐	- เฮฟวีวอเตอร์ (ดิวเทอเรียมออกไซด์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๒๘๔๕.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
๒๘.๔๖		สารประกอบอนินทรีย์หรือสารประกอบอินทรีย์ของโลหะแรร์เอิร์ท ของอิตเทรียม ของสแกนเดียม หรือของของผสมของโลหะเหล่านี้	
	๒๘๔๖.๑๐	- สารประกอบของซีเรียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๒๘๔๖.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๒๘.๔๗	๒๘.๔๗.๐๐	ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จะทำให้แข็งด้วยยูเรียหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๒๘.๔๘	๒๘.๔๘.๐๐	ฟอสไฟด์จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่รวมถึงเฟอร์โรฟอสฟอรัส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๒๘.๔๙		คาร์ไบด์จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม	
	๒๘.๔๙.๑๐	- ของแคลเซียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘.๔๙.๒๐	- ของซิลิคอน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘.๔๙.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๒๘.๕๐	๒๘.๕๐.๐๐	ไฮไดรด์ ไนไตรด์ อะไซด์ ซิลิไซด์ และโบไรด์ จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม นอกจากสารประกอบดังกล่าวที่จัดเป็นทั้งคาร์ไบด์ตามประเภท ๒๘.๔๙ ได้ด้วย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๒๘.๕๒		สารประกอบอนินทรีย์หรือสารประกอบอินทรีย์ของปรอท จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม ไม่รวมถึงโลหะเจือปรอท	
	๒๘.๕๒.๑๐	- สารประกอบที่นิยามไว้ในทางเคมี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๘.๕๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๒๘.๕๓	๒๘.๕๓.๐๐	สารประกอบอนินทรีย์อื่นๆ (รวมถึงน้ำกลั่นหรือน้ำที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าและน้ำที่มีความบริสุทธิ์คล้ายกัน) อากาศเหลว (จะเอาแอร้งก๊าซออกแล้วหรือไม่ก็ตาม) อากาศอัด โลหะเจือปรอทนอกจากโลหะมีค่าเจือปรอท	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
ตอนที่ ๒๙		เคมีภัณฑ์อินทรีย์	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
			<p>หมายเหตุตอน คำว่า “ปฏิกิริยาเคมี ” หมายถึง กระบวนการ รวมถึงกระบวนการทาง ชีวเคมีซึ่งก่อให้เกิดผล ในระดับโมเลกุลด้วย โครงสร้างใหม่ที่เกิด โดยการทำลายพันธะ ภายในโมเลกุลและ โดยการสร้างพันธะ ภายในโมเลกุลขึ้นมา ใหม่หรือโดยการ เปลี่ยนแปลงช่องว่าง ระหว่างอะตอมในโมเลกุล แต่ไม่รวมถึง (หนึ่ง) การละลายในน้ำ หรือในตัวทำละลาย (สอง) การกำจัดตัวทำ ละลายรวมถึงตัวทำ ละลายที่เป็นน้ำ หรือ (สาม) การเพิ่มหรือกำจัด น้ำออกในกระบวนการตก ผลึก</p>
		๑. ไฮโดรคาร์บอนและอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ต ซัลโฟเนเต็ต ไนเตรเต็ต หรือชนิดไนโตรเซเต็ต ของไฮโดรคาร์บอน	
๒๙.๐๑		อะไซคลิกไฮโดรคาร์บอน	
	๒๙๐๑.๑๐	- ที่อิ่มตัว	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
		- ที่ไม่อิ่มตัว	
	๒๙๐๑.๒๑	- - เอทิลีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๙๐๑.๒๒	- - โพรพีน (โพรพิลีน)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๑.๒๓	- - บิวทีน (บิวทิลีน) และไอโซเมอร์ของบิวทีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๑.๒๔	- - บิวทา-๑, ๓-ไดอิน และไอโซพรีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๑.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๒๙.๐๒		ไซคลิกไฮโดรคาร์บอน	
		- ไซเคเลน ไซคลีน และไซโคลเทอร์พีน	
	๒๙๐๒.๑๑	- - ไซโคลเฮกเซน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๒.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๒.๒๐	- เบนซีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๒.๓๐	- โทลูอิน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		- ไซลีน	
	๒๙๐๒.๔๑	- - ออร์โท-ไซลีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๒.๔๒	- - เมตา-ไซลีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๙๐๒.๔๓	- - พารา-ไซลีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๐๒.๔๔	- - ไอโซเมอร์ผสมของไซลีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๐๒.๕๐	- สไตรีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๐๒.๖๐	- เอทิลเบนซีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๐๒.๗๐	- คิวมีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๐๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
๒๙.๐๓		<b>อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ดของไฮโดรคาร์บอน</b>	
		- อนุพันธ์ชนิดคลอรีนเต็ดของอะไซคลิกไฮโดรคาร์บอนที่อิ่มตัว	
	๒๙๐๓.๑๑	- - คลอโรมีเทน (เมทิลคลอไรด์) และคลอโรอีเทน (เอทิลคลอไรด์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๐๓.๑๒	- - ไดคลอโรมีเทน (เมทิลีนคลอไรด์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๐๓.๑๓	- - คลอโรฟอร์ม (ไตรคลอโรมีเทน)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๐๓.๑๔	- - คาร์บอนเตตระคลอไรด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๙๐๓.๑๕	- - เอทิลีนไดคลอไรด์ (ไอเอสโอ) (๑,๒-ไดคลอโรอีเทน)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๐๓.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
		- อนุพันธ์ชนิดคลอรีเนตของอะไซคลิกไฮโดรคาร์บอนที่ไม่อิ่มตัว	
	๒๙๐๓.๒๑	- - ไวนิลคลอไรด์ (คลอโรเอทิลีน)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๐๓.๒๒	- - ไตรคลอโรเอทิลีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๐๓.๒๓	- - เตตระคลอโรเอทิลีน (เพอร์คลอโรเอทิลีน)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๐๓.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
		- อนุพันธ์ชนิดฟลูออรีเนต บ्रोมีเนตหรือไฮโอดีเนตของอะไซคลิกไฮโดรคาร์บอน	
	๒๙๐๓.๓๑	- - เอทิลีนไดโบรไมด์ (ไอเอสโอ) (๑,๒-ไดโบรโมอีเทน)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๐๓.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
		- อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเตตของอะไซคลิกไฮโดรคาร์บอนที่มีฮาโลเจนต่างชนิดกันตั้งแต่ ๒ ชนิดขึ้นไป	
	๒๙๐๓.๗๑	- - คลอโรไดฟลูออโรมีเทน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๙๐๓.๗๒	- - ไดคลอโรไตรฟลูออโรอีเทน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๐๓.๗๓	- - ไดคลอโรฟลูออโรอีเทน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๐๓.๗๔	- - คลอโรไดฟลูออโรอีเทน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๐๓.๗๕	- - ไดคลอโรเพนตะฟลูออโรโพรเพน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๐๓.๗๖	- - โบรโมคลอโรไดฟลูออโรมีเทน โบรโมไตรฟลูออโรมีเทน และไดโบรโมเตตระฟลูออโรอีเทน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๐๓.๗๗	- - อื่นๆ เพอร์ฮาโลเจนเต็ดที่มีฟลูออรีนและคลอรีนเท่านั้น	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๐๓.๗๘	- - อนุพันธ์ชนิดเพอร์ฮาโลเจนเต็ดอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๐๓.๗๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
		- อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ด ของไซคลีนิก ไซคลีนิก หรือไซโคลเทอร์ฟีนิกไฮโดรคาร์บอน	
	๒๙๐๓.๘๑	- - ๑,๒,๓,๔,๕,๖-เฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซน (เอชซีเอช (ไอเอสไอ)) รวมถึงลินเดน (ไอเอสไอ ไอเอ็นเอ็น)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๐๓.๘๒	- - อัลดริน (ไอเอสไอ) คลอร์เดน (ไอเอสไอ) และ เฮบตะคลอร์ (ไอเอสไอ)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๐๓.๘๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ดของอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน	
	๒๙๐๓.๙๑	- - คลอโรเบนซีน ออร์โท-ไดคลอโรเบนซีน และพารา-ไดคลอโรเบนซีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๓.๙๒	- - เฮกซะคลอโรเบนซีน (ไอเอสโอ) และดีดีที (ไอเอสโอ) (โคลฟีโนเทน (ไอเอ็นเอ็น), ๑,๑,๑-ไตรคลอโร-๒,๒-บิส (พารา-คลอโรฟีนิล) อีเทน)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๓.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๒๙.๐๔		อนุพันธ์ชนิดซัลโฟเนเต็ด ในเตตระเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของไฮโดรคาร์บอน จะเป็นชนิดฮาโลเจนเต็ดด้วยหรือไม่ก็ตาม	
	๒๙๐๔.๑๐	- อนุพันธ์ที่มีเฉพาะหมู่ซัลโฟ รวมทั้งเกลือและเอทิลเอสเทอร์ของอนุพันธ์ดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๔.๒๐	- อนุพันธ์ที่มีเฉพาะหมู่ไนโตรหรือหมู่ไนโตรโซ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		๒. แอลกอฮอล์ และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ดซัลโฟเนเต็ด ในเตตระเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของแอลกอฮอล์	
๒๙.๐๕		อะไซคลิกแอลกอฮอล์ และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ด ในเตตระเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของอะไซคลิกแอลกอฮอล์	
		- โมโนไฮดริกแอลกอฮอล์ที่อิ่มตัว	
	๒๙๐๕.๑๑	- - เมทานอล (เมทิลแอลกอฮอล์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๙๐๕.๑๒	- - โพรแพน-๑-ออล (โพรพิลแอลกอฮอล์) และ โพรแพน-๒-ออล (ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๕.๑๓	- - บิวแทน-๑-ออล (นอร์มัล-บิวทิลแอลกอฮอล์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๕.๑๔	- - บิวทานอลอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๕.๑๖	- - ออกทานอล (ออกทิลแอลกอฮอล์) และไอโซ เมอร์ของออกทานอล	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๕.๑๗	- - โดเดแคน-๑-ออล (ลอริลแอลกอฮอล์) เฮกซะเดแคน-๑-ออล (ซีทิลแอลกอฮอล์) และ ออกตะเดแคน-๑-ออล (สเตียริล แอลกอฮอล์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๕.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		- โมโนไฮดริกแอลกอฮอล์ที่ไม่อิ่มตัว	
	๒๙๐๕.๒๒	- - อะไซคลิกเทอร์พีนแอลกอฮอล์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๕.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		- ไดออล	
	๒๙๐๕.๓๑	- - เอทิลีนไกลคอล (อีเทนไดออล)	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๕.๓๒	- - โพรพิลีนไกลคอล (โพรเพน-๑,๒-ไดออล)	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๙๐๕.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
		- โพลีไฮดริคแอลกอฮอล์อื่นๆ	
	๒๙๐๕.๔๑	- - ๒-เอทิล-๒-(ไฮดรอกซีเมทิล) โพรเพน-๑,๓-ไดออล (ไตรเมทิลอลโพรเพน)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๐๕.๔๒	- - เพนตะอริทริทอล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๐๕.๔๓	- - แมนนิทอล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๐๕.๔๔	- - ดี-กลูซิทอล (ซอร์บิทอล)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๐๕.๔๕	- - กลีเซอรอล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๐๕.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
		- อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนิดไนโตรเซเต็ด ของอะไซคลิกแอลกอฮอล์	
	๒๙๐๕.๕๑	- - เอทคลอร์วินอล (ไอเอ็นเอ็น)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๐๕.๕๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
๒๙.๐๖		ไซคลิกแอลกอฮอล์ และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของไซคลิกแอลกอฮอล์	
		- ไฮเซลนิก ไฮคลีนิก หรือไฮโคลเทอร์ฟีนิก	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๙๐๖.๑๑	- - เมนทอล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๐๖.๑๒	- - ไซโคลเฮกซานอล เมทิลไซโคลเฮกซานอล และไดเมทิลไซโคลเฮกซานอล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๐๖.๑๓	- - สเตอรอลและไอโนซิทอล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๐๖.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
		- อะโรมาติก	
	๒๙๐๖.๒๑	- - เบนซิลแอลกอฮอล์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๐๖.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
		๓. ฟีนอล ฟีนอล-แอลกอฮอล์ และอนุพันธ์ ชนิดฮาโลเจนเต็ต ซัลโฟเนเต็ต ไนเตรเต็ต หรือชนิดไนโตรเซเต็ตของของดังกล่าว	
๒๙.๐๗		ฟีนอล และฟีนอล-แอลกอฮอล์	
		- โมโนฟีนอล	
	๒๙๐๗.๑๑	- - ฟีนอล (ไฮดรอกซิเบนซีน) และเกลือของ ฟีนอล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๐๗.๑๒	- - ครีซอลและเกลือของครีซอล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๐๗.๑๓	- - ออกทิลฟีนอล โนนิลฟีนอล และไอโซเมอร์ ของของเหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๙๐๗.๑๕	- - แนนพทอลและเกลือของแนนพทอล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๗.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		- โพลีฟีนอล และฟีนอล-แอลกอฮอล์	
	๒๙๐๗.๒๑	- - รีซอร์ซินอล และเกลือของรีซอร์ซินอล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๗.๒๒	- - ไฮโดรควิโนน (ควินอล) และเกลือของไฮโดรควิโนน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๗.๒๓	- - ๔,๔'-ไอโซโพรพิลดีนไดฟีนอล (บิสฟีนอลเอ ไดฟีนอลอลโพรเพน) และเกลือของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๗.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๒๙.๐๘		อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนิดไนโตรเซเต็ด ของฟีนอลหรือฟีนอล-แอลกอฮอล์	
		- อนุพันธ์ที่มีตัวแทนที่ (ซัสสติวเอนต์) ซึ่งเป็นฮาโลเจน และเกลือของอนุพันธ์ดังกล่าว	
	๒๙๐๘.๑๑	- - เพนตะคลอโรฟีนอล (ไอเอสโอ)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๐๘.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		- อื่นๆ	
	๒๙๐๘.๙๑	- - ไดโนเซบ (ไอเอสโอ) และเกลือของไดโนเซบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๙๐๘.๙๒	- - ๔,๖-ไดไนโตร-ออร์โท-ครีซอล (ดีเอ็นไอซี (ไอเอสไอ)) และเกลือของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการ
	๒๙๐๘.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการ
		๔. อีเทอร์ แอลกอฮอล์เพอร์ออกไซด์ อีเทอร์เพอร์ออกไซด์ คีโตนเพอร์ออกไซด์ อีพอกไซด์ที่มีโครงสร้างเป็นทรีเมมเบอร์ริง อะซีทัลและเฮมิอะซีทัล และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ต ซัลโฟเนเต็ต ไนเตรเต็ต หรือชนิดไนโตรเซเต็ตของของดังกล่าว	
๒๙.๐๙		อีเทอร์ อีเทอร์-แอลกอฮอล์ อีเทอร์-ฟีนอล อีเทอร์-แอลกอฮอล์-ฟีนอล แอลกอฮอล์เพอร์ออกไซด์ อีเทอร์เพอร์ออกไซด์ คีโตนเพอร์ออกไซด์ (จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม) และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ต ซัลโฟเนเต็ต ไนเตรเต็ต หรือชนิดไนโตรเซเต็ตของของดังกล่าว	
		- อะไซคลิกอีเทอร์ และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ต ซัลโฟเนเต็ต ไนเตรเต็ต หรือชนิดไนโตรเซเต็ตของของดังกล่าว	
	๒๙๐๙.๑๑	- - ไดเอทิลอีเทอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการ
	๒๙๐๙.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการ
	๒๙๐๙.๒๐	- ไซเคลนิก ไซคลีนิก หรือไซโคลเทอร์ฟีนิก อีเทอร์ และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ต ซัลโฟเนเต็ต ไนเตรเต็ต หรือชนิดไนโตรเซเต็ตของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการ
	๒๙๐๙.๓๐	- อะโรมาติกอีเทอร์ และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ต ซัลโฟเนเต็ต ไนเตรเต็ต หรือชนิดไนโตรเซเต็ตของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- อีเทอร์-แอลกอฮอล์ และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ต ซัลโฟเนเต็ต ไนเตรเต็ต หรือชนิดไนโตรเซเต็ตของของดังกล่าว	
	๒๙๐๙.๔๑	- - ๒,๒'-ออกซีไดเอทานอล (ไดเอทิลีนไกลคอล ไดกอล)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ภูมิภคิรยาคะมี
	๒๙๐๙.๔๓	- - โมโนบิวทิลอีเทอร์ของเอทิลีนไกลคอล หรือของไดเอทิลีนไกลคอล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ภูมิภคิรยาคะมี
	๒๙๐๙.๔๔	- - โมโนแอลคิลอีเทอร์อื่นๆ ของเอทิลีนไกลคอล หรือของไดเอทิลีนไกลคอล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ภูมิภคิรยาคะมี
	๒๙๐๙.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ภูมิภคิรยาคะมี
	๒๙๐๙.๕๐	- อีเทอร์-ฟีนอล อีเทอร์-แอลกอฮอล์-ฟีนอล และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ต ซัลโฟเนเต็ต ไนเตรเต็ต หรือชนิดไนโตรเซเต็ต ของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ภูมิภคิรยาคะมี
	๒๙๐๙.๖๐	- แอลกอฮอล์เพอร้ออกไซด์ อีเทอร์เพอร้ออกไซด์ คีโตน-เพอร้ออกไซด์ และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ต ซัลโฟเนเต็ต ไนเตรเต็ต หรือชนิดไนโตรเซเต็ตของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ภูมิภคิรยาคะมี
๒๙.๑๐		อีพอกไซด์ อีพอกซีแอลกอฮอล์ อีพอกซีฟีนอล และอีพอกซีอีเทอร์ ที่มีโครงสร้างเป็นทรีเม-เบอร์ริง และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ต ซัลโฟเนเต็ต ไนเตรเต็ต หรือชนิดไนโตรเซเต็ตของของดังกล่าว	
	๒๙๑๐.๑๐	- ออกซิเรน (เอทิลีนออกไซด์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ภูมิภคิรยาคะมี
	๒๙๑๐.๒๐	- เมทิลออกซิเรน (โพรพิลีนออกไซด์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ภูมิภคิรยาคะมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๙๑๐.๓๐	- ๑-คลอโร-๒,๓-อีพอกซีโพรเพน (อีพิกลอร์ไฮโดร ทริน)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๑๐.๔๐	- ดีลทริน (ไอเอสโอ ไอเอ็นเอ็น)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๑๐.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๒๙.๑๑	๒๙๑๑.๐๐	อะซีทัลและเอมีอะซีทัล จะมีออกซิเจนฟังก์ชันอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ต ซัลโฟเนเต็ต ไนเตรเต็ต หรือชนิดไนโตรเซเต็ต ของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		๕. สารประกอบแอลดีไฮด์-ฟังก์ชัน	
๒๙.๑๒		แอลดีไฮด์จะมีออกซิเจนฟังก์ชันอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม ไซคลิกโพลิเมอร์ของแอลดีไฮด์ พาราฟอร์มัลดีไฮด์	
		- อะไซคลิกแอลดีไฮด์ที่ไม่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น	
	๒๙๑๒.๑๑	- - เมทานัล (ฟอร์มัลดีไฮด์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๑๒.๑๒	- - เอทานัล (อะซีทัลดีไฮด์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๑๒.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		- ไซคลิกแอลดีไฮด์ที่ไม่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น	
	๒๙๑๒.๒๑	- - เบนซิลดีไฮด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๑๒.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- แอลดีไฮด์-แอลกอฮอล์ แอลดีไฮด์-อีเทอร์ แอลดีไฮด์-ฟีนอล และแอลดีไฮด์ที่มีออกซิเจน ฟังก์ชันอื่น	
	๒๙๑๒.๔๑	- - วานิลลิน (๔-ไฮดรอกซี-๓-เมทอกซีเบนซิลดีไฮด์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๑๒.๔๒	- - เอทิลวานิลลิน (๓-เอทอกซี-๔-ไฮดรอกซี เบนซิลดีไฮด์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๑๒.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๑๒.๕๐	- ไซคลิกโพลิเมอร์ของแอลดีไฮด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๑๒.๖๐	- พาราฟอร์มัลดีไฮด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
๒๙.๑๓	๒๙๑๓.๐๐	อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ต ซัลโฟเนเต็ต ไนเตรเต็ต หรือชนิดไนโตรเซเต็ตของผลิตภัณฑ์ตาม ประเภท ๒๙.๑๒	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
		๖. สารประกอบคีโตน-ฟังก์ชัน และ สารประกอบควิโนนฟังก์ชัน	
๒๙.๑๔		คีโตนและควิโนน จะมีออกซิเจนฟังก์ชันอื่นด้วย หรือไม่ก็ตาม และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ต ซัลโฟเนเต็ต ไนเตรเต็ต หรือชนิดไนโตรเซเต็ต ของของดังกล่าว	
		- อะไซคลิกคีโตนที่ไม่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น	
	๒๙๑๔.๑๑	- - อะซีโตน	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๑๔.๑๒	- - บิวทาโนน (เมทิลเอทิลคีโตน)	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๙๑๔.๑๓	- - ๔-เมทิลเพนแทน-๒-โอน (เมทิลไอโซบิวทิลคีโตน)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๑๔.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		- ไฮเซลนิกคีโตน ไฮคลีนิกคีโตน หรือ ไฮโคลเทอร์ฟีนิก-คีโตน ที่ไม่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น	
	๒๙๑๔.๒๒	- - ไฮโคลเฮกซาโนน และเมทิลไฮโคลเฮกซาโนน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๑๔.๒๓	- - ไอโอโนน และเมทิลไอโอโนน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๑๔.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		- อะโรมาติกคีโตนที่ไม่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น	
	๒๙๑๔.๓๑	- - ฟีนิลอะซีโตน (ฟีนิลโพรแพน-๒-โอน)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๑๔.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๑๔.๔๐	- คีโตน-แอลกอฮอล์ และคีโตน-แอลดีไฮด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๑๔.๕๐	- คีโตน-ฟีนอล และคีโตน ที่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		- ควิโนน	
	๒๙๑๔.๖๑	- - แอนทราควิโนน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๙๑๔.๖๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๙๑๔.๗๐	- อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
		๗. กรดคาร์บอกซิลิก และแอนไฮไดรต์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ และเพอร์ออกซิแอซิด ของกรดคาร์บอกซิลิก รวมทั้งอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนิดไนโตรเซเต็ด ของของดังกล่าว	
๒๙.๑๕		กรดอะไซคลิกโมโนคาร์บอกซิลิกชนิดอิ่มตัว และแอนไฮไดรต์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ และเพอร์ออกซิแอซิด ของกรดอะไซคลิกโมโนคาร์บอกซิลิกชนิดอิ่มตัว รวมทั้งอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนิดไนโตรเซเต็ด ของของดังกล่าว	
		- กรดฟอร์มิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดฟอร์มิก	
	๒๙๑๕.๑๑	- - กรดฟอร์มิก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๙๑๕.๑๒	- - เกลือของกรดฟอร์มิก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๙๑๕.๑๓	- - เอสเทอร์ของกรดฟอร์มิก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
		- กรดอะซีติกและเกลือของกรดอะซีติก อะซีติก แอนไฮไดรต์	
	๒๙๑๕.๒๑	- - กรดอะซีติก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๙๑๕.๒๔	- - อะซีติกแอนไฮไดรต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๙๑๕.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		- เอสเทอร์ของกรดอะซีติก	
	๒๙๑๕.๓๑	- - เอทิลอะซีเตต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๑๕.๓๒	- - ไวนิลอะซีเตต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๑๕.๓๓	- - นอร์มัล-บิวทิลอะซีเตต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๑๕.๓๖	- - ไดโนเซบ (ไอเอสโอ) อะซีเตต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๑๕.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๑๕.๔๐	- กรดโมโน- ได- หรือไตรคลอโรอะซีติก รวมทั้ง เกลือและเอสเทอร์ของกรดดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๑๕.๕๐	- กรดฟลูออโรนิก เกลือและเอสเทอร์ของกรด ดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๑๕.๖๐	- กรดบิวทาโนอิก กรดเพนตะนอิก รวมทั้งเกลือ และเอสเทอร์ของกรดดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๑๕.๗๐	- กรดแฟลมิติก กรดสเตียริก รวมทั้งเกลือและ เอสเทอร์ของกรดดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๑๕.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๒๙.๑๖		กรดอะไซคลิกโมโนคาร์บอกซิลิกชนิดไม่อิ่มตัว กรดไซคลิกโมโนคาร์บอกซิลิก และแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์และเพอร์ออกซิแอซิดของ กรดอะไซคลิกโมโนคาร์บอกซิลิกชนิดไม่อิ่มตัว หรือของกรดไซคลิกโมโนคาร์บอกซิลิก รวมทั้ง อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ต ซัลโฟเนเต็ต ไนเตรเต็ต หรือชนิดไนโตรเซเต็ตของของดังกล่าว	
		- กรดอะไซคลิกโมโนคาร์บอกซิลิกชนิดไม่อิ่มตัว และแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิดของกรดดังกล่าว รวมทั้ง อนุพันธ์ของของดังกล่าว	
	๒๙๑๖.๑๑	- - กรดอะคริลิกและเกลือของกรดอะคริลิก	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๒๙๑๖.๑๒	- - เอสเทอร์ของกรดอะคริลิก	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๒๙๑๖.๑๓	- - กรดเมทาคริลิกและเกลือของกรดเมทาคริลิก	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๒๙๑๖.๑๔	- - เอสเทอร์ของกรดเมทาคริลิก	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๒๙๑๖.๑๕	- - กรดโอเลอิก กรดลิโนเลอิก หรือกรดลิโนเลนิก รวมทั้งเกลือและเอสเทอร์ของกรดดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๒๙๑๖.๑๖	- - ไบนาฟทาคริล (ไอเอสไอ)	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๒๙๑๖.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๒๙๑๖.๒๐	- ไฮเซลนิก ไฮคลินิก หรือไฮโคลเทอร์ฟีนิก โมโนคาร์บอกซิลิกแอซิด และแอนไฮไดรด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิดของกรดดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ของของดังกล่าว	
		- กรดอะโรมาติกโมโนคาร์บอกซิลิก และแอนไฮไดรต์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิดของกรดดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ของของดังกล่าว	
	๒๙๑๖.๓๑	- - กรดเบนโซอิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดเบนโซอิก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๑๖.๓๒	- - เบนโซอิลเพอร์ออกไซด์และเบนโซอิลคลอไรด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๑๖.๓๔	- - กรดฟีนิลอะซีติกและเกลือของกรดฟีนิลอะซีติก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๑๖.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
๒๙.๑๗		กรดโพลิคาร์บอกซิลิก และแอนไฮไดรต์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ และเพอร์ออกซิแอซิดของกรดโพลิคาร์บอกซิลิก รวมทั้งอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ตร่าฟลูออเรตเตด ไนเตรเต็ต หรือชนิดไนโตรเซเต็ตของของดังกล่าว	
		- กรดอะไซคลิกโพลิคาร์บอกซิลิก และแอนไฮไดรต์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิด ของกรดดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ของของดังกล่าว	
	๒๙๑๗.๑๑	- - กรดออกซาลิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดออกซาลิก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๑๗.๑๒	- - กรดอะดีพิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดอะดีพิก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๑๗.๑๓	- - กรดอะเซลลาอิก กรดเซบาอิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ขั้นต่ำ
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๙๑๗.๑๔	- - มาเลอิกแอนไฮไดรด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๙๑๗.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๙๑๗.๒๐	- ไฮคลีนิก ไฮคลินิก หรือไฮโคลเทอร์ฟีนิกโพลิคาร์บอกซิลิก แอซิด และแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิดของกรดดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ของกรดดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
		- กรดอะโรมาติกโพลิคาร์บอกซิลิก และแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิด ของกรดดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ของกรดดังกล่าว	
	๒๙๑๗.๓๒	- - ไดออกทิลออร์โทพทาเลต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๙๑๗.๓๓	- - ไดโนนิล หรือไดเดกซิล ออร์โทพทาเลต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๙๑๗.๓๔	- - เอสเทอร์อื่นๆ ของกรดออร์โทพทาติก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๙๑๗.๓๕	- - ฟทาติกแอนไฮไดรด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๙๑๗.๓๖	- - กรดเทรฟทาติกและเกลือของกรดเทรฟทาติก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๙๑๗.๓๗	- - ไดเมทิลเทรฟทาเลต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๒๙๑๗.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๒๙.๑๘		กรดคาร์บอกซิลิกที่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่นอยู่ด้วย และแอนไฮไดรต์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ และเพอร์ออกซิแอซิดของกรดดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ต ซัลโฟเนเต็ต ไนเตรเต็ต หรือชนิดไนโตรเซเต็ตของของดังกล่าว	
		- กรดคาร์บอกซิลิกที่มีแอลกอฮอล์ฟังก์ชันแต่ไม่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น และแอนไฮไดรต์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ และ เพอร์ออกซิแอซิดของกรดดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ของของดังกล่าว	
	๒๙.๑๘.๑๑	- - กรดแล็กติก เกลือและเอสเทอร์ของกรดแล็กติก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติยาเคมี
	๒๙.๑๘.๑๒	- - กรดทาร์ทาริก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติยาเคมี
	๒๙.๑๘.๑๓	- - เกลือและเอสเทอร์ของกรดทาร์ทาริก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติยาเคมี
	๒๙.๑๘.๑๔	- - กรดซิทริก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติยาเคมี
	๒๙.๑๘.๑๕	- - เกลือและเอสเทอร์ของกรดซิทริก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติยาเคมี
	๒๙.๑๘.๑๖	- - กรดกลูโคนิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดกลูโคนิก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติยาเคมี
	๒๙.๑๘.๑๘	- - คลอโรเบนซิลเลต (ไอเอสโอ)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติยาเคมี
	๒๙.๑๘.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติยาเคมี
		- กรดคาร์บอกซิลิกที่มีฟีนอลฟังก์ชันแต่ไม่มีออกซิเจน ฟังก์ชันอื่น และแอนไฮไดรต์ ฮาไลด์	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิดของกรดดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ของของดังกล่าว	
	๒๙๑๘.๒๑	- - กรดซาลิซิลิกและเกลือของกรดซาลิซิลิก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๒๙๑๘.๒๒	- - กรดโอ-อะซีทิลซาลิซิลิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๒๙๑๘.๒๓	- - เอสเทอร์อื่นๆ ของกรดซาลิซิลิก และเกลือของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๒๙๑๘.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๒๙๑๘.๓๐	- กรดคาร์บอกซิลิกที่มีแอลดีไฮด์หรือคีโตนฟังก์ชันแต่ไม่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น และแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิดของกรดดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
		- อื่นๆ	
	๒๙๑๘.๙๑	- - ๒,๔,๕-ที (ไอเอสโอ) (กรด ๒,๔,๕-ไตรคลอโรฟีนอกซีอะซิดิก) เกลือและเอสเทอร์ของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๒๙๑๘.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
		๘. เอสเทอร์ของกรดอนินทรีย์ของโลหะ และเกลือของเอสเทอร์ของกรดอนินทรีย์ของโลหะ รวมทั้งอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ต ซัลโฟเนเต็ต ไนเตรเต็ต หรือชนิดไนโตรเซเต็ตของของดังกล่าว	
๒๙.๑๙		ฟอสฟอริกเอสเทอร์ เกลือของฟอสฟอริกเอสเทอร์ และแล็กโทฟอสเฟต รวมทั้งอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ต ซัลโฟเนเต็ต ไนเตรเต็ต หรือชนิดไนโตรเซเต็ตของของดังกล่าว	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๙๑๙.๑๐	- ทริส (๒,๓-ไดโบรโมโพรพิล) ฟอสเฟต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๑๙.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
๒๙.๒๐		เอสเทอร์ของกรดอินทรีย์อื่นๆ ของอัลกอฮอล์ (ไม่รวมถึงเอสเทอร์ของไฮโดรเจนฮาไลด์) และเกลือของเอสเทอร์ของกรดอินทรีย์ของอัลกอฮอล์ดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเตต ซัลโฟเนเตต ไนเตรเตต หรือชนิดไนโตรเซเตตของของดังกล่าว	
		- ไทโอฟอสฟอริกเอสเทอร์ (ฟอสโฟโรไทโอเอต) และเกลือของไทโอฟอสฟอริกเอสเทอร์ รวมทั้งอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเตต ซัลโฟเนเตต ไนเตรเตต หรือชนิดไนโตรเซเตตของของดังกล่าว	
	๒๙๒๐.๑๑	- - พาราไทออน (ไอเอสไอ) และพาราไทออน-เมทิล (ไอเอสไอ) (เมทิลพาราไทออน)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๒๐.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๒๐.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
		๙. สารประกอบไนโตรเจน-ฟังก์ชัน	
๒๙.๒๑		สารประกอบอะมีน-ฟังก์ชัน	
		- อะไซคลิกโมโนอะมีน และอนุพันธ์ของอะไซคลิกโมโนอะมีน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	๒๙๒๑.๑๑	- - เมทิลอะมีน ได-หรือไตรเมทิลอะมีน และเกลือของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๒๑.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- อะไซคลิกโพลีเอมีน และอนุพันธ์ของอะไซคลิกโพลีเอมีน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	๒๙๒๑.๒๑	- - เอทิลีนไดอะมีน และเกลือของเอทิลีนไดอะมีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๒๑.๒๒	- - เฮกซะเมทิลีนไดอะมีน และเกลือของเฮกซะเมทิลีนไดอะมีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๒๑.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๒๑.๓๐	- ไซโคลนิก ไซคลีนิกหรือไซโคลเทอร์ฟีนิกโมโน-หรือโพลีเอมีน และอนุพันธ์ของเหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		- อะโรมาติกโมโนเอมีน และอนุพันธ์ของเหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	๒๙๒๑.๔๑	- - อะนิลีน และเกลือของอะนิลีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๒๑.๔๒	- - อนุพันธ์ของอะนิลีนและเกลือของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๒๑.๔๓	- - ทอลูอิดีนและอนุพันธ์ของทอลูอิดีน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๒๑.๔๔	- - ไดฟีนิลอะมีนและอนุพันธ์ของไดฟีนิลอะมีน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๒๑.๔๕	- - ๑-แนฟทิลอะมีน (อัลฟา-แนฟทิลอะมีน) ๒-แนฟทิลอะมีน (เบตา-แนฟทิลอะมีน) และอนุพันธ์ของเหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๒๑.๔๖	- - แอมเฟตามีน (ไอเอ็นเอ็น) เบ็นซ์เฟตามีน (ไอเอ็นเอ็น) เดกซ์แอมเฟตามีน (ไอเอ็นเอ็น) เอทิลแอมเฟตามีน (ไอเอ็นเอ็น) เฟนแคมฟามีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		(ไอเอ็นเอ็น) เลเฟตามีน (ไอเอ็นเอ็น) เลแวมเฟตามีน (ไอเอ็นเอ็น) เมเฟนอริกซ์ (ไอเอ็นเอ็น) และเฟนเทอร์มิน (ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	๒๙๒๑.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		- อะโรมาติกโพลีอะมีน และอนุพันธ์ของอะโรมาติก โพลีอะมีน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	๒๙๒๑.๕๑	- - ออร์โท- เมตา- พารา- ฟีนิลีนไดอะมีน ไดอะมิโนทอลูอิน และอนุพันธ์ของเหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๒๑.๕๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๒๙.๒๒		<b>สารประกอบอะมิโนที่มีออกซิเจนฟังก์ชัน</b>	
		- อะมิโน-แอลกอฮอล์ (นอกจากที่มีออกซิเจนฟังก์ชันมากกว่าหนึ่งชนิด) อีเทอร์และเอสเทอร์ของอะมิโน แอลกอฮอล์เหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	๒๙๒๒.๑๑	- - โมโนเอทานอลอะมีนและเกลือของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๒๒.๑๒	- - ไดเอทานอลอะมีนและเกลือของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๒๒.๑๓	- - ไตรเอทานอลอะมีน และเกลือของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๒๒.๑๔	- - เดกซ์โตรโพรพอกซีฟีน (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของเดกซ์โตรโพรพอกซีฟีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๒๒.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ขั้นต่ำ
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- อะมิโนแนฟทอล และอะมิโน-ฟีนอลอื่นๆ (นอกจากที่มีออกซิเจนฟังก์ชันมากกว่าหนึ่งชนิด) อีเทอร์ และเอสเทอร์ของของเหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	๒๙๒๒.๒๑	- - กรดอะมิโนไฮดรอกซีแนฟทาไลน์ฟีนิกและเกลือของกรดดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๒๙๒๒.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
		- อะมิโน-แอลดีไฮด์ อะมิโน-คีโตน และอะมิโน-ควิโนน (นอกจากที่มีออกซิเจนฟังก์ชันมากกว่าหนึ่งชนิด) รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	๒๙๒๒.๓๑	- - แอมฟิพราโมน (ไอเอ็นเอ็น) เมทาโดน (ไอเอ็นเอ็น) และนอร์เมทาโดน (ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๒๙๒๒.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
		- กรดอะมิโน (นอกจากที่มีออกซิเจนฟังก์ชันมากกว่าหนึ่งชนิด) และเอสเทอร์ของกรดอะมิโน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	๒๙๒๒.๔๑	- - ไลซีนและเอสเทอร์ของไลซีน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๒๙๒๒.๔๒	- - กรดกลูตามิกและเกลือของกรดกลูตามิก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๒๙๒๒.๔๓	- - กรดแอนTHRANิลิกและเกลือของกรดแอนTHRANิลิก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๒๙๒๒.๔๔	- - ไทรีดีน (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของไทรีดีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๙๒๒.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๒๒.๕๐	- อะมิโน-แอลกอฮอล์-ฟีนอล อะมิโน-แอซิด-ฟีนอล และสารประกอบอะมิโนอื่นๆ ที่มีออกซิเจนฟังก์ชัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๒๙.๒๓		เกลือควอเตอร์นารีแอมโมเนียม และควอเตอร์นารีแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ เลซิทีนและฟอสโฟอะมิโนไลปิดอื่นๆ จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม	
	๒๙๒๓.๑๐	- โคเลสเตอรอลและเกลือของโคเลสเตอรอล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๒๓.๒๐	- เลซิทีนและฟอสโฟอะมิโนไลปิดอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๒๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๒๙.๒๔		สารประกอบคาร์บอกซิอะไมด์-ฟังก์ชัน สารประกอบอะไมด์-ฟังก์ชันของกรดคาร์บอนิก	
		- อะซิคลิกอะไมด์ (รวมถึงอะซิคลิกคาร์บาเมต) และอนุพันธ์ของอะซิคลิกอะไมด์ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	๒๙๒๔.๑๑	- - เมโพรบาเมต (ไอเอ็นเอ็น)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๒๔.๑๒	- - ฟลูออโรอะซิตาไมด์ (ไอเอสโอ) โมโนโครโตฟอส (ไอเอสโอ) และฟอสฟามิดอน (ไอเอสโอ)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๒๔.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- ไชคลิกอะไมด์ (รวมถึงไชคลิกคาร์บาเมต) และอนุพันธ์ของไชคลิกอะไมด์ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	๒๙๒๔.๒๑	- - ยูเรอินและอนุพันธ์ของยูเรอิน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๒๔.๒๓	- - ๒-กรดอะซีตามิโดเบนโซอิก (กรดเอ็น-อะซีทิลแอนทรานิลิก) และเกลือของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๒๔.๒๔	- - อีทีนาเมต (ไอเอ็นเอ็น)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๒๔.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๒๙.๒๕		สารประกอบคาร์บอกซิอิมิด-ฟังก์ชัน (รวมถึงแซกคารินและเกลือของแซกคาริน) และสารประกอบอิมิน-ฟังก์ชัน	
		- อิมิดและอนุพันธ์ของอิมิด รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	๒๙๒๕.๑๑	- - แซกคารินและเกลือของแซกคาริน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๒๕.๑๒	- - กลูเททิไมด์ (ไอเอ็นเอ็น)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๒๕.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		- อิมินและอนุพันธ์ของอิมิน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	๒๙๒๕.๒๑	- - คลอร์ไคมีฟอร์ม (ไอเอสโอ)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๙๒๕.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๒๙.๒๖		สารประกอบไนไตรล์-ฟังก์ชัน	
	๒๙๒๖.๑๐	- อะครีโลไนไตรล์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๒๖.๒๐	- ๑-ไซยาโนกัวนิติน (ไดไซยานไดอะไมด์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๒๖.๓๐	- เฟนโพรพอเร็กซ์ (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของ เฟนโพรพอเร็กซ์ เมทาโดน (ไอเอ็นเอ็น) อินเตอร์มีเดียต (๔-ไซยาโน-๒-ไดเมทิลอะมิโน- ๔,๔-ไดฟีนิลบิวเทน)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๒๖.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๒๙.๒๗	๒๙๒๗.๐๐	สารประกอบไดอะโซ สารประกอบอะโซ หรือ สารประกอบอะซอกซี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๒๙.๒๘	๒๙๒๘.๐๐	อนุพันธ์อินทรีย์ของไฮดราซีนหรือของไฮดรอก ซิลามีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๒๙.๒๙		สารประกอบที่มีไนโตรเจนฟังก์ชันอื่น	
	๒๙๒๙.๑๐	- ไอโซไซยาเนต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๒๙.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		๑๐. สารประกอบออร์แกโน-อินออร์แกนิก สารประกอบเฮตเทอโรไซคลิก กรดนิวคลีอิก และเกลือของของดังกล่าว รวมทั้งซัลโฟนาไมด์	
๒๙.๓๐		สารประกอบออร์แกโน-ซัลเฟอร์	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๙๓๐.๒๐	- ไทโอคาร์บาเมต และไดไทโอคาร์บาเมต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๐.๓๐	- ไทยูแรมโมโน-ได- หรือเตตระซัลไฟด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๐.๔๐	- เมไทโอนีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๐.๕๐	- แคพทาพอล (ไอเอสโอ) และมีทามิโดฟอส (ไอเอสโอ)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๐.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๒๙.๓๑		สารประกอบบอร์แกโน-อินออร์แกนิกอื่นๆ	
	๒๙๓๑.๑๐	- เตตระเมทิลเลด และเตตระเอทิลเลด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๑.๒๐	- สารประกอบไบโตรบิวทิลทิน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๑.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๒๙.๓๒		สารประกอบเฮเทอโรไซคลิกที่มีออกซิเจน เฮเทอโรอะตอมเท่านั้น	
		- สารประกอบที่ในโครงสร้างมีอันพิวส์ฟิวแรนริง (จะเป็นชนิดไฮโดรเจนเต็มหรือไม่ก็ตาม)	
	๒๙๓๒.๑๑	- - เตตระไฮโดรฟิวแรน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๒.๑๒	- - ๒-ฟิวรัลดีไฮด์ (เฟอฟูรัลดีไฮด์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๙๓๒.๑๓	- - เฟอฟิวริลแอลกอฮอล์ และเตตระไฮโดรเฟอ ฟิวริลแอลกอฮอล์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๓๒.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๓๒.๒๐	- แลคโตน	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
		- อื่นๆ	
	๒๙๓๒.๙๑	- - ไอโซแซฟโรล	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๓๒.๙๒	- - ๑-(๑, ๓-เบนโซไดออกซอล-๕-อิล) โพรเพน-๒-โอน	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๓๒.๙๓	- - ไพเพอโรนอล	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๓๒.๙๔	- - แซฟโรล	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๓๒.๙๕	- - เตตระไฮโดรแคนนาบินอล (ทุกไอโซเมอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๒๙๓๒.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
๒๙.๓๓		สารประกอบเฮเทอโรไซคลิกที่มีไนโตรเจน เฮเทอโรอะตอมเท่านั้น	
		- สารประกอบที่ในโครงสร้างมีอันไพร์ไพราโซลริง (จะเป็นชนิดไฮโดรเจนเต็ดหรือไม่ก็ตาม)	
	๒๙๓๓.๑๑	- - ฟีนาโซน (แอนติไพรีน) และอนุพันธ์ของของ ดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๙๓๓.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		- สารประกอบที่มีโครงสร้างมีอันฟิวส์อิมิดาโซลริง (จะเป็นชนิดไฮโดรเจนเต็ดหรือไม่ก็ตาม)	
	๒๙๓๓.๒๑	- - ไฮแดนโทอินและอนุพันธ์ของไฮแดนโทอิน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๓.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		- สารประกอบที่มีโครงสร้างมีอันฟิวส์ไพริดีนริง (จะเป็นชนิดไฮโดรเจนเต็ดหรือไม่ก็ตาม)	
	๒๙๓๓.๓๑	- - ไพริดีนและเกลือของไพริดีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๓.๓๒	- - ไพเพอริดีนและเกลือของไพเพอริดีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๓.๓๓	- - อัลเฟทานิล (ไอเอ็นเอ็น) อานิลิอริดีน (ไอเอ็นเอ็น) เบซิทราไมด์ (ไอเอ็นเอ็น) โบรมาซีแอม (ไอเอ็นเอ็น) ไดเฟนอกซิน (ไอเอ็นเอ็น) ไดเฟนอกโซเลต (ไอเอ็นเอ็น) ไดฟิพาโนน (ไอเอ็นเอ็น) เฟทานิล (ไอเอ็นเอ็น) คีโทเบมิโดน (ไอเอ็นเอ็น) เมทิลเฟนิเคต (ไอเอ็นเอ็น) เฟนตาโซซิน (ไอเอ็นเอ็น) เพทิดิน (ไอเอ็นเอ็น) เพทิดิน (ไอเอ็นเอ็น) อินเตอร์มิเดียตเอเฟนโซคลิดิน (ไอเอ็นเอ็น) (ฟิซีฟิ) ฟิโนเพอริดีน (ไอเอ็นเอ็น) ฟิพราดรอ (ไอเอ็นเอ็น) ฟิรติราไมด์ (ไอเอ็นเอ็น) โพรพิแรม (ไอเอ็นเอ็น) และไตรเมเพอริดีน (ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๓.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- สารประกอบที่ในโครงสร้างมีควิโนลีนหรือไอโซควิโนลีน ริงซิสเต็ม (จะเป็นชนิดไฮโดรเจนเต็ดหรือไม่ก็ตาม) ที่ไม่ได้ฟิวส์ต่อไป	
	๒๙๓๓.๕๑	- - เลวอร์ฟานอล (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของเลวอร์ฟานอล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๓.๕๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		- สารประกอบที่ในโครงสร้างมีไพริมิดีนริง (จะเป็นชนิดไฮโดรเจนเต็ดหรือไม่ก็ตาม) หรือไพเพอราซีนริง	
	๒๙๓๓.๕๒	- - มาโลนิลยูเรีย (กรดบาร์บิทวริก) และเกลือของมาโลนิลยูเรีย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๓.๕๓	- - อัลโลบาร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) อะโมบาร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) บาร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) บิวทัลบิทัล (ไอเอ็นเอ็น) บิวโตบาร์บิทัล ไฮโคลบาร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) เมทิลฟิโนบาร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) เพนโตบาร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) ฟิโนบาร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) เซคบิวตาบาร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) เซโคบาร์บิทัล (ไอเอ็นเอ็น) และไวนิลบิทัล (ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๓.๕๔	- - อนุพันธ์อื่นๆ ของมาโลนิลยูเรีย (กรดบาร์บิทวริก) และเกลือของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๓.๕๕	- - โลพราโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) เมโคลควาโลน (ไอเอ็นเอ็น) เมทาควาโลน (ไอเอ็นเอ็น) และไซเพพรอล (ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๓.๕๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- สารประกอบที่ในโครงสร้างมีอันพิวสไตรอะซีนริง (จะเป็นชนิดไฮโดรเจนเต็ดหรือไม่ก็ตาม)	
	๒๙๓๓.๖๑	- - เมลามีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ฏิกิริยาเคมี
	๒๙๓๓.๖๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ฏิกิริยาเคมี
		- แล็กแทม	
	๒๙๓๓.๗๑	- - ๖-เฮกเซนแล็กแทม (เอปซิลอน-คาโปรแล็กแทม)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ฏิกิริยาเคมี
	๒๙๓๓.๗๒	- - โคลบาแชม (ไอเอ็นเอ็น) เมทิลไพรลอน (ไอเอ็นเอ็น)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ฏิกิริยาเคมี
	๒๙๓๓.๗๙	- - แล็กแทมอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ฏิกิริยาเคมี
		- อื่นๆ	
	๒๙๓๓.๙๑	- - อัลฟราโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) คามาซีแอม (ไอเอ็นเอ็น) คลอร์ไดอาซีฟอกไซด์ (ไอเอ็นเอ็น) โคลนาซีแอม (ไอเอ็นเอ็น) คลอราซีเพท ดีลอร่าซีแอม (ไอเอ็นเอ็น) ไดอาซีแอม (ไอเอ็นเอ็น) เอสตาโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) เอทิลโลฟลาซีเพท (ไอเอ็นเอ็น) ฟลูไดอาซีแอม (ไอเอ็นเอ็น) ฟลูไนตราซีแอม (ไอเอ็นเอ็น) ฟลูราซีแอม (ไอเอ็นเอ็น) ฮาลาซีแอม (ไอเอ็นเอ็น) โลราซีแอม (ไอเอ็นเอ็น) ลอร์เมตาซีแอม (ไอเอ็นเอ็น) มาซินดอล (ไอเอ็นเอ็น) เมตาซีแอม (ไอเอ็นเอ็น) ไมดาโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) ไนเมตาซีแอม (ไอเอ็นเอ็น) ไนตราซีแอม (ไอเอ็นเอ็น) นอร์ดาซีแอม (ไอเอ็นเอ็น) ออกซาซีแอม (ไอเอ็นเอ็น) ไพนาซีแอม (ไอเอ็นเอ็น) พราซีแอม (ไอเอ็นเอ็น) ไพโรวาเลโรน (ไอเอ็นเอ็น) ทิมาซีแอม (ไอเอ็นเอ็น) เตตระซี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ฏิกิริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		แพม (ไอเอ็นเอ็น) และไตรอะโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	๒๙๓๓.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๒๙.๓๔		กรดนิวคลีอิกและเกลือของกรดนิวคลีอิก จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม รวมทั้ง สารประกอบเฮตเทอโรไซคลิกอื่นๆ	
	๒๙๓๔.๑๐	- สารประกอบที่ในโครงสร้างมีอันไพวส์ไทอะโซลริง (จะเป็นชนิดไฮโดรเจนเต็ดหรือไม่ก็ตาม)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๔.๒๐	- สารประกอบที่ในโครงสร้างมีเบนโซไทอะโซลริงซิสเต็ม (จะเป็นชนิดไฮโดรเจนเต็ดหรือไม่ก็ตาม) ที่ไม่ได้พิวส์ต่อไป	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๔.๓๐	- สารประกอบที่ในโครงสร้างมีพิโนไทอะซินริงซิสเต็ม (จะเป็นชนิดไฮโดรเจนเต็ดหรือไม่ก็ตาม) ที่ไม่ได้พิวส์ต่อไป	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		- อื่นๆ	
	๒๙๓๔.๙๑	- - อะมิโนเรกซ์ (ไอเอ็นเอ็น) โบรติโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) โคลติอะซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) โคลซะโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) เดกซ์โตรโมราไมด์ (ไอเอ็นเอ็น) ฮาโลซะโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) คีตะโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) เมโซคาร์บ (ไอเอ็นเอ็น) ออกซาโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) พิโมลีน (ไอเอ็นเอ็น) เฟนโดเมตราซิน (ไอเอ็นเอ็น) เฟนเมทราซิน (ไอเอ็นเอ็น) และซูเฟนทานิล (ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๔.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๒๙.๓๕	๒๙๓๕.๐๐	ซัลโฟนาไมด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		๑๑. โพรไวตามิน ไวตามิน และฮอโรโมน	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๒๙.๓๖		โพรวิตามินและวิตามิน ที่ได้จากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์ (รวมถึงวิตามินธรรมชาติที่เข้มข้น) และอนุพันธ์ของของดังกล่าวที่ใช้ประโยชน์หลักเป็นวิตามิน รวมทั้งสิ่งผสมระหว่างของดังกล่าวซึ่งจะอยู่ในตัวทำละลายใดหรือไม่ก็ตาม	
		- วิตามินและอนุพันธ์ของวิตามิน ไม่ได้ผสม	
	๒๙๓๖.๒๑	- - วิตามินเอและอนุพันธ์ของวิตามินเอ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๖.๒๒	- - วิตามินบี ๑ และอนุพันธ์ของวิตามินบี ๑	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๖.๒๓	- - วิตามินบี ๒ และอนุพันธ์ของวิตามินบี ๒	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๖.๒๔	- - กรดดี-แพนโททีนิก หรือดีแอล-แพนโททีนิก (วิตามินบี ๓ หรือวิตามินบี ๕) และอนุพันธ์ของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๖.๒๕	- - วิตามินบี ๖ และอนุพันธ์ของวิตามินบี ๖	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๖.๒๖	- - วิตามินบี ๑๒ และอนุพันธ์ของวิตามินบี ๑๒	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๖.๒๗	- - วิตามินซีและอนุพันธ์ของวิตามินซี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๖.๒๘	- - วิตามินอีและอนุพันธ์ของวิตามินอี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๖.๒๙	- - วิตามินอื่นๆ และอนุพันธ์ของวิตามินดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๙๓๖.๙๐	- อื่นๆ รวมถึงไวตามินธรรมชาติที่เข้มข้น	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๒๙.๓๗		ฮอร์โมน พรอสทาแกลนดิน ทรอมโบเซน และลิวโคทริน ที่ได้จากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์ อนุพันธ์และของที่มีโครงสร้างคล้ายกันของของดังกล่าว รวมถึงเซนโมติไฟด์โพลีเปปไทด์ ที่ใช้ประโยชน์หลักเป็นฮอร์โมน	
		- โพลีเปปไทด์ฮอร์โมน โปรตีนฮอร์โมน และไกลโคโปรตีน ฮอร์โมน อนุพันธ์และของที่มีโครงสร้างคล้ายกันของของดังกล่าว	
	๒๙๓๗.๑๑	- - โซมาโททรอปิน อนุพันธ์และของที่มีโครงสร้างคล้ายกันของโซมาโททรอปิน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๗.๑๒	- - อินซูลินและเกลือของอินซูลิน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๗.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		- สเตอรอยด์ลฮอร์โมน อนุพันธ์และของที่มีโครงสร้างคล้ายกันของสเตอรอยด์ลฮอร์โมน	
	๒๙๓๗.๒๑	- - คอร์ทิโซน ไฮโดรคอร์ทิโซน เพรดนิโซน (ดีไฮโดรคอร์ทิโซน) และเพรดนิโซโลน (ดีไฮโดรไฮโดรคอร์ทิโซน)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๗.๒๒	- - อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ดของคอร์ทิโคสเตอรอยด์ลฮอร์โมน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๗.๒๓	- - อีสโตรเจนและโปรเจสเตอเจน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๗.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๙๓๗.๕๐	- พรอสทาแกนดิน ทรอมโบแซน และลิวโคทรีน อนุพันธ์และของที่มีโครงสร้างคล้ายกันของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๗.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		๑๒. กลีโคไซด์และแอลคาลอยด์จากพืชที่ได้จากธรรมชาติ หรือจากการสังเคราะห์ รวมทั้งกลีโอสอีเทอร์ เอสเทอร์ และอนุพันธ์อื่นๆ ของของดังกล่าว	
๒๙.๓๘		กลีโคไซด์ที่ได้จากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์ รวมทั้งกลีโอสอีเทอร์ เอสเทอร์และอนุพันธ์อื่นๆ ของของดังกล่าว	
	๒๙๓๘.๑๐	- รูโทไซด์ (รูทีน) และอนุพันธ์ของรูโทไซด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๘.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๒๙.๓๙		แอลคาลอยด์จากพืชที่ได้จากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์ รวมทั้งกลีโอสอีเทอร์ เอสเทอร์ และอนุพันธ์อื่นๆ ของของดังกล่าว	
		- แอลคาลอยด์ของฝิ่นและอนุพันธ์ของของเหล่านี้ รวมทั้งกลีโอสของของดังกล่าว	
	๒๙๓๙.๑๑	- - สิ่งเข้มข้นของต้นฝิ่นแห้ง บุปรีนอร์ฟิน (ไอเอ็นเอ็น) โคเดอีน ไดไฮโดรโคเดอีน (ไอเอ็นเอ็น) เอทิลมอร์ฟิน อีทอร์ฟิน (ไอเอ็นเอ็น) เฮโรอีน ไฮโดรโคโดน (ไอเอ็นเอ็น) ไฮโดรมอร์ฟีน (ไอเอ็นเอ็น) มอร์ฟิน นิโคมอร์ฟิน (ไอเอ็นเอ็น) ออกซิโคโดน (ไอเอ็นเอ็น) ออกซิมอร์ฟีน (ไอเอ็นเอ็น) พอลโคดีน (ไอเอ็นเอ็น) เทบาคอน (ไอเอ็นเอ็น) และเทบาอีน รวมทั้งกลีโอสของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๙๓๙.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๙.๒๐	- แอลคาลอยด์ของซิงโคนาและอนุพันธ์ของของเหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๙.๓๐	- กาเฟอีนและเกลือของกาเฟอีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		- เอฟีดรีนต่าง ๆ และเกลือของเอฟีดรีนดังกล่าว	
	๒๙๓๙.๔๑	- - เอฟีดรีน และเกลือของเอฟีดรีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๙.๔๒	- - ซิวโตเอฟีดรีน (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของซิวโตเอฟีดรีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๙.๔๓	- - คาทีน (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของคาทีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๙.๔๔	- - นอร์เอฟีดรีน และเกลือของนอร์เอฟีดรีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๙.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		- ทีโอฟิลลีน และอะมีโนฟิลลีน (ทีโอฟิลลีน-เอทีลีนไดอะมีน) และอนุพันธ์ของของเหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	๒๙๓๙.๕๑	- - เฟเนทิลลีน (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของเฟเนทิลลีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๙.๕๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- แอลคาลอยด์ที่ได้จากรากของข้าวไร่ และ อนุพันธ์ของของเหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของ ดังกล่าว	
	๒๙๓๙.๖๑	- - เอโกเมทริน (ไอเอ็นเอ็น) และ เกลือของเอโกเมทริน	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๙.๖๒	- - เอโกทามิน (ไอเอ็นเอ็น) และ เกลือของเอโกทามิน	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๙.๖๓	- - กรดไลเซอร์จิก และ เกลือของกรดไลเซอร์จิก	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๙.๖๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		- อื่นๆ	
	๒๙๓๙.๙๑	- - โคคาอิน เอกโกนีน ลิโวเมทแอมเฟตามีน เมทแอมเฟตามีน (ไอเอ็นเอ็น) เมทแอมเฟตา มีนราเซเมท รวมทั้งเกลือ เอสเทอร์ และ อนุพันธ์อื่นๆ ของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๒๙๓๙.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		<b>๑๓. สารประกอบอินทรีย์อื่นๆ</b>	
๒๙.๔๐	๒๙๔๐.๐๐	น้ำตาลที่บริสุทธิ์ในทางเคมี (นอกจากซูโครส แล็กโทส มอลโทส กลูโคส และฟรักโทส) ซูการ์ อีเทอร์ ซูการ์อะซีทิล และซูการ์เอสเทอร์ และ เกลือของซูการ์อีเทอร์ ซูการ์อะซีทิล และซูการ์ เอสเทอร์ นอกจากผลิตภัณฑ์ตามประเภท ๒๙.๓๗ ๒๙.๓๘ หรือ ๒๙.๓๙	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๒๙.๔๑		<b>ปฏิชีวนะ</b>	
	๒๙๔๑.๑๐	- เพนิซิลลินและอนุพันธ์ของเพนิซิลลินที่มี โครงสร้างของกรดเพนิซิลลานิก รวมทั้งเกลือ ของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๒๙๔๑.๒๐	- สเตอโรอิดไมโครและอนุพันธ์ของสเตอโรอิดไมโคร รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๒๙๔๑.๓๐	- เทตระไฮโดรคลินและอนุพันธ์ของเทตระไฮโดรคลิน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๒๙๔๑.๔๐	- คลอแรมฟนิคอลลและอนุพันธ์ของคลอแรมฟนิคอลล รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๒๙๔๑.๕๐	- อีริโทรไมซินและอนุพันธ์ของอีริโทรไมซิน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๒๙๔๑.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
๒๙.๔๒	๒๙๔๒.๐๐	สารประกอบอินทรีย์อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
ตอนที่ ๓๐		ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม	
๓๐.๐๑		ต่อมและอวัยวะอื่น ที่แห้ง จะทำเป็นผงหรือไม่ก็ตาม สำหรับใช้รักษาโรค สิ่งสกัดที่ได้จากต่อมหรืออวัยวะอื่นหรือที่ได้จากสิ่งที่ยับออกจากต่อมหรือจากอวัยวะดังกล่าว สำหรับใช้รักษาโรค เฮพารินและเกลือของเฮพาริน สารอื่นที่ได้จากมนุษย์หรือจากสัตว์ซึ่งจัดทำไว้สำหรับใช้รักษาหรือป้องกันโรค ที่ไม่ได้ระบุรวมไว้ในที่อื่น	
	๓๐๐๑.๒๐	- สิ่งสกัดที่ได้จากต่อมหรืออวัยวะอื่น หรือที่ได้จากสิ่งที่ยับออกจากต่อมหรือจากอวัยวะดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๐๐๑.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๐.๐๒		เลือดมนุษย์ เลือดสัตว์ที่จัดทำสำหรับใช้รักษาโรค ป้องกันโรคหรือวินิจฉัยโรค แอนติซีรา แฟรกชันอื่นๆ ของเลือด และผลิตภัณฑ์ภูมิคุ้มกันวิทยาจะดัดแปลงหรือได้จากการบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งวัคซีน	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		ทองคำเงิน จุลินทรีย์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยง (ไม่รวมถึงยีสต์) และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน	
	๓๐๐๒.๑๐	- แอนติชีราแฟรกชันอื่นๆ ของเลือด และผลิตภัณฑ์ภูมิคุ้มกันวิทยาจะดัดแปลงหรือได้จากกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๐๐๒.๒๐	- วัคซีนใช้เป็นยาสำหรับมนุษย์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๐๐๒.๓๐	- วัคซีนใช้เป็นยาสำหรับสัตว์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๐๐๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๐.๐๓		ยารักษาหรือป้องกันโรค (ไม่รวมถึงของตามประเภท ๓๐.๐๒ ๓๐.๐๕ หรือ ๓๐.๐๖) ที่ประกอบ ด้วยองค์ประกอบตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปผสมเข้าด้วยกันสำหรับใช้รักษาหรือป้องกันโรคที่ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ตามขนาดที่กำหนด หรือในลักษณะ หรือบรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก	
	๓๐๐๓.๑๐	- ที่มีเพนิซิลลิน หรืออนุพันธ์ของเพนิซิลลินซึ่งมีโครงสร้างของกรดเพนิซิลลานิก หรือมีสเตอโรอิดโมโนซิน หรือ อนุพันธ์ของสเตอโรอิดโมโนซิน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๐๐๓.๒๐	- ที่มีปฏิชีวนะอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ที่มีฮอริโมนหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตามประเภท ๒๙.๓๗ แต่ไม่มีปฏิชีวนะ	
	๓๐๐๓.๓๑	- - ที่มีอินซูลิน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๐๐๓.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๐๐๓.๔๐	- ที่มีแอลคาลอยด์หรืออนุพันธ์ของแอลคาลอยด์ แต่ไม่มีฮอริโมนหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตามประเภท ๒๙.๓๗ หรือไม่มีปฏิชีวนะ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๐๐๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๓๐.๐๔		ยารักษาหรือป้องกันโรค (ไม่รวมถึงของตามประเภท ๓๐.๐๒ ๓๐.๐๕ หรือ ๓๐.๐๖) ที่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ผสมหรือผลิตภัณฑ์ไม่ผสมสำหรับใช้รักษาหรือป้องกันโรค ที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ตามขนาดที่กำหนด (รวมถึงของที่จัดทำขึ้นในลักษณะเพื่อให้ผ่านทางผิวหนัง) หรือในลักษณะหรือบรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก	
	๓๐๐๔.๑๐	- ที่มีเพนิซิลลินหรืออนุพันธ์ของเพนิซิลลินที่มีโครงสร้างของ กรดเพนิซิลลานิก หรือมีสเตรบโตไมซิน หรืออนุพันธ์ของสเตรบโตไมซิน	CTSH
	๓๐๐๔.๒๐	- ที่มีปฏิชีวนะอื่นๆ	CTSH
		- ที่มีฮอโมนหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตามประเภท ๒๙.๓๗ แต่ไม่มีปฏิชีวนะ	
	๓๐๐๔.๓๑	- - ที่มีอินซูลิน	CTSH
	๓๐๐๔.๓๒	- - ที่มีคอร์ติโคสเตอรอยด์ฮอโมน รวมทั้งอนุพันธ์หรือของที่มีโครงสร้างคล้ายกันของของดังกล่าว	CTSH
	๓๐๐๔.๓๙	- - อื่นๆ	CTSH
	๓๐๐๔.๔๐	- ที่มีแอลคาลอยด์หรืออนุพันธ์ของแอลคาลอยด์ แต่ไม่มีฮอโมนหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตามประเภท ๒๙.๓๗ หรือไม่มีปฏิชีวนะ	CTSH
	๓๐๐๔.๕๐	- ยารักษาหรือป้องกันโรคอื่นๆ ที่มีไวตามินหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตามประเภท ๒๙.๓๖	CTSH
	๓๐๐๔.๙๐	- อื่นๆ	CTSH
๓๐.๐๕		แวนดีน ผ้ากอซ ผ้าพันแผลและของที่คล้ายกัน (เช่น ของที่ใช้แต่งแผล ปลาสเตอร์ปิดแผล ผ้าติดยาพอก) ที่อาบซึมหรือเคลือบด้วยสารที่เป็นเภสัชภัณฑ์ หรือที่จัดทำขึ้นในลักษณะหรือบรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก สำหรับใช้ในทางเวชกรรม ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์	
	๓๐๐๕.๑๐	- ของที่ใช้แต่งแผลที่มีสารยัดติด และของอื่นๆ ที่มีสารยัดติด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๐๐๕.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๓๐.๐๖		ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมที่ระบุไว้ในหมายเหตุ ๔ ในตอนนี้	
	๓๐๐๖.๑๐	- เอ็นเย็บแผล วัสดุเย็บแผลที่คล้ายกัน (รวมถึงด้ายที่ใช้ห้ามและซับเลือด ซึ่งใช้ในทาง ศัลยกรรมหรือทันตกรรมที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว) และกาวยื่นเยื่อสำหรับปิดแผลในทาง ศัลยกรรมที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว แลมิแนเรีย และ แลมิแนเรียเด็นต์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว ของใช้ห้ามและซับเลือดซึ่งใช้ในทางศัลยกรรม หรือทันตกรรมที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว รวมทั้ง ของที่ใช้ยึดติดซึ่งใช้ในทางศัลยกรรม หรือ ทันตกรรมที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว จะใช้ห้ามและ ซับเลือดหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๓๐๐๖.๒๐	- รีเอเจนต์ที่ใช้ในการตรวจกลุ่มเลือด	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๓๐๐๖.๓๐	- ขອງปรุงแต่งที่บดแสงสำหรับใช้ในการตรวจโรค ด้วยเอกซเรย์ และรีเอเจนต์ที่ใช้ในการ วินิจฉัยโรคที่สร้างขึ้นเพื่อใช้กับผู้ป่วย	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๓๐๐๖.๔๐	- ซีเมนต์อุดฟันและของอื่นที่ใช้อุดฟัน รวมทั้ง ซีเมนต์ที่ใช้เสริมกระดูก	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๓๐๐๖.๕๐	- หีบและชุดสำหรับการปฐมพยาบาล	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๓๐๐๖.๖๐	- เคมีปรุงแต่งที่ใช้คุมกำเนิดซึ่งมีฮอร์โมน หรือมี ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตามประเภท ๒๙.๓๗ หรือ มีสเปอร์มีไซด์เป็นหลัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๓๐๐๖.๗๐	- ยेलปรุงแต่งที่สร้างขึ้นใช้ในการทางการแพทย์หรือ สัตวแพทย์ บันสารหล่อลื่นสำหรับส่วนต่างๆ ของร่างกายเพื่อการผ่าตัดทางศัลยกรรมหรือ เพื่อการตรวจร่างกายทางกายภาพ หรือเป็น สารเชื่อมต่อ (คัปปลิงเอเจนต์) ระหว่างร่างกาย กับเครื่องมือแพทย์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๓๐๐๖.๙๑	- - เครื่องใช้ที่บ่งชี้ได้ว่าสำหรับใช้ในการ ศัลยกรรมทำรูเปิด	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๓๐๐๖.๙๒	- - ของเสียทางเภสัชกรรม	WO

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
ตอนที่ ๓๑		ปุ๋ย	
๓๑.๐๑	๓๑๐๑.๐๐	ปุ๋ยจากสัตว์หรือปุ๋ยจากพืช จะผสมกันหรือจะผ่านกรรมวิธีทางเคมีหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งปุ๋ยที่ผลิตโดยการผสมผลิตภัณฑ์จากสัตว์หรือพืชหรือโดยการผ่านกรรมวิธีทางเคมีของผลิตภัณฑ์จากสัตว์หรือพืช	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๑.๐๒		ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมี ที่มีธาตุไนโตรเจน	
	๓๑๐๒.๑๐	- ยูเรีย จะเป็นสารละลายในน้ำหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- แอมโมเนียมซัลเฟต รวมทั้งเกลือสองเชิงและของผสมของแอมโมเนียมซัลเฟตกับแอมโมเนียมไนเตรด	
	๓๑๐๒.๒๑	- - แอมโมเนียมซัลเฟต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๑๐๒.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๑๐๒.๓๐	- แอมโมเนียมไนเตรด จะเป็นสารละลายในน้ำหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๑๐๒.๔๐	- ของผสมของแอมโมเนียมไนเตรดกับแคลเซียมคาร์บอเนต หรือกับสารอนินทรีย์อื่นที่ไม่ใช่ปุ๋ย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๑๐๒.๕๐	- โซเดียมไนเตรด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๑๐๒.๖๐	- เกลือสองเชิงและของผสมของแคลเซียมไนเตรดกับแอมโมเนียมไนเตรด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๑๐๒.๘๐	- ของผสมของยูเรียกับแอมโมเนียมไนเตรดที่เป็นสารละลายในน้ำหรือในสารละลายที่มีแอมโมเนีย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๑๐๒.๙๐	- อื่นๆ รวมถึงของผสมที่ไม่ได้ระบุไว้ตามประเภทย่อยดังกล่าวข้างต้น	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๑.๐๓		ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมี ที่มีธาตุฟอสฟอรัส	
	๓๑๐๓.๑๐	- ซูเปอร์ฟอสเฟต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๑๐๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๑.๐๔		ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมี ที่มีธาตุโพแทสเซียม	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๓๑๐๔.๒๐	- โพลีเอทิลีนเคลือบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๑๐๔.๓๐	- โพลีเอทิลีนซัลเฟต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๑๐๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๑.๐๕		ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมี ที่มีธาตุปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม สองหรือสามชนิด ผสมกัน ปุ๋ยอื่นๆ รวมทั้งของในตอนนี้ที่ทำเป็นเม็ดหรือลักษณะที่คล้ายกัน หรือที่บรรจุภาชนะซึ่งมีน้ำหนักรวมภาชนะไม่เกิน ๑๐ กิโลกรัม	
	๓๑๐๕.๑๐	- ของในตอนนี้ที่ทำเป็นเม็ดหรือลักษณะที่คล้ายกัน หรือที่บรรจุภาชนะซึ่งมีน้ำหนักรวมภาชนะไม่เกิน ๑๐ กิโลกรัม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๑๐๕.๒๐	- ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมี ที่มีธาตุปุ๋ยสามชนิด คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๑๐๕.๓๐	- ไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนออร์โทฟอสเฟต (ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๑๐๕.๔๐	- แอมโมเนียมไดไฮโดรเจนออร์โทฟอสเฟต (โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต) และของผสมของของดังกล่าว กับไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนออร์โทฟอสเฟต (ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมีอื่นๆ ที่มีธาตุปุ๋ยสองชนิด คือไนโตรเจนและฟอสฟอรัส	
	๓๑๐๕.๕๑	- - ที่มีไนเตรตและฟอสเฟต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๑๐๕.๕๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๑๐๕.๖๐	- ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมีอื่นๆ ที่มีธาตุปุ๋ยสองชนิด คือฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๑๐๕.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๓๒		สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี แทนินและอนุพันธ์ของแทนนิน ลีซอม สารสี (พิกเมนต์)	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		และวัตถุแต่งสีอื่นๆ สีทาและวาร์นิช พัตตีและ มาสติกอื่นๆ รวมทั้งหมึก	
๓๒.๐๑		สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังซึ่งได้จากพืช รวมทั้งแทนนิน เกลือ อีเทอร์ เอสเทอร์ และอนุพันธ์อื่นๆ ของ แทนนิน	
	๓๒๐๑.๑๐	- สิ่งสกัดที่ได้จากควิบบราโซ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๓๒๐๑.๒๐	- สิ่งสกัดที่ได้จากแวตเทิล	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๓๒๐๑.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๓๒.๐๒		สารอินทรีย์สังเคราะห์ที่ใช้ฟอกหนัง สารอนินท รีที่ใช้ฟอกหนัง สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ฟอกหนังจะมี สารธรรมชาติที่ใช้ฟอกหนังอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม สิ่งปรุงแต่งจำพวกเอนไซม์สำหรับใช้แช่หรือ หมักหนังก่อนฟอก	
	๓๒๐๒.๑๐	- สารอินทรีย์สังเคราะห์ที่ใช้ฟอกหนัง	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๓๒๐๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๓๒.๐๓	๓๒๐๓.๐๐	วัตถุแต่งสีที่ได้จากพืชหรือสัตว์ (รวมถึงสิ่งสกัดที่ ใช้ย้อมสี แต่ไม่รวมถึงแอนิมอลแบล็ก) จะนิยาม ไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งสิ่งปรุงแต่งที่ ระบุไว้ในหมายเหตุ ๓ ของตอนนี ที่มีวัตถุแต่งสี ซึ่งได้จากพืชหรือสัตว์เป็นหลัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๓๒.๐๔		วัตถุแต่งสีที่เป็นอินทรีย์สังเคราะห์จะนิยามไว้ ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม สิ่งปรุงแต่งที่ระบุไว้ใน หมายเหตุ ๓ ของตอนนี ที่มีวัตถุแต่งสีอินทรีย์ สังเคราะห์เป็นหลัก รวมทั้งผลิตภัณฑ์อินทรีย์ สังเคราะห์ชนิดที่ใช้เป็นตัวให้ความขาวสว่าง ชนิดฟลูออเรสเซนต์หรือใช้เป็นลูมิโนฟอร์ จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม	
		- วัตถุแต่งสีอินทรีย์สังเคราะห์ และสิ่งปรุงแต่งที่มี วัตถุดังกล่าวเป็นหลัก ตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุ ๓ ของตอนนี	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๓๒๐๔.๑๑	- - สีย้อมชนิดดิสเพอร์สและสิ่งปรุงแต่งที่มีสีย้อมดังกล่าวเป็นหลัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๒๐๔.๑๒	- - สีย้อมชนิดแอซิดจะพรีเมทัลโลสหรือไม่ก็ตาม และสิ่งปรุงแต่งที่มีสีย้อมดังกล่าวเป็นหลัก รวมทั้งสีย้อมชนิดมอร์แดนต์ และสิ่งปรุงแต่งที่มีสีย้อมชนิดมอร์แดนต์เป็นหลัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๒๐๔.๑๓	- - สีย้อมชนิดเบสิกและสิ่งปรุงแต่งที่มีสีย้อมดังกล่าวเป็นหลัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๒๐๔.๑๔	- - สีย้อมชนิดไดเร็กและสิ่งปรุงแต่งที่มีสีย้อมดังกล่าวเป็นหลัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๒๐๔.๑๕	- - สีย้อมชนิดแวต (รวมถึงที่ใช้ประโยชน์เป็นสารสี) และสิ่งปรุงแต่งที่มีสีย้อมดังกล่าวเป็นหลัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๒๐๔.๑๖	- - สีย้อมชนิดรีแอกทีฟและสิ่งปรุงแต่งที่มีสีย้อมดังกล่าวเป็นหลัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๒๐๔.๑๗	- - สารสีและสิ่งปรุงแต่งที่มีสารสีเป็นหลัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๒๐๔.๑๙	- - อื่นๆ รวมถึงของผสมของวัตถุแต่งสีตามประเภทย่อย ๓๒๐๔.๑๑ ถึง ๓๒๐๔.๑๙ ตั้งแต่สองประเภทขึ้นไป	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๒๐๔.๒๐	- ผลิตภัณฑ์อินทรีย์สังเคราะห์ชนิดที่ใช้เป็นตัวให้ความขาวสว่างชนิดฟลูออเรสเซนต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๒๐๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๒.๐๕	๓๒๐๕.๐๐	คัลเลอร์เลก สิ่งปรุงแต่งที่ระบุไว้ในหมายเหตุ ๓ ของตอนนี้มีคัลเลอร์เลกเป็นหลัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๒.๐๖		วัตถุแต่งสีอื่นๆ สิ่งปรุงแต่งตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุ ๓ ของตอนนี้นอกจากของตามประเภท ๓๒.๐๓ ๓๒.๐๔ หรือ ๓๒.๐๕ รวมทั้งผลิตภัณฑ์อินทรีย์ชนิดที่ใช้เป็นลูมิโนฟอร์จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม	
		- สารสีและสิ่งปรุงแต่งที่มีไททาเนียมไดออกไซด์เป็นหลัก	
	๓๒๐๖.๑๑	- - ที่มีไททาเนียมไดออกไซด์ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ซึ่งคำนวณในสภาพแห้ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๓๒๐๖.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๒๐๖.๒๐	- สารสีและสิ่งปรุงแต่งที่มีสารประกอบโครเมียมเป็นหลัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- วัตถุแต่งสีอื่นๆ และสิ่งปรุงแต่งอื่นๆ	
	๓๒๐๖.๔๑	- - อัลตรามารีนและสิ่งปรุงแต่งที่มีอัลตรามารีนเป็นหลัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๒๐๖.๔๒	- - ลิโทโฟน สารสีและสิ่งปรุงแต่งอื่นๆ ที่มีซิงค์ซัลไฟด์เป็นหลัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๒๐๖.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๒๐๖.๕๐	- ผลิตภัณฑ์อนินทรีย์ชนิดที่ใช้เป็นลูมินิฟอว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๒.๐๗		สารสีปรุงแต่ง สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ทำให้ทึบแสง และสีปรุงแต่ง เอนาเมลและเกลซ เอนโกบ (สลิป) น้ำยาชักเงาและสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบ หรืออุตสาหกรรมแก้ว รวมทั้งกลาสฟริต และแก้วอื่นๆ ในลักษณะเป็นผง เม็ด หรือเกล็ด	
	๓๒๐๗.๑๐	- สารสีปรุงแต่ง สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ทำให้ทึบแสง สี ปรุงแต่ง และสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๒๐๗.๒๐	- เอนาเมลและเกลซ เอนโกบ (สลิป) และสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๒๐๗.๓๐	- น้ำยาชักเงาและสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๒๐๗.๔๐	- กลาสฟริตและแก้วอื่นๆ ในลักษณะเป็นผง เม็ด หรือเกล็ด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๒.๐๘		สีทาและวาร์นิช (รวมถึงเอนาเมลและแล็กเกอร์) ที่มีโพลิเมอร์สังเคราะห์ หรือโพลิเมอร์ ธรรมชาติที่ดัดแปลงโครงสร้างทางเคมีเป็นส่วนผสมหลักซึ่งกระจายหรือละลายอยู่ในตัวกลางที่ไม่ใช่น้ำ รวมทั้งสารละลายที่นิยามไว้ในหมายเหตุ ๔ ของตอนนี	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๓๒๐๘.๑๐	- ที่มีโพลิเอสเตอร์เป็นหลัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๒๐๘.๒๐	- ที่มีอะคริลิกโพลิเมอร์หรือไวนิลโพลิเมอร์เป็นหลัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๒๐๘.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๒.๐๙		สีทาและวาร์นิช (รวมถึงเอนาเมลและแล็กเกอร์) ที่มีโพลิเมอร์สังเคราะห์หรือโพลิเมอร์ธรรมชาติที่ดัดแปลงโครงสร้างทางเคมีเป็นส่วนผสมหลัก ซึ่งกระจายหรือละลายอยู่ในตัวกลางที่เป็นน้ำ	
	๓๒๐๙.๑๐	- ที่มีอะคริลิกโพลิเมอร์หรือไวนิลโพลิเมอร์เป็นหลัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๒๐๙.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๒.๑๐	๓๒๑๐.๐๐	สีทาสีอื่นๆ และวาร์นิชอื่นๆ (รวมถึงเอนาเมล แล็กเกอร์ และดิสเทมเปอร์) สารสีน้ำปรุงแต่งชนิดที่ใช้ตกแต่งผนังพอก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๒.๑๑	๓๒๑๑.๐๐	ไดรเออร์ปรุงแต่ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๒.๑๒		สารสี (รวมถึงโลหะที่เป็นผงและเกล็ด) ที่กระจายอยู่ในตัวกลางที่ไม่ใช่น้ำ ในสภาพเหลวหรือเป็นเพสต์ ชนิดที่ใช้ผลิตสีทา (รวมถึงเอนาเมล) แสตมป์ฟอยล์ สีย้อมและวัตถุแต่งสีอื่นๆ ที่จัดทำขึ้นในลักษณะหรือบรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก	
	๓๒๑๒.๑๐	- แสตมป์ฟอยล์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๒๑๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๒.๑๓		สีที่จิตรกรหรือนักเรียนหรือช่างเขียนป้ายใช้ สีแต้ม สีที่ใช้ระบายและสีที่คล้ายกัน ที่เป็นเม็ด บรรจุหลอด กระปุก ขวดกล่องแบน หรือในลักษณะหรือบรรจุภาชนะที่คล้ายกัน	
	๓๒๑๓.๑๐	- สีเป็นชุด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๓๒๑๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๒.๑๔		พัตตี้สำหรับยากระจก พัตตี้สำหรับยาแนวต่อ เรซินซีเมนต์ สารประกอบที่ใช้ในการตอกหมัน และมาสติกอื่นๆ สีโอ สิ่งปรุงแต่งชนิดไม่ทนไฟ ที่ใช้ฉาบพื้นผิวด้านนอกอาคาร ผงงัดด้านใน พื้น เพดาน หรือพื้นผิวอื่นๆ ที่คล้ายกัน	
	๓๒๑๔.๑๐	- พัตตี้สำหรับยากระจก พัตตี้สำหรับยาแนวต่อ เรซินซีเมนต์ สารประกอบที่ใช้ในการตอกหมัน และมาสติกอื่นๆ รวมทั้งสีโอ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๒๑๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๒.๑๕		หมึกพิมพ์ หมึกเขียนหรือหมึกวาดภาพและ หมึกอื่นๆ จะเข้มข้นหรือเป็นของแข็งหรือไม่ก็ ตาม	
		- หมึกพิมพ์	
	๓๒๑๕.๑๑	- - สีดำน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๒๑๕.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๒๑๕.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๓๓		เอสเซนเชียลออยล์และเรซินอยด์ เครื่องหอม เครื่องสำอาง หรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประติณ ร่างกายหรือประเทืองโฉม (ทอยเล็ตเพรพาเรชัน)	
๓๓.๐๑		เอสเซนเชียลออยล์ (จะมีเทอร์พีนหรือไม่ก็ตาม) รวมถึงคอนกรีตและแอบโซลูต เรซินอยด์ ออลี โอเรซินที่สกัดแล้ว สิ่งเข้มข้นของเอสเซน เชียลออยล์ในลักษณะเป็นไขมัน เป็นน้ำมัน ระเหยยาก เป็นไขหรือของที่คล้ายกัน ซึ่งได้จาก กรรมวิธีเอ็นฟลูเรจหรือมาเซอเรชัน ผลพลอย ได้ที่มีเทอร์พีนซึ่งได้จากกรรมวิธีแยกเทอร์พีนอ อกจากเอสเซนเชียลออยล์ น้ำที่ได้จากการกลั่น ในกรรมวิธีสกัดเอสเซนเชียลออยล์ด้วยไอน้ำ และสารละลายของเอสเซนเชียลออยล์ในน้ำ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- เอสเซนเชียลออยล์ของผลไม้จำพวกส้ม	
	๓๓๐๑.๑๒	- - ของส้มชนิดออเรนจ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๓๐๑.๑๓	- - ของมะนาวฝรั่ง (เลมอน)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๓๐๑.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เอสเซนเชียลออยล์ของสิ่งอื่นนอกจากของผลไม้จำพวกส้ม	
	๓๓๐๑.๒๔	- - ของเพปเปอร์มินต์ (เมนทาไพเพอร์ริทา)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๓๐๑.๒๕	- - ของมินต์อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๓๐๑.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๓๐๑.๓๐	- เรซินอยด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๓๐๑.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๓.๐๒		ของผสมของสารที่มีกลิ่นหอม และของผสม (รวมถึงสารละลายในแอลกอฮอล์) ที่มีสารดังกล่าวตั้งแต่หนึ่งชนิดขึ้นไปเป็นหลัก ชนิดที่ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม รวมทั้งของปรุงแต่งอื่นๆ ที่มีสารที่มีกลิ่นหอมเป็นหลัก ชนิดที่ใช้สำหรับผลิตเครื่องดื่ม	
	๓๓๐๒.๑๐	- ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารหรือเครื่องดื่ม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๓๐๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๓.๐๓	๓๓๐๓.๐๐	หัวน้ำหอมและน้ำหอม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๓.๐๔		สิ่งปรุงแต่งที่ใช้แต่งเสริมความงามหรือแต่งหน้า และสิ่งปรุงแต่งสำหรับบำรุงรักษาผิว (นอกจากยารักษาหรือป้องกันโรค) รวมถึงสิ่งปรุงแต่งที่	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		ใช้ทากันแสงแดดหรือ ทำให้ผิวคล้ำ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้แต่งเล็บมือหรือเล็บเท้า	
	๓๓๐๔.๑๐	- สิ่งปรุงแต่งที่ใช้แต่งริมฝีปาก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๓๐๔.๒๐	- สิ่งปรุงแต่งที่ใช้แต่งตา	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๓๐๔.๓๐	- สิ่งปรุงแต่งที่ใช้แต่งเล็บมือหรือเล็บเท้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๓๓๐๔.๙๑	- - เป็นผง จะอัดหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๓๐๔.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๓.๐๕		สิ่งปรุงแต่งสำหรับใช้กับผม	
	๓๓๐๕.๑๐	- แชมพู	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๓๐๕.๒๐	- สิ่งปรุงแต่งสำหรับตัดหรือยัดผม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๓๐๕.๓๐	- แล็กเกอร์สำหรับใช้กับผม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๓๐๕.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๓.๐๖		สิ่งปรุงแต่งที่ใช้เพื่ออนามัยของช่องปากหรือฟัน รวมถึงเพสต์ และผงสำหรับยัดฟันปลอม รวมทั้งด้ายใช้ทำความสะอาดซอกฟัน (เดนทัลฟลอย) ที่บรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก	
	๓๓๐๖.๑๐	- ยาสีฟัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๓๐๖.๒๐	- ด้ายใช้ทำความสะอาดซอกฟัน (เดนทัลฟลอย)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๓๐๖.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๓.๐๗		สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ก่อน ระหว่าง หรือหลังการโกนหนวด สิ่งที่ใช้ดับกลิ่นตัว สิ่งปรุงแต่งที่ใช้อาบน้ำ สิ่งที่ใช้ทำให้ขนร่วงและเครื่องหอม	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		อื่นๆ เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับ ประพินร่างกายหรือประเทืองโฉม ที่ไม่ได้ระบุ หรือรวมไว้ในที่อื่น สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ดับกลิ่นห้อง จะมีกลิ่นหอมหรือมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อ หรือไม่ก็ตาม	
	๓๓๐๗.๑๐	- สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ก่อน ระหว่าง หรือ หลังการโกนหนวด	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๓๓๐๗.๒๐	- สิ่งที่ใช้ดับกลิ่นตัวและใช้ระงับเหงื่อ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๓๓๐๗.๓๐	- เกสหอมและสิ่งปรุงแต่งอื่นๆ สำหรับใช้ อาบน้ำ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ทำให้ห้องมีกลิ่นหอมหรือ ดับกลิ่นห้อง รวมถึงสิ่งปรุงแต่งที่ให้กลิ่นหอม ซึ่งใช้ระหว่างการประกอบพิธีทางศาสนา	
	๓๓๐๗.๔๑	- - “อะการ์บัดดี” และสิ่งปรุงแต่งอื่นๆ ที่ให้ กลิ่นหอมโดยการเผา	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๓๓๐๗.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๓๓๐๗.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๓๔		สบู่ สารอินทรีย์ที่เป็นตัวลดแรงตึงผิว สิ่งปรุงแต่ง ที่ใช้ซักล้าง สิ่งปรุงแต่งที่ใช้หล่อลื่น ไซเทียม ไซ ปร่งแต่ง สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ขัดเงาหรือขัดถู เทียนไข และของที่คล้ายกัน เพสต์สำหรับทำแบบ “ไขที่ใช้ ทางทันตกรรม” สิ่งปรุงแต่งทางทันตกรรม ซึ่งมี พลาสติกเป็นหลัก	
๓๔.๐๑		สบู่ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์และสารอินทรีย์ปรุงแต่งที่ มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิว สำหรับใช้เป็นสบู่ ซึ่งมี ลักษณะเป็นแท่ง เป็นก้อน หล่อหรืออัดเป็นชิ้น หรือเป็นรูปทรง จะมีสบู่หรือไม่ก็ตาม ผลิตภัณฑ์ อินทรีย์และสารอินทรีย์ปรุงแต่งที่มีคุณสมบัติ ลดแรงตึงผิวสำหรับทำความสะอาดผิวซึ่งมี ลักษณะเป็นของเหลวหรือครีมและจัดทำขึ้น เพื่อการขายปลีก จะมีสบู่หรือไม่ก็ตาม รวมทั้ง กระดาด แวดดิ่ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ ที่อาบ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		ซิม เคลือบหรือหุ้มด้วยสบู่หรือสารซักฟอก (ดีเทอร์เจนต์)	
		- สบู่ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์และสารอินทรีย์ปรุงแต่งที่มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิวสำหรับใช้เป็นสบู่ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่ง เป็นก้อน หล่อหรืออัดเป็นชิ้นหรือเป็นรูปทรง และกระดาษ แวตดิ่ง สักหลาด และผ้าไม้อทอ ที่อาบซิม เคลือบหรือหุ้ม ด้วยสบู่หรือสารซักฟอก (ดีเทอร์เจนต์)	
	๓๔๐๑.๑๑	- - สำหรับใช้ประพินร่างกายหรือประเทืองโฉม (รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีตัวยาผสม)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๔๐๑.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๔๐๑.๒๐	- สบู่ในลักษณะอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๔๐๑.๓๐	- ผลิตภัณฑ์อินทรีย์และสารอินทรีย์ปรุงแต่งที่มีคุณสมบัติ ลดแรงตึงผิว สำหรับทำความสะอาดผิว ซึ่งมีลักษณะเป็นของเหลวหรือครีม และจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก จะมีสบู่หรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๔.๐๒		สารอินทรีย์ที่เป็นตัวลดแรงตึงผิว (นอกจากสบู่) รวมทั้งสิ่งปรุงแต่งที่มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิว สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง (รวมถึงสิ่งปรุงแต่งสำหรับช่วยในการซักล้าง) และสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ทำความสะอาด จะมีสบู่หรือไม่ก็ตาม นอกจากของตามประเภท ๓๔.๐๑	
		- สารอินทรีย์ที่เป็นตัวลดแรงตึงผิว จะจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม	
	๓๔๐๒.๑๑	- - แอนไอออนิก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๔๐๒.๑๒	- - แคตไอออนิก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๔๐๒.๑๓	- - นีออน-ไอออนิก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๔๐๒.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๓๔๐๒.๒๐	- สิ่งปรุงแต่งที่จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๔๐๒.๙๐	- อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๔.๐๓		สิ่งปรุงแต่งที่ใช้หล่อขึ้น (รวมถึงสิ่งปรุงแต่งที่เป็นน้ำมัน ซึ่งใช้ในการตัดวัตถุ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ในการกลายสัณฐานเกลียวหรือแป้นเกลียว สิ่งปรุงแต่งที่ใช้กันสนิมหรือกันการผุกร่อน และสิ่งปรุงแต่งที่ใช้สำหรับถอดแม่แบบซึ่งมีสารหล่อขึ้นเป็นหลัก) และสิ่งปรุงแต่งชนิดที่ใช้ในกรรมวิธีใช้น้ำมันหรือไขกับวัตถุทอ หนังฟอก หนังเฟอร์หรือกับวัตถุอื่นๆ แต่ไม่รวมถึงสิ่งปรุงแต่งที่มีน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันที่ได้จากแร่ปิโตรมีนัสเป็นองค์ประกอบหลักตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
		- ที่มีน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันที่ได้จากแร่ปิโตรมีนัส	
	๓๔๐๓.๑๑	- - สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ในการผ่านกรรมวิธีของวัตถุทอ หนังฟอก หนังเฟอร์ หรือวัตถุอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๔๐๓.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๓๔๐๓.๙๑	- - สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ในการผ่านกรรมวิธีของวัตถุทอ หนังฟอก หนังเฟอร์ หรือวัตถุอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๔๐๓.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๔.๐๔		ไขเทียมและไขปรุงแต่ง	
	๓๔๐๔.๒๐	- ทำจากโพลี (ออกซิเอทิลีน) (โพลีเอทิลีนไกลคอล)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๔๐๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๔.๐๕		ยาขัดเงาและครีมขัดเงาสำหรับใช้กับรองเท้า เฟอร์นิเจอร์ พื้น ตัวถังรถ แก้วหรือโลหะ เพสต์หรือผงสำหรับขัดถู และสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน (จะมีลักษณะเป็นกระดาษ แวดัด สักหลาด	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		ผ้าไม่ทอ เป็นพลาสติกชนิดเซลลูลาร์หรือ ยางชนิดเซลลูลาร์ ที่อาบซึม เคลือบหรือหุ้ม ด้วยสิ่งปรุงแต่งดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม) แต่ไม่ รวมถึงไขตามประเภท ๓๔.๐๔	
	๓๔๐๕.๑๐	- ยาขัดเงา ครีมขัดเงา และสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน สำหรับใช้กับรองเท้าหรือเครื่องหนัง	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๓๔๐๕.๒๐	- ยาขัดเงา ครีมขัดเงา และสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน สำหรับบำรุงรักษาเฟอร์นิเจอร์ พื้น หรือสิ่งอื่นๆ ที่ทำด้วยไม้	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๓๔๐๕.๓๐	- ยาขัดเงาและสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน สำหรับใช้ กับตัวถังรถนอกจากยาขัดเงาโลหะ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๓๔๐๕.๔๐	- เพสต์และผงสำหรับขัดถู และสิ่งปรุงแต่งอื่นๆ สำหรับขัดถู	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๓๔๐๕.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๓๔.๐๖	๓๔๐๖.๐๐	เทียนไข เทเพอร์ และสิ่งที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๓๔.๐๗	๓๔๐๗.๐๐	เพสต์สำหรับทำแบบ รวมถึงเพสต์ที่จัดทำขึ้น เพื่อความผลิตเพลทินของเด็ก สิ่งปรุงแต่งที่ เรียกว่า “ไขที่ใช้ทางทันตกรรม” หรือ “สารประกอบสำหรับพิมพ์แบบที่ใช้ทาง ทันตกรรม” ที่จัดทำขึ้นเป็นชุด ที่บรรจุภาชนะ เพื่อการขายปลีก หรือที่เป็นแผ่น เป็นรูปเกือกม้า เป็นแท่ง หรือลักษณะที่คล้ายกัน สิ่งปรุงแต่ง อื่นๆ สำหรับใช้ทางทันตกรรมที่มีพลาสติก (ทำจากยิปซัมที่ผ่านการเผาโดยวิธีคาลซีนชัน หรือแคลเซียมซัลเฟต) เป็นหลัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๓๕		สารแอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ โมติไฟด์สตาร์ช กาว เอนไซม์	
๓๕.๐๑		เคซีอิน เคซีอินเต และอนุพันธ์อื่นๆ ของเคซีอิน กาวเคซีอิน	
	๓๕๐๑.๑๐	- เคซีอิน	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๓๕๐๑.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๓๕.๐๒		แอลบูมิน (รวมถึงสิ่งเข้มข้นที่ได้จากโปรตีนของหางนม (เวย์) ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป โดยมีโปรตีนของหางนม (เวย์) เกินร้อยละ ๘๐ โดยน้ำหนักซึ่งคำนวณในสภาพแห้ง) แอลบูมินเนตและอนุพันธ์อื่นๆ ของแอลบูมิน	
		- แอลบูมินที่ได้จากไข่	
	๓๕๐๒.๑๑	- - แห้ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๕๐๒.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๕๐๒.๒๐	- แอลบูมินที่ได้จากนม รวมถึงสิ่งเข้มข้นที่ได้จากโปรตีนของหางนม (เวย์) ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๕๐๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๕.๐๓	๓๕๐๓.๐๐	เยลาติน (รวมถึงเยลาตินที่เป็นแผ่นสีเหลืองผืนผ้าและสีเหลืองจัตุรัส จะแต่งผิวหรือแต่งสีหรือไม่ก็ตาม) และอนุพันธ์ของเยลาติน ไอซิงกลาส กาวอื่นๆ ที่ได้จากสัตว์ ไม่รวมถึงกาวเคซีนตามประเภท ๓๕.๐๑	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๕.๐๔	๓๕๐๔.๐๐	เพปไทด์และอนุพันธ์ของเพปไทด์ สารโปรตีนอื่นๆ และอนุพันธ์ของสารโปรตีนเหล่านั้น ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ผงแห้งดิบจะใส่โครม-อลัมด้วยหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๕.๐๕		เดกซ์ทรินและโมดิไฟด์สตาร์ชอื่นๆ (เช่น ฟรีเยลาติโนสสตาร์ชหรือเอสเตอรีไฟด์สตาร์ช) กาวที่มีสตาร์ช เดกซ์ทริน หรือมีโมดิไฟด์สตาร์ชอื่นๆ เป็นหลัก	
	๓๕๐๕.๑๐	- เดกซ์ทรินและโมดิไฟด์สตาร์ชอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๕๐๕.๒๐	- กาว	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๕.๐๖		กาวปรุงแต่งและสารยึดติดอื่นๆ ที่ปรุงแต่ง ซึ่งไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นกาวหรือเป็นสารยึดติด ซึ่ง	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกเป็นกาวหรือเป็นสารยึดติด โดยมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน ๑ กิโลกรัม	
	๓๕๐๖.๑๐	- ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นกาวหรือเป็นสารยึดติด ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกเป็นกาวหรือเป็นสารยึดติด โดยมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน ๑ กิโลกรัม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๓๕๐๖.๙๑	- - สารยึดติดที่มีโพลีเมอร์ตามประเภท ๓๙.๐๑ ถึง ๓๙.๑๓ หรืออย่าง เป็นหลัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๕๐๖.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๕.๐๗		เอนไซม์ เอนไซม์ปรุงแต่งที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	๓๕๐๗.๑๐	- เรนเนตและสิ่งเข้มข้นของเรนเนต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๕๐๗.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๓๖		วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ แอลลอยที่ทำให้เกิดประกายไฟ สิ่งปรุงแต่งที่สันดาปได้บางชนิด	
๓๖.๐๑	๓๖๐๑.๐๐	ดินขับ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๖.๐๒	๓๖๐๒.๐๐	วัตถุระเบิด นอกจากดินขับ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๖.๐๓	๓๖๐๓.๐๐	สายชนวนจุดระเบิด ชนวนระเบิด แก๊บก้าน กระสุนปืนหรือแก๊พหัวชนวนระเบิด เชื้อจุดระเบิด เชื้อปะทะไฟฟ้าสำหรับจุดระเบิด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๖.๐๔		ดอกไม้เพลิง พลุสัญญาณ พลุสัญญาณตัดฝน พลุสัญญาณ ตัดหมอก และของจำพวกดอกไม้เพลิงอื่นๆ	
	๓๖๐๔.๑๐	- ดอกไม้เพลิง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๖๐๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๓๖.๐๕	๓๖๐๕.๐๐	ไม้ขีดไฟ นอกจากของจำพวกดอกไม้เพลิงตามประเภท ๓๖.๐๔	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๖.๐๖		เฟอร์โรซีเรียมและแอลลอยที่ทำให้เกิดประกายไฟอื่นๆ ในลักษณะต่างๆ รวมทั้งของทำจากวัตถุที่สันดาปได้ ตามที่ระบุในหมายเหตุ ๒ ของตอนนี	
	๓๖๐๖.๑๐	- เชื้อเพลิงเหลวหรือเชื้อเพลิงที่เป็นก๊าซเหลวบรรจุในภาชนะ ชนิดใช้บรรจุหรือเติมไฟแช็กหรือเครื่องขีดไฟที่คล้ายกัน และมีความจุไม่เกิน ๓๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๖๐๖.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๓๗		ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์	
๓๗.๐๑		แผ่นไวแสงและฟิล์มแผ่นไวแสงใช้ในการถ่ายรูปที่ยังไม่ได้ถ่าย ทำด้วยวัตถุใดก็ตามนอกจากกระดาษ กระดาษแข็งหรือสิ่งทอ รวมทั้งฟิล์มแผ่นไวแสงชนิดถ่ายแล้วให้ภาพทันทีที่ยังไม่ได้ถ่าย จะบรรจุเป็นแพ็คเกจหรือไม่ก็ตาม	
	๓๗๐๑.๑๐	- สำหรับเอกซเรย์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๗๐๑.๒๐	- ฟิล์มชนิดถ่ายแล้วให้ภาพทันที	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๗๐๑.๓๐	- แผ่นและฟิล์มอื่นๆ ที่ด้านใดก็ตามเกิน ๒๕๕ มิลลิเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๓๗๐๑.๙๑	- - สำหรับใช้ในการถ่ายรูปสี (โพลีโครม)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๗๐๑.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๗.๐๒		ฟิล์มม้วนไวแสงใช้ในการถ่ายรูปที่ยังไม่ได้ถ่าย ทำด้วยวัตถุใดก็ตามนอกจากกระดาษ กระดาษแข็งหรือสิ่งทอ รวมทั้งฟิล์มม้วนไวแสงชนิดถ่ายแล้วให้ภาพทันที ยังไม่ได้ถ่าย	
	๓๗๐๒.๑๐	- สำหรับเอกซเรย์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- फिल्मอื่นๆ ที่ไม่ปรรู มีความกว้างไม่เกิน ๑๐๕ มิลลิเมตร	
	๓๗๐๒.๓๑	- - สำหรับใช้ในการถ่ายรูปสี (โพลีโครม)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๗๐๒.๓๒	- - อื่นๆ ที่มีซิลเวอร์ฮาไลด์อิมัลชัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๗๐๒.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- फिल्मอื่นๆ ที่ไม่ปรรู มีความกว้างเกิน ๑๐๕ มิลลิเมตร	
	๓๗๐๒.๔๑	- - มีความกว้างเกิน ๖๑๐ มิลลิเมตร และมีความยาวเกิน ๒๐๐ เมตร สำหรับใช้ในการถ่ายรูปสี (โพลีโครม)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๗๐๒.๔๒	- - มีความกว้างเกิน ๖๑๐ มิลลิเมตร และมีความยาว เกิน ๒๐๐ เมตร นอกจากที่ใช้ในการถ่ายรูปสี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๗๐๒.๔๓	- - มีความกว้างเกิน ๖๑๐ มิลลิเมตร และมีความยาว ไม่เกิน ๒๐๐ เมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๗๐๒.๔๔	- - มีความกว้างเกิน ๑๐๕ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๖๑๐ มิลลิเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- फिल्मอื่นๆ สำหรับใช้ในการถ่ายรูปสี (โพลีโครม)	
	๓๗๐๒.๕๒	- - มีความกว้างไม่เกิน ๑๖ มิลลิเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๗๐๒.๕๓	- - มีความกว้างเกิน ๑๖ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๓๕ มิลลิเมตรและมีความยาวไม่เกิน ๓๐ เมตร สำหรับทำสไลด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๗๐๒.๕๔	- - มีความกว้างเกิน ๑๖ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๓๕ มิลลิเมตรและมีความยาวไม่เกิน ๓๐ เมตร นอกจากสำหรับทำสไลด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๗๐๒.๕๕	- - มีความกว้างเกิน ๑๖ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๓๕ มิลลิเมตรและมีความยาวเกิน ๓๐ เมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๗๐๒.๕๖	- - มีความกว้างเกิน ๓๕ มิลลิเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๓๗๐๒.๙๖	- - มีความกว้างไม่เกิน ๓๕ มิลลิเมตร และมีความยาวไม่เกิน ๓๐ เมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๗๐๒.๙๗	- - มีความกว้างไม่เกิน ๓๕ มิลลิเมตร และมีความยาวเกิน ๓๐ เมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๗๐๒.๙๘	- - มีความกว้างเกิน ๓๕ มิลลิเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๗.๐๓		กระดาษไวแสง กระดาษแข็งไวแสงและสิ่งทอไวแสงใช้ในการถ่ายรูปที่ยังไม่ได้ถ่ายหรืออัด	
	๓๗๐๓.๑๐	- เป็นม้วนและมีความกว้างเกิน ๖๑๐ มิลลิเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๗๐๓.๒๐	- อื่นๆ สำหรับใช้ในการถ่ายรูปสี (โพลีโครม)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๗๐๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๗.๐๔	๓๗๐๔.๐๐	แผ่น फिल्म กระดาษ กระดาษแข็งและสิ่งทอใช้ในการถ่ายรูปที่ถ่ายหรืออัดแล้ว แต่ยังไม่ได้ล้าง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๗.๐๕		แผ่นและฟิล์มใช้ในการถ่ายรูปที่ถ่ายและล้างแล้ว นอกจากฟิล์มภาพยนตร์	
	๓๗๐๕.๑๐	- สำหรับใช้ในการถ่ายทำออฟเซต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๗๐๕.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๗.๐๖		ฟิล์มภาพยนตร์ที่ถ่ายและล้างแล้ว จะบันทึกเสียงด้วยหรือไม่ก็ตาม หรือที่บันทึกแต่เสียงเท่านั้น	
	๓๗๐๖.๑๐	- มีความกว้างตั้งแต่ ๓๕ มิลลิเมตร ขึ้นไป	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๗๐๖.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๗.๐๗		เคมีปรุงแต่งสำหรับใช้ในการถ่ายรูป (นอกจากวาร์นิช กาว สารยัดติด และสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน) รวมทั้งผลิตภัณฑ์ไม่ผสมสำหรับใช้ในการถ่ายรูปที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ตามสัดส่วนที่กำหนด หรือจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกในลักษณะที่ใช้ได้ทันที	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๓๓๗๐๗.๑๐	- อิมัลชันไวแสง	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๓๗๐๗.๙๐	- อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๓๘		เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด	
๓๘.๐๑		กราไฟต์เทียม กราไฟต์ชนิดคอลลอยด์หรือกึ่งคอลลอยด์ สิ่งปรุงแต่งที่มีกราไฟต์หรือคาร์บอนอื่นๆ เป็นหลักในลักษณะเป็นเพสต์ เป็นก้อน เหลี่ยม เป็นแผ่น หรือลักษณะกึ่งสำเร็จรูปอื่นๆ	
	๓๘๐๑.๑๐	- กราไฟต์เทียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๐๑.๒๐	- กราไฟต์ชนิดคอลลอยด์หรือกึ่งคอลลอยด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๐๑.๓๐	- คาร์บอนเขียสเพสต์สำหรับทำอิเล็กทรอนิกส์ และเพสต์ที่คล้ายกันสำหรับบุผนังเตา	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๐๑.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๘.๐๒		คาร์บอนกัมมันต์ ผลิตภัณฑ์แร่ธรรมชาติกัมมันต์ แอนิมอลแบล็ก รวมถึงแอนิมอลแบล็กที่ใช้แล้ว	
	๓๘๐๒.๑๐	- คาร์บอนกัมมันต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๐๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๘.๐๓	๓๘๐๓.๐๐	ทอลล์ออยล์ จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๘.๐๔	๓๘๐๔.๐๐	ต่างที่เหลือจากการผลิตเยื่อไม้ จะทำให้เข้มข้น แยกเอาน้ำตาลออก หรือจะผ่านกรรมวิธีทางเคมี หรือไม่ก็ตาม รวมถึงลิกนินซัลโฟเนต แต่ไม่รวมถึงทอลล์ออยล์ตามประเภท ๓๘.๐๓	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๘.๐๕		น้ำมันกัมเทอร์เพนไทรน์ น้ำมันวูดเทอร์เพนไทรน์ หรือน้ำมันซัลเฟตเทอร์เพนไทรน์ และน้ำมันเทอร์พีนอื่นๆ ที่ได้จากการกลั่นไม้จำพวกสน หรือจากการนำไม้จำพวกสนไปผ่านกรรมวิธีอย่างอื่น ไคเพนทีนดิบ ซัลไฟด์เทอร์เพนไทรน์	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		และพาราไซมินดิบอื่นๆ ไพน้อยล์ที่มีแอลฟาเทอร์พีนีออลเป็นองค์ประกอบหลัก	
	๓๘๐๕.๑๐	- น้ำมันกัมเทอร์เพนไทน น้ำมันวูดเทอร์เพนไทน หรือ น้ำมันซัลเฟตเทอร์เพนไทน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๐๕.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๘.๐๖		โรซินและกรดเรซิน และอนุพันธ์ของสิ่งดังกล่าว โรซินสปีริต และน้ำมันโรซิน รันกัม	
	๓๘๐๖.๑๐	- โรซินและกรดเรซิน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๐๖.๒๐	- เกลือของโรซิน เกลือของกรดเรซิน เกลือของอนุพันธ์โรซิน หรือเกลือของอนุพันธ์กรดเรซิน นอกจากเกลือของโรซินแอตดัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๐๖.๓๐	- เอสเทอร์กัม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๐๖.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๘.๐๗	๓๘๐๗.๐๐	วูดทาร์ น้ำมันวูดทาร์ วูดครีโไฮด วูดแนฟทา พิตซ์ที่ได้จากพืชผัก บริวเวอร์พิตซ์ และสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกันที่มีโรซิน กรดเรซินหรือพิตซ์ที่ได้จากพืชผักเป็นหลัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๘.๐๘		สารฆ่าแมลง สารฆ่าสัตว์แทะ สารฆ่ารา สารฆ่าวัชพืช ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ป้องกันการงอกของพืช และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช สารทำลายเชื้อและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน จัดทำขึ้นในลักษณะหรือบรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก หรือทำเป็นสิ่งปรุงแต่งหรือเป็นของสำเร็จรูป (เช่น ไล่ตะเกียง ไล่เหียน และเหียน ที่ผ่านกรรมวิธีใช้กำมะถัน รวมทั้งกระดาดักแมลง)	
	๓๘๐๘.๕๐	- ของที่ระบุไว้ในหมายเหตุประเภทย่อย ๑ ของตอนนี้	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๓๘๐๘.๙๑	- - สารฆ่าแมลง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๓๘๐๘.๙๒	- - สารฆ่ารา	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๐๘.๙๓	- - สารฆ่าวัชพืช ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ป้องกันการงอกของพืชและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๐๘.๙๔	- - สารทำลายเชื้อ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๐๘.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๘.๐๙		ฟินิชิงเอเจนต์ โดยแคเรียเออร์ที่ใช้เร่งการย้อมสีหรือเร่งการติดของสี รวมทั้งผลิตภัณฑ์และสิ่งปรุงแต่งอื่นๆ (เช่น สารตกแต่งและสารช่วยสีติด) ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระดาษ หนัง หรือในอุตสาหกรรมที่คล้ายกัน ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	๓๘๐๙.๑๐	- ที่มีสารจำพวกอะมิโนเลเซียนเป็นหลัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๓๘๐๙.๙๑	- - ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอหรืออุตสาหกรรมที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๐๙.๙๒	- - ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษหรืออุตสาหกรรมที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๐๙.๙๓	- - ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมหนังหรืออุตสาหกรรมที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๘.๑๐		สิ่งปรุงแต่งสำหรับกัดล้างผิวโลหะ ฟลักซ์และสิ่งปรุงแต่งอื่นๆ ที่ใช้ช่วยในการบัดกรี เป่าแผ่นหรือการเชื่อม ผงและเพสต์ที่ประกอบด้วยโลหะและวัตถุอื่นๆ สำหรับใช้ในการบัดกรี เป่าแผ่น หรือการเชื่อม สิ่งปรุงแต่งชนิดที่ใช้เป็นไส้หรือใช้เคลือบลวดเชื่อมหรือลวดเชื่อมไฟฟ้า	
	๓๘๑๐.๑๐	- สิ่งปรุงแต่งสำหรับกัดล้างผิวโลหะ ผงและเพสต์ที่ประกอบด้วยโลหะและวัตถุอื่นๆ สำหรับใช้ในการบัดกรี เป่าแผ่น หรือการเชื่อม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๑๐.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๓๘.๑๑		<p>สิ่งปรุงแต่งกันเครื่องยนต์เคาะ ตัวยับยั้ง ออกซิเดชัน ตัวยับยั้งกัม ตัวปรับความหนืด</p> <p>สิ่งปรุงแต่งกันการกัดกร่อน และสารเติมแต่ง (แอดดิทีฟ) อื่นๆ ที่ปรุงแต่งแล้ว สำหรับใช้เติมน้ำมันแร่ (รวมถึงแกสโซลีน) หรือใช้เติมของเหลวอื่นๆ ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างเดียวกันกับน้ำมันแร่</p>	
		- สิ่งปรุงแต่งกันเครื่องยนต์เคาะ	
	๓๘๑๑.๑๑	- - ที่มีสารประกอบของตะกั่วเป็นหลัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๑๑.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- สารเติมแต่งสำหรับน้ำมันหล่อลื่น	
	๓๘๑๑.๒๑	- - ที่มีน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันที่ได้จากแร่ปิโตรนัส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๑๑.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๑๑.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๘.๑๒		<p>สิ่งปรุงแต่งที่ใช้เป็นตัวเร่งสำหรับยาง คอมพาวนด์พลาสติกไฮเซอรส์สำหรับยางหรือพลาสติกที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น สิ่งปรุงแต่งกันออกซิไดส์และคอมพาวนด์สเตบิไลเซอร์อื่นๆ สำหรับยางหรือพลาสติก</p>	
	๓๘๑๒.๑๐	- สิ่งปรุงแต่งที่ใช้เป็นตัวเร่งสำหรับยาง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๑๒.๒๐	- คอมพาวนด์พลาสติกไฮเซอรส์สำหรับยางหรือพลาสติก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๑๒.๓๐	- สิ่งปรุงแต่งกันออกซิไดส์และคอมพาวนด์สเตบิไลเซอร์อื่นๆ สำหรับยางหรือพลาสติก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๘.๑๓	๓๘๑๓.๐๐	<p>สิ่งปรุงแต่งและสิ่งดับเพลิง (ชาร์จ) สำหรับเครื่องดับเพลิง ลูกกระเบิดดับเพลิงที่บรรจุสิ่งดับเพลิงแล้ว</p>	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๓๘.๑๔	๓๘๑๔.๐๐	ตัวทำละลายและทินเนอร์ที่เป็นสารอินทรีย์ผสมที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ลอกสีหรือลอกวารนิช	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๘.๑๕		ตัวก่อปฏิกิริยา ตัวเร่งปฏิกิริยา และสิ่งปรุงแต่งคะตะไลส์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
		- คะตะไลส์ที่มีสิ่งรองรับ	
	๓๘๑๕.๑๑	- - ที่มีนิกเกิลหรือสารประกอบของนิกเกิลเป็นสารกัมมันต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๑๕.๑๒	- - ที่มีโลหะมีค่าหรือสารประกอบโลหะมีค่าเป็นสารกัมมันต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๑๕.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๑๕.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๘.๑๖	๓๘๑๖.๐๐	ซีเมนต์ มอร์ตาร์ คอนกรีตและของที่มีส่วนผสมคล้ายกันที่ทนไฟ นอกจากผลิตภัณฑ์ตามประเภท ๓๘.๐๑	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๘.๑๗	๓๘๑๗.๐๐	แอลคิลเบนซีนผสม และแอลคิลแนฟทาไลน์ผสม นอกจากที่ระบุไว้ตามประเภท ๒๗.๐๗ หรือ ๒๙.๐๒	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๘.๑๘	๓๘๑๘.๐๐	ธาตุเคมีที่ได้ปแล้วสำหรับใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์ มีลักษณะเป็นแผ่นกลม เป็นเวเฟอร์ หรือลักษณะที่คล้ายกัน สารประกอบเคมีที่ได้ปแล้วสำหรับใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๘.๑๙	๓๘๑๙.๐๐	น้ำมันเบรกอไฮดรอลิกและของเหลวปรุงแต่งอื่นๆ ที่ใช้สำหรับการส่งกำลังไฮดรอลิก ที่ไม่มีหรือมีน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันจากแร่ปิโตรมินส์น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ โดยน้ำหนัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๘.๒๐	๓๘๒๐.๐๐	สิ่งปรุงแต่งกันการเยือกแข็ง และของเหลวปรุงแต่งขจัดน้ำแข็ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๘.๒๑	๓๘๒๑.๐๐	อาหารเพาะเชื้อปรุงแต่งสำหรับเลี้ยงหรือเก็บรักษาจุลินทรีย์ (รวมถึงไวรัสและสิ่งคล้ายกัน) หรือเซลล์พืช เซลล์มนุษย์หรือเซลล์สัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๘.๒๒	๓๘๒๒.๐๐	รีเอเจนต์ที่มีวัตถุประสงค์หรือรีเอเจนต์ปรุงแต่งแล้วจะมีวัตถุประสงค์หรือไม่ก็ตาม สำหรับใช้ใน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		การวินิจฉัย หรือใช้ตามห้องปฏิบัติการ นอกจากที่ระบุไว้ตามประเภท ๓๐.๐๒ หรือ ๓๐.๐๖ วัตถุอ้างอิงที่รับรองแล้ว	
๓๘.๒๓		โมโนคาร์บอกซิลิกแพคต์แอซิดที่ใช้ในทาง อุตสาหกรรมแอซิดออยล์ที่ได้จากการกลั่น น้ำมัน รวมทั้งแพคต์แอลกอฮอล์ที่ใช้ในทาง อุตสาหกรรม	
		- โมโนคาร์บอกซิลิกแพคต์แอซิดที่ใช้ในทาง อุตสาหกรรมแอซิดออยล์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมัน	
	๓๘๒๓.๑๑	- - สเตียริกแอซิด	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๒๓.๑๒	- - โอเลอิกแอซิด	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๒๓.๑๓	- - ทอลออยล์แพคต์แอซิด	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๒๓.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๒๓.๗๐	- แพคต์แอลกอฮอล์ที่ใช้ทางอุตสาหกรรม	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๓๘.๒๔		สารยัดปรุงแต่งสำหรับทำแบบหล่อหรือแกนหล่อ เคมีภัณฑ์ และสิ่งปรุงแต่งที่ได้จากอุตสาหกรรม เคมี หรือจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกัน (รวมถึงเคมีภัณฑ์และสิ่งปรุงแต่งที่ประกอบด้วย ของผสมของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) ที่ไม่ได้ระบุ หรือรวมไว้ในที่อื่น	
	๓๘๒๔.๑๐	- สารยัดปรุงแต่งสำหรับทำแบบหล่อหรือแกน หล่อ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๒๔.๓๐	- เมทัลคาร์ไบด์ที่ผสมเข้าด้วยกันหรือที่ผสมกับ สารยัดที่มีโลหะ ซึ่งไม่ได้เกาะหรือติดรวมกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๒๔.๔๐	- สารเติมแต่งที่ปรุงแต่งแล้วสำหรับใช้กับซีเมนต์ มอร์ตาร์ หรือคอนกรีต	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๒๔.๕๐	- มอร์ตาร์และคอนกรีต ชนิดไม่ทนไฟ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๒๔.๖๐	- ซอร์บิทอล นอกจากของตามประเภทย่อย ๒๙๐๕.๔๔	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- ของผสมที่มีอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ดของมีเทน อีเทน หรือโพรเพน	
	๓๘๒๔.๗๑	- - ที่มีคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารซีเอฟซี) จะมีไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารเอชซีเอฟซี) เพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารพีเอฟซี) หรือไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารเอชเอฟซี) หรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๒๔.๗๒	- - ที่มีโบรมอคลอโรไดฟลูออโรมีเทน โบรมไตรฟลูออโรมีเทน หรือไดโบรมเตตระฟลูออโรอีเทน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๒๔.๗๓	- - ที่มีไฮโดรโบรมฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารเอชบีเอฟซี)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๒๔.๗๔	- - ที่มีไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารเอชซีเอฟซี) จะมีเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารพีเอฟซี) หรือไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารเอชเอฟซี) หรือไม่ก็ตาม แต่ไม่มีคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารซีเอฟซี)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๒๔.๗๕	- - ที่มีคาร์บอนเตตระคลอไรด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๒๔.๗๖	- - ที่มี ๑,๑,๑-ไตรคลอโรอีเทน (เมทิลคลอโรฟอร์ม)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๒๔.๗๗	- - ที่มีโบรมมีเทน (เมทิลโบรมไนด์) หรือโบรมอคลอโรมีเทน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๒๔.๗๘	- - ที่มีเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารพีเอฟซี) หรือไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารเอชเอฟซี) แต่ไม่มีคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารซีเอฟซี) หรือไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารเอชซีเอฟซี)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๒๔.๗๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ของผสมและสิ่งปรุงแต่งที่มีออกซิเรน (เอทิลีนออกไซด์) โพลีโบรมิเนเตดไบฟีนิล (กลุ่มสารพีบีปี) โพลีคลอรีเนเตดไบฟีนิล (กลุ่มสารพีซีบี) โพลีคลอรีเนเตดเทอฟีนิล (กลุ่มสารพีซีที) หรือทริส (๒,๓-ไดโบรมโพรพิล) ฟอสเฟต	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๓๘๒๔.๘๑	- - ที่มีออกซิเจน (เอทิลีนออกไซด์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๒๔.๘๒	- - ที่มีโพลีคลอรีนเตตไบฟีนิล (กลุ่มสารพีซีบี) โพลีคลอรีนเตตเทอเฟนิล (กลุ่มสารพีซีที) หรือโพลิโบรมิเนเตตไบฟีนิล (กลุ่มสารพีบีบี)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๒๔.๘๓	- - ที่มีทริส (๒,๓ ไดโบโรโมโพรพิล) ฟอสเฟต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๘๒๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๘.๒๕		ผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากอุตสาหกรรมเคมีหรือจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ขยะเทศบาล ตะกอนจากน้ำเสีย ของเสียอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุ ๖ ของตอนนี้	
	๓๘๒๕.๑๐	- ขยะเทศบาล	WO
	๓๘๒๕.๒๐	- ตะกอนจากน้ำเสีย	WO
	๓๘๒๕.๓๐	- ของเสียจากสถานพยาบาล	WO
		- ของเสียที่เป็นตัวทำลายอินทรีย์	
	๓๘๒๕.๔๑	- - ชนิดฮาโลเจนเตต	WO
	๓๘๒๕.๔๙	- - อื่นๆ	WO
	๓๘๒๕.๕๐	- ของเสียที่เป็นของเหลวกัดล้างโลหะ น้ำมันไฮดรอลิก น้ำมันเบรค และของเหลวกันการเยือกแข็ง	WO
		- ของเสียอื่นๆ จากอุตสาหกรรมเคมีหรือจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	
	๓๘๒๕.๖๑	- - ที่มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นสารอินทรีย์	WO
	๓๘๒๕.๖๙	- - อื่นๆ	WO
	๓๘๒๕.๙๐	- อื่นๆ	WO
๓๘.๒๖	๓๘๒๖.๐๐	ไบโอดีเซล และของผสมของไบโอดีเซลที่ไม่มีน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันที่ได้จากแร่ปิโตรมินัสหรือที่มีน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันที่ได้จากแร่ปิโตรมินัสน้อยกว่าร้อยละ ๗๐ โดยน้ำหนัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๓๙		พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก	
			หมายเหตุตอนคำว่า “ปฏิกิริยาเคมี” หมายถึง กระบวนการรวมถึง กระบวนการทางชีวเคมีซึ่ง

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
			ก่อให้เกิดผลในระดับโมเลกุลด้วยโครงสร้างใหม่ที่เกิดโดยการทำลายพันธะภายในโมเลกุลและโดยการสร้างพันธะภายในโมเลกุลขึ้นมาใหม่หรือโดยการเปลี่ยนแปลงช่องว่างระหว่างอะตอมในโมเลกุลแต่ไม่รวมถึง (หนึ่ง) การละลายในน้ำหรือในตัวทำละลาย (สอง) การกำจัดตัวทำละลาย รวมถึงตัวทำละลายที่เป็นน้ำ หรือ (สาม) การเพิ่มหรือกำจัดน้ำออกในกระบวนการตกผลึก
		<b>๑. ลักษณะขั้นปฐม</b>	
<b>๓๙.๐๑</b>		<b>โพลิเมอร์ของเอทิลีนในลักษณะขั้นปฐม</b>	
	๓๙๐๑.๑๐	- โพลิเอทิลีนที่มีความถ่วงจำเพาะน้อยกว่า ๐.๙๔	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๓๙๐๑.๒๐	- โพลิเอทิลีนที่มีความถ่วงจำเพาะตั้งแต่ ๐.๙๔ ขึ้นไป	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๓๙๐๑.๓๐	- เอทิลีน-ไวนิลอะซีเตตโคโพลิเมอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
	๓๙๐๑.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกิริยาเคมี
<b>๓๙.๐๒</b>		<b>โพลิเมอร์ของโพรพิลีนหรือของโอสทีฟินอื่นๆ ในลักษณะขั้นปฐม</b>	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๓๙๐๒.๑๐	- โพลีโพรพิลีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๓๙๐๒.๒๐	- โพลีเอโซบิวทิลีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๓๙๐๒.๓๐	- โพรพิลีนโคโพลิเมอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๓๙๐๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
๓๙.๐๓		โพลิเมอร์ของสไตรีนในลักษณะขั้นปฐม	
		- โพลีสไตรีน	
	๓๙๐๓.๑๑	- - ชนิดเอกซแพนซิเบิล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๓๙๐๓.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๓๙๐๓.๒๐	- สไตรีน-อะคริโลไนไทรล์ (เอสเอเอ็น) โคลิโพลิเมอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๓๙๐๓.๓๐	- อะคริโลไนไทรล์-บิวทาไดอีน-สไตรีน (เอบีเอส) โคลิโพลิเมอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๓๙๐๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
๓๙.๐๔		โพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์หรือของฮาโลเจนเต็ตโอเลฟินอื่นๆ ในลักษณะขั้นปฐม	
	๓๙๐๔.๑๐	- โพลิ (ไวนิลคลอไรด์) ที่ไม่ได้ผสมกับสารอื่นใด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
		- โพลิ (ไวนิลคลอไรด์) อื่นๆ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๓๙๐๔.๒๑	- - ชนิดนึ่งพลาสติกไซค์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๓๙๐๔.๒๒	- - ชนิดพลาสติกไซค์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๓๙๐๔.๓๐	- ไวนิลคลอไรด์-ไวนิลอะซีเตตโคโพลิเมอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๓๙๐๔.๔๐	- ไวนิลคลอไรด์โคโพลิเมอร์อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๓๙๐๔.๕๐	- ไวนิลดีนคลอไรด์โพลิเมอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		- ฟลูโอโรโพลิเมอร์	
	๓๙๐๔.๖๑	- - โพลีเตตระฟลูโอโรเอทิลีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๓๙๐๔.๖๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๓๙๐๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๓๙.๐๕		โพลิเมอร์ของไวนิลอะซีเตตหรือของไวนิลเอสเตอร์อื่นๆ ในลักษณะขั้นปฐม รวมทั้งไวนิลโพลิเมอร์อื่นๆ ในลักษณะขั้นปฐม	
		- โพลิ (ไวนิลอะซีเตต)	
	๓๙๐๕.๑๒	- - ที่เป็นดิสเปอร์ชันในน้ำ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๓๙๐๕.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- ไวนิลอะซีเตตโคโพลิเมอร์	
	๓๙๐๕.๒๑	- - ที่เป็นดิสเพอร์ชันในน้ำ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๓๙๐๕.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๓๙๐๕.๓๐	- โพลี (ไวนิลแอลกอฮอล์) จะมีหมู่อันไฮโดรไลส์อะซีเตต หรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
		- อื่นๆ	
	๓๙๐๕.๙๑	- - โคโพลิเมอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๓๙๐๕.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๓๙.๐๖		อะคริลิกโพลิเมอร์ ในลักษณะขั้นปฐม	
	๓๙๐๖.๑๐	- โพลี (เมทิลเมทาคริเลต)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๓๙๐๖.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๓๙.๐๗		โพลิอะซีทัล โพลีอีเทอร์อื่นๆ และอีพอกไซด์เรซิน ในลักษณะขั้นปฐม โพลีคาร์บอเนต แอลคิเดเรซิน โพลีแอลลิลเอสเทอร์ และโพลีเอสเทอร์อื่นๆ ในลักษณะขั้นปฐม	
	๓๙๐๗.๑๐	- โพลิอะซีทัล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๓๙๐๗.๒๐	- โพลีอีเทอร์อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๓๙๐๗.๓๐	- อีพอกไซด์เรซิน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๓๙๐๗.๔๐	- โพลีคาร์บอเนต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๓๙๐๗.๕๐	- แอลคิไดเรซิน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๓๙๐๗.๖๐	- โพลี (เอทิลีนเทรฟทาเลต)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๓๙๐๗.๗๐	- โพลี (แล็กติกแอซิด)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
		- โพลีเอสเตอร์อื่นๆ	
	๓๙๐๗.๙๑	- - ชนิดไม่อิ่มตัว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๓๙๐๗.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
๓๙.๐๘		<b>โพลีเอไมด์ ในลักษณะขั้นปฐม</b>	
	๓๙๐๘.๑๐	- โพลีเอไมด์-๖ โพลีเอไมด์-๑๑ โพลีเอไมด์-๑๒ โพลีเอไมด์-๖,๖ โพลีเอไมด์-๖,๙ โพลีเอไมด์-๖,๑๐ หรือโพลีเอไมด์-๖,๑๒	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
	๓๙๐๘.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร
๓๙.๐๙		<b>อะมิโนเรซิน ฟีนอลิกเรซิน และโพลียูรีเทน ในลักษณะขั้นปฐม</b>	
	๓๙๐๙.๑๐	- ยูเรียเรซิน และไทโอยูเรียเรซิน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๓๙๐๙.๒๐	- เมลามีนเรซิน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๓๙๐๙.๓๐	- อะมิโนเรซินอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๓๙๐๙.๔๐	- ฟีนอลิกเรซิน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๓๙๐๙.๕๐	- โพลียูรีเทน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๓๙.๑๐	๓๙๑๐.๐๐	ซิลิโคน ในลักษณะขั้นปฐม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๓๙.๑๑		ปิโตรเลียมเรซิน คิวมาโรอินดีนเรซิน โพลีเทอร์พีน โพลีซัลไฟด์ โพลีซัลโฟน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ระบุไว้ในหมายเหตุ ๓ ของตอนนี ซึ่งไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ในลักษณะขั้นปฐม	
	๓๙๑๑.๑๐	- ปิโตรเลียมเรซิน คิวมาโรอินดีน หรือคิวมาโรอิน-อินดีนเรซิน และโพลีเทอร์พีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๓๙๑๑.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
๓๙.๑๒		เซลลูโลสและอนุพันธ์เคมีของเซลลูโลส ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ในลักษณะขั้นปฐม	
		- เซลลูโลสอะซีเตต	
	๓๙๑๒.๑๑	- - ชนิดอ่อนพลาสติกไซค์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี
	๓๙๑๒.๑๒	- - ชนิดพลาสติกไซค์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิบัติริยาเคมี

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๓๙๑๒.๒๐	- เซลลูโลสไนเตรต (รวมถึงคอลโลเดียน)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
		- เซลลูโลสอีเทอร์	
	๓๙๑๒.๓๑	- - คาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลส และเกลือของคาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๓๙๑๒.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๓๙๑๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
๓๙.๑๓		โพลิเมอร์ธรรมชาติ (เช่น กรดแอลจินิก) และโพลิเมอร์ธรรมชาติที่ดัดแปลงโครงสร้าง (เช่น โปรตีนแข็ง อนุพันธ์เคมีของยางธรรมชาติ) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ในลักษณะขั้นปฐม	
	๓๙๑๓.๑๐	- กรดแอลจินิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดแอลจินิก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
	๓๙๑๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
๓๙.๑๔	๓๙๑๔.๐๐	ไฮออนเอกซ์เชนเจอร์ที่มีโพลิเมอร์ตามประเภท ๓๙.๐๑ ถึง ๓๙.๑๓ เป็นหลัก ในลักษณะขั้นปฐม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ ปฏิกริยาเคมี
		๒. เศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ ของกึ่งสำเร็จรูป ของสำเร็จรูป	
๓๙.๑๕		เศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นพลาสติก	
	๓๙๑๕.๑๐	- ของโพลิเมอร์ของเอทิลีน	WO
	๓๙๑๕.๒๐	- ของโพลิเมอร์ของสไตรีน	WO
	๓๙๑๕.๓๐	- ของโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์	WO
	๓๙๑๕.๙๐	- ของพลาสติกอื่นๆ	WO
๓๙.๑๖		ใยยาวเดี่ยวทำด้วยพลาสติกที่มีขนาดภาคตัดขวางใดเกิน ๑ มิลลิเมตร เส้น แ่ง และรูปทรงโปรไฟล์	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		ทำด้วยพลาสติก จะแต่งผิวหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ทำมากไปกว่านี้	
	๓๙๑๖.๑๐	- ของโพลิเมอร์ของเอทิลีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๑๖.๒๐	- ของโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๑๖.๙๐	- ของพลาสติกอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๙.๑๗		หลอดหรือท่อและท่ออ่อน รวมทั้งอุปกรณ์ติดตั้งของของดังกล่าว (เช่น ข้อต่อ ข้องอ แป้นข้อต่อ) ทำด้วยพลาสติก	
	๓๙๑๗.๑๐	- ใส่เทียม (ปลอมใส่กรอก) ทำด้วยโปรตีนแข็งหรือ วัตถุจำพวกเซลลูโลส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- หลอดหรือท่อและท่ออ่อน ชนิดแข็ง	
	๓๙๑๗.๒๑	- - ทำด้วยโพลิเมอร์ของเอทิลีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๑๗.๒๒	- - ทำด้วยโพลิเมอร์ของโพรพิลีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๑๗.๒๓	- - ทำด้วยโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๑๗.๒๙	- - ทำด้วยพลาสติกอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- หลอดหรือท่อและท่ออ่อน ชนิดอื่น	
	๓๙๑๗.๓๑	- - หลอดหรือท่อและท่ออ่อน ที่อ่อนงอได้ มีความต้านทาน แรงดันต่ำสุด ๒๗.๖ เมกะปาสกาล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๑๗.๓๒	- - อื่นๆ ที่ไม่เสริมให้แข็งแรงหรือไม่มีวัตถุอื่นอยู่ด้วย ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๑๗.๓๓	- - อื่นๆ ที่ไม่เสริมให้แข็งแรงหรือไม่มีวัตถุอื่นอยู่ด้วย มีอุปกรณ์ติดตั้ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๑๗.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๑๗.๔๐	- อุปกรณ์ติดตั้ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๙.๑๘		พลาสติกปูพื้นจะเป็นชนิดยึดติดได้ในตัวหรือไม่ก็ตาม เป็นม้วนหรือมีลักษณะเป็นแผ่นกระเบื้อง	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		รวมทั้งพลาสติกปิดผนังหรือเพดานตามที่นิยามไว้ในหมายเหตุ ๙ ของตอนนี้	
	๓๙๑๘.๑๐	- ทำด้วยโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๑๘.๙๐	- ทำด้วยพลาสติกอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๙.๑๙		แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ เทป แกบ และรูปทรงแบนอื่นๆ ชนิดยึดติดได้ในตัว ทำด้วยพลาสติก จะเป็นมันหรือไม่ก็ตาม	
	๓๙๑๙.๑๐	- เป็นมัน มีความกว้างไม่เกิน ๒๐ เซนติเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๑๙.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๙.๒๐		แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ และแถบชนิดอื่น ทำด้วยพลาสติกที่ไม่ทำเป็นแบบเซลลูลาร์และไม่เสริมให้แข็งแรง ไม่อัดเป็นชั้น ไม่เสริมรองหรือไม่ประกบโดยวิธีที่คล้ายกัน ด้วยวัตถุอื่น	
	๓๙๒๐.๑๐	- ทำด้วยโพลิเมอร์ของเอทิลีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๒๐.๒๐	- ทำด้วยโพลิเมอร์ของโพรพิลีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๒๐.๓๐	- ทำด้วยโพลิเมอร์ของสไตรีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ทำด้วยโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์	
	๓๙๒๐.๔๓	- - มีพลาสติกไฮเซอร์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖ โดยน้ำหนัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๒๐.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ทำด้วยอะคริลิกโพลิเมอร์	
	๓๙๒๐.๕๑	- - ทำด้วยโพลิ (เมทิลเมทาคริเลต)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๒๐.๕๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ทำด้วยโพลิคาร์บอเนต แอลคิเรซิน โพลิแอลลิลเอสเทอร์ หรือโพลิเอสเทอร์อื่นๆ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๓๙๒๐.๖๑	- - ทำด้วยโพลิคาร์บอเนต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๒๐.๖๒	- - ทำด้วยโพลิ (เอทิลีนเทรฟทาเลต)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๒๐.๖๓	- - ทำด้วยโพลิเอสเตอร์ที่ไม่อิมตัว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๒๐.๖๙	- - ทำด้วยโพลิเอสเตอร์อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ทำด้วยเซลลูโลสหรืออนุพันธ์ทางเคมีของเซลลูโลส	
	๓๙๒๐.๗๑	- - ทำด้วยรีเจเนอเรตเซลลูโลส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๒๐.๗๓	- - ทำด้วยเซลลูโลสอะซีเตต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๒๐.๗๙	- - ทำด้วยอนุพันธ์อื่นๆ ของเซลลูโลส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ทำด้วยพลาสติกอื่นๆ	
	๓๙๒๐.๙๑	- - ทำด้วยโพลิ (ไวนิลบิวทิล)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๒๐.๙๒	- - ทำด้วยโพลิอะไมด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๒๐.๙๓	- - ทำด้วยอะมิโนเรซิน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๒๐.๙๔	- - ทำด้วยฟีนอลิกเรซิน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๒๐.๙๙	- - ทำด้วยพลาสติกอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๙.๒๑		แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ และแถบชนิดอื่น ทำด้วยพลาสติก	
		- ชนิดเซลลูลาร์	
	๓๙๒๑.๑๑	- - ทำด้วยโพลิเมอร์ของสไตรีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๒๑.๑๒	- - ทำด้วยโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๓๙๒๑.๑๓	- - ทำด้วยโพลีเอทิลีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๒๑.๑๔	- - ทำด้วยรีเจเนอเรตเต็ดเซลลูโลส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๒๑.๑๙	- - ทำด้วยพลาสติกอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๒๑.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๙.๒๒		อ่างอาบน้ำ ที่อาบน้ำชนิดฝักบัว อ่างล้างชาม อ่างล้างหน้า บิเด โถส้วม ที่รองนั่งและฝาปิดโถส้วม ถังน้ำชักโครก และเครื่องสุขภัณฑ์ที่คล้ายกัน ทำด้วยพลาสติก	
	๓๙๒๒.๑๐	- อ่างอาบน้ำ ที่อาบน้ำชนิดฝักบัว อ่างล้างชาม อ่างล้างหน้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๒๒.๒๐	- ที่รองนั่งและฝาปิดโถส้วม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๒๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๓๙.๒๓		ของที่ใช้ลำเลียงสินค้าหรือบรรจุสินค้า รวมทั้ง จุก ฝา และที่ปิดครอบอื่นๆ ทำด้วยพลาสติก	
	๓๙๒๓.๑๐	- กล่อง หีบ หีบโปรง และของที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- กระสอบและถุง (รวมถึงกรวย)	
	๓๙๒๓.๒๑	- - ทำด้วยโพลิเมอร์ของเอทิลีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๒๓.๒๙	- - ทำด้วยพลาสติกอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๒๓.๓๐	- ขวดขนาดใหญ่ ขวด ขวดคอคอด และของที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๒๓.๔๐	- แกนหมุน กรวยหมุน กระสวย และของรองรับที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๒๓.๕๐	- จุก ฝา และที่ปิดครอบอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๒๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๓๙.๒๔		เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องครัว ของใช้ใน บ้านเรือนอื่นๆ และของใช้เพื่อสุขลักษณะหรือ ใช้ในห้องน้ำ ทำด้วยพลาสติก	
	๓๙๒๔.๑๐	- เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและเครื่องครัว	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๒๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๓๙.๒๕		เครื่องประกอบของอาคารทำด้วยพลาสติก ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	๓๙๒๕.๑๐	- เรเซอร์วัวร์ แท็งก์ แว๊ต และภาชนะสำหรับ บรรจุที่คล้ายกัน มีความจุเกิน ๓๐๐ ลิตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๒๕.๒๐	- ประตู หน้าต่าง และกรอบของของดังกล่าว รวมทั้งธรณีประตู	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๒๕.๓๐	- บานเลื่อน ฉากบังตาหรือมู่ลี่ (รวมถึงบานเกล็ด นอน) และของที่คล้ายกัน รวมทั้งส่วนประกอบ ของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๒๕.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๓๙.๒๖		ของอื่นๆ ทำด้วยพลาสติก และของที่ทำได้ด้วย วัตถุอื่นๆ ตามประเภท ๓๙.๐๑ ถึง ๓๙.๑๔	
	๓๙๒๖.๑๐	- ของใช้สำนักงานหรือโรงเรียน	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๒๖.๒๐	- เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับ เครื่องแต่งกาย (รวมถึงถุงมือทุกชนิด)	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๒๖.๓๐	- อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับเฟอร์นิเจอร์ สำหรับ ตัวถังรถยนต์หรือสิ่งที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๒๖.๔๐	- รูปปั้นขนาดเล็กและเครื่องประดับอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๓๙๒๖.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๔๐		ยางและของทำด้วยยาง	
๔๐.๐๑		ยางธรรมชาติ บาลาตา กัตตาเปอร์ชา กวายุล ซิเคิล และ กัมธรรมชาติที่คล้ายกัน ในลักษณะ ขั้นปฐม หรือเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๔๐๐๑.๑๐	- น้ำยางธรรมชาติจะผ่านกรรมวิธีวัลแคนไนซ์เซชันหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ยางธรรมชาติในลักษณะอื่น	
	๔๐๐๑.๒๑	- - ยางแผ่นรมควัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๐๑.๒๒	- - ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิค (ทีเอสเอ็นอาร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๐๑.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๐๑.๓๐	- บาลาตา กัตตาเปอร์ชา กวายุล ชิเคิล และกัมธรรมชาติที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๐.๐๒		ยางสังเคราะห์และแปกติชที่ได้จากน้ำมัน ในลักษณะชั้นปฐุม หรือเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ รวมทั้งของผสมที่ได้จากผลิตภัณฑ์ใด ๆ ตามประเภท ๔๐.๐๑ ผสมกับผลิตภัณฑ์ใด ๆ ตามประเภทนี้ ในลักษณะชั้นปฐุม หรือเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ	
		- ยางสไตรีนบิวทาไดอิน (เอสปีอาร์) ยางคาร์บอกซิเลเตด สไตรีนบิวทาไดอิน (เอกซ์เอสปีอาร์)	
	๔๐๐๒.๑๑	- - น้ำยาง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๐๒.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๐๒.๒๐	- ยางบิวทาไดอิน (ปีอาร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ยางไอโซบิวทีนไอโซพรีน (บิวทิล) (ไอโออาร์) ยางฮาโลไอโซบิวทีนไอโซพรีน (ซีไอโออาร์หรือปีไอโออาร์)	
	๔๐๐๒.๓๑	- - ยางไอโซบิวทีนไอโซพรีน (บิวทิล) (ไอโออาร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๐๒.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ยางคลอโรพรีน (คลอโรบิวทาไดอิน) (ซีอาร์)	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๔๐๐๒.๔๑	- - น้ำยาง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๐๒.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ยางอะครีโลไนไตรล์บิวทาไดอิน (เอ็นบีอาร์)	
	๔๐๐๒.๕๑	- - น้ำยาง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๐๒.๕๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๐๒.๖๐	- ยางไอโซพรีน (ไออาร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๐๒.๗๐	- ยางเอทิลีน-โพรพิลีน-นอร์บอน-คอนจูเกตเต็ดไดอิน (อีพีดีเอ็ม)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๐๒.๘๐	- ของผสมที่ได้จากผลิตภัณฑ์ใดๆ ตามประเภท ๔๐.๐๑ ผสมกับผลิตภัณฑ์ใด ๆ ตามประเภทนี้	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๔๐๐๒.๙๑	- - น้ำยาง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๐๒.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๐.๐๓	๔๐๐๓.๐๐	ยางปรับสภาพ (รีเคลม) ในลักษณะชั้นปฐมหรือเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๐.๐๔	๔๐๐๔.๐๐	เศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นยาง (นอกจากยางแข็ง)รวมทั้งผงและเม็ดที่ได้จากสิ่งดังกล่าว	WO
๔๐.๐๕		ยางผสม (คอมพาวนด์) ชนิดอันวัลแคนไนซ์ในลักษณะชั้นปฐมหรือเป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ	
	๔๐๐๕.๑๐	- ที่ผสมกับคาร์บอนแบล็กหรือซิลิกา	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๐๕.๒๐	- สารละลาย รวมทั้งดีสเปอร์ชันนอกจากของตามประเภทย่อย ๔๐๐๕.๑๐	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๔๐๐๕.๙๑	- - เป็นแผ่น แผ่นบาง และเป็นแถบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๔๐๐๕.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๐.๐๖		ยางอันวัลแคนไนซ์ในลักษณะอื่น (เช่น เส้น หลอด หรือท่อ และรูปทรงโพรไฟล์) และที่เป็นของสำเร็จรูป (เช่น แผ่นกลมและวงแหวน)	
	๔๐๐๖.๑๐	- แถบ “คาเมลแบล็ก” สำหรับหลอดดอกยางนอก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๐๖.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๐.๐๗	๔๐๐๗.๐๐	ด้ายและด้ายชนิดคอร์ด ทำด้วยยางวัลแคนไนซ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๐.๐๘		แผ่น แผ่นบาง แถบ เส้น และรูปทรงโพรไฟล์ ทำด้วยยางวัลแคนไนซ์นอกจากยางแข็ง	
		- ทำด้วยยางเซลลูลาร์	
	๔๐๐๘.๑๑	- - เป็นแผ่น แผ่นบาง และเป็นแถบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๐๘.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ทำด้วยยางน็อนเซลลูลาร์	
	๔๐๐๘.๒๑	- - เป็นแผ่น แผ่นบาง และเป็นแถบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๐๘.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๐.๐๙		หลอดหรือท่อและท่ออ่อน ทำด้วยยางวัลแคนไนซ์ นอกจากยางแข็ง มีหรือไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง (เช่น ข้อต่อ ข้องอ แป้นข้อต่อ)	
		- ไม่เสริมให้แข็งแรงหรือไม่มีวัตถุอื่นอยู่ด้วย	
	๔๐๐๙.๑๑	- - ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๐๙.๑๒	- - มีอุปกรณ์ติดตั้ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เสริมให้แข็งแรงหรือมีแต่โลหะอยู่ด้วยเท่านั้น	
	๔๐๐๙.๒๑	- - ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๔๐๐๙.๒๒	- - มีอุปกรณ์ติดตั้ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เสริมให้แข็งแรงหรือมีตัววัตถุอยู่ด้วยเท่านั้น	
	๔๐๐๙.๓๑	- - ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๐๙.๓๒	- - มีอุปกรณ์ติดตั้ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เสริมให้แข็งแรงหรือมีวัตถุอื่นอยู่ด้วย	
	๔๐๐๙.๔๑	- - ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๐๙.๔๒	- - มีอุปกรณ์ติดตั้ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๐.๑๐		สายพานลำเลียง สายพานส่งกำลัง หรือของที่ใช้เป็นสายพาน ทำด้วยยางวัลแคนไนซ์	
		- สายพานลำเลียงหรือของที่ใช้เป็นสายพานลำเลียง	
	๔๐๑๐.๑๑	- - เสริมให้แข็งแรงด้วยโลหะเท่านั้น	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๑๐.๑๒	- - เสริมให้แข็งแรงด้วยวัตถุเท่านั้น	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๑๐.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- สายพานส่งกำลังหรือของที่ใช้เป็นสายพานส่งกำลัง	
	๔๐๑๐.๓๑	- - สายพานส่งกำลังเป็นวงมีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู (สายพานรูปตัววี) สายพานหลายลิ้ม (วีริบด์) ที่มีเส้นรอบวงภายนอกเกิน ๖๐ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๑๘๐ เซนติเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๑๐.๓๒	- - สายพานส่งกำลังเป็นวงมีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู (สายพานรูปตัววี) นอกจากสายพานหลายลิ้ม (วีริบด์) ที่มีเส้นรอบวงภายนอกเกิน ๖๐ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๑๘๐ เซนติเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๑๐.๓๓	- - สายพานส่งกำลังเป็นวงมีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู (สายพานรูปตัววี) สายพาน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		หลายลิ่ม (วีริบด์) ที่มีเส้นรอบวงภายนอกเกิน ๑๘๐ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๒๔๐ เซนติเมตร	
	๔๐๑๐.๓๔	- - สายพานส่งกำลังเป็นวงมีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู (สายพานรูปตัววี) นอกจากสายพานหลายลิ่ม (วีริบด์) ที่มีเส้นรอบวงภายนอกเกิน ๑๘๐ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๒๔๐ เซนติเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๑๐.๓๕	- - สายพานซินโครนัสเป็นวงมีเส้นรอบวงภายนอกเกิน ๖๐ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๑๕๐ เซนติเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๑๐.๓๖	- - สายพานซินโครนัสเป็นวงมีเส้นรอบวงภายนอกเกิน ๑๕๐ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๑๙๘ เซนติเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๑๐.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๐.๑๑		ยานนอกชนิดอัตโนมัติที่เป็นของใหม่	
	๔๐๑๑.๑๐	- ชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่ง (รวมถึงสเตชันแวกอนและรถแข่ง)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๑๑.๒๐	- ชนิดที่ใช้กับรถบรรทุกหรือรถบรรทุก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๑๑.๓๐	- ชนิดที่ใช้กับอากาศยาน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๑๑.๔๐	- ชนิดที่ใช้กับจักรยานยนต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๑๑.๕๐	- ชนิดที่ใช้กับรถจักรยาน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ มีดอกยางแบบเฮอริริงโบนหรือแบบที่คล้ายกัน	
	๔๐๑๑.๖๑	- - ชนิดที่ใช้กับยานบกและเครื่องจักรสำหรับใช้ในการเกษตรหรือการป่าไม้	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๑๑.๖๒	- - ชนิดที่ใช้กับยานบกและเครื่องจักรสำหรับใช้ในการก่อสร้างหรือการขนย้ายในทางอุตสาหกรรม และมีขนาดขบล้อไม่เกิน ๖๑ เซนติเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๔๐๑๑.๖๓	- - ชนิดที่ใช้กับยานบกและเครื่องจักรสำหรับใช้ในการก่อสร้างหรือการขนย้ายในทางอุตสาหกรรมและมีขนาดขบล้อเกิน ๖๑ เซนติเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๑๑.๖๔	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๔๐๑๑.๙๒	- - ชนิดที่ใช้กับยานบกและเครื่องจักรสำหรับใช้ในการเกษตรหรือการป่าไม้	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๑๑.๙๓	- - ชนิดที่ใช้กับยานบกและเครื่องจักรสำหรับใช้ในการก่อสร้างหรือการขนย้ายในทางอุตสาหกรรมและมีขนาดขบล้อไม่เกิน ๖๑ เซนติเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๑๑.๙๔	- - ชนิดที่ใช้กับยานบกและเครื่องจักรสำหรับใช้ในการก่อสร้างหรือการขนย้ายในทางอุตสาหกรรมและมีขนาดขบล้อเกิน ๖๑ เซนติเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๑๑.๙๕	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๐.๑๒		ยางนอกชนิดอัดลมที่หล่อดอกใหม่หรือที่ใช้แล้ว ยางตันหรือยางคุชชั่น ดอกยาง และยางรองยางใน	
		- ยางที่หล่อดอกใหม่	
	๔๐๑๒.๑๑	- - ชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่ง (รวมถึงสเตชันแวกอนและรถแข่ง)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๑๒.๑๒	- - ชนิดที่ใช้กับรถบรรทุกหรือรถบรรทุก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๑๒.๑๓	- - ชนิดที่ใช้กับอากาศยาน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๑๒.๑๔	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๑๒.๒๐	- ยางนอกชนิดอัดลมที่ใช้แล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๑๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๐.๑๓		ยางใน	
	๔๐๑๓.๑๐	- ชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่ง (รวมถึงสเตชันแวกอนและรถแข่ง) รถบรรทุกหรือรถบรรทุก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๔๐๑๓.๒๐	- ชนิดที่ใช้กับรถจักรยาน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๑๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๐.๑๔		ของใช้เพื่อการนวดหรือใช้ในทางเภสัชกรรม (รวมถึงหัวนม) ทำด้วยยางวัลแคนไนลอนนอกจากยางแข็ง มีหรือไม่มีอุปกรณ์ติดตั้งที่ทำด้วยยางแข็ง	
	๔๐๑๔.๑๐	- ถูยาคูมกำเนิด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๑๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๐.๑๕		เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย (รวมถึงถุงมือทุกชนิด) ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ทำด้วยยางวัลแคนไนลอนนอกจากยางแข็ง	
		- ถุงมือทุกชนิด	
	๔๐๑๕.๑๑	- - ใช้ในทางศัลยกรรม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๑๕.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๑๕.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๐.๑๖		ของอื่นๆ ทำด้วยยางวัลแคนไนลอนนอกจากยางแข็ง	
	๔๐๑๖.๑๐	- ทำด้วยยางเซลลูลาร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๔๐๑๖.๙๑	- - สิ่งปูพื้นและเสื่อ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๑๖.๙๒	- - ยางลบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๑๖.๙๓	- - ปะเก็น แหวนรอง และซิลอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๑๖.๙๔	- - เครื่องป้องกันการกระแทกของเรือหรืออยู่เรือ จะอัดลมได้หรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๔๐๑๖.๙๕	- - ของอื่นๆ ที่อัดลมได้	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๐๑๖.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๐.๑๗	๔๐๑๗.๐๐	ยางแข็ง (เช่น เอโบไนต์) ทุกลักษณะ รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้ และของทำด้วยยางแข็ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๔๑		หนังดิบ (นอกจากหนังเฟอร์) และหนังฟอก	
๔๑.๐๑		หนังดิบของสัตว์จำพวกโคกระบือ หรือจำพวกม้า (สด ใส่เกลือ แห้ง ใส่ปูนขาว หมักหรือทำไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น แต่ต้องไม่ฟอก ไม่ตกแต่งแบบพาร์ชเมนต์ หรือไม่จัดทำมากไปกว่านี้) จะเอาขนออกหรือผ่าหรือไม่ก็ตาม	
	๔๑๐๑.๒๐	- หนังทั้งตัว ไม่ผ่า เมื่อเพียงแต่ทำให้แห้งมีน้ำหนักต่อผืน ไม่เกิน ๘ กิโลกรัม เมื่อใส่เกลือแล้วทำให้แห้งมีน้ำหนักไม่เกิน ๑๐ กิโลกรัม เมื่อสดหรือหมักเกลือหรือทำไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่นมีน้ำหนักไม่เกิน ๑๖ กิโลกรัม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๑๐๑.๕๐	- หนังทั้งตัว มีน้ำหนักเกิน ๑๖ กิโลกรัม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๑๐๑.๙๐	- อื่นๆ รวมถึงส่วนหลัง (บัตต์) ครึ่งของส่วนหลัง (เบนด) และส่วนท้อง (เบลลีส์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๑.๐๒		หนังดิบของสัตว์จำพวกแกะหรือลูกแกะ (สด ใส่เกลือ แห้ง ใส่ปูนขาว หมัก หรือทำไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น แต่ต้องไม่ฟอก ไม่ตกแต่งแบบพาร์ชเมนต์ หรือไม่จัดทำมากไปกว่านี้) จะมี ขนติดหรือผ่าหรือไม่ก็ตาม นอกจากหนังดิบที่ยกเว้นไว้ตามหมายเหตุ ๑ (ค) ของตอนนี้	
	๔๑๐๒.๑๐	- มีขนติด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ไม่มีขนติด	
	๔๑๐๒.๒๑	- - หมัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๑๐๒.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๔๑.๐๓		หนังดิบอื่นๆ (สด ใส่เกลือ แช่แข็ง ใส่ปูนขาว หมัก หรือทำให้ไหม้ให้เสียโดยวิธีอื่น แต่ต้องไม่ฟอก ไม่ตกแต่งแบบพาร์ชเมนต์ หรือไม่จัดทำมากไปกว่านี้) จะเอาขนออก หรือผ่า หรือไม่ก็ตาม นอกจากหนังดิบที่ยกเว้นไว้ตามหมายเหตุ ๑ (ข) หรือ ๑ (ค) ของตอนนี้	
	๔๑๐๓.๒๐	- ของสัตว์เลื้อยคลาน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๑๐๓.๓๐	- ของสุกร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๑๐๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๑.๐๔		หนังที่ฟอกแล้วหรือหนังคริสต์ของสัตว์จำพวกโค กระบือ หรือจำพวกม้า ไม่มีขนติด จะผ่าหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่จัดทำมากไปกว่านี้	
		- ในสภาพเปียก (รวมถึงเวตบลู)	
	๔๑๐๔.๑๑	- - ฟูลเกรน ไม่ผ่า รวมทั้งเกรนสปลิต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๑๐๔.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ในสภาพแห้ง (คริสต์)	
	๔๑๐๔.๔๑	- - ฟูลเกรน ไม่ผ่า รวมทั้งเกรนสปลิต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๑๐๔.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๑.๐๕		หนังที่ฟอกแล้วหรือหนังคริสต์ของสัตว์จำพวก เกะหรือลูกแกะ ไม่มีขนติด จะผ่าหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่จัดทำมากไปกว่านี้	
	๔๑๐๕.๑๐	- ในสภาพเปียก (รวมถึงเวตบลู)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๑๐๕.๓๐	- ในสภาพแห้ง (คริสต์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๑.๐๖		หนังที่ฟอกแล้วหรือหนังคริสต์ของสัตว์อื่นๆ ไม่มีขนติด จะผ่าหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่จัดทำมากไปกว่านี้	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- ของแพะหรือลูกแพะ	
	๔๑๐๖.๒๑	- - ในสภาพเปียก (รวมถึงเวตบลู)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๑๐๖.๒๒	- - ในสภาพแห้ง (คริสต์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ของสุกร	
	๔๑๐๖.๓๑	- - ในสภาพเปียก (รวมถึงเวตบลู)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๑๐๖.๓๒	- - ในสภาพแห้ง (คริสต์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๑๐๖.๔๐	- ของสัตว์เลื้อยคลาน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๔๑๐๖.๙๑	- - ในสภาพเปียก (รวมถึงเวตบลู)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๑๐๖.๙๒	- - ในสภาพแห้ง (คริสต์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๑.๐๗		หนังฟอกที่จัดทำเพิ่มเติมภายหลังการฟอกหรือคริสต์ตั้ง รวมถึงหนังฟอกที่ตกแต่งแบบพาร์ชเมนต์ของสัตว์จำพวกโคกระบือหรือจำพวกม้า ไม่มีขนติด จะผ่าหรือไม่ก็ตาม นอกจากหนังฟอกตามประเภท ๔๑.๑๔	
		- หนังทั้งตัว	
	๔๑๐๗.๑๑	- - ฟูลเกรน ไม่ผ่า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๑๐๗.๑๒	- - เกรนสปลิต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๑๐๗.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ รวมถึงด้านข้าง	
	๔๑๐๗.๙๑	- - ฟูลเกรน ไม่ผ่า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๑๐๗.๙๒	- - เกรนสปลิต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๔๑๐๗.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๑.๑๒	๔๑๑๒.๐๐	หนังสือที่จัดทำเพิ่มเติมภายหลังการพอกหรือครีส์ตึง รวมถึงหนังสือพอกที่ตกแต่งแบบพาร์ชเมนต์ ของสัตว์จำพวกแกะหรือลูกแกะ ไม่มีขนติด จะผ่าหรือไม่ก็ตาม นอกจากหนังสือพอกตามประเภท ๔๑.๑๔	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๑.๑๓		หนังสือที่จัดทำเพิ่มเติมภายหลังการพอกหรือครีส์ตึง รวมถึงหนังสือพอกที่ตกแต่งแบบพาร์ชเมนต์ ของสัตว์อื่นๆ ไม่มีขนติด จะผ่าหรือไม่ก็ตาม นอกจากหนังสือพอกตามประเภท ๔๑.๑๔	
	๔๑๑๓.๑๐	- ของแพะหรือลูกแพะ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๑๑๓.๒๐	- ของสุกร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๑๑๓.๓๐	- ของสัตว์เลื้อยคลาน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๑๑๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๑.๑๔		หนังสือชนิดขามัว (รวมถึงชนิดคอมบินเนชันขามัว) หนังสือชนิดเพเทนต์และชนิดเพเทนต์ลามิเนต รวมทั้งหนังสือพอกที่เคลือบด้วยโลหะ	
	๔๑๑๔.๑๐	- หนังสือชนิดขามัว (รวมถึงชนิดคอมบินเนชันขามัว)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๑๑๔.๒๐	- หนังสือชนิดเพเทนต์และชนิดเพเทนต์ลามิเนต รวมทั้งหนังสือพอกที่เคลือบด้วยโลหะ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๑.๑๕		หนังสือที่มีหนังสือพอกหรือเส้นใยหนังสือพอกเป็นหลักที่เป็นแผ่นหนา แผ่นบาง หรือเป็นแถบ จะเป็นม้วนหรือไม่ก็ตาม เศษตัดและเศษอื่นๆ ของหนังสือพอกหรือของหนังสือตัดที่ไม่เหมาะสำหรับการผลิตเครื่องหนัง รวมทั้งฝุ่นหนัง ผงหนัง และหนังป่น	
	๔๑๑๕.๑๐	- หนังสือที่มีหนังสือพอกหรือเส้นใยหนังสือพอกเป็นหลักที่เป็นแผ่นหนา แผ่นบาง หรือเป็นแถบ จะเป็นม้วนหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๔๑๑๕.๒๐	- เศษตัดและเศษอื่นๆ ของหนังฟอกหรือของหนังอัด ที่ไม่เหมาะสำหรับการผลิตเครื่องหนัง รวมทั้งแผ่นหนัง ผงหนัง และหนังป่น	WO
ตอนที่ ๔๒		เครื่องหนัง เครื่องอานและเครื่องเทียมลากเครื่องใช้สำหรับเดินทาง กระเป๋าถือ และภาชนะที่คล้ายกัน ของที่ทำด้วยไส้สัตว์ (นอกจากไส้ตัวไหม)	
๔๒.๐๑	๔๒๐๑.๐๐	เครื่องอานและเครื่องเทียมลากสำหรับสัตว์ทุกชนิด (รวมถึงสายโยง เชือกจูง สนับเข่า ตะกร้อสวมปาก ผ้ารองอาน กระเป๋าอานม้า เลือสำหรับสุนัข และของที่คล้ายกัน) ทำด้วยวัสดุใดก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๒.๐๒		หีบเดินทางขนาดใหญ่ กระเป๋าใส่เสื้อผ้า กระเป๋าใส่ของกระจุกกระจิก กระเป๋านักบริหาร กระเป๋าเอกสาร กระเป๋านักเรียน ของแว่นตา ที่ใส่ใส่กล่องส่องทางไกล ที่ใส่กล่องถ่ายรูป ที่ใส่เครื่องดนตรี กระเป๋าปิ่น ของปิ่น และภาชนะที่คล้ายกัน ทำด้วยวัสดุใดก็ตาม กระเป๋าติดตัว ผู้โดยสาร กระเป๋าที่บุฉนวนสำหรับบรรจุอาหารหรือเครื่องดื่ม กระเป๋าใส่เครื่องใช้ในห้องน้ำ กระเป๋าสะพายหลัง กระเป๋าถือ กระเป๋าจ่ายตลาด กระเป๋าพก กระเป๋าสตางค์ ของแผนที่ กล่องบุหรี กระเป๋ายาเส้น กระเป๋าเครื่องมือ กระเป๋าเครื่องกีฬา กระเป๋าใส่ขวด กล่องเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ กล่องแปรง กล่องใส่ของมีคม และภาชนะที่คล้ายกัน ทำด้วยหนังฟอกหรือหนังอัด แผ่นพลาสติก วัตถุทอ ทำด้วยวัลแคนไนซ์ไฟเบอร์หรือกระดาษแข็ง หรือหุ้มทั้งหมดหรือเป็นส่วนใหญ่ด้วยวัสดุดังกล่าวหรือกระดาษ	
		- หีบเดินทางขนาดใหญ่ กระเป๋าใส่เสื้อผ้า กระเป๋าใส่ของกระจุกกระจิก กระเป๋านักบริหาร กระเป๋าเอกสาร กระเป๋านักเรียน และภาชนะที่คล้ายกัน	
	๔๒๐๒.๑๑	- - ด้านนอกเป็นหนังฟอกหรือหนังอัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๔๒๐๒.๑๒	- - ด้านนอกเป็นพลาสติกหรือวัตถุทอ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๒๐๒.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- กระเป๋ามีสายสะพายด้วยหรือไม่ก็ตาม รวมถึงกระเป๋าคือที่ไม่มีหูหิ้ว	
	๔๒๐๒.๒๑	- - ด้านนอกเป็นหนังฟอกหรือหนังอัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๒๐๒.๒๒	- - ด้านนอกเป็นแผ่นพลาสติกหรือวัตถุทอ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๒๐๒.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ของที่ปกติดัดกระเป๋าคือเครื่องแต่งกายหรือกระเป๋าคือ	
	๔๒๐๒.๓๑	- - ด้านนอกเป็นหนังฟอกหรือหนังอัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๒๐๒.๓๒	- - ด้านนอกเป็นแผ่นพลาสติกหรือวัตถุทอ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๒๐๒.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๔๒๐๒.๙๑	- - ด้านนอกเป็นหนังฟอกหรือหนังอัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๒๐๒.๙๒	- - ด้านนอกเป็นแผ่นพลาสติกหรือวัตถุทอ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๒๐๒.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๒.๐๓		เครื่องแต่งกายและของที่ประกอบกับเครื่องแต่งกาย ทำด้วยหนังฟอกหรือหนังอัด	
	๔๒๐๓.๑๐	- เครื่องแต่งกาย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ถุงมือทุกชนิด	
	๔๒๐๓.๒๑	- - ที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับการกีฬา	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๔๒๐๓.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๒๐๓.๓๐	- เข็มขัดและสายสะพาย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๒๐๓.๔๐	- ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๒.๐๕	๔๒๐๕.๐๐	ของอื่นๆ ทำด้วยหนังฟอกหรือหนังอัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๒.๐๖	๔๒๐๖.๐๐	ของทำด้วยไส้สัตว์ (นอกจากไส้ตัวไหม) กระพุ้งลำไส้ใหญ่ ถุงกระเพาะ หรือทำด้วยเอ็นสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๔๓		หนังเฟอร์ เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของของดังกล่าว	
๔๓.๐๑		หนังเฟอร์ดิบ (รวมถึงหัว หาง อุ้งเท้า และชิ้นหรือส่วนตัดอื่นๆ ที่เหมาะสำหรับใช้ประโยชน์ในกิจการหนังเฟอร์) นอกจากหนังดิบตามประเภท ๔๑.๐๑ ๔๑.๐๒ หรือ ๔๑.๐๓	
	๔๓๐๑.๑๐	- หนังมีงัดทั้งตัว มีหรือไม่มีหัว หาง หรืออุ้งเท้า	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๓๐๑.๓๐	- หนังลูกแกะชนิดต่อไปนี้ แอสทราคาน บรอดเทล คาราคัล เปอร์เซีย และลูกแกะที่คล้ายกัน ลูกแกะอินเดีย จีน มองโกเลียหรือทิเบต ทั้งตัว มีหรือไม่มีหัว หางหรืออุ้งเท้า	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๓๐๑.๖๐	- หนังสุนัขจิ้งจอกทั้งตัว มีหรือไม่มีหัว หางหรืออุ้งเท้า	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๓๐๑.๘๐	- หนังเฟอร์อื่นๆ ทั้งตัว มีหรือไม่มีหัว หางหรืออุ้งเท้า	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๓๐๑.๙๐	- หัว หาง อุ้งเท้า และชิ้นหรือส่วนตัดอื่นๆ ที่เหมาะสำหรับใช้ประโยชน์ในกิจการหนังเฟอร์	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๓.๐๒		หนังเฟอร์ที่ฟอกหรือตกแต่งแล้ว (รวมถึงหัว หาง อุ้งเท้า และชิ้นหรือส่วนตัดอื่นๆ) ที่ยังไม่ประกอบ หรือที่ประกอบเข้าด้วยกันแล้ว (โดยไม่มีวัตถุอื่นประกอบร่วมอยู่ด้วย) นอกจากของตามประเภท ๔๓.๐๓	
		- หนังทั้งตัว มีหรือไม่มีหัว หางหรืออุ้งเท้า ยังไม่ประกอบเข้าด้วยกัน	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๔๓๐๒.๑๑	- - หนึ่งมิงค์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๓๐๒.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๓๐๒.๒๐	- หัว หาง อุ้งเท้า และชิ้นหรือส่วนตัดอื่นๆ ยังไม่ประกอบเข้าด้วยกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๓๐๒.๓๐	- หนึ่งทั้งตัว และชิ้นหรือส่วนตัดของหนังดังกล่าว ที่ประกอบเข้าด้วยกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๓.๐๓		เครื่องแต่งกาย ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายและของอื่นๆ ทำด้วยหนังเฟอร์	
	๔๓๐๓.๑๐	- เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๓๐๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๓.๐๔	๔๓๐๔.๐๐	เฟอร์เทียมและของทำด้วยเฟอร์เทียม	CC
ตอนที่ ๔๔		ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้	
๔๔.๐๑		ไม้พิน เป็นท่อน ดุ้น กิ่ง มัด หรือมีลักษณะที่คล้ายกัน ไม้เป็นชิ้นหรือสะเก็ด รวมทั้งขี้เลื่อย เศษไม้ และของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยไม้ จะเกาะหรือติดรวมกันเป็นท่อน ก้อน เป็นเพลเลต หรือลักษณะที่คล้ายกันหรือไม่ก็ตาม	
	๔๔๐๑.๑๐	- ไม้พิน เป็นท่อน ดุ้น กิ่ง มัดหรือมีลักษณะที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ไม้เป็นชิ้นหรือสะเก็ด	
	๔๔๐๑.๒๑	- - ไม้จำพวกสน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๐๑.๒๒	- - ไม้ไขไม้จำพวกสน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ขี้เลื่อย เศษไม้และของที่ใช้ไม่ได้ทำด้วยไม้ จะเกาะหรือติดรวมกันเป็นท่อน ก้อน เป็นเพลเลต หรือลักษณะที่คล้ายกันหรือไม่ก็ตาม	
	๔๔๐๑.๓๑	- - วูดเพลเลต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๐๑.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๔๔.๐๒		ถ่านไม้ (รวมถึงถ่านที่ทำจากเปลือกแข็งหรือนัต) จะเกาะหรือติดรวมกันหรือไม่ก็ตาม	
	๔๔๐๒.๑๐	- จากไม้ไผ่	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๐๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๔๔.๐๓		ไม้ที่ยังไม่แปรรูป จะถากเปลือกหรือกระพ้อออกแล้ว หรือทำเป็นสี่เหลี่ยมอย่างหยาบๆ หรือไม่ก็ตาม	
	๔๔๐๓.๑๐	- ผ่านกรรมวิธีใช้สีทา สีย้อม ครีโไฮต์ หรือ สารรักษาเนื้อไม้อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๐๓.๒๐	- อื่นๆ ที่เป็นไม้จำพวกสน	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ ที่เป็นไม้เมืองร้อนซึ่งระบุไว้ตามหมายเหตุ ประเภทย่อย ๒ ในตอนนี	
	๔๔๐๓.๔๑	- - ดาร์กเรดเมอแรนติ โลต์เรดเมอแรนติ และ เมอแรนติบาเคา	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๐๓.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๔๔๐๓.๙๑	- - โอ๊ก (จำพวกเคอร์คัส)	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๐๓.๙๒	- - บีช (จำพวกฟากัส)	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๐๓.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๔๔.๐๔		ไม้รดถัง ไม้ซีก รวมทั้งไม้เสาเข็ม ไม้เสารั้ว และ ไม้เสาหลัก ที่เลื่อยปลายแต่ไม่ได้เลื่อยตามยาว ไม้ท่อนเล็กที่ตกแต่งอย่างหยาบๆ แต่ยังไม่กลึง ไม้ตัด หรือยังไม่ทำอย่างอื่น เหมาะสำหรับผลิต ไม้เท้า ร่ม ด้ามเครื่องมือหรือผลิตของที่ คล้ายกัน ขีปูดและของที่คล้ายกัน	
	๔๔๐๔.๑๐	- ไม้จำพวกสน	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๐๔.๒๐	- ไม่ใช่ไม้จำพวกสน	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๔๔.๐๕	๔๔๐๕.๐๐	ฝอยไม้และผงไม้	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๔.๐๖		ไม้หมอนรถไฟหรือรถราง	
	๔๔๐๖.๑๐	- ที่ไม่อาบซึมด้วยสารใด ๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๐๖.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๔.๐๗		ไม้ที่เลื่อยหรือถากตามยาว ผ่านหรือลอก จะไส ขัดหรือต่อปลาย หรือไม้ก็ตาม มีความหนาเกิน ๖ มิลลิเมตร	
	๔๔๐๗.๑๐	- ไม้จำพวกสน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ไม้เมืองร้อนที่ระบุไว้ตามหมายเหตุประเภทย่อย ๒ ในตอนนี	
	๔๔๐๗.๒๑	- - มาฮอกกานี (จำพวกสเวียทีเนีย)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๐๗.๒๒	- - วิโรลา อิมบูเอีย และแบลซา	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๐๗.๒๕	- - ดาร์กเรดเมอแรนติ ไลท์เรดเมอแรนติ และเมอแรนติบาเคา	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๐๗.๒๖	- - ไวต์ลออัน ไวต์เมอแรนติ ไวต์ซีรารา เยลโลว์เมอแรนติ และอลัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๐๗.๒๗	- - ซาเพลลิ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๐๗.๒๘	- - ไอโรโค	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๐๗.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๔๔๐๗.๙๑	- - โอ๊ก (จำพวกเคอร์คัส)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๐๗.๙๒	- - บีช (จำพวกฟากัส)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๐๗.๙๓	- - เมเปิล (จำพวกเอเซอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๔๔๐๗.๙๕	- - เซอร์ (จำพวกพวงกุญแจ)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๐๗.๙๕	- - แอส (จำพวกพวงกุญแจ)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๐๗.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๔.๐๘		แผ่นไม้สำหรับทำไม้วีเนียร์ (รวมถึงแผ่นไม้ที่ได้จากการฟานลามิเนตเต็ดวูด) แผ่นไม้สำหรับทำไม้อัดพลาวยูด หรือแผ่นไม้สำหรับทำลามิเนตเต็ดวูดที่คล้ายกันอื่นๆ และไม้อื่นๆ ที่เลื่อยตามยาว ฟาน หรือลอก จะไส ขัด ตอริมหรือต่อปลาย หรือไม้ก็ตาม ที่มีความหนาไม่เกิน ๖ มิลลิเมตร	
	๔๔๐๘.๑๐	- ไม้จำพวกสน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ไม้เมืองร้อนที่ระบุไว้ตามหมายเหตุประเภทย่อย ๒ ในตอนนี	
	๔๔๐๘.๓๑	- - ดาร์กเรดเมอแรนติ โลต์เรดเมอแรนติ และเมอแรนติบาเคา	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๐๘.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๐๘.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๔.๐๙		ไม้ (รวมถึงแถบไม้และไม้ลวดลายสำหรับปูพื้นแบบปาร์เกต์ ยังไม่ประกอบเข้าด้วยกัน) ที่มีขอบ ปลาย หรือหน้าไม้ ทำเป็นรูปทรงอย่างต่อเนื่อง (ทำเป็นลิ่ม ร่อง บังใบ มุมเหลี่ยม ข้อต่อรูปตัววี คิ้ว กรอบ ทำให้มนหรือลักษณะที่คล้ายกัน) จะไส ขัด หรือต่อปลายหรือไม้ก็ตาม	
	๔๔๐๙.๑๐	- ไม้จำพวกสน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ไม้ใช้ไม้จำพวกสน	
	๔๔๐๙.๒๑	- - ไม้ไผ่	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๐๙.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๔๔.๑๐		แผ่นขึ้นไม้อัด (พาร์ติเคิลบอร์ด) แผ่นขึ้นไม้อัด เรียงแถว(โอเอสบี) และแผ่นไม้ที่คล้ายกัน (เช่น แผ่นซีบกบอัด) ทำด้วยไม้หรือวัสดุอื่นๆ จำพวก ไม้ จะเกาะหรือติดรวมกันด้วยเรซินหรือสารยึด อื่นๆ ที่เป็นอินทรีย์วัตถุหรือไม่ก็ตาม	
		- ทำด้วยไม้	
	๔๔๑๐.๑๑	- - แผ่นขึ้นไม้อัด (พาร์ติเคิลบอร์ด)	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๑๐.๑๒	- - แผ่นขึ้นไม้อัดเรียงแถว (โอเอสบี)	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๑๐.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๑๐.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๔๔.๑๑		ไฟเบอร์บอร์ดที่ทำด้วยไม้หรือวัสดุอื่นๆ จำพวกไม้ จะยึดติดกันด้วยเรซินหรือสารอินทรีย์อื่นๆ หรือไม่ ก็ตาม	
		- ไฟเบอร์บอร์ดที่มีความหนาแน่นปานกลาง (เอ็มดีเอฟ)	
	๔๔๑๑.๑๒	- - ที่มีความหนาไม่เกิน ๕ มิลลิเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๑๑.๑๓	- - ที่มีความหนาเกิน ๕ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๙ มิลลิเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๑๑.๑๔	- - ที่มีความหนาเกิน ๙ มิลลิเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๔๔๑๑.๙๒	- - ที่มีความหนาแน่นเกิน ๐.๘ กรัมต่อลูกบาศก์ เซนติเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๑๑.๙๓	- - ที่มีความหนาแน่นเกิน ๐.๕ กรัมต่อลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๐.๘ กรัมต่อลูกบาศก์ เซนติเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๑๑.๙๔	- - ที่มีความหนาแน่นไม่เกิน ๐.๕ กรัมต่อ ลูกบาศก์เซนติเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๔๔.๑๒		ไม้อัดปลายวูด ไม้อัดวีเนียร์ และลามิเนตีดวูด ที่คล้ายกัน	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๔๔๑๒.๑๐	- ทำด้วยไม้ไผ่	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ไม้อัดพลาญวูดอื่นๆ ประกอบด้วยแผ่นไม้ล้วนๆ (นอกจากทำด้วยไม้ไผ่) แต่ละชั้นมีความหนาไม่เกิน ๖ มิลลิเมตร	
	๔๔๑๒.๓๑	-- อย่างน้อยชั้นนอกหนึ่งชั้นต้องเป็นไม้เมืองร้อนที่ระบุไว้ ตามหมายเหตุประเภทย่อย ๒ ในตอนนี้	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๑๒.๓๒	-- อื่นๆ ที่อย่างน้อยชั้นนอกหนึ่งชั้นต้องเป็นไม้ที่ไม่ใช่ไม้จำพวกสน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๑๒.๓๙	-- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๔๔๑๒.๙๔	-- แผ่นไม้อัดใสไม้ระแนง ลามินบอร์ด และแผ่นไม้อัดใสไม้คร่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๑๒.๙๙	-- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๔.๑๓	๔๔๑๓.๐๐	ไม้เพิ่มความแน่นที่เป็นก้อนเหลี่ยม แผ่น แถบ หรือเป็นรูปทรงโพรไฟล์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๔.๑๔	๔๔๑๔.๐๐	กรอบไม้สำหรับรูปวาด รูปถ่าย กระดาษ หรือสำหรับของที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๔.๑๕		หีบ กล่อง หีบโปรง ถังทรงกระบอก และบรรจุภัณฑ์ที่คล้ายกัน ทำด้วยไม้ แกนม้วนสายเคเบิลทำด้วยไม้ พัลเลต บ็อกซ์พัลเลต และแผ่นอย่างอื่นที่ใช้ขนย้ายของทำด้วยไม้ รวมทั้งพัลเลตคอลลาร์ทำด้วยไม้	
	๔๔๑๕.๑๐	- หีบ กล่อง หีบโปรง ถังทรงกระบอก และบรรจุภัณฑ์ที่คล้ายกัน รวมทั้งแกนม้วนสายเคเบิล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๑๕.๒๐	- พัลเลต บ็อกซ์พัลเลต และแผ่นอย่างอื่นที่ใช้ขนย้ายของ รวมทั้งพัลเลตคอลลาร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๔.๑๖	๔๔๑๖.๐๐	ถังไม้แบบคาสก์ บาร์เรล แวต แทบและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของช่างทำถังไม้ และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยไม้ รวมถึงไม้ทำถัง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๔.๑๗	๔๔๑๗.๐๐	เครื่องมือ ตัวเครื่องมือ ด้ามเครื่องมือ ตัวและด้ามของไม้กวาดหรือแปรง หุ่นทำรองเท้า และหุ่นอัดรองเท้า ทำด้วยไม้	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๔๔.๑๘		เครื่องประกอบอาคารทำด้วยไม้และเครื่องไม้ที่ใช้ในการก่อสร้าง รวมถึงแผงไม้เซลลูลาร์ แผงไม้ปูพื้นที่ประกอบแล้ว กระเบื้องไม้แบบชิงเกิลและแบบเชก	
	๔๔๑๘.๑๐	- หน้าต่าง หน้าต่างฝรั่งเศส และกรอบหน้าต่าง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๑๘.๒๐	- ประตู กรอบประตู และธรณีประตู	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๑๘.๔๐	- ไม้แบบที่จัดทำแล้วสำหรับงานก่อสร้างคอนกรีต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๑๘.๕๐	- กระเบื้องไม้แบบชิงเกิลและแบบเชก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๑๘.๖๐	- เสา และคาน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- แผงไม้ปูพื้นที่ประกอบแล้ว	
	๔๔๑๘.๗๑	- - สำหรับพื้นโมเสก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๑๘.๗๒	- - อื่นๆ หลายชั้น	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๑๘.๗๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๑๘.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๔.๑๙	๔๔๑๙.๐๐	เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและเครื่องใช้ในครัวทำด้วยไม้	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๔.๒๐		ไม้ที่ฝังหรือประดับด้วยมุก ด้วยงาช้างหรือวัตถุอื่นๆ หีบและกล่องสำหรับเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ หรือของมีคม และของที่คล้ายกัน ทำด้วยไม้ รูปแกะสลัก เครื่องประดับอื่นๆ ทำด้วยไม้ รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ที่ไม่ได้จัดเข้าตอนที่ ๙๔	
	๔๔๒๐.๑๐	- รูปแกะสลักและเครื่องประดับอื่นๆ ทำด้วยไม้	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๒๐.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๔๔.๒๑		ของอื่นๆ ทำด้วยไม้	
	๔๔๒๑.๑๐	- ไม้แวนเลื่อ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๔๒๑.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๔๕		ไม้ก๊อกและของทำด้วยไม้ก๊อก	
๔๕.๐๑		ไม้ก๊อกธรรมชาติยังไม่ได้จัดทำหรือจัดทำอย่างง่าย ๆ เศษไม้ก๊อก รวมทั้งไม้ก๊อกที่ทำให้แตกทำเป็นเม็ด หรือที่บดแล้ว	
	๔๕๐๑.๑๐	- ไม้ก๊อกธรรมชาติยังไม่ได้จัดทำหรือจัดทำอย่างง่าย ๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๕๐๑.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๕.๐๒	๔๕๐๒.๐๐	ไม้ก๊อกธรรมชาติ ที่เอาเปลือกออกหรือทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมอย่างหยาบๆ เป็นก้อน แผ่น แผ่นบางหรือแถบ ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส (รวมถึงไม้ก๊อกที่เพียงแต่ขึ้นรูปโดยยังไม่ลบเหลี่ยมสำหรับทำจุกหรือที่อุด)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๕.๐๓		ของทำด้วยไม้ก๊อกธรรมชาติ	
	๔๕๐๓.๑๐	- จุกและที่อุด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๕๐๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๕.๐๔		ไม้ก๊อกอัด (มีหรือไม่มีสารยึด) และของทำด้วยไม้ก๊อกอัด	
	๔๕๐๔.๑๐	- ก้อน แผ่น แผ่นบางและแถบ กระเบื้องรูปทรงใดก็ตาม และแท่งทรงกระบอกตัน รวมถึงแผ่นกลม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๕๐๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๔๖		ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง ทำด้วยเอสพาร์โต หรือวัตถุอีกสถานอื่นๆ เครื่องจักสานและเครื่องสาน	
๔๖.๐๑		สิ่งถักตามยาวและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันทำด้วยวัตถุอีกสถาน จะประกอบกันเข้าเป็นแถบหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งวัตถุอีกสถาน สิ่งถักตามยาวและ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันทำด้วยวัตถุดิบที่เข้าด้วยกันเป็นแนวนานหรือที่ทอในลักษณะเป็นผืน จะเป็นของสำเร็จรูปหรือไม่ก็ตาม (เช่น เสื้อ สิ่งปูเสื่อ ฉาก)	
		- เสื้อ สิ่งปูเสื่อและฉาก ทำด้วยวัตถุดิบจากพืช	
	๔๖๐๑.๒๑	- - ทำด้วยไม้ไผ่	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๖๐๑.๒๒	- - ทำด้วยหวาย	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๖๐๑.๒๙	- - อื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๔๖๐๑.๙๒	- - ทำด้วยไม้ไผ่	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๖๐๑.๙๓	- - ทำด้วยหวาย	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๖๐๑.๙๔	- - ทำด้วยวัตถุดิบจากพืชอื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๖๐๑.๙๙	- - อื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๖.๐๒		เครื่องจักสาน เครื่องสาน และของอื่นๆ ที่ทำเป็นรูปทรงโดยตรงจากวัตถุดิบที่เข้าด้วยกันหรือที่สร้างขึ้นจากของตามประเภท ๔๖.๐๑ รวมทั้งของทำด้วยรังบวบ	
		- ทำด้วยวัตถุดิบจากพืช	
	๔๖๐๒.๑๑	- - ทำด้วยไม้ไผ่	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๖๐๒.๑๒	- - ทำด้วยหวาย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๖๐๒.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๖๐๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
ตอนที่ ๔๗		เยื่อไม้หรือเยื่อที่ได้จากวัตถุดิบจำพวกเส้นใย เซลลูโลสอื่นๆ กระดาษหรือกระดาษแข็งที่นำกลับคืนมาใช้ได้อีก (เศษและของที่ใช้ไม่ได้)	
๔๗.๐๑	๔๗๐๑.๐๐	เยื่อไม้บด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๗.๐๒	๔๗๐๒.๐๐	เยื่อไม้เคมีชนิดละลายได้	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๗.๐๓		เยื่อไม้เคมีที่เป็นเยื่อไม้โซดาหรือเยื่อไม้ซัลเฟต นอกจากชนิดละลายได้	
		- ไม่ฟอก	
	๔๗๐๓.๑๑	- - ไม้จำพวกสน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๗๐๓.๑๙	- - ไม่ใช่ไม้จำพวกสน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- กึ่งฟอกหรือฟอกแล้ว	
	๔๗๐๓.๒๑	- - ไม้จำพวกสน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๗๐๓.๒๙	- - ไม่ใช่ไม้จำพวกสน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๗.๐๔		เยื่อไม้เคมีที่เป็นเยื่อไม้ซัลไฟต์ นอกจากชนิดละลายได้	
		- ไม่ฟอก	
	๔๗๐๔.๑๑	- - ไม้จำพวกสน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๗๐๔.๑๙	- - ไม่ใช่ไม้จำพวกสน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- กึ่งฟอกหรือฟอกแล้ว	
	๔๗๐๔.๒๑	- - ไม้จำพวกสน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๗๐๔.๒๙	- - ไม่ใช่ไม้จำพวกสน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๗.๐๕	๔๗๐๕.๐๐	เยื่อไม้ที่ได้จากกรรมวิธีทำเยื่อไม้เชิงกลร่วมกับกรรมวิธีทำเยื่อไม้เคมี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๗.๐๖		เยื่อจากเส้นใยที่ได้จากกระดาษหรือกระดาษแข็งที่นำกลับคืนมาใช้ได้อีก (เศษและของที่ใช้)	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		ไม่ได้) หรือเยื่อที่ได้จากวัตถุดิบจำพวกเส้นใยเซลลูโลสอื่นๆ	
	๔๗๐๖.๑๐	- เยื่อที่ได้จากใยฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๗๐๖.๒๐	- เยื่อจากเส้นใยที่ได้จากกระดาษหรือกระดาษแข็งที่นำกลับคืนมาใช้ได้อีก (เศษและของที่ใช้ไม่ได้)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๗๐๖.๓๐	- อื่นๆ จากไม้ไผ่	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๔๗๐๖.๙๑	- - เยื่อบดเชิงกล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๗๐๖.๙๒	- - เยื่อเคมี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๗๐๖.๙๓	- - เยื่อที่ได้จากกรรมวิธีเชิงกลร่วมกับกรรมวิธีทางเคมี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๗.๐๗		กระดาษหรือกระดาษแข็งที่นำกลับคืนมาใช้ได้อีก (เศษและของที่ใช้ไม่ได้)	
	๔๗๐๗.๑๐	- ที่เป็นกระดาษหรือกระดาษแข็ง ชนิดกระดาษคราฟต์ที่ไม่ได้ฟอก หรือชนิดลูกฟูก	WO
	๔๗๐๗.๒๐	- ที่เป็นกระดาษหรือกระดาษแข็งชนิดอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่ทำจากเยื่อเคมีที่ฟอกแล้ว และไม่ได้ใส่สีในเนื้อทั่วทั้งแผ่น	WO
	๔๗๐๗.๓๐	- ที่เป็นกระดาษหรือกระดาษแข็งซึ่งส่วนใหญ่ทำจากเยื่อบดเชิงกล (เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร และสิ่งตีพิมพ์ที่คล้ายกัน)	WO
	๔๗๐๗.๙๐	- อื่นๆ รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้ ซึ่งไม่ได้คัดแยก	WO
ตอนที่ ๔๘		กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยเยื่อกระดาษ หรือทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง	
๔๘.๐๑	๔๘๐๑.๐๐	กระดาษพิมพ์หนังสือพิมพ์ เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๘.๐๒		กระดาษและกระดาษแข็งที่ไม่เคลือบ ชนิดที่ใช้สำหรับเขียน พิมพ์ หรือวัตถุประสงค์อื่นทางกราฟิก บัตรเจาะและกระดาษที่ใช้ทำเทปเจาะที่ยังไม่ปรุรู เป็นม้วนหรือเป็นแผ่นสีเหลืองผืนผ้า (รวมถึง	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		สี่เหลี่ยมจัตุรัส) ขนาดเท่าใดก็ตาม (นอกจากกระดาษตามประเภท ๔๘.๐๑ หรือ ๔๘.๐๓) กระดาษและกระดาษแข็งชนิดทำด้วยมือ	
	๔๘๐๒.๑๐	- กระดาษและกระดาษแข็งชนิดทำด้วยมือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๐๒.๒๐	- กระดาษและกระดาษแข็ง ชนิดที่ใช้สำหรับทำกระดาษไวแสง ให้ความร้อนหรือไวต่อไฟฟ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๐๒.๔๐	- ที่ใช้สำหรับทำกระดาษปิดผนึก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- กระดาษและกระดาษแข็งอื่นๆ ซึ่งไม่มีเส้นใยที่ได้จากกรรมวิธีเชิงกลหรือกรรมวิธีเคมีเชิงกล หรือมีเส้นใยดังกล่าวไม่เกินร้อยละ ๑๐ โดยน้ำหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมด	
	๔๘๐๒.๕๔	- - หนักน้อยกว่า ๔๐ กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๐๒.๕๕	- - หนักตั้งแต่ ๔๐ กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๕๐ กรัมต่อตารางเมตร เป็นม้วน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๐๒.๕๖	- - หนักตั้งแต่ ๔๐ กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๕๐ กรัมต่อตารางเมตร เป็นแผ่นที่มีด้านหนึ่งยาวไม่เกิน ๔๓๕ มิลลิเมตร และอีกด้านหนึ่งยาวไม่เกิน ๒๙๗ มิลลิเมตร เมื่อคลี่ออก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๐๒.๕๗	- - อื่นๆ หนักตั้งแต่ ๔๐ กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๕๐ กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๐๒.๕๘	- - หนักเกิน ๑๕๐ กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- กระดาษและกระดาษแข็งอื่นๆ ซึ่งมีเส้นใยที่ได้จากกรรมวิธีเชิงกลหรือกรรมวิธีเคมีเชิงกลเกินร้อยละ ๑๐ โดยน้ำหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมด	
	๔๘๐๒.๖๑	- - เป็นม้วน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๐๒.๖๒	- - เป็นแผ่นที่มีด้านหนึ่งยาวไม่เกิน ๔๓๕ มิลลิเมตร และอีกด้านหนึ่งยาวไม่เกิน ๒๙๗ มิลลิเมตร เมื่อคลี่ออก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๐๒.๖๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๔๘.๐๓	๔๘๐๓.๐๐	กระดาษชนิดที่ใช้สำหรับทำกระดาษชำระหรือกระดาษเช็ดหน้า ทำกระดาษเช็ดมือหรือกระดาษเช็ดปาก และทำกระดาษที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือนหรือเพื่อการอนามัย เซลลูโลสเวดดิ้งและแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส จะทำให้ย่น ทำเป็นลอนหรือเป็นจีบ ทำลายดุน ปรูรู แต่งสีพื้นผิว ตกแต่งพื้นผิวหรือพิมพ์ หรือไม่ก็ตาม เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๘.๐๔		กระดาษคราฟต์ที่ไม่เคลือบ เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น นอกจากกระดาษตามประเภท ๔๘.๐๒ หรือ ๔๘.๐๓	
		- คราฟต์ไคเนอรั	
	๔๘๐๔.๑๑	- - ไม่ได้ฟอก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๐๔.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- กระดาษแซคคราฟต์	
	๔๘๐๔.๒๑	- - ไม่ได้ฟอก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๐๔.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- กระดาษคราฟต์อื่นๆ หนัก ๑๕๐ กรัมต่อตารางเมตร หรือน้อยกว่า	
	๔๘๐๔.๓๑	- - ไม่ได้ฟอก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๐๔.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- กระดาษคราฟต์อื่นๆ หนักเกิน ๑๕๐ กรัมต่อตารางเมตร แต่น้อยกว่า ๒๒๕ กรัมต่อตารางเมตร	
	๔๘๐๔.๔๑	- - ไม่ได้ฟอก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๐๔.๔๒	- - ฟอกทั่วเนื้ออย่างสม่ำเสมอและมีเส้นใยไม้ที่ได้จากกรรมวิธีทางเคมี มากกว่าร้อยละ ๙๕ โดยน้ำหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๔๘๐๔.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- กระดาษคราฟต์อื่นๆ หนักตั้งแต่ ๒๒๕ กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป	
	๔๘๐๔.๕๑	- - ไม่ได้ฟอก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๐๔.๕๒	- - ฟอกทั่วเนื้ออย่างสม่ำเสมอและมีเส้นใยไม้ที่ได้จากกรรมวิธีทางเคมีมากกว่าร้อยละ ๙๕ โดยน้ำหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๐๔.๕๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๘.๐๕		กระดาษและกระดาษแข็งอื่นๆ ที่ไม่เคลือบ เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น ไม่ได้จัดทำหรือผ่านกรรมวิธีมากไปกว่าที่ระบุไว้ตามหมายเหตุ ๓ ในตอนนี	
		- กระดาษฟลูตติ้ง	
	๔๘๐๕.๑๑	- - กระดาษฟลูตติ้งกึ่งเคมี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๐๕.๑๒	- - กระดาษฟลูตติ้งทำด้วยฟาง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๐๕.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เทสต์ไลเนอร์ (รีไซเคิลไลเนอร์บอร์ด)	
	๔๘๐๕.๒๔	- - หนัก ๑๕๐ กรัมต่อตารางเมตรหรือน้อยกว่า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๐๕.๒๕	- - หนักเกิน ๑๕๐ กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๐๕.๓๐	- ซัลไฟต์แรปพิงเพเปอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๐๕.๔๐	- กระดาษและกระดาษแข็งที่เป็นกระดาษกรอง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๐๕.๕๐	- กระดาษและกระดาษแข็งที่เป็นกระดาษสักหลาด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๔๘๐๕.๙๑	- - หนัก ๑๕๐ กรัมต่อตารางเมตรหรือน้อยกว่า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๔๘๐๕.๙๒	- - หนักเกิน ๑๕๐ กรัมต่อตารางเมตร แต่น้อยกว่า ๒๒๕ กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๐๕.๙๓	- - หนักตั้งแต่ ๒๒๕ กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๘.๐๖		พาร์ชเมนต์ที่ทำจากพืช กระดาษชนิดกันน้ำมัน กระดาษลอกลาย กระดาษแก้ว และกระดาษมันอื่นๆ ชนิดโปร่งใสหรือโปร่งแสง เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น	
	๔๘๐๖.๑๐	- พาร์ชเมนต์ที่ทำจากพืช	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๐๖.๒๐	- กระดาษชนิดกันน้ำมัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๐๖.๓๐	- กระดาษลอกลาย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๐๖.๔๐	- กระดาษแก้วและกระดาษมันอื่นๆ ชนิดโปร่งใสหรือโปร่งแสง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๘.๐๗	๔๘๐๗.๐๐	กระดาษอัดและกระดาษแข็งอัด (ทำโดยการติดกระดาษหรือกระดาษแข็งที่เป็นแผ่นเรียบเข้าด้วยกันเป็นชั้นด้วยสารยึดติด) ไม่เคลือบผิวหรืออาบซีม จะเสริมข้างในให้แข็งแรงหรือไม่ก็ตาม เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๘.๐๘		กระดาษและกระดาษแข็ง ทำเป็นลูกฟูก (จะติดกับแผ่นเรียบด้วยสารยึดติดหรือไม่ก็ตาม) ทำให้ย่น ทำให้เป็นลอนหรือเป็นจีบ ทำลายดุนหรือปรุรู เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น นอกจากกระดาษชนิดที่ระบุไว้ในประเภท ๔๘.๐๓	
	๔๘๐๘.๑๐	- กระดาษและกระดาษแข็ง ทำเป็นลูกฟูก จะปรุรูหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๐๘.๔๐	- กระดาษคราฟต์ ทำให้ย่น หรือทำให้เป็นลอนหรือเป็นจีบ จะทำลายดุนหรือปรุรูหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๐๘.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๘.๐๙		กระดาษคาร์บอน กระดาษทำสำเนาในตัว และกระดาษอื่นๆ ที่ใช้ทำสำเนาหรือใช้ถ่ายทอดต้นแบบ (รวมถึงกระดาษที่เคลือบหรืออาบซีม	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		สำหรับใช้ทำกระดาษไขหรือแผ่นพิมพ์ออฟเซต) จะพิมพ์หรือไม่ก็ตาม เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น	
	๔๘๐๙.๒๐	- กระดาษทำสำเนาในตัว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๐๙.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๘.๑๐		กระดาษและกระดาษแข็ง เคลือบด้านเดียวหรือสองด้านด้วยดินขาว (โซนาเคลย์) หรือด้วยสารอนินทรีย์อย่างอื่น จะมีสารยึดหรือไม่ก็ตามและไม่ได้เคลือบด้วยสิ่งอื่นอีก จะแต่งสีพื้นผิว ตกแต่งพื้นผิว หรือจะพิมพ์ด้วยหรือไม่ก็ตาม เป็นม้วนหรือเป็นแผ่นสีเคลือบผิว (รวมถึงสีเคลือบจตุรัส) ขนาดเท่าใดก็ตาม	
		- กระดาษและกระดาษแข็ง ชนิดที่ใช้สำหรับเขียน พิมพ์ หรือวัตถุประสงค์อื่นทางกราฟิก ไม่มีเส้นใยที่ได้จากกรรมวิธีเชิงกลหรือกรรมวิธีเคมีเชิงกล หรือมีเส้นใยดังกล่าวไม่เกินร้อยละ ๑๐ โดยน้ำหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมด	
	๔๘๑๐.๑๓	- - เป็นม้วน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๑๐.๑๔	- - เป็นแผ่นที่มีด้านหนึ่งยาวไม่เกิน ๔๓๕ มิลลิเมตร และอีกด้านหนึ่งยาวไม่เกิน ๒๙๗ มิลลิเมตร เมื่อคลี่ออก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๑๐.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- กระดาษและกระดาษแข็ง ชนิดที่ใช้สำหรับเขียน พิมพ์ หรือวัตถุประสงค์อื่นทางกราฟิก มีเส้นใยที่ได้โดยกรรมวิธีเชิงกลหรือกรรมวิธีเคมีเชิงกลเกินร้อยละ ๑๐ โดยน้ำหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมด	
	๔๘๑๐.๒๒	- - กระดาษเคลือบน้ำหนักร้อย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๑๐.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- กระดาษคราฟต์ นอกจากชนิดที่ใช้สำหรับเขียนพิมพ์ หรือวัตถุประสงค์อื่นทางกราฟิก	
	๔๘๑๐.๓๑	- - ฟอกทั่วเนื้ออย่างสม่ำเสมอ และมีเส้นใยไม้ที่ได้จากกรรมวิธีทางเคมีเกินร้อยละ ๙๕ โดยน้ำหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมด และหนัก ๑๕๐ กรัมต่อตารางเมตร หรือน้อยกว่า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๑๐.๓๒	- - ฟอกทั่วเนื้ออย่างสม่ำเสมอ และมีเส้นใยไม้ที่ได้จากกรรมวิธีทางเคมีเกินร้อยละ ๙๕ โดยน้ำหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมด และหนักเกิน ๑๕๐ กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๑๐.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- กระดาษและกระดาษแข็งอื่นๆ	
	๔๘๑๐.๙๒	- - ชนิดหลายชั้น	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๑๐.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๘.๑๑		กระดาษ กระดาษแข็ง เซลลูโลสเวดดิ้ง และแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส ที่เคลือบ อาบซึม หุ้ม แต่งสีพื้นผิว ตกแต่งพื้นผิวหรือพิมพ์ เป็นม้วน หรือเป็นแผ่นสีเคลือบผิว (รวมถึงสีเคลือบจตุรัส) ขนาดเท่าใดก็ตาม นอกจากของชนิดที่ระบุไว้ในประเภท ๔๘.๐๓ ๔๘.๐๙ หรือ ๔๘.๑๐	
	๔๘๑๑.๑๐	- กระดาษและกระดาษแข็งที่มีทาร์ มีบิทูเมน หรือแอสฟัลต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- กระดาษและกระดาษแข็ง ชนิดที่มีกัมหรือสารยึดติด	
	๔๘๑๑.๔๑	- - ชนิดยึดติดได้ในตัว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๑๑.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- กระดาษและกระดาษแข็ง เคลือบ อาบซึม หรือหุ้มด้วยพลาสติก (ไม่รวมถึงสารยึดติด)	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๔๘๑๑.๕๑	- - ที่ฟอกแล้ว หนักเกิน ๑๕๐ กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๑๑.๕๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๑๑.๖๐	- กระดาษและกระดาษแข็ง เคลือบ อาบซึม หรือหุ้ม ด้วยไข ไชพาราฟิน สเตียรีน น้ำมัน หรือกลีเซอรอล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๑๑.๙๐	- กระดาษ กระดาษแข็ง เซลลูโลสแวตติ้ง และแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๘.๑๒	๔๘๑๒.๐๐	แท่งกรองและแผ่นกรอง ทำด้วยเยื่อกระดาษ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๘.๑๓		กระดาษมวนบุหรี จะตัดตามขนาด หรือทำเป็นเล่มเล็ก หรือเป็นหลอด หรือไม่ก็ตาม	
	๔๘๑๓.๑๐	- เป็นเล่มเล็กหรือเป็นหลอด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๑๓.๒๐	- เป็นม้วน มีความกว้างไม่เกิน ๕ เซนติเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๑๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๘.๑๔		กระดาษปิดผนังและสิ่งปิดผนังที่คล้ายกัน กระดาษโปรงใส่ใช้ติดกระจก	
	๔๘๑๔.๒๐	- กระดาษปิดผนังและสิ่งปิดผนังที่คล้ายกัน ประกอบด้วยกระดาษที่เคลือบหรือหุ้มผิวด้านหน้า ด้วยชั้นของพลาสติกที่ทำเป็นเม็ด ลายดุน แต่งสี พิมพ์ลวดลาย หรือตกแต่งด้วยวิธีอื่น	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๑๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๘.๑๖		กระดาษคาร์บอน กระดาษทำสำเนาในตัว และกระดาษอื่นๆ ที่ใช้ทำสำเนาหรือใช้ถ่ายทอดต้นแบบ (นอกจากกระดาษตามประเภท ๔๘.๐๙) กระดาษไข และแผ่นพิมพ์ออฟเซต ทำด้วยกระดาษ จะบรรจุกล่องหรือไม่ก็ตาม	
	๔๘๑๖.๒๐	- กระดาษทำสำเนาในตัว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๔๘๑๖.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๘.๑๗		ของจดหมาย ไปรษณียบรรณ ไปรษณียบัตร และบัตรเขียนจดหมาย ทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง รวมทั้งกล่อง กระเป๋า ซอง และแฟ้ม ทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็งที่มีกระดาษจำพวกเครื่องเขียนบรรจุอยู่ด้วย	
	๔๘๑๗.๑๐	- ของจดหมาย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๑๗.๒๐	- ไปรษณียบรรณ ไปรษณียบัตร และบัตรเขียนจดหมาย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๑๗.๓๐	- กล่อง กระเป๋า ซอง และแฟ้ม ทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง มีกระดาษจำพวกเครื่องเขียนบรรจุอยู่ด้วย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๘.๑๘		กระดาษชำระและกระดาษที่คล้ายกัน เซลลูโลส แวตดิ่ง หรือแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส ชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือนหรือเพื่อการอนามัย เป็นม้วนมีความกว้างไม่เกิน ๓๖ เซนติเมตร หรือตัดตามขนาดหรือตัดเป็นรูปทรง รวมทั้งกระดาษเช็ดหน้า กระดาษทำความสะอาด กระดาษเช็ดมือ กระดาษปูโต๊ะ กระดาษเช็ดปาก กระดาษปูเตียง และของใช้ที่คล้ายกัน สำหรับใช้ตามบ้านเรือน ของใช้เพื่อการอนามัย หรือของใช้ในโรงพยาบาล เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย ที่ทำด้วยเยื่อกระดาษ กระดาษ เซลลูโลส แวตดิ่ง หรือทำด้วยแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส	
	๔๘๑๘.๑๐	- กระดาษชำระ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๑๘.๒๐	- กระดาษเช็ดหน้า กระดาษทำความสะอาด และกระดาษเช็ดมือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๑๘.๓๐	- กระดาษปูโต๊ะและกระดาษเช็ดปาก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๑๘.๕๐	- เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๔๘๑๘.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๘.๑๙		หีบ กล่อง ซอง ถุง และภาชนะบรรจุอื่นๆ ทำด้วยกระดาษ กระดาษแข็ง เซลลูโลสเวดดิ้ง หรือทำด้วยแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส เพิ่มชนิดกล่อง ภาดใส่จดหมาย และของที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้ในสำนักงาน ร้านค้าหรือสถานที่ที่คล้ายกัน ทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง	
	๔๘๑๙.๑๐	- หีบ กล่อง และซอง ทำด้วยกระดาษและกระดาษแข็ง ชนิดลูกฟูก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๑๙.๒๐	- หีบ กล่อง และซอง ที่พับได้ ทำด้วยกระดาษ และ กระดาษแข็ง ที่ไม่ใช่ชนิดลูกฟูก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๑๙.๓๐	- กระสอบและถุง ที่มีฐานกว้างตั้งแต่ ๔๐ เซนติเมตรขึ้นไป	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๑๙.๔๐	- กระสอบและถุงอื่นๆ รวมถึงกรวย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๑๙.๕๐	- ภาชนะบรรจุอื่นๆ รวมถึงซองใส่แผ่นเสียง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๑๙.๖๐	- เพิ่มชนิดกล่อง ภาดจดหมาย กล่องเก็บซอง และของที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้ในสำนักงาน ร้านค้า หรือสถานที่ที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๘.๒๐		สมุดทะเบียน สมุดบัญชี สมุดบันทึก สมุดสั่งของ สมุดใบเสร็จรับเงิน สมุดฉีกเขียนจดหมาย สมุดฉีกบันทึกความจำ ไดอารี่และของที่คล้ายกัน สมุดแบบฝึกหัด กระดาษขับ ปกชนิดไบน์เดอร์ (สำหรับแผ่นปลิวหรืออย่างอื่น) ปกพับ เพิ่มแบบพิมพ์ทางธุรกิจที่พับหลายทบ ชุดกระดาษที่มีกระดาษคาร์บอนแทรก และเครื่องเขียนอื่นๆ ทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง อัลบั้มสำหรับของตัวอย่างหรือการสะสม และปกหนังสือ ทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง	
	๔๘๒๐.๑๐	- สมุดทะเบียน สมุดบัญชี สมุดบันทึก สมุดสั่งของ สมุดใบเสร็จรับเงิน สมุดฉีกเขียนจดหมาย สมุดฉีกบันทึกความจำ ไดอารี่และของที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๔๘๒๐.๒๐	- สมุดแบบฝึกหัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๒๐.๓๐	- ปกชนิดไบน์เดอร์ (นอกจากปกหนังสือ) ปกพับและแฟ้ม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๒๐.๔๐	- แบบพิมพ์ทางธุรกิจที่พับหลายทบ และชุดกระดาษที่มีกระดาษคาร์บอนแทรก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๒๐.๕๐	- อัลบั้มสำหรับของตัวอย่างหรือการสะสม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๒๐.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๘.๒๑		ป้ายทุกชนิดทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็งจะพิมพ์หรือไม่ก็ตาม	
	๔๘๒๑.๑๐	- พิมพ์แล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๒๑.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๘.๒๒		กระสวย แกนม้วน กรวยม้วน และของรองรับที่คล้ายกัน ทำด้วยเยื่อกระดาษ กระดาษ หรือกระดาษแข็ง (จะปรูหรือทำให้แข็งหรือไม่ก็ตาม)	
	๔๘๒๒.๑๐	- ชนิดที่ใช้สำหรับม้วนด้ายสิ่งทอ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๒๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๘.๒๓		กระดาษ กระดาษแข็ง เซลลูโลสแวกต์ดิ่ง และแผ่นเยื่อทำด้วยเส้นใยเซลลูโลสชนิดอื่นๆ ที่ตัดตามขนาดหรือตัดเป็นรูปทรง ของอื่นๆ ทำด้วยเยื่อกระดาษ กระดาษ กระดาษแข็ง ทำด้วยเซลลูโลสแวกต์ดิ่ง หรือแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส	
	๔๘๒๓.๒๐	- กระดาษกรอง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๒๓.๔๐	- ม้วน แผ่นบาง และแผ่นกลม ที่พิมพ์ขึ้นสำหรับใช้กับเครื่องอุปกรณ์ที่บันทึกได้ในตัว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ถาด ขาม จาน ถ้วยและของที่คล้ายกัน ทำด้วยกระดาษ หรือกระดาษแข็ง	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๔๘๒๓.๖๑	- - ทำด้วยไม้ไผ่	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๒๓.๖๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๒๓.๗๐	- ของที่ได้จากการหล่อหรือการอัด ทำด้วยเยื่อกระดาษ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๘๒๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๔๙		หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับที่เขียนหรือตีพิมพ์ และแปลน	
๔๙.๐๑		หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม โบรชัวร์ แผ่นปลิว และสิ่งพิมพ์ที่คล้ายกัน จะเป็นแผ่นเดียวหรือไม่ก็ตาม	
	๔๙๐๑.๑๐	- เป็นแผ่นเดียวจะพับหรือไม่ก็ตาม	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๔๙๐๑.๙๑	- - พจนานุกรมและสารานุกรม และ สิ่งพิมพ์ที่เป็นตอนต่อเนื่องของหนังสือดังกล่าว	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๙๐๑.๙๙	- - อื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๙.๐๒		หนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร จะมีภาพประกอบหรือมีสิ่งโฆษณาหรือไม่ก็ตาม	
	๔๙๐๒.๑๐	- ออกอย่างน้อยสี่ครั้งต่อสัปดาห์	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๙๐๒.๙๐	- อื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๙.๐๓	๔๙๐๓.๐๐	หนังสือภาพ สมุดวาดเขียน หรือสมุดระบายสีสำหรับเด็ก	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๙.๐๔	๔๙๐๔.๐๐	บทเพลงที่พิมพ์หรือเขียน จะรวมเข้าเป็นเล่มหรือมีภาพประกอบหรือไม่ก็ตาม	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๙.๐๕		แผนที่ แผนที่ภูมิอุทกศาสตร์ หรือแผนที่ภูมิที่คล้ายกันทุกชนิด รวมถึงแผนที่โลก แผนที่แขวนผนัง แผนที่แสดงภูมิประเทศและลูกโลกที่ได้จากการพิมพ์	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๔๙๐๕.๑๐	- ลูกโลก	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๔๙๐๕.๙๑	- - ทำเป็นเล่ม	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๙๐๕.๙๙	- - อื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๙.๐๖	๔๙๐๖.๐๐	แปดและภาพถ่ายเส้นที่เป็นต้นฉบับเขียนด้วยมือเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ทางภูมิประเทศหรือวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน หนังสือที่เขียนด้วยมือสำเนาของสิ่งดังกล่าวที่ได้จากการถ่ายด้วยกระดาษไวแสงและที่ได้จากการใช้กระดาษคาร์บอน	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๙.๐๗	๔๙๐๗.๐๐	ไปรษณียากร อักษรแสดมภ์หรือแสดมภ์ที่คล้ายกัน ที่ยังไม่ขีดฆ่า ทั้งชนิดที่ใช้อยู่ในปัจจุบันหรือที่ออกใช้ใหม่ในประเทศ ซึ่งมีหรือจะมีราคาตามที่กำหนดไว้หน้าแสดมภ์ กระดาษที่มีตราแสดมภ์ ธนบัตร สมุดเช็ค ใบสต็อก ใบหุ้นหรือพันธบัตร และใบเอกสารสิทธิที่คล้ายกัน	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๙.๐๘		รูปลอก	
	๔๙๐๘.๑๐	- รูปลอกชนิดวิทวีพีเอเบิล	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๙๐๘.๙๐	- อื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๙.๐๙	๔๙๐๙.๐๐	ไปรษณียบัตรที่มีข้อความหรือมีภาพประกอบ รวมทั้งบัตรพิมพ์ที่มีข้อความอวยพร แจ้งข่าวหรือประกาศ จะมีภาพประกอบ มีซองหรือมีสิ่งตกแต่งหรือไม่ก็ตาม	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๙.๑๐	๔๙๑๐.๐๐	ปฏิทินทุกชนิดที่ได้จากการพิมพ์ รวมถึงปฏิทินชนิดฉีกเป็นรายวัน	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔๙.๑๑		สิ่งพิมพ์อื่นๆ รวมถึงภาพพิมพ์และภาพถ่าย	
	๔๙๑๑.๑๐	- สิ่งพิมพ์โฆษณาทางการค้า แคล์ตอล็อกทางการค้า และของที่คล้ายกัน	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๔๙๑๑.๙๑	- - รูปภาพ ภาพดีไซน์ และภาพถ่าย	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๔๙๑๑.๙๙	- - อื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๕๐		ไหม	
๕๐.๐๑	๕๐๐๑.๐๐	รังไหมที่เหมาะสมสำหรับการสาวไหม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๐.๐๒	๕๐๐๒.๐๐	ไหมดิบ (ยังไม่เข้าเกลียว)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๐.๐๓	๕๐๐๓.๐๐	เศษไหม (รวมถึงรังไหมที่ไม่เหมาะสมสำหรับการสาวไหม เศษด้ายไหมและกลุ่มใยที่สาจากเศษวัตถุที่ทำด้วยไหม)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๐.๐๔	๕๐๐๔.๐๐	ด้ายไหม (นอกจากด้ายที่ปั่นจากเศษไหม) ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๐.๐๕	๕๐๐๕.๐๐	ด้ายที่ปั่นจากเศษไหม ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๐.๐๖	๕๐๐๖.๐๐	ด้ายไหมและด้ายที่ปั่นจากเศษไหม จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก รวมทั้งไส้ตัวไหม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๐.๐๗		ผ้าทอทำด้วยไหมหรือเศษไหม	
	๕๐๐๗.๑๐	- ผ้าทอทำด้วยชีไหม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๐๐๗.๒๐	- ผ้าอื่นๆ ที่มีไหมหรือเศษไหม (นอกจากชีไหม) ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๐๐๗.๙๐	- ผ้าอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๕๑		ขนแกะ ขนละเอียดยหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้า และผ้าทอ	
๕๑.๐๑		ขนแกะ ไม่ได้สาหรือหวี	
		- ยังมีไข รวมถึงขนแกะที่ล้างแบบฟลีชวอช	
	๕๑๐๑.๑๑	- - ขนแกะที่ได้จากการตัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๑๐๑.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เอาไขออกแล้วไม่ผ่านกรรมวิธีคาร์โบไนซ์	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๕๑๐๑.๒๑	- - ขนแกะที่ได้จากการตัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๑๐๑.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๑๐๑.๓๐	- ที่ผ่านกรรมวิธีคาร์โบไนซ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๑.๐๒		ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ไม่ได้สานหรือหวี	
		- ขนละเอียดของสัตว์	
	๕๑๐๒.๑๑	- - ของแพะแคชเมียร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๑๐๒.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๑๐๒.๒๐	- ขนหยาบของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๑.๐๓		เศษขนแกะ เศษขนละเอียดหรือเศษขนหยาบของสัตว์ รวมถึงเศษด้ายขนแกะหรือขนสัตว์ แต่ไม่รวมถึงกลุ่มใยที่สานจากเศษวัตถุที่ทำด้วยขนแกะหรือขนสัตว์	
	๕๑๐๓.๑๐	- เศษขนแกะหรือเศษขนละเอียดของสัตว์ที่ได้จากการหวี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๑๐๓.๒๐	- เศษอื่นๆ ของขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๑๐๓.๓๐	- เศษขนหยาบของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๑.๐๔	๕๑๐๔.๐๐	กลุ่มใยที่สานจากเศษวัตถุที่ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๑.๐๕		ขนแกะและขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ สานหรือหวีแล้ว (รวมถึงขนแกะที่หวีแล้วทำเป็นเส้นสั้น (แฟรกเมนต์))	
	๕๑๐๕.๑๐	- ขนแกะที่สานแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- วูลทอป และขนแกะที่หวีแล้วอื่นๆ	
	๕๑๐๕.๒๑	- - ขนแกะที่หวีแล้วทำเป็นเส้นสั้น	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๕๑๐๕.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ขนละเอียดของสัตว์ที่สาบหรือหิวแล้ว	
	๕๑๐๕.๓๑	- - ของแพะแคชเมียร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๑๐๕.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๑๐๕.๔๐	- ขนหยาบของสัตว์ที่สาบหรือหิวแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๑.๐๖		ด้ายทำด้วยขนแกะที่สาบแล้วไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
	๕๑๐๖.๑๐	- ที่มีขนแกะตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๑๐๖.๒๐	- ที่มีขนแกะน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยน้ำหนัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๑.๐๗		ด้ายทำด้วยขนแกะที่หิวแล้ว ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
	๕๑๐๗.๑๐	- ที่มีขนแกะตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๑๐๗.๒๐	- ที่มีขนแกะน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยน้ำหนัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๑.๐๘		ด้ายทำด้วยขนละเอียดของสัตว์ (สาบหรือหิวแล้ว) ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
	๕๑๐๘.๑๐	- ที่สาบแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๑๐๘.๒๐	- ที่หิวแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๑.๐๙		ด้ายทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
	๕๑๐๙.๑๐	- ที่มีขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๑๐๙.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๕๑.๑๐	๕๑๑๐.๐๐	ด้ายทำด้วยขนหยาบของสัตว์หรือขนม้า (รวมถึงด้ายกิมพ์ที่ทำด้วยขนม้า) จะจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๑.๑๑		ผ้าทอทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ที่สาบแล้ว	
		- ที่มีขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	
	๕๑๑๑.๑๑	- - น้ำหนักไม่เกิน ๓๐๐ กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๑๑๑.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๑๑๑.๒๐	- อื่นๆ ผสมด้วยใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๑๑๑.๓๐	- อื่นๆ ผสมด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๑๑๑.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๑.๑๒		ผ้าทอทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ที่หวีแล้ว	
		- ที่มีขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	
	๕๑๑๒.๑๑	- - น้ำหนักไม่เกิน ๒๐๐ กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๑๑๒.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๑๑๒.๒๐	- อื่นๆ ผสมด้วยใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๑๑๒.๓๐	- อื่นๆ ผสมด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๑๑๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๑.๑๓	๕๑๑๓.๐๐	ผ้าทอทำด้วยขนหยาบของสัตว์หรือขนม้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๕๒		ฝ้าย	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๕๒.๐๑	๕๒๐๑.๐๐	ฝ้าย ไม่ได้สาวหรือหรี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๒.๐๒		เศษฝ้าย (รวมถึงเศษด้ายและกลุ่มใยที่สาวจากเศษวัตถุดิบที่ทำด้วยฝ้าย)	
	๕๒๐๒.๑๐	- เศษด้าย (รวมถึงเศษเส้นด้าย)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๕๒๐๒.๙๑	- - กลุ่มใยที่สาวจากเศษวัตถุดิบที่ทำด้วยฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๒.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๒.๐๓	๕๒๐๓.๐๐	ฝ้าย สาวหรือหรีแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๒.๐๔		ด้ายเย็บทำด้วยฝ้าย จะจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม	
		- ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
	๕๒๐๔.๑๑	- - ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๔.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๔.๒๐	- จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๒.๐๕		ด้ายฝ้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
		- ด้ายเดี่ยวทำด้วยเส้นใยที่ไม่ได้หรี	
	๕๒๐๕.๑๑	- - วัดได้ตั้งแต่ ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ขึ้นไป (ไม่เกิน ๑๔ เมตรกัมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๕.๑๒	- - วัดได้น้อยกว่า ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ (เกิน ๑๔ เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๔๓ เมตรกัมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๕.๑๓	- - วัดได้น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ (เกิน ๔๓ เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๕๒ เมตรกัมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๕๒๐๕.๑๔	- - วัดได้น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (เกิน ๕๒ เมตรก้นมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๘๐ เมตรก้นมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๕.๑๕	- - วัดได้น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (เกิน ๘๐ เมตรก้นมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ด้ายเดี่ยวทำด้วยเส้นใยที่หิวแล้ว	
	๕๒๐๕.๒๑	- - วัดได้ตั้งแต่ ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ขึ้นไป (ไม่เกิน ๑๔ เมตรก้นมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๕.๒๒	- - วัดได้น้อยกว่า ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ (เกิน ๑๔ เมตรก้นมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๔๓ เมตรก้นมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๕.๒๓	- - วัดได้น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ (เกิน ๔๓ เมตรก้นมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๕๒ เมตรก้นมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๕.๒๔	- - วัดได้น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (เกิน ๕๒ เมตรก้นมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๘๐ เมตรก้นมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๕.๒๖	- - วัดได้น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๐๖.๓๘ เดซิเทกซ์ (เกิน ๘๐ เมตรก้นมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๙๔ เมตรก้นมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๕.๒๗	- - วัดได้น้อยกว่า ๑๐๖.๓๘ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๘๓.๓๓ เดซิเทกซ์ (เกิน ๙๔ เมตรก้นมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๑๒๐ เมตรก้นมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๕.๒๘	- - วัดได้น้อยกว่า ๘๓.๓๓ เดซิเทกซ์ (เกิน ๑๒๐ เมตรก้นมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล ทำด้วยเส้นใยที่ไม่ได้หิว	
	๕๒๐๕.๓๑	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ตั้งแต่ ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ ขึ้นไป (แต่ละเส้นไม่เกิน ๑๔ เมตรก้นมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๕.๓๒	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๑๔ เมตรก้นมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๔๓ เมตรก้นมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๕๒๐๕.๓๓	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๔๓ เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๕๒ เมตรกัมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๕.๓๔	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๕๒ เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๘๐ เมตรกัมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๕.๓๕	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๘๐ เมตรกัมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล ทำด้วยเส้นใยที่หิวแล้ว	
	๕๒๐๕.๔๑	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ตั้งแต่ ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ ขึ้นไป (แต่ละเส้นไม่เกิน ๑๔ เมตรกัมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๕.๔๒	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๑๔ เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๔๓ เมตรกัมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๕.๔๓	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๔๓ เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๕๒ เมตรกัมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๕.๔๔	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๕๒ เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๘๐ เมตรกัมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๕.๔๖	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๐๖.๓๘ เดซิเทกซ์ (ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้น เกิน ๘๐ เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๙๔ เมตรกัมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๕.๔๗	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๑๐๖.๓๘ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๘๓.๓๓ เดซิเทกซ์ (ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นเกิน ๙๔ เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๑๒๐ เมตรกัมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๕๒๐๕.๔๘	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๘๓.๓๓ เดซิเทกซ์ (ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นเกิน ๑๒๐ เมตริกนัมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๒.๐๖		<b>ด้ายฝ้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ที่มีฝ้ายน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยน้ำหนัก ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก</b>	
		- ด้ายเดี่ยวทำด้วยเส้นใยที่ไม่ได้หรี	
	๕๒๐๖.๑๑	- - วัดได้ตั้งแต่ ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ ขึ้นไป (ไม่เกิน ๑๔ เมตริกนัมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๖.๑๒	- - วัดได้น้อยกว่า ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ (เกิน ๑๔ เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๔๓ เมตริกนัมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๖.๑๓	- - วัดได้น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ (เกิน ๔๓ เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๕๒ เมตริกนัมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๖.๑๔	- - วัดได้น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (เกิน ๕๒ เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๘๐ เมตริกนัมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๖.๑๕	- - วัดได้น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (เกิน ๘๐ เมตริกนัมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ด้ายเดี่ยวทำด้วยเส้นใยที่หรีแล้ว	
	๕๒๐๖.๒๑	- - วัดได้ตั้งแต่ ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ขึ้นไป (ไม่เกิน ๑๔ เมตริกนัมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๖.๒๒	- - วัดได้น้อยกว่า ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ (เกิน ๑๔ เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๔๓ เมตริกนัมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๖.๒๓	- - วัดได้น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ (เกิน ๔๓ เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๕๒ เมตริกนัมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๖.๒๔	- - วัดได้น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (เกิน ๕๒ เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๘๐ เมตริกนัมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๖.๒๕	- - วัดได้น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (เกิน ๘๐ เมตริกนัมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล ทำด้วยเส้นใยที่ยังไม่ได้หวี	
	๕๒๐๖.๓๑	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ตั้งแต่ ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ ขึ้นไป (แต่ละเส้นไม่เกิน ๑๔ เมตรกัมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๖.๓๒	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๑๔ เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๔๓ เมตรกัมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๖.๓๓	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๔๓ เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๕๒ เมตรกัมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๖.๓๔	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๕๒ เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๘๐ เมตรกัมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๖.๓๕	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๘๐ เมตรกัมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล ทำด้วยเส้นใยที่หวีแล้ว	
	๕๒๐๖.๔๑	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ตั้งแต่ ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ ขึ้นไป (แต่ละเส้นไม่เกิน ๑๔ เมตรกัมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๖.๔๒	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๗๑๔.๒๙ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๑๔ เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๔๓ เมตรกัมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๖.๔๓	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๒๓๒.๕๖ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๔๓ เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๕๒ เมตรกัมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๖.๔๔	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๑๙๒.๓๑ เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (แต่	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		ละเส้นเกิน ๕๒ เมตรกินัมเบอร์ แต่ไม่เกิน ๘๐ เมตรกินัมเบอร์)	
	๕๒๐๖.๔๕	- - ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า ๑๒๕ เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน ๘๐ เมตรกินัมเบอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๒.๐๗		<b>ด้ายฝ้าย (นอกจากด้ายเย็บ) จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก</b>	
	๕๒๐๗.๑๐	- ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๗.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๒.๐๘		<b>ผ้าทอทำด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก และหนักไม่เกิน ๒๐๐ กรัมต่อตารางเมตร</b>	
		- ไม่ได้ฟอก	
	๕๒๐๘.๑๑	- - ทอลายขัด หนักไม่เกิน ๑๐๐ กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๘.๑๒	- - ทอลายขัด หนักเกิน ๑๐๐ กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๘.๑๓	- - ทอลายสองแบบ ๓ เส้นหรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๘.๑๙	- - ฝ้ายอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ฟอกแล้ว	
	๕๒๐๘.๒๑	- - ทอลายขัด หนักไม่เกิน ๑๐๐ กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๘.๒๒	- - ทอลายขัด หนักเกิน ๑๐๐ กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๘.๒๓	- - ทอลายสองแบบ ๓ เส้นหรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๘.๒๙	- - ฝ้ายอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ย้อมสี	
	๕๒๐๘.๓๑	- - ทอลายขัด หนักไม่เกิน ๑๐๐ กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๕๒๐๘.๓๒	- - ทอลายขัด หนักเกิน ๑๐๐ กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๘.๓๓	- - ทอลายสองแบบ ๓ เส้นหรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๘.๓๙	- - ฝ้ายอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	
	๕๒๐๘.๔๑	- - ทอลายขัด หนักไม่เกิน ๑๐๐ กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๘.๔๒	- - ทอลายขัด หนักเกิน ๑๐๐ กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๘.๔๓	- - ทอลายสองแบบ ๓ เส้นหรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๘.๔๙	- - ฝ้ายอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- พิมพ์	
	๕๒๐๘.๕๑	- - ทอลายขัด หนักไม่เกิน ๑๐๐ กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๘.๕๒	- - ทอลายขัด หนักเกิน ๑๐๐ กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๘.๕๙	- - ฝ้ายอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๒.๐๙		ผ้าทอทำด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก และหนักเกิน ๒๐๐ กรัมต่อตารางเมตร	
		- ไม่ได้ฟอก	
	๕๒๐๙.๑๑	- - ทอลายขัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๙.๑๒	- - ทอลายสองแบบ ๓ เส้นหรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๙.๑๙	- - ฝ้ายอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ฟอกแล้ว	
	๕๒๐๙.๒๑	- - ทอลายขัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๕๒๐๙.๒๒	- - ทอลายสองแบบ ๓ เส้นหรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๙.๒๙	- - ฝ้ายอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- ย้อมสี	
	๕๒๐๙.๓๑	- - ทอลายขัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๙.๓๒	- - ทอลายสองแบบ ๓ เส้นหรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๙.๓๙	- - ฝ้ายอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	
	๕๒๐๙.๔๑	- - ทอลายขัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๙.๔๒	- - เดนิม	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๙.๔๓	- - ฝ้ายอื่นๆ ทอลายสองแบบ ๓ เส้นหรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๙.๔๙	- - ฝ้ายอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- พิมพ์	
	๕๒๐๙.๕๑	- - ทอลายขัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๙.๕๒	- - ทอลายสองแบบ ๓ เส้นหรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๐๙.๕๙	- - ฝ้ายอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๕๒.๑๐		ผ้าทอทำด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยน้ำหนัก ผสมด้วยเส้นใยประดิษฐ์ล้วนหรือ เป็นส่วนใหญ่ และหนักไม่เกิน ๒๐๐ กรัมต่อ ตารางเมตร	
		- ไม่ได้ฟอก	
	๕๒๑๐.๑๑	- - ทอลายขัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๕๒๑๐.๑๙	- - ผ้าอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- พอกแล้ว	
	๕๒๑๐.๒๑	- - ทอลายขัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๑๐.๒๙	- - ผ้าอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ย้อมสี	
	๕๒๑๐.๓๑	- - ทอลายขัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๑๐.๓๒	- - ทอลายสองแบบ ๓ เส้นหรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๑๐.๓๙	- - ผ้าอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ทอด้วยด้ายสีต่างๆ	
	๕๒๑๐.๔๑	- - ทอลายขัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๑๐.๔๙	- - ผ้าอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- พิมพ์	
	๕๒๑๐.๕๑	- - ทอลายขัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๑๐.๕๙	- - ผ้าอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๒.๑๑		ผ้าทอทำด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยน้ำหนัก ผสมด้วยเส้นใยประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่ และหนักเกิน ๒๐๐ กรัมต่อตารางเมตร	
		- ไม่ได้พอก	
	๕๒๑๑.๑๑	- - ทอลายขัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๑๑.๑๒	- - ทอลายสองแบบ ๓ เส้นหรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๑๑.๑๙	- - ผ้าอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๕๒๑๑.๒๐	- ฟอกแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ย้อมสี	
	๕๒๑๑.๓๑	- - ทอลายขัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๑๑.๓๒	- - ทอลายสองแบบ ๓ เส้นหรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๑๑.๓๙	- - ฝ้ายอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	
	๕๒๑๑.๔๑	- - ทอลายขัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๑๑.๔๒	- - เดนิม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๑๑.๔๓	- - ฝ้ายอื่นๆ ทอลายสองแบบ ๓ เส้นหรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๑๑.๔๙	- - ฝ้ายอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- พิมพ์	
	๕๒๑๑.๕๑	- - ทอลายขัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๑๑.๕๒	- - ทอลายสองแบบ ๓ เส้นหรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๑๑.๕๙	- - ฝ้ายอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
<b>๕๒.๑๒</b>		<b>ผ้าทออื่นๆ ทำด้วยฝ้าย</b>	
		- หนักไม่เกิน ๒๐๐ กรัมต่อตารางเมตร	
	๕๒๑๒.๑๑	- - ไม่ได้ฟอก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๑๒.๑๒	- - ฟอกแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๑๒.๑๓	- - ย้อมสี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๑๒.๑๔	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๕๒๑๒.๑๕	- - พิมพ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- หนักเกิน ๒๐๐ กรัมต่อตารางเมตร	
	๕๒๑๒.๒๑	- - ไม่ได้ฟอก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๑๒.๒๒	- - ฟอกแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๑๒.๒๓	- - ย้อมสี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๑๒.๒๔	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๒๑๒.๒๕	- - พิมพ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๕๓		เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาศ และผ้าทอจากด้ายกระดาศ	
๕๓.๐๑		ปานลินิน ดิบหรือผ่านกรรมวิธีแล้วแต่ไม่ได้ปั่นเส้นใยที่ไม่ได้ขนาดและเศษของปานลินิน (รวมถึงเศษด้ายและเส้นใยที่สาจากเศษวัตถุทำด้วยปานลินิน)	
	๕๓๐๑.๑๐	- ปานลินิน ดิบหรือผ่านกรรมวิธีเรตติ้ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ปานลินิน ทำให้แตก แยกเนื้อไม้ ออก สาง หรือผ่านกรรมวิธีอื่นๆ แต่ไม่ได้ปั่น	
	๕๓๐๑.๒๑	- - ทำให้แตกหรือแยกเนื้อไม้ ออก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๓๐๑.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๓๐๑.๓๐	- เส้นใยที่ไม่ได้ขนาดและเศษของปานลินิน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๓.๐๒		ปานแท้ (แคนนาบิสชาติวา) ดิบหรือผ่านกรรมวิธีแล้ว แต่ไม่ได้ปั่น เส้นใยที่ไม่ได้ขนาดและเศษของปานแท้ (รวมถึงเศษด้ายและกลุ่มใยที่สาจากเศษวัตถุทำด้วยปานแท้)	
	๕๓๐๒.๑๐	- ปานแท้ ดิบหรือผ่านกรรมวิธีเรตติ้ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๕๓๐๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๓.๐๓		ปอกระเจาและเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้อื่นๆ (ไม่รวมถึงป่านลินิน ป่านแท้ และป่านรามิ) ดิบหรือผ่านกรรมวิธีแล้ว แต่ไม่ได้ปั่นเส้นใยที่ไม่ได้ขนาดและเศษของเส้นใยเหล่านี้ (รวมถึงเศษด้ายและกลุ่มใยที่สาบจากเศษวัตถุทำด้วยเส้นใยดังกล่าว)	
	๕๓๐๓.๑๐	- ปอกระเจาและเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้อื่นๆ ดิบหรือผ่านกรรมวิธีเรตต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๓๐๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๓.๐๕	๕๓๐๕.๐๐	เส้นใยมะพร้าว เส้นใยอะบากา (ป่านมนิลาหรือมูซาเทกซ์ ไทลิสนี) ป่านรามิ และเส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ดิบหรือผ่านกรรมวิธีแล้ว แต่ไม่ได้ปั่น เส้นใยที่ไม่ได้ขนาด เศษใยสาบหรือหริและเศษของเส้นใยเหล่านี้ (รวมถึงเศษด้ายและกลุ่มใยที่สาบจากเศษวัตถุทำด้วยเส้นใยดังกล่าว)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๓.๐๖		ด้ายป่านลินิน	
	๕๓๐๖.๑๐	- เส้นเดี่ยว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๓๐๖.๒๐	- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือเคเบิล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๓.๐๗		ด้ายปอกระเจาหรือด้ายทำด้วยเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้อื่นๆ ตามประเภท ๕๓.๐๓	
	๕๓๐๗.๑๐	- เส้นเดี่ยว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๓๐๗.๒๐	- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือเคเบิล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๓.๐๘		ด้ายทำด้วยเส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ รวมทั้งด้ายกระดาษ	
	๕๓๐๘.๑๐	- ด้ายใยมะพร้าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๕๓๐๘.๒๐	- ด้ายป่านแท้	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๓๐๘.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๓.๐๙		ผ้าทอทำด้วยป่านลินิน	
		- มีป่านลินินตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
	๕๓๐๙.๑๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๓๐๙.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- มีป่านลินินน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยน้ำหนัก	
	๕๓๐๙.๒๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๓๐๙.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๓.๑๐		ผ้าทอทำด้วยปอกระเจาหรือเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้อื่นๆ ตามประเภท ๕๓.๐๓	
	๕๓๑๐.๑๐	- ไม่ได้ฟอก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๓๑๐.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๓.๑๑	๕๓๑๑.๐๐	ผ้าทอทำด้วยเส้นใยสิ่งทอที่ได้จากพืชอื่นๆ ผ้าทอทำด้วยด้ายกระดาษ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๕๔		ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน	
๕๔.๐๑		ด้ายเย็บทำด้วยใยยาวประดิษฐ์ จะจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม	
	๕๔๐๑.๑๐	- ทำด้วยใยยาวสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๑.๒๐	- ทำด้วยใยยาวเทียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๔.๐๒		ด้ายใยยาวสังเคราะห์ (นอกจากด้ายเย็บ) ไม่ได้จัดทำขึ้น เพื่อการขายปลีก รวมถึงใยยาวเดี่ยวสังเคราะห์ที่มีขนาดน้อยกว่า ๖๗ เดซิเทกซ์	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- ด้ายทนแรงดึงสูงทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์ อื่นๆ	
	๕๔๐๒.๑๑	- - ทำด้วยอะรามิดส์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๒.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๒.๒๐	- ด้ายทนแรงดึงสูงทำด้วยโพลีเอสเตอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- ด้ายเพื่อผิวสัมผัส	
	๕๔๐๒.๓๑	- - ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ และ ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ไม่เกิน ๕๐ เทกซ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๒.๓๒	- - ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ และ ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้เกิน ๕๐ เทกซ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๒.๓๓	- - ทำด้วยโพลีเอสเตอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๒.๓๔	- - ทำด้วยโพลีโพรพิลีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๒.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- ด้ายอื่นๆ ที่เป็นเส้นเดี่ยว ไม่ตีเกลียวหรือ เกลียวไม่เกิน ๕๐ รอบต่อเมตร	
	๕๔๐๒.๔๔	- - ด้ายยัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๒.๔๕	- - อื่นๆ ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๒.๔๖	- - อื่นๆ ทำด้วยโพลีเอสเตอร์ชนิด “พาร์เซียลลี โอเรียนเตด”	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๒.๔๗	- - อื่นๆ ทำด้วยโพลีเอสเตอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๒.๔๘	- - อื่นๆ ทำด้วยโพลีโพรพิลีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๒.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- ด้ายอื่นๆ ที่เป็นเส้นเดี่ยว ตีเกลียวเกิน ๕๐ รอบ ต่อเมตร	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๕๔๐๒.๕๑	- - ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๒.๕๒	- - ทำด้วยโพลีเอสเตอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๒.๕๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ด้ายอื่นๆ ที่เป็นด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือเคเบิล	
	๕๔๐๒.๖๑	- - ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๒.๖๒	- - ทำด้วยโพลีเอสเตอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๒.๖๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๔.๐๓		ด้ายใยยาวเทียม (นอกจากด้ายเย็บ) ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก รวมถึงใยยาวเดี่ยวเทียมที่มีขนาดน้อยกว่า ๖๗ เดซิเทกซ์	
	๕๔๐๓.๑๐	- ด้ายทนแรงดึงสูงทำด้วยวิสโคสเรยอน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ด้ายอื่นๆ ที่เป็นเส้นเดี่ยว	
	๕๔๐๓.๓๑	- - ทำด้วยวิสโคสเรยอน ไม่ตีเกลียวหรือตีเกลียวไม่เกิน ๑๒๐ รอบต่อเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๓.๓๒	- - ทำด้วยวิสโคสเรยอน ตีเกลียวเกิน ๑๒๐ รอบต่อเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๓.๓๓	- - ทำด้วยเซลลูโลสอะซิเตต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๓.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ด้ายอื่นๆ ที่เป็นด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือเคเบิล	
	๕๔๐๓.๔๑	- - ทำด้วยวิสโคสเรยอน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๓.๔๒	- - ทำด้วยเซลลูโลสอะซิเตต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๕๔๐๓.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๔.๐๔		ใยยาวเดี่ยวสังเคราะห์ ที่มีขนาดตั้งแต่ ๖๗ เดซิเทกซ์ขึ้นไป และไม่มีขนาดภาคตัดขวางใดเกิน ๑ มิลลิเมตร รวมทั้งแถบและของที่คล้ายกัน (เช่น ฟางเทียม) ทำด้วยวัตถุดิบสังเคราะห์ ที่มีความกว้างปรากฏไม่เกิน ๕ มิลลิเมตร	
		- ใยยาวเดี่ยว	
	๕๔๐๔.๑๑	- - ที่ยัดได้	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๔.๑๒	- - อื่นๆ ทำด้วยโพลิโพรพิลีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๔.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๔.๐๕	๕๔๐๕.๐๐	ใยยาวเดี่ยวเทียม ที่มีขนาดตั้งแต่ ๖๗ เดซิเทกซ์ขึ้นไป และไม่มีขนาดภาคตัดขวางใดเกิน ๑ มิลลิเมตร รวมทั้งแถบและของที่คล้ายกัน (เช่น ฟางเทียม) ทำด้วยวัตถุดิบเทียม ที่มีความกว้างปรากฏไม่เกิน ๕ มิลลิเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๔.๐๖	๕๔๐๖.๐๐	ด้ายใยยาวประดิษฐ์ (นอกจากด้ายเย็บ) จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๔.๐๗		ผ้าทอทำด้วยด้ายใยยาวสังเคราะห์ รวมถึงผ้าทอที่ได้จากวัตถุดิบตามประเภท ๕๔.๐๔	
	๕๔๐๗.๑๐	- ผ้าทอได้จากด้ายทนแรงดึงสูงที่ทำด้วยไนลอนหรือ โพลีเอไมด์อื่นๆ หรือโพลีเอสเตอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๗.๒๐	- ผ้าทอได้จากแถบหรือของที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๗.๓๐	- ผ้าตามที่จะระบุไว้ในหมายเหตุ ๙ ของหมวด ๑๑	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ผ้าทออื่นๆ ที่มีใยยาวทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
	๕๔๐๗.๔๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๕๔๐๗.๔๒	- - ย้อมสี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๗.๔๓	- - ทอด้วยด้ายสีต่างๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๗.๔๔	- - พิมพ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ผ้าทออื่นๆ ที่มีใยยาวโพลีเอสเตอร์ชนิดเพื่อผิวสัมผัส ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
	๕๔๐๗.๕๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๗.๕๒	- - ย้อมสี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๗.๕๓	- - ทอด้วยด้ายสีต่างๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๗.๕๔	- - พิมพ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ผ้าทออื่นๆ ที่มีใยยาวโพลีเอสเตอร์ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	
	๕๔๐๗.๖๑	- - ที่มีใยยาวโพลีเอสเตอร์ที่ไม่ใช่ชนิดเพื่อผิวสัมผัส ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๗.๖๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ผ้าทออื่นๆ ที่มีใยยาวสังเคราะห์ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	
	๕๔๐๗.๗๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๗.๗๒	- - ย้อมสี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๗.๗๓	- - ทอด้วยด้ายสีต่างๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๗.๗๔	- - พิมพ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ผ้าทออื่นๆ ที่มีใยยาวสังเคราะห์น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยน้ำหนัก ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๕๔๐๗.๘๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๗.๘๒	- - ย้อมสี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๗.๘๓	- - ทอด้วยด้ายสีต่างๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๗.๘๔	- - พิมพ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ผ้าทออื่นๆ	
	๕๔๐๗.๙๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๗.๙๒	- - ย้อมสี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๗.๙๓	- - ทอด้วยด้ายสีต่างๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๗.๙๔	- - พิมพ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๔.๐๘		ผ้าทอทำด้วยด้ายใยยาวเทียม รวมถึงผ้าทอที่ได้จากวัตถุดิบประเภท ๕๔.๐๕	
	๕๔๐๘.๑๐	- ผ้าทอได้จากด้ายทนแรงดึงสูงที่ทำด้วยวิสโคสเรยอน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ผ้าทออื่นๆ ที่มีใยยาวเทียมหรือแถบหรือของที่คล้ายกัน ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
	๕๔๐๘.๒๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๘.๒๒	- - ย้อมสี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๘.๒๓	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๘.๒๔	- - พิมพ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ผ้าทออื่นๆ	
	๕๔๐๘.๓๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๕๔๐๘.๓๒	- - ย้อมสี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๘.๓๓	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๔๐๘.๓๔	- - พิมพ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๕๕		เส้นใยสั้นประดิษฐ์	
๕๕.๐๑		กลุ่มใยยาวสังเคราะห์	
	๕๕๐๑.๑๐	- ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๐๑.๒๐	- ทำด้วยโพลีเอสเตอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๐๑.๓๐	- อะคริลิกหรือโมดาคริลิก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๐๑.๔๐	- ทำด้วยโพลีโพรพิลีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๐๑.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๕.๐๒	๕๕๐๒.๐๐	กลุ่มใยยาวเทียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๕.๐๓		เส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่ไม่ได้สาว หวี หรือผ่านกรรมวิธีอย่างอื่นสำหรับการปั่นด้าย	
		- ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ	
	๕๕๐๓.๑๑	- - ทำด้วยอะรามิดส์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๐๓.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๐๓.๒๐	- ทำด้วยโพลีเอสเตอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๐๓.๓๐	- อะคริลิกหรือโมดาคริลิก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๐๓.๔๐	- ทำด้วยโพลีโพรพิลีน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๐๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๕๕.๐๔		เส้นใยสั้นเทียมที่ไม่ได้สาง หวี หรือผ่านกรรมวิธี อย่างอื่นสำหรับการปั่นด้าย	
	๕๕๐๔.๑๐	- ทำด้วยวิสโคสเรยอน	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๐๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๕๕.๐๕		เศษของเส้นใยประดิษฐ์ (รวมถึงเศษใยสางหรือ หวี เศษด้ายและกลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุทำ ด้วยเส้นใยประดิษฐ์)	
	๕๕๐๕.๑๐	- ของเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๐๕.๒๐	- ของเส้นใยเทียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๕๕.๐๖		เส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่สาง หวี หรือผ่านกรรมวิธี อย่างอื่น สำหรับการปั่นด้าย	
	๕๕๐๖.๑๐	- ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๐๖.๒๐	- ทำด้วยโพลีเอสเตอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๐๖.๓๐	- อะคริลิกหรือโมดาคริลิก	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๐๖.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๕๕.๐๗	๕๕๐๗.๐๐	เส้นใยสั้นเทียมที่สาง หวี หรือผ่านกรรมวิธี อย่างอื่น สำหรับการปั่นด้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๕๕.๐๘		ด้ายเย็บทำด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ จะจัดทำขึ้น เพื่อการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม	
	๕๕๐๘.๑๐	- ทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๐๘.๒๐	- ทำด้วยเส้นใยสั้นเทียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๕๕.๐๙		ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ทำด้วยเส้นใยสั้น สังเคราะห์ ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
		- ที่มีเส้นใยสั้นทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๕๕๐๙.๑๑	- - ด้ายเดี่ยว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๐๙.๑๒	- - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ที่มีเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
	๕๕๐๙.๒๑	- - ด้ายเดี่ยว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๐๙.๒๒	- - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ที่มีเส้นใยสั้นอะคริลิกหรือโมดาคริลิกตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
	๕๕๐๙.๓๑	- - ด้ายเดี่ยว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๐๙.๓๒	- - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ด้ายอื่นๆ ที่มีเส้นใยสั้นสังเคราะห์ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
	๕๕๐๙.๔๑	- - ด้ายเดี่ยว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๐๙.๔๒	- - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ด้ายอื่นๆ ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์	
	๕๕๐๙.๕๑	- - ผสมกับเส้นใยสั้นเทียมล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๐๙.๕๒	- - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๐๙.๕๓	- - ผสมกับฝ้ายล้วน หรือเป็นส่วนใหญ่	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๐๙.๕๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ด้ายอื่นๆ ทำด้วยเส้นใยสั้นอะคริลิกหรือโมดาคริลิก	
	๕๕๐๙.๖๑	- - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๕๕๐๙.๖๒	- - ผสมกับฝ้ายล้วน หรือเป็นส่วนใหญ่	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๐๙.๖๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ด้ายอื่นๆ	
	๕๕๐๙.๙๑	- - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วน หรือเป็นส่วนใหญ่	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๐๙.๙๒	- - ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๐๙.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๕.๑๐		ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ทำด้วยเส้นใยสั้นเทียม ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
		- ที่มีเส้นใยสั้นเทียมตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	
	๕๕๑๐.๑๑	- - ด้ายเดี่ยว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๐.๑๒	- - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๐.๒๐	- ด้ายอื่นๆ ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วน หรือเป็นส่วนใหญ่	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๐.๓๐	- ด้ายอื่นๆ ผสมกับฝ้ายล้วน หรือเป็นส่วนใหญ่	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๐.๙๐	- ด้ายอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๕.๑๑		ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ทำด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
	๕๕๑๑.๑๐	- ทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใยดังกล่าว ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๑.๒๐	- ทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใยดังกล่าว น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยน้ำหนัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๑.๓๐	- ทำด้วยเส้นใยสั้นเทียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๕.๑๒		ผ้าทอทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใยสั้นสังเคราะห์ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- ที่มีเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	
	๕๕๑๒.๑๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๒.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- ที่มีเส้นใยสั้นอะคริลิกหรือโมดาคริลิกตั้งแต่ ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
	๕๕๑๒.๒๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๒.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๕๕๑๒.๙๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๒.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๕๕.๑๓		ผ้าทอทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ ที่มีเส้นใย ดังกลำน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยน้ำหนัก ผสมด้วยฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่ และ น้ำหนักไม่เกิน ๑๗๐ กรัมต่อตารางเมตร	
		- ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	
	๕๕๑๓.๑๑	- - ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์ ทอลายขัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๓.๑๒	- - ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์ ทอลายสอง แบบ ๓ เส้น หรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลาย สองแบบครอส	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๓.๑๓	- - ผ้าทออื่นๆ ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๓.๑๙	- - ผ้าทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- ย้อมสี	
	๕๕๑๓.๒๑	- - ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์ ทอลายขัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๕๕๑๓.๒๓	- - ผ้าทออื่นๆ ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๓.๒๔	- - ผ้าทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ทำด้วยด้ายสีต่าง ๆ	
	๕๕๑๓.๓๑	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ทอลายขัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๓.๓๔	- - ผ้าทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- พิมพ์	
	๕๕๑๓.๔๑	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ทอลายขัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๓.๔๔	- - ผ้าทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๕.๑๔		ผ้าทอทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ที่มีเส้นใยดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยน้ำหนัก ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่ และน้ำหนักเกิน ๑๗๐ กรัมต่อตารางเมตร	
		- ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	
	๕๕๑๔.๑๑	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ทอลายขัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๔.๑๒	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ทอลายสองแบบ ๓ เส้นหรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๔.๑๔	- - ผ้าทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ย้อมสี	
	๕๕๑๔.๒๑	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ทอลายขัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๔.๒๒	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ทอลายสองแบบ ๓ เส้น หรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๔.๒๓	- - ผ้าทออื่นๆ ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๕๕๑๔.๒๙	- - ผ้าทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๔.๓๐	- ทำด้วยด้ายสีต่างๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- พิมพ์	
	๕๕๑๔.๔๑	- - ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเตอร์ ทอลายขัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๔.๔๒	- - ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเตอร์ ทอลายสองแบบ ๓ เส้น หรือแบบ ๔ เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๔.๔๓	- - ผ้าทออื่นๆ ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเตอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๔.๔๙	- - ผ้าทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
<b>๕๕.๑๕</b>		<b>ผ้าทออื่นๆ ทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์</b>	
		- ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเตอร์	
	๕๕๑๕.๑๑	- - ผสมกับเส้นใยสั้นวิสโคสเรยอนล้วน หรือเป็นส่วนใหญ่	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๕.๑๒	- - ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วน หรือเป็นส่วนใหญ่	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๕.๑๓	- - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วน หรือเป็นส่วนใหญ่	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๕.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ทำด้วยเส้นใยสั้นอะคริลิกหรือโมดาคริลิก	
	๕๕๑๕.๒๑	- - ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วน หรือเป็นส่วนใหญ่	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๕.๒๒	- - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วน หรือเป็นส่วนใหญ่	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๕.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ผ้าทออื่นๆ	
	๕๕๑๕.๙๑	- - ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วน หรือเป็นส่วนใหญ่	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๕๕๑๕.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๕.๑๖		ผ้าทอทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	
		- ที่มีเส้นใยสังเคราะห์ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
	๕๕๑๖.๑๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๖.๑๒	- - ย้อมสี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๖.๑๓	- - ทอด้วยด้ายสีต่างๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๖.๑๔	- - พิมพ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ที่มีเส้นใยสังเคราะห์น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยน้ำหนัก ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	
	๕๕๑๖.๒๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๖.๒๒	- - ย้อมสี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๖.๒๓	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๖.๒๔	- - พิมพ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ที่มีเส้นใยสังเคราะห์น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยน้ำหนัก ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือ เป็นส่วนใหญ่	
	๕๕๑๖.๓๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๖.๓๒	- - ย้อมสี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๖.๓๓	- - ทอด้วยด้ายสีต่างๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๖.๓๔	- - พิมพ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- ที่มีเส้นใยสั้นเทียมน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ โดยน้ำหนัก ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	
	๕๕๑๖.๔๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๖.๔๒	- - ย้อมสี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๖.๔๓	- - ทอด้วยด้ายสีต่างๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๖.๔๔	- - พิมพ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๕๕๑๖.๙๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๖.๙๒	- - ย้อมสี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๖.๙๓	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๕๑๖.๙๔	- - พิมพ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๕๖		แวนดิ่ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ ด้ายชนิดพิเศษ เชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ ชนิดโรปและเคเบิล และของทำด้วยสิ่งดังกล่าว	
๕๖.๐๑		แวนดิ่งทำด้วยวัตถุทอและของทำด้วยแวนดิ่งดังกล่าว รวมทั้งเส้นใยสิ่งทอที่มีความยาวไม่เกิน ๕ มิลลิเมตร (ฟล็อก) ผงสิ่งทอ และ มิลเนป	
		- แวนดิ่งและของอื่นๆ ทำด้วยแวนดิ่ง	
	๕๖๐๑.๒๑	- - ทำด้วยฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๖๐๑.๒๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๖๐๑.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๖๐๑.๓๐	- ฟล็อก ผงสิ่งทอ และมิลเนป	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๕๖.๐๒		สักหลาด จะอาบซึม เคลือบ หุ้ม หรืออัดเป็นชั้น หรือไม่ก็ตาม	
	๕๖๐๒.๑๐	- สักหลาดที่ได้จากเครื่องจักรติดเข็ม และผ้าที่ได้จากการยัด เส้นใยโดยกรรมวิธีสตีชบอนด์ด้วยเส้นใยจากแผ่นเยื่อเอง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- สักหลาดอื่นๆ ไม่อาบซึม เคลือบ หุ้ม หรืออัดเป็นชั้น	
	๕๖๐๒.๒๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๖๐๒.๒๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๖๐๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๖.๐๓		ผ้าไม่ทอ จะอาบซึม เคลือบ หุ้ม หรืออัดเป็นชั้น หรือไม่ก็ตาม	
		- ทำด้วยใยยาวประดิษฐ์	
	๕๖๐๓.๑๑	- - หนักไม่เกิน ๒๕ กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๖๐๓.๑๒	- - หนักเกิน ๒๕ กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๗๐ กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๖๐๓.๑๓	- - หนักเกิน ๗๐ กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๕๐ กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๖๐๓.๑๔	- - หนักเกิน ๑๕๐ กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๕๖๐๓.๙๑	- - หนักไม่เกิน ๒๕ กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๖๐๓.๙๒	- - หนักเกิน ๒๕ กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๗๐ กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๖๐๓.๙๓	- - หนักเกิน ๗๐ กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑๕๐ กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๖๐๓.๙๔	- - หนักเกิน ๑๕๐ กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๖.๐๔		ด้ายยางและด้ายยางชนิดคอร์ด ที่หุ้มด้วยสิ่งทอ รวมทั้งด้ายสิ่งทอและแถบและของที่คล้ายกัน	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		ตามประเภท ๕๔.๐๔ หรือ ๕๔.๐๕ ที่อาบซึมเคลือบ หุ้มหรือหุ้มปกด้วยยางหรือพลาสติก	
	๕๖๐๔.๑๐	- ด้ายยางและด้ายยางชนิดคอร์ด ที่หุ้มด้วยสิ่งทอ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๖๐๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๖.๐๕	๕๖๐๕.๐๐	ด้ายที่มีโลหะอยู่ด้วย จะทำแบบกิมพ์หรือไม่ก็ตาม ที่เป็นด้ายสิ่งทอ หรือแถบ หรือของที่คล้ายกัน ตามประเภท ๕๔.๐๔ หรือ ๕๔.๐๕ ประกอบเข้ากับโลหะที่มีลักษณะเป็นเส้น แถบ หรือเป็นผง หรือหุ้มด้วยโลหะ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๖.๐๖	๕๖๐๖.๐๐	ด้ายกิมพ์ แถบและของที่คล้ายกันตามประเภท ๕๔.๐๔ หรือ ๕๔.๐๕ ที่ทำแบบกิมพ์ (นอกจากของตามประเภท ๕๖.๐๕ และด้ายกิมพ์ที่ทำด้วยขนม้า) ด้ายเชนิลล์ (รวมถึงด้ายฟล็อกเชนิลล์) และลูปเวลยาร์น	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๖.๐๗		เชือกชนิดทไวน์ คอร์ดเจ โรป และชนิดเคเบิล จะถักตามยาว หรือถักแบบเปีย หรือไม่ก็ตาม และจะอาบซึม เคลือบ หุ้มหรือหุ้มปกด้วยยางหรือพลาสติกหรือไม่ก็ตาม	
		- ทำด้วยป่านศรนารายณ์ หรือเส้นใยสิ่งทอของพืชอื่นๆ ในตระกูลอะกาเว	
	๕๖๐๗.๒๑	- - เชือกชนิดทไวน์ที่ใช้ผูกหรือมัดของ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๖๐๗.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ทำด้วยโพลิเอทิลีนหรือโพลิโพรพิลีน	
	๕๖๐๗.๔๑	- - เชือกชนิดทไวน์ที่ใช้ผูกหรือมัดของ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๖๐๗.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๖๐๗.๕๐	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๖๐๗.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๕๖.๐๘		ตาข่ายแบบผูกปมทำด้วยเชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ หรือชนิดโรป รวมทั้งตาข่ายจับปลา และตาข่ายอื่นๆ ที่จัดทำแล้ว ทำด้วยวัสดุทอ	
		- ทำด้วยวัสดุทอประดิษฐ์	
	๕๖๐๘.๑๑	- - ตาข่ายจับปลาที่จัดทำแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๖๐๘.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๖๐๘.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๖.๐๙	๕๖๐๙.๐๐	ของทำด้วยด้าย แถบหรือของที่คล้ายกันตามประเภท ๕๔.๐๔ หรือ ๕๔.๐๕ และของทำด้วยเชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ ชนิดโรป หรือเคเบิล ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๕๗		พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ	
๕๗.๐๑		พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ ทำโดยวิธีผูกปม จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม	
	๕๗๐๑.๑๐	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๗๐๑.๙๐	- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๗.๐๒		พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ ทำโดยวิธีทอ ไม่ได้ทำปูแบบทพต์หรือแบบฟล็อก จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม รวมถึง “เคเลม” “ซูแม็ก” “คารามานี” และพรมผืนทอด้วยมือที่คล้ายกัน	
	๕๗๐๒.๑๐	- “เคเลม” “ซูแม็ก” “คารามานี” และพรมผืนทอด้วยมือที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๗๐๒.๒๐	- สิ่งปูพื้นทำจากเส้นใยมะพร้าว (กาบมะพร้าว)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ ที่ทำขนแบบโพลี ยังไม่ได้จัดทำ	
	๕๗๐๒.๓๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๗๐๒.๓๒	- - ทำด้วยวัสดุทอประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๕๗๐๒.๓๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ ที่ทำขนแบบโพล์ จัดทำแล้ว	
	๕๗๐๒.๔๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๗๐๒.๔๒	- - ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๗๐๒.๔๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๗๐๒.๕๐	- อื่นๆ ที่ไม่ทำขนแบบโพล์ ยังไม่ได้จัดทำ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ ที่ไม่ทำขนแบบโพล์ จัดทำแล้ว	
	๕๗๐๒.๙๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๗๐๒.๙๒	- - ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๗๐๒.๙๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๗.๐๓		พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ ทำปูแบบทพัตต์ จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม	
	๕๗๐๓.๑๐	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๗๐๓.๒๐	- ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๗๐๓.๓๐	- ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๗๐๓.๙๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๗.๐๔		พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ ทำด้วยสีกหลาด ไม่ได้ทำปูแบบทพัตต์หรือแบบฟล็อก จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม	
	๕๗๐๔.๑๐	- เป็นแผ่น ที่มีพื้นที่ผิวไม่เกิน ๐.๓ ตารางเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๗๐๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๕๗.๐๕	๕๗๐๕.๐๐	พรมอื่นๆ และสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๕๘		ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าสิ่งทอที่ทำบุยแบบทัฟต์ ผ้าลูกไม้ เทเพสตรี ผ้าที่ใช้ตกแต่ง ผ้าปัก	
๕๘.๐๑		ผ้าทอมีขนแบบไฟล์และแบบเชนิลล์ นอกจากผ้าตามประเภท ๕๘.๐๒ หรือ ๕๘.๐๖	
	๕๘๐๑.๑๐	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ทำด้วยฝ้าย	
	๕๘๐๑.๒๑	- - ผ้าทอชนิดที่ไม่ได้ตัดด้ายพุ่งส่วนที่ลอยพันผืนผ้าให้เป็นขน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๘๐๑.๒๒	- - ผ้าคอร์ดูรอยที่ตัดด้ายพุ่งแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๘๐๑.๒๓	- - ผ้าทออื่นๆ ชนิดที่ตัดด้ายพุ่งส่วนที่ลอยพันผืนผ้าให้เป็นขน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๘๐๑.๒๖	- - ผ้าทอแบบเชนิลล์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๘๐๑.๒๗	- - ผ้าทอมีขนแบบไฟล์ที่เกิดจากด้ายยืน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	
	๕๘๐๑.๓๑	- - ผ้าทอชนิดที่ไม่ได้ตัดด้ายพุ่งส่วนที่ลอยพันผืนผ้าให้เป็นขน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๘๐๑.๓๒	- - ผ้าคอร์ดูรอยที่ตัดด้ายพุ่งแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๘๐๑.๓๓	- - ผ้าทออื่นๆ ชนิดที่ตัดด้ายพุ่งส่วนที่ลอยพันผืนผ้าให้เป็นขน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๘๐๑.๓๖	- - ผ้าทอแบบเชนิลล์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๘๐๑.๓๗	- - ผ้าทอมีขนแบบไฟล์ที่เกิดจากด้ายยืน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๘๐๑.๙๐	- ทำด้วยวัตถุอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๘.๐๒		ผ้าทอแบบผ้าขนหนูและผ้าทอที่คล้ายกัน นอกจากผ้าหน้าแคบตามประเภท ๕๘.๐๖	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		ผ้าสิ่งทอที่ทำปุ้ยแบบทัฟต์นอจากผลิถภณัถ์ตามประภท ๕๗.๐๓	
		- ผ้าทอแบบผ้าขนหนูและผ้าทอที่คล้ายกัน ทำด้วยฝ้าย	
	๕๘๐๒.๑๑	- - ไม่ได้ฟอก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๘๐๒.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๘๐๒.๒๐	- ผ้าทอแบบผ้าขนหนูและผ้าทอที่คล้ายกัน ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๘๐๒.๓๐	- ผ้าสิ่งทอที่ทำปุ้ยแบบทัฟต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๘.๐๓	๕๘๐๓.๐๐	ผ้าโปร่ง นอจากผ้าหน้าแคบตามประภท ๕๘.๐๖	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๘.๐๔		ผ้าโปร่งชนิดทูลล์และผ้าตาข่ายอื่นๆ ไม่รวมถึงผ้าทอและผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเซตต์ แต่รวมถึงผ้าลูกไม้ที่เป็นผืน เป็นแถบ หรือเป็นลวดลายสำหรับใช้ประดับ นอจากผ้าตามประภท ๖๐.๐๒ ถึง ๖๐.๐๖	
	๕๘๐๔.๑๐	- ผ้าโปร่งชนิดทูลล์ และผ้าตาข่ายอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ผ้าลูกไม้ที่ทำด้วยเครื่องจักร	
	๕๘๐๔.๒๑	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๘๐๔.๒๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๘๐๔.๓๐	- ผ้าลูกไม้ที่ทำด้วยมือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๘.๐๕	๕๘๐๕.๐๐	เทเพสทรีทด้วยมือชนิดโกปีลิน ฟลานเดอร์ ออบัสชัน บิวเวียส และชนิดที่คล้ายกัน รวมทั้งเทเพสทรีที่ปักลวดลาย (เช่น แบบเพทิตพ้อยต์แบบครอสสติตซ์) จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๘.๐๖		ผ้าทอหน้าแคบนอจากของตามประภท ๕๘.๐๗ ผ้าหน้าแคบที่มีด้ายยืนโดยไม่มีด้ายพุ่งประกอบเข้าด้วยกันโดยใช้สารยึดติด (บอลดัก)	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๕๘๐๖.๑๐	- ผ้าทอแบบมีขน (รวมถึงผ้าทอแบบผ้าขนหนู และผ้าทอ ที่คล้ายกัน) และผ้าทอแบบเชนิลล์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๘๐๖.๒๐	- ผ้าทออื่นๆ ที่มีด้ายยัดหรือด้ายยาง ตั้งแต่ร้อยละ ๕ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ผ้าทออื่นๆ	
	๕๘๐๖.๓๑	- - ทำด้วยฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๘๐๖.๓๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๘๐๖.๓๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๘๐๖.๔๐	- ผ้าที่มีด้ายยืนโดยไม่มีด้ายพุ่งประกอบเข้าด้วยกัน โดยใช้สารยึดติด (บอลดัก)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๘.๐๗		ป้าย ตรา และของที่คล้ายกัน ทำด้วยวัตถุทอเป็นผืน เป็นแถบ ตัดเป็นรูปทรง หรือตัดตามขนาด ไม่ได้ปัก	
	๕๘๐๗.๑๐	- ทอ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๘๐๗.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๘.๐๘		แถบถักแบบเปียเป็นผืน ผ้าที่ใช้ตกแต่งเป็นผืน ซึ่งไม่ได้ปัก และไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ พู่ ตุ่ม และของที่คล้ายกัน	
	๕๘๐๘.๑๐	- แถบถักแบบเปียเป็นผืน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๘๐๘.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๘.๐๙	๕๘๐๙.๐๐	ผ้าทอทำด้วยด้ายโลหะ และผ้าทอทำด้วยด้ายที่มีโลหะอยู่ด้วยตามประเภท ๕๖.๐๕ ชนิดที่ใช้กับเครื่องแต่งกาย ใช้เป็นผ้าตกแต่ง หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๘.๑๐		ผ้าปัก เป็นผืน เป็นแถบ หรือเป็นชิ้นลวดลาย	
	๕๘๑๐.๑๐	- ผ้าปักที่ไม่เห็นพื้นเนื้อผ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- ผ้าปักอื่นๆ	
	๕๘๑๐.๙๑	- - ทำด้วยฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๘๑๐.๙๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๘๑๐.๙๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๘.๑๑	๕๘๑๑.๐๐	ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่บุนวมเป็นผืน มีวัตถุทอตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไปประกอบเข้ากับแผ่นนวมโดยการเย็บติดหรือโดยวิธีอื่น นอกจากผ้าปักตามประเภท ๕๘.๑๐	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๕๙		ผ้าสิ่งทอ ที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้นของทำด้วยสิ่งทอชนิดที่เหมาะสมสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม	
๕๙.๐๑		ผ้าสิ่งทอที่เคลือบด้วยกัมหรือสารจำพวกอะมิเลเซียชนิดที่ใช้หุ้มปกหนังสือหรือที่คล้ายกัน ผ้าลอกลาย ผ้าใบที่จัดทำไว้สำหรับระบายสี รวมทั้งผ้าแข็งซับในและผ้าแข็งที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้สำหรับทำพื้นทรงหมวก	
	๕๙๐๑.๑๐	- ผ้าสิ่งทอที่เคลือบด้วยกัมหรือสารจำพวกอะมิเลเซีย ชนิดที่ใช้หุ้มปกหนังสือหรือที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๙๐๑.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๙.๐๒		ผ้าใบยางรถ (ผ้าไทร์คอร์ด) ทำด้วยด้ายทนแรงดึงสูง ซึ่งทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ ทำด้วยโพลีเอสเตอร์ หรือวิสโคสเรยอน	
	๕๙๐๒.๑๐	- ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๙๐๒.๒๐	- ทำด้วยโพลีเอสเตอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๙๐๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๙.๐๓		ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้ม หรืออัดเป็นชั้นด้วยพลาสติก นอกจากของตามประเภท ๕๙.๐๒	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๕๙๐๓.๑๐	- ด้วยโพลี(ไวนิลคลอไรด์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๙๐๓.๒๐	- ด้วยโพลียูรีเทน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๙๐๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๙.๐๔		พรมน้ำมันจะตัดให้เป็นรูปทรงหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งสิ่งปูพื้นที่ทำโดยการเคลือบหรือหุ้มแผ่นรองรับที่เป็นสิ่งทอ จะตัดให้เป็นรูปทรงหรือไม่ก็ตาม	
	๕๙๐๔.๑๐	- พรมน้ำมัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๙๐๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๙.๐๕	๕๙๐๕.๐๐	สิ่งปิดผนังทำด้วยสิ่งทอ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๙.๐๖		ผ้าสิ่งทอปนยาง นอกจากของตามประเภท ๕๙.๐๒	
	๕๙๐๖.๑๐	- แถบยึดติดที่มีความกว้างไม่เกิน ๒๐ เซนติเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๕๙๐๖.๙๑	- - ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๙๐๖.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๙.๐๗	๕๙๐๗.๐๐	ผ้าสิ่งทอ ที่อาบซึม เคลือบ หรือหุ้มด้วยของอื่นๆ ผ้าใบที่ระบายสีเป็นฉากละคร ฉากในห้องศิลป์หรือที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๙.๐๘	๕๙๐๘.๐๐	ไส้ที่เป็นสิ่งทอได้จากการทอ ถักตามยาว หรือ ถักแบบนิต สำหรับใช้กับตะเกียง เต้า เครื่องขีดไฟ เทียน หรือที่คล้ายกัน รวมทั้งไส้ตะเกียงเจ้าพายุ และผ้าที่ถักแบบนิตเป็นทรงกระบอก สำหรับไส้ตะเกียง จะอาบซึมหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๙.๐๙	๕๙๐๙.๐๐	ท่ออ่อนและท่อที่คล้ายกัน ทำด้วยสิ่งทอ จะบุ ด้านในหรือหุ้มให้แข็งแรงด้วยวัสดุอื่น หรือจะมีอุปกรณ์ประกอบที่เป็นวัสดุอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๕๙.๑๐	๕๙๑๐.๐๐	สายพานส่งกำลัง สายพานลำเลียง หรือของที่ใช้เป็นสายพาน ทำด้วยวัตถุทอ จะอาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้นด้วยพลาสติก หรือจะเสริมให้แข็งแรงด้วยโลหะหรือวัตถุอื่น หรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๕๙.๑๑		ผลิตภัณฑ์และของที่ทำด้วยสิ่งทอเพื่อใช้ทางเทคนิคตามที่ระบุในหมายเหตุ ๗ ของตอนนี้	
	๕๙๑๑.๑๐	- ผ้าสิ่งทอ สักหลาด และผ้าทอบูด้วยสักหลาด ที่เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น ด้วยยาง ด้วยหนัง ฟอก หรือวัตถุอื่นๆ ชนิดที่ใช้กับเครื่องสายใย วัตถุทอ และผ้าที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเทคนิคอื่นๆ รวมถึงผ้าหน้าแคบทำจากกำมะหยี่ที่อาบซึมด้วยยาง สำหรับหุ้มแกนม้วนเส้นด้ายยืน (วีฟวิงปิม)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๙๑๑.๒๐	- ผ้าร้อน จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ผ้าสิ่งทอและสักหลาด ที่เป็นวง หรือมีอุปกรณ์ต่อเชื่อม ประกอบอยู่ ชนิดที่ใช้กับเครื่องจักร ทำกระดาษหรือเครื่องจักรที่คล้ายกัน (เช่น ทำเยื่อ หรือทำแอสเบสตอสซีเมนต์)	
	๕๙๑๑.๓๑	- - หนักน้อยกว่า ๖๕๐ กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๙๑๑.๓๒	- - หนักตั้งแต่ ๖๕๐ กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๙๑๑.๔๐	- ผ้ากรองชนิดที่ใช้กับเครื่องอัดน้ำมันหรือที่คล้ายกัน รวมถึงที่ทำด้วยผมนคน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๕๙๑๑.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๖๐		ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
๖๐.๐๑		ผ้าที่มีขนแบบไฟล์ รวมถึงผ้ามีขนแบบ “ลองไฟล์” และผ้าแบบผ้าขนหนู ที่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
	๖๐๐๑.๑๐	- ผ้ามีขนแบบ “ลองไฟล์”	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ผ้ามีขนแบบไฟล์ชนิดลูป	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๖๐๐๑.๒๑	- - ทำด้วยผ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๐๐๑.๒๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๐๐๑.๒๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๖๐๐๑.๙๑	- - ทำด้วยผ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๐๐๑.๙๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๐๐๑.๙๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๐.๐๒		ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ มีความกว้างไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร และมีด้ายยัดหรือด้ายยางตั้งแต่ร้อยละ ๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก นอกจากของตามประเภท ๖๐.๐๑	
	๖๐๐๒.๔๐	- ที่มีด้ายยัดตั้งแต่ร้อยละ ๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก แต่ไม่มีด้ายยาง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๐๐๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๐.๐๓		ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ มีความกว้างไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร นอกจากของตามประเภท ๖๐.๐๑ หรือ ๖๐.๐๒	
	๖๐๐๓.๑๐	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๐๐๓.๒๐	- ทำด้วยผ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๐๐๓.๓๐	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๐๐๓.๔๐	- ทำด้วยเส้นใยเทียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๐๐๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๖๐.๐๔		ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ มีความกว้างเกิน ๓๐ เซนติเมตร และมีด้ายยัดหรือด้ายยางตั้งแต่ร้อยละ ๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก นอกจากของตามประเภท ๖๐.๐๑	
	๖๐๐๔.๑๐	- ที่มีด้ายยัดตั้งแต่ร้อยละ ๕ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก แต่ไม่มีด้ายยาง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๐๐๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๐.๐๕		ผ้าถักแบบวาร์พนิต (รวมถึงผ้ายัดที่มาจากเครื่องถักนิตแบบเกลื่อน) นอกจากของตามประเภท ๖๐.๐๑ ถึง ๖๐.๐๔	
		- ทำด้วยฝ้าย	
	๖๐๐๕.๒๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๐๐๕.๒๒	- - ย้อมสี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๐๐๕.๒๓	- - ถักด้วยด้ายสีต่างๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๐๐๕.๒๔	- - พิมพ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	
	๖๐๐๕.๓๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๐๐๕.๓๒	- - ย้อมสี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๐๐๕.๓๓	- - ถักด้วยด้ายสีต่าง ๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๐๐๕.๓๔	- - พิมพ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ทำด้วยเส้นใยเทียม	
	๖๐๐๕.๔๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๐๐๕.๔๒	- - ย้อมสี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๖๐๐๕.๔๓	- - ถักด้วยด้ายสีต่างๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๐๐๕.๔๔	- - พิมพ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๐๐๕.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๐.๐๖		ผ้าอื่นๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
	๖๐๐๖.๑๐	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ทำด้วยฝ้าย	
	๖๐๐๖.๒๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๐๐๖.๒๒	- - ย้อมสี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๐๐๖.๒๓	- - ถักด้วยด้ายสีต่างๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๐๐๖.๒๔	- - พิมพ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	
	๖๐๐๖.๓๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๐๐๖.๓๒	- - ย้อมสี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๐๐๖.๓๓	- - ถักด้วยด้ายสีต่างๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๐๐๖.๓๔	- - พิมพ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ทำด้วยเส้นใยเทียม	
	๖๐๐๖.๔๑	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๐๐๖.๔๒	- - ย้อมสี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๐๐๖.๔๓	- - ถักด้วยด้ายสีต่างๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๖๐๐๖.๔๔	- - พิมพ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๐๐๖.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๖๑		เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
๖๑.๐๑		เสื้อโอเวอร์โค้ต คาร์โค้ต เคป โคล้ก อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่เล่นสกี) เสื้อกันลม แจ็กเก็ตกันลม และเสื้อคลุมที่คล้ายกัน ของบุรุษหรือเด็กชาย ถักแบบนิต หรือแบบโครเชต์ นอกจากของตามประเภท ๖๑.๐๓	
	๖๑๐๑.๒๐	- ทำด้วยผ้าฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๑.๓๐	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๑.๙๐	- ทำด้วยวัตถุดิบอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๑.๐๒		เสื้อโอเวอร์โค้ต คาร์โค้ต เคป โคล้ก อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่เล่นสกี) เสื้อกันลม แจ็กเก็ตกันลม และเสื้อคลุมที่คล้ายกัน ของสตรีหรือเด็กหญิง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ นอกจากของตามประเภท ๖๑.๐๔	
	๖๑๐๒.๑๐	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๒.๒๐	- ทำด้วยผ้าฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๒.๓๐	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๒.๙๐	- ทำด้วยวัตถุดิบอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๑.๐๓		สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์ กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสั้น กางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ำ) ของบุรุษหรือเด็กชาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๖๑๐๓.๑๐	- สูท	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องแต่งตัวเป็นชุด	
	๖๑๐๓.๒๒	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๓.๒๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๓.๒๙	- - ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- แจ็กเก็ตและเสื้อเบลเซอร์	
	๖๑๐๓.๓๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๓.๓๒	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๓.๓๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๓.๓๙	- - ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสั้น และกางเกงขาสั้น	
	๖๑๐๓.๔๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๓.๔๒	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๓.๔๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๓.๔๙	- - ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๑.๐๔		สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์ เสื้อกระโปรงชุด กระโปรง กระโปรงกางเกง กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสั้น และกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ำ) ของสตรีหรือเด็กหญิง ลักษณะนิทหรือแบบโครเชต์	
		- สูท	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๖๑๐๔.๑๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๔.๑๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องแต่งตัวเป็นชุด	
	๖๑๐๔.๒๒	- - ทำด้วยผ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๔.๒๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๔.๒๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- แจ็กเก็ตและเสื้อเบลเซอร์	
	๖๑๐๔.๓๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๔.๓๒	- - ทำด้วยผ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๔.๓๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๔.๓๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เสื้อกระโปรงชุด	
	๖๑๐๔.๔๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๔.๔๒	- - ทำด้วยผ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๔.๔๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๔.๔๔	- - ทำด้วยเส้นใยเทียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๔.๔๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- กระโปรงและกระโปรงกางเกง	
	๖๑๐๔.๕๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๖๑๐๔.๕๒	- - ทำด้วยฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๔.๕๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๔.๕๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสามส่วน และกางเกงขาสั้น	
	๖๑๐๔.๖๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๔.๖๒	- - ทำด้วยฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๔.๖๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๔.๖๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๑.๐๕		เชือกของบรุษหรือเด็กชาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
	๖๑๐๕.๑๐	- ทำด้วยฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๕.๒๐	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๕.๙๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๑.๐๖		เสื้อเบลลาส์ เชิ้ต และเชิ้ตเบลลาส์ ของสตรีหรือเด็กหญิง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
	๖๑๐๖.๑๐	- ทำด้วยฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๖.๒๐	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๖.๙๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๑.๐๗		กางเกงชั้นใน กางเกงชั้นในชนิดบรีฟ ไนท์เชิ้ต พิกามา เสื้อคลุมอาบน้ำ เสื้อคลุมแต่งตัว และ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		ของที่คล้ายกัน ของบุรุษหรือเด็กชาย ถักแบบ นิตหรือแบบโครเชต์	
		- กางเกงชั้นในและกางเกงชั้นในชนิดบริฟ	
	๖๑๐๗.๑๑	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๗.๑๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๗.๑๙	- - ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- ไนท์เซ็ทและพิจามา	
	๖๑๐๗.๒๑	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๗.๒๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๗.๒๙	- - ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่น ๆ	
	๖๑๐๗.๙๑	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๗.๙๙	- - ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๖๑.๐๘		ชุดชั้นในชนิดสลีป กระโปรงชั้นใน กางเกง ชั้นในชนิดบริฟ กางเกงชั้นใน ชุดนอนยาว พิจามา เสื้อคลุมชนิดเนกทีฟ เสื้อคลุมอาบน้ำ เสื้อคลุมแต่งตัว และของที่คล้ายกัน ของสตรี หรือเด็กหญิง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
		- ชุดชั้นในชนิดสลีปและกระโปรงชั้นใน	
	๖๑๐๘.๑๑	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๘.๑๙	- - ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- กางเกงชั้นในชนิดบริฟและกางเกงชั้นใน	
	๖๑๐๘.๒๑	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๖๑๐๘.๒๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๘.๒๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ชุดนอนยาวและพิจามา	
	๖๑๐๘.๓๑	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๘.๓๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๘.๓๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๖๑๐๘.๙๑	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๘.๙๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๘.๙๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๑.๐๙		ที่เช็ด เสื้อชั้นในชนิดซิงเกิล และเสื้อชั้นใน อย่างอื่น ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
	๖๑๐๙.๑๐	- ทำด้วยผ้าฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๐๙.๙๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๑.๑๐		เจอร์ซี พูลโอเวอร์ เสื้อชนิดคาร์ดิแกน เสื้อกั๊ก และเสื้อที่คล้ายกัน ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
		- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	
	๖๑๑๐.๑๑	- - ทำด้วยขนแกะ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๑๐.๑๒	- - ทำด้วยขนแพะแคชเมียร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๑๐.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๑๐.๒๐	- ทำด้วยผ้าฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๖๑๑๐.๓๐	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๑๐.๙๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๑.๑๑		เสื้อผ้าและของที่ใส่ประกอบกับเครื่องแต่งกายของเด็กเล็ก ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
	๖๑๑๑.๒๐	- ทำด้วยผ้าฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๑๑.๓๐	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๑๑.๙๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๑.๑๒		ชุดวอร์ม ชุดสกี และชุดว่ายน้ำ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
		- ชุดวอร์ม	
	๖๑๑๒.๑๑	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๑๒.๑๒	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๑๒.๑๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๑๒.๒๐	- ชุดสกี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ชุดว่ายน้ำ ของบุรุษหรือเด็กชาย	
	๖๑๑๒.๓๑	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๑๒.๓๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ชุดว่ายน้ำ ของสตรีหรือเด็กหญิง	
	๖๑๑๒.๔๑	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๑๒.๔๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๑.๑๓	๖๑๑๓.๐๐	เสื้อผ้าที่ทำด้วยผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ตามประเภท ๕๙.๐๓ ๕๙.๐๖ หรือ ๕๙.๐๗	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๖๑.๑๔		เสื้อผ้าอื่นๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
	๖๑๑๔.๒๐	- ทำด้วยผ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๑๔.๓๐	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๑๔.๙๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๑.๑๕		ถุงน่องกางเกง เสื้อกางเกงยัดแนบเนื้อ ถุงน่องถุงเท้าชนิดต่าง ๆ รวมถึงถุงน่องชนิดแกรดูเอเต็คคอมเพรสชั่น (เช่น ถุงน่องสำหรับช่วยรักษาเส้นเลือดขาด) และรองเท้าที่ไม่มีพื้นเสริม ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
	๖๑๑๕.๑๐	- ถุงน่องชนิดแกรดูเอเต็คคอมเพรสชั่น (เช่น ถุงน่องสำหรับช่วยรักษาเส้นเลือดขาด)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ถุงน่องกางเกงและเสื้อกางเกงยัดแนบเนื้ออื่นๆ	
	๖๑๑๕.๒๑	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ที่วัดขนาดด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นได้น้อยกว่า ๖๗ เดซิเทกซ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๑๕.๒๒	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ที่วัดขนาดด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นได้ตั้งแต่ ๖๗ เดซิเทกซ์ขึ้นไป	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๑๕.๒๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๑๕.๓๐	- ถุงเท้าอื่นๆ สำหรับสตรีชนิดยาวถึงต้นขาหรือยาวถึงเข่าที่วัดขนาดด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นได้น้อยกว่า ๖๗ เดซิเทกซ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๖๑๑๕.๙๔	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๑๕.๙๕	- - ทำด้วยผ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๑๕.๙๖	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๑๕.๙๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๑.๑๖		ถุงมือทุกชนิด ที่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๖๑๑๖.๑๐	- ที่อาบซึม เคลือบ หรือหุ้ม ด้วยพลาสติกหรือ ยาง	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๖๑๑๖.๙๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๑๖.๙๒	- - ทำด้วยฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๑๖.๙๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๑๖.๙๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๖๑.๑๗		ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายที่จัดทำแล้ว อื่นๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ รวมทั้ง ส่วนประกอบของเสื้อผ้า หรือส่วนประกอบของ ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย ถักแบบนิต หรือแบบโครเชต์	
	๖๑๑๗.๑๐	- ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอสีเหลี่ยม ผ้าพันคอ ผ้า โปรงคลุมศีรษะ ผ้าคลุมหน้า และของที่ คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๑๗.๘๐	- ของที่ใช้ประกอบอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๖๑๑๗.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๖๒		เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่อง แต่งกายที่ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
๖๒.๐๑		เสื้อโอเวอร์โค้ต คาร์โค้ต เคป โคลัก อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่เล่นสกี) เสื้อกันลม แจ็กเก็ตกันลม และเสื้อคลุมที่คล้ายกัน ของ บุรุษหรือเด็กชาย นอกจากของตามประเภท ๖๒.๐๓	
		- เสื้อโอเวอร์โค้ต เสื้อกันฝน คาร์โค้ต เคป โคลัก และ เสื้อคลุมที่คล้ายกัน	
	๖๒๐๑.๑๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๖๒๐๑.๑๒	- - ทำด้วยผ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๑.๑๓	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๑.๑๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๖๒๐๑.๙๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๑.๙๒	- - ทำด้วยผ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๑.๙๓	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๑.๙๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๒.๐๒		เสื้อโหวเวอร์โค้ด คาร์โค้ด เคป โคล้ก อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่เล่นสกี) เสื้อกันลม แจ็กเก็ตกันลม และเสื้อคลุมที่คล้ายกัน ของสตรีหรือเด็กหญิง นอกจากของตามประเภท ๖๒.๐๔	
		- เสื้อโหวเวอร์โค้ด เสื้อกันฝน คาร์โค้ด เคป โคล้ก และเสื้อคลุมที่คล้ายกัน	
	๖๒๐๒.๑๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๒.๑๒	- - ทำด้วยผ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๒.๑๓	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๒.๑๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๖๒๐๒.๙๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๒.๙๒	- - ทำด้วยผ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๖๒๐๒.๙๓	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๒.๙๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๒.๐๓		สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์ กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสั้น และกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ำ) ของบุรุษและเด็กชาย	
		- สูท	
	๖๒๐๓.๑๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๓.๑๒	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๓.๑๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องแต่งตัวเป็นชุด	
	๖๒๐๓.๒๒	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๓.๒๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๓.๒๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- แจ็กเก็ตและเสื้อเบลเซอร์	
	๖๒๐๓.๓๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๓.๓๒	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๓.๓๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๓.๓๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสั้น และกางเกงขาสั้น	
	๖๒๐๓.๔๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๖๒๐๓.๔๒	- - ทำด้วยฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๓.๔๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๓.๔๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๒.๐๔		สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์ เสื้อกระโปรงชุด กระโปรง กระโปรงกางเกง กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสั้น และกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ำ) ของสตรีหรือเด็กหญิง	
		- สูท	
	๖๒๐๔.๑๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๔.๑๒	- - ทำด้วยฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๔.๑๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๔.๑๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องแต่งตัวเป็นชุด	
	๖๒๐๔.๒๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๔.๒๒	- - ทำด้วยฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๔.๒๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๔.๒๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- แจ็กเก็ตและเสื้อเบลเซอร์	
	๖๒๐๔.๓๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๔.๓๒	- - ทำด้วยฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๖๒๐๔.๓๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๔.๓๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เสื่อกระโปรงชุด	
	๖๒๐๔.๔๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๔.๔๒	- - ทำด้วยฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๔.๔๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๔.๔๔	- - ทำด้วยเส้นใยเทียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๔.๔๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- กระโปรงและกระโปรงกางเกง	
	๖๒๐๔.๕๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๔.๕๒	- - ทำด้วยฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๔.๕๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๔.๕๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสั้น และกางเกงขาสั้น	
	๖๒๐๔.๖๑	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๔.๖๒	- - ทำด้วยฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๔.๖๓	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๔.๖๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๒.๐๕		ชุดของบุรุษหรือเด็กชาย	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๖๒๐๕.๒๐	- ทำด้วยฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๕.๓๐	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๕.๙๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๒.๐๖		เสื้อเบลลาส์ เชิ้ต และเชิ้ตเบลลาส์ ของสตรีหรือเด็กหญิง	
	๖๒๐๖.๑๐	- ทำด้วยไหมหรือเศษไหม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๖.๒๐	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๖.๓๐	- ทำด้วยฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๖.๔๐	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๖.๙๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๒.๐๗		เสื้อชั้นในชนิดซิงเกิลและชนิดอื่นๆ กางเกงชั้นใน กางเกงชั้นในชนิดบรีฟ ไนท์เชิ้ต พิกามา เสื้อคลุมอาบน้ำ เสื้อคลุมแต่งตัว และของที่คล้ายกัน ของบุรุษหรือเด็กชาย	
		- กางเกงชั้นในและกางเกงชั้นในชนิดบรีฟ	
	๖๒๐๗.๑๑	- - ทำด้วยฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๗.๑๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ไนท์เชิ้ตและพิกามา	
	๖๒๐๗.๒๑	- - ทำด้วยฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๗.๒๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๗.๒๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๖๒๐๗.๙๑	- - ทำด้วยฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๗.๙๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๒.๐๘		เสื้อผ้าชั้นในชนิดซิงเกิลและชนิดอื่นๆ ชุดชั้นในชนิดสลีป กระโปรงชั้นใน กางเกงชั้นในชนิดบริฟ กางเกงชั้นใน ชุดนอนยาว พิกามา เสื้อคลุมชนิดเนกทีเช่ เสื้อคลุมอาบน้ำ เสื้อคลุมแต่งตัว และของที่คล้ายกัน ของสตรีหรือเด็กหญิง	
		- ชุดชั้นในชนิดสลีป กระโปรงชั้นใน	
	๖๒๐๘.๑๑	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๘.๑๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ชุดนอนยาวและพิกามา	
	๖๒๐๘.๒๑	- - ทำด้วยฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๘.๒๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๘.๒๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๖๒๐๘.๙๑	- - ทำด้วยฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๘.๙๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๘.๙๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๒.๐๙		เสื้อผ้าและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายของเด็กเล็ก	
	๖๒๐๙.๒๐	- ทำด้วยฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๐๙.๓๐	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๖๒๐๙.๙๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๒.๑๐		เสื้อผ้าที่ทำด้วยผ้าตามประเภท ๕๖.๐๒ ๕๖.๐๓ ๕๙.๐๓ ๕๙.๐๖ หรือ ๕๙.๐๗	
	๖๒๑๐.๑๐	- ทำด้วยผ้าตามประเภท ๕๖.๐๒ หรือ ๕๖.๐๓	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๑๐.๒๐	- เสื้อผ้าอื่นๆ ชนิดที่ระบุไว้ตามประเภทย่อย ๖๒๐๑.๑๑ ถึง ๖๒๐๑.๑๙	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๑๐.๓๐	- เสื้อผ้าอื่นๆ ชนิดที่ระบุไว้ตามประเภทย่อย ๖๒๐๒.๑๑ ถึง ๖๒๐๒.๑๙	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๑๐.๔๐	- เสื้อผ้าอื่นๆ ของบุรุษหรือเด็กชาย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๑๐.๕๐	- เสื้อผ้าอื่นๆ ของสตรีหรือเด็กหญิง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๒.๑๑		ชุดวอร์ม ชุดสกี และชุดว่ายน้ำ รวมทั้งเสื้อผ้าอื่นๆ	
		- ชุดว่ายน้ำ	
	๖๒๑๑.๑๑	- - ของบุรุษหรือเด็กชาย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๑๑.๑๒	- - ของสตรีหรือเด็กหญิง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๑๑.๒๐	- ชุดสกี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เสื้อผ้าอื่นๆ ของบุรุษหรือเด็กชาย	
	๖๒๑๑.๓๒	- - ทำด้วยผ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๑๑.๓๓	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๑๑.๓๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เสื้อผ้าอื่นๆ ของสตรีหรือเด็กหญิง	
	๖๒๑๑.๔๒	- - ทำด้วยผ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๑๑.๔๓	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๖๒๑๑.๔๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๒.๑๒		เครื่องยกทรง เครื่องรัดเอวและตะโพก เครื่องรัดทรง สายโยงกางเกง สายโยงถุงน่อง สายรัดถุงน่อง และของที่คล้ายกัน รวมทั้ง ส่วนประกอบของของดังกล่าว จะถักแบบนิต หรือแบบโครเชต์หรือไม่ก็ตาม	
	๖๒๑๒.๑๐	- เครื่องยกทรง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๑๒.๒๐	- เครื่องรัดเอวและตะโพก กางเกงรัดเอวและ ตะโพก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๑๒.๓๐	- คอร์ซีเลตต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๑๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๒.๑๓		ผ้าเช็ดหน้า	
	๖๒๑๓.๒๐	- ทำด้วยผ้าฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๑๓.๙๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๒.๑๔		ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอชนิดสี่เหลี่ยม ผ้าพันคอ ผ้าโปรงคลุมศีรษะ ผ้าคลุมหน้า และของที่ คล้ายกัน	
	๖๒๑๔.๑๐	- ทำด้วยไหมหรือเศษไหม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๑๔.๒๐	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๑๔.๓๐	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๑๔.๔๐	- ทำด้วยเส้นใยเทียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๑๔.๙๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๒.๑๕		ผ้าผูกคอ ผ้าผูกคอหูกกระต่าย และผ้าผูกคอแบบ กราวด์	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๖๒๑๕.๑๐	- ทำด้วยไหมหรือเศษไหม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๑๕.๒๐	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๑๕.๙๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๒.๑๖	๖๒๑๖.๐๐	ถุงมือทุกชนิด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๒.๑๗		ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายที่จัดทำแล้ว อื่นๆ รวมทั้งส่วนประกอบของเสื้อผ้า หรือ ส่วนประกอบของของที่ใช้ประกอบกับเครื่อง แต่งกาย นอกจากของตามประเภท ๖๒.๑๒	
	๖๒๑๗.๑๐	- ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๒๑๗.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๖๓		ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ ของเป็นชุด เสื้อผ้าที่ใช้แล้วและของที่ใช้แล้วทำด้วยสิ่งทอ ผ้าชีรวิ	
		๑. ของที่ทำด้วยสิ่งทอ จัดทำแล้วอื่น ๆ	
๖๓.๐๑		ผ้าห่มและผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง	
	๖๓๐๑.๑๐	- ผ้าห่มไฟฟ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๓๐๑.๒๐	- ผ้าห่ม (นอกจากผ้าห่มไฟฟ้า) และผ้าคลุมตัวที่ ใช้เวลาเดินทาง ทำด้วยขนแกะหรือขน ละเอียดของสัตว์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๓๐๑.๓๐	- ผ้าห่ม (นอกจากผ้าห่มไฟฟ้า) และผ้าคลุมตัวที่ ใช้เวลาเดินทาง ทำด้วยผ้าฝ้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๓๐๑.๔๐	- ผ้าห่ม (นอกจากผ้าห่มไฟฟ้า) และผ้าคลุมตัวที่ ใช้เวลาเดินทาง ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๓๐๑.๙๐	- ผ้าห่มและผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทางอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๓.๐๒		ผ้าที่ใช้กับเตียง โต๊ะ ห้องน้ำ และห้องครัว	
	๖๓๐๒.๑๐	- ผ้าที่ใช้กับเตียง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- ผ้าอื่นๆ ที่ใช้กับเตียง ที่พิมพ์แล้ว	
	๖๓๐๒.๒๑	- - ทำด้วยผ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๓๐๒.๒๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๓๐๒.๒๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ผ้าอื่นๆ ที่ใช้กับเตียง	
	๖๓๐๒.๓๑	- - ทำด้วยผ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๓๐๒.๓๒	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๓๐๒.๓๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๓๐๒.๔๐	- ผ้าที่ใช้กับโต๊ะ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ผ้าอื่นๆ ที่ใช้กับโต๊ะ	
	๖๓๐๒.๕๑	- - ทำด้วยผ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๓๐๒.๕๓	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๓๐๒.๕๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๓๐๒.๖๐	- ผ้าที่ใช้กับห้องน้ำและห้องครัว ทำด้วยผ้าทอแบบขนหนู หรือผ้าทอที่คล้ายกัน ทำด้วยผ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๖๓๐๒.๙๑	- - ทำด้วยผ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๓๐๒.๙๓	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๓๐๒.๙๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๓.๐๓		ม่าน (รวมถึงม่านชนิดจับจีบ) และม่านบังตา รวมทั้งกะบังม่านหรือกะบังเตียง	
		- ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๖๓๐๓.๑๒	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๓๐๓.๑๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๖๓๐๓.๙๑	- - ทำด้วยผ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๓๐๓.๙๒	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๓๐๓.๙๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๓.๐๔		ของอื่นๆ ที่ใช้ตกแต่ง ไม่รวมถึงของตามประเภท ๙๔.๐๔	
		- ผ้าคลุมเตียง	
	๖๓๐๔.๑๑	- - ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๓๐๔.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๖๓๐๔.๙๑	- - ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๓๐๔.๙๒	- - ไม่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ทำด้วยผ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๓๐๔.๙๓	- - ไม่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๓๐๔.๙๙	- - ไม่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๓.๐๕		กระสอบและถุง ชนิดที่ใช้บรรจุของ	
	๖๓๐๕.๑๐	- ทำด้วยปอกระเจาหรือเส้นใยสิ่งทอที่ได้จากเปลือกในของต้นไม้อื่นๆ ตามประเภท ๕๓.๐๓	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๓๐๕.๒๐	- ทำด้วยผ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์	
	๖๓๐๕.๓๒	- - ถุงคอนเทนเนอร์สำหรับใช้บรรจุของกอง (เพ็กซิเบิลอินเตอร์มีเดียตบัลค์คอนเทนเนอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๖๓๐๕.๓๓	- - อื่นๆ ทำด้วยแถบโพลีเอทิลีนหรือ แถบโพลีโพรพิลีน หรือที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๖๓๐๕.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๖๓๐๕.๙๐	- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๖๓.๐๖		ผ้าใบคลุมของ ผ้าใบบังแดด และม่านกันแดด เต็นท์ ใบเรือสำหรับเรือ ใบเรือสำหรับเชลบอร์ด หรือใบเรือสำหรับเรือใบ รวมทั้งเครื่องแคมป์ปิ้ง	
		- ผ้าใบคลุมของ ผ้าใบบังแดด และม่านกันแดด	
	๖๓๐๖.๑๒	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๖๓๐๖.๑๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- เต็นท์	
	๖๓๐๖.๒๒	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๖๓๐๖.๒๙	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๖๓๐๖.๓๐	- ใบเรือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๖๓๐๖.๔๐	- ที่นอนชนิดอัดลม	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๖๓๐๖.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๖๓.๐๗		ของที่จัดทำแล้วอื่นๆ รวมถึงแบบสำหรับตัด เสื้อผ้า	
	๖๓๐๗.๑๐	- ผ้าเช็ดพื้น ผ้าเช็ดถ้วยชาม ผ้าปิดฝุ่น และ ผ้าสำหรับทำความสะอาดที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๖๓๐๗.๒๐	- เสื้อชูชีพและเข็มขัดชูชีพ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๖๓๐๗.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		๒. เป็นชุด	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๖๓.๐๘	๖๓๐๘.๐๐	ของเป็นชุดที่ประกอบด้วยผ้าทอและด้าย จะมีอุปกรณ์ประกอบหรือไม่ก็ตาม สำหรับจัดทำเป็นพรมผืน เทเพสทรี ผ้าปักที่ทำเป็นผ้าปูโต๊ะหรือผ้าเช็ดมือ หรือจัดทำเป็นของทำด้วยสิ่งทอที่คล้ายกัน บรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		๓. เสื้อผ้าที่ใช้แล้วและของที่ใช้แล้วทำด้วยสิ่งทอ ผ้าชีริว	
๖๓.๐๙	๖๓๐๙.๐๐	เสื้อผ้าที่ใช้แล้วและของอื่นๆ ที่ใช้แล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๓.๑๐		ผ้าชีริวหรือเศษผ้าใหม่ เชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ ชนิดโรปและเคเบิล ที่ใช้ไม่ได้ และของที่ใช้จนหมดสภาพแล้วที่ทำด้วยเชือก ดังกล่าว บรรดาที่ทำด้วยวัตถุทอ	
	๖๓๑๐.๑๐	- คัดแยกแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๓๑๐.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๖๔		รองเท้า สนับแข้งและของที่คล้ายกัน รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว	
๖๔.๐๑		รองเท้ากันน้ำที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกและส่วนบนของรองเท้า ทำด้วยยางหรือพลาสติก ซึ่งส่วนบนไม่ได้ยึดติด หรือไม่ได้ประกอบเข้ากับพื้นรองเท้า โดยการเย็บ ย้าหมุด ตอกตะปู ขันเกลียว สวมเข้าด้วยกัน หรือโดยกรรมวิธีที่คล้ายกัน	
	๖๔๐๑.๑๐	- รองเท้าที่มีโลหะป้องกันหัวรองเท้าประกอบอยู่ด้วย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- รองเท้าอื่นๆ	
	๖๔๐๑.๙๒	- - หุ้มข้อเท้าแต่ไม่หุ้มเข่า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๔๐๑.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๔.๐๒		รองเท้าอื่นๆ ที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกและส่วนบนของรองเท้า ทำด้วยยางหรือพลาสติก	
		- รองเท้ากีฬา	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๖๔๐๒.๑๒	- - รองเท้าสกี รองเท้าสำหรับสกีแบบครอสคันทรี่ และรองเท้าสำหรับสโนว์บอร์ด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๔๐๒.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๔๐๒.๒๐	- รองเท้าที่มีสายคาดหรือสายรัดด้านบนประกอบเข้ากับพื้นรองเท้าโดยวิธีสวมเข้าด้วยกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- รองเท้าอื่นๆ	
	๖๔๐๒.๙๑	- - หุ้มข้อเท้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๔๐๒.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๔.๐๓		รองเท้าที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกทำด้วยยาง พลาสติก หนังฟอก หรือหนังอัด และส่วนบนของรองเท้าทำด้วยหนังฟอก	
		- รองเท้ากีฬา	
	๖๔๐๓.๑๒	- - รองเท้าสกี รองเท้าสำหรับสกีแบบครอสคันทรี่ และรองเท้าสำหรับสโนว์บอร์ด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๔๐๓.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๔๐๓.๒๐	- รองเท้าที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกทำด้วยหนังฟอก และส่วนบนของรองเท้าประกอบด้วยสายคาด ข้ามหลังเท้าและหัวแม่เท้าที่ทำด้วยหนังฟอก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๔๐๓.๔๐	- รองเท้าอื่นๆ ที่มีโลหะป้องกันหัวรองเท้าประกอบอยู่ด้วย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- รองเท้าอื่นๆ ที่มีพื้นด้านนอกทำด้วยหนังฟอก	
	๖๔๐๓.๕๑	- - หุ้มข้อเท้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๔๐๓.๕๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- รองเท้าอื่นๆ	
	๖๔๐๓.๙๑	- - หุ้มข้อเท้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๔๐๓.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๖๔.๐๔		รองเท้าที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกทำด้วยยางพลาสติก หนังฟอก หรือหนังอัด และส่วนบนของรองเท้าทำด้วยวัสดุทอ	
		- รองเท้าที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกทำด้วยยางหรือพลาสติก	
	๖๔๐๔.๑๑	- - รองเท้ากีฬา รวมทั้งรองเท้าเทนนิส รองเท้าบาสเกตบอล รองเท้ายิม รองเท้าสำหรับฝึก และรองเท้าที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๔๐๔.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๔๐๔.๒๐	- รองเท้าที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกทำด้วยหนังฟอก หรือหนังอัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๔.๐๕		รองเท้าอื่นๆ	
	๖๔๐๕.๑๐	- มีส่วนบนของรองเท้าทำด้วยหนังฟอกหรือหนังอัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๔๐๕.๒๐	- มีส่วนบนของรองเท้าทำด้วยวัสดุทอ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๔๐๕.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๔.๐๖		ส่วนประกอบของรองเท้า (รวมถึงส่วนบนของรองเท้าจะติดกับพื้นรองเท้า (นอกจากพื้นรองเท้าด้านนอก) ด้วยหรือไม่ก็ตาม) พื้นด้านในที่ถอดออกได้ เบาะรองส้น และของที่คล้ายกัน รวมทั้งส้นแข็ง เครื่องหุ้มขา และของที่คล้ายกัน และส่วนประกอบของของดังกล่าว	
	๖๔๐๖.๑๐	- ส่วนบนของรองเท้าและส่วนประกอบของของดังกล่าว นอกจากชิ้นช่วยแรง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๔๐๖.๒๐	- พื้นรองเท้าด้านนอกและส้นรองเท้า ทำด้วยยางหรือพลาสติก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๔๐๖.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๖๕		เครื่องสวมศีรษะ และส่วนประกอบของเครื่องสวมศีรษะ	
๖๕.๐๑	๖๕๐๑.๐๐	ทรงหมวก ตัวหมวก และฮู้ด ทำด้วยสีกหลาด ไม่ได้อัดเป็นรูปทรงหรือไม่ได้ทำปีก รวมทั้ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		ปลาโตและมังของ (รวมถึงสลิตมังของ) ทำด้วยสั๊กหลาด	
๖๕.๐๒	๖๕๐๒.๐๐	ทรงหมวก ที่สานหรือทำโดยการประกอบแถบเข้าด้วยกัน ทำด้วยวัตถุใดก็ตาม ไม่ได้อัดเป็นรูปทรงหรือไม่ได้ทำปึก ไม่ได้บุภายในหรือไม่ได้ตกแต่ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๕.๐๔	๖๕๐๔.๐๐	หมวกและเครื่องสวมศีรษะอื่นๆ ที่สานหรือทำโดยการประกอบแถบเข้าด้วยกัน ทำด้วยวัตถุใดก็ตาม จะบุภายใน หรือตกแต่ง หรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๕.๐๕	๖๕๐๕.๐๐	หมวกและเครื่องสวมศีรษะอื่นๆ ที่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์หรือทำจากเส้นผ้าลูกไม้เส้นสั๊กหลาดหรือผ้าสิ่งทออื่นๆ ที่เป็นเส้น (แต่ไม่เป็นแถบ) จะบุภายในหรือตกแต่งหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งร่างแหคลุมผมทำด้วยวัตถุใดก็ตาม จะบุภายในหรือตกแต่งหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๕.๐๖		เครื่องสวมศีรษะอื่นๆ จะบุภายในหรือตกแต่งหรือไม่ก็ตาม	
	๖๕๐๖.๑๐	- เครื่องสวมศีรษะเพื่อความปลอดภัย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๖๕๐๖.๙๑	- - ทำด้วยยางหรือพลาสติก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๕๐๖.๙๙	- - ทำด้วยวัตถุอื่น	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๕.๐๗	๖๕๐๗.๐๐	แถบรองขอบใน ซับใน สิ่งหุ้ม พื้นทรงหมวก โครงหมวก กระบังหน้า และแถบรัดคาง สำหรับเครื่องสวมศีรษะ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๖๖		ร่ม ร่มปักกันแดด ไม้เท้า ไม้เท้าที่เป็นที่นั่ง แส้ (วิป) แส้ขี้น้ำและส่วนประกอบของของดังกล่าว	
๖๖.๐๑		ร่มและร่มปักกันแดด (รวมถึงร่มที่เป็นไม้เท้า ร่มปักในสวน และร่มที่คล้ายกัน)	
	๖๖๐๑.๑๐	- ร่มปักในสวนหรือร่มที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๖๖๐๑.๙๑	- - ที่มีด้ามปรับความยาวได้	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๖๐๑.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๖.๐๒	๖๖๐๒.๐๐	ไม้เท้า ไม้เท้าที่เป็นที่นั่ง แส้ (วิป) แส้ขี้น้ำและของที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๖.๐๓		ส่วนประกอบ สิ่งที่ใช้ตกแต่ง และอุปกรณ์ประกอบของของตามประเภท ๖๖.๐๑ หรือ ๖๖.๐๒	
	๖๖๐๓.๒๐	- โครงร่ม รวมถึงโครงร่มที่มีด้ามติดอยู่	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๖๐๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๖๗		ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว และของทำด้วยขนดังกล่าว ดอกไม้เทียม ของทำด้วยผมนคน	
๖๗.๐๑	๖๗๐๑.๐๐	หนังและส่วนอื่นของสัตว์ปีกที่มีขนแข็งหรือขนอ่อนติดขนแข็ง ส่วนของขนแข็ง ขนอ่อน และของทำด้วยของดังกล่าว (นอกจากของตามประเภท ๐๕.๐๕ และก้านขนนกที่จัดทำแล้ว)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๗.๐๒		ดอกไม้เทียม ใบไม้เทียม ผลไม้เทียม ส่วนประกอบของของดังกล่าว รวมทั้งของทำด้วยดอกไม้เทียม ใบไม้เทียม หรือผลไม้เทียม	
	๖๗๐๒.๑๐	- ทำด้วยพลาสติก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๗๐๒.๙๐	- ทำด้วยวัสดุอื่น	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๗.๐๓	๖๗๐๓.๐๐	ผมนคนที่ตกแต่ง สาง ฟอก หรือจัดทำอย่างอื่น รวมทั้งขนแกะ ขนสัตว์อื่นๆ หรือวัตถุอื่น ๆ ที่จัดเตรียมเพื่อใช้ทำผมปลอมหรือของที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๗.๐๔		ผมปลอม เคราปลอม ขนคิ้วปลอมและขนตาปลอม แผงผม และของที่คล้ายกัน ทำด้วยผมนคน ขนสัตว์ หรือทำด้วยวัตถุอื่น รวมทั้งของทำด้วยผมนคน ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- ทำด้วยวัตถุทองสังเคราะห์	
	๖๗๐๔.๑๑	- - ผสมปลอมสวมทั้งหัว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๗๐๔.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๗๐๔.๒๐	- ทำด้วยผสมคน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๗๐๔.๙๐	- ทำด้วยวัตถุอื่น	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๖๘		ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสเบสทอส ไมกาหรือวัตถุที่คล้ายกัน	
๖๘.๐๑	๖๘๐๑.๐๐	หินปูถนน หินขอบถนนและหินปูพื้น ทำด้วยหินธรรมชาติ (ยกเว้นหินชนวน)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๘.๐๒		หินที่ใช้ทำอนุสาวรีย์หรือหินก่อสร้างที่จัดทำแล้ว (ยกเว้นหินชนวน) และของทำด้วยหินดังกล่าว นอกจากของตามประเภท ๖๘.๐๑ รวมทั้งหินโมเสกและของที่คล้ายกันทำด้วยหินธรรมชาติ (รวมถึงหินชนวน) จะมีแผ่นรองรับหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเม็ด ชี้้น และผงของหินธรรมชาติ (รวมถึงหินชนวน) ที่แต่งสี	
	๖๘๐๒.๑๐	- กระเบื้อง ลูกบาศก์ และของที่คล้ายกัน จะเป็นสีเคลือบผิว (รวมถึงสีเคลือบจตุรัส) หรือไม่ก็ตาม ซึ่งด้านที่มีพื้นที่ผิวใหญ่ที่สุด ต้องสามารถวางในกรอบสีเคลือบจตุรัสที่มีด้านยาวน้อยกว่า ๗ เซนติเมตร รวมทั้ง เม็ด ชี้้น และผง ที่แต่งสีแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- หินอื่นๆ ที่ใช้ทำอนุสาวรีย์หรือก่อสร้าง และของที่ทำด้วยหินดังกล่าว เพียงแต่ตัดหรือเลื่อย มีผิวราบหรือเรียบ	
	๖๘๐๒.๒๑	- - หินอ่อน ทราเวอร์ทีน และอะลาบาสเตอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๘๐๒.๒๓	- - หินแกรนิต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๘๐๒.๒๙	- - หินอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๖๘๐๒.๙๑	- - หินอ่อน ทราเวอร์ทีน และอะลาบาสเตอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๘๐๒.๙๒	- - หินอื่นๆ ที่มีแคลเซียมคาร์บอเนต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๘๐๒.๙๓	- - หินแกรนิต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๘๐๒.๙๙	- - หินอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๘.๐๓	๖๘๐๓.๐๐	หินชนวนที่จัดทำแล้ว และของทำด้วยหินชนวนหรือทำด้วยหินชนวนอัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๘.๐๔		หินโม้ หินบด จานเจียรระไน และของที่คล้ายกัน ไม่มีโครง ใช้สำหรับบด ลับ ขัด แต่งให้ได้ขนาดหรือตัด หินลับหรือหินขัดที่ใช้ด้วยมือ และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยหินธรรมชาติ วัตถุขัดถูธรรมชาติอัดหรือวัตถุขัดถูเทียมอัด หรือทำด้วยเซรามิก มีหรือไม่มีส่วนประกอบที่ทำด้วยวัตถุอื่น	
	๖๘๐๔.๑๐	- หินโม้และหินบด ใช้สำหรับโม้สี บด หรือบดละเอียด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- หินโม้ หินบดและจานเจียรระไนอื่นๆ และของที่คล้ายกัน	
	๖๘๐๔.๒๑	- - ทำด้วยเพชรสังเคราะห์อัดหรือเพชรธรรมชาติอัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๘๐๔.๒๒	- - ทำด้วยวัตถุขัดถูอย่างอื่นอัดหรือทำด้วยเซรามิก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๘๐๔.๒๓	- - ทำด้วยหินธรรมชาติ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๘๐๔.๓๐	- หินลับหรือหินขัด ที่ใช้ด้วยมือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๘.๐๕		ผงขัดถูหรือเม็ดขัดถู ธรรมชาติหรือเทียม ติดบนแผ่นรองรับที่ทำด้วยวัตถุทอ กระดาษ กระดาษแข็ง หรือวัตถุอื่นๆ จะตัดให้เป็นรูปทรง เย็บ หรือจัดทำอย่างอื่นหรือไม่ก็ตาม	
	๖๘๐๕.๑๐	- ติดบนแผ่นรองรับที่ทำด้วยผ้าสิ่งทอเท่านั้น	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๖๘๐๕.๒๐	- ดิตบนแผ่นรองรับที่ทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็งเท่านั้น	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๘๐๕.๓๐	- ดิตบนแผ่นรองรับที่ทำด้วยวัตถุอื่น	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๘.๐๖		ใยชี้แร่ ใยหินและใยแร่ที่คล้ายกัน รวมทั้งเอกซ์โฟลีโอเตเต็ดเวอร์มิคิวไลต์ เอกซ์แพนเต็ดเคลย์ โฟมสแลก และวัตถุจำพวกแร่ชนิดเอกซ์แพนเต็ดที่คล้ายกัน ของผสมและของที่ทำด้วยวัตถุจำพวกแร่ ซึ่งเป็นฉนวนกันความร้อน ฉนวนกันเสียง หรือเป็นตัวดูดกลืนเสียง นอกจากของตามประเภท ๖๘.๑๑ หรือ ๖๘.๑๒ หรือในตอน ที่ ๖๙	
	๖๘๐๖.๑๐	- ใยชี้แร่ ใยหินและใยแร่ที่คล้ายกัน (รวมถึงของผสมระหว่างของดังกล่าว) เป็นของกอง แผ่นบางหรือเป็นม้วน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๘๐๖.๒๐	- เอกซ์โฟลีโอเตเต็ดเวอร์มิคิวไลต์ เอกซ์แพนเต็ดเคลย์ โฟมสแลก และวัตถุจำพวกแร่ชนิดเอกซ์แพนเต็ดที่คล้ายกัน (รวมถึงของผสมระหว่างของดังกล่าว)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๘๐๖.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๘.๐๗		ของทำด้วยแอสฟัลต์หรือทำด้วยวัตถุที่คล้ายกัน (เช่น ปีโตรเลียมบิทูเมน หรือโคลทาร์พิตซ์)	
	๖๘๐๗.๑๐	- เป็นม้วน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๘๐๗.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๘.๐๘	๖๘๐๘.๐๐	แผง แผ่น กระเบื้อง ก้อนเหลี่ยม และของที่คล้ายกัน ที่ทำด้วยเส้นใยพืช ฟาง หรือทำด้วยซีกบ ชิ่นไม้ สะเก็ดไม้ ชี้เลื่อย หรือเศษไม้อื่นๆ เกาะหรือติดรวมกันด้วยซีเมนต์ ปลาสเตอร์หรือสารยึดจำพวกแร่อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๘.๐๙		ของทำด้วยปลาสเตอร์หรือที่มีส่วนผสมของปลาสเตอร์เป็นหลัก	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- แผ่น แผ่นบาง แผง กระเบื้อง และของที่คล้ายกันที่ไม่ได้ตกแต่ง	
	๖๘๐๙.๑๑	- - ติดด้านหน้าหรือเสริมให้แข็งแรงด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็งเท่านั้น	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๘๐๙.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๘๐๙.๙๐	- ของอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๘.๑๐		ของทำด้วยซีเมนต์ คอนกรีต หรือทำด้วยหินเทียม จะเสริมให้แข็งแรงหรือไม่ก็ตาม	
		- กระเบื้อง หินปูพื้น อิฐ และของที่คล้ายกัน	
	๖๘๑๐.๑๑	- - บล็อกและอิฐสำหรับก่อสร้าง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๘๑๐.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ของอื่นๆ	
	๖๘๑๐.๙๑	- - องค์ประกอบของสิ่งก่อสร้างสำเร็จรูปใช้ในการก่อสร้างหรือวิศวกรรมโยธา	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๘๑๐.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๘.๑๑		ของทำด้วยแอสเบสตอสซีเมนต์ เซลลูโลสไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือทำด้วยของที่คล้ายกัน	
	๖๘๑๑.๔๐	- ที่มีแอสเบสตอส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ไม่มีแอสเบสตอส	
	๖๘๑๑.๘๑	- - แผ่นบางลูกฟูก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๘๑๑.๘๒	- - แผ่นบาง แผง กระเบื้องแบบอื่นๆ และของที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๘๑๑.๘๙	- - ของอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๘.๑๒		เส้นใยแอสเบสตอสที่จัดทำแล้ว ของผสมที่มีแอสเบสตอสเป็นหลัก หรือมีแอสเบสตอสกับแมกนีเซียมคาร์บอเนตเป็นหลัก รวมทั้งของทำด้วยของผสมดังกล่าว หรือทำด้วยแอสเบสตอส	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		(เช่น ด้าย ผ้าทอ เสื้อผ้า เครื่องสวมศีรษะ รองเท้า ปะเก็น) จะเสริมให้แข็งแรงหรือไม่ก็ตาม นอกจากของตามประเภท ๖๘.๑๑ หรือ ๖๘.๑๓	
	๖๘๑๒.๘๐	- ทำด้วยโครซิโดไลท์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๖๘๑๒.๙๑	- - เสื้อผ้า ของที่ใช้ประกอบเครื่องแต่งกาย รองเท้าและเครื่องสวมศีรษะ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๘๑๒.๙๒	- - กระดาษ มิลล์บอร์ด และสักหลาด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๘๑๒.๙๓	- - ของที่ใช้ในการต่อเชื่อมทำด้วยเส้นใย แอสเบสตอสอัด เป็นแผ่นบาง หรือเป็นม้วน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๘๑๒.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๘.๑๓		วัตถุดิบและของทำด้วยวัตถุดิบดังกล่าว (เช่น แผ่นบาง ม้วน แกลบ เซกเมนต์ จาน แหวนรอง แพ็ค) ยังไม่ได้ติดตั้ง สำหรับใช้กับ เบรก คลัชหรือของที่คล้ายกัน ที่มีแอสเบสตอส มีสารจำพวกแร่อื่นๆ หรือมีเซลลูโลสเป็นหลัก จะมีสิ่งทอหรือวัตถุอื่นรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	
	๖๘๑๓.๒๐	- ที่มีแอสเบสตอส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ไม่มีแอสเบสตอส	
	๖๘๑๓.๘๑	- - ผ้าเบรกและแพ็ค	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๘๑๓.๘๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๘.๑๔		ไมกาที่จัดทำแล้ว และของทำด้วยไมกา รวมถึงไมกาที่เกาะ หรือติดรวมกันหรือที่ทำขึ้นใหม่ จะมีสิ่งรองรับที่เป็นกระดาษ กระดาษแข็งหรือวัตถุอื่น หรือไม่ก็ตาม	
	๖๘๑๔.๑๐	- แผ่น แผ่นบาง และแกลบ ทำด้วยไมกาที่เกาะ หรือติดรวมกัน หรือที่ทำขึ้นใหม่ จะมีสิ่งรองรับหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๖๘๑๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๘.๑๕		ของทำด้วยหินหรือสารจำพวกแร่อื่นๆ (รวมถึงเส้นใยคาร์บอน ของทำด้วยเส้นใยคาร์บอน และของทำด้วยถ่านฟอส) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	๖๘๑๕.๑๐	- ของทำด้วยกราไฟต์หรือคาร์บอนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ในงานทางไฟฟ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๘๑๕.๒๐	- ของทำด้วยถ่านฟอส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ของอื่นๆ	
	๖๘๑๕.๙๑	- - ที่มีแมกนีไซต์ โดโลไมต์ หรือโครไมต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๘๑๕.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๖๙		ผลิตภัณฑ์เซรามิก	
		๑. ของทำด้วยดินซากหอยหรือดินทรายที่คล้ายกันและของทนไฟ	
๖๙.๐๑	๖๙๐๑.๐๐	อิฐ บล็อก กระเบื้อง และผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่นๆ ทำด้วยดินซากหอย (เช่น คีเซลกูห์ ทร็อไฟไลต์ หรือไดอะทอมไมต์) หรือทำด้วยดินทรายที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๙.๐๒		อิฐ บล็อก กระเบื้อง ชนิดทนไฟ และผลิตภัณฑ์เซรามิกทนไฟที่คล้ายกัน สำหรับใช้ในการก่อสร้าง นอกจากของทำด้วยดินซากหอยหรือดินทรายที่คล้ายกัน	
	๖๙๐๒.๑๐	- มีธาตุแมกนีเซียม แคลเซียม หรือโครเมียม ในรูปของแมกนีเซียมออกไซด์ แคลเซียมออกไซด์ หรือโครมิกออกไซด์ อย่างเดียวหรือรวมกันมากกว่าร้อยละ ๕๐ โดยน้ำหนัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๙๐๒.๒๐	- มีอะลูมินา หรือมีซิลิกา หรือมีของผสมหรือสารประกอบ ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้มากกว่าร้อยละ ๕๐ โดยน้ำหนัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๙๐๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๖๙.๐๓		ผลิตภัณฑ์เซรามิกทนไฟอื่นๆ (เช่น รีทอร์ต เบ้าเตาอบ หัวฉีด ปลั๊ก ฐานรอง เบ้าหลอมโลหะ มีค่า หลอดหรือท่อ ปลอก และเส้น) นอกจากของทำด้วยดินซากหอยหรือดินทรายที่คล้ายกัน	
	๖๙๐๓.๑๐	- ที่มีกราไฟต์ หรือมีคาร์บอนอื่นๆ หรือมีของผสมของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ มากกว่าร้อยละ ๕๐ โดยน้ำหนัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๙๐๓.๒๐	- ที่มีอะลูมินา หรือของผสมหรือสารประกอบของอะลูมินา และซิลิกา มากกว่าร้อยละ ๕๐ โดยน้ำหนัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๙๐๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		๒. ผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่นๆ	
๖๙.๐๔		อิฐก่อสร้าง บล็อกปูพื้น กระเบื้องที่ใช้รองหรือใช้เสริมที่เป็นเซรามิก และของที่คล้ายกัน	
	๖๙๐๔.๑๐	- อิฐก่อสร้าง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๙๐๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๙.๐๕		กระเบื้องมุงหลังคา ท่อยอดปล่องไฟ บัวยอดปล่องไฟ สิ่งบุปล่องไฟ สิ่งประดับทางสถาปัตยกรรม และผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่นๆ สำหรับใช้ในการก่อสร้าง	
	๖๙๐๕.๑๐	- กระเบื้องมุงหลังคา	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๙๐๕.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๙.๐๖	๖๙๐๖.๐๐	หลอดหรือท่อ ท่อนำ ราง และอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับหลอดหรือท่อ ที่เป็นเซรามิก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๙.๐๗		กระเบื้องปูพื้นและทางเดิน กระเบื้องปูพื้นเตาหรือกระเบื้องติดผนัง ที่เป็นเซรามิกไม่ได้เคลือบ รวมทั้งหินโมเสกและของที่คล้ายกัน ที่เป็นเซรามิกไม่ได้เคลือบ จะมีสิ่งรองรับหรือไม่ก็ตาม	
	๖๙๐๗.๑๐	- กระเบื้อง ลูกบาทค์ และของที่คล้ายกัน จะเป็นสีเคลือบ ผิวน้ำหรือไม่ก็ตาม ซึ่งด้านที่มีพื้นที่ผิว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		ใหญ่ที่สุดต้องสามารถวางในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาวน้อยกว่า ๗ เซนติเมตร	
	๖๙๐๗.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๙.๐๘		กระเบื้องปูพื้นและทางเดิน กระเบื้องปูพื้นเตาหรือกระเบื้องติดผนัง ที่เป็นเซรามิกเคลือบแล้ว รวมทั้งหินโมเสกและของที่คล้ายกันที่เป็นเซรามิกเคลือบแล้ว จะมีสิ่งรองรับหรือไม่ก็ตาม	
	๖๙๐๘.๑๐	- กระเบื้อง ลูกบาศก์ และของที่คล้ายกัน จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือไม่ก็ตาม ซึ่งด้านที่มีพื้นที่ผิวใหญ่ที่สุดต้องสามารถวางในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาวน้อยกว่า ๗ เซนติเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๙๐๘.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๙.๐๙		ผลิตภัณฑ์เซรามิกสำหรับใช้ตามห้องปฏิบัติการ ใช้ในทางเคมี หรือใช้ในทางเทคนิคอื่นๆ อ่างและภาชนะรองรับที่คล้ายกันที่เป็นเซรามิกชนิดที่ใช้ในทางเกษตรกรรม รวมทั้งหม้อ กระปุก และของที่คล้ายกัน ที่เป็นเซรามิกชนิดที่ใช้สำหรับล้างหรือบรรจุของ	
		- ผลิตภัณฑ์เซรามิกสำหรับใช้ตามห้องปฏิบัติการ ใช้ในทางเคมี หรือใช้ในทางเทคนิคอย่างอื่น	
	๖๙๐๙.๑๑	- - ชนิดพอร์ซเลนหรือชนิดเนื้อละเอียด (ไชน่า)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๙๐๙.๑๒	- - ของที่มีความแข็งเทียบเท่า ๙ หรือมากกว่าตามสเกลของโมส์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๙๐๙.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๙๐๙.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๙.๑๐		อ่างล้างชาม อ่างล้างหน้า ฐานตั้งอ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ บิเด โถส้วม โถชักโครก โถปัสสาวะ และเครื่องสุขภัณฑ์ติดตั้งถาวรที่คล้ายกัน ที่เป็นเซรามิก	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๖๙๑๐.๑๐	- ชนิดพอร์ซเลนหรือชนิดเนื้อละเอียด (ไชน่า)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๙๑๐.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๙.๑๑		เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องครัว ของใช้ใน บ้านเรือนอื่นๆ และของใช้ในห้องน้ำ ชนิด พอร์ซเลน หรือชนิดเนื้อละเอียด (ไชน่า)	
	๖๙๑๑.๑๐	- เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและเครื่องครัว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๙๑๑.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๙.๑๒	๖๙๑๒.๐๐	เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องครัว ของใช้ใน บ้านเรือนอื่นๆ และของใช้ในห้องน้ำ ที่เป็น เซรามิก นอกจากชนิดพอร์ซเลน หรือชนิดเนื้อ ละเอียด (ไชน่า)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๙.๑๓		รูปปั้นขนาดเล็กและของประดับอื่นๆ ที่เป็น เซรามิก	
	๖๙๑๓.๑๐	- ชนิดพอร์ซเลนหรือชนิดเนื้อละเอียด (ไชน่า)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๙๑๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๖๙.๑๔		ผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่นๆ	
	๖๙๑๔.๑๐	- ชนิดพอร์ซเลนหรือชนิดเนื้อละเอียด (ไชน่า)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๖๙๑๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๗๐		แก้วและเครื่องแก้ว	
๗๐.๐๑	๗๐๐๑.๐๐	คุลเลต เศษแก้วอื่นๆ และของที่ใช้ไม่ได้อื่นๆ ทำด้วยแก้ว รวมทั้งแก้วที่เป็นก้อน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๐.๐๒		แก้วทำเป็นลูกกลม (นอกจากลูกกลมขนาดเล็ก ตามประเภท ๗๐.๑๘) เป็นเส้น เป็นหลอดหรือ ท่อ ที่ไม่ได้ตกแต่ง	
	๗๐๐๒.๑๐	- ลูกกลม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๗๐๐๒.๒๐	- เส้น	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- หลอดหรือท่อ	
	๗๐๐๒.๓๑	- - ทำด้วยฟิวส์ควอร์ตซ์หรือฟิวส์ซิลิกาอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๐๐๒.๓๒	- - ทำด้วยแก้วอื่นๆ ที่มีสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้นไม่เกิน $5 \times 10^{-6}$ ต่อองศาเคลวิน ที่อุณหภูมิระหว่าง ๐ ถึง ๓๐๐ องศาเซลเซียส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๐๐๒.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๐.๐๓		แก้วที่ได้จากการหล่อหรือการรีด เป็นแผ่นหรือเป็นโพรไฟล์ จะมีชั้นผิวสำหรับดูดกลืนแสง สะท้อนแสงหรือไม่สะท้อนแสงหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ตกแต่งอย่างอื่น	
		- แผ่นแก้วที่ไม่เสริมด้วยลวด	
	๗๐๐๓.๑๒	- - แต่งสีทึบเนื้อ (บอดี้ทินเต็ด) ทำให้ทึบแสง ทำให้สะท้อนแสง หรือมีชั้นผิวสำหรับดูดกลืนแสง สะท้อนแสงหรือไม่สะท้อนแสง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๐๐๓.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๐๐๓.๒๐	- แผ่นแก้วที่เสริมด้วยลวด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๐๐๓.๓๐	- โพรไฟล์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๐.๐๔		แก้วที่ได้จากการดึงหรือเป่า เป็นแผ่น จะมีชั้นผิวสำหรับดูดกลืนแสง สะท้อนแสงหรือไม่สะท้อนแสง หรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ตกแต่งอย่างอื่น	
	๗๐๐๔.๒๐	- แต่งสีทึบเนื้อ (บอดี้ทินเต็ด) ทำให้ทึบแสง ทำให้สะท้อนแสง หรือมีชั้นผิวสำหรับดูดกลืนแสง สะท้อนแสงหรือไม่สะท้อนแสง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๐๐๔.๙๐	- แก้วอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๐.๐๕		โพลติกลาสและแก้วที่ขัดผิวหรือขัดมัน เป็นแผ่น จะมีชั้นผิวสำหรับดูดกลืนแสง สะท้อนแสง	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		หรือไม่สะท้อนแสง หรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ตกแต่ง อย่างอื่น	
	๗๐๐๕.๑๐	- แก้วที่ไม่เสริมด้วยลวด มีชั้นผิวสำหรับดูดกลืน แสง สะท้อนแสงหรือไม่สะท้อนแสง	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- แก้วที่ไม่เสริมด้วยลวดอื่นๆ	
	๗๐๐๕.๒๑	- - แต่งสีทั่วเนื้อ (บอดีทินเต็ด) ทำให้ทึบแสง ทำให้สะท้อนแสง หรือเพียงแต่ขัดผิว	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๗๐๐๕.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๗๐๐๕.๓๐	- แก้วที่เสริมด้วยลวด	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๗๐.๐๖	๗๐๐๖.๐๐	แก้วตามประเภท ๗๐.๐๓ ๗๐.๐๔ หรือ ๗๐.๐๕ ที่ทำให้โค้ง แต่งขอบ สลัก เจาะรู เคลือบเอนาเมล หรือตกแต่งอย่างอื่น แต่ต้อง ไม่มีกรอบหรือติดกับวัตถุอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๗๐.๐๗		กระจกนิรภัยชนิดแตกแล้วไม่มีคม (เทมเปอร์) หรือชนิดแตกแล้วไม่กระจาย (ลามิเนต)	
		- กระจกนิรภัยชนิดแตกแล้วไม่มีคม	
	๗๐๐๗.๑๑	- - มีขนาดและรูปทรงเหมาะสมสำหรับใช้กับ ยานบก อากาศยาน ยานอวกาศ หรือยานน้ำ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๗๐๐๗.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- กระจกนิรภัย ชนิดแตกแล้วไม่กระจาย	
	๗๐๐๗.๒๑	- - มีขนาดและรูปทรงเหมาะสมสำหรับใช้กับ ยานบก อากาศยาน ยานอวกาศหรือยานน้ำ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๗๐๐๗.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๗๐.๐๘	๗๐๐๘.๐๐	ฉนวนแบบมัลติเพิลวอลล์ที่ทำด้วยแก้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๗๐.๐๙		กระจกเงา จะมีกรอบหรือไม่ก็ตาม รวมถึง กระจกมองหลัง	
	๗๐๐๙.๑๐	- กระจกมองหลังสำหรับยานบก	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๗๐๐๙.๙๑	- - ไม่มีกรอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๐๐๙.๙๒	- - มีกรอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๐.๑๐		คาร์บอย ขวด ขวดคอคอด กระปุก หม้อ ขวดยา แอมพูล และภาชนะอื่นๆ ทำด้วยแก้ว ชนิดที่ใช้ลำเลียงหรือบรรจุของ รวมทั้งขวดโหล แก้วที่ใช้ถนอมอาหาร จุก ฝา และที่ปิดอื่นๆ ทำด้วยแก้ว	
	๗๐๑๐.๑๐	- แอมพูล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๐๑๐.๒๐	- จุก ฝาและที่ปิดอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๐๑๐.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๐.๑๑		กระเปาะแก้ว (รวมถึงที่เป็นรูปกลมและเป็น หลอด) ที่มีปลายเปิด และส่วนประกอบของ กระเปาะดังกล่าวที่ทำด้วยแก้ว ไม่มีอุปกรณ์ ติดตั้ง (ติดตั้ง) สำหรับใช้ทำหลอดไฟฟ้า หลอดแคโทดเรย์ หรือหลอดที่คล้ายกัน	
	๗๐๑๑.๑๐	- สำหรับทำหลอดไฟฟ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๐๑๑.๒๐	- สำหรับทำหลอดแคโทดเรย์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๐๑๑.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๐.๑๓		เครื่องแก้วชนิดที่ใช้บรรจุอาหาร ในครัว ในห้องน้ำ ในสำนักงาน ใช้ตกแต่งภายใน หรือ เพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน (นอกจากของตาม ประเภท ๗๐.๑๐ หรือ ๗๐.๑๘)	
	๗๐๑๓.๑๐	- ทำด้วยแก้วเซรามิก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- แก้วเครื่องดื่มแบบสเต็มแวร์ (ทรงสูง มีก้าน) นอกจากที่ทำด้วยแก้วเซรามิก	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๗๐๑๓.๒๒	- - ทำด้วยเลดคริสตัล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๐๑๓.๒๘	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- แก้วเครื่องดื่มอื่นๆ นอกจากที่ทำด้วยแก้วเซรามิก	
	๗๐๑๓.๓๓	- - ทำด้วยเลดคริสตัล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๐๑๓.๓๗	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องแก้วชนิดที่ใช้บนโต๊ะอาหาร (นอกจากแก้วเครื่องดื่ม) หรือใช้ในครัว นอกจากที่ทำด้วยแก้วเซรามิก	
	๗๐๑๓.๔๑	- - ทำด้วยเลดคริสตัล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๐๑๓.๔๒	- - ทำด้วยแก้วที่มีสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้น ไม่เกิน $5 \times 10^{-6}$ ต่อองศาเซลเซียส อุณหภูมิระหว่าง ๐ ถึง ๓๐๐ องศาเซลเซียส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๐๑๓.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องแก้วอื่นๆ	
	๗๐๑๓.๙๑	- - ทำด้วยเลดคริสตัล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๐๑๓.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๐.๑๔	๗๐๑๔.๐๐	เครื่องแก้วที่ใช้ให้สัญญาณและวัตถุเชิงทัศนศาสตร์ทำด้วยแก้ว (นอกจากของตามประเภท ๗๐.๑๕) ที่ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งานทางทัศนศาสตร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๐.๑๕		กระจกนาฬิกาชนิดคล็อกหรือชนิดวอตซ์ และกระจกที่คล้ายกัน กระจกแว่นตาชนิดธรรมดาหรือชนิดปรับสายตาที่โค้งงอ กลวง หรือที่คล้ายกัน ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งานทางทัศนศาสตร์ รวมทั้งแก้วทรงกลมกลวง และเซกเมนต์ของแก้วทรงกลมกลวง สำหรับใช้ในการผลิตกระจกดังกล่าว	
	๗๐๑๕.๑๐	- กระจกแว่นตาชนิดปรับสายตา	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๗๐๑๕.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๐.๑๖		บล็อกปูพื้น แผ่นหนา อิฐ แผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัส กระเบื้องและของอื่นๆ ทำด้วยแก้วอัดหรือแก้วหล่อ จะเสริมด้วยลวดหรือไม่ก็ตาม ชนิดที่ใช้กับอาคารหรือเพื่อการก่อสร้าง ลูกบาศก์แก้ว และแก้วทำเป็นของขนาดเล็กอื่นๆ จะมีสิ่งรองรับหรือไม่ก็ตาม สำหรับใช้เป็นโมเสกหรือเพื่อการประดับที่คล้ายกัน แผ่นแก้วที่มีตะกั่วเป็นขอบ (เลดเต็ดโกลด์) และของที่คล้ายกัน รวมทั้งแก้วชนิดมัลติเซลลูลาร์หรือชนิดโพน ที่เป็นบล็อก แผง แผ่น เปียหรือลักษณะที่คล้ายกัน	
	๗๐๑๖.๑๐	- ลูกบาศก์แก้ว และแก้วทำเป็นของขนาดเล็กอื่นๆ จะมีสิ่งรองรับหรือไม่ก็ตาม สำหรับใช้เป็นโมเสกหรือเพื่อการประดับที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๐๑๖.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๐.๑๗		เครื่องแก้วที่ใช้ตามห้องปฏิบัติการ ในทางอนามัยหรือในทางเภสัชกรรม จะทำเครื่องหมายแบ่งส่วนหรือแบ่งขนาดหรือไม่ก็ตาม	
	๗๐๑๗.๑๐	- ทำด้วยฟิวส์ควอร์ตซ์หรือฟิวส์ซิลิกาอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๐๑๗.๒๐	- ทำด้วยแก้วอื่นๆ ที่สัมผัสหรือขยายตัวเชิงเส้นไม่เกิน ๕ X ๑๐ <sup>-๖</sup> ต่อองศาเซลเซียส ที่อุณหภูมิระหว่าง ๐ ถึง ๓๐๐ องศาเซลเซียส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๐๑๗.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๐.๑๘		ลูกปัด ไข่มุกเทียม รัตนชาติเทียมหรือกึ่งรัตนชาติเทียม และแก้วทำเป็นของขนาดเล็กที่คล้ายกัน และของทำด้วยของดังกล่าวนอกจากเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียม ลูกตาแก้วนอกจากที่เป็นอวัยวะเทียม รูปปั้นขนาดเล็กและเครื่องประดับอื่นๆ ทำด้วยแก้วที่ทำเป็นรูปโดยใช้ตะเกียงฟู่ นอกจากเครื่องเพชร	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		พลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียม ลูกกลม แก้วขนาดเล็กที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑ มิลลิเมตร	
	๗๐๑๘.๑๐	- ลูกปัด ไข่มุกเทียม รัตนชาติเทียมหรือกึ่งรัตน ชาติเทียม และแก้วทำเป็นของขนาดเล็กที่ คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๗๐๑๘.๒๐	- ลูกกลมแก้วขนาดเล็ก ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่เกิน ๑ มิลลิเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๗๐๑๘.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๗๐.๑๙		ใยแก้ว (รวมถึงปุยแก้ว) และของทำด้วยใยแก้ว (เช่น ด้าย ผ้าทอ)	
		- สไลเวอร์ สายใย ด้าย และด้ายที่ตัดเป็นเส้นสั้น	
	๗๐๑๙.๑๑	- - ด้ายที่ตัดเป็นเส้นสั้น มีความยาวไม่เกิน ๕๐ มิลลิเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๗๐๑๙.๑๒	- - สายใย	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๗๐๑๙.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- แผ่นบาง (วอยล์) แผ่นเยื่อ เสื่อ ที่นอน บอร์ด และผลิตภัณฑ์ไม่ทอที่คล้ายกัน	
	๗๐๑๙.๓๑	- - เสื่อ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๗๐๑๙.๓๒	- - แผ่นบาง (วอยล์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๗๐๑๙.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๗๐๑๙.๔๐	- ผ้าทอทำด้วยสายใย	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- ผ้าทออื่นๆ	
	๗๐๑๙.๕๑	- - มีความกว้างไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๗๐๑๙.๕๒	- - ผ้าทอลายขัด มีความกว้างเกิน ๓๐ เซนติเมตร หนักร้อยกว่า ๒๕๐ กรัมต่อ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		ตารางเมตร ทำด้วยใยยาวที่วัดขนาด ด้วยเส้นเดียวแต่ละเส้นไม่เกิน ๑๓๖ เทกซ์	
	๗๐๑๙.๕๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๗๐๑๙.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๗๐.๒๐	๗๐๒๐.๐๐	ของอื่นๆ ทำด้วยแก้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๗๑		ไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง รัตนชาติหรือกึ่ง รัตนชาติ โลหะมีค่า โลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า และของที่ทำด้วยของดังกล่าว เครื่องเพชรพลอย และรูปพรรณที่เป็นของเทียม เหริยัญชาปณ์	
		๑. ไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง และรัตนชาติ หรือกึ่งรัตนชาติ	
๗๑.๐๑		ไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง จะตกแต่งหรือ คัดแล้วหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ร้อยเข้าด้วยกัน หรือประกอบกับตัวเรือน รวมทั้งไข่มุก ธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยงซึ่งร้อยเข้าด้วยกัน ชั่วคราวเพื่อสะดวกแก่การขนส่ง	
	๗๑๐๑.๑๐	- ไข่มุกธรรมชาติ	CC
		- ไข่มุกเลี้ยง	
	๗๑๐๑.๒๑	- - ไม่ได้ตกแต่ง	CC
	๗๑๐๑.๒๒	- - ตกแต่งแล้ว	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๗๑.๐๒		เพชรจะตกแต่งหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ประกอบ กับตัวเรือน	
	๗๑๐๒.๑๐	- ไม่ได้คัด	CC
		- ใช้ในทางอุตสาหกรรม	
	๗๑๐๒.๒๑	- - ไม่ได้ตกแต่ง หรือเพียงแต่เลื่อย หรือทำให้แยก	CC
	๗๑๐๒.๒๙	- - อื่นๆ	CTSH
		- ไม่ใช่ในทางอุตสาหกรรม	
	๗๑๐๒.๓๑	- - ไม่ได้ตกแต่ง หรือเพียงแต่เลื่อย หรือทำให้แยก	CC
	๗๑๐๒.๓๙	- - อื่นๆ	CTSH
๗๑.๐๓		รัตนชาติ (นอกจากเพชร) และกึ่งรัตนชาติ จะ ตกแต่งหรือคัดแล้วหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ร้อย	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		เข้าด้วยกันหรือประกอบกับตัวเรือน รวมทั้งรัตนชาติ (นอกจากเพชร) และกึ่งรัตนชาติที่ไม่ได้คัดซึ่งร้อยเข้าด้วยกันชั่วคราวเพื่อสะดวกแก่การขนส่ง	
	๗๑๐๓.๑๐	- ไม่ได้ตกแต่ง หรือเพียงแต่เลื่อย หรือทำเป็นรูปทรงอย่างหยาบๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ตกแต่งอย่างอื่น	
	๗๑๐๓.๙๑	- - ทับทิม แซปไฟร์ และมรกต	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๑๐๓.๙๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๑.๐๔		รัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติที่ได้จากการสังเคราะห์หรือทำขึ้นใหม่ จะตกแต่งหรือคัดแล้วหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ร้อยเข้าด้วยกันหรือประกอบกับตัวเรือน รวมทั้งรัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติที่ได้จากการสังเคราะห์หรือทำขึ้นใหม่ที่ไม่ได้คัดซึ่งร้อยเข้าด้วยกันชั่วคราวเพื่อสะดวกแก่การขนส่ง	
	๗๑๐๔.๑๐	- ไพเอโซอิเล็กทริกควอตซ์	CTSH
	๗๑๐๔.๒๐	- อื่นๆ ไม่ได้ตกแต่งหรือเพียงแต่เลื่อยหรือทำเป็นรูปทรงอย่างหยาบๆ	CTSH
	๗๑๐๔.๙๐	- อื่นๆ	CTSH
๗๑.๐๕		ฝุ่นและผงของรัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติที่ได้จากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์	
	๗๑๐๕.๑๐	- ของเพชร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๑๐๕.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		๒. โลหะมีค่าและโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า	
๗๑.๐๖		เงิน (รวมถึงเงินชุบด้วยทองคำหรือแพลทินัม) ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) หรืออยู่ในลักษณะกิ่งสำเร็จรูป หรือเป็นผง	
	๗๑๐๖.๑๐	- เป็นผง	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๗๑๐๖.๙๑	- - ยังไม่ได้ขึ้นรูป	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๑๐๖.๙๒	- - กึ่งสำเร็จรูป	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๑.๐๗	๗๑๐๗.๐๐	โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยเงิน ที่ไม่ได้จัดทำมากไปกว่าขั้นกึ่งสำเร็จรูป	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๑.๐๘		ทองคำ (รวมถึงทองคำชุบด้วยแพลทินัม) ยังไม่ได้ขึ้นรูป หรืออยู่ในลักษณะกึ่งสำเร็จรูป หรือเป็นผง	
		- ไม่ใช่เงินตรา	
	๗๑๐๘.๑๑	- - เป็นผง	CC
	๗๑๐๘.๑๒	- - อื่นๆ ในลักษณะที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๑๐๘.๑๓	- - อื่นๆ ในลักษณะกึ่งสำเร็จรูป	CC
	๗๑๐๘.๒๐	- เงินตรา	CC
๗๑.๐๙	๗๑๐๙.๐๐	โลหะสามัญหรือเงิน ที่หุ้มติดด้วยทองคำ ไม่ได้จัดทำมากไปกว่าขั้นกึ่งสำเร็จรูป	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๑.๑๐		แพลทินัมยังไม่ได้ขึ้นรูป หรืออยู่ในลักษณะกึ่งสำเร็จรูป หรือเป็นผง	
		- แพลทินัม	
	๗๑๑๐.๑๑	- - ยังไม่ได้ขึ้นรูป หรือเป็นผง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๑๑๐.๑๙	- - อื่นๆ	CC
		- แพลเลเดียม	
	๗๑๑๐.๒๑	- - ยังไม่ได้ขึ้นรูป หรือเป็นผง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๑๑๐.๒๙	- - อื่นๆ	CC
		- โรเดียม	
	๗๑๑๐.๓๑	- - ยังไม่ได้ขึ้นรูป หรือเป็นผง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๑๑๐.๓๙	- - อื่นๆ	CC
		- อิริเดียม ออสเมียม และรูทีเนียม	
	๗๑๑๐.๔๑	- - ยังไม่ได้ขึ้นรูป หรือเป็นผง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๑๑๐.๔๙	- - อื่นๆ	CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๗๑.๑๑	๗๑๑๑.๐๐	โลหะสามัญ เงิน หรือทองคำ ที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม ที่ไม่ได้ทำมากไปกว่าชั้นกึ่งสำเร็จรูป	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๑.๑๒		เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ทำด้วยโลหะมีค่าหรือโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า รวมทั้งเศษและของที่ใช้ไม่ได้อื่นๆ ที่มีโลหะมีค่าหรือสารประกอบโลหะมีค่า ชนิดที่ส่วนใหญ่ใช้สำหรับสกัดโลหะมีค่า	
	๗๑๑๒.๓๐	- แก้วที่มีโลหะมีค่าหรือสารประกอบโลหะมีค่า	WO
		- อื่นๆ	
	๗๑๑๒.๙๑	- - ของทองคำ รวมถึงโลหะที่หุ้มติดด้วยทองคำ แต่ไม่รวมถึงเศษผงของทองคำที่มีโลหะมีค่าอื่นๆ ปนอยู่	WO
	๗๑๑๒.๙๒	- - ของแพลทินัม รวมถึงโลหะที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม แต่ไม่รวมถึงเศษผงของแพลทินัมที่มีโลหะมีค่าอื่นๆ ปนอยู่	WO
	๗๑๑๒.๙๙	- - อื่นๆ	WO
		๓. เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ เครื่องทอง และเครื่องเงิน และของอื่นๆ	
๗๑.๑๓		เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยโลหะมีค่า หรือทำด้วยโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า	
		- ทำด้วยโลหะมีค่า จะชุบหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า หรือไม่ก็ตาม	
	๗๑๑๓.๑๑	- - ทำด้วยเงิน จะชุบหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า หรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๑๑๓.๑๙	- - ทำด้วยโลหะมีค่าอื่นๆ จะชุบหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า หรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๑๑๓.๒๐	- ทำด้วยโลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๑.๑๔		เครื่องทองหรือเครื่องเงินและส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยโลหะมีค่าหรือทำด้วยโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า	
		- ทำด้วยโลหะมีค่า จะชุบหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า หรือไม่ก็ตาม	
	๗๑๑๔.๑๑	- - ทำด้วยเงิน จะชุบหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่าอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๗๑๑๔.๑๙	- - ทำด้วยโลหะมีค่าอื่นๆ จะชุบหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า หรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๑๑๔.๒๐	- ทำด้วยโลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๑.๑๕		ของอื่นๆ ทำด้วยโลหะมีค่า หรือทำด้วยโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า	
	๗๑๑๕.๑๐	- ตัวคตะไลส์ที่มีลักษณะแบบผ้าหรือตะแกรง ทำด้วยแพลทินัม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๑๑๕.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๑.๑๖		ของทำด้วยไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง ทำด้วยรัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ (ธรรมชาติสังเคราะห์หรือทำขึ้นใหม่)	
	๗๑๑๖.๑๐	- ทำด้วยไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๑๑๖.๒๐	- ทำด้วยรัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ (ธรรมชาติสังเคราะห์ หรือทำขึ้นใหม่)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๑.๑๗		เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียม	
		- ทำด้วยโลหะสามัญ จะชุบด้วยโลหะมีค่าหรือไม่ก็ตาม	
	๗๑๑๗.๑๑	- - กระดุมข้อมือเขี้ยวและสตั๊ด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๑๑๗.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๑๑๗.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๑.๑๘		เหรียญกษาปณ์	
	๗๑๑๘.๑๐	- เหรียญกษาปณ์ (นอกจากเหรียญทองคำ) ที่ใช้ชำระหนี้ ตามกฎหมายไม่ได้	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๑๑๘.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๗๒		เหล็กและเหล็กกล้า	
		๑. วัตถุดิบปฐม ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นเม็ดหรือผง	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๗๒.๐๑		เหล็กถลุงและเหล็กสปีเกล เป็นแท่งถลุง ก้อนเหลี่ยม หรือลักษณะขั้นปฐมอื่นๆ	
	๗๒๐๑.๑๐	- เหล็กถลุงไม่เจือที่มีฟอสฟอรัสร้อยละ ๐.๕ หรือน้อยกว่า โดยน้ำหนัก	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๑.๒๐	- เหล็กถลุงไม่เจือที่มีฟอสฟอรัสมากกว่า ร้อยละ ๐.๕ โดยน้ำหนัก	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๑.๕๐	- เหล็กถลุงเจือ รวมทั้งเหล็กสปีเกล	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
๗๒.๐๒		สารเจือเหล็ก (เฟอร์โรอัลลอย)	
		- เฟอร์โรแมงกานีส	
	๗๒๐๒.๑๑	- - ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ ๒ โดยน้ำหนัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๒.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- เฟอร์โรซิลิคอน	
	๗๒๐๒.๒๑	- - ที่มีซิลิคอนมากกว่าร้อยละ ๕๕ โดยน้ำหนัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๒.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๒.๓๐	- เฟอร์โรซิลิโคแมงกานีส	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- เฟอร์โรโครเมียม	
	๗๒๐๒.๔๑	- - ที่มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ ๔ โดยน้ำหนัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๒.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๒.๕๐	- เฟอร์โรซิลิโคโครเมียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๒.๖๐	- เฟอร์โรนิกเกิล	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๒.๗๐	- เฟอร์โรโมลิบดีนัม	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๒.๘๐	- เฟอร์โรทังสเตน และเฟอร์โรซิลิโคทังสเตน	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๗๒๐๒.๙๑	- - เพอร์ไทเทเนียม และเพอร์ซิลิโคไทเทเนียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๒.๙๒	- - เพอร์วานเนียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๒.๙๓	- - เพอร์ไนโอเปียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๒.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๒.๐๓		ผลิตภัณฑ์จำพวกเหล็กที่ได้จากสินแร่เหล็กโดยวิธีไดเรกต์คักชัน และผลิตภัณฑ์จำพวกเหล็กอื่นๆ ที่มีเนื้อพูน เป็นก้อน เป็นเพลเลต หรือลักษณะที่คล้ายกัน รวมทั้งเหล็กที่มีความบริสุทธิ์อย่างน้อยร้อยละ ๙๙.๙๔ โดยน้ำหนัก เป็นก้อน เป็นเพลเลต หรือลักษณะที่คล้ายกัน	
	๗๒๐๓.๑๐	- ผลิตภัณฑ์จำพวกเหล็กที่ได้จากสินแร่เหล็กโดยวิธีไดเรกต์คักชัน	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๓.๙๐	- อื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๒.๐๔		เศษและของที่ใช้ไม่ได้จำพวกเหล็ก รวมทั้งอินกอตที่หลอมจากของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นเหล็กหรือเหล็กกล้า	
	๗๒๐๔.๑๐	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นเหล็กหล่อ	WO
		- เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นเหล็กกล้าเจือ	
	๗๒๐๔.๒๑	- - เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	WO
	๗๒๐๔.๒๙	- - อื่นๆ	WO
	๗๒๐๔.๓๐	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นเหล็กหรือเหล็กกล้าที่ชุบ หรือเคลือบดีบุก	WO
		- เศษและของที่ใช้ไม่ได้อื่นๆ	
	๗๒๐๔.๔๑	- - เศษที่ได้จากการกลึง เศษที่ได้จากการไส ชิ้นเล็กชิ้นน้อย เศษชุดผิว ขี้เลื่อย ขี้ตะไบ เศษที่ได้จากการแต่งขอบ เศษที่ได้จากการตอกพิมพ์ จะมัดหรือห่อหรือไม่ก็ตาม	WO
	๗๒๐๔.๔๙	- - อื่นๆ	WO
	๗๒๐๔.๕๐	- อินกอตที่หลอมจากของที่ใช้ไม่ได้	WO

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๗๒.๐๕		เม็ดและผง ของเหล็กถลุง ของเหล็กสปีเกล ของเหล็กหรือเหล็กกล้า	
	๗๒๐๕.๑๐	- เม็ด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ผง	
	๗๒๐๕.๒๑	- - ของเหล็กกล้าเจือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๕.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		๒. เหล็ก และเหล็กกล้าไม่เจือ	
๗๒.๐๖		เหล็ก และเหล็กกล้าไม่เจือ เป็นอินกอต หรือ มีลักษณะขึ้นปฐมนอื่นๆ (ไม่รวมถึงเหล็กตาม ประเภท ๗๒.๐๓)	
	๗๒๐๖.๑๐	- อินกอต	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๖.๙๐	- อื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๒.๐๗		ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ทำด้วยเหล็กหรือ เหล็กกล้าไม่เจือ	
		- ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก	
	๗๒๐๗.๑๑	- - มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึง สี่เหลี่ยมจัตุรัส) และมีความกว้างวัดได้น้อยกว่า ๒ เท่าของความหนา	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๗.๑๒	- - อื่นๆ ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (นอกจากสี่เหลี่ยมจัตุรัส)	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๗.๑๙	- - อื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๗.๒๐	- ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ ๐.๒๕ ขึ้นไปโดย น้ำหนัก	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๒.๐๘		ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่ เจือ มีความกว้างตั้งแต่ ๖๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป ได้ จากการรีดร้อน ไม่หุ้มติด ไม่ชุบ หรือไม่เคลือบ	
	๗๒๐๘.๑๐	- เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน มีลวดลาย	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ที่ผ่านการกัดล้างแล้ว	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์สินค้าเนติสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๗๒๐๘.๒๕	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ ๔.๗๕ มิลลิเมตรขึ้นไป	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๘.๒๖	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ ๓ มิลลิเมตรขึ้นไปแต่น้อยกว่า ๔.๗๕ มิลลิเมตร	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๘.๒๗	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน	
	๗๒๐๘.๓๖	- - ที่มีความหนาเกิน ๑๐ มิลลิเมตร	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๘.๓๗	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ ๔.๗๕ มิลลิเมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน ๑๐ มิลลิเมตร	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๘.๓๘	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ ๓ มิลลิเมตรขึ้นไปแต่น้อยกว่า ๔.๗๕ มิลลิเมตร	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๘.๓๙	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๘.๔๐	- ไม่เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน มีลวดลาย	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ ไม่เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน	
	๗๒๐๘.๕๑	- - ที่มีความหนาเกิน ๑๐ มิลลิเมตร	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๘.๕๒	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ ๔.๗๕ มิลลิเมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน ๑๐ มิลลิเมตร	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๘.๕๓	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ ๓ มิลลิเมตรขึ้นไปแต่น้อยกว่า ๔.๗๕ มิลลิเมตร	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๘.๕๔	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๐๘.๙๐	- อื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๒.๐๙		ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ ๖๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป ได้จากการรีดเย็น (โคลด์รีด) ไม่หุ้มดัด ไม่ชุบหรือไม่เคลือบ	
		- เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีด)	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๗๒๐๙.๑๕	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ ๓ มิลลิเมตรขึ้นไป	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นจาก ประเภท ๗๒.๐๘ หรือ ๗๒.๑๑
	๗๒๐๙.๑๖	- - ที่มีความหนาเกิน ๑ มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นจาก ประเภท ๗๒.๐๘ หรือ ๗๒.๑๑
	๗๒๐๙.๑๗	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ ๐.๕ มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ ไม่เกิน ๑ มิลลิเมตร	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นจาก ประเภท ๗๒.๐๘ หรือ ๗๒.๑๑
	๗๒๐๙.๑๘	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า ๐.๕ มิลลิเมตร	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นจาก ประเภท ๗๒.๐๘ หรือ ๗๒.๑๑
		- ไม่เป็นมัน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดส์)	
	๗๒๐๙.๒๕	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ ๓ มิลลิเมตรขึ้นไป	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นจาก ประเภท ๗๒.๐๘ หรือ ๗๒.๑๑
	๗๒๐๙.๒๖	- - ที่มีความหนาเกิน ๑ มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นจาก ประเภท ๗๒.๐๘ หรือ ๗๒.๑๑
	๗๒๐๙.๒๗	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ ๐.๕ มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑ มิลลิเมตร	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นจาก ประเภท ๗๒.๐๘ หรือ ๗๒.๑๑
	๗๒๐๙.๒๘	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า ๐.๕ มิลลิเมตร	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นจาก ประเภท ๗๒.๐๘ หรือ ๗๒.๑๑

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๗๒๐๙.๙๐	- อื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นจาก ประเภท ๗๒.๐๘ หรือ ๗๒.๑๑
๗๒.๑๐		ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่ เจือ มีความกว้างตั้งแต่ ๖๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป หุ้มติด ชุบหรือเคลือบ	
		- ชุบหรือเคลือบด้วยดีบุก	
	๗๒๑๐.๑๑	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ ๐.๕ มิลลิเมตรขึ้นไป	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นจาก ประเภท ๗๒.๐๘, ๗๒.๐๙ หรือ ๗๒.๑๑
	๗๒๑๐.๑๒	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า ๐.๕ มิลลิเมตร	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นจาก ประเภท ๗๒.๐๘, ๗๒.๐๙ หรือ ๗๒.๑๑
	๗๒๑๐.๒๐	- ชุบหรือเคลือบด้วยตะกั่ว รวมถึงเทอร์นเพลต	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นจาก ประเภท ๗๒.๐๘, ๗๒.๐๙ หรือ ๗๒.๑๑
	๗๒๑๐.๓๐	- ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีใช้ไฟฟ้า	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นจาก ประเภท ๗๒.๐๘, ๗๒.๐๙ หรือ ๗๒.๑๑
		- ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีอื่น	
	๗๒๑๐.๔๑	- - เป็นลูกฟูก	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นจาก ประเภท ๗๒.๐๘, ๗๒.๐๙ หรือ ๗๒.๑๑
	๗๒๑๐.๔๙	- - อื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นจาก ประเภท ๗๒.๐๘, ๗๒.๐๙ หรือ ๗๒.๑๑
	๗๒๑๐.๕๐	- ชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียมออกไซด์ หรือ ด้วยโครเมียม และโครเมียมออกไซด์	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นจาก

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
			ประเภท ๗๒.๐๘, ๗๒.๐๙ หรือ ๗๒.๑๑
		- ชุบหรือเคลือบด้วยอะลูมิเนียม	
	๗๒๑๐.๖๑	- - ชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสี	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นจากประเภท ๗๒.๐๘, ๗๒.๐๙ หรือ ๗๒.๑๑
	๗๒๑๐.๖๙	- - อื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นจากประเภท ๗๒.๐๘, ๗๒.๐๙ หรือ ๗๒.๑๑
	๗๒๑๐.๗๐	- ทาสี ทาวาร์นิช หรือเคลือบด้วยพลาสติก	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นจากประเภท ๗๒.๐๘, ๗๒.๐๙ หรือ ๗๒.๑๑
	๗๒๑๐.๙๐	- อื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นจากประเภท ๗๒.๐๘, ๗๒.๐๙ หรือ ๗๒.๑๑
๗๒.๑๑		ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างน้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร ไม่หุ้มติด ไม่ชุบ หรือไม่เคลือบ	
		- ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน	
	๗๒๑๑.๑๓	- - รีดทั้งสี่ด้าน หรือรีดผ่านโคลสบล็อกซ์ มีความกว้างเกิน ๑๕๐ มิลลิเมตร และมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร ไม่เป็นม้วน และไม่มีลวดลาย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๑.๑๔	- - อื่นๆ มีความหนาตั้งแต่ ๔.๗๕ มิลลิเมตรขึ้นไป	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๑.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)	
	๗๒๑๑.๒๓	- - ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๗๒๑๑.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๑.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๒.๑๒		ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างน้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร หุ้มติด ชุบหรือเคลือบ	
	๗๒๑๒.๑๐	- ชุบหรือเคลือบด้วยดีบุก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๒.๒๐	- ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสีโดยวิธีใช้ไฟฟ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๒.๓๐	- ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีอื่น	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๒.๔๐	- ทาสี ทาแวร์นิช หรือเคลือบด้วยพลาสติก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๒.๕๐	- ชุบหรือเคลือบอย่างอื่น	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๒.๖๐	- หุ้มติด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๒.๑๓		ท่อนและเส้นที่ได้จากการรีดร้อน ขดเป็นม้วน อย่างไม่เป็นระเบียบ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ	
	๗๒๑๓.๑๐	- ที่มีรอยเว้า ซี ร่อง หรือมีลักษณะอื่นๆ ที่ทำขึ้นในระหว่างกรรมวิธีรีด	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๓.๒๐	- อื่นๆ ทำด้วยเหล็กกล้าตัดง่าย	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๗๒๑๓.๙๑	- - มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม วัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้น้อยกว่า ๑๔ มิลลิเมตร	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๓.๙๙	- - อื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๒.๑๔		ท่อนและเส้นอื่นๆ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ ที่ไม่ได้ทำมากไปกว่าตี รีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีดร้อน แต่รวมถึงของดังก้าวที่บิดตัวหลังจากการรีด	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์สินค้าเนติสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๗๒๑๔.๑๐	- ดี	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๔.๒๐	- ที่มีรอยเว้า ซี่ ร่อง หรือมีลักษณะอื่นที่พ่นขึ้นในระหว่างกรรมวิธีรีด หรือบิดตัวหลังจากการรีด	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๔.๓๐	- อื่นๆ ทำด้วยเหล็กกล้าตัดง่าย	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๗๒๑๔.๙๑	- - ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (นอกจากสี่เหลี่ยมจัตุรัส)	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๔.๙๙	- - อื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๒.๑๕		<b>ท่อนและเส้นอื่นๆ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ</b>	
	๗๒๑๕.๑๐	- ทำด้วยเหล็กกล้าตัดง่าย ไม่ได้ทำมากไปกว่าขึ้นรูปขณะเย็น หรือตกแต่งขณะเย็น	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๕.๕๐	- อื่นๆ ไม่ได้ทำมากไปกว่าขึ้นรูปขณะเย็นหรือตกแต่งขณะเย็น	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๕.๙๐	- อื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๒.๑๖		<b>มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่าง ๆ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ</b>	
	๗๒๑๖.๑๐	- หน้าตัดรูป U I หรือ H ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงน้อยกว่า ๘๐ มิลลิเมตร	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- หน้าตัดรูป L หรือ T ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงน้อยกว่า ๘๐ มิลลิเมตร	
	๗๒๑๖.๒๑	- - หน้าตัดรูป L	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๖.๒๒	- - หน้าตัดรูป T	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- หน้าตัดรูป U I หรือ H ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงตั้งแต่ ๘๐ มิลลิเมตรขึ้นไป	
	๗๒๑๖.๓๑	- - หน้าตัดรูป U	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๗๒๑๖.๓๒	- - หน้าตัดรูป I	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๖.๓๓	- - หน้าตัดรูป H	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๖.๔๐	- หน้าตัดรูป L หรือ T ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อนดิ่งร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงตั้งแต่ ๘๐ มิลลิเมตรขึ้นไป	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๖.๕๐	- มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่างๆ อย่างอื่น ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดิ่งร้อน หรืออัดรีด	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่าง ๆ ไม่ได้ทำมากไปกว่าขึ้นรูปขณะเย็น หรือตกแต่งขณะเย็น	
	๗๒๑๖.๖๑	- - ได้จากผลิตภัณฑ์แผ่นรีด	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๖.๖๙	- - อื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๗๒๑๖.๙๑	- - ขึ้นรูปขณะเย็นหรือตกแต่งขณะเย็น ได้จากผลิตภัณฑ์แผ่นรีด	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๖.๙๙	- - อื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
<b>๗๒.๑๗</b>		<b>ลวดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ</b>	
	๗๒๑๗.๑๐	- ไม่ได้ชุบหรือเคลือบ จะขัดมันหรือไม่ก็ตาม	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นจากประเภท ๗๒.๑๓ ถึง ๗๒.๑๕
	๗๒๑๗.๒๐	- ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นจากประเภท ๗๒.๑๓ ถึง ๗๒.๑๕
	๗๒๑๗.๓๐	- ชุบหรือเคลือบด้วยโลหะสามัญอื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นจากประเภท ๗๒.๑๓ ถึง ๗๒.๑๕
	๗๒๑๗.๙๐	- อื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นจากประเภท ๗๒.๑๓ ถึง ๗๒.๑๕
		<b>๓. เหล็กกล้าไม่สนิม</b>	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๗๒.๑๘		เหล็กกล้าไม่เป็นสนิมที่เป็นอินกอต หรือมีลักษณะขั้นปฐมอื่นๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	
	๗๒๑๘.๑๐	- อินกอต และลักษณะขั้นปฐมอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๗๒๑๘.๙๑	- - ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (นอกจากสี่เหลี่ยมจัตุรัส)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๘.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๒.๑๙		ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม มีความกว้างตั้งแต่ ๖๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป	
		- ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน เป็นม้วน	
	๗๒๑๙.๑๑	- - ที่มีความหนาเกิน ๑๐ มิลลิเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๙.๑๒	- - ที่มีความหนาดังแต่ ๔.๗๕ มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๐ มิลลิเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๙.๑๓	- - ที่มีความหนาดังแต่ ๓ มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า ๔.๗๕ มิลลิเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๙.๑๔	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ไม่เป็นม้วน	
	๗๒๑๙.๒๑	- - ที่มีความหนาเกิน ๑๐ มิลลิเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๙.๒๒	- - ที่มีความหนาดังแต่ ๔.๗๕ มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๐ มิลลิเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๙.๒๓	- - ที่มีความหนาดังแต่ ๓ มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า ๔.๗๕ มิลลิเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๙.๒๔	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)	
	๗๒๑๙.๓๑	- - ที่มีความหนาดังแต่ ๔.๗๕ มิลลิเมตรขึ้นไป	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๙.๓๒	- - ที่มีความหนาดังแต่ ๓ มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า ๔.๗๕ มิลลิเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ลีนกำหนดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๗๒๑๙.๓๓	- - ที่มีความหนาเกิน ๑ มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๙.๓๔	- - ที่มีความหนาดั้งแต่ ๐.๕ มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑ มิลลิเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๙.๓๕	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า ๐.๕ มิลลิเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๑๙.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๒.๒๐		ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม มีความกว้างน้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร	
		- ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน	
	๗๒๒๐.๑๑	- - ที่มีความหนาดั้งแต่ ๔.๗๕ มิลลิเมตรขึ้นไป	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๒๐.๑๒	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า ๔.๗๕ มิลลิเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๒๐.๒๐	- ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีด)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๒๐.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๒.๒๑	๗๒๒๑.๐๐	ท่อนและเส้นที่ได้จากการรีดร้อน ขดเป็นม้วนอย่างไม่เป็นระเบียบ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๒.๒๒		ท่อนและเส้นอื่นๆ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม รวมทั้งมุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่าง ๆ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	
		- ท่อนและเส้น ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด	
	๗๒๒๒.๑๑	- - ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๒๒.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๒๒.๒๐	- ท่อนและเส้น ไม่ได้ทำมากไปกว่าขึ้นรูปขณะเย็น หรือตกแต่งขณะเย็น	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๒๒.๓๐	- ท่อนและเส้นอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๗๒๒๒.๔๐	- มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่างๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๒.๒๓	๗๒๒๓.๐๐	ลวดทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		๔. เหล็กกล้าเจืออื่นๆ ท่อนกลวงและเส้นกลวงที่ใช้ในการเจาะทำด้วยเหล็กกล้าเจือหรือเหล็กกล้าไม่เจือ	
๗๒.๒๔		เหล็กกล้าเจืออื่นๆ ที่เป็นอินกอต หรือมีลักษณะขั้นปฐมอื่นๆ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่นๆ	
	๗๒๒๔.๑๐	- อินกอตและลักษณะขั้นปฐมอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๒๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๒.๒๕		ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่นๆ มีความกว้างตั้งแต่ ๖๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป	
		- ทำด้วยเหล็กกล้าซิลิคอนอัลลอย	
	๗๒๒๕.๑๑	- - ที่มีผลึกเรียงตัวกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๒๕.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๒๕.๓๐	- อื่นๆ ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน เป็นม้วน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๒๕.๔๐	- อื่นๆ ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ไม่เป็นม้วน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๒๕.๕๐	- อื่นๆ ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีด)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๗๒๒๕.๙๑	- - ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสีโดยวิธีใช้ไฟฟ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๒๕.๙๒	- - ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสีโดยวิธีอื่น	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๒๕.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๗๒.๒๖		ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่นๆ มีความกว้างน้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร	
		- ทำด้วยเหล็กกล้าซิลิคอนอีเล็กทริก	
	๗๒๒๖.๑๑	- - ที่มีผลึกเรียงตัวกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๒๖.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๒๖.๒๐	- ทำด้วยเหล็กกล้ารอบสูง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๗๒๒๖.๙๑	- - ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๒๖.๙๒	- - ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดวส์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๒๖.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๒.๒๗		ท่อนและเส้นที่ได้จากการรีดร้อน ขดเป็นม้วน อย่างไม่เป็นระเบียบ ทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่นๆ	
	๗๒๒๗.๑๐	- ทำด้วยเหล็กกล้ารอบสูง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๒๗.๒๐	- ทำด้วยเหล็กกล้าซิลิโคแมงกานีส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๒๒๗.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๒.๒๘		ท่อนและเส้นอื่นๆ ทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่นๆ มุม รูปทรงและหน้าตัดรูปต่างๆ ทำด้วย เหล็กกล้าเจืออื่นๆ ท่อนกลวงและเส้นกลวงที่ใช้ ในการเจาะทำด้วยเหล็กกล้าเจือหรือเหล็กกล้า ไม่เจือ	
	๗๒๒๘.๑๐	- ท่อนและเส้น ทำด้วยเหล็กกล้ารอบสูง	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นจาก ประเภท ๗๒.๒๗
	๗๒๒๘.๒๐	- ท่อนและเส้น ทำด้วยเหล็กกล้าซิลิโคแมงกานีส	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นมาจาก ประเภท ๗๒.๒๗

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๗๒๒๘.๓๐	- ท่อนและเส้นอื่นๆ ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นมาจาก ประเภท ๗๒.๒๗
	๗๒๒๘.๔๐	- ท่อนและเส้นอื่นๆ ไม่ได้ทำมากไปกว่าการตี	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นมาจาก ประเภท ๗๒.๒๗
	๗๒๒๘.๕๐	- ท่อนและเส้นอื่นๆ ไม่ได้ทำมากไปกว่าขึ้นรูป ขณะเย็น หรือตกแต่งขณะเย็น	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นมาจาก ประเภท ๗๒.๒๗
	๗๒๒๘.๖๐	- ท่อนและเส้นอื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นมาจาก ประเภท ๗๒.๒๗
	๗๒๒๘.๗๐	- มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่างๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นมาจาก ประเภท ๗๒.๒๗
	๗๒๒๘.๘๐	- ท่อนกลางและเส้นกลางที่ใช้ในการเจาะ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นมาจาก ประเภท ๗๒.๒๗
๗๒.๒๙		ลวดทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่นๆ	
	๗๒๒๙.๒๐	- ทำด้วยเหล็กกล้าซิลิโคแมงกานีส	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นมาจาก ประเภท ๗๒.๒๗ หรือ ๗๒.๒๘
	๗๒๒๙.๙๐	- อื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นมาจาก ประเภท ๗๒.๒๗ หรือ ๗๒.๒๘
ตอนที่ ๗๓		ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
๗๓.๐๑		ซีตไฟลิงทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า จะเจาะรู ตอกรู หรือทำโดยการประกอบส่วนต่างๆ เข้าด้วยกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเหล็กหรือเหล็กกล้าที่เชื่อมให้เป็นมุม เป็นรูปทรงและเป็นหน้าตัดรูปต่างๆ	
	๗๓๐๑.๑๐	- ซีตไฟลิง	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๑.๒๐	- มุม รูปทรงและหน้าตัดรูปต่างๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๗๓.๐๒		วัตถุก่อสร้างรางรถไฟหรือรางรถรางทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ดังต่อไปนี้ ราง รางบังคับ และรางที่ติดเพื่องหวี ลื่นประแจเหล็ก หัวตะเข้ คันยัดเครื่องประแจและเครื่องสับรางอื่นๆ หมอนหนุนราง เหล็กประทับราง แท่นจับราง ลิ้มยึดแท่นจับราง แผ่นรองราง เหล็กจับฐานราง แผ่นฐาน เหล็กยึดฐาน และวัตถุอื่นที่ใช้เฉพาะสำหรับการต่อหรือยึดราง	
	๗๓๐๒.๑๐	- ราง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๒.๓๐	- ลื่นประแจเหล็ก หัวตะเข้ คันยัดเครื่องประแจและเครื่องสับรางอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๒.๔๐	- เหล็กประทับรางและแผ่นรองราง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๓.๐๓	๗๓๐๓.๐๐	หลอดหรือท่อ และโพรไฟล์กลวง ทำด้วยเหล็กหล่อ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๓.๐๔		หลอดหรือท่อ และโพรไฟล์กลวง ไร้ตะเข็บ ทำด้วยเหล็ก (นอกจากเหล็กหล่อ) หรือเหล็กกล้า	
		- ท่อชนิดที่ใช้เป็นท่อส่งน้ำมันหรือก๊าซ	
	๗๓๐๔.๑๑	- - ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๔.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ท่อผนังบ่อ (เคสซิง) หลอดและท่อเจาะชนิดที่ใช้ในการเจาะน้ำมันหรือก๊าซ	
	๗๓๐๔.๒๒	- - ท่อเจาะ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๔.๒๓	- - ท่อเจาะอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๔.๒๔	- - อื่นๆ ที่ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๔.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- อื่นๆ ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กหรือ เหล็กกล้าไม่เจือ	
	๗๓๐๔.๓๑	- - ดึงเย็นหรือรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๔.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป้นสนิม	
	๗๓๐๔.๔๑	- - ดึงเย็นหรือรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๔.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่นๆ	
	๗๓๐๔.๕๑	- - ดึงเย็นหรือรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๔.๕๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๓.๐๕		หลอดหรือท่ออื่นๆ (เช่น ชนิดเชื่อมตะเข็บ ย้าหมุดหรือติดตะเข็บในลักษณะที่คล้ายกัน) ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกเกิน ๔๐๖.๔ มิลลิเมตร ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
		- ท่อชนิดที่ใช้เป็นท่อส่งน้ำมันหรือก๊าซ	
	๗๓๐๕.๑๑	- - เชื่อมตะเข็บแบบซิปเมอร์จาร์กตามแนวยาว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๕.๑๒	- - อื่นๆ เชื่อมตะเข็บตามแนวยาว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๕.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๕.๒๐	- ท่อผนังบ่อ (เคสซิง) ชนิดที่ใช้ในการเจาะน้ำมันหรือก๊าซ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๗๓๐๕.๓๑	- - เชื่อมตะเข็บตามแนวยาว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๕.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๕.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๓.๐๖		หลอดหรือท่อ และโพรไฟล์กลวงอื่นๆ (เช่น ชนิดตะเข็บเปิดหรือเชื่อมตะเข็บ ย้ำหมุดหรือติดตะเข็บในลักษณะที่คล้ายกัน) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
		- ท่อชนิดที่ใช้เป็นท่อส่งน้ำมันหรือก๊าซ	
	๗๓๐๖.๑๑	- - ชนิดเชื่อมตะเข็บ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๖.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ท่อผนังบ่อ (เคสซิง) และหลอด ชนิดที่ใช้ในการเจาะน้ำมัน หรือก๊าซ	
	๗๓๐๖.๒๑	- - ชนิดเชื่อมตะเข็บ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๖.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๖.๓๐	- อื่นๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๖.๔๐	- อื่นๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๖.๕๐	- อื่นๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางไม่เป็นวงกลม	
	๗๓๐๖.๖๑	- - ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๖.๖๙	- - ที่มีภาคตัดขวางไม่เป็นวงกลม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๖.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๗๓.๐๗		อุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ (เช่น ข้อต่อ ข้องอ ปลอกเลื่อน) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
		- อุปกรณ์ติดตั้งที่ได้จากการหล่อ	
	๗๓๐๗.๑๑	- - ทำด้วยเหล็กหล่อที่ตีแผ่ไม่ได้	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๗.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	
	๗๓๐๗.๒๑	- - หน้าแปลน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๗.๒๒	- - ข้องอและปลอกเลื่อน ที่มีเกลียวนอก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๗.๒๓	- - อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับการเชื่อมชน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๗.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๗๓๐๗.๙๑	- - หน้าแปลน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๗.๙๒	- - ข้องอและปลอกเลื่อน ที่มีเกลียวนอก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๗.๙๓	- - อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับการเชื่อมชน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๗.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๓.๐๘		สิ่งก่อสร้าง (ไม่รวมถึงอาคารสำเร็จรูปตามประเภท ๙๔.๐๖) และส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้าง (เช่น สะพาน และส่วนของสะพาน ประตูน้ำ หอคอย เสาที่มีโครงประสานกัน หลังคา โครงหลังคา ประตู หน้าต่าง กรอบของประตูหน้าต่าง และธรณีประตู บานเลื่อน ลูกกรง เสาแบบพิลลาร์และคอลัมน์) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า รวมทั้งแผ่น เส้น มุม รูปทรง หน้าตัดรูปต่าง ๆ หลอดหรือท่อ และ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		ของที่คล้ายกัน ที่ทำไว้เพื่อใช้เป็นสิ่งก่อสร้าง ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
	๗๓๐๘.๑๐	- สะพานและส่วนของสะพาน	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๘.๒๐	- หอคอยและเสาที่มีโครงประสานกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๘.๓๐	- ประตู หน้าต่าง กรอบของประตูหน้าต่าง และธรณีประตู	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๘.๔๐	- อุปกรณ์สำหรับนั่งร้าน เหล็กแบบ เสาค้ำหรือ สิ่งค้ำยัน ในการก่อสร้าง	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๐๘.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๗๓.๐๙	๗๓๐๙.๐๐	เรเซอร์วัวร์ แท่งกั แวต์และภาชนะที่คล้ายกัน สำหรับใช้บรรจุวัตถุใดก็ตาม (นอกจากก๊าซอัด หรือก๊าซเหลว) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าที่มี ความจุเกิน ๓๐๐ ลิตร จะบุด้านในหรือ หุ้มฉนวนความร้อนหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่มี เครื่องอุปกรณ์กลหรือเครื่องอุปกรณ์ความร้อน ประกอบติดอยู่ด้วย	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๗๓.๑๐		แท่งกั คาสก์ ตรีม กระบอง หีบและภาชนะที่ คล้ายกันสำหรับใช้บรรจุวัตถุใดก็ตาม (นอกจากก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว) ทำด้วยเหล็ก หรือเหล็กกล้าที่มีความจุไม่เกิน ๓๐๐ ลิตร จะบุด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อนหรือไม่ก็ ตาม แต่ต้องไม่มีเครื่องอุปกรณ์กลหรือ เครื่องอุปกรณ์ความร้อนประกอบติดอยู่ด้วย	
	๗๓๑๐.๑๐	- ที่มีความจุตั้งแต่ ๕๐ ลิตรขึ้นไป	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- ที่มีความจุน้อยกว่า ๕๐ ลิตร	
	๗๓๑๐.๒๑	- - กระบองที่ต้องปิดโดยวิธีบัดกรีหรือเชื่อมขอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๑๐.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๗๓.๑๑	๗๓๑๑.๐๐	ภาชนะสำหรับบรรจุก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๗๓.๑๒		ลวดเกลียว โรป เคเบิล แลปถัก สลิง และของที่คล้ายกัน ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ไม่หุ้มฉนวนไฟฟ้า	
	๗๓๑๒.๑๐	- ลวดเกลียว โรป และเคเบิล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๑๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๓.๑๓	๗๓๑๓.๐๐	ลวดหนามทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า แลปหรือลวดเดี่ยวที่บิดเป็นเกลียว มีหรือไม่มีหนาม และลวดคู่ตีเกลียวหลวมๆ ชนิดที่ใช้ทำรั้ว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๓.๑๔		ของที่มีลักษณะแบบผ้า (รวมถึงแถบที่เป็นวง) ตะแกรง ตาข่ายและรั้ว ทำด้วยลวดเหล็กหรือลวดเหล็กกล้า เอกซ์แพนเดเบิลเมทัลล์ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
		- ของที่มีลักษณะแบบผ้าที่ได้จากการทอ	
	๗๓๑๔.๑๒	- - แถบที่เป็นวงสำหรับใช้กับเครื่องจักร ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๑๔.๑๔	- - ของอื่นๆ ที่มีลักษณะแบบผ้าที่ได้จากการทอ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๑๔.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๑๔.๒๐	- ตะแกรง ตาข่าย และรั้ว ที่เชื่อมตรงจุดตัด ทำด้วยลวด ที่มีขนาดภาคตัดขวางใหญ่ที่สุด ตั้งแต่ ๓ มิลลิเมตรขึ้นไป และแต่ละช่องมีขนาดตั้งแต่ ๑๐๐ ตารางเซนติเมตรขึ้นไป	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ตะแกรง ตาข่ายและรั้วอื่นๆ ที่เชื่อมตรงจุดตัด	
	๗๓๑๔.๓๑	- - ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๑๔.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ของที่มีลักษณะแบบผ้า ตะแกรง ตาข่ายและรั้วอื่นๆ	
	๗๓๑๔.๔๑	- - ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๗๓๑๔.๔๒	- - เคลือบด้วยพลาสติก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๑๔.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๑๔.๕๐	- เอกซ์แพนเดเบิลเมทัล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๓.๑๕		โซ่และส่วนประกอบของโซ่ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
		- โซ่ชนิดไขข้อต่อ (อาร์ทีคิวเลเต้ดลิงก์) ต่อกันเป็นข้อๆ และส่วนประกอบของของดังกล่าว	
	๗๓๑๕.๑๑	- - โซ่แบบโรลเลอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๑๕.๑๒	- - โซ่อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๑๕.๑๙	- - ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๑๕.๒๐	- โซ่ชนิดสคิต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- โซ่อื่นๆ	
	๗๓๑๕.๘๑	- - แบบสตัดลิงก์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๑๕.๘๒	- - อื่นๆ แบบเวลเด้ดลิงก์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๑๕.๘๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๑๕.๙๐	- ส่วนประกอบอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๓.๑๖	๗๓๑๖.๐๐	สโม สโมเกา และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๓.๑๗	๗๓๑๗.๐๐	ตะปู ตะปูส้นหัวใหญ่ หมุดกด ตะปูชนิดคอร์รูเกต ตะปูสองขา (นอกจากของตามประเภท ๘๓.๐๕) และของที่คล้ายกัน ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า จะมีหัวทำด้วยวัตถุอื่นหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่รวมถึงของดังกล่าวที่มีหัวทำด้วยทองแดง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๗๓.๑๘		ตะปูควง สลักเกลียว แป้นเกลียว ตะปูเกลียว หัวเหลี่ยม ตะปูเกลียวหัวตะขอ หมุดย้ำ สลัก สลักผ่า แหวนรอง (รวมถึงแหวนสปริง) และ ของที่คล้ายกัน ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
		- ของที่มีเกลียว	
	๗๓๑๘.๑๑	- - ตะปูเกลียวหัวเหลี่ยม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๑๘.๑๒	- - ตะปูควงอื่นๆ สำหรับใช้กับไม้	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๑๘.๑๓	- - ตะปูเกลียวหัวตะขอและตะปูเกลียวหัววงแหวน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๑๘.๑๔	- - ตะปูควงชนิดทำเกลียวในได้ในตัว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๑๘.๑๕	- - ตะปูควงและสลักเกลียวอื่นๆ จะมีแป้นเกลียวหรือแหวนรอง หรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๑๘.๑๖	- - แป้นเกลียว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๑๘.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ของที่ไม่มีเกลียว	
	๗๓๑๘.๒๑	- - แหวนสปริงและแหวนล็อกอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๑๘.๒๒	- - แหวนรองอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๑๘.๒๓	- - หมุดย้ำ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๑๘.๒๔	- - สลักและสลักผ่า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๑๘.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๓.๑๙		เข็มเย็บ เข็มถักนิต เข็มบอดคิน เข็มถักโครเชต์ เข็มเจาะรูเพื่อการปัก และของที่คล้ายกัน สำหรับใช้งานด้วยมือ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า รวมทั้งเข็มซ่อนปลายและเข็มอื่นๆ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	๗๓๑๙.๕๐	- เชื่อมข้อปลายและเชื่อมหมุดอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๑๙.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๓.๒๐		สปริงและแผ่นที่ใช้เป็นสปริง ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
	๗๓๒๐.๑๐	- แหนบรถยนต์ และแผ่นที่ใช้เป็นแหนบดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๒๐.๒๐	- สปริงชุด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๒๐.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๓.๒๑		เตา เตาชุด เตาอย่าง เตาที่มีภาชนะหุงต้มในตัว (รวมถึงเตาที่มีบอยเลอร์สำหรับการทำความร้อนจากส่วนกลาง) เตาบาร์บีคิว เตาบราเซียร์ หัวเตาแก๊ส แผ่นใช้สำหรับอุ่นอาหาร และเครื่องใช้ที่คล้ายกันสำหรับใช้ตามบ้านเรือน ไม่ใช่ไฟฟ้า และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
		- เครื่องใช้ในการหุงต้ม และแผ่นใช้สำหรับอุ่นอาหาร	
	๗๓๒๑.๑๑	- - ที่ใช้ก๊าซเชื้อเพลิง หรือที่ใช้ได้ทั้งก๊าซเชื้อเพลิงและเชื้อเพลิงอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๒๑.๑๒	- - ที่ใช้เชื้อเพลิงเหลว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๒๑.๑๙	- - อื่นๆ รวมถึงเครื่องใช้ที่ใช้เชื้อเพลิงแข็ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องใช้อื่นๆ	
	๗๓๒๑.๘๑	- - ที่ใช้ก๊าซเชื้อเพลิง หรือที่ใช้ได้ทั้งก๊าซเชื้อเพลิงและเชื้อเพลิงอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๒๑.๘๒	- - ที่ใช้เชื้อเพลิงเหลว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๗๓๒๑.๘๙	- - อื่นๆ รวมถึงเครื่องใช้ที่ใช้เชื้อเพลิงแข็ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๒๑.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๓.๒๒		เครื่องกระจายความร้อนสำหรับการทำความร้อนจากส่วนกลาง ไม่ได้ทำความร้อนด้วยไฟฟ้า และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า เครื่องทำอากาศร้อนและเครื่องจ่ายอากาศร้อน (รวมถึงเครื่องที่จ่ายได้ทั้งอากาศธรรมชาติหรืออากาศที่ปรับสภาพแล้ว) ที่ไม่ได้ทำความร้อนด้วยไฟฟ้า มีพัดลมหรือเครื่องเป่าลมที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ประกอบรวมอยู่ด้วย และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
		- เครื่องกระจายความร้อน และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว	
	๗๓๒๒.๑๑	- - ทำด้วยเหล็กหล่อ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๒๒.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๒๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๓.๒๓		ของใช้บนโต๊ะอาหาร ของใช้ในครัว หรือของใช้ตามบ้านเรือนอื่นๆ และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ฝอยเหล็กหรือฝอยเหล็กกล้า รวมทั้งของที่ใช้ขัดหม้อแผ่น ถูมือและของที่คล้ายกัน สำหรับขัดหรือขัดถู ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
	๗๓๒๓.๑๐	- ฝอยเหล็กหรือฝอยเหล็กกล้า รวมทั้งของที่ใช้ขัดหม้อ แผ่น ถูมือ และของที่คล้ายกันสำหรับขัดหรือขัดถู	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๗๓๒๓.๙๑	- - ทำด้วยเหล็กหล่อ ไม่เคลือบหรือทำให้ผิวมันด้วยเอนาเมล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๗๓๒๓.๙๒	- - ทำด้วยเหล็กหล่อ เคลือบหรือทำให้ผิวมันด้วยเอนาเมล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๒๓.๙๓	- - ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๒๓.๙๔	- - ทำด้วยเหล็ก (นอกจากเหล็กหล่อ) หรือเหล็กกล้า เคลือบหรือทำให้ผิวมันด้วยเอนาเมล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๒๓.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๓.๒๔		เครื่องสุขภัณฑ์และส่วนประกอบของของดังกล่าวทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
	๗๓๒๔.๑๐	- อ่างล้างชาม และอ่างล้างหน้า ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อ่างอาบน้ำ	
	๗๓๒๔.๒๑	- - ทำด้วยเหล็กหล่อ จะเคลือบหรือทำให้ผิวมันด้วยเอนาเมลหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๒๔.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๒๔.๙๐	- อื่นๆ รวมถึงส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๓.๒๕		ของอื่นๆ ที่ได้จากการหล่อ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
	๗๓๒๕.๑๐	- ทำด้วยเหล็กหล่อที่ตีแผ่ไม่ได้	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๗๓๒๕.๙๑	- - ลูกกลมหักรับบดและของที่คล้ายกันใช้กับเครื่องจักรสำหรับบด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๒๕.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๓.๒๖		ของอื่นๆ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
		- ทำด้วยการตีหรือตอกพิมพ์ แต่ไม่ได้ทำมากไปกว่านี้	
	๗๓๒๖.๑๑	- - ลูกกลมหักรับบดและของที่คล้ายกันใช้กับเครื่องจักรสำหรับบด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๒๖.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๗๓๒๖.๒๐	- ของทำด้วยลวดเหล็กหรือลวดเหล็กกล้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๓๒๖.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๗๔		ทองแดงและของทำด้วยทองแดง	
๗๔.๐๑	๗๔๐๑.๐๐	คอปเปอร์แมตต์ รวมทั้งซีเมนต์คอปเปอร์ (พรีซิพิตเต็ดคอปเปอร์)	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๔.๐๒	๗๔๐๒.๐๐	ทองแดงไม่บริสุทธิ์ รวมทั้งแอโนดทองแดง สำหรับการทำให้บริสุทธิ์โดยวิธีทางไฟฟ้า	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๔.๐๓		ทองแดงบริสุทธิ์ และทองแดงเจือที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)	
		- ทองแดงบริสุทธิ์	
	๗๔๐๓.๑๑	- - แคโทด และส่วนของแคโทด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๔๐๓.๑๒	- - ท่อนที่ใช้ทำลวด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๔๐๓.๑๓	- - บิลเล็ท	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๔๐๓.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ทองแดงเจือ	
	๗๔๐๓.๒๑	- - โลหะเจือที่มีทองแดงและสังกะสีเป็นหลัก (ทองเหลือง)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๔๐๓.๒๒	- - โลหะเจือที่มีทองแดงและดีบุกเป็นหลัก (ทองบรอนซ์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๔๐๓.๒๙	- - ทองแดงเจืออื่นๆ (นอกจากมาสเตอร์อัลลอย ตามประเภท ๗๔.๐๕)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๔.๐๔	๗๔๐๔.๐๐	เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นทองแดง	WO
๗๔.๐๕	๗๔๐๕.๐๐	มาสเตอร์อัลลอยของทองแดง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๔.๐๖		ผงทองแดงและเกล็ดทองแดง	
	๗๔๐๖.๑๐	- ผงที่มีโครงสร้างแบบนอนลามลลา	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๔๐๖.๒๐	- ผงที่มีโครงสร้างแบบลามลลา รวมทั้งเกล็ด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๗๔.๐๗		ท่อน เส้น และโพรไฟล์ ทำด้วยทองแดง	
	๗๔๐๗.๑๐	- ทำด้วยทองแดงบริสุทธิ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ทำด้วยทองแดงเจือ	
	๗๔๐๗.๒๑	-- ทำด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและสังกะสีเป็นหลัก (ทองเหลือง)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๔๐๗.๒๙	-- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๔.๐๘		ลวดทองแดง	
		- ทำด้วยทองแดงบริสุทธิ์	
	๗๔๐๘.๑๑	-- ที่มีขนาดของภาคตัดขวางส่วนที่ใหญ่ที่สุดเกิน ๖ มิลลิเมตร	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภท ๗๔.๐๗
	๗๔๐๘.๑๙	-- อื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภท ๗๔.๐๗
		- ทำด้วยทองแดงเจือ	
	๗๔๐๘.๒๑	-- ทำด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและสังกะสีเป็นหลัก (ทองเหลือง)	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภท ๗๔.๐๗
	๗๔๐๘.๒๒	-- ทำด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและนิกเกิลเป็นหลัก (คิวโปรนิกเกิล) หรือโลหะเจือที่มีทองแดง นิกเกิล และสังกะสี เป็นหลัก (เงินนิกเกิล)	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภท ๗๔.๐๗
	๗๔๐๘.๒๙	-- อื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภท ๗๔.๐๗
๗๔.๐๙		แผ่น แผ่นบาง และแถบ ทำด้วยทองแดง มีความหนาเกิน ๐.๑๕ มิลลิเมตร	
		- ทำด้วยทองแดงบริสุทธิ์	
	๗๔๐๙.๑๑	-- เป็นม้วน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๔๐๙.๑๙	-- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- ทำด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและสังกะสีเป็นหลัก (ทองเหลือง)	
	๗๔๐๙.๒๑	- - เป็นม้วน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๔๐๙.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ทำด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและดีบุกเป็นหลัก (ทองบรอนซ์)	
	๗๔๐๙.๓๑	- - เป็นม้วน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๔๐๙.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๔๐๙.๔๐	- ทำด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและนิกเกิลเป็นหลัก (คิวโปรนิกเกิล) หรือโลหะเจือที่มีทองแดง นิกเกิล และ สังกะสี เป็นหลัก (เงินนิกเกิล)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๔๐๙.๙๐	- ทำด้วยทองแดงเจืออื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๔.๑๐		พอยล์ทองแดง (จะพิมพ์หรือรองรับด้านหลังด้วยกระดาษ กระดาษแข็ง พลาสติก หรือวัตถุรองรับที่คล้ายกัน หรือไม่ก็ตาม) มีความหนา (ไม่รวมถึงวัตถุรองรับ) ไม่เกิน ๐.๑๕ มิลลิเมตร	
		- ไม่รองรับด้านหลัง	
	๗๔๑๐.๑๑	- - ทำด้วยทองแดงบริสุทธิ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๔๑๐.๑๒	- - ทำด้วยทองแดงเจือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- รองรับด้านหลัง	
	๗๔๑๐.๒๑	- - ทำด้วยทองแดงบริสุทธิ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๔๑๐.๒๒	- - ทำด้วยทองแดงเจือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๔.๑๑		หลอดหรือท่อทำด้วยทองแดง	
	๗๔๑๑.๑๐	- ทำด้วยทองแดงบริสุทธิ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ทำด้วยทองแดงเจือ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๗๔๑๑.๒๑	- - ทำด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและสังกะสีเป็นหลัก (ทองเหลือง)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๔๑๑.๒๒	- - ทำด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและนิกเกิลเป็นหลัก (คิวโปรนิกเกิล) หรือโลหะเจือที่มีทองแดง นิกเกิล และสังกะสี เป็นหลัก (เงินนิกเกิล)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๔๑๑.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๔.๑๒		อุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ (เช่น ข้อต่อ ข้องอ ปลอกเลื่อน) ทำด้วยทองแดง	
	๗๔๑๒.๑๐	- ทำด้วยทองแดงบริสุทธิ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๔๑๒.๒๐	- ทำด้วยทองแดงเจือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๔.๑๓	๗๔๑๓.๐๐	ลวดเกลียว เคเบิล แแถบถัก และของที่คล้ายกัน ทำด้วยทองแดง ไม่หุ้มฉนวนไฟฟ้า	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภท ๗๔.๐๘
๗๔.๑๕		ตะปู ตะปูส้นหัวใหญ่ หมุดกด ตะปูสองขา (นอกจากของตามประเภท ๘๓.๐๕) และของที่คล้ายกัน ทำด้วยทองแดง หรือทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าที่มีหัวเป็นทองแดง รวมทั้งตะปูควง สลักเกลียว แป้นเกลียว ตะปูเกลียวหัวตะขอ หมุดย้ำ สลัก สลักผ่า แหวนรอง (รวมถึงแหวนสปริง) และของที่คล้ายกัน ทำด้วยทองแดง	
	๗๔๑๕.๑๐	- ตะปู ตะปูส้นหัวใหญ่ หมุดกด ตะปูสองขา และของที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ของอื่นๆ ที่ไม่มีเกลียว	
	๗๔๑๕.๒๑	- - แหวนรอง (รวมถึงแหวนสปริง)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๔๑๕.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ของอื่นๆ ที่มีเกลียว	
	๗๔๑๕.๓๓	- - ตะปูควง สลักเกลียวและแป้นเกลียว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๗๔๑๕.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๔.๑๘		ของใช้บนโต๊ะอาหาร ของใช้ในครัวหรือของใช้ตามบ้านเรือนอื่นๆ และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยทองแดง ของที่ใช้ขัดหม้อ แผ่นถูมือและของที่คล้ายกันสำหรับขัดหรือขัดถู ทำด้วยทองแดง เครื่องสุขภัณฑ์ และส่วนประกอบของเครื่องสุขภัณฑ์ ทำด้วยทองแดง	
	๗๔๑๘.๑๐	- ของใช้บนโต๊ะอาหาร ของใช้ในครัวหรือของใช้ตามบ้านเรือนอื่นๆ และส่วนประกอบของของดังกล่าว ของที่ใช้ขัดหม้อ แผ่น ถูมือและของที่คล้ายกันสำหรับขัดหรือขัดถู	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๔๑๘.๒๐	- เครื่องสุขภัณฑ์และส่วนประกอบของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๔.๑๙		ของอื่นๆ ทำด้วยทองแดง	
	๗๔๑๙.๑๐	- โข่และส่วนประกอบของโข่	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๗๔๑๙.๙๑	- - ที่ได้จากการหล่อ หล่อแบบ ตอกพิมพ์ หรือตี แต่ไม่ได้ทำมากไปกว่านี้	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๔๑๙.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๗๕		นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล	
๗๕.๐๑		นิกเกิลแมตต์ นิกเกิลออกไซด์ซินเตอร์ และผลิตภัณฑ์ชั้นกลางอื่นๆ ของโลหะกรรมทางนิกเกิล	
	๗๕๐๑.๑๐	- นิกเกิลแมตต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๕๐๑.๒๐	- นิกเกิลออกไซด์ซินเตอร์ และผลิตภัณฑ์ชั้นกลางอื่นๆ ของโลหะกรรมทางนิกเกิล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๕.๐๒		นิกเกิลที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)	
	๗๕๐๒.๑๐	- นิกเกิลไม่เจือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๗๕๐๒.๒๐	- นิกเกิลเจือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๕.๐๓	๗๕๐๓.๐๐	เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นนิกเกิล	WO
๗๕.๐๔	๗๕๐๔.๐๐	ผงนิกเกิลและเกล็ดนิกเกิล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๕.๐๕		ท่อน เส้น โพรไฟล์ และลวด ทำด้วยนิกเกิล	
		- ท่อน เส้น และโพรไฟล์	
	๗๕๐๕.๑๑	- - ทำด้วยนิกเกิลไม่เจือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๕๐๕.๑๒	- - ทำด้วยนิกเกิลเจือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ลวด	
	๗๕๐๕.๒๑	- - ทำด้วยนิกเกิลไม่เจือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๕๐๕.๒๒	- - ทำด้วยนิกเกิลเจือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๕.๐๖		แผ่น แผ่นบาง แถบ และฟอยล์ ทำด้วยนิกเกิล	
	๗๕๐๖.๑๐	- ทำด้วยนิกเกิลไม่เจือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๕๐๖.๒๐	- ทำด้วยนิกเกิลเจือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๕.๐๗		หลอดหรือท่อ และอุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ (เช่น ข้อต่อ ข้องอ ปลอกเลื่อน) ทำด้วยนิกเกิล	
		- หลอดและท่อ	
	๗๕๐๗.๑๑	- - ทำด้วยนิกเกิลไม่เจือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๕๐๗.๑๒	- - ทำด้วยนิกเกิลเจือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๕๐๗.๒๐	- อุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๕.๐๘		ของอื่นๆ ทำด้วยนิกเกิล	
	๗๕๐๘.๑๐	- ของที่มีลักษณะแบบผ้า ตะแกรง และตาข่าย ทำด้วยลวดนิกเกิล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๕๐๘.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
ตอนที่ ๗๖		อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม	
๗๖.๐๑		อะลูมิเนียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)	
	๗๖๐๑.๑๐	- อะลูมิเนียมไม่เจือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๖๐๑.๒๐	- อะลูมิเนียมเจือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๖.๐๒	๗๖๐๒.๐๐	เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นอะลูมิเนียม	WO
๗๖.๐๓		ผงอะลูมิเนียมและเกล็ดอะลูมิเนียม	
	๗๖๐๓.๑๐	- ผงที่มีโครงสร้างแบบน็อนลามลลา	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๖๐๓.๒๐	- ผงที่มีโครงสร้างแบบลามลลา รวมทั้งเกล็ด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๖.๐๔		ท่อน เส้น และโพรไฟล์ ทำด้วยอะลูมิเนียม	
	๗๖๐๔.๑๐	- ทำด้วยอะลูมิเนียมไม่เจือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ทำด้วยอะลูมิเนียมเจือ	
	๗๖๐๔.๒๑	- - โพรไฟล์กลวง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๖๐๔.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๖.๐๕		ลวดอะลูมิเนียม	
		- ทำด้วยอะลูมิเนียมไม่เจือ	
	๗๖๐๕.๑๑	- - ที่มีขนาดภาคตัดขวางส่วนที่ใหญ่ที่สุดเกิน ๗ มิลลิเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๖๐๕.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ทำด้วยอะลูมิเนียมเจือ	
	๗๖๐๕.๒๑	- - ที่มีขนาดภาคตัดขวางส่วนที่ใหญ่ที่สุดเกิน ๗ มิลลิเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๖๐๕.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๖.๐๖		แผ่น แผ่นบาง และแถบ ทำด้วยอะลูมิเนียม มีความหนาเกิน ๐.๒ มิลลิเมตร	
		- ทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส)	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๗๖๐๖.๑๑	- - ทำด้วยอะลูมิเนียมไม่เจือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๖๐๖.๑๒	- - ทำด้วยอะลูมิเนียมเจือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๗๖๐๖.๙๑	- - ทำด้วยอะลูมิเนียมไม่เจือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๖๐๖.๙๒	- - ทำด้วยอะลูมิเนียมเจือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๖.๐๗		ฟอยล์อะลูมิเนียม (จะพิมพ์หรือรองรับด้านหลังด้วยกระดาษ กระดาษแข็ง พลาสติก หรือวัตถุรองรับที่คล้ายกัน หรือไม่ก็ตาม) มีความหนา (ไม่รวมถึงวัตถุรองรับ) ไม่เกิน ๐.๒ มิลลิเมตร	
		- ไม่มีวัตถุรองรับ	
	๗๖๐๗.๑๑	- - รีด แต่ไม่ได้ทำมากไปกว่านี้	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภท ๗๖.๐๖
	๗๖๐๗.๑๙	- - อื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภท ๗๖.๐๖
	๗๖๐๗.๒๐	- มีวัตถุรองรับ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภท ๗๖.๐๖
๗๖.๐๘		หลอดหรือท่อ ทำด้วยอะลูมิเนียม	
	๗๖๐๘.๑๐	- ทำด้วยอะลูมิเนียมไม่เจือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๖๐๘.๒๐	- ทำด้วยอะลูมิเนียมเจือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๖.๐๙	๗๖๐๙.๐๐	อุปกรณ์ติดตั้งทำด้วยอะลูมิเนียม ของหลอดหรือท่อ (เช่น ข้อต่อ ข้องอ ปลอกเลื่อน)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๖.๑๐		สิ่งก่อสร้าง (ไม่รวมถึงอาคารสำเร็จรูปตามประเภท ๙๔.๐๖) และส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้าง (เช่น สะพานและส่วนของสะพาน หอคอย เสาที่มีโครงประสานกัน หลังคา โครงหลังคา ประตูหน้าต่าง กรอบของประตูหน้าต่างและธรณีประตู ระเบียง	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		เสาชนิดฟิลลาร์และคอลัมน์) ทำด้วยอะลูมิเนียม รวมทั้งแผ่น เส้น โพรไฟล์ หลอดหรือท่อ และของที่คล้ายกัน ที่จัดทำไว้เพื่อใช้ทำเป็นสิ่งก่อสร้าง ทำด้วยอะลูมิเนียม	
	๗๖๑๐.๑๐	- ประตุ หน้าต่าง กรอบของประตุหน้าต่าง และ ธรณีประตู	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๖๑๐.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๖.๑๑	๗๖๑๑.๐๐	เรเซอร์วัวร์ แท็งก์ แว๊ต และภาชนะที่คล้ายกัน สำหรับใช้บรรจุวัตถุใดก็ตาม (นอกจากก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว) ทำด้วยอะลูมิเนียม ที่มีความจุเกิน ๓๐๐ ลิตร จะบุด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อนหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่มีเครื่องอุปกรณ์กลหรือเครื่องอุปกรณ์ความร้อนประกอบติดอยู่ด้วย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๖.๑๒		คาสก์ ทรัม กระป๋อง หีบ และภาชนะที่คล้ายกัน (รวมถึงภาชนะรูปทรงกระบอกแบบแข็งหรือแบบบีบพับได้) สำหรับบรรจุวัตถุใดก็ตาม (นอกจากก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว) ทำด้วยอะลูมิเนียมที่มีความจุไม่เกิน ๓๐๐ ลิตร จะบุด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อนหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่มีเครื่องอุปกรณ์กลหรือเครื่องอุปกรณ์ความร้อนประกอบติดอยู่ด้วย	
	๗๖๑๒.๑๐	- ภาชนะรูปทรงกระบอกแบบบีบพับได้	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๖๑๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๖.๑๓	๗๖๑๓.๐๐	ภาชนะอะลูมิเนียมสำหรับบรรจุก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๖.๑๔		ลวดเกลียว เคเบิล แแถบถัก และของที่คล้ายกัน ทำด้วยอะลูมิเนียม ไม่หุ้มฉนวนไฟฟ้า	
	๗๖๑๔.๑๐	- ที่มีแกนทำด้วยเหล็กกล้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๖๑๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๗๖.๑๕		ของใช้บนโต๊ะอาหาร ของใช้ในครัว หรือของใช้ตามบ้านเรือนอื่นๆ และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยอะลูมิเนียม ของที่ใช้ขัดหม้อ แผ่น ถูมือ และของที่คล้ายกัน สำหรับขัดมันหรือขัดถู ทำด้วยอะลูมิเนียม เครื่องสุขภัณฑ์ และส่วนประกอบของเครื่องสุขภัณฑ์ ทำด้วยอะลูมิเนียม	
	๗๖๑๕.๑๐	- ของใช้บนโต๊ะอาหาร ของใช้ในครัว หรือของใช้ตามบ้านเรือนอื่นๆ และส่วนประกอบของของดังกล่าว ของที่ใช้ขัดหม้อ แผ่น ถูมือ และของที่คล้ายกัน สำหรับขัดมันหรือขัดถู	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๖๑๕.๒๐	- เครื่องสุขภัณฑ์และส่วนประกอบของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๖.๑๖		ของอื่นๆ ทำด้วยอะลูมิเนียม	
	๗๖๑๖.๑๐	- ตะปู ตะปูไม่มีหัว ตะปูสองขา (นอกจากของตาม ประเภท ๘๓.๐๕) ตะปูควง สลักเกลียว แป้นเกลียว ตะปูเกลียวหัวตะขอ หมุดย้ำ สลักสลักผ่า แหวนรอง และของที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๗๖๑๖.๙๑	- - ของที่มีลักษณะแบบผ้า ตะแกรง ตาข่ายและรั้ว ทำด้วยลวดอะลูมิเนียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๖๑๖.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๗๘		ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว	
๗๘.๐๑		ตะกั่วที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)	
	๗๘๐๑.๑๐	- ตะกั่วบริสุทธิ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๗๘๐๑.๙๑	- - ที่มีธาตุอื่นอยู่ด้วย โดยมีพลวงเป็นส่วนใหญ่โดยน้ำหนัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๘๐๑.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๘.๐๒	๗๘๐๒.๐๐	เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นตะกั่ว	WO
๗๘.๐๔		แผ่น แผ่นบาง แถบ และฟอยล์ ทำด้วยตะกั่ว รวมทั้งผงตะกั่วและเกล็ดตะกั่ว	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- แผ่น แผ่นบาง แถบ และฟอยล์	
	๗๘๐๔.๑๑	- - แผ่นบาง แถบ และฟอยล์ที่มีความหนาไม่เกิน ๐.๒ มิลลิเมตร (ไม่รวมถึงวัตถุรองรับ)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๘๐๔.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๘๐๔.๒๐	- ผงและเกล็ด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๘.๐๖	๗๘๐๖.๐๐	ของอื่นๆ ทำด้วยตะกั่ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๗๙		สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี	
๗๙.๐๑		สังกะสีที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)	
		- สังกะสีไม่เจือ	
	๗๙๐๑.๑๑	- - ที่มีสังกะสีตั้งแต่ร้อยละ ๙๙.๙๙ ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๙๐๑.๑๒	- - ที่มีสังกะสีน้อยกว่าร้อยละ ๙๙.๙๙ โดยน้ำหนัก	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๙๐๑.๒๐	- สังกะสีเจือ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๙.๐๒	๗๙๐๒.๐๐	เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นสังกะสี	WO
๗๙.๐๓		ฝุ่นสังกะสี ผงสังกะสี และเกล็ดสังกะสี	
	๗๙๐๓.๑๐	- ฝุ่นสังกะสี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๗๙๐๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๙.๐๔	๗๙๐๔.๐๐	ท่อน เส้น โพรไฟล์ และลวด ทำด้วยสังกะสี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๙.๐๕	๗๙๐๕.๐๐	แผ่น แผ่นบาง แถบ และฟอยล์ ทำด้วยสังกะสี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๗๙.๐๗	๗๙๐๗.๐๐	ของอื่นๆ ทำด้วยสังกะสี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๘๐		ดีบุกและของทำด้วยดีบุก	
๘๐.๐๑		ดีบุกที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)	
	๘๐๐๑.๑๐	- ดีบุกไม่เจือ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๐๐๑.๒๐	- ดิบูกเจือ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๐.๐๒	๘๐๐๒.๐๐	เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นดิบูก	WO
๘๐.๐๓	๘๐๐๓.๐๐	ท่อน เส้น โพรไฟล์ และลวด ทำด้วยดิบูก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๐.๐๗	๘๐๐๗.๐๐	ของอื่นๆ ทำด้วยดิบูก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๘๑		โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว	
๘๑.๐๑		ทั้งสแตน (วูลแฟรม) และของทำด้วยทั้งสแตน รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
	๘๑๐๑.๑๐	- ผง	CC
		- อื่นๆ	
	๘๑๐๑.๙๔	- - ทั้งสแตนที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมถึงท่อนและเส้นที่ได้โดยวิธีขึ้นเตอริง	CC
	๘๑๐๑.๙๖	- - ลวด	CTSH
	๘๑๐๑.๙๗	- - เศษและของที่ใช้ไม่ได้	WO
	๘๑๐๑.๙๙	- - อื่นๆ	CTSH
๘๑.๐๒		โมลิบดีนัมและของทำด้วยโมลิบดีนัม รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
	๘๑๐๒.๑๐	- ผง	CC
		- อื่นๆ	
	๘๑๐๒.๙๔	- - โมลิบดีนัมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมถึงท่อนและเส้นที่ได้โดยวิธีขึ้นเตอริง	CC
	๘๑๐๒.๙๕	- - ท่อนและเส้นนอกจากที่ได้โดยวิธีขึ้นเตอริง โพรไฟล์ แผ่น แผ่นบาง แถบและฟอยล์	CTSH
	๘๑๐๒.๙๖	- - ลวด	CTSH
	๘๑๐๒.๙๗	- - เศษและของที่ใช้ไม่ได้	WO
	๘๑๐๒.๙๙	- - อื่นๆ	CTSH
๘๑.๐๓		แทนทาลัมและของทำด้วยแทนทาลัม รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
	๘๑๐๓.๒๐	- แทนทาลัมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมถึงท่อนและเส้นที่ได้โดยวิธีขึ้นเตอริง รวมทั้งผง	CTSH
	๘๑๐๓.๓๐	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	WO
	๘๑๐๓.๙๐	- อื่นๆ	CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๘๑.๐๔		แมกนีเซียมและของทำด้วยแมกนีเซียม รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
		- แมกนีเซียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)	
	๘๑๐๔.๑๑	- - ที่มีแมกนีเซียมอย่างน้อยร้อยละ ๙๙.๘ โดยน้ำหนัก	CC
	๘๑๐๔.๑๙	- - อื่นๆ	CC
	๘๑๐๔.๒๐	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	WO
	๘๑๐๔.๓๐	- ชีตตะไบ เศษที่ได้จากการกลึง และเม็ด คัดตามขนาด รวมทั้งผง	CTSH
	๘๑๐๔.๙๐	- อื่นๆ	CTSH
๘๑.๐๕		โคบอลต์แมตต์และผลิตภัณฑ์ชั้นกลางอื่นๆ ของโลหะกรรมทางโคบอลต์ โคบอลต์และของทำด้วยโคบอลต์ รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
	๘๑๐๕.๒๐	- โคบอลต์แมตต์และผลิตภัณฑ์ชั้นกลางอื่นๆ ของ โลหะกรรมทางโคบอลต์ โคบอลต์ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	CTSH
	๘๑๐๕.๓๐	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	WO
	๘๑๐๕.๙๐	- อื่นๆ	CTSH
๘๑.๐๖	๘๑๐๖.๐๐	บิสมีทและของทำด้วยบิสมีท รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๑.๐๗		แคดเมียมและของทำด้วยแคดเมียม รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
	๘๑๐๗.๒๐	- แคดเมียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	CTSH
	๘๑๐๗.๓๐	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	WO
	๘๑๐๗.๙๐	- อื่นๆ	CTSH
๘๑.๐๘		ไทเทเนียมและของทำด้วยไทเทเนียม รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
	๘๑๐๘.๒๐	- ไทเทเนียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	CC
	๘๑๐๘.๓๐	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	WO
	๘๑๐๘.๙๐	- อื่นๆ	CTSH
๘๑.๐๙		เซอร์โคเนียมและของทำด้วยเซอร์โคเนียม รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
	๘๑๐๙.๒๐	- เซอร์โคเนียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	CTSH
	๘๑๐๙.๓๐	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	WO

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๑๐๙.๙๐	- อื่นๆ	CTSH
๘๑.๑๐		พลวงและของทำด้วยพลวง รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
	๘๑๑๐.๑๐	- พลวงที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	CTSH
	๘๑๑๐.๒๐	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	WO
	๘๑๑๐.๙๐	- อื่นๆ	CTSH
๘๑.๑๑	๘๑๑๑.๐๐	แมงกานีสและของทำด้วยแมงกานีส รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	CC
๘๑.๑๒		เบริลเลียม โครเมียม เจอร์เมเนียม วาเนเดียม แกลเลียม แสฟเนียม อินเดียม ไนโอเบียม (โคลัมเบียม) รีเนียม และเทลเลียม และของทำด้วยโลหะดังกล่าว รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
		- เบริลเลียม	
	๘๑๑๒.๑๒	- - ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	CC
	๘๑๑๒.๑๓	- - เศษและของที่ใช้ไม่ได้	WO
	๘๑๑๒.๑๙	- - อื่นๆ	CTSH
		- โครเมียม	
	๘๑๑๒.๒๑	- - ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	CTSH
	๘๑๑๒.๒๒	- - เศษและของที่ใช้ไม่ได้	WO
	๘๑๑๒.๒๙	- - อื่นๆ	CTSH
		- เทลเลียม	
	๘๑๑๒.๕๑	- - ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	CTSH
	๘๑๑๒.๕๒	- - เศษและของที่ใช้ไม่ได้	WO
	๘๑๑๒.๕๙	- - อื่นๆ	CTSH
		- อื่นๆ	
	๘๑๑๒.๙๒	- - ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) เศษและของที่ใช้ไม่ได้ รวมทั้งผง	CTSH
	๘๑๑๒.๙๙	- - อื่นๆ	CTSH
๘๑.๑๓	๘๑๑๓.๐๐	เซอร์เมตและของทำด้วยเซอร์เมต รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๘๒		เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ข้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ ส่วนประกอบของของดังกล่าวทำด้วยโลหะสามัญ	
๘๒.๐๑		เครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือ ดังต่อไปนี้ คือ เลื่อย พลั่ว แมตทอก อีเตอร์ จอบ สามง่ามและคราด	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		ขวาน มีดขอ และเครื่องมือสำหรับตัดที่คล้ายกัน รวมทั้งกรรไกรตัดลิดและกรรไกรตัดเล็มทุกชนิด เคียวด้ามยาว เคียวเกี่ยวข้าว มีดตัดหญ้า กรรไกรแต่งพุ่มไม้ ลืมผ่าไม้ และเครื่องมืออื่นๆ ชนิดที่ใช้ในการเกษตร การทำสวน หรือการป่าไม้	
	๘๒๐๑.๑๐	- เลื่อยและพลั่ว	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
	๘๒๐๑.๓๐	- แมตทอก อีโต้ จอบ และคราด	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
	๘๒๐๑.๔๐	- ขวาน มีดขอ และเครื่องมือสำหรับตัดที่คล้ายกัน	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
	๘๒๐๑.๕๐	- กรรไกรตัดลิด กรรไกรตัดเล็ม และกรรไกรที่คล้ายกัน ชนิดใช้มือเดียว (รวมถึงกรรไกรตัดขนสัตว์ปีกเลี้ยง)	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
	๘๒๐๑.๖๐	- กรรไกรแต่งพุ่มไม้ กรรไกรตัดแต่งต้นไม้ชนิดใช้สองมือ และกรรไกรที่คล้ายกันชนิดใช้สองมือ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
	๘๒๐๑.๙๐	- เครื่องมือที่ใช้งานด้วยมืออื่นๆ ชนิดที่ใช้ในการเกษตร การทำสวน หรือการป่าไม้	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
๘๒.๐๒		เลื่อยมือ ใบเลื่อยทุกชนิด (รวมถึงใบเลื่อยที่ใช้สำหรับเฉือน ทำร่อง หรือใบเลื่อยที่ไม่มีฟัน)	
	๘๒๐๒.๑๐	- เลื่อยมือ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
	๘๒๐๒.๒๐	- ใบเลื่อยสายพาน	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
		- ใบเลื่อยวงเดือน (รวมถึงใบเลื่อยที่ใช้สำหรับเฉือน หรือทำร่อง)	
	๘๒๐๒.๓๑	- - ที่มีส่วนใช้งานทำด้วยเหล็กกล้า	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
	๘๒๐๒.๓๙	- - อื่นๆ รวมถึงส่วนประกอบ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
	๘๒๐๒.๔๐	- ใบเลื่อยสายโซ่	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
		- ใบเลื่อยอื่นๆ	
	๘๒๐๒.๙๑	- - ใบเลื่อยชนิดตรงสำหรับใช้งานกับโลหะ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๒๐๒.๙๙	- - อื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๒.๐๓		ตะไบ บุ้ง คีม (รวมถึงคีมตัด) คีมปากนกแก้ว ปากคีบ กรรไกรตัดโลหะ เครื่องมือตัดท่อ เครื่องมือตัดสลัก เครื่องมือตอกรู และเครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือที่คล้ายกัน	
	๘๒๐๓.๑๐	- ตะไบ บุ้ง และเครื่องมือที่คล้ายกัน	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๒๐๓.๒๐	- คีม (รวมถึงคีมตัด) คีมปากนกแก้ว ปากคีบ และเครื่องมือที่คล้ายกัน	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๒๐๓.๓๐	- กรรไกรตัดโลหะและเครื่องมือที่คล้ายกัน	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๒๐๓.๔๐	- เครื่องมือตัดท่อ เครื่องมือตัดสลัก เครื่องมือตอกรู และเครื่องมือที่คล้ายกัน	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๒.๐๔		ประแจที่ใช้งานด้วยมือ (รวมถึงประแจทอร์ก แต่ไม่รวมถึงด้ามจับดอกกัตเกลียวใน) รวมทั้งประแจบ็อกซ์ชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ มีหรือไม่มีด้ามจับ	
		- ประแจที่ใช้งานด้วยมือ	
	๘๒๐๔.๑๑	- - ปรับไม่ได้	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๒๐๔.๑๒	- - ปรับได้	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๒๐๔.๒๐	- ประแจบ็อกซ์ชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ มีหรือไม่มีด้ามจับ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๒.๐๕		เครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือ (รวมถึงเครื่องมือติดกากเพชรใช้สำหรับตัดกระจก) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ตะเกียงฟู่ ปากกาจับ ที่จับยึด และของที่คล้ายกัน (นอกจากอุปกรณ์ประกอบและส่วนประกอบของเครื่องมือกล) ทั้ง เตาเผาโลหะชนิดหัวได้ จานเจียรไนที่ประกอบด้วยโครงที่ใช้งานด้วยมือหรือเท้า	
	๘๒๐๕.๑๐	- เครื่องมือสำหรับเจาะ ทำเกลียวนอก หรือทำเกลียวใน	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๒๐๕.๒๐	- ค้อน และค้อนหัวใหญ่ (สเลจแฮมเมอร์)	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๒๐๕.๓๐	- กบไสไม้ สิว สิวเล็บมือ และเครื่องมือสำหรับตัดที่คล้ายกัน สำหรับใช้งานกับไม้	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๒๐๕.๔๐	- ไชควง	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องมืออื่นๆ ที่ใช้งานด้วยมือ (รวมถึงเครื่องมือติดกากเพชรใช้สำหรับตัดกระจก)	
	๘๒๐๕.๕๑	- - เครื่องมือที่ใช้ตามบ้านเรือน	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๒๐๕.๕๙	- - อื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๒๐๕.๖๐	- ตะเกียงฟู่	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๒๐๕.๗๐	- ปากกาจับชิ้นงาน ที่จับยึด และของที่คล้ายกัน	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๒๐๕.๙๐	- อื่นๆ รวมถึงของเป็นชุดที่ประกอบด้วยของตามประเภท ๘๒.๐๕ ตั้งแต่สองประเภทย่อยขึ้นไป	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๒.๐๖	๘๒๐๖.๐๐	เครื่องมือตามประเภท ๘๒.๐๒ ถึง ๘๒.๐๕ ตั้งแต่สองประเภทพิกัดขึ้นไป ที่จัดทำขึ้นเป็นชุดเพื่อการขายปลีก	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๒.๐๗		เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ สำหรับเครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือซึ่งจะขับเคลื่อนด้วยกำลังอย่างอื่นหรือไม่ก็ตาม หรือสำหรับเครื่องมือกล (เช่น สำหรับอัด ดอกพืชมพ์ ดอกกุหลาบ ทำเกลียวใน ทำเกลียวนอก เจาะ คว้าน ตกแต่ง ขุดผิว กลึง หรือไขตะปูควง) รวมถึงแม่พิมพ์ (ตาย) สำหรับดึงหรืออัดรีดโลหะ และเครื่องมือสำหรับเจาะหินหรือเจาะดิน	
		- เครื่องมือสำหรับเจาะหินหรือเจาะดิน	
	๘๒๐๗.๑๓	- - ที่มีส่วนใช้งานทำด้วยเซอร์เมต	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๒๐๗.๑๙	- - อื่นๆ รวมถึงส่วนประกอบ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๒๐๗.๒๐	- แม่พิมพ์ (ตาย) สำหรับดิ่งหรืออัดรีดโลหะ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๒๐๗.๓๐	- เครื่องมือสำหรับอัด ตอกพิมพ์ หรือตอกรู	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๒๐๗.๔๐	- เครื่องมือสำหรับทำเกลียวในหรือทำเกลียวนอก	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๒๐๗.๕๐	- เครื่องมือสำหรับเจาะ นอกจากที่ใช้เจาะหิน	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๒๐๗.๖๐	- เครื่องมือสำหรับคว้านหรือตักแต่งรูเจาะ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๒๐๗.๗๐	- เครื่องมือสำหรับขุดผิว	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๒๐๗.๘๐	- เครื่องมือสำหรับกลึง	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๒๐๗.๙๐	- เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้อื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๒.๐๘		มีดและใบมีด สำหรับใช้กับเครื่องจักรหรือเครื่องใช้กล	
	๘๒๐๘.๑๐	- สำหรับงานโลหะ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๒๐๘.๒๐	- สำหรับงานไม้	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๒๐๘.๓๐	- สำหรับใช้กับเครื่องใช้ในครัวหรือใช้กับเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๒๐๘.๔๐	- สำหรับใช้กับเครื่องจักรทางการเกษตร การทำสวน หรือการป่าไม้	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๒๐๘.๙๐	- อื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๒.๐๙	๘๒๐๙.๐๐	แผ่น แท่ง ปลาย และของที่คล้ายกัน ทำด้วยเซรามิค ที่ใช้กับเครื่องมือแต่ยังไม่ได้ประกอบติดกับเครื่องมือ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๒.๑๐	๘๒๑๐.๐๐	เครื่องใช้กลที่ใช้แรงคน มีน้ำหนัก ๑๐ กิโลกรัมหรือน้อยกว่า ใช้ในการเตรียมหรือทำอาหารหรือเครื่องดื่ม	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๘๒.๑๑		มิดที่มีใบมิด มีลักษณะเป็นพื้นหรือไม่ก็ตาม (รวมถึงมิดที่ใช้ตัดแต่งต้นไม้) และใบมิดสำหรับมิดดังกล่าว นอกจากมิดตามประเภท ๘๒.๐๘	
	๘๒๑๑.๑๐	- ชุดที่ประกอบด้วยของหลายชนิด	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๘๒๑๑.๙๑	- - มิดใช้บนโต๊ะอาหารที่มีใบมิดติดถาวร	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๒๑๑.๙๒	- - มิดอื่นๆ ที่มีใบมิดติดถาวร	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๒๑๑.๙๓	- - มิดนอกจากมิดที่มีใบมิดติดถาวร	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๒๑๑.๙๔	- - ใบมิด	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๒๑๑.๙๕	- - ด้ามจับทำด้วยโลหะสามัญ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๒.๑๒		มิดโกนและใบมิดโกน (รวมถึงแถบใบมิดโกนที่เพียงแต่ขึ้นรูป)	
	๘๒๑๒.๑๐	- มิดโกน	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๒๑๒.๒๐	- ใบมิดโกนนิรภัย รวมถึงแถบใบมิดโกนที่เพียงแต่ขึ้นรูป	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๒๑๒.๙๐	- ส่วนประกอบอื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๒.๑๓	๘๒๑๓.๐๐	กรรไกร กรรไกรสำหรับช่างตัดเสื้อ และกรรไกรที่คล้ายกัน รวมทั้งใบกรรไกร	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๒.๑๔		ของมีคมอื่นๆ (เช่น ปัตตาเลี่ยน มิดสำหรับคนขายเนื้อ หรือสำหรับใช้ในครัวเพื่อใช้ผ่า สับ หรือสับให้ละเอียด มิดตัดกระดาษ) รวมทั้งชุดเครื่องตกแต่งและเครื่องมือใช้ สำหรับตกแต่งเล็บมือและเล็บเท้า (รวมถึงตะไบแต่งเล็บ)	
	๘๒๑๔.๑๐	- มิดตัดกระดาษ ที่เปิดจดหมาย มิดขูด กบเหลา ดินสอ และใบมิดของของดังกล่าว	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๒๑๔.๒๐	- ชุดเครื่องตกแต่งและเครื่องมือใช้สำหรับตกแต่งเล็บมือ และเล็บเท้า (รวมถึงตะไบแต่งเล็บ)	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๒๑๔.๙๐	- อื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๒.๑๕		ข้ออื่น ส้อม ทัพพี ทัพพีโปรง มีดเสริฟเค้ก มีดปลา มีดเนย คีมคีบน้ำตาล และเครื่องครัวหรือเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่คล้ายกัน	
	๘๒๑๕.๑๐	- ชุดที่ประกอบด้วยของหลายชนิด มีของอย่างน้อยหนึ่งอย่างที่ทำด้วยโลหะมีค่า	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๒๑๕.๒๐	- ชุดที่ประกอบด้วยของหลายชนิดอื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๘๒๑๕.๙๑	- - ชุดด้วยโลหะมีค่า	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๒๑๕.๙๙	- - อื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๘๓		ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ	
๘๓.๐๑		กุญแจสายยูและกุญแจอื่นๆ (ชนิดที่ใช้ลูกกุญแจ ใช้รหัส หรือใช้ไฟฟ้า) ทำด้วยโลหะสามัญ แคลมป์และโครงพร้อมแคลมป์ซึ่งมีกุญแจอยู่ด้วยทำด้วยโลหะสามัญ ลูกกุญแจสำหรับของข้างต้นทำด้วยโลหะสามัญ	
	๘๓๐๑.๑๐	- กุญแจสายยู	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๓๐๑.๒๐	- กุญแจชนิดที่ใช้กับรถยนต์	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๓๐๑.๓๐	- กุญแจชนิดที่ใช้กับเฟอร์นิเจอร์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๓๐๑.๔๐	- กุญแจชนิดอื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๓๐๑.๕๐	- แคลมป์และโครงพร้อมแคลมป์ ซึ่งมีกุญแจอยู่ด้วย	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๓๐๑.๖๐	- ส่วนประกอบ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๓๐๑.๗๐	- ลูกกุญแจที่แยกนำเข้าต่างหาก	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๓.๐๒		อุปกรณ์สำหรับยึด อุปกรณ์ติดตั้ง (พิตติง) และของที่คล้ายกัน ทำด้วยโลหะสามัญ เหมาะ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		สำหรับใช้กับเฟอร์นิเจอร์ ประตู บันได หน้าต่าง มู่ลี่ ตัวถังรถ เครื่องอาบนํ้า หีบเดินทาง ขนาดใหญ่ หีบเก็บของ กล่องเก็บของมีค่า หรือ ใช้กับของที่คล้ายกัน ที่วางหรือแขวนหมวก เท้าแขน และสิ่งติดตั้งถาวรที่คล้ายกัน ทำด้วย โลหะสามัญ ลูกล้อพร้อมอุปกรณ์สำหรับยึดทำ ด้วยโลหะสามัญ อุปกรณ์ปิดประตูอัตโนมัติทำ ด้วยโลหะสามัญ	
	๘๓๐๒.๑๐	- บานพับ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๓๐๒.๒๐	- ลูกล้อ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๓๐๒.๓๐	- อุปกรณ์สำหรับยึด อุปกรณ์ติดตั้ง (ติดตั้ง) และ ของที่คล้ายกันอื่นๆ ที่เหมาะสำหรับใช้กับ รถยนต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- อุปกรณ์สำหรับยึด อุปกรณ์ติดตั้ง (ติดตั้ง) และของที่คล้ายกันอื่นๆ	
	๘๓๐๒.๔๑	- - เหมาะสำหรับใช้กับอาคาร	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๓๐๒.๔๒	- - อื่นๆ เหมาะสำหรับใช้กับเฟอร์นิเจอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๓๐๒.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๓๐๒.๕๐	- ที่วางหรือที่แขวนหมวก เท้าแขน และสิ่งติดตั้ง ถาวรที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๓๐๒.๖๐	- อุปกรณ์ปิดประตูอัตโนมัติ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๘๓.๐๓	๘๓๐๓.๐๐	ตู้ลิ้นชัก กำป็น ประตูห้องมั่นคง และลิ้นชักเกอร์ ลิ้นชัก ใช้เก็บของในห้องมั่นคง ที่หุ้มเกราะหรือ เสริมให้แข็งแรง หีบใส่เงินหรือหีบใส่เอกสาร สิทธิ์ และของที่คล้ายกัน ทำด้วยโลหะสามัญ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๘๓.๐๔	๘๓๐๔.๐๐	ตู้เอกสาร ตู้บัตรดัชนี ถาดเอกสาร ที่วางกระดาษ ถาดใส่ปากกา ขาตั้งสำหรับแขวนตราประทับ และ เครื่องอุปกรณ์ที่คล้ายกัน ที่ใช้ในสำนักงานหรือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		โต๊ะทำงาน ทำด้วยโลหะสามัญ นอกจากเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในสำนักงานตามประเภท ๙๔.๐๓	
๘๓.๐๕		อุปกรณ์ติดตั้ง (ฟิตติ้ง) สำหรับแฟ้มเอกสาร คลิปปับจดหมาย มุมเสียบจดหมาย คลิปปับกระดาษ ป้ายดัชนี และของใช้ในสำนักงานที่คล้ายกัน ทำด้วยโลหะสามัญ รวมทั้งแถบล็อคเย็บ (เช่น ใช้ในสำนักงาน ในกิจการเครื่องเบะ ในการบรรจุหีบห่อ) ทำด้วยโลหะสามัญ	
	๘๓๐๕.๑๐	- อุปกรณ์ติดตั้ง (ฟิตติ้ง) สำหรับแฟ้มเอกสาร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๓๐๕.๒๐	- แถบล็อคเย็บ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๓๐๕.๙๐	- อื่นๆ รวมถึงส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๓.๐๖		ระฆัง ฆ้อง และของที่คล้ายกัน ไม่ใช่ไฟฟ้า ทำด้วยโลหะสามัญ รูปหล่อขนาดเล็กและเครื่องประดับอื่นๆ ทำด้วยโลหะสามัญ กรอบรูปถ่าย กรอบรูปภาพหรือกรอบที่คล้ายกันทำด้วยโลหะสามัญ รวมทั้งกระจกเงาทำด้วยโลหะสามัญ	
	๘๓๐๖.๑๐	- ระฆัง ฆ้อง และของที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- รูปหล่อขนาดเล็กและเครื่องประดับอื่นๆ	
	๘๓๐๖.๒๑	- - ที่ชุบด้วยโลหะมีค่า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๓๐๖.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๓๐๖.๓๐	- กรอบรูปถ่าย กรอบรูปภาพ หรือกรอบที่คล้ายกัน รวมทั้งกระจกเงา	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๓.๐๗		หลอดหรือท่อที่อ่อนงอได้ ทำด้วยโลหะสามัญ มีหรือไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง (ฟิตติ้ง)	
	๘๓๐๗.๑๐	- ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๓๐๗.๙๐	- ทำด้วยโลหะสามัญอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๘๓.๐๘		แคลมป์ โครงพร้อมแคลมป์ หัวเข็มขัด หัวเข็มขัดชนิดแคลมป์ตาขอ ห่วง ตาไก่ และของที่คล้ายกัน ทำด้วยโลหะสามัญ ชนิดที่ใช้กับเสื้อผ้า รองเท้า ผ้าใบบังแดด กระเป๋าถือ ของที่ใช้ในการเดินทาง หรือของอื่นที่จัดทำแล้ว รวมทั้งหมุดย้ำที่เป็นรูปทรงกระบอกหรือสองขาทำด้วยโลหะสามัญ ลูกบิดและเลื่อนทำด้วยโลหะสามัญ	
	๘๓๐๘.๑๐	- ตาขอ ห่วง และตาไก่	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๓๐๘.๒๐	- หมุดย้ำที่เป็นรูปทรงกระบอกหรือสองขา	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๓๐๘.๙๐	- อื่นๆ รวมถึงส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๓.๐๙		จุกและฝา (รวมถึง จุกจีบ ฝาเกลียว และจุกริน) ปลอกหุ้มปากขวด ฝาดังชนิดเกลียว ฝาครอบปากถัง สิ่งที่ใช้ปิดผนึก และอุปกรณ์ประกอบอย่างอื่นที่ใช้ในการบรรจุ ทำด้วยโลหะสามัญ	
	๘๓๐๙.๑๐	- จุกจีบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๓๐๙.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๓.๑๐	๘๓๑๐.๐๐	ป้ายเครื่องหมาย ป้ายชื่อ ป้ายที่อยู่ และป้ายที่คล้ายกัน ตัวเลข ตัวอักษร และสัญลักษณ์อื่นๆ ทำด้วยโลหะสามัญ แต่ไม่รวมถึงของตามประเภท ๙๔.๐๕	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๓.๑๑		ลวด เส้น หลอด แผ่น อิเล็กโทรด และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ทำด้วยโลหะสามัญหรือโลหะคาร์ไบด์ เคลือบหรือทำแกนกลางด้วยวัตถุจำพวกฟลักซ์ ชนิดที่ใช้ในการบัดกรี เป่าแผ่น เชื่อมหรือพอกโลหะหรือโลหะคาร์ไบด์ รวมทั้งลวดและเส้นที่ทำด้วยผงโลหะสามัญซึ่งเกาะหรือติดรวมกัน ใช้ในการพ่นโลหะ	
	๘๓๑๑.๑๐	- อิเล็กโทรดทำด้วยโลหะสามัญ ที่เคลือบสำหรับใช้ในการเชื่อมไฟฟ้าแบบอาร์กเวลดึง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๓๑๑.๒๐	- ลวดทำด้วยโลหะสามัญ มีแกนกลาง สำหรับใช้ในการเชื่อมไฟฟ้าแบบอาร์กเวลดึง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๓๑๑.๓๐	- เส้นที่เคลือบ ลวดที่มีแกนกลาง ทำด้วยโลหะสามัญ สำหรับใช้ในการบัดกรี เป่าแผ่น หรือการเชื่อมด้วยเปลวไฟ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๓๑๑.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๘๔		เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ บอยเลอร์ เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว	
๘๔.๐๑		เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ แท่งเชื้อเพลิง (คาร์ทริดจ์) ที่ยังไม่ได้ใช้ของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ รวมทั้งเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการแยกไอโซโทป	
	๘๔๐๑.๑๐	- เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๐๑.๒๐	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับใช้ในการแยกไอโซโทปและส่วนประกอบของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๐๑.๓๐	- แท่งเชื้อเพลิง (คาร์ทริดจ์) ที่ยังไม่ได้ใช้	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๐๑.๔๐	- ส่วนประกอบของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๐๒		บอยเลอร์กำเนิดไอน้ำหรือไอน้ำอื่นๆ (นอกจากบอยเลอร์สำหรับการทำความร้อนจากส่วนกลาง ซึ่งสามารถผลิตไอน้ำความดันต่ำได้ด้วย) รวมทั้งบอยเลอร์ทำน้ำร้อนยิ่งยวด	
		- บอยเลอร์กำเนิดไอน้ำหรือไอน้ำอื่นๆ	
	๘๔๐๒.๑๑	- - บอยเลอร์หลอดน้ำ ที่ผลิตไอน้ำเกิน ๔๕ ตันต่อชั่วโมง	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๐๒.๑๒	- - บอยเลอร์หลอดน้ำที่ผลิตไอน้ำไม่เกิน ๔๕ ตันต่อชั่วโมง	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๐๒.๑๙	- - บอยเลอร์กำเนิดไอน้ำอื่นๆ รวมถึงบอยเลอร์ลูกผสม	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๐๒.๒๐	- บอยเลอร์น้ำร้อนยิ่งยวด	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๐๒.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๐๓		บอยเลอร์สำหรับการทำความร้อนจากส่วนกลาง นอกจากของตามประเภท ๘๔.๐๒	
	๘๔๐๓.๑๐	- บอยเลอร์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๐๓.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๐๔		เครื่องจักรโรงงานที่เป็นเครื่องช่วยสำหรับใช้งานร่วมกับบอยเลอร์ตามประเภท ๘๔.๐๒ หรือ ๘๔.๐๓ (เช่น เครื่องอุ่นน้ำเลี้ยง เครื่องทำไอน้ำ เครื่องขจัดเขม่า เครื่องเก็บก๊าซเพื่อนำมาใช้ใหม่) เครื่องควบแน่นสำหรับหน่วยจ่ายกำลังไอน้ำหรือไอน้ำอื่นๆ	
	๘๔๐๔.๑๐	- เครื่องจักรโรงงานที่เป็นเครื่องช่วยสำหรับใช้งานร่วมกับ บอยเลอร์ตามประเภท ๘๔.๐๒ หรือ ๘๔.๐๓	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๐๔.๒๐	- เครื่องควบแน่นสำหรับหน่วยจ่ายกำลังไอน้ำหรือไอน้ำอื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๐๔.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๐๕		เครื่องกำเนิดโปรติวเซอร์ก๊าซหรือวอเตอร์ก๊าซ มีหรือไม่มีเครื่องทำให้ก๊าซบริสุทธิ์ รวมทั้งเครื่องกำเนิดก๊าซอะเซทิลีนและเครื่องกำเนิดก๊าซชนิดใช้น้ำที่คล้ายกัน มีหรือไม่มีเครื่องทำให้ก๊าซบริสุทธิ์	
	๘๔๐๕.๑๐	- เครื่องกำเนิดโปรติวเซอร์ก๊าซหรือวอเตอร์ก๊าซ มีหรือไม่มี เครื่องทำให้ก๊าซบริสุทธิ์ เครื่องกำเนิดก๊าซอะเซทิลีนและ เครื่องกำเนิดก๊าซชนิดใช้น้ำที่คล้ายกัน มีหรือไม่มีเครื่องทำให้ก๊าซบริสุทธิ์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๐๕.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๐๖		เครื่องกังหันไอน้ำและเครื่องกังหันไอน้ำอื่นๆ	
	๘๔๐๖.๑๐	- เครื่องกังหันสำหรับขับเคลื่อนเรือ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- เครื่องกังหันอื่นๆ	
	๘๔๐๖.๘๑	- - ให้กำลังเกิน ๔๐ เมกะวัตต์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๐๖.๘๒	- - ให้กำลังไม่เกิน ๔๐ เมกะวัตต์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๐๖.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๐๗		<b>เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงหรือลูกสูบหมุนชนิดจุดระเบิดด้วยประกายไฟ</b>	
	๘๔๐๗.๑๐	- เครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศยาน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องยนต์ที่ใช้ขับเคลื่อนเรือ	
	๘๔๐๗.๒๑	- - เครื่องยนต์ติดท้ายเรือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๐๗.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องยนต์แบบลูกสูบเคลื่อนตรงชนิดที่ใช้ขับเคลื่อนยานบกในตอนที่ ๘๗	
	๘๔๐๗.๓๑	- - มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน ๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๐๗.๓๒	- - มีความจุของกระบอกสูบเกิน ๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๒๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๐๗.๓๓	- - มีความจุของกระบอกสูบเกิน ๒๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๐๗.๓๔	- - มีความจุของกระบอกสูบเกิน ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๐๗.๙๐	- เครื่องยนต์อื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๐๘		<b>เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบชนิดจุดระเบิดด้วยการอัด (เครื่องยนต์ดีเซลหรือกึ่งดีเซล)</b>	
	๘๔๐๘.๑๐	- เครื่องยนต์ที่ใช้ขับเคลื่อนเรือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๐๘.๒๐	- เครื่องยนต์ชนิดที่ใช้ขับเคลื่อนยานบกในตอนที่ ๘๗	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๐๘.๙๐	- เครื่องยนต์อื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๐๙		ส่วนประกอบที่เหมาะสมสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องยนต์ตามประเภท ๘๔.๐๗ หรือ ๘๔.๐๘	
	๘๔๐๙.๑๐	- สำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศยาน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๘๔๐๙.๙๑	- - เหมาะสมสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๐๙.๙๙	- - อื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๑๐		เครื่องกังหันไฮดรอลิก ลื่อน้ำ และเครื่องควบคุม (เรกูเลเตอร์) ของเครื่องดังกล่าว	
		- เครื่องกังหันไฮดรอลิกและลื่อน้ำ	
	๘๔๑๐.๑๑	- - มีกำลังไม่เกิน ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๐.๑๒	- - มีกำลังเกิน ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลวัตต์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๐.๑๓	- - มีกำลังเกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลวัตต์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๐.๙๐	- ส่วนประกอบ รวมถึงเครื่องควบคุม (เรกูเลเตอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๑๑		เครื่องกังหันไอน้ำ เครื่องกังหันใบพัด และเครื่องกังหันก๊าซอื่นๆ	
		- เครื่องกังหันไอน้ำ	
	๘๔๑๑.๑๑	- - มีแรงผลักดันไม่เกิน ๒๕ กิโลนิวตัน	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๑.๑๒	- - มีแรงผลักดันเกิน ๒๕ กิโลนิวตัน	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องกังหันใบพัด	
	๘๔๑๑.๒๑	- - มีกำลังไม่เกิน ๑,๑๐๐ กิโลวัตต์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๑.๒๒	- - มีกำลังเกิน ๑,๑๐๐ กิโลวัตต์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องกังหันก๊าซอื่นๆ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ขั้นต่ำ
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๑๑.๘๑	- - มีกำลังไม่เกิน ๕,๐๐๐ กิโลวัตต์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๑.๘๒	- - มีกำลังเกิน ๕,๐๐๐ กิโลวัตต์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ส่วนประกอบ	
	๘๔๑๑.๙๑	- - ของเครื่องกังหันไพพ่นหรือเครื่องกังหันใบพัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๑.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๑๒		<b>เครื่องยนต์และมอเตอร์อื่นๆ</b>	
	๘๔๑๒.๑๐	- เครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยแรงปฏิกิริยา (รีแอ็กชันเอนจิน) นอกจากเครื่องกังหันไพพ่น	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องยนต์และมอเตอร์ที่ใช้กำลังไฮดรอลิก	
	๘๔๑๒.๒๑	- - เคลื่อนที่ในแนวตรง (กระบอกสูบ)	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๒.๒๙	- - อื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องยนต์และมอเตอร์ที่ใช้กำลังลม	
	๘๔๑๒.๓๑	- - เคลื่อนที่ในแนวตรง (กระบอกสูบ)	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๒.๓๙	- - อื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๒.๘๐	- อื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๒.๙๐	- ส่วนประกอบ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๑๓		<b>เครื่องสูบของเหลว จะมีอุปกรณ์สำหรับวัดติดอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเครื่องตักยกของเหลว</b>	
		- เครื่องสูบที่ติดหรือออกแบบสำหรับติดอุปกรณ์สำหรับวัด	
	๘๔๑๓.๑๑	- - เครื่องสูบสำหรับจ่ายเชื้อเพลิงหรือสารหล่อลื่นชนิดที่ใช้ในปั๊มน้ำมันหรืออุโมงค์รถ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๓.๑๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๓.๒๐	- เครื่องสูบที่ใช้งานด้วยมือ นอกจากของตามประเภทย่อย ๘๔๑๓.๑๑ หรือ ๘๔๑๓.๑๙	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๓.๓๐	- เครื่องสูบเชื้อเพลิง สารหล่อลื่นหรือตัวกลางทำความเย็น สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๑๓.๔๐	- เครื่องสูบลมคอนกรีต	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๓.๕๐	- เครื่องสูบลมแบบลูกสูบเคลื่อนตรงอื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๓.๖๐	- เครื่องสูบลมแบบลูกสูบหมุนอื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๓.๗๐	- เครื่องสูบลมแบบหมุนเหวี่ยง (เซนติฟิวกัล) อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องสูบลมอื่นๆ รวมถึงเครื่องตัดยกของเหลว	
	๘๔๑๓.๘๑	- - เครื่องสูบลม	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๓.๘๒	- - เครื่องตัดยกของเหลว	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ส่วนประกอบ	
	๘๔๑๓.๙๑	- - ของเครื่องสูบลม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๓.๙๒	- - ของเครื่องตัดยกของเหลว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๑๔		เครื่องสูบลมหรือสูบสุญญากาศ เครื่องอัดลมหรืออัดก๊าซอื่นๆ และพัดลม รวมทั้งเครื่องระบายอากาศหรือเครื่องหมุนเวียนอากาศที่มีพัดลมประกอบรวมอยู่ด้วยจะมีตัวกรองติดอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	
	๘๔๑๔.๑๐	- เครื่องสูบลมสุญญากาศ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๔.๒๐	- เครื่องสูบลมทำงานโดยใช้มือหรือเท้า	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๔.๓๐	- เครื่องอัดชนิดที่ใช้ในเครื่องทำความเย็น	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๔.๔๐	- เครื่องอัดลมที่ติดตั้งบนแชสซีส์ที่มีล้อใช้สำหรับลากจูง	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- พัดลม	
	๘๔๑๔.๕๑	- - พัดลมแบบตั้งโต๊ะ ตั้งพื้น ติดผนัง ติดหน้าต่าง ติดเพดาน หรือติดหลังคา ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัวซึ่งให้กำลังไม่เกิน ๑๒๕ วัตต์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๑๔.๕๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๔.๖๐	- เครื่องระบายหรือเครื่องหมุนเวียนอากาศที่มีด้านตามแนวนอนยาวที่สุดไม่เกิน ๑๒๐ เซนติเมตร	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๔.๘๐	- อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๔.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๑๕		เครื่องปรับอากาศที่ประกอบด้วยพัดลมซึ่งขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์และมีส่วนที่ใช้สำหรับเปลี่ยนอุณหภูมิและความชื้น รวมถึงเครื่องจักรดังกล่าวที่ไม่สามารถแยกควบคุมความชื้นต่างหากได้	
	๘๔๑๕.๑๐	- แบบติดหน้าต่างหรือติดผนัง ที่มีส่วนประกอบสมบูรณ์ในตัว หรือเป็น “ระบบแยกส่วน”	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๕.๒๐	- ชนิดที่ใช้สำหรับบุคคลในยานยนต์	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๘๔๑๕.๘๑	- - มีหน่วยทำความเย็นและมีวาล์วสำหรับเปลี่ยนระหว่างวงจรความเย็นและวงจรความร้อนประกอบรวมอยู่ด้วย (รีเวอร์ซิเบิลฮีตปั๊ม)	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๕.๘๒	- - อื่นๆ มีหน่วยทำความเย็นประกอบรวมอยู่ด้วย	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๕.๘๓	- - ไม่มีหน่วยทำความเย็นประกอบรวมอยู่ด้วย	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๕.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๑๖		เครื่องพ่นหรือฉีดเชื้อเพลิงของเตาเผา (เฟอร์เนซเบอร์เนอร์) สำหรับใช้กับเชื้อเพลิงเหลวหรือเชื้อเพลิงป่นหรือก๊าซ เครื่องเติมเชื้อเพลิงที่เป็นเครื่องกล รวมถึงตะกรับ เครื่องขี้เถ้าที่เป็นเครื่องกล และเครื่องใช้ที่คล้ายกันของเครื่องเติมเชื้อเพลิงดังกล่าว	
	๘๔๑๖.๑๐	- เครื่องพ่นหรือฉีดเชื้อเพลิงของเตาเผาสำหรับใช้กับเชื้อเพลิงเหลว	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๑๖.๒๐	- เครื่องพ่นหรือฉีดเชื้อเพลิงอื่นๆ ของเตาเผา รวมถึงเครื่องพ่นหรือฉีดเชื้อเพลิงแบบผสม	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๖.๓๐	- เครื่องเติมเชื้อเพลิงที่เป็นเครื่องกล รวมถึงตะกรับ เครื่องขบขี้เถ้าที่เป็นเครื่องกลและเครื่องใช้ที่คล้ายกันของเครื่องเติมเชื้อเพลิงดังกล่าว	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๖.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๑๗		เตาเผาและเตาอบชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมหรือตามห้องปฏิบัติการ รวมถึงเตาเผาขยะ ไม่ใช่ไฟฟ้า	
	๘๔๑๗.๑๐	- เตาเผาและเตาอบสำหรับย่าง หลอม หรือกรรมวิธีให้ความร้อนอื่นๆ แก่สินแร่ แก๊สไพไรต์ หรือโลหะ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๗.๒๐	- เตาอบเบเกอรี่ รวมถึงเตาอบบิสกิต	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๗.๘๐	- อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๗.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๑๘		ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับทำความเย็นหรือทำให้เย็นจนแข็ง ใช้ไฟฟ้าหรือใช้สิ่งอื่นรวมทั้งฮีตปั๊ม นอกจากเครื่องปรับอากาศตามประเภท ๘๔.๑๕	
	๘๔๑๘.๑๐	- ตู้เย็นที่มีตู้แช่แข็งประกอบอยู่ด้วยกันโดยมีประตูนอกแยกกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ตู้เย็นชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน	
	๘๔๑๘.๒๑	- - แบบคอมเพรสชัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๘.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๘.๓๐	- ตู้แช่แข็งแบบเปิดด้านบน ความจุไม่เกิน ๘๐๐ ลิตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๘.๔๐	- ตู้แช่แข็งแบบเปิดด้านหน้า ความจุไม่เกิน ๙๐๐ ลิตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๑๘.๕๐	- เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ (ตู้ เคนเตอร์แสดงสินค้า ตู้โชว์ และของที่เหมือนกัน) สำหรับเก็บและแสดง ที่มีเครื่องอุปกรณ์ทำความเย็นหรือทำให้เย็นจนแข็ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องอุปกรณ์ทำความเย็น หรือทำให้เย็นจนแข็งอื่นๆ รวมทั้งฮีตปั๊ม	
	๘๔๑๘.๖๑	- - ฮีตปั๊มนอกจากเครื่องปรับอากาศตามประเภท ๘๔.๑๕	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๘.๖๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ส่วนประกอบ	
	๘๔๑๘.๙๑	- - เฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบสำหรับติดตั้งเครื่องอุปกรณ์ทำความเย็นหรือทำให้เย็นจนแข็ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๘.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๑๙		เครื่องจักร เครื่องจักรโรงงาน หรือเครื่องอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ จะทำความร้อนด้วยไฟฟ้าหรือไม่ก็ตาม (ไม่รวมถึงเตาเผา เตาอบ และเครื่องอุปกรณ์อื่น ตามประเภท ๘๕.๑๔) สำหรับใช้กระทำกับวัตถุโดยกรรมวิธีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอุณหภูมิ เช่น การทำให้ร้อน การทำให้สุก การย่าง การกลั่น การกลั่นลำดับส่วน การสเตอริไลส์ การพาสเจอไรส์ การอบไอน้ำ การทำให้แห้ง การทำให้ระเหย การทำให้เป็นไอ การควบแน่น หรือการทำให้เย็น นอกจากเครื่องจักรหรือเครื่องจักรโรงงานชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน เครื่องทำน้ำร้อนแบบทำน้ำร้อนชั่วขณะหรือแบบทำน้ำร้อนเก็บสะสมที่ไม่ใช้ไฟฟ้า	
		- เครื่องทำน้ำร้อนแบบทำน้ำร้อนชั่วขณะหรือแบบทำน้ำร้อนเก็บสะสม ที่ไม่ใช่ไฟฟ้า	
	๘๔๑๙.๑๑	- - เครื่องทำน้ำร้อนแบบทำน้ำร้อนชั่วขณะที่ใช้ก๊าซ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๙.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๑๙.๒๐	- เครื่องสแตอริไลส์ที่ใช้ในทางการแพทย์ ศัลยกรรม หรือใช้ตามห้องปฏิบัติการ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องทำให้แห้ง	
	๘๔๑๙.๓๑	- - สำหรับผลิตภัณฑ์เกษตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๙.๓๒	- - สำหรับไม้ เยื่อกระดาษ กระดาษ หรือ กระดาษแข็ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๙.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๙.๔๐	- เครื่องจักรโรงงานที่ใช้ในการกลั่นหรือการกลั่น ลำดับส่วน	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๙.๕๐	- เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๙.๖๐	- เครื่องจักรสำหรับทำอากาศหรือก๊าซให้เป็น ของเหลว	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องจักร เครื่องจักรโรงงานและเครื่อง อุปกรณ์อื่นๆ	
	๘๔๑๙.๘๑	- - สำหรับทำเครื่องต้มร้อนหรือสำหรับหุงต้ม หรืออุ่นอาหาร	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๙.๘๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๑๙.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๒๐		เครื่องรีดชนิดคาเลนเดอริงหรือเครื่องรีดอื่นๆ ที่ใช้ลูกกลิ้ง และลูกกลิ้งของเครื่องดังกล่าว นอกจากเครื่องรีดโลหะหรือแก้ว	
	๘๔๒๐.๑๐	- เครื่องรีดชนิดคาเลนเดอริงหรือเครื่องรีดอื่นๆ ที่ใช้ลูกกลิ้ง	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- ส่วนประกอบ	
	๘๔๒๐.๙๑	- - ลูกกลิ้ง	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๐.๙๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๒๑		เครื่องเซ็นทรีฟิวจ์ รวมถึงเครื่องทำให้แห้งโดย วิธีหมุนเหวี่ยง เครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณ์ที่	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		ใช้กรองของเหลวหรือก๊าซหรือทำให้ของเหลวหรือก๊าซบริสุทธิ์	
		- เครื่องเซ็นตริฟิวจ์ รวมถึงเครื่องทำให้แห้งโดยวิธีหมุนเหวี่ยง	
	๘๔๒๑.๑๑	- - เครื่องแยกครีม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๑.๑๒	- - เครื่องทำให้เสื้อผ้าแห้ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๑.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้กรองของเหลวหรือ ทำให้ของเหลวบริสุทธิ์	
	๘๔๒๑.๒๑	- - สำหรับกรองน้ำหรือทำให้น้ำบริสุทธิ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๑.๒๒	- - สำหรับกรองเครื่องดื่มหรือทำให้เครื่องดื่มบริสุทธิ์ นอกจากน้ำ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๑.๒๓	- - เครื่องกรองน้ำมันสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๑.๒๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้กรองก๊าซหรือทำให้ก๊าซบริสุทธิ์	
	๘๔๒๑.๓๑	- - เครื่องกรองอากาศของท่อไอเสียสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๑.๓๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ส่วนประกอบ	
	๘๔๒๑.๙๑	- - ของเครื่องเซ็นตริฟิวจ์ รวมถึงเครื่องทำให้แห้งโดยวิธีหมุนเหวี่ยง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๑.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๒๒		เครื่องล้างจาน เครื่องจักรสำหรับทำให้ขวดหรือภาชนะบรรจุอื่นๆ สะอาดหรือแห้ง เครื่องจักรสำหรับบรรจุ ปิด ผนึก หรือปิดป้าย สลากขวด ครอบป้องกัน กล่อง ถุง หรือภาชนะ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		บรรจุอื่นๆ เครื่องจักรสำหรับหุ้มพลาสติก กระปุก หลอด และภาชนะบรรจุที่คล้ายกัน เครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในการบรรจุหรือห่อหุ้ม (รวมถึงเครื่องห่อหุ้มแบบฮีตซริงก์) รวมทั้ง เครื่องจักรสำหรับบรรจุเครื่องดื่มอัดลม	
		- เครื่องล้างจาน	
	๘๔๒๒.๑๑	- - ชนิดใช้ตามบ้านเรือน	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๒.๑๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๒.๒๐	- เครื่องจักรสำหรับทำให้ขวดหรือภาชนะบรรจุ อื่นๆ สะอาดหรือแห้ง	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๒.๓๐	- เครื่องจักรสำหรับบรรจุ ปิด ผนึก หรือปิดป้าย สลากขวด กระป๋อง ถัง ภาชนะ บรรจุอื่นๆ เครื่องจักร สำหรับหุ้มพลาสติก กระปุก หลอด และภาชนะบรรจุที่คล้ายกัน รวมถึงเครื่องจักรสำหรับบรรจุเครื่องดื่มอัดลม	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๒.๔๐	- เครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในการบรรจุหรือห่อหุ้ม (รวมถึงเครื่องห่อหุ้มแบบฮีตซริงก์)	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๒.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๒๓		เครื่องชั่ง (ไม่รวมถึงเครื่องชั่งที่มีความไว ๕ เซนติกรัมหรือไวกว่า) รวมถึงเครื่องนับหรือ ตรวจสอบจำนวนโดยวิธีชั่งและต้อน้ำหนักทุก ชนิดของเครื่องชั่ง	
	๘๔๒๓.๑๐	- เครื่องชั่งน้ำหนักตัว เครื่องชั่งทารก รวมทั้ง เครื่องชั่งที่ใช้ตามบ้านเรือน	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๓.๒๐	- เครื่องชั่งสำหรับชั่งของบนเครื่องลำเลียงอย่าง ต่อเนื่อง	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๓.๓๐	- เครื่องชั่งแบบตั้งค่าน้ำหนักคงที่และเครื่องชั่ง สำหรับถ่ายเทของตามน้ำหนักที่กำหนดลงใน ถังหรือภาชนะ รวมถึงเครื่องชั่งแบบฮอปเปอร์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องชั่งอื่นๆ	
	๘๔๒๓.๘๑	- - ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่เกิน ๓๐ กิโลกรัม	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๒๓.๘๒	- - ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดเกิน ๓๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๓.๘๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๓.๙๐	- ตั้มน้ำหนักทุกชนิดของเครื่องชั่ง รวมทั้งส่วนประกอบของเครื่องชั่ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๒๔		เครื่องใช้กล (จะใช้แรงคนหรือไม่ก็ตาม) สำหรับฉีดพ่นของเหลวหรือผงให้พุ่งเป็นลำ เป็นฝอย หรือเป็นละออง เครื่องดับเพลิงจะบรรจุสิ่งดับเพลิง (ชาร์จ) หรือไม่ก็ตาม หัวฉีด (สเปรย์กัน) และเครื่องใช้ที่คล้ายกัน รวมทั้งเครื่องพ่นไอน้ำหรือพ่นทรายและเครื่องจักรที่คล้ายกันสำหรับฉีดพ่นให้พุ่งเป็นลำ	
	๘๔๒๔.๑๐	- เครื่องดับเพลิง จะบรรจุสิ่งดับเพลิง (ชาร์จ) หรือไม่ก็ตาม	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๔.๒๐	- หัวฉีดและเครื่องใช้ที่คล้ายกัน	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๔.๓๐	- เครื่องพ่นไอน้ำหรือพ่นทรายและเครื่องจักรที่คล้ายกัน สำหรับฉีดพ่นให้พุ่งเป็นลำ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องใช้อื่นๆ	
	๘๔๒๔.๘๑	- - ใช้ในการเกษตรหรือการทำสวน	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๔.๘๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๔.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๒๕		เครื่องผ่อนแรงที่ใช้ลูกรอกและเครื่องชักรอก นอกจากเครื่องชักรอกแบบสกีป เครื่องกว้าน แบบนอนและแบบตั้งแม่แรง	
		- เครื่องผ่อนแรงที่ใช้ลูกรอกและเครื่องชักรอก นอกจากเครื่องชักรอกแบบสกีปหรือเครื่องชักรอกชนิดที่ใช้สำหรับยกยาน	
	๘๔๒๕.๑๑	- - ที่ได้กำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๒๕.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องกวนแบบนอน รวมทั้งเครื่องกวนแบบตั้ง	
	๘๔๒๕.๓๑	- - ที่ได้กำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๕.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- แม่แรง รวมทั้งเครื่องจักรอกชนิดที่ใช้สำหรับยกยาน	
	๘๔๒๕.๔๑	- - ระบบแม่แรงชนิดติดตั้งถาวรในอุโมงค์รถ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๕.๔๒	- - แม่แรงและเครื่องจักรอกอื่นๆ ที่ใช้ระบบไฮดรอลิก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๕.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๒๖		ชิปส์เดอริก ปั่นจั่นรวมถึงปั่นจั่นแบบเคเบิล รวมทั้งโครงยกของชนิดเคลื่อนที่ได้ เครื่องขนย้ายแบบสแตรด์เดิ้ล และรถใช้งาน (เวิร์กทริก) ที่มีปั่นจั่นติดอยู่ด้วย	
		- ปั่นจั่นแบบโอเวอร์เฮดทราเวลลิง แบบทรานสปอร์เตอร์ แบบแกนทรี แบบบริดจ์ โครงยกของชนิดเคลื่อนที่ได้ และเครื่องขนย้ายแบบสแตรด์เดิ้ล	
	๘๔๒๖.๑๑	- - ปั่นจั่นแบบโอเวอร์เฮดทราเวลลิง ติดตั้งบนฐานรองที่อยู่กับที่	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๖.๑๒	- - โครงยกของชนิดเคลื่อนที่ได้แบบมีล้อและเครื่องขนย้ายแบบสแตรด์เดิ้ล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๖.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๖.๒๐	- ปั่นจั่นแบบทาวเวอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๖.๓๐	- ปั่นจั่นแบบจิบชนิดพอร์ทัลหรือชนิดพีเคสทอลล์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องจักรอื่นๆ ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๒๖.๔๑	- - มีล้อ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๖.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องจักรอื่นๆ	
	๘๔๒๖.๙๑	- - ออกแบบสำหรับติดตั้งบนยานบกที่วิ่งบนถนน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๖.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๒๗		รถฟอร์กลิฟต์ รวมทั้งรถใช้งาน (เวิร์กทริก) อื่นๆ ที่มีเครื่องอุปกรณ์สำหรับยกหรือขนย้ายติดอยู่ด้วย	
	๘๔๒๗.๑๐	- รถใช้งานชนิดขับเคลื่อนได้ในตัวที่ได้กำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๗.๒๐	- รถใช้งานชนิดขับเคลื่อนได้ในตัวอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๗.๙๐	- รถใช้งานอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๒๘		เครื่องจักรอื่นๆ สำหรับยก ขนย้าย บรรทุกหรือขนถ่าย (เช่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน เครื่องลำเลียง เครื่องเทเลเฟอริก)	
	๘๔๒๘.๑๐	- ลิฟต์และเครื่องชักลากแบบสกีป	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๘.๒๐	- เครื่องยกและเครื่องลำเลียงแบบนิวเมติก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องยกและเครื่องลำเลียงอื่นๆ ที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง สำหรับขนส่งของหรือวัตถุ	
	๘๔๒๘.๓๑	- - ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับใช้ใต้ดิน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๘.๓๒	- - อื่นๆ แบบชักเกต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๘.๓๓	- - อื่นๆ แบบสายพาน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๘.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๒๘.๔๐	- บันไดเลื่อนและทางเลื่อน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๘.๖๐	- เครื่องโทรเฟอริก แซร์ลิฟต์ สกีแคร์ไลน์ รวมทั้งเครื่องกลไกอุตสาหกรรมสำหรับเครื่องฟิวนิคิวลาร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๘.๙๐	- เครื่องจักรอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๒๙		บูลดเดอร์ แอ่งเกล็ดเดอร์ เครื่องเกรด เครื่องเกลี่ย เครื่องขุด เครื่องตักเชิงกล เครื่องขุด เครื่องตักย้าย เครื่องกระทุ้ง และเครื่องบดถนน ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว	
		- บูลดเดอร์ และแอ่งเกล็ดเดอร์	
	๘๔๒๙.๑๑	- - แบบตีนตะขาบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๙.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๙.๒๐	- เครื่องเกรดและเครื่องเกลี่ย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๙.๓๐	- เครื่องขุด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๙.๔๐	- เครื่องกระทุ้งและเครื่องบดถนน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องตักเชิงกล เครื่องขุด และเครื่องตักย้าย	
	๘๔๒๙.๕๑	- - เครื่องตักย้ายแบบฟรอนต์เอนด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๙.๕๒	- - เครื่องจักรที่โครงสร้างส่วนบนหมุนได้ ๓๖๐ องศา	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๒๙.๕๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๓๐		เครื่องจักรอื่นๆ สำหรับเคลื่อนย้าย เกรด เกลี่ย ขุด ขุด กระทุ้งอัดแน่น สกัด หรือเจาะคว้าน ที่ใช้กับดิน แร่ธาตุหรือสินแร่ รวมทั้งเครื่องตอกเสาเข็ม เครื่องถอนเสาเข็ม เครื่องกวาดหิมะ และเป่าหิมะ	
	๘๔๓๐.๑๐	- เครื่องตอกเสาเข็มและเครื่องถอนเสาเข็ม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๓๐.๒๐	- เครื่องกวาดหิมะและเครื่องเป่าหิมะ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องตัดถ่านหินหรือหิน และเครื่องจักรสำหรับชุดอุโมงค์	
	๘๔๓๐.๓๑	- - ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๐.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องจักรอื่นๆ สำหรับเจาะคว้านหรือชุดเจาะ	
	๘๔๓๐.๔๑	- - ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๐.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๐.๕๐	- เครื่องจักรอื่นๆ ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องจักรอื่นๆ ชนิดขับเคลื่อนในตัวไม่ได้	
	๘๔๓๐.๖๑	- - เครื่องจักรสำหรับกระทุ้งหรืออัดแน่น	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๐.๖๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๓๑		ส่วนประกอบที่เหมาะสมสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องจักรตามประเภท ๘๔.๒๕ ถึง ๘๔.๓๐	
	๘๔๓๑.๑๐	- ของเครื่องจักรตามประเภท ๘๔.๒๕	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๑.๒๐	- ของเครื่องจักรตามประเภท ๘๔.๒๗	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ของเครื่องจักรตามประเภท ๘๔.๒๘	
	๘๔๓๑.๓๑	- - ของลิฟต์ ของเครื่องชักลากแบบสกีป หรือบันไดเลื่อน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๑.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ของเครื่องจักรตามประเภท ๘๔.๒๖ ๘๔.๒๙ หรือ ๘๔.๓๐	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๓๑.๔๑	- - บักเกต ที่ตัก ที่ตักแบบก้ามปูและแบบกรงเล็บ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๑.๔๒	- - ใบมีดสำหรับบูลโดเซอร์หรือแองเกิลโดเซอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๑.๔๓	- - ส่วนประกอบของเครื่องจักรสำหรับเจาะคว้านหรือขุดเจาะ ตามประเภทย่อย ๘๔๓๐.๔๑ หรือ ๘๔๓๐.๔๔	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๑.๔๔	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๓๒		เครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตร การทำสวน หรือการป่าไม้ สำหรับการเตรียมดินหรือเพาะปลูก เครื่องบดสนามหญ้าหรือสนามกีฬา	
	๘๔๓๒.๑๐	- เครื่องไถ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องคราด เครื่องพรวนดิน เครื่องกำจัดตอ เครื่องกำจัดวัชพืช และเครื่องขุด	
	๘๔๓๒.๒๑	- - เครื่องคราดแบบจาน	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๒.๒๔	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๒.๓๐	- เครื่องหว่านเมล็ด เครื่องปลูกและเครื่องย้ายต้นกล้า	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๒.๔๐	- เครื่องหว่านปุ๋ย	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๒.๘๐	- เครื่องจักรอื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๒.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๓๓		เครื่องจักรสำหรับเก็บเกี่ยวหรือนวด รวมถึงเครื่องทำฟ่อนฟางหรือฟ่อนหญ้า เครื่องตัดหญ้า รวมทั้งเครื่องจักรสำหรับทำความสะอาด คัดหรือแยกขนาดไข่ ผลไม้ หรือผลิตผลอื่นๆ ทางเกษตร นอกจากเครื่องจักรตามประเภท ๘๔.๓๗	
		- เครื่องตัดหญ้าสำหรับสนามหญ้า สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬา	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๓๓.๑๑	- - ขั้วด้วยมอเตอร์ มีอุปกรณ์สำหรับตัดซึ่งหมุนตามแนวนอน	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๓.๑๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๓.๒๐	- เครื่องตัดหญ้าอื่นๆ รวมถึงแผ่นตัด (คัตเตอร์บาร์) สำหรับติดตั้งกับแทรกเตอร์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๓.๓๐	- เครื่องจักรอื่นๆ สำหรับจัดทำหญ้าแห้ง	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๓.๔๐	- เครื่องทำฟ่อนฟางหรือฟ่อนหญ้า รวมถึงเครื่องดังก้าวที่มีเครื่องเก็บ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องจักรอื่นๆ สำหรับเก็บเกี่ยว เครื่องจักรสำหรับนวด	
	๘๔๓๓.๕๑	- - เครื่องจักรที่มีทั้งเครื่องเก็บเกี่ยวและเครื่องนวด	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๓.๕๒	- - เครื่องจักรอื่นๆ สำหรับนวด	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๓.๕๓	- - เครื่องจักรสำหรับเก็บเกี่ยวรากหรือหัวพืช	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๓.๕๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๓.๖๐	- เครื่องจักรสำหรับทำความสะอาด คัดหรือแยกขนาดไข่ ผลไม้ หรือผลิตผลอื่นๆ ทางเกษตร	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๓.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๓๔		<b>เครื่องรีดนมและเครื่องจักรทำผลิตภัณฑ์นม</b>	
	๘๔๓๔.๑๐	- เครื่องรีดนม	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๔.๒๐	- เครื่องจักรทำผลิตภัณฑ์นม	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๔.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๓๕		<b>เครื่องอัด เครื่องคั้น และเครื่องจักรที่คล้ายกันใช้ในการผลิตไวน์ ไชเดอร์ น้ำผลไม้หรือเครื่องดื่มที่คล้ายกัน</b>	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ขั้นต่ำสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๓๕.๑๐	- เครื่องจักร	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๕.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๓๖		เครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในการเกษตร การทำสวน การป่าไม้ การเลี้ยงสัตว์ปีกเลี้ยง หรือการเลี้ยงผึ้ง รวมถึงเครื่องเพาะชำที่มีเครื่องอุปกรณ์กลหรือเครื่องอุปกรณ์ความร้อนติดอยู่ด้วย รวมทั้งเครื่องฟักไข่และเครื่องกกลูกสัตว์ปีกเลี้ยง	
	๘๔๓๖.๑๐	- เครื่องจักรสำหรับเตรียมอาหารสัตว์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องจักรสำหรับเลี้ยงสัตว์ปีกเลี้ยง รวมถึงเครื่องฟักไข่ และเครื่องกกลูกสัตว์ปีกเลี้ยง	
	๘๔๓๖.๒๑	- - เครื่องฟักไข่และเครื่องกกลูกสัตว์ปีกเลี้ยง	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๖.๒๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๖.๘๐	- เครื่องจักรอื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ส่วนประกอบ	
	๘๔๓๖.๙๑	- - ของเครื่องจักรสำหรับเลี้ยงสัตว์ปีกเลี้ยงหรือเครื่องฟักไข่ และเครื่องกกลูกสัตว์ปีกเลี้ยง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๖.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๓๗		เครื่องจักรสำหรับทำความสะอาด คัดหรือแยกขนาดเมล็ดพืช เมล็ดธัญพืช หรือเมล็ดแห้งของพืชผักตระกูลถั่ว รวมทั้งเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมการไหม้หรือที่ใช้กับเมล็ดธัญพืชหรือเมล็ดแห้งของพืชผักตระกูลถั่ว นอกจากเครื่องจักรแบบที่ใช้ในฟาร์ม	
	๘๔๓๗.๑๐	- เครื่องจักรสำหรับทำความสะอาด คัดหรือแยกขนาด เมล็ดพืช เมล็ดธัญพืช หรือเมล็ดแห้งของพืชผักตระกูลถั่ว	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๗.๘๐	- เครื่องจักรอื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๓๗.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๓๘		เครื่องจักรที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ในตอนนี้ สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมปรุงแต่ง หรือผลิตอาหารหรือเครื่องดื่ม นอกจาก เครื่องจักรสำหรับใช้สกัดหรือปรุงแต่งไขมัน หรือน้ำมันสัตว์ หรือไขมันหรือน้ำมันพืชชนิด ระเหยยาก	
	๘๔๓๘.๑๐	- เครื่องจักรทำเบเกอรี่ และเครื่องจักรสำหรับ การผลิต มั๊กกะโรนี สปาเก็ตตี้ หรือผลิตภัณฑ์ ที่คล้ายกัน	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๘.๒๐	- เครื่องจักรสำหรับการผลิตลูกกวาด โกโก้ หรือ ช็อกโกแลต	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๘.๓๐	- เครื่องจักรสำหรับการผลิตน้ำตาล	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๘.๔๐	- เครื่องจักรทำเบียร์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๘.๕๐	- เครื่องจักรสำหรับการปรุงแต่งเนื้อสัตว์หรือสัตว์ ปีกเลี้ยง	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๘.๖๐	- เครื่องจักรสำหรับการปรุงแต่งผลไม้ ลูกนัต หรือพืชผัก	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๘.๘๐	- เครื่องจักรอื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๘.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๓๙		เครื่องจักรสำหรับทำเยื่อจากวัตถุดิบจำพวกเส้นใย เซลลูโลส หรือสำหรับทำหรือตกแต่งกระดาษ หรือกระดาษแข็ง	
	๘๔๓๙.๑๐	- เครื่องจักรสำหรับทำเยื่อจากวัตถุดิบจำพวกเส้นใย เซลลูโลส	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๙.๒๐	- เครื่องจักรสำหรับทำกระดาษหรือกระดาษแข็ง	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๙.๓๐	- เครื่องจักรสำหรับตกแต่งกระดาษหรือกระดาษ แข็ง	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ส่วนประกอบ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๓๙.๙๑	- - ของเครื่องจักรสำหรับทำเยื่อจากวัตถุดิบพวกเส้นใยเซลลูโลส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๓๙.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๔๐		เครื่องจักรสำหรับเข้าเล่มหนังสือ รวมถึงเครื่องจักรเย็บหนังสือ	
	๘๔๔๐.๑๐	- เครื่องจักร	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๐.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๔๑		เครื่องจักรอื่นๆ รวมถึงเครื่องตัดทุกชนิดสำหรับจัดทำของจากเยื่อกระดาษ กระดาษหรือกระดาษแข็ง	
	๘๔๔๑.๑๐	- เครื่องตัด	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๑.๒๐	- เครื่องจักรสำหรับทำถุงหรือซอง	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๑.๓๐	- เครื่องจักรสำหรับทำกล่องรูปทรงต่าง ๆ หลอดดรัม หรือภาชนะบรรจุที่คล้ายกัน นอกจากที่ทำโดยการอัดแบบ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๑.๔๐	- เครื่องจักรสำหรับการอัดแบบเยื่อกระดาษ กระดาษหรือกระดาษแข็งให้เป็นของ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๑.๘๐	- เครื่องจักรอื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๑.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๔๒		เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ (นอกจากเครื่องมือกลตามประเภท ๘๔.๕๖ ถึง ๘๔.๖๕) สำหรับเตรียมหรือทำเพลต ลูกกลิ้งหรือองค์ประกอบอื่นๆ ที่ใช้ในการพิมพ์ รวมทั้งเพลต ลูกกลิ้งและองค์ประกอบอื่นๆ ที่ทำรอยพิมพ์แล้ว และเพลต ลูกกลิ้งและหินพิมพ์ภาพที่ได้เตรียมไว้เพื่อการพิมพ์ (เช่น ทำให้เรียบ ทำเป็นลายเม็ดหรือขั้มน)	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ขั้นต่ำ
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๔๒.๓๐	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๒.๔๐	- ส่วนประกอบของเครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้น	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๒.๕๐	- เฟลต ลูกกลิ้งและองค์ประกอบอื่นๆ ที่ทำรอยพิมพ์แล้ว รวมทั้งเฟลต ลูกกลิ้ง และหินพิมพ์ภาพที่ได้เตรียมไว้เพื่อการพิมพ์ (เช่น ทำให้เรียบทำเป็นลายเม็ดหรือขีดมัน)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๔๓		เครื่องพิมพ์ใช้สำหรับการพิมพ์ โดยวิธีใช้เฟลต ลูกกลิ้ง และองค์ประกอบอื่นๆ ที่ทำรอยพิมพ์แล้ว ตามประเภท ๘๔.๔๒ เครื่องพิมพ์อื่นๆ เครื่องจักรทำสำเนา และเครื่องโทรสารจะประกอบรวมกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว	
		- เครื่องพิมพ์ใช้สำหรับการพิมพ์ โดยวิธีใช้เฟลต ลูกกลิ้งและ องค์ประกอบอื่นๆ ที่ทำรอยพิมพ์แล้วตามประเภท ๘๔.๔๒	
	๘๔๔๓.๑๑	- - เครื่องพิมพ์แบบออฟเซต ที่ป้อนกระดาษเป็นม้วน	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๓.๑๒	- - เครื่องพิมพ์แบบออฟเซต ที่ป้อนกระดาษเป็นแผ่น ชนิดที่ใช้ในสำนักงาน (ใช้แผ่นกระดาษในสภาพที่คลี่ออกแล้วมีความยาวด้านหนึ่งไม่เกิน ๒๒ เซนติเมตร และอีกด้านหนึ่งไม่เกิน ๓๖ เซนติเมตร)	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๓.๑๓	- - เครื่องพิมพ์แบบออฟเซตอื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๓.๑๔	- - เครื่องพิมพ์แบบเลตเตอร์เพรส ไม่รวมถึงแบบเฟลกโซกราฟิค ที่ป้อนกระดาษเป็นม้วน	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๓.๑๕	- - เครื่องพิมพ์แบบเลตเตอร์เพรส ไม่รวมถึงแบบเฟลกโซกราฟิค นอกจากที่ป้อนกระดาษเป็นม้วน	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๓.๑๖	- - เครื่องพิมพ์แบบเฟลกโซกราฟิค	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๔๓.๑๗	- - เครื่องพิมพ์แบบกราเวีย	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๓.๑๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องพิมพ์อื่นๆ เครื่องจักรทำสำเนา และเครื่องโทรสาร จะประกอบรวมกันหรือไม่ก็ตาม	
	๘๔๔๓.๓๑	- - เครื่องจักรซึ่งทำหน้าที่ได้ตั้งแต่ ๒ หน้าที่ขึ้นไปเกี่ยวกับ การพิมพ์ การทำสำเนา หรือการส่งโทรสารที่สามารถต่อเข้ากับเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติหรือเครือข่าย	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๓.๓๒	- - อื่นๆ ที่สามารถต่อเข้ากับเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติหรือเครือข่าย	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๓.๓๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	
	๘๔๔๓.๙๑	- - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องพิมพ์ใช้สำหรับการพิมพ์ โดยวิธีใช้เพลต ลูกกลิ้ง และองค์ประกอบอื่นๆ ที่ทำรอยพิมพ์แล้วตามประเภท ๘๔.๔๒	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๓.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๔๔	๘๔๔๔.๐๐	เครื่องจักรสำหรับอัดรีด ดึง ทำให้เกิดผิวสัมผัส (เทกซ์เจอร์) หรือตัดวัตถุทอประดิษฐ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๔๕		เครื่องจักรสำหรับเตรียมเส้นใยสิ่งทอ เครื่องปั่น เครื่องตีเกลียวคู่ หรือเครื่องตีเกลียว และเครื่องจักรอื่นๆ สำหรับผลิตด้ายสิ่งทอ รวมทั้งเครื่องทำเช็ดหรือกรอสิ่งทอ (รวมถึงเครื่องกรอด้ายพุ่ง) และเครื่องจักรสำหรับเตรียมด้ายสิ่งทอเพื่อใช้กับเครื่องจักรตามประเภท ๘๔.๔๖ หรือ ๘๔.๔๗	
		- เครื่องจักรสำหรับเตรียมเส้นใยสิ่งทอ	
	๘๔๔๕.๑๑	- - เครื่องสาน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๕.๑๒	- - เครื่องทอ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๔๕.๑๓	- - เครื่องรีดเส้นใยหรือเครื่องรีดเพื่อจัดขนาด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๕.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๕.๒๐	- เครื่องปั่นสิ่งทอ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๕.๓๐	- เครื่องตีเกลียวคู่หรือเครื่องตีเกลียวสิ่งทอ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๕.๔๐	- เครื่องกรอสิ่งทอ (รวมถึงเครื่องกรอด้ายพุ่ง) หรือเครื่องทำเช็ดสิ่งทอ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๕.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๔๖		<b>เครื่องทอผ้า</b>	
	๘๔๔๖.๑๐	- สำหรับทอผ้าที่มีความกว้างไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- สำหรับทอผ้าที่มีความกว้างเกิน ๓๐ เซนติเมตร แบบมีกระสวยพุ่ง	
	๘๔๔๖.๒๑	- - ที่ใช้กำลังจากเครื่องยนต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๖.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๖.๓๐	- สำหรับทอผ้าที่มีความกว้างเกิน ๓๐ เซนติเมตร แบบไม่มีกระสวยพุ่ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๔๗		<b>เครื่องถักนิต เครื่องสตีตช์บอนดิ่ง และเครื่องจักรสำหรับทำด้ายกิมพ์ ผ้าทูลล์ ผ้าลูกไม้ ผ้าปัก ผ้าที่ใช้ตกแต่ง แล่ถักแบบเปีย หรือทำผ้าตาข่าย และเครื่องจักรสำหรับทำปุยมั้ยแบบทักซ์</b>	
		- เครื่องถักนิตวงกลม	
	๘๔๔๗.๑๑	- - มีเส้นผ่าศูนย์กลางของทรงกระบอกไม่เกิน ๑๖๕ มิลลิเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๗.๑๒	- - มีเส้นผ่าศูนย์กลางของทรงกระบอกเกิน ๑๖๕ มิลลิเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๗.๒๐	- เครื่องถักนิตแบบผืน รวมทั้งเครื่องสตีตช์บอนดิ่ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๔๗.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๔๘		เครื่องจักรที่เป็นเครื่องช่วยสำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องจักรตามประเภท ๘๔.๔๔ ๘๔.๔๕ ๘๔.๔๖ หรือ ๘๔.๔๗ (เช่น เครื่องดอบบี้ เครื่องแจ็กการ์ด เครื่องหยุดอัตโนมัติ เครื่องกลไกเปลี่ยนกระสวยพุ่ง) ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบที่เหมาะสมสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องจักรตามประเภทนี้หรือประเภท ๘๔.๔๔ ๘๔.๔๕ ๘๔.๔๖ หรือ ๘๔.๔๗ (เช่น แกนปั่นด้ายและสปินเดิลฟลายเออร์ ผ้าติดลวดสาน (คาร์ดคลอตทิง) หวี แวน กดเส้นใย กระสวยพุ่ง ตะกอลและกรอบตะกอล เข็ม เครื่องถักผ้ายัด)	
		- เครื่องจักรที่เป็นเครื่องช่วยสำหรับใช้งานร่วมกับ เครื่องจักรตามประเภท ๘๔.๔๔ ๘๔.๔๕ ๘๔.๔๖ หรือ ๘๔.๔๗	
	๘๔๔๘.๑๑	- - เครื่องดอบบี้และเครื่องแจ็กการ์ด รวมทั้งเครื่องคาร์ดรีดิวซิง เครื่องลอกลาย เครื่องเจาะ หรือเครื่องประกอบ สำหรับใช้ร่วมกับเครื่องดอบบี้และ เครื่องแจ็กการ์ด	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๘.๑๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๘.๒๐	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องจักรตาม ประเภท ๘๔.๔๔ หรือของเครื่องจักรที่เป็นเครื่องช่วยของ เครื่องดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องจักรตาม ประเภท ๘๔.๔๕ หรือของเครื่องจักรที่เป็นเครื่องช่วยของ เครื่องดังกล่าว	
	๘๔๔๘.๓๑	- - ผ้าติดลวดสาน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๘.๓๒	- - ของเครื่องจักรสำหรับเตรียมเส้นใยสิ่งทอนอกจากผ้าติดลวดสาน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๘.๓๓	- - แกนปั่นด้าย สปินเดิลฟลายเออร์ แหวนปั่นด้าย และแหวนส่งด้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๔๘.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องทอผ้า หรือของเครื่องจักรที่เป็นเครื่องช่วยของเครื่องทอผ้า	
	๘๔๔๘.๔๒	- - ฟันหวีที่ใช้กับทุก ตะกอล และกรอบตะกอล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๘.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องจักรตาม ประเภท ๘๔.๔๗ หรือของเครื่องจักรที่เป็นเครื่องช่วยของ เครื่องดังกล่าว	
	๘๔๔๘.๕๑	- - ซิงค์เกอร์ เข็ม และของอื่นๆ ที่ใช้ในการทำห่วงถัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๔๘.๕๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๔๙	๘๔๔๙.๐๐	เครื่องจักรสำหรับผลิตหรือตกแต่งสักหลาดหรือผ้าไม่ทอ เป็นผืนหรือเป็นรูปทรง รวมถึงเครื่องจักรสำหรับทำหมวกสักหลาด รวมทั้งบล็อกทำหมวก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๕๐		เครื่องซักผ้าชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือนหรือใช้ในกิจการซักผ้ารวมถึงเครื่องซักผ้าที่มีเครื่องทำให้แห้ง	
		- เครื่องจักรซึ่งจุผ้าแห้งไม่เกิน ๑๐ กิโลกรัม	
	๘๔๕๐.๑๑	- - เครื่องจักรอัตโนมัติ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๕๐.๑๒	- - เครื่องจักรอื่นๆ ที่มีเครื่องทำให้แห้งโดยวิธีหมุนเหวี่ยง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๕๐.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๕๐.๒๐	- เครื่องจักรซึ่งจุผ้าแห้งเกิน ๑๐ กิโลกรัม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๕๐.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๕๑		เครื่องจักร (นอกจากเครื่องจักรตามประเภท ๘๔.๕๐) สำหรับซักทำความสะอาด บิดหรือ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		เหวี่ยงเอน้ำออก ทำให้แห้ง รีด อัด (รวมถึงเครื่องอัดแบบฟิวซิง) ฟอก ย้อม ตกแต่ง เคลือบหรืออาบซึมด้วยสิ่งทอ ผ้า หรือของที่ทำแล้ว ทำด้วยสิ่งทอ เครื่องจักรสำหรับทอ เพสต์ลงบนผ้าที่ใช้เป็นฐานหรือสิ่งรองรับอื่นๆ ซึ่งใช้ในการผลิตสิ่งปูพื้น เช่น พรหมน้ำมัน รวมทั้งเครื่องจักรสำหรับม้วน คลี่ พับ ตัดหรือตัดแบบซิกแซ็ก (พิงกิ้ง) ที่ใช้กับผ้าสิ่งทอ	
	๘๔๕๑.๑๐	- เครื่องซักแห้ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องทำให้แห้ง	
	๘๔๕๑.๒๑	- - ซิงจุผ้าแห้งไม่เกิน ๑๐ กิโลกรัม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๕๑.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๕๑.๓๐	- เครื่องรีดและเครื่องอัดผ้า (รวมถึงเครื่องอัดแบบฟิวซิง)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๕๑.๔๐	- เครื่องซัก เครื่องฟอกหรือเครื่องย้อม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๕๑.๕๐	- เครื่องจักรสำหรับม้วน คลี่ พับ ตัดหรือตัดแบบซิกแซ็กที่ใช้กับผ้าสิ่งทอ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๕๑.๘๐	- เครื่องจักรอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๕๑.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๕๒		เครื่องจักรสำหรับเย็บนอกจากเครื่องจักรเย็บหนังสือตามประเภท ๘๔.๔๐ เฟอร์นิเจอร์ ฐานและฝาครอบ ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใช้กับเครื่องจักรดังกล่าว รวมทั้งเข็มจักร	
	๘๔๕๒.๑๐	- เครื่องจักรสำหรับเย็บชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องจักรสำหรับเย็บอื่นๆ	
	๘๔๕๒.๒๑	- - แบบอัตโนมัติ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ขั้นต่ำ
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๕๒.๒๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๕๒.๓๐	- เข็มจักร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๕๒.๙๐	- เฟอ์นิเจอร์ ฐาน และฝากรอบ สำหรับเครื่องจักร สำหรับเย็บ และส่วนประกอบของของดังกล่าว รวมทั้ง ส่วนประกอบอื่นๆ ของเครื่องจักรสำหรับเย็บ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๕๓		เครื่องจักรสำหรับเตรียม ฟอก หรือตกแต่งหนังดิบหรือหนังฟอก หรือสำหรับทำหรือซ่อมรองเท้าหรือของอื่นๆ ที่ทำด้วยหนังดิบหรือหนังฟอก นอกจากเครื่องจักรสำหรับเย็บ	
	๘๔๕๓.๑๐	- เครื่องจักรสำหรับเตรียม ฟอก หรือตกแต่งหนังดิบหรือ หนังฟอก	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๕๓.๒๐	- เครื่องจักรสำหรับทำหรือซ่อมรองเท้า	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๕๓.๘๐	- เครื่องจักรอื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๕๓.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๕๔		เตาแปรรูป (คอนเวอร์เตอร์) เบ้า (แลตเติล) แบบหล่ออินกอต และเครื่องหล่อชนิดที่ใช้ในทางโลหกรรมหรือในการหล่อโลหะ	
	๘๔๕๔.๑๐	- เตาแปรรูป	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๕๔.๒๐	- แบบหล่ออินกอตและเบ้า	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๕๔.๓๐	- เครื่องหล่อ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๕๔.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๕๕		เครื่องรีดโลหะที่ใช้ลูกกลิ้งและลูกกลิ้งของเครื่องดังกล่าว	
	๘๔๕๕.๑๐	- เครื่องรีดท่อ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- เครื่องรีดอื่นๆ	
	๘๔๕๕.๒๑	- - รีดร้อนหรือทั้งรีดร้อนและรีดเย็น	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๕๕.๒๒	- - รีดเย็น	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๕๕.๓๐	- ลูกกลิ้งสำหรับเครื่องรีด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๕๕.๙๐	- ส่วนประกอบอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๕๖		เครื่องมือกลสำหรับใช้งานกับวัตถุใดก็ตามโดยเอาเนื้อวัตถุออกด้วยกรรมวิธีใช้ลำแสงเลเซอร์หรือลำแสงอื่นๆ หรือใช้โฟตอนบีบ อัลตราโซนิก อิเล็กโทรดิสชาร์จ เคมีไฟฟ้า อิเล็กตรอนบีบ ไอออนิกบีบ หรือพลาสมาอาร์ก รวมทั้งเครื่องตัดวัตถุโดยใช้ไฟฟ้าแรงดันสูง	
	๘๔๕๖.๑๐	- ทำด้วยกรรมวิธีใช้ลำแสงเลเซอร์หรือแสงอื่นๆ หรือใช้โฟตอนบีบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๕๖.๒๐	- ทำด้วยกรรมวิธีใช้อัลตราโซนิก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๕๖.๓๐	- ทำด้วยกรรมวิธีอิเล็กโทรดิสชาร์จ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๕๖.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๕๗		เครื่องจักรแบบศูนย์รวม เครื่องจักรแบบโครงสร้างเดี่ยว (ฐานเดี่ยว) และเครื่องจักรแบบหลายฐาน สำหรับใช้ตกแต่งโลหะ	
	๘๔๕๗.๑๐	- เครื่องจักรแบบศูนย์รวม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๕๗.๒๐	- เครื่องจักรแบบโครงสร้างเดี่ยว (ฐานเดี่ยว)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๕๗.๓๐	- เครื่องจักรแบบหลายฐาน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๕๘		เครื่องกลึงโลหะ (รวมถึงเทอร์นิ่งเซนเตอร์) สำหรับเอาเนื้อโลหะออก	
		- เครื่องกลึงในแนวระนาบ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๕๘.๑๑	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๕๘.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องกลึงอื่นๆ	
	๘๔๕๘.๙๑	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๕๘.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๕๙		เครื่องมือกล (รวมถึงเครื่องจักรชนิดเวียโทปียูนิตเฮด) สำหรับเจาะ คิวาน เซาะ ทำเกลียว นอกหรือเกลียวใน โดยเอาเนื้อโลหะออก นอกจากเครื่องกลึง (รวมถึงเทอร์นิ่งเซนเตอร์) ตามประเภท ๘๔.๕๘	
	๘๔๕๙.๑๐	- เครื่องจักรชนิดเวียโทปียูนิตเฮด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องเจาะอื่นๆ	
	๘๔๕๙.๒๑	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๕๙.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องคิวานและเซาะอื่นๆ	
	๘๔๕๙.๓๑	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๕๙.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๕๙.๔๐	- เครื่องคิวานอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องเซาะแบบวีโทปียูนิต	
	๘๔๕๙.๕๑	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๕๙.๕๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องเซาะอื่นๆ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๕๙.๖๑	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๕๙.๖๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๕๙.๗๐	- เครื่องจักรสำหรับทำเกลียวนอกหรือทำเกลียวในอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๖๐		เครื่องมือกลสำหรับเกลาคะชับ ทำให้คม เจียรระไน ลับ ขัด ขัดมัน หรือตกแต่งอย่างอื่น ใช้กับโลหะหรือเซรามิต โดยการใช้น้ำมัน ล้างขัดถู หรือผลิตภัณฑ์สำหรับขัดมัน นอกจากเครื่องกัดเฟือง เครื่องเจียรระไนเฟืองหรือตกแต่งเฟืองตามประเภท ๘๔.๖๑	
		- เครื่องเจียรระไนผิวให้เรียบ ซึ่งการตั้งตำแหน่งในแนว แกนใดก็ตาม สามารถทำให้มีความแม่นยำอย่างน้อย ๐.๐๑ มิลลิเมตร	
	๘๔๖๐.๑๑	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๐.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องเจียรระไนอื่นๆ ซึ่งการตั้งตำแหน่งในแนวแกนใดก็ตาม สามารถทำให้มีความแม่นยำอย่างน้อย ๐.๐๑ มิลลิเมตร	
	๘๔๖๐.๒๑	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๐.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องทำให้คม (เครื่องเจียรระไนหัวเครื่องมือหรือใบตัด)	
	๘๔๖๐.๓๑	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๐.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๐.๔๐	- เครื่องลับหรือเครื่องขัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๖๐.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๖๑		เครื่องมือกลที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นสำหรับไส ขึ้นรูป ทำร่อง แต่งรู กัดเฟือง เจียรระไนเฟืองหรือตอกแต่งเฟือง เลื่อย ตัด และเครื่องมือกลอื่นๆ ที่ทำงานโดยเอาเนื้อโลหะหรือเซอร์เมตตอก	
	๘๔๖๑.๒๐	- เครื่องขึ้นรูปหรือเครื่องทำร่อง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๑.๓๐	- เครื่องแต่งรู	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๑.๔๐	- เครื่องกัดเฟือง เครื่องเจียรระไนเฟือง หรือ ตอกแต่งเฟือง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๑.๕๐	- เครื่องเลื่อยหรือเครื่องตัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๑.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๖๒		เครื่องมือกล (รวมถึงเครื่องอัด) สำหรับใช้งานกับโลหะโดยการตี ทบหรือตอกแบบ เครื่องมือกล (รวมถึงเครื่องอัด) สำหรับใช้งานกับโลหะโดยการตัดโค้ง พับ ตัดตรง ทำให้แบน ตัดเฉือน (เชียร์ริง) ตอกรูหรือบาก รวมทั้งเครื่องอัดสำหรับใช้งานกับโลหะ หรือโลหะคาร์ไบด์ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น	
	๘๔๖๒.๑๐	- เครื่องตีหรือเครื่องตอกแบบ (รวมถึงเครื่องอัด) และเครื่องทาบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องตัดโค้ง พับ ตัดตรง หรือทำให้แบน (รวมถึงเครื่องอัด)	
	๘๔๖๒.๒๑	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๒.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องตัดเฉือน (เชียร์ริงแมชีน) (รวมถึงเครื่องอัด) นอกจากเครื่องที่เป็นทั้งเครื่องตอกรูและเครื่องตัดเฉือน	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๖๒.๓๑	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๒.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องตอกหรือเครื่องบาก (รวมถึงเครื่องอัด) รวมถึง เครื่องที่เป็นทั้งเครื่องตอกและเครื่องตัดเฉือน	
	๘๔๖๒.๔๑	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๒.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๘๔๖๒.๙๑	- - เครื่องอัดไฮดรอลิก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๒.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๖๓		เครื่องมือกลอื่นๆ สำหรับงานแปรรูปโลหะหรือเซอเมต โดยไม่เอาเนื้อวัตถุดิบออก	
	๘๔๖๓.๑๐	- เครื่องดัดเย็บสำหรับทำท่อน หลอดหรือท่อโปรไฟล์ ลวด หรือของที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๓.๒๐	- เครื่องทำเกลียวโดยการรีด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๓.๓๐	- เครื่องจักรสำหรับใช้งานกับลวด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๖๔		เครื่องมือกลสำหรับงานแปรรูปหิน เซรามิก คอนกรีต แอสเบสทอสซีเมนต์ หรือวัตถุจำพวกแร่ที่คล้ายกัน หรือสำหรับใช้ในงานแปรรูปเยื่อของแก้ว	
	๘๔๖๔.๑๐	- เครื่องเลื่อย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๔.๒๐	- เครื่องเจียรระไนหรือเครื่องขัดมัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๖๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๖๕		เครื่องมือกล (รวมถึงเครื่องจักรสำหรับตอกตะปู ตอกกดเย็บ ตัดทอ หรือการประกอบอย่างอื่น) สำหรับใช้ในงานแปรรูปไม้ ไม้ก๊อก กระดุก ยางแข็ง พลาสติกแข็ง หรือวัตถุแข็งที่คล้ายกัน	
	๘๔๖๕.๑๐	- เครื่องจักรซึ่งสามารถทำงานได้หลายอย่างโดยไม่มีการถอดสับเปลี่ยนเครื่องมือในระหว่างการทำงาน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๘๔๖๕.๙๑	- - เครื่องเลื่อย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๕.๙๒	- - เครื่องไส เครื่องเซาะ หรือเครื่องทำแบบ (โดยการตัด)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๕.๙๓	- - เครื่องเจียรระโน เครื่องขัด หรือเครื่องขัดมัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๕.๙๔	- - เครื่องตัดโค้งหรือเครื่องสำหรับประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๕.๙๕	- - เครื่องเจาะหรือเจาะรู	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๕.๙๖	- - เครื่องผ่า เครื่องฟาน หรือเครื่องเจียน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๕.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๖๖		ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบที่เหมาะสมสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องจักรตามประเภท ๘๔.๕๖ ถึง ๘๔.๖๕ รวมถึงหัวจับขึ้นงานหรือหัวจับเครื่องมือ หัวจับตายชนิดเปิดได้เอง ดิไวดิงก์เฮด และอุปกรณ์เสริมพิเศษอื่นๆ ที่ใช้กับเครื่องมือกล รวมทั้งหัวจับเครื่องมือสำหรับเครื่องมือซึ่งใช้งานด้วยมือชนิดใดก็ตาม	
	๘๔๖๖.๑๐	- หัวจับเครื่องมือและหัวจับตายชนิดเปิดได้เอง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๖๖.๒๐	- หัวจับขึ้นงาน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๖.๓๐	- ดิไวดิงก์เฮดและอุปกรณ์เสริมพิเศษอื่นๆ ที่ใช้กับเครื่องมือกล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๘๔๖๖.๙๑	- - สำหรับเครื่องจักรตามประเภท ๘๔.๖๔	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๖.๙๒	- - สำหรับเครื่องจักรตามประเภท ๘๔.๖๕	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๖.๙๓	- - สำหรับเครื่องจักรตามประเภท ๘๔.๕๖ ถึง ๘๔.๖๑	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๖.๙๔	- - สำหรับเครื่องจักรตามประเภท ๘๔.๖๒ หรือ ๘๔.๖๓	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๖๗		เครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือ แบบนิวเมติก แบบไฮดรอลิก หรือแบบมีมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้า หรือที่ไม่ใช้ไฟฟ้าอยู่ในตัว	
		- แบบนิวเมติก	
	๘๔๖๗.๑๑	- - ชนิดโรตารี (รวมถึงชนิดคอมไบน์โรตารีเพอร์คัสชัน)	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๗.๑๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- แบบมีมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้าอยู่ในตัว	
	๘๔๖๗.๒๑	- - เครื่องเจาะทุกชนิด	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๗.๒๒	- - เลื่อย	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๗.๒๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องมืออื่นๆ	
	๘๔๖๗.๘๑	- - เลื่อยแบบโซ่	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๗.๘๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ส่วนประกอบ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๖๗.๙๑	- - ของเลื่อยแบบโซ่	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๗.๙๒	- - ของเครื่องมือแบบนิวเมติก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๗.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๖๘		เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับบัดกรีเป่าแผ่น หรือเชื่อมจะใช้ตัดได้ด้วยหรือไม่ก็ตาม นอกจากของตามประเภท ๘๕.๑๕ รวมทั้งเครื่องจักรและเครื่องใช้ สำหรับการอบคินตัว (เทมเปอริง) ของผิววัตถุโดยใช้ก๊าซ	
	๘๔๖๘.๑๐	- เครื่องเป่าแผ่นที่ใช้มือถือ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๘.๒๐	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ก๊าซ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๘.๘๐	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๖๘.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๖๙	๘๔๖๙.๐๐	เครื่องพิมพ์ติดนอกจากเครื่องพิมพ์ตามประเภท ๘๔.๔๓ รวมทั้งเครื่องประมวลค่า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๗๐		เครื่องคำนวณ และเครื่องบันทึก ถอด และแสดงข้อมูล พร้อมทำหน้าที่คำนวณขนาดกระเป๋ารวมทั้งเครื่องทำบัญชี เครื่องประทับไปรษณียากร เครื่องจ่ายตัวและเครื่องจักรที่คล้ายกัน ที่มีอุปกรณ์การคำนวณรวมอยู่ด้วย รวมทั้งเครื่องบันทึกการรับเงิน	
	๘๔๗๐.๑๐	- เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานได้โดยไม่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งภายนอก รวมทั้งเครื่องบันทึก ถอดและแสดงข้อมูล พร้อมทำหน้าที่คำนวณขนาดกระเป๋ารวมทั้งเครื่องทำบัญชี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ	
	๘๔๗๐.๒๑	- - ที่มีอุปกรณ์การพิมพ์ประกอบรวมอยู่ด้วย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๗๐.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๗๐.๓๐	- เครื่องคำนวณอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๗๐.๕๐	- เครื่องบันทึกการรับเงิน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๗๐.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๗๑		เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติและหน่วยต่างๆ ของเครื่องดังกล่าว รวมทั้งเครื่องอ่านข้อมูลระบบแม่เหล็กหรือแสง เครื่องจักรถ่ายทอดข้อมูลให้เป็นรหัสลงบนสื่อบันทึกข้อมูลและเครื่องจักรสำหรับประมวลผลข้อมูลดังกล่าว ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	๘๔๗๑.๓๐	- เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติที่พกพาได้ มีน้ำหนัก ไม่เกิน ๑๐ กิโลกรัม อย่างน้อยประกอบด้วย หน่วยประมวลผลกลาง แป้นพิมพ์ และหน่วยแสดงผล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติอื่นๆ	
	๘๔๗๑.๔๑	- - อย่างน้อยต้องมีหน่วยประมวลผลกลาง หน่วยรับเข้าและหน่วยส่งออกรวมอยู่ในเรือนเดียวกัน จะประกอบรวมกันหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๗๑.๔๙	- - อื่นๆ นำเข้าในลักษณะเป็นระบบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๗๑.๕๐	- หน่วยประมวลผล (นอกจากของตามประเภทย่อย ๘๔๗๑.๔๑ หรือ ๘๔๗๑.๔๙) จะมีหน่วยดังต่อไปนี้หนึ่งหรือสองหน่วยอยู่ในเรือนเดียวกันหรือไม่ก็ตาม คือ หน่วยเก็บหน่วยรับเข้า หน่วยส่งออก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๗๑.๖๐	- หน่วยรับเข้าหรือหน่วยส่งออกจะมีหน่วยเก็บอยู่ในเรือนเดียวกันหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๗๑.๗๐	- หน่วยเก็บ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๗๑.๘๐	- หน่วยอื่นๆ ของเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๗๑.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๗๒		เครื่องจักรสำนักงานอื่นๆ (เช่น เครื่องเฮกโตกราฟ เครื่องอัดสำเนาชนิดใช้กระดาษไข เครื่องพิมพ์ที่อยู่ เครื่องจ่ายธนบัตรอัตโนมัติ เครื่องคัดเหรียญ เครื่องนับหรือท่อนเหรียญ เครื่องเหลาดินสอ เครื่องปรูรู หรือเครื่องเย็บกระดาษ)	
	๘๔๗๒.๑๐	- เครื่องอัดสำเนา	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๗๒.๓๐	- เครื่องจักรสำหรับคัดหรือพับไปรษณียภัณฑ์ หรือสำหรับบรรจุซอง หรือห่อไปรษณียภัณฑ์ เครื่องจักรสำหรับเปิดปิด หรือผนึกไปรษณียภัณฑ์ และเครื่องจักรสำหรับประทับตราหรือขีดฆ่าไปรษณียากร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๗๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๗๓		ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ (นอกจากสิ่งคลุม กระเป๋ابรรจุและที่คล้ายกัน) ที่เหมาะสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องจักรตามประเภท ๘๔.๖๙ ถึง ๘๔.๗๒	
	๘๔๗๓.๑๐	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องจักรตาม ประเภท ๘๔.๖๙	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องจักรตาม ประเภท ๘๔.๗๐	
	๘๔๗๓.๒๑	- - ของเครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ตามประเภทย่อย ๘๔๗๐.๑๐.๐๐ ๘๔๗๐.๒๑.๐๐ หรือ ๘๔๗๐.๒๙.๐๐	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๗๓.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๗๓.๓๐	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องจักรตาม ประเภท ๘๔.๗๑	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๗๓.๔๐	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องจักรตาม ประเภท ๘๔.๗๒	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๗๓.๕๐	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบที่เหมาะสมสำหรับใช้กับ เครื่องจักรตามประเภท ๘๔.๖๙	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		ถึง ๘๔.๗๒ ตั้งแต่สองประเภทขึ้นไปได้เท่าเทียมกัน	
๘๔.๗๔		เครื่องจักรสำหรับตัด ร่อน แยก ล้าง ย่อย บด ผสมหรือบดดิน หิน สินแร่หรือสารจำพวกแร่ อื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นของแข็ง (รวมถึงผงหรือเพสต์) เครื่องจักรสำหรับทำให้เป็นก้อน ให้เป็นรูปทรงหรือหล่อแบบ แร่เชื้อเพลิงแข็ง เซรามิก เพสต์ อันฮาร์ดเดนซิเมนต์ วัตถุจำพวกพลาสติกหรือผลิตภัณฑ์จำพวกแร่อื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นผงหรือเพสต์ รวมทั้งเครื่องจักรสำหรับทำแบบหล่อจากทราย	
	๘๔.๗๔.๑๐	- เครื่องตัด ร่อน แยกหรือล้าง	CTSH
	๘๔.๗๔.๒๐	- เครื่องย่อยหรือเครื่องบด	CTSH
		- เครื่องผสมหรือเครื่องบด	
	๘๔.๗๔.๓๑	- - เครื่องผสมคอนกรีตหรือมอร์ตาร์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔.๗๔.๓๒	- - เครื่องจักรสำหรับผสมสารจำพวกแร่กับบิทูเมน	CTSH
	๘๔.๗๔.๓๙	- - อื่นๆ	CTSH
	๘๔.๗๔.๘๐	- เครื่องจักรอื่นๆ	CTSH
	๘๔.๗๔.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๗๕		เครื่องจักรสำหรับประกอบหลอดไฟ หลอดหรือวาล์ว หรือหลอดไฟแฟลช ที่เป็นหลอดแก้ว ซึ่งใช้ในทางไฟฟ้า หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเครื่องจักรสำหรับผลิตหรือใช้ในงานแปรรูปร้อนของแก้วหรือเครื่องแก้ว	
	๘๔.๗๕.๑๐	- เครื่องจักรสำหรับประกอบหลอดไฟ หลอดหรือวาล์ว หรือหลอดไฟแฟลช ที่เป็นหลอดแก้ว ซึ่งใช้ในทางไฟฟ้า หรือทางอิเล็กทรอนิกส์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องจักรสำหรับผลิตหรือใช้ในงานแปรรูปร้อนของแก้วหรือ เครื่องแก้ว	
	๘๔.๗๕.๒๑	- - เครื่องจักรสำหรับทำเส้นใยนำแสง และขึ้นรูปเส้นใยนำแสง	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔.๗๕.๒๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๗๕.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๗๖		เครื่องขยายอัตโนมัติ (เช่น เครื่องขยายไปรษณียากร เครื่องขยายบุหรี เครื่องขยายอาหารหรือเครื่องตี) รวมถึงเครื่องแลกเปลี่ยนตรา	
		- เครื่องขยายเครื่องตีอัตโนมัติ	
	๘๔๗๖.๒๑	- - ที่มีอุปกรณ์ทำความร้อนหรือความเย็น ประกอบรวมอยู่ด้วย	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๗๖.๒๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องจักรอื่นๆ	
	๘๔๗๖.๘๑	- - ที่มีอุปกรณ์ทำความร้อนหรือความเย็น ประกอบรวมอยู่ด้วย	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๗๖.๘๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๗๖.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๗๗		เครื่องจักรสำหรับใช้ในงานแปรรูปยางหรือพลาสติกหรือสำหรับทำผลิตภัณฑ์จากวัสดุดังกล่าว ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี	
	๘๔๗๗.๑๐	- เครื่องหล่อแบบชนิดใช้หัวฉีด	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๗๗.๒๐	- เครื่องอัดรีด	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๗๗.๓๐	- เครื่องหล่อแบบชนิดเป่าพ่น	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๗๗.๔๐	- เครื่องหล่อแบบชนิดสูญญากาศ และเครื่องจักรอื่นๆ สำหรับขึ้นรูปโดยใช้ความร้อน	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องจักรอื่นๆ สำหรับหล่อแบบหรือขึ้นรูปโดยวิธีอื่น	
	๘๔๗๗.๕๑	- - สำหรับหล่อแบบหรือหล่อดอกใหม่ของยาง นอกชนิดอัดลม หรือสำหรับหล่อแบบยางในหรือขึ้นรูปยางในโดยวิธีอื่น	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๗๗.๕๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๗๗.๘๐	- เครื่องจักรอื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๗๗.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๗๘		เครื่องจักรสำหรับเตรียมหรือจัดทำยาสูบที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี	
	๘๔๗๘.๑๐	- เครื่องจักร	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๗๘.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๗๙		เครื่องจักรและเครื่องใช้กลที่มีหน้าที่การทำงานเป็นเอกเทศ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี	
	๘๔๗๙.๑๐	- เครื่องจักรสำหรับงานโยธา งานก่อสร้าง หรืองานที่คล้ายกัน	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๗๙.๒๐	- เครื่องจักรสำหรับสกัดหรือปรุงแต่งไขมันหรือน้ำมันที่ได้จากสัตว์ หรือไขมัน หรือน้ำมันชนิดระเหยยากที่ได้จากพืช	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๗๙.๓๐	- เครื่องอัดสำหรับใช้ในการผลิตพาร์ติเคิลบอร์ดหรือไฟเบอร์ บิลดิงบอร์ด ที่ทำด้วยไม้หรือวัสดุจำพวกกลืนอื่นๆ และเครื่องจักรอื่นๆ สำหรับใช้ในงานไม้หรือไม้ก๊อก	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๗๙.๔๐	- เครื่องทำเชือกชนิดโรปหรือชนิดเคเบิล	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๗๙.๕๐	- หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๗๙.๖๐	- เครื่องลดอุณหภูมิอากาศชนิดอีแวโพเรทีฟ (อีแวโพเรทีฟแอร์คูลเลอร์)	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- สะพานขึ้น-ลง สำหรับผู้โดยสาร	
	๘๔๗๙.๗๑	- - ชนิดที่ใช้ในท่าอากาศยาน	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๗๙.๗๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องจักรและเครื่องใช้กลอื่นๆ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๔๗๙.๘๑	- - สำหรับใช้ในงานโลหะ รวมถึงเครื่องพัน ขดลวดไฟฟ้า	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๗๙.๘๒	- - เครื่องผสม นวด ย่อย บด ร่อน ทำให้เป็นเนื้อ เดียวกัน อิมัลซิฟาย หรือกวน	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๗๙.๘๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๗๙.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๘๐		หีบแบบหล่อสำหรับใช้ในงานหล่อโลหะ ฐาน แบบหล่อ หุ่นแบบหล่อ รวมทั้งแบบหล่อ สำหรับใช้กับโลหะ (นอกจากแบบหล่ออินกอต) โลหะคาร์ไบด์ แก้ว วัตถุจำพวกแร่ ยาง หรือ พลาสติก	
	๘๔๘๐.๑๐	- หีบแบบหล่อสำหรับใช้ในงานหล่อโลหะ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๘๐.๒๐	- ฐานแบบหล่อ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๘๐.๓๐	- หุ่นแบบหล่อ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- แบบหล่อสำหรับใช้กับโลหะหรือโลหะคาร์ไบด์	
	๘๔๘๐.๔๑	- - ชนิดฉีดหรืออัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๘๐.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๘๐.๕๐	- แบบหล่อสำหรับใช้กับแก้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๘๐.๖๐	- แบบหล่อสำหรับใช้กับวัตถุจำพวกแร่	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- แบบหล่อสำหรับใช้กับยางหรือพลาสติก	
	๘๔๘๐.๗๑	- - ชนิดฉีดหรืออัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๘๐.๗๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๘๑		แท๊ป ก๊อก วาล์ว และเครื่องใช้ที่คล้ายกัน สำหรับใช้กับหลอดหรือท่อ เปลือกบอยเลอร์	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		แท็งก์ แว๊ต หรือใช้กับของที่คล้ายกัน รวมถึงวาล์วลดความดันและวาล์วที่ควบคุมโดยอุณหภูมิ	
	๘๔๘๑.๑๐	- วาล์วลดความดัน	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๘๑.๒๐	- วาล์วสำหรับใช้ในระบบส่งกำลังแบบไฮดรอลิกหรือนิวเมติก	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๘๑.๓๐	- เช็ควาล์ว (น็อนรีเทิร์นวาล์ว)	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๘๑.๔๐	- วาล์วนิรภัยหรือรีลิววาล์ว	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๘๑.๘๐	- เครื่องใช้อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๘๑.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๘๒		บอลล์เบร้งหรือโรลเลอร์เบร้ง	
	๘๔๘๒.๑๐	- บอลล์เบร้ง	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๘๒.๒๐	- โรลเลอร์เบร้งรูปรีเวีย รวมถึงชุดที่ประกอบด้วยโรลเลอร์ รูปกรวย และรูปรีเวีย	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๘๒.๓๐	- โรลเลอร์เบร้งรูปทรงกลม	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๘๒.๔๐	- โรลเลอร์เบร้งรูปเข็ม	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๘๒.๕๐	- โรลเลอร์เบร้งรูปทรงกระบอกอื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๘๒.๘๐	- อื่นๆ รวมถึงเบร้งที่มีบอลล์และโรลเลอร์ประกอบอยู่ด้วยกัน	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ส่วนประกอบ	
	๘๔๘๒.๙๑	- - บอลล์ เข็ม และโรลเลอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๘๒.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๘๓		เพลาส่งกำลัง (รวมถึงเพลาลูกเบี้ยว และเพลาช้อเหวี่ยง) และช้อเหวี่ยง ตึกตาและเพลนชาฟต์เบร้ง เกียร์และเครื่องเกียร์ บอลล์สกรูหรือโรลเลอร์สกรู กระปุกเกียร์และเครื่องเปลี่ยนความเร็วอื่นๆ รวมถึงทอร์คคอนเวอร์เตอร์ ล้อตุน	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		แรงและพูลเลย์ รวมทั้งพูลเลย์บล็อก คลัตช์และ ประกอบเพลลา (รวมถึงข้อต่อยูนิเวอร์แซล)	
	๘๔๘๓.๑๐	- เพลลาส่งกำลัง (รวมถึงเพลลาลูกเบี้ยวและเพลลา ข้อเหวี่ยง) และข้อเหวี่ยง	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๘๓.๒๐	- ตี๊กตาที่มีบอลล์แบร็งหรือโรลเลอร์แบร็ง ประกอบรวมอยู่ด้วย	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๘๓.๓๐	- ตี๊กตาที่ไม่มีบอลล์แบร็งหรือโรลเลอร์แบร็ง ประกอบรวมอยู่ด้วย รวมทั้งเพลนชาฟต์แบร็ง	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๘๓.๔๐	- เกียร์และเครื่องเกียร์ นอกจากล้อเฟือง ล้อ เฟืองขับโซ่ และ ส่วนอื่นๆ ของระบบส่งกำลัง ที่แยกนำเข้ามา บอลล์สกรูหรือ โรลเลอร์สกรู กระปุกเกียร์และเครื่องเปลี่ยนความเร็วอื่นๆ รวมถึงทอร์คคอนเวอร์เตอร์	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๘๓.๕๐	- ล้อตุนแรงและพูลเลย์ รวมทั้งพูลเลย์บล็อก	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๘๓.๖๐	- คลัตช์และประกอบเพลลา (รวมถึงข้อต่อยูนิเวอร์แซล)	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๘๓.๙๐	- ส่วนประกอบ รวมทั้งล้อเฟือง ล้อเฟืองขับโซ่ และ ส่วนอื่นๆ ของระบบส่งกำลังที่แยกนำเข้ามา	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๘๔		ปะเก็นและแผ่นกันรั่วที่คล้ายกัน ทำด้วยแผ่น โลหะประกอบรวมกับวัตถุอื่นหรือทำด้วยโลหะ ตั้งแต่สองชั้นขึ้นไป ปะเก็นและแผ่นกันรั่วที่ คล้ายกัน ทำด้วยวัตถุต่างชนิด ที่จัดทำขึ้นเป็น ชุดหรือคละกันอยู่ในถุง ของหรือบรรจุภัณฑ์ที่ คล้ายกัน รวมทั้งตัวผนึกเชิงกล	
	๘๔๘๔.๑๐	- ปะเก็นและแผ่นกันรั่วที่คล้ายกัน ทำด้วยแผ่น โลหะประกอบรวมกับวัตถุอื่นหรือทำด้วยโลหะ ตั้งแต่สองชั้นขึ้นไป	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๘๔.๒๐	- ตัวผนึกเชิงกล	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๘๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๘๖		เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ชนิดที่ใช้เฉพาะหรือ ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการผลิตแท่งบุลส์หรือเวเฟอร์ กึ่งตัวนำ อุปกรณ์กึ่งตัวนำ วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ หรือจอแสดงผลแบบแบน เครื่องจักรและเครื่อง	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		อุปกรณ์ที่ระบุไว้ในหมายเหตุ ข้อ ๙ ค. ของตอนนี รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	
	๘๔๘๖.๑๐	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการผลิตแท่งบุลส์หรือเวเฟอร์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๘๖.๒๐	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำหรือวงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๘๖.๓๐	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการผลิตจอแสดงผลแบบแบน	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๘๖.๔๐	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในหมายเหตุ ข้อ ๙ ค. ของตอนนี	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๘๖.๙๐	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๔.๘๗		ส่วนประกอบของเครื่องจักร ที่ไม่มีขั้วต่อไฟฟ้า ฉนวนไฟฟ้า ขดลวดไฟฟ้า ขั้วสัมผัสไฟฟ้า หรือของอื่นๆ ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี	
	๘๔๘๗.๑๐	- ใบจักรเรือและใบของใบจักรเรือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๔๘๗.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๘๕		เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว เครื่องบันทึกเสียงและเครื่องถอดเสียง เครื่องบันทึกและเครื่องถอดภาพและเสียงทางโทรทัศน์ รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องดังกล่าว	
๘๕.๐๑		มอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ไม่รวมถึงชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า)	
	๘๕๐๑.๑๐	- มอเตอร์ที่ให้กำลังไม่เกิน ๓๗.๕ วัตต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๑.๒๐	- มอเตอร์ยูนิเวอร์แซลกระแสสลับ/กระแสตรงที่ให้กำลังเกิน ๓๗.๕ วัตต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- มอเตอร์กระแสตรงอื่น ๆ รวมทั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๕๐๑.๓๑	- - ให้กำลังไม่เกิน ๗๕๐ วัตต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๑.๓๒	- - ให้กำลังเกิน ๗๕๐ วัตต์ แต่ไม่เกิน ๗๕ กิโลวัตต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๑.๓๓	- - ให้กำลังเกิน ๗๕ กิโลวัตต์ แต่ไม่เกิน ๓๗๕ กิโลวัตต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๑.๓๔	- - ให้กำลังเกิน ๓๗๕ กิโลวัตต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๑.๔๐	- มอเตอร์กระแสสลับอื่นๆ ชนิดเฟสเดียว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- มอเตอร์กระแสสลับอื่นๆ ชนิดหลายเฟส	
	๘๕๐๑.๕๑	- - ให้กำลังไม่เกิน ๗๕๐ วัตต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๑.๕๒	- - ให้กำลังเกิน ๗๕๐ วัตต์ แต่ไม่เกิน ๗๕ กิโลวัตต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๑.๕๓	- - ให้กำลังเกิน ๗๕ กิโลวัตต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (อัลเทอร์เนเตอร์)	
	๘๕๐๑.๖๑	- - ให้กำลังไม่เกิน ๗๕ เควีเอ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๑.๖๒	- - ให้กำลังเกิน ๗๕ เควีเอ แต่ไม่เกิน ๓๗๕ เควีเอ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๑.๖๓	- - ให้กำลังเกิน ๓๗๕ เควีเอ แต่ไม่เกิน ๗๕๐ เควีเอ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๑.๖๔	- - ให้กำลังเกิน ๗๕๐ เควีเอ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๐๒		ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และเครื่องเปลี่ยนไฟฟ้า ชนิดหมุน (โรตารีคอนเวอร์เตอร์)	
		- ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีเครื่องยนต์สันดาป ภายในแบบลูกสูบชนิดจุดระเบิดด้วยการอัด (เครื่องยนต์ดีเซลหรือกึ่งดีเซล)	
	๘๕๐๒.๑๑	- - ให้กำลังไม่เกิน ๗๕ เควีเอ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๕๐๒.๑๒	- - ให้กำลังเกิน ๗๕ เควีเอ แต่ไม่เกิน ๓๗๕ เควีเอ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๒.๑๓	- - ให้กำลังเกิน ๓๗๕ เควีเอ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๒.๒๐	- ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบชนิดจุดระเบิดด้วยประกายไฟ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอื่นๆ	
	๘๕๐๒.๓๑	- - ขับด้วยกำลังลม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๒.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๒.๔๐	- เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดหมุน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๐๓	๘๕๐๓.๐๐	ส่วนประกอบที่เหมาะสมสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องจักร ตามประเภท ๘๕.๐๑ หรือ ๘๕.๐๒	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๐๔		หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดอยู่กับที่ (สแตติกคอนเวอร์เตอร์) (เช่น เครื่องกลับกระแสไฟฟ้า) และตัวเหนี่ยวนำ	
	๘๕๐๔.๑๐	- บัลลาสต์ สำหรับหลอดไฟฟ้าแบบดิสชาร์จ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดไดอิเล็กทริกเหลว	
	๘๕๐๔.๒๑	- - ขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน ๖๕๐ เควีเอ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๔.๒๒	- - ขนาดกำลังจ่ายเกิน ๖๕๐ เควีเอ แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ เควีเอ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๔.๒๓	- - ขนาดกำลังจ่ายเกิน ๑๐,๐๐๐ เควีเอ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- หม้อแปลงไฟฟ้าอื่นๆ	
	๘๕๐๔.๓๑	- - ขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน ๑ เควีเอ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๔.๓๒	- - ขนาดกำลังจ่ายเกิน ๑ เควีเอ แต่ไม่เกิน ๑๖ เควีเอ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๔.๓๓	- - ขนาดกำลังจ่ายเกิน ๑๖ เควีเอ แต่ไม่เกิน ๕๐๐ เควีเอ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๕๐๔.๓๔	- - ขนาดกำลังจ่ายเกิน ๕๐๐ เคลวีเอ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๔.๔๐	- เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดอยู่คงที่	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๔.๕๐	- ตัวเหนี่ยวนำอื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๔.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๐๕		แม่เหล็กไฟฟ้า แม่เหล็กถาวร และของที่เจตนาให้เป็นแม่เหล็กถาวรหลังจากผ่านการทำให้เป็นแม่เหล็ก หัวจับ แคลมป์ และอุปกรณ์จับยึดที่คล้ายกัน ที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือแม่เหล็กถาวร ประกับ คลัตช์ และเบรก ที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้า หัวยกที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้า	
		- แม่เหล็กถาวรและของที่เจตนาให้เป็นแม่เหล็กถาวรหลังจากผ่านการทำให้เป็นแม่เหล็ก	
	๘๕๐๕.๑๑	- - ทำด้วยโลหะ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๕.๑๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๕.๒๐	- ประกับ คลัตช์ และเบรก ที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้า	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๕.๙๐	- อื่นๆ รวมถึงส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๐๖		เซลล์ปฐมภูมิและแบตเตอรี่ปฐมภูมิ	
	๘๕๐๖.๑๐	- แมงกานีสไดออกไซด์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๖.๓๐	- พรอทออกไซด์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๖.๔๐	- เงินออกไซด์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๖.๕๐	- ลิเทียม	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๖.๖๐	- อากาศ-สังกะสี	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๕๐๖.๘๐	- เซลล์ปฐมภูมิและแบตเตอรี่ปฐมภูมิอื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๖.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๐๗		หม้อสะสมไฟฟ้า รวมถึงแผ่นกั้นของของดังกล่าว จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือไม่ก็ตาม	
	๘๕๐๗.๑๐	- เลดแอซิด ชนิดที่ใช้สำหรับสตาร์ทเครื่องยนต์แบบลูกสูบ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๗.๒๐	- หม้อสะสมไฟฟ้าเลดแอซิดอื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๗.๓๐	- นิกเกิลแคดเมียม	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๗.๔๐	- นิกเกิลเหล็ก	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๗.๕๐	- นิกเกิลเมทัลไฮไดรด์	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๗.๖๐	- ลิเทียมไอออน	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๗.๘๐	- หม้อสะสมไฟฟ้าอื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๗.๙๐	- ส่วนประกอบ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๐๘		เครื่องดูดฝุ่น	
		- ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว	
	๘๕๐๘.๑๑	- - ที่มีกำลังไม่เกิน ๑,๕๐๐ วัตต์ และมีถุงหรือภาชนะอื่น สำหรับบรรจุฝุ่นที่มีความจุไม่เกิน ๒๐ ลิตร	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๘.๑๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๘.๖๐	- เครื่องดูดฝุ่นอื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๘.๗๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๐๙		เครื่องใช้กลไฟฟ้าสำหรับใช้ตามบ้านเรือน ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว นอกจากเครื่องดูดฝุ่นตามประเภท ๘๕.๐๘	
	๘๕๐๙.๔๐	- เครื่องบิดและเครื่องผสมอาหาร รวมถึงเครื่องคั้นน้ำผักหรือน้ำผลไม้	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๐๙.๘๐	- เครื่องใช้อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๕๐๙.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๑๐		เครื่องโกนหนวด ปัดตาเลี่ยน และเครื่องจัดขน ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว	
	๘๕๑๐.๑๐	- เครื่องโกนหนวด	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๐.๒๐	- ปัดตาเลี่ยน	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๐.๓๐	- เครื่องจัดขน	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๐.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๑๑		เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับจุดระเบิดหรือสตาร์ทเครื่องยนต์ ชนิดสันดาปภายในที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟหรือด้วยการอัด (เช่น แมกนีโตจุดระเบิด แมกนีโตไดนาโม คอยล์จุดระเบิด หัวเทียน หัวเผา สตาร์ทเตอร์มอเตอร์) รวมทั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เช่น ไดนาโม เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ) และคัตเอาต์ ชนิดที่ใช้ร่วมกับเครื่องยนต์ดังกล่าว	
	๘๕๑๑.๑๐	- หัวเทียน	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๑.๒๐	- แมกนีโตจุดระเบิด แมกนีโตไดนาโม รวมทั้งแมกนีติกฟลายวีล	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๑.๓๐	- จานจ่ายไฟ รวมทั้งคอยล์จุดระเบิด	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๑.๔๐	- สตาร์ทเตอร์มอเตอร์และที่เป็นทั้งสตาร์ทเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๑.๕๐	- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๑.๘๐	- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๑.๙๐	- ส่วนประกอบ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๑๒		เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างหรือให้สัญญาณ (ไม่รวมถึงของตามประเภท ๘๕.๓๙) เครื่องปั้มน้ำ เครื่องละลายน้ำแข็ง และเครื่องกำจัดฝ้า ชนิดที่ใช้กับรถจักรยานหรือยานยนต์	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๕๑๒.๑๐	- เครื่องอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่างหรือให้สัญญาณที่มองเห็นได้ชนิดที่ใช้กับรถจักรยานสองล้อ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๒.๒๐	- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับให้แสงสว่างหรือให้สัญญาณที่มองเห็นได้	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๒.๓๐	- เครื่องอุปกรณ์สำหรับให้สัญญาณเสียง	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๒.๔๐	- เครื่องปัดน้ำฝน เครื่องละลายน้ำแข็ง และเครื่องกำจัดฝ้า	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๒.๙๐	- ส่วนประกอบ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๑๓		โคมไฟฟ้าชนิดมือถือที่ออกแบบให้ทำงานโดยใช้แหล่งพลังงานในตัว (เช่น แบตเตอรี่แห้ง หม้อสะสมไฟฟ้า แมกนีโต) นอกจากเครื่องอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่างตามประเภท ๘๕.๑๒	
	๘๕๑๓.๑๐	- โคม	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๓.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๑๔		เตาเผาไฟฟ้าและเตาอบไฟฟ้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมหรือตามห้องปฏิบัติการ (รวมถึงของเหล่านั้นที่ทำงานโดยการเหนี่ยวนำหรือโดยการสูญเสียไดอิเล็กทริก) รวมทั้งเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมหรือตามห้องปฏิบัติการ สำหรับให้ความร้อนกับวัตถุโดยการเหนี่ยวนำหรือโดยการสูญเสียไดอิเล็กทริก	
	๘๕๑๔.๑๐	- เตาเผาและเตาอบ แบบทำความร้อนโดยใช้ความต้านทาน	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๔.๒๐	- เตาเผาและเตาอบที่ทำงานโดยการเหนี่ยวนำหรือโดยการสูญเสียไดอิเล็กทริก	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๔.๓๐	- เตาเผาและเตาอบอื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๔.๔๐	- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับให้ความร้อนกับวัตถุโดยการเหนี่ยวนำ หรือโดยการสูญเสียไดอิเล็กทริก	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๕๑๔.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๑๕		เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับบัดกรี เป่าแผ่นหรือเชื่อมโดยใช้ไฟฟ้า (รวมถึงใช้ก๊าซที่ทำให้ร้อนด้วยไฟฟ้า) ใช้แสงเลเซอร์หรือลำแสงอื่นๆ โฟตอนบีม อัลตราโซนิก อิเล็กตรอนบีม ใช้แมกนีติกพัลส์หรือพลาสมาอาร์ก ไม่ว่าจะใช้ตัดได้ด้วยหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเครื่องจักรไฟฟ้าและเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับใช้ในงานพ่นร้อนโลหะหรือเซอร์เมต	
		- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับเป่าแผ่นหรือบัดกรี	
	๘๕๑๕.๑๑	- - หัวแร้งบัดกรีและปืนบัดกรี	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๕.๑๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับเชื่อมโลหะแบบใช้ความต้านทาน	
	๘๕๑๕.๒๑	- - อัดโนมิตีหรือกึ่งอัดโนมิตี	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๕.๒๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับเชื่อมโลหะแบบอาร์ก (รวมถึงพลาสมาอาร์ก)	
	๘๕๑๕.๓๑	- - อัดโนมิตีหรือกึ่งอัดโนมิตี	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๕.๓๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๕.๘๐	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๕.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๑๖		เครื่องทำน้ำร้อนด้วยไฟฟ้าแบบทำน้ำร้อนชั่วขณะที่ใช้หรือแบบทำน้ำร้อนเก็บสะสม และเครื่องทำความร้อนด้วยไฟฟ้าแบบจุ่ม เครื่องอุปกรณ์ทำ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		ความร้อนด้วยไฟฟ้าให้แก่บรรยากาศรอบๆ และเครื่องอุปกรณ์ทำความร้อนด้วยไฟฟ้าให้แก่ดิน เครื่องอุปกรณ์แต่งผม (เช่น เครื่องเป่าผม เครื่องม้วนผม เครื่องทำให้คิมม้วนผมร้อน) และเครื่องอุปกรณ์เป่ามือให้แห้ง ที่ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า เตารีดไฟฟ้า เครื่องใช้อื่นๆ ที่ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้าชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน รวมทั้งตัวต้านทานสำหรับทำความร้อนด้วยไฟฟ้า นอกจากของตามประเภท ๘๕.๔๕	
	๘๕๑๖.๑๐	- เครื่องทำน้ำร้อนด้วยไฟฟ้าแบบทำน้ำร้อนชั่วขณะที่ใช้หรือแบบทำน้ำร้อนเก็บสะสม และเครื่องทำความร้อนด้วยไฟฟ้าแบบจุ่ม	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องอุปกรณ์ทำความร้อนด้วยไฟฟ้าให้แก่บรรยากาศรอบๆ และเครื่องอุปกรณ์ทำความร้อนด้วยไฟฟ้าให้แก่ดิน	
	๘๕๑๖.๒๑	- - เครื่องกระจายความร้อนแบบจ่ายความร้อนจากแหล่งสะสม	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๖.๒๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องอุปกรณ์แต่งผมหรือเครื่องอุปกรณ์เป่ามือให้แห้งที่ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า	
	๘๕๑๖.๓๑	- - เครื่องเป่าผม	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๖.๓๒	- - เครื่องอุปกรณ์แต่งผมอื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๖.๓๓	- - เครื่องอุปกรณ์เป่ามือให้แห้ง	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๖.๔๐	- เตารีดไฟฟ้า	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๖.๕๐	- เตารีดไมโครเวฟ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๖.๖๐	- เตารีดอื่นๆ รวมทั้งเตาที่มีหม้อหุงต้มในตัว แผ่นสำหรับหุงต้ม บอยลิ่งริง เตาย่าง และเตาอบย่าง	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องใช้อื่นๆ ที่ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ขั้นต่ำ
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๕๑๖.๗๑	- - เครื่องต้มกาแฟหรือชา	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๖.๗๒	- - เครื่องปิ้งขนมปัง	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๖.๗๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๖.๘๐	- ตัวต้านทานสำหรับทำความร้อนด้วยไฟฟ้า	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๖.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๑๗		เครื่องโทรศัพท์ รวมถึงเครื่องโทรศัพท์สำหรับเครือข่ายเซลลูลาร์หรือสำหรับเครือข่ายไร้สายอื่นๆ เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับการส่งหรือการรับเสียง ภาพ หรือข้อมูลอื่นๆ รวมถึงเครื่องอุปกรณ์สำหรับการสื่อสารในระบบเครือข่ายทางสายหรือไร้สาย (เช่น เครือข่ายเฉพาะกลุ่มหรือเครือข่ายบริเวณกว้าง) นอกจากเครื่องส่งหรือเครื่องรับตามประเภท ๘๔.๔๓ ๘๕.๒๕ ๘๕.๒๗ หรือ ๘๕.๒๘	
		- เครื่องโทรศัพท์รวมถึงเครื่องโทรศัพท์สำหรับเครือข่ายเซลลูลาร์หรือสำหรับเครือข่ายไร้สายอื่นๆ	
	๘๕๑๗.๑๑	- - เครื่องโทรศัพท์แบบใช้สายพร้อมด้วยปากพูดหูฟัง (แฮนด์เซต) ไร้สาย	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๗.๑๒	- - เครื่องโทรศัพท์สำหรับเครือข่ายเซลลูลาร์หรือสำหรับเครือข่ายไร้สายอื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๗.๑๘	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับการส่งหรือการรับเสียง ภาพหรือข้อมูลอื่นๆ รวมถึงเครื่องอุปกรณ์สำหรับการสื่อสารในระบบเครือข่ายทางสายหรือไร้สาย (เช่น เครือข่ายเฉพาะกลุ่มหรือเครือข่ายบริเวณกว้าง)	
	๘๕๑๗.๖๑	- - สถานีฐาน	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๕๑๗.๖๒	- - เครื่องจักรสำหรับการรับ การเปลี่ยน และ การส่ง หรือการสร้างเสียง ภาพ หรือข้อมูล อื่นๆ รวมถึงอุปกรณ์ติดต่อสัญญาณและจัด เส้นทาง	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๗.๖๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๗.๗๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๑๘		ไมโครโฟนและขาตั้งไมโครโฟน ลำโพงจะติดตั้ง ในตู้ลำโพงหรือไม่ก็ตาม หูฟังชนิดครอบหัวและ หูฟังชนิดเสียบหูจะประกอบรวมกับไมโครโฟน หรือไม่ก็ตาม และชุดที่ประกอบด้วยไมโครโฟน หนึ่งตัวและลำโพงตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป เครื่อง ขยายสัญญาณไฟฟ้าในช่วงความถี่ สัญญาณเสียง ชุดเครื่องขยายเสียงด้วยไฟฟ้า	
	๘๕๑๘.๑๐	- ไมโครโฟนและขาตั้งไมโครโฟน	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- ลำโพงจะติดตั้งในตู้ลำโพงหรือไม่ก็ตาม	
	๘๕๑๘.๒๑	- - ลำโพงเดี่ยวติดตั้งในตู้ลำโพง	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๘.๒๒	- - ลำโพงหลายตัวติดตั้งในตู้ลำโพงเดียวกัน	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๘.๒๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๘.๓๐	- หูฟังชนิดครอบหัวและหูฟังชนิดเสียบหูจะ ประกอบรวมกับไมโครโฟนหรือไม่ก็ตาม และชุดที่ประกอบด้วยไมโครโฟนหนึ่งตัว และลำโพงตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๘.๔๐	- เครื่องขยายสัญญาณไฟฟ้าในช่วงความถี่ สัญญาณเสียง	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๘.๕๐	- ชุดเครื่องขยายเสียงด้วยไฟฟ้า	CTSH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๘.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๘๕.๑๙		เครื่องอุปกรณ์สำหรับบันทึกเสียงหรือ เครื่องอุปกรณ์สำหรับถอดเสียง	
	๘๕๑๙.๒๐	- เครื่องอุปกรณ์ที่ทำงานโดยใช้เทรียลู ธนบัตร บัตรธนาคาร เทรียลูที่ใช้แทนเงิน หรือวิธีการ ชำระเงินอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๙.๓๐	- เครื่องหมุนแผ่นเสียง (เรกคอร์ดเดก)	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๙.๕๐	- เครื่องตอบรับโทรศัพท์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	
	๘๕๑๙.๘๑	- - ใช้ตัวกลางที่ใช้แม่เหล็ก ใช้แสง หรือ ใช้สารกึ่งตัวนำ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๑๙.๘๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๒๑		เครื่องบันทึกหรือถอดวิดีโอ จะมีภาครับวิดีโอ ประกอบรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	
	๘๕๒๑.๑๐	- แบบเทปแม่เหล็ก	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๒๑.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๒๒		ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบที่เหมาะสม สำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับของตาม ประเภท ๘๕.๑๙ หรือ ๘๕.๒๑	
	๘๕๒๒.๑๐	- หัวเครื่องเล่นแผ่นเสียง (พิกอัปคาร์ทริดจ์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๒๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๒๓		งานบันทึก เทป อุปกรณ์หน่วยเก็บความจำ แบบไม่ลบเลือนชนิดโซลิด-สเตท “สมาร์ท การ์ด” สื่ออื่นๆ สำหรับการบันทึกเสียงหรือ ปรากฏการณ์อื่นๆ บันทึกแล้วหรือยังไม่ได้ บันทึกก็ตาม รวมถึงแม่แบบและต้นแบบ สำหรับการผลิตงานบันทึก แต่ไม่รวมถึง ผลิตภัณฑ์ในตอนท้ายที่ ๓๗	
		- สื่อบันทึกที่ใช้แม่เหล็ก	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๕๒๓.๒๑	- - บัตรที่มีแถบแม่เหล็กประกอบรวมอยู่ด้วย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๒๓.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- สื่อบันทึกที่ใช้แสง	
	๘๕๒๓.๔๑	- - ที่ยังไม่ได้บันทึก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๒๓.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- สื่อบันทึกที่ใช้สารกึ่งตัวนำ	
	๘๕๒๓.๕๑	- - อุปกรณ์หน่วยเก็บความจำแบบไม่ลบเลือนชนิดโซลิต-สเตท	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๒๓.๕๒	- - “สมาร์ทการ์ด”	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๒๓.๕๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๒๓.๘๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๒๕		เครื่องส่งสำหรับวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์จะมีเครื่องรับหรือเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งกล้องถ่ายโทรทัศน์ กล้องถ่ายบันทึกภาพดิจิทัล และกล้องถ่ายบันทึกวิดีโอ	
	๘๕๒๕.๕๐	- เครื่องส่ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๒๕.๖๐	- เครื่องส่งที่มีเครื่องรับประกอบรวมอยู่ด้วย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๒๕.๘๐	- กล้องถ่ายโทรทัศน์ กล้องถ่ายบันทึกภาพดิจิทัล และกล้องถ่ายบันทึกวิดีโอ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๒๖		เครื่องเรดาร์ เครื่องวิทยุช่วยการเดินเรือหรือเดินอากาศ และเครื่องวิทยุควบคุมระยะไกล	
	๘๕๒๖.๑๐	- เครื่องเรดาร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๕๒๖.๙๑	- - เครื่องวิทยุช่วยการเดินเรือหรือเดินอากาศ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๒๖.๙๒	- - เครื่องวิทยุควบคุมระยะไกล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๒๗		เครื่องรับสำหรับวิทยุกระจายเสียง ซึ่งในเรือนเดียวกันจะมีเครื่องบันทึกหรือถอดเสียงหรือนาฬิกาประกอบอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	
		- เครื่องรับวิทยุกระจายเสียง ที่สามารถทำงานได้โดยไม่มีพลังงานจากแหล่งภายนอก	
	๘๕๒๗.๑๒	- - เครื่องรับวิทยุและเล่นเทปคาสเซตขนาดกระเป๋	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๒๗.๑๓	- - เครื่องรับอื่นๆ ที่มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบรวมอยู่ด้วย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๒๗.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงที่ไม่สามารถทำงานได้โดยไม่มีพลังงานจากแหล่งภายนอก ชนิดที่ใช้กับยานยนต์	
	๘๕๒๗.๒๑	- - มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบอยู่ด้วย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๒๗.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๘๕๒๗.๙๑	- - มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบอยู่ด้วย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๒๗.๙๒	- - ไม่มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียง แต่มีนาฬิกาประกอบอยู่ด้วย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๒๗.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๒๘		มอนิเตอร์และเครื่องฉาย (โปรเจกเตอร์) ไม่มีเครื่องอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ประกอบรวมอยู่ด้วย รวมทั้งเครื่องรับสำหรับโทรทัศน์จะมีเครื่องรับวิทยุกระจายเสียง หรือเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียง หรือเครื่องบันทึกภาพวิดีโอหรือถอดภาพวิดีโอ ประกอบรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		- มอนิเตอร์ชนิดหลอดแคโทดเรย์	
	๘๕๒๘.๔๑	- - ชนิดที่ใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้ในระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติตามประเภท ๘๔.๗๑	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๒๘.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- มอนิเตอร์ชนิดอื่นๆ	
	๘๕๒๘.๕๑	- - ชนิดที่ใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้ในระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติตามประเภท ๘๔.๗๑	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๒๘.๕๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องฉาย	
	๘๕๒๘.๖๑	- - ชนิดที่ใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้ในระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติตามประเภท ๘๔.๗๑	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๒๘.๖๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องรับสำหรับโทรทัศน์ จะมีเครื่องรับวิทยุกระจายเสียง หรือเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียง หรือเครื่องบันทึกภาพวิดีโอ หรือถอดภาพวิดีโอ ประกอบอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	
	๘๕๒๘.๗๑	- - ที่ไม่ได้ออกแบบมาให้มีจอหรือฉากแสดงภาพรวมอยู่ด้วย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๒๘.๗๒	- - อื่นๆ สี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๒๘.๗๓	- - อื่นๆ เอกรงค์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๒๙		ส่วนประกอบที่เหมาะสมสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับของตามประเภท ๘๕.๒๕ ถึง ๘๕.๒๘	
	๘๕๒๙.๑๐	- สายอากาศและเครื่องสะท้อนสัญญาณทางอากาศทุกชนิด รวมถึง ส่วนประกอบที่เหมาะสมสำหรับใช้กับของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๒๙.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๘๕.๓๐		เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้สัญญาณ ให้ความปลอดภัย หรือควบคุมการจราจร สำหรับใช้กับทางรถไฟ ทางรถราง ถนน แม่น้ำลำคลอง สถานที่จอดรถ ท่าเรือ หรือสนามบิน (นอกจากของตามประเภท ๘๖.๐๘)	
	๘๕๓๐.๑๐	- เครื่องอุปกรณ์สำหรับใช้กับทางรถไฟหรือทางรถราง	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๐.๘๐	- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๐.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๓๑		เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้สัญญาณเสียงหรือให้สัญญาณที่เห็นได้ (เช่น กระดิ่ง ไซเรน แผงสัญญาณ เครื่องสัญญาณแจ้งโจรกรรมหรืออัคคีภัย) นอกจากของตามประเภท ๘๕.๑๒ หรือ ๘๕.๓๐	
	๘๕๓๑.๑๐	- เครื่องสัญญาณแจ้งโจรกรรมหรืออัคคีภัย และเครื่องอุปกรณ์ที่คล้ายกัน	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๑.๒๐	- แผงสัญญาณที่มีอุปกรณ์ซึ่งทำด้วยผลึกเหลว (แอลซีดี) หรือมีไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี) ประกอบรวมอยู่ด้วย	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๑.๘๐	- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๑.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๓๒		ตัวเก็บประจุไฟฟ้าชนิดค่าคงที่ เปลี่ยนค่าได้ หรือปรับตั้งค่าได้ (พรีเซต)	
	๘๕๓๒.๑๐	- ตัวเก็บประจุชนิดค่าคงที่ซึ่งออกแบบสำหรับใช้กับวงจร ๕๐/๖๐ เฮิร์ตซ์ และมีขนาดกำลังจ่ายรีแอกทีฟไม่น้อยกว่า ๐.๕ เควีเออาร์ (เพาเวอร์คาปาซิเตอร์)	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ตัวเก็บประจุชนิดค่าคงที่อื่นๆ	
	๘๕๓๒.๒๑	- - แทนทาลัม	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๕๓๒.๒๒	- - อะลูมิเนียมอิเล็กโทรไลติก	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๒.๒๓	- - เซรามิกไดอิเล็กทริกแบบชั้นเดียว	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๒.๒๔	- - เซรามิกไดอิเล็กทริกแบบหลายชั้น	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๒.๒๕	- - ไดอิเล็กทริกที่ทำด้วยกระดาษหรือพลาสติก	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๒.๒๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๒.๓๐	- ตัวเก็บประจุชนิดเปลี่ยนค่าได้หรือปรับตั้งค่าได้ (พรีเซต)	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๒.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๓๓		ตัวต้านทานไฟฟ้า (รวมถึงรีโอสแตตและโพเทนชิโอมิเตอร์) นอกจากตัวต้านทานสำหรับทำความร้อน	
	๘๕๓๓.๑๐	- ตัวต้านทานคาร์บอนชนิดค่าคงที่ แบบคอมโพสิชันหรือแบบฟิล์ม	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ตัวต้านทานชนิดค่าคงที่อื่นๆ	
	๘๕๓๓.๒๑	- - ใช้กับขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน ๒๐ วัตต์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๓.๒๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ตัวต้านทานชนิดเปลี่ยนค่าได้แบบพันด้วยลวด รวมถึงรีโอสแตตและโพเทนชิโอมิเตอร์	
	๘๕๓๓.๓๑	- - ใช้กับขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน ๒๐ วัตต์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๓.๓๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๓.๔๐	- ตัวต้านทานชนิดเปลี่ยนค่าได้แบบอื่นๆ รวมถึงรีโอสแตตและโพเทนชิโอมิเตอร์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๓.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๘๕.๓๔	๘๕๓๔.๐๐	วงจรพิมพ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๓๕		เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อหรือป้องกันวงจรไฟฟ้าหรือสำหรับต่อกับวงจรไฟฟ้าหรือต่อภายในวงจรไฟฟ้า (เช่น สวิตช์ ฟิวส์ เครื่องป้องกันฟ้าผ่า เครื่องจำกัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องจำกัดกระแสเซอร์จ ปลั๊กและขั้วต่ออื่นๆ กล่องชุมสายไฟฟ้า) สำหรับแรงดันไฟฟ้าเกิน ๑,๐๐๐ โวลต์	
	๘๕๓๕.๑๐	- ฟิวส์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องตัดวงจรอัตโนมัติ	
	๘๕๓๕.๒๑	- - สำหรับแรงดันไฟฟ้าน้อยกว่า ๗๒.๕ กิโลโวลต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๕.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๕.๓๐	- สวิตช์สำหรับแยกวงจร (ไอโซเลติงสวิตช์) และสวิตช์ สำหรับตัดและต่อ (เมกแอนด์เบรกสวิตช์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๕.๔๐	- เครื่องป้องกันฟ้าผ่า เครื่องจำกัดแรงดันไฟฟ้า และเครื่องจำกัดกระแสเซอร์จ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๕.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๓๖		เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อหรือป้องกันวงจรไฟฟ้าหรือสำหรับต่อกับวงจรไฟฟ้าหรือต่อภายในวงจรไฟฟ้า (เช่น สวิตช์ รีเลย์ ฟิวส์ เครื่องจำกัดกระแสเซอร์จ ปลั๊ก เต้ารับ กระจับหลอดไฟฟ้า และขั้วต่ออื่นๆ กล่องชุมสายไฟฟ้า) สำหรับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน ๑,๐๐๐ โวลต์ รวมทั้งขั้วต่อสำหรับเส้นใยนำแสง สำหรับกลุ่มเส้นใยนำแสง หรือสำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสง	
	๘๕๓๖.๑๐	- ฟิวส์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๖.๒๐	- เครื่องตัดวงจรอัตโนมัติ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๕๓๖.๓๐	- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับป้องกันวงจรไฟฟ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- รีเลย์	
	๘๕๓๖.๔๑	- - สำหรับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน ๖๐ โวลต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๖.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๖.๕๐	- สวิตช์อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- กระจุ๊บหลอดไฟฟ้า ปลั๊ก และเต้ารับ	
	๘๕๓๖.๖๑	- - กระจุ๊บหลอดไฟฟ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๖.๖๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๖.๗๐	- ขั้วต่อสำหรับเส้นใยนำแสง สำหรับกลุ่มเส้นใยนำแสง หรือสำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๖.๙๐	- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๓๗		แป้น แผง คอนโซล โต๊ะ ตู้ และฐานรองรับอื่นๆ ที่ติดตั้งด้วยเครื่องอุปกรณ์ตามประเภท ๘๕.๓๕ หรือ ๘๕.๓๖ ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปเพื่อควบคุมไฟฟ้าหรือเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า รวมถึงของดังกล่าวที่มีอุปกรณ์หรือเครื่องอุปกรณ์ในตอนท้ายที่ ๙๐ ประกอบรวมอยู่ด้วย และเครื่องอุปกรณ์ควบคุมเชิงตัวเลขนอกจากเครื่องอุปกรณ์ตัดต่อสัญญาณตามประเภท ๘๕.๑๗	
	๘๕๓๗.๑๐	- สำหรับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน ๑,๐๐๐ โวลต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๗.๒๐	- สำหรับแรงดันไฟฟ้าเกิน ๑,๐๐๐ โวลต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๓๘		ส่วนประกอบที่เหมาะสมสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับของตามประเภท ๘๕.๓๕ ๘๕.๓๖ หรือ ๘๕.๓๗	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๕๓๘.๑๐	- แป้น แผง คอนโซล โต๊ะ ตู้ และฐานรองอื่นๆ สำหรับของตามประเภท ๘๕.๓๗ ที่ไม่ติดตั้งกับเครื่องอุปกรณ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๘.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๓๙		หลอดไฟฟ้าแบบมีไส้หรือแบบดิสชาร์จ รวมถึงหลอดไฟฟ้าแบบซีลบีม และหลอดอัลตราไวโอเลตหรือหลอดอินฟราเรด รวมทั้งอาร์กแลมป์	
	๘๕๓๙.๑๐	- หลอดไฟฟ้าแบบซีลบีม	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- หลอดไฟฟ้าแบบมีไส้อื่นๆ ไม่รวมถึงหลอดอัลตราไวโอเลต หรือหลอดอินฟราเรด	
	๘๕๓๙.๒๑	- - ทั้งสแตนฮาโลเจน	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๙.๒๒	- - อื่นๆ ที่มีกำลังไม่เกิน ๒๐๐ วัตต์และสำหรับใช้กับแรงดันไฟฟ้าเกิน ๑๐๐ โวลต์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๙.๒๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- หลอดไฟฟ้าแบบดิสชาร์จ นอกจากหลอดอัลตราไวโอเลต	
	๘๕๓๙.๓๑	- - หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดหลอดแคโทด	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๙.๓๒	- - หลอดไฟฟ้าบรรจุไอปรอทหรือไอโซเดียม รวมทั้งหลอดไฟฟ้าแบบโลหะฮาไลด์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๙.๓๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- หลอดอัลตราไวโอเลตหรือหลอดอินฟราเรด รวมทั้งอาร์กแลมป์	
	๘๕๓๙.๔๑	- - อาร์กแลมป์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๙.๔๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๓๙.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๘๕.๔๐		หลอดเทอร์มิโอนิก หลอดโคลด์แคโทด หรือ หลอดโฟโตแคโทด (เช่น หลอดสุญญากาศ หลอดบรรจุไอหรือก๊าซ หลอดเมอร์คิวรีอาร์ก สำหรับกลับกระแสไฟฟ้า หลอดแคโทดเรย์ หลอดของกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์)	
		- หลอดภาพแคโทดเรย์ของเครื่องรับโทรทัศน์ รวมถึงหลอดแคโทดเรย์ของวิดีโอโมนิเตอร์	
	๘๕๔๐.๑๑	- - สี	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๔๐.๑๒	- - เอกกรงค์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๔๐.๒๐	- หลอดของกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์ อิมเมจคอนเวอร์เตอร์ และอิมเมจอินเทนซิไฟเออร์ รวมทั้งหลอดโฟโตแคโทดอื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๔๐.๔๐	- หลอดภาพแสดงผลข้อมูล/ภาพกราฟิก เอกกรงค์ รวมทั้งหลอดภาพแสดงผลข้อมูล/ภาพกราฟิก สี ซึ่งมีจอประกอบด้วยจุดสารเรืองแสงที่อยู่ห่างเป็นระยะสั้นกว่า ๐.๔ มิลลิเมตร	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๔๐.๖๐	- หลอดแคโทดเรย์อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- หลอดไมโครเวฟ (เช่น แมกนีตรอน ไคลสตรอน หลอดทราเวลลิงเวฟ คาร์ซีโนตรอน) ไม่รวมถึงหลอดกริดคอนโทรล	
	๘๕๔๐.๗๑	- - แมกนีตรอน	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๔๐.๗๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- หลอดอื่นๆ	
	๘๕๔๐.๘๑	- - หลอดของเครื่องรับหรือเครื่องขยาย	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๔๐.๘๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ส่วนประกอบ	
	๘๕๔๐.๙๑	- - ของหลอดแคโทดเรย์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๕๔๐.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๔๑		ไดโอด ทรานซิสเตอร์และกลุ่ปกรณั้กั้ตัวนำที่คล้ายกัน กลุ่ปกรณั้กั้ตัวนำแบบไวแสง และโฟโตวอลตาอิกเซลล์ จะประกอบขึ้นเป็น โมดูลหรือทำเป็นแผงหรือไม่ก็ตาม ไดโอดเปล่งแสง รวมทั้งผลึกพีเอไอเอเล็คทริกที่ประกอบแล้ว	
	๘๕๔๑.๑๐	- ไดโอด นอกจากไดโอดไวแสงหรือไดโอดเปล่งแสง	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ทรานซิสเตอร์ นอกจากทรานซิสเตอร์ไวแสง	
	๘๕๔๑.๒๑	- - มีอัตราการสูญเสียน้อยกว่า ๑ วัตต์	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๔๑.๒๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๔๑.๓๐	- ไทริสเตอร์ ไดแอก และไทรแอก นอกจากแบบไวแสง	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๔๑.๔๐	- กลุ่ปกรณั้กั้ตัวนำแบบไวแสงและโฟโตวอลตาอิกเซลล์ จะประกอบขึ้นเป็นโมดูลหรือทำเป็นแผงหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งไดโอดเปล่งแสง	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๔๑.๕๐	- กลุ่ปกรณั้กั้ตัวนำอื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๔๑.๖๐	- ผลึกพีเอไอเอเล็คทริกที่ประกอบแล้ว	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๔๑.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๔๒		วงจรรวมที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์	
		- วงจรรวมที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์	
	๘๕๔๒.๓๑	- - ตัวประมวลผลและตัวควบคุม จะประกอบเข้ากับวงจรความจำ วงจรกลับกระแสไฟฟ้า วงจรตรรกะ วงจรขยาย วงจรนาฬิกาและวงจรเวลา หรือวงจรอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๔๒.๓๒	- - วงจรความจำ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๕๔๒.๓๓	- - วงจรขยาย	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๔๒.๓๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๔๒.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๔๓		เครื่องจักรไฟฟ้าและเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งมีหน้าที่การทำงานเป็นเอกเทศ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี	
	๘๕๔๓.๑๐	- เครื่องเร่งอนุภาค	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๔๓.๒๐	- เครื่องกำเนิดสัญญาณ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๔๓.๓๐	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการชุบด้วยไฟฟ้า การแยกสารด้วยไฟฟ้าหรืออิเล็กโทรโพรซิซ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๔๓.๗๐	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๔๓.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๔๔		ลวดและเคเบิล (รวมถึงเคเบิลรวมแกน) ที่หุ้มฉนวน (รวมถึงชนิดเคลือบหรือชนิดแอสไนด์) และตัวนำไฟฟ้าอื่นๆ ที่หุ้มฉนวนจะติดกับข้อต่อหรือไมก็ตาม รวมทั้งเคเบิลใยนำแสง (ออปติคัลไฟเบอร์เคเบิล) ที่ทำขึ้นจากกลุ่มเส้นใยที่หุ้มปลอกแต่ละเส้น จะประกอบด้วยตัวนำไฟฟ้าหรือติดกับข้อต่อหรือไมก็ตาม	
		- ลวดไฟฟ้าสำหรับพัน (ไวน์ดิงวายร์)	
	๘๕๔๔.๑๑	- - ทำด้วยทองแดง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๔๔.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๔๔.๒๐	- เคเบิลรวมแกน และตัวนำไฟฟ้ารวมแกนอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๕๔๔.๓๐	- ชุดสายไฟจุดระเบิดและชุดสายไฟอื่นๆ ชนิดที่ใช้กับยานบก อากาศยาน หรือเรือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ตัวนำไฟฟ้าอื่นๆ สำหรับใช้กับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน ๑,๐๐๐ โวลต์	
	๘๕๔๔.๔๒	- - ติดกับขั้วต่อ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๔๔.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๔๔.๖๐	- ตัวนำไฟฟ้าอื่นๆ สำหรับใช้กับแรงดันไฟฟ้าเกิน ๑,๐๐๐ โวลต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๔๔.๗๐	- เคเบิลใยนำแสง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๔๕		คาร์บอนอิเล็กโทรด แปร่งถ่าน คาร์บอนใช้กับหลอดไฟคาร์บอนใช้กับแบตเตอรี่ และของอื่นๆ ทำด้วยกราไฟต์หรือคาร์บอนอื่นๆ มีหรือไม่มีโลหะ ชนิดที่ใช้ในทางไฟฟ้า	
		- อิเล็กโทรด	
	๘๕๔๕.๑๑	- - ชนิดที่ใช้สำหรับเตาเผา	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๔๕.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๔๕.๒๐	- แปร่ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๔๕.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๔๖		ฉนวนไฟฟ้า ทำด้วยวัตถุใดก็ตาม	
	๘๕๔๖.๑๐	- ทำด้วยแก้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๔๖.๒๐	- ทำด้วยเซรามิก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๔๖.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๔๗		อุปกรณ์ติดตั้ง (ติดตั้ง) ที่เป็นฉนวนสำหรับเครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าทำด้วยวัตถุที่เป็นฉนวนล้วนๆ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		หรือมีบางส่วนเป็นโลหะซึ่งเป็นองค์ประกอบย่อย (เช่น เตารับแบบมีเกลียว) ที่ประกอบเข้าด้วยกันในระหว่างการหล่อเพื่อใช้ในการประกอบติดตั้งเท่านั้น (นอกจากฉนวนตามประเภท ๘๕.๔๖) รวมทั้งท่อเดินสายไฟฟ้าและข้อต่อของท่อดังกล่าว ทำด้วยโลหะสามัญบุภายในด้วยวัสดุที่เป็นฉนวน	
	๘๕๔๗.๑๐	- อุปกรณ์ติดตั้งที่เป็นฉนวน ทำด้วยเซรามิก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๔๗.๒๐	- อุปกรณ์ติดตั้งที่เป็นฉนวน ทำด้วยพลาสติก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๕๔๗.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๕.๔๘		เศษและของที่ใช้ไม่ได้ของเซลล์ปรุณภูมิ แบตเตอรี่ปรุณภูมิ และหม้อสะสมไฟฟ้า เซลล์ปรุณภูมิที่ใช้แล้ว แบตเตอรี่ปรุณภูมิที่ใช้แล้ว และหม้อสะสมไฟฟ้าที่ใช้แล้ว รวมทั้งส่วนประกอบทางไฟฟ้าของเครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณ์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี	
	๘๕๔๘.๑๐	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้ของเซลล์ปรุณภูมิ แบตเตอรี่ปรุณภูมิ และหม้อสะสมไฟฟ้า เซลล์ปรุณภูมิที่ใช้แล้ว แบตเตอรี่ ปรุณภูมิที่ใช้แล้ว และหม้อสะสมไฟฟ้าที่ใช้แล้ว	WO
	๘๕๔๘.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๘๖		หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนราง และส่วนประกอบของของดังกล่าว สิ่งติดตั้งถาวรและอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับรางรถไฟหรือรถราง และส่วนประกอบของสิ่งดังกล่าว เครื่องอุปกรณ์กล (รวมถึงที่เป็นเครื่องกลไฟฟ้า) สำหรับให้สัญญาณทางจราจรทุกชนิด	
๘๖.๐๑		หัวรถจักรที่ใช้กำลังจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าภายนอกหรือจากหม้อสะสมไฟฟ้า	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๖๐๑.๑๐	- ใช้กำลังจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าภายนอก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๖๐๑.๒๐	- ใช้กำลังจากหม้อสะสมไฟฟ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๖.๐๒		หัวรถจักรอื่นๆ รวมทั้งรถสัณณการะของหัวรถจักร	
	๘๖๐๒.๑๐	- หัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๖๐๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๖.๐๓		รถโดยสาร รถสินค้าชนิดตู้และชนิดกระเบะ ที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว นอกจากของตามประเภท ๘๖.๐๔	
	๘๖๐๓.๑๐	- ใช้กำลังจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าภายนอก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๖๐๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๖.๐๔	๘๖๐๔.๐๐	ยานซ่อมบำรุงทางรถไฟหรือทางรถราง จะขับเคลื่อนได้ในตัวหรือไม่ก็ตาม (เช่น โรงซ่อมเคลื่อนที่ รถปั้นจั่น รถอัดหินโรยทาง รถสำหรับวางราง รถทดสอบ และรถตรวจสอบราง)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๖.๐๕	๘๖๐๕.๐๐	รถโดยสารที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ไม่ใช่ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว รวมทั้งรถบรรทุก สัณณการะ รถที่ทำการไปรษณีย์ และรถที่ใช้ในกิจการพิเศษอื่นๆ ที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ไม่ใช่ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว (ไม่รวมถึงรถตามประเภท ๘๖.๐๔)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๖.๐๖		รถสินค้าชนิดตู้หีบและตู้โปร่งที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ไม่ใช่ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว	
	๘๖๐๖.๑๐	- แท้งค์แกวอนและที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๖๐๖.๓๐	- รถสินค้าชนิดตู้หีบและตู้โปร่งที่ถ่ายสินค้าได้ในตัว นอกจากของตามประเภทย่อย ๘๖๐๖.๑๐	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๘๖๐๖.๙๑	- - ชนิดมีหลังคาและชนิดปิดหีบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๖๐๖.๙๒	- - ชนิดเปิดที่เปิดด้านข้างไม่ได้ และมีความสูงเกิน ๖๐ เซนติเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๖๐๖.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๖.๐๗		ส่วนประกอบของหัวรถจักรของรถไฟหรือรถรางหรือรถที่เดินบนราง	
		- โบกี้ บิสเซลโบกี้ เฟลา และล้อ และส่วนประกอบของของดังกล่าว	
	๘๖๐๗.๑๑	- - โบกี้ขับเคลื่อนและบิสเซลโบกี้ขับเคลื่อน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๖๐๗.๑๒	- - โบกี้และบิสเซลโบกี้อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๖๐๗.๑๙	- - อื่นๆ รวมถึงส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เบรกและส่วนประกอบของเบรก	
	๘๖๐๗.๒๑	- - เบรกลม และส่วนประกอบของเบรกลม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๖๐๗.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๖๐๗.๓๐	- ตาขอและอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ กันชนและส่วนประกอบของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๘๖๐๗.๙๑	- - ของหัวรถจักร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๖๐๗.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๖.๐๘	๘๖๐๘.๐๐	สิ่งติดตั้งถาวรและอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับรางรถไฟหรือรางรถราง รวมทั้งเครื่องอุปกรณ์กล (รวมถึงที่เป็นเครื่องกลไฟฟ้า) สำหรับให้สัญญาณ ให้ความปลอดภัย หรือควบคุมการจราจร สำหรับทางรถไฟ ทางรถราง ถนน แม่น้ำลำคลอง สถานีที่จอดรถ ท่าเรือ หรือสนามบิน รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๘๖.๐๙	๘๖๐๙.๐๐	คอนเทนเนอร์ (รวมถึงคอนเทนเนอร์สำหรับขนส่งของไหล) ที่ออกแบบและติดตั้งเป็นพิเศษสำหรับการขนส่งตั้งแต่หนึ่งวิธีขึ้นไป	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๘๗		ยานบกนอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานดังกล่าว	
๘๗.๐๑		แทรกเตอร์ (นอกจากแทรกเตอร์ตามประเภท ๘๗.๐๙)	
	๘๗๐๑.๑๐	- แทรกเตอร์ชนิดคนเดินตาม (พิเคสเตอร์ยืนคอนโทรลแทรกเตอร์)	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๑.๒๐	- แทรกเตอร์เดินบนถนนสำหรับลากรถกึ่งรถพ่วง	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๑.๓๐	- แทรกเตอร์ตีนตะขา	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๑.๙๐	- อื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๗.๐๒		ยานยนต์สำหรับขนส่งบุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไป (รวมถึงคนขับ)	
	๘๗๐๒.๑๐	- มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดโดยการอัด (ดีเซลหรือกึ่งดีเซล)	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๒.๙๐	- อื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๗.๐๓		รถยนต์และยานยนต์อื่นๆ ที่ออกแบบสำหรับขนส่งบุคคลเป็นหลัก (นอกจากของตามประเภท ๘๗.๐๒) รวมถึงสเตชันแวกอนและรถแข่ง	
	๘๗๐๓.๑๐	- ยานยนต์ที่ออกแบบโดยเฉพาะเพื่อการเดินทางบนหิมะ รวมทั้งรถที่ใช้ในสนามกอล์ฟและยานยนต์ที่คล้ายกัน	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ยานยนต์อื่นๆ ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรง ที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟ	
	๘๗๐๓.๒๑	- - ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๓.๒๒	- - ความจุของกระบอกสูบเกิน ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๓.๒๓	- - ความจุของกระบอกสูบเกิน ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๗๐๘.๒๔	- - ความจุของกระบอกสูบเกิน ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ยานยนต์อื่นๆ ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดโดยการอัด (ดีเซลหรือกึ่งดีเซล)	
	๘๗๐๓.๓๑	- - ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๓.๓๒	- - ความจุของกระบอกสูบเกิน ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๓.๓๓	- - ความจุของกระบอกสูบเกิน ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๓.๙๐	- อื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๗.๐๔		ยานยนต์สำหรับขนส่งของ	
	๘๗๐๔.๑๐	- รถดั้มพ์ (ดั้มเปอร์) ที่ออกแบบเพื่อใช้งานนอกทางหลวง	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิด โดยการอัด (ดีเซลหรือกึ่งดีเซล)	
	๘๗๐๔.๒๑	- - น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) ไม่เกิน ๕ ตัน	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๔.๒๒	- - น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน ๕ ตัน แต่ไม่เกิน ๒๐ ตัน	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๔.๒๓	- - น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน ๒๐ ตัน	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟ	
	๘๗๐๔.๓๑	- - น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) ไม่เกิน ๕ ตัน	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๔.๓๒	- - น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน ๕ ตัน	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๔.๙๐	- อื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๗.๐๕		ยานยนต์สำหรับใช้งานพิเศษ นอกจากยานยนต์ที่ออกแบบสำหรับขนส่งบุคคลหรือของเป็นหลัก (เช่น รถยกลากรถเสีย รถป้อนจั่น รถดับเพลิง รถ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		ผสมคอนกรีต รถกวาดถนน รถสำหรับฉีดพ่น โรง ซ่อมเคลื่อนที่ หน่วยรังสีวิทยาเคลื่อนที่)	
	๘๗๐๕.๑๐	- รถปั่นจั่น	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๕.๒๐	- เครื่องที่เคลื่อนที่ได้สำหรับการเจาะ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๕.๓๐	- รถดับเพลิง	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๕.๔๐	- รถผสมคอนกรีต	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๕.๙๐	- อื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๗.๐๖	๘๗๐๖.๐๐	แชสซีส์ที่มีเครื่องยนต์ติดตั้ง สำหรับยานยนต์ ตามประเภท ๘๗.๐๑ ถึง ๘๗.๐๕	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๗.๐๗		ตัวถัง (รวมถึงแค๊ป) สำหรับยานยนต์ตาม ประเภท ๘๗.๐๑ ถึง ๘๗.๐๕	
	๘๗๐๗.๑๐	- สำหรับยานยนต์ตามประเภท ๘๗.๐๓	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๗.๙๐	- อื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๗.๐๘		ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของ ยานยนต์ตามประเภท ๘๗.๐๑ ถึง ๘๗.๐๕	
	๘๗๐๘.๑๐	- กันชน และส่วนประกอบของกันชน	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ของ ตัวถัง (รวมถึงแค๊ป)	
	๘๗๐๘.๒๑	- - เข็มขัดนิรภัย	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๘.๒๙	- - อื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๘.๓๐	- เบรกและเซอร์โวเบรก รวมทั้งส่วนประกอบ ของของดังกล่าว	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๘.๔๐	- กระปุกเกียร์และส่วนประกอบของกระปุกเกียร์	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๘.๕๐	- เฟลาขับที่มีหม้อเฟลา (ดิฟเฟอร์เรนเชียล) จะมี องค์ประกอบอื่นๆ ของระบบส่งกำลังอยู่ด้วย หรือไม่ก็ตาม และเฟลา ที่ไม่ใช่เฟลาขับ รวมทั้ง ส่วนประกอบของของดังกล่าว	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๘.๗๐	- ล้อและส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของล้อ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๘.๘๐	- ระบบกันสะเทือนและส่วนประกอบของของ ดังกล่าว (รวมถึงโช้กอัพ)	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	
	๘๗๐๘.๙๑	- - หม้อน้ำและส่วนประกอบของหม้อน้ำ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๘.๙๒	- - หม้อพักท่อไอเสียและท่อไอเสีย รวมทั้ง ส่วนประกอบของของดังกล่าว	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๘.๙๓	- - คลัตช์และส่วนประกอบของคลัตช์	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๗๐๘.๙๔	- - พวงมาลัย แขนพวงมาลัย และกระปุกเกียร์ พวงมาลัย (สแตียร์ริงบ็อกซ์) รวมทั้ง ส่วนประกอบของของดังกล่าว	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๘.๙๕	- - ถังลมนิรภัยพร้อมระบบพองลม รวมทั้ง ส่วนประกอบของของดังกล่าว	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๘.๙๙	- - อื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๗.๐๙		รถใช้งาน (เวิร์กทริก) ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว ไม่ติดตั้งเครื่องอุปกรณ์สำหรับยกหรือขนย้าย ชนิดที่ใช้ในโรงงาน โรงพักสินค้า บริเวณท่าเรือ หรือท่าอากาศยานเพื่อขนส่งของในระยะใกล้ แทรกเตอร์ชนิดที่ใช้บนขนาขลสถานีนารถไฟ รวมทั้งส่วนประกอบของยานดังกล่าว	
		- ยาน	
	๘๗๐๙.๑๑	- - ที่ใช้ไฟฟ้า	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๙.๑๙	- - อื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๐๙.๙๐	- ส่วนประกอบ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๗.๑๐	๘๗๑๐.๐๐	รถถังและยานรบหุ้มเกราะอื่นๆ ที่ขับเคลื่อนด้วย มอเตอร์ จะติดตั้งอาวุธด้วยหรือไม่ก็ตาม และส่วนประกอบของยานดังกล่าว	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๗.๑๑		รถจักรยานยนต์ (รวมถึงโมเพ็ด) และ รถจักรยานที่ติดตั้งมอเตอร์ช่วย (มีหรือไม่มีรถ พ่วงข้าง) รวมทั้งรถพ่วงข้าง	
	๘๗๑๑.๑๐	- มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อน ตรงที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน ๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๑๑.๒๐	- มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อน ตรงที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน ๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๒๕๐ ลูกบาศก์ เซนติเมตร	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๑๑.๓๐	- มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อน ตรงที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน ๒๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลูกบาศก์ เซนติเมตร	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๑๑.๔๐	- มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อน ตรงที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน ๕๐๐	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๘๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร	
	๘๗๑๑.๕๐	- มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน ๘๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๑๑.๙๐	- อื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๗.๑๒	๘๗๑๒.๐๐	รถจักรยานสองล้อและรถจักรยานอื่นๆ (รวมถึงรถสามล้อส่งของ) ที่ไม่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๗.๑๓		รถสำหรับคนพิการ จะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์หรือขับเคลื่อนทางกลโดยวิธีอื่นหรือไม่ก็ตาม	
	๘๗๑๓.๑๐	- ไม่ได้ขับเคลื่อนทางกล	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๑๓.๙๐	- อื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๗.๑๔		ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานตามประเภท ๘๗.๑๑ ถึง ๘๗.๑๓	
	๘๗๑๔.๑๐	- ของรถจักรยานยนต์ (รวมถึงโมเพ็ด)	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๑๔.๒๐	- ของรถสำหรับคนพิการ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๘๗๑๔.๙๑	- - โครง ตะเกียบรถ และส่วนประกอบของของดังกล่าว	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๑๔.๙๒	- - วงล้อและซี่ล้อ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๑๔.๙๓	- - ดุมล้อ (นอกจากที่ครอบเบรกดุมล้อและเบรกดุมล้อ) และล้อซี่เฟืองแบบฟรีวิล	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๑๔.๙๔	- - เบรก รวมถึงที่ครอบเบรกดุมล้อและเบรกดุมล้อ และส่วนประกอบของของดังกล่าว	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๑๔.๙๕	- - อานรถ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๑๔.๙๖	- - คันเหยียบ เฟืองข้อเหวี่ยง และส่วนประกอบของของดังกล่าว	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๑๔.๙๙	- - อื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๗.๑๕	๘๗๑๕.๐๐	รถเข็นเด็ก และส่วนประกอบของรถดังกล่าว	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๗.๑๖		รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง (เซมิเทรลเลอร์) ยานอื่นๆ ที่ไม่ได้ขับเคลื่อนทางกล รวมทั้งส่วนประกอบของยานดังกล่าว	
	๘๗๑๖.๑๐	- รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง แบบคาราวานสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือที่พักแรม	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๗๑๖.๒๐	- รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงที่มีเครื่องขนถ่ายของได้ในตัวสำหรับใช้ในการเกษตร	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงอื่นๆ สำหรับใช้ในการขนส่งของ	
	๘๗๑๖.๓๑	- - รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงสำหรับบรรทุกของเหลวหรือก๊าซ (แท้งเกอร์)	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๑๖.๓๙	- - อื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๑๖.๔๐	- รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงอื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๑๖.๘๐	- ยานอื่นๆ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๗๑๖.๙๐	- ส่วนประกอบ	QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๘๘		อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว	
๘๘.๐๑	๘๘๐๑.๐๐	บอลูนและพอยมยาน รวมทั้งเครื่องบินร้อน เครื่องร้อน และอากาศยานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่กำลังขับ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๘.๐๒		อากาศยานอื่น ๆ (เช่น เฮลิคอปเตอร์ เครื่องบิน) ยานอวกาศ (รวมถึงดาวเทียม) ยานปล่อยของในวงโคจรรย่อย และยานปล่อยยานอวกาศ	
		- เฮลิคอปเตอร์	
	๘๘๐๒.๑๑	- - มีน้ำหนักไม่รวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๒,๐๐๐ กิโลกรัม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๘๐๒.๑๒	- - มีน้ำหนักไม่รวมน้ำหนักบรรทุกเกิน ๒,๐๐๐ กิโลกรัม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๘๐๒.๒๐	- เครื่องบินและอากาศยานอื่นๆ ที่มีน้ำหนักไม่รวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๒,๐๐๐ กิโลกรัม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๘๐๒.๓๐	- เครื่องบินและอากาศยานอื่น ๆ ที่มีน้ำหนักไม่รวมน้ำหนักบรรทุกเกิน ๒,๐๐๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๘๐๒.๔๐	- เครื่องบินและอากาศยานอื่น ๆ ที่มีน้ำหนักไม่รวมน้ำหนักบรรทุกเกิน ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๘๐๒.๖๐	- ยานอวกาศ (รวมถึงดาวเทียม) และยานปล่อยของในวงโคจรรย่อย และยานปล่อยยานอวกาศ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๘.๐๓		ส่วนประกอบของของตามประเภท ๘๘.๐๑ หรือ ๘๘.๐๒	
	๘๘๐๓.๑๐	- ใบพัดและโรเตอร์ และส่วนประกอบของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๘๐๓.๒๐	- อันเตอร์แคร์ริเอจและส่วนประกอบของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๘๐๓.๓๐	- ส่วนประกอบอื่น ๆ ของเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๘๐๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๘.๐๔	๘๘๐๔.๐๐	ร่มชูชีพ (รวมถึงร่มชูชีพที่ใช้ในโพลีมายานและเครื่องร่อนร่ม) และชูชีพปีกหมุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๘.๐๕		เครื่องปล่อยอากาศยาน อุปกรณ์บนเรือบรรทุกเครื่องบินสำหรับลดความเร็วของอากาศยานหรืออุปกรณ์ที่คล้ายกัน เครื่องฝึกการบินภาคพื้นดิน รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว	
	๘๘๐๕.๑๐	- เครื่องปล่อยอากาศยานและส่วนประกอบของของดังกล่าว รวมถึงอุปกรณ์บนเรือบรรทุกเครื่องบินสำหรับลดความเร็วของอากาศยานหรืออุปกรณ์ที่คล้ายกัน และส่วนประกอบของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องฝึกการบินภาคพื้นดินและส่วนประกอบของของดังกล่าว	
	๘๘๐๕.๒๑	- - เครื่องฝึกการบินรบจำลองและส่วนประกอบของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๘๐๕.๒๙	- - อื่น ๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๘๙		เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ	
๘๙.๐๑		เรือโดยสาร เรือทัศนจารเรือข้ามฟาก เรือสินค้า เรือพ่วง และยานน้ำที่คล้ายกัน สำหรับขนส่งบุคคลหรือของ	
	๘๙๐๑.๑๐	- เรือโดยสาร เรือทัศนจาร และยานน้ำที่คล้ายกันที่ออกแบบ สำหรับขนส่งบุคคลเป็นหลัก รวมถึงเรือข้ามฟากทุกชนิด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๙๐๑.๒๐	- เรือบรรทุกของเหลวหรือก๊าซ (แท็งเกอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๙๐๑.๓๐	- ยานน้ำที่มีห้องเย็น นอกจากยานน้ำตามประเภทย่อย ๘๙๐๑.๒๐	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๘๙๐๑.๙๐	- ยานน้ำอื่นๆ สำหรับขนส่งของ และยานน้ำอื่นๆ สำหรับขนส่งทั้งบุคคลและของ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๙.๐๒	๘๙๐๒.๐๐	เรือประมง รวมทั้งเรือโรงงานและยานน้ำอื่นๆ ที่ใช้เพื่อการแปรรูปหรือถนอมผลิตภัณฑ์ประมง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๙.๐๓		เรือยอชต์ และยานน้ำอื่นๆ ที่ใช้เพื่อความสำราญหรือเกมกีฬา รวมทั้งเรือกรรเชียงและเรือพาย	
	๘๙๐๓.๑๐	- ชนิดพองลม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๘๙๐๓.๙๑	- - เรือใบ มีหรือไม่มีมอเตอร์ช่วย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๙๐๓.๙๒	- - เรือยนต์ นอกจากเรือยนต์ติดท้าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๙๐๓.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๙.๐๔	๘๙๐๔.๐๐	เรือลากจูงและเรือที่ใช้สำหรับดัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๙.๐๕		ยานประภาคาร เรือดับเพลิง เรือขุด ปั่นจั่นลอย และยานน้ำอื่นๆ ซึ่งการแล่นได้เป็นหน้าที่รองจากหน้าที่หลักของยานนั้น รวมทั้งอู่ลอย แท่นเจาะหรือแท่นผลิตแบบลอยน้ำหรือแบบใต้น้ำ	
	๘๙๐๕.๑๐	- เรือขุด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๙๐๕.๒๐	- แท่นเจาะหรือแท่นผลิตแบบลอยน้ำหรือแบบใต้น้ำ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๙๐๕.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๘๙.๐๖		ยานน้ำอื่นๆ รวมถึงเรือรบและเรือช่วยชีวิต นอกจากเรือกรรเชียง	
	๘๙๐๖.๑๐	- เรือรบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๘๙๐๖.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๘๙.๐๗		สิ่งก่อสร้างลอยน้ำอื่นๆ (เช่น แพ แท๊งค์ ปล่อง กันน้ำ ทำจอดเรือ ท่นลอย และท่นสัญญาณ)	
	๘๙๐๗.๑๐	- แพชนิดพองลม	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๘๙๐๗.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๘๙.๐๘	๘๙๐๘.๐๐	ยานน้ำและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำอื่นๆ สำหรับเรือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๙๐		อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศน ศาสตร์ การถ่ายรูป การถ่ายทำภาพยนตร์ การวัด การตรวจสอบ การวัดความเที่ยง การแพทย์หรือ ศัลยกรรม รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ ประกอบของของดังกล่าว	
๙๐.๐๑		เส้นใยนำแสงและกลุ่มเส้นใยนำแสง เคเบิลใย นำแสง นอกจากเคเบิลใยนำแสงตามประเภท ๘๕.๔๔ แผ่นบางและแผ่นทำด้วยวัตถุโพลาริสซ์ รวมทั้งเลนส์ (รวมถึงคอน แทกเลนส์) ปริซึม กระจกเงา และวัตถุเชิงทัศนศาสตร์อื่นๆ ทำ ด้วยวัตถุใดก็ตาม ไม่ได้ประกอบ นอกจากของ ดังกล่าวทำด้วยแก้วที่ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งาน ทางทัศนศาสตร์	
	๙๐๐๑.๑๐	- เส้นใยนำแสง กลุ่มเส้นใยนำแสง และเคเบิลใย นำแสง	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๐๑.๒๐	- แผ่นบางและแผ่น ทำด้วยวัตถุโพลาริสซ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๐๑.๓๐	- คอนแทกเลนส์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๐๑.๔๐	- เลนส์แว่นตาทำด้วยแก้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๐๑.๕๐	- เลนส์แว่นตาทำด้วยวัตถุอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๐๑.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๙๐.๐๒		เลนส์ ปริซึม กระจกเงา และวัตถุเชิงทัศนศาสตร์ อื่นๆ ทำด้วยวัตถุใดก็ตาม ที่ประกอบแล้วและเป็น	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		ส่วนประกอบหรือเป็นอุปกรณ์ติดตั้งของเครื่องมือ เครื่องใช้หรือเครื่องอุปกรณ์ นอกจากของดังกล่าว ทำด้วยแก้วที่ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งานทาง วิทยาศาสตร์	
		- เลนส์กล้องวัตถุ	
	๙๐๐๒.๑๑	- - สำหรับกล้องถ่าย เครื่องฉาย หรือ เครื่องขยายหรือย่อภาพถ่าย	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๐๒.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๐๒.๒๐	- ฟิลเตอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๐๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๙๐.๐๓		กรอบและโครงสำหรับแว่นตาและแว่นตากันลม กันฝุ่นหรือสำหรับแว่นตาที่คล้ายกัน และ ส่วนประกอบของของดังกล่าว	
		- กรอบและโครง	
	๙๐๐๓.๑๑	- - ทำด้วยพลาสติก	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๐๓.๑๙	- - ทำด้วยวัสดุอื่น	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๐๓.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๙๐.๐๔		แว่นตา แว่นตากันลมกันฝุ่น และแว่นตาที่ คล้ายกัน ที่ใช้ปรับสายตา ใช้ป้องกันหรืออื่นๆ	
	๙๐๐๔.๑๐	- แว่นตากันแดด	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๐๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๙๐.๐๕		กล้องสองตา กล้องตาเดียว กล้องส่องทางไกล เชิงทัศนศาสตร์อื่นๆ และโครงติดตั้งของกล้อง ดังกล่าว รวมทั้งอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์อื่นๆ และโครงติดตั้งของอุปกรณ์ดังกล่าว แต่ไม่ รวมถึงอุปกรณ์สำหรับวิทยุดาราศาสตร์	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๙๐๐๕.๑๐	- กล้องสองตา	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๐๕.๘๐	- อุปกรณ์อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๐๕.๙๐	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ (รวมถึงโครงติดตั้ง)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๐.๐๖		กล้องถ่ายรูป (นอกจากกล้องถ่ายภาพยนตร์) เครื่องแฟลชใช้ในการถ่ายรูปและหลอดไฟแฟลช นอกจากหลอดไฟฟ้าแบบดิสชาร์จตามประเภท ๘๕.๓๙	
	๙๐๐๖.๑๐	- กล้องถ่ายรูปชนิดที่ใช้สำหรับการเตรียมเพลตหรือลูกกล้องที่ใช้ในการพิมพ์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๐๖.๓๐	- กล้องถ่ายรูปที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับใช้ได้น้ำสำหรับการสำรวจทางอากาศ หรือสำหรับใช้ในทางการแพทย์หรือศัลยกรรมเพื่อตรวจสอบอวัยวะภายใน รวมทั้งกล้องถ่ายรูป ชนิดที่ใช้ทำภาพเชิงซ้อนเพื่อวัตถุประสงค์ในทางนิติวิทยาหรืออาชญาวิทยา	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๐๖.๔๐	- กล้องถ่ายรูปชนิดที่ถ่ายแล้วได้ภาพทันที	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- กล้องถ่ายรูปอื่นๆ	
	๙๐๐๖.๕๑	- - มีช่องมองภาพแบบผ่านเลนส์ (ซึ่งเกิดเลนส์รีเฟลกซ์ (เอสแอลอาร์)) ที่ใช้ฟิล์มม้วนที่มีความกว้างไม่เกิน ๓๕ มิลลิเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๐๖.๕๒	- - อื่นๆ ที่ใช้ฟิล์มม้วนที่มีความกว้างน้อยกว่า ๓๕ มิลลิเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๐๖.๕๓	- - อื่นๆ ที่ใช้ฟิล์มม้วนที่มีความกว้าง ๓๕ มิลลิเมตร	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๐๖.๕๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องแฟลชใช้ในการถ่ายรูปและหลอดไฟแฟลช	
	๙๐๐๖.๖๑	- - เครื่องแฟลชชนิดใช้หลอดไฟฟ้าแบบดิสชาร์จ (อิเล็กทรอนิกส์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๙๐๐๖.๖๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	
	๙๐๐๖.๙๑	- - สำหรับกล้องถ่ายรูป	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๐๖.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๐.๐๗		กล้องถ่ายภาพยนตร์และเครื่องฉายภาพยนตร์ จะมีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบ ร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	
	๙๐๐๗.๑๐	- กล้องถ่ายภาพยนตร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๐๗.๒๐	- เครื่องฉายภาพยนตร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	
	๙๐๐๗.๙๑	- - สำหรับกล้องถ่ายภาพยนตร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๐๗.๙๒	- - สำหรับเครื่องฉายภาพยนตร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๐.๐๘		เครื่องฉายภาพนิ่งนอกจากเครื่องฉาย ภาพยนตร์ เครื่องขยายและเครื่องย่อภาพถ่าย (นอกจากที่ใช้ในทางภาพยนตร์)	
	๙๐๐๘.๕๐	- เครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องขยาย และเครื่องย่อ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๐๘.๙๐	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๐.๑๐		เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ตามห้องปฏิบัติการภาพถ่าย (รวมถึงภาพยนตร์) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ที่อื่น ในตอนนี เครื่องเนกาโตสโกป รวมทั้งจอฉายภาพ	
	๙๐๑๐.๑๐	- เครื่องอุปกรณ์สำหรับล้างม้วนฟิล์มหรือม้วน กระดาษ ซึ่งใช้ในการถ่ายรูป (รวมถึงภาพยนตร์) โดยอัตโนมัติ หรือสำหรับอัดรูปจากฟิล์มที่ล้าง แล้วลงบนม้วนกระดาษที่ใช้ในการถ่ายรูปโดย อัตโนมัติ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๙๐๑๐.๕๐	- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ตามห้องปฏิบัติการ ภาพถ่าย (รวมถึงภาพยนตร์) และเครื่องเนกา โตสโกป	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๑๐.๖๐	- จอฉายภาพ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๑๐.๙๐	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๙๐.๑๑		กล้องจุลทรรศน์แบบใช้เลนส์เชิงประกอบ รวมถึงกล้องจุลทรรศน์สำหรับการถ่ายภาพรูป ถ่ายภาพยนตร์หรือการฉายภาพของจุลวัตถุ	
	๙๐๑๑.๑๐	- กล้องจุลทรรศน์แบบสองตา (สเตอริโอสโกปิก)	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๑๑.๒๐	- กล้องจุลทรรศน์อื่นๆ สำหรับการถ่ายภาพรูป ถ่ายภาพยนตร์ หรือการฉายภาพของจุลวัตถุ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๑๑.๘๐	- กล้องจุลทรรศน์อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๑๑.๙๐	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๙๐.๑๒		กล้องจุลทรรศน์นอกจากกล้องจุลทรรศน์แบบ ใช้เลนส์ รวมทั้งเครื่องดิฟแฟรกชัน	
	๙๐๑๒.๑๐	- กล้องจุลทรรศน์นอกจากกล้องจุลทรรศน์แบบ ใช้เลนส์ รวมทั้งเครื่องดิฟแฟรกชัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๑๒.๙๐	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๙๐.๑๓		กลอุปกรณ์ทำด้วยผลึกเหลวที่ไม่ได้เป็นของแข็ง ระบุไว้ในประเภทอื่น เลเซอร์นอกจาก เลเซอร์ไดโอด รวมทั้งเครื่องใช้และอุปกรณ์ อื่นๆ เชิงทัศนศาสตร์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่ อื่นในตอนนี	
	๙๐๑๓.๑๐	- กล้องเล็งสำหรับติดกับปืน กล้องเพริสโกป รวมทั้ง กล้องส่องทางไกลที่ออกแบบเพื่อเป็น ส่วนประกอบของ เครื่องจักรเครื่องใช้ หรือ เครื่องอุปกรณ์ ในตอนนีหรือ หมวด ๑๖	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๑๓.๒๐	- เลเซอร์นอกจากเลเซอร์ไดโอด	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๙๐๑๓.๘๐	- กลอุปกรณ์ เครื่องใช้ และอุปกรณ์อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๑๓.๙๐	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๐.๑๔		เข็มทิศสำหรับหาทิศทาง รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องใช้อื่นๆ ที่ใช้ในการเดินเรือและเดินอากาศ	
	๙๐๑๔.๑๐	- เข็มทิศสำหรับหาทิศทาง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๑๔.๒๐	- อุปกรณ์และเครื่องใช้สำหรับใช้ในการเดินอากาศหรือ อวกาศ (นอกจากเข็มทิศ)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๑๔.๘๐	- อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๑๔.๙๐	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๐.๑๕		อุปกรณ์และเครื่องใช้ในการสำรวจ (รวมถึงการสำรวจโดยวิธีการถ่ายรูป) ใช้ในทางอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ อุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา หรือทางธรณีฟิสิกส์ (ไม่รวมถึงเข็มทิศ) รวมทั้งเครื่องหาพิสัย	
	๙๐๑๕.๑๐	- เครื่องหาพิสัย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๑๕.๒๐	- เครื่องวัดมุมและเครื่องวัดระยะ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๑๕.๓๐	- เครื่องวัดระดับ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๑๕.๔๐	- อุปกรณ์และเครื่องใช้ที่ใช้ในการสำรวจโดยวิธีการถ่ายรูป	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๑๕.๘๐	- อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๑๕.๙๐	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๐.๑๖	๙๐๑๖.๐๐	เครื่องชั่ง (บาลานซ์) ที่มีความไว ๕ เซนติกรัม หรือไวกว่า มีหรือไม่มีตุ้มน้ำหนัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๙๐.๑๗		อุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบ การทำ เครื่องหมาย หรือการคำนวณทางคณิตศาสตร์ (เช่น เครื่องเขียนแบบ แพนโทกราฟ โพร แทรกเตอร์ ชุดเขียนแบบ สไลด์รูล เครื่อง คำนวณแบบจาน) อุปกรณ์วัดความยาวที่ใช้ งานด้วยมือ (เช่น เส้นหรือแถบสำหรับวัด ไมโครมิเตอร์ แคลลิเปอร์) ที่ไม่ได้ระบุหรือ รวมไว้ในที่อื่นในตอนนี	
	๙๐๑๗.๑๐	- โต๊ะเขียนแบบและเครื่องเขียนแบบ จะเป็น ชนิดอัตโนมัติ หรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๑๗.๒๐	- อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการเขียนแบบ การทำ เครื่องหมายหรือ การคำนวณทางคณิตศาสตร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๑๗.๓๐	- ไมโครมิเตอร์ แคลลิเปอร์ และเกจ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๑๗.๘๐	- อุปกรณ์อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๑๗.๙๐	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๙๐.๑๘		อุปกรณ์และเครื่องใช้ที่ใช้ในทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือ สัตวแพทย์ รวมถึงเครื่องซินทิกราฟิค เครื่องอุปกรณ์การแพทย์ทางไฟฟ้าอื่นๆ และอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดสายตา	
		- เครื่องวินิจฉัยโรคด้วยไฟฟ้า (รวมถึงเครื่อง ตรวจสอบ การทำงานของอวัยวะต่าง ๆ หรือเครื่องตรวจวัดตัวแปรทางสรีรวิทยา)	
	๙๐๑๘.๑๑	- - เครื่องบันทึกคลื่นหัวใจไฟฟ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๑๘.๑๒	- - เครื่องกวาดตรวจด้วยอัลตราโซนิก	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๑๘.๑๓	- - เครื่องตรวจสอบอวัยวะโดยใช้พลังงานจาก สนามแม่เหล็ก	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๑๘.๑๔	- - เครื่องซินทิกราฟิค	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๙๐๑๘.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๑๘.๒๐	- เครื่องรังสีอัลตราไวโอเล็ตหรืออินฟราเรด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- หลอดฉีดยา เข็มฉีดยา หลอดสวน แกนสอด (แคณูลา) และของที่คล้ายกัน	
	๙๐๑๘.๓๑	- - หลอดฉีดยา มีหรือไม่มีเข็มฉีดยา	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๑๘.๓๒	- - เข็มฉีดยาทำด้วยโลหะและเข็มสำหรับเย็บแผล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๑๘.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่นๆ ที่ใช้ในทางวิทยาศาสตร์ทันตกรรม	
	๙๐๑๘.๔๑	- - เครื่องกรอฟัน จะรวมอยู่บนฐานเดียวกันกับเครื่องอุปกรณ์ทางทันตกรรมอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๑๘.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๑๘.๕๐	- อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่นๆ เกี่ยวกับนัยน์ตา	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๑๘.๙๐	- อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๐.๑๙		เครื่องใช้ในการบำบัดโรคโดยวิธีทางกล (เมคาโนเทอราปี) เครื่องนวด เครื่องทดสอบความถนัดในทางจิตวิทยา รวมทั้งเครื่องบำบัดโรคด้วยไอโซน ด้วยออกซิเจน ด้วยละอองน้ำยา เครื่องช่วยการหายใจ หรือเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้บำบัดโรคทางเดินหายใจ	
	๙๐๑๙.๑๐	- เครื่องใช้ในการบำบัดโรคโดยวิธีทางกล เครื่องนวด รวมทั้ง เครื่องทดสอบความถนัดในทางจิตวิทยา	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๑๙.๒๐	- เครื่องบำบัดโรคด้วยไอโซน ด้วยออกซิเจน ด้วยละอองน้ำยา เครื่องช่วยการหายใจ หรือเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้บำบัดโรคทางเดินหายใจ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๙๐.๒๐	๙๐๒๐.๐๐	เครื่องใช้ในการหายใจอื่นๆ และหน้ากากป้องกันไอพิษ แต่ไม่รวมถึงหน้ากากป้องกันที่ไม่มีส่วนประกอบเชิงกลและไม่มีตัวกรองแบบถอดเปลี่ยนได้	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๐.๒๑		เครื่องใช้ทางศัลยกรรมกระดูก รวมถึงไม้ยันรักแร้ สายรัดทางศัลยกรรม และเครื่องกดไล่เลื่อน ผีอกและเครื่องใช้อื่นๆ ในการรักษากระดูกหัก อวัยวะเทียม เครื่องช่วยฟัง และเครื่องใช้อื่นๆ ที่ใช้สวม พก หรือฝังในร่างกาย เพื่อทดแทนความผิดปกติหรือความพิการ	
	๙๐๒๑.๑๐	- เครื่องใช้ทางศัลยกรรมกระดูกหรือเครื่องใช้ในการรักษากระดูกหัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ฟันปลอมและอุปกรณ์ติดตั้งเกี่ยวกับฟัน (เดนต์ฟิตติง)	
	๙๐๒๑.๒๑	- - ฟันปลอม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๒๑.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อวัยวะเทียมอื่นๆ ของร่างกาย	
	๙๐๒๑.๓๑	- - ข้อต่อเทียม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๒๑.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๒๑.๔๐	- เครื่องช่วยฟัง ไม่รวมถึงส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๒๑.๕๐	- เครื่องคุมจังหวะสำหรับกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ ไม่รวมถึง ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๒๑.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๐.๒๒		เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการแผ่เอกซเรย์หรือการแผ่รังสีแอลฟา เบตา หรือแกมมาเป็นหลัก จะใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์ หรือไม่ก็ตาม รวมถึงเครื่องบันทึกภาพรังสีหรือเครื่องรังสีบำบัด หลอดเอกซเรย์ และเครื่องกำเนิดเอกซเรย์อื่นๆ เครื่องกำเนิด	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		ไฟฟ้าแรงสูงของเครื่องเอกซเรย์ แผงควบคุมและ โต๊ะควบคุม จอ โต๊ะ เก้าอี้ และของที่คล้ายกันที่ใช้ ในการตรวจหรือรักษาด้วยเอกซเรย์	
		- เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้เอกซเรย์เป็นหลัก จะใช้ ประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเครื่อง บันทึกภาพรังสีหรือ เครื่องรังสีบำบัด	
	๙๐๒๒.๑๒	- - เครื่องคอมพิวเตอร์โทโมกราฟ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๒๒.๑๓	- - อื่นๆ ที่ใช้ประโยชน์ทางทันตกรรม	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๒๒.๑๔	- - อื่นๆ ที่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรม หรือ สัตวแพทย์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๒๒.๑๙	- - ใช้ประโยชน์ทางด้านอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
		- เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้การแผ่รังสีแอลฟา เบตา หรือ แกมมา เป็นหลัก จะใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือทางสัตวแพทย์หรือไม่ ก็ตาม รวมถึง เครื่องบันทึกภาพรังสีหรือเครื่อง รังสีบำบัด	
	๙๐๒๒.๒๑	- - ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๒๒.๒๙	- - ใช้ประโยชน์ทางด้านอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๒๒.๓๐	- หลอดเอกซเรย์	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๒๒.๙๐	- อื่นๆ รวมถึงส่วนประกอบและอุปกรณ์ ประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๙๐.๒๓	๙๐๒๓.๐๐	อุปกรณ์ เครื่องอุปกรณ์ และแบบจำลอง ที่ ออกแบบเพื่อวัตถุประสงค์ในการสาธิต (เช่น ในการศึกษาหรือนิทรรศการ) ซึ่งไม่เหมาะ สำหรับใช้ประโยชน์ทางด้านอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๔๐
๙๐.๒๔		เครื่องจักรและเครื่องใช้สำหรับทดสอบความแข็ง ความแข็งแรง ความคงทนต่อการอัด	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		ความยืดหยุ่น หรือคุณสมบัติเชิงกลอื่นๆ ของวัตถุ (เช่น โลหะ ไม้ สิ่งทอ กระดาษ พลาสติก)	
	๙๐๒๔.๑๐	- เครื่องจักรและเครื่องใช้สำหรับทดสอบโลหะ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๒๔.๘๐	- เครื่องจักรและเครื่องใช้อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๒๔.๙๐	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๐.๒๕		ไฮโดรมิเตอร์และอุปกรณ์ที่คล้ายกัน เทอร์โมมิเตอร์ ไพโรมิเตอร์ บารอมิเตอร์ ไฮโกรมิเตอร์ และไซโครมิเตอร์ จะบันทึกได้ หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งอุปกรณ์ดังกล่าวตั้งแต่สอง ชนิดขึ้นไปประกอบรวมกัน	
		- เทอร์โมมิเตอร์และไพโรมิเตอร์ ที่ไม่ประกอบ ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ	
	๙๐๒๕.๑๑	- - ชนิดบรรจุของเหลว สำหรับใช้อ่านโดยตรง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๒๕.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๒๕.๘๐	- อุปกรณ์อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๒๕.๙๐	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๐.๒๖		อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดหรือ ตรวจสอบการไหล ระดับ ความดัน หรือตัวแปร อื่นๆ ของของเหลวหรือก๊าซ (เช่น เครื่องวัดการ ไหล เกจระดับ มาโนมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน) ไม่รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ตามประเภท ๙๐.๑๔ ๙๐.๑๕ ๙๐.๒๘ หรือ ๙๐.๓๒	
	๙๐๒๖.๑๐	- สำหรับวัดหรือตรวจสอบการไหลหรือระดับ ของของเหลว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๒๖.๒๐	- สำหรับวัดหรือตรวจสอบความดัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๒๖.๘๐	- อุปกรณ์หรือเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๙๐๒๖.๙๐	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๐.๒๗		อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับการวิเคราะห์ทางฟิสิกส์หรือเคมี (เช่น โพลาริมิเตอร์ รีแฟร็กโตมิเตอร์ สเปกโตรมิเตอร์ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซหรือควัน) อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดหรือตรวจสอบความหนืด ความพรุน การขยายตัวแรงตึงผิว หรือที่คล้ายกัน อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับการวัดหรือตรวจสอบปริมาณความร้อน เสียง หรือแสง (รวมถึงเครื่องวัดแสงในการถ่ายรูป) รวมทั้งไมโครทอม	
	๙๐๒๗.๑๐	- เครื่องวิเคราะห์ก๊าซหรือควัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๒๗.๒๐	- โคโรมาโตกราฟและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๒๗.๓๐	- สเปกโตรมิเตอร์ สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ และสเปกโตรกราฟที่ใช้รังสีทางแสง (รังสีอัลตราไวโอเล็ต รังสีที่มองเห็นได้ รังสีอินฟราเรด)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๒๗.๕๐	- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้รังสีทางแสง (รังสีอัลตราไวโอเล็ต รังสีที่มองเห็นได้ รังสีอินฟราเรด)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๒๗.๘๐	- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๒๗.๙๐	- ไมโครทอม รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๐.๒๘		เครื่องวัดปริมาณการจ่ายหรือการผลิตก๊าซของเหลว หรือไฟฟ้า รวมถึงคาลิเบรตติงมิเตอร์ของเครื่องดังกล่าว	
	๙๐๒๘.๑๐	- เครื่องวัดก๊าซ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๒๘.๒๐	- เครื่องวัดของเหลว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๒๘.๓๐	- เครื่องวัดไฟฟ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๙๐๒๘.๙๐	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๐.๒๙		เครื่องนับรอบ เครื่องนับผลผลิต แท็กซีมิเตอร์ ไมล์โอมิเตอร์ เครื่องนับก้าว และที่คล้ายกัน เครื่องบอกความเร็ว เครื่องวัดรอบ (นอกจากของตามประเภท ๙๐.๑๔ หรือ ๙๐.๑๕) รวมทั้งสตรอบสโกป	
	๙๐๒๙.๑๐	- เครื่องนับรอบ เครื่องนับผลผลิต แท็กซีมิเตอร์ ไมล์โอมิเตอร์ เครื่องนับก้าว และที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๒๙.๒๐	- เครื่องบอกความเร็วและเครื่องวัดรอบ รวมทั้งสตรอบสโกป	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๒๙.๙๐	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๐.๓๐		ออสซิลโลสโกป เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับวัดหรือตรวจสอบปริมาณทางไฟฟ้า ไม่รวมถึงเครื่องวัดตามประเภท ๙๐.๒๘ อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดหรือตรวจหาการแผ่รังสีแอลฟา เบตา แกมมา เอกซเรย์ คอสมิก หรือรังสีอื่นๆ ที่ทำให้เกิดไอออนในเซชัน	
	๙๐๓๐.๑๐	- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ สำหรับวัดหรือตรวจหาการแผ่รังสีที่ทำให้เกิดไอออนในเซชัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๓๐.๒๐	- ออสซิลโลสโกปและออสซิลโลกราฟ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับวัดหรือตรวจสอบแรงดัน กระแส ความต้านทาน หรือกำลังไฟฟ้า	
	๙๐๓๐.๓๑	- - มัลติมิเตอร์ที่ไม่มีเครื่องบันทึก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๓๐.๓๒	- - มัลติมิเตอร์ที่มีเครื่องบันทึก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๓๐.๓๓	- - อื่นๆ ที่ไม่มีเครื่องบันทึก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๓๐.๓๙	- - อื่นๆ ที่มีเครื่องบันทึก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๙๐๓๐.๔๐	- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ ที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับโทรคมนาคม (เช่น ครอสทอล์กมิเตอร์ เครื่องวัดอัตรากำลังขยาย เครื่องวัดค่าความเพี้ยน โซโฟรีเตอร์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	
	๙๐๓๐.๘๒	- - สำหรับวัดหรือตรวจสอบแอมเพอร์กึ่งตัวนำหรืออุปกรณ์กึ่งตัวนำ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๓๐.๘๔	- - อื่นๆ ที่มีเครื่องบันทึก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๓๐.๘๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๓๐.๙๐	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๐.๓๑		อุปกรณ์ เครื่องใช้ และเครื่องจักรสำหรับวัดหรือตรวจสอบที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี้ รวมทั้งเครื่องฉายโปรไฟล์ (โปรไฟล์โปรเจกเตอร์)	
	๙๐๓๑.๑๐	- เครื่องจักรสำหรับวัดหาความสมดุลของส่วนประกอบทางกล	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๓๑.๒๐	- โต๊ะทดสอบ (เทสต์เบนช์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อุปกรณ์และเครื่องใช้เชิงทัศนศาสตร์อื่นๆ	
	๙๐๓๑.๔๑	- - สำหรับตรวจสอบแอมเพอร์กึ่งตัวนำหรืออุปกรณ์กึ่งตัวนำ หรือสำหรับตรวจสอบโฟโตมาส์หรือเรติเคิลที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๓๑.๔๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๓๑.๘๐	- อุปกรณ์ เครื่องใช้ และเครื่องจักรอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๓๑.๙๐	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๐.๓๒		อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับบังคับหรือควบคุมโดยอัตโนมัติ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๙๐๓๒.๑๐	- เทอร์โมสแตต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๓๒.๒๐	- มาโนสแตต	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	
	๙๐๓๒.๘๑	- - แบบไฮดรอลิกหรือแบบนิวมาติก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๓๒.๘๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๐๓๒.๙๐	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๐.๓๓	๙๐๓๓.๐๐	ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ (ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี) สำหรับเครื่องจักรเครื่องใช้ อุปกรณ์ หรือเครื่องอุปกรณ์ในตอนนี ๙๐	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๙๑		นาฬิกาข้อมือและนาฬิกาข้อมือ และส่วนประกอบของนาฬิกาดังกล่าว	
๙๑.๐๑		นาฬิกาข้อมือ นาฬิกาพก และนาฬิกาข้อมือวอตช์อื่นๆ รวมถึงนาฬิกาจับเวลา ที่มีตัวเรือนทำด้วยโลหะมีค่าหรือ โลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า	
		- นาฬิกาข้อมือที่เดินด้วยไฟฟ้า จะมีระบบจับเวลาประกอบรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	
	๙๑๐๑.๑๑	- - มีหน้าปัดแบบกลไกเท่านั้น	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๑๐๑.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- นาฬิกาข้อมืออื่นๆ จะมีระบบจับเวลาประกอบรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	
	๙๑๐๑.๒๑	- - ไขลานโดยอัตโนมัติ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๑๐๑.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๙๑๐๑.๙๑	- - เดินด้วยไฟฟ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๙๑๐๑.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๑.๐๒		นาฬิกาข้อมือ นาฬิกาพก และนาฬิกาขีตวตซ์อื่นๆ รวมถึงนาฬิกาจับเวลา นอกจากนาฬิกาตามประเภท ๙๑.๐๑	
		- นาฬิกาข้อมือที่เดินด้วยไฟฟ้า จะมีระบบจับเวลาประกอบรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	
	๙๑๐๒.๑๑	- - มีหน้าปัดแบบกลไกเท่านั้น	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๑๐๒.๑๒	- - มีหน้าปัดแบบออโตอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๑๐๒.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- นาฬิกาข้อมืออื่นๆ จะมีระบบจับเวลาประกอบรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	
	๙๑๐๒.๒๑	- - ไชลานโดยอัตโนมัติ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๑๐๒.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๙๑๐๒.๙๑	- - เดินด้วยไฟฟ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๑๐๒.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๑.๐๓		นาฬิกาขีตวตซ์ที่มีเครื่องนาฬิกาขีตวตซ์ ไม่รวมถึงนาฬิกาขีตวตซ์ตามประเภท ๙๑.๐๔	
	๙๑๐๓.๑๐	- เดินด้วยไฟฟ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๑๐๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๑.๐๔	๙๑๐๔.๐๐	นาฬิกาขีตวตซ์แบบที่ใช้กับแผงหน้าปัดอุปกรณ์และนาฬิกาขีตวตซ์ที่คล้ายกัน สำหรับยานบก อากาศยาน ยานอวกาศหรือยานน้ำ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๑.๐๕		นาฬิกาขีตวตซ์อื่นๆ	
		- นาฬิกาปลุก	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๙๑๐๕.๑๑	- - เดินด้วยไฟฟ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๑๐๕.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- นาฬิกาติดผนัง	
	๙๑๐๕.๒๑	- - เดินด้วยไฟฟ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๑๐๕.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๙๑๐๕.๙๑	- - เดินด้วยไฟฟ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๑๐๕.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๑.๐๖		เครื่องบันทึกเวลา และเครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดหรือบันทึกหรือบอกช่วงของเวลา มีเครื่องนาฬิกาชนิดคล็อกหรือ ชนิดวอตช์หรือมีซินโครนสมอเตอร์ (เช่น เครื่องลงเวลา เครื่องบันทึกเวลา)	
	๙๑๐๖.๑๐	- เครื่องลงเวลา เครื่องบันทึกเวลา	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๑๐๖.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๑.๐๗	๙๑๐๗.๐๐	สวิตช์ตั้งเวลาที่มีเครื่องนาฬิกาชนิดคล็อกหรือชนิดวอตช์หรือมีซินโครนสมอเตอร์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๑.๐๘		เครื่องนาฬิกาชนิดวอตช์ที่สมบูรณ์และประกอบแล้ว	
		- เดินด้วยไฟฟ้า	
	๙๑๐๘.๑๑	- - มีหน้าปัดแบบกลไกเท่านั้น หรือมีกลอุปกรณ์ซึ่งสามารถนำหน้าปัดแบบกลไกมาประกอบรวมได้	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๑๐๘.๑๒	- - มีหน้าปัดแบบออปโตอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๑๐๘.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๑๐๘.๒๐	- ไซลานโดยอัตโนมัติ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๙๑๐๘.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๑.๐๙		เครื่องนาฬิกาขนิดคล็อกที่สมบูรณ์และประกอบแล้ว	
	๙๑๐๙.๑๐	- เดินด้วยไฟฟ้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๑๐๙.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๑.๑๐		เครื่องนาฬิกาขนิดวอตซ์หรือขนิดคล็อกที่สมบูรณ์แล้ว ซึ่งยังไม่ประกอบหรือประกอบเพียงบางส่วน (ชุดเครื่องนาฬิกา) เครื่องนาฬิกาขนิดวอตซ์หรือขนิดคล็อก ที่ยังไม่สมบูรณ์ซึ่งประกอบแล้ว รวมทั้งเครื่องนาฬิกา ขนิดวอตซ์หรือขนิดคล็อกที่ทำมาอย่างคร่าวๆ	
		- ขอนาฬิกาขนิดวอตซ์	
	๙๑๑๐.๑๑	- - เครื่องนาฬิกาที่สมบูรณ์แล้วซึ่งยังไม่ประกอบหรือ ประกอบเพียงบางส่วน (ชุดเครื่องนาฬิกา)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๑๑๐.๑๒	- - เครื่องนาฬิกาที่ยังไม่สมบูรณ์ซึ่งประกอบแล้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๑๑๐.๑๙	- - เครื่องนาฬิกาที่ทำมาอย่างคร่าวๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๑๑๐.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๑.๑๑		ตัวเรือนนาฬิกาขนิดวอตซ์และส่วนประกอบของตัวเรือนดังกล่าว	
	๙๑๑๑.๑๐	- ตัวเรือนทำด้วยโลหะมีค่าหรือโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๑๑๑.๒๐	- ตัวเรือนทำด้วยโลหะสามัญ จะชุบทองหรือเงินหรือไม่ก็ตาม	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๑๑๑.๘๐	- ตัวเรือนอื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๑๑๑.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๑.๑๒		ตัวเรือนนาฬิกาขนิดคล็อกและตัวเรือนแบบที่คล้ายกันสำหรับของอื่นๆ ในตอนนี และส่วนประกอบของตัวเรือนดังกล่าว	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๙๑๑๒.๒๐	- ตัวเรือน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๑๑๒.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๑.๑๓		สายนาฬิกาของนาฬิกาขนิควอตซ์ และส่วนประกอบของสายนาฬิกาดังกล่าว	
	๙๑๑๓.๑๐	- ทำด้วยโลหะมีค่าหรือโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๑๑๓.๒๐	- ทำด้วยโลหะสามัญ จะชุบทองหรือเงินหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๑๑๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๑.๑๔		ส่วนประกอบอื่นๆ ของนาฬิกาขนิควอตซ์หรือขนิควอตซ์	
	๙๑๑๔.๑๐	- สปริง รวมถึงไขนาฬิกา	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๑๑๔.๓๐	- หน้าปัด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๑๑๔.๔๐	- แผ่นรองและแผ่นเชื่อม (ปริตจ์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๑๑๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๙๒		เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องดนตรี	
๙๒.๐๑		เปียโนรวมถึงเปียโนอัตโนมัติ ฮาร์ปซิคอร์ด และเครื่องสายอื่นๆ ที่มีคีย์บอร์ด	
	๙๒๐๑.๑๐	- เปียโนแบบสายตั้ง (อัปไรต์เปียโน)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๒๐๑.๒๐	- เปียโนแบบสายนอน (แกรนด์เปียโน)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๒๐๑.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๒.๐๒		เครื่องสายอื่นๆ (เช่น กีตาร์ ไวโอลิน พิณ)	
	๙๒๐๒.๑๐	- เล่นโดยใช้คันชัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๙๒๐๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๒.๐๕		เครื่องดนตรีที่ใช้เป่า (เช่น ออร์แกนแบบท่อลมที่มีคีย์บอร์ด หีบเพลงชัก คลาริเน็ต ทรัมเป็ต ปีสก๊อต) นอกจากออร์แกนชนิดที่ใช้ตามสวนสนุกและออร์แกนกลชนิดที่ใช้เล่นตามถนน	
	๙๒๐๕.๑๐	- เครื่องดนตรีชนิดบราสวินด์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๒๐๕.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๒.๐๖	๙๒๐๖.๐๐	เครื่องดนตรีที่ใช้ตี (เช่น กลอง ระนาด ฉิ่งหรือฉาบ กรับ มารากัส)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๒.๐๗		เครื่องดนตรีที่ใช้ไฟฟ้าให้เกิดเสียงหรือขยายเสียง (เช่น ออร์แกน กีตาร์ หีบเพลงชัก)	
	๙๒๐๗.๑๐	- เครื่องดนตรีที่มีคีย์บอร์ด นอกจากหีบเพลงชัก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๒๐๗.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๒.๐๘		กล่องดนตรี ออร์แกนชนิดที่ใช้ตามสวนสนุก (แฟร์กราวด์ออร์แกน) ออร์แกนกลชนิดเล่นตามถนน นกกลที่ร้องเพลงได้ เลื่อยดนตรี และเครื่องดนตรีอื่นๆ ที่ไม่จัดเข้าประเภทใด ในตอนนี้ เครื่องเลียนเสียงสัตว์ทุกชนิด รวมทั้งนกหวีด แตร และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ให้สัญญาณเสียงโดยใช้ปากเป่า	
	๙๒๐๘.๑๐	- กล่องดนตรี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๒๐๘.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๒.๐๙		ส่วนประกอบ (เช่น กลไกสำหรับกล่องดนตรี) และอุปกรณ์ประกอบของเครื่องดนตรี (เช่น บัตเตอร์ จาน และม้วนสำหรับเครื่องดนตรี) รวมทั้งเครื่องให้จังหวะดนตรี (เมโทรโนม) ส้อมและหลอดเป่าทุกชนิดสำหรับเทียบเสียง	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๙๒๐๙.๓๐	- สายของเครื่องดนตรี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๙๒๐๙.๙๑	- - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบสำหรับเปียโน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๒๐๙.๙๒	- - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบสำหรับเครื่องดนตรีตามประเภท ๙๒.๐๒	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๒๐๙.๙๔	- - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบสำหรับเครื่องดนตรี ตามประเภท ๙๒.๐๗	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๒๐๙.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๙๓		อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว	
๙๓.๐๑		อาวุธที่ใช้ในทางทหาร นอกจากปืนลูกม่ ปืนพก และอาวุธตามประเภท ๙๓.๐๗	
	๙๓๐๑.๑๐	- อาวุธปืนใหญ่ (เช่น ปืนใหญ่ เฮาวิทเซอร์ และปืนครก)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๓๐๑.๒๐	- เครื่องยิงจรวด เครื่องพ่นไฟ เครื่องยิงลูกระเบิด รวมทั้งท่อยิงตอร์ปิโดและเครื่องยิงที่คล้ายกัน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๓๐๑.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๓.๐๒	๙๓๐๒.๐๐	ปืนลูกม่และปืนพก นอกจากของตามประเภท ๙๓.๐๓ หรือ ๙๓.๐๔	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๓.๐๓		อาวุธปืนอื่นๆ และกลอุปกรณ์ที่คล้ายกัน ซึ่งทำงานโดยการขับเคลื่อนด้วยประจุระเบิด (เช่น ปืนลูกซองและปืนเล็กยาวที่ใช้ในการกีฬา ปืนแก๊ป ปืนพลุสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆ ที่ออกแบบเพื่อใช้ยิงพลุสัญญาณเท่านั้น ปืนพกและปืนลูกม่สำหรับใช้ยิงกระสุนหลอก ปืนพกยิงเข็มฉีดยา ปืนยิงส่งสายเชือก)	
	๙๓๐๓.๑๐	- ปืนแก๊ป	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๓๐๓.๒๐	- ปืนลูกซองอื่นๆ ที่ใช้ในการกีฬา การล่าสัตว์ หรือ การยิงเป้า รวมถึงปืนที่เป็นทั้งปืนลูกซองและปืนเล็กยาว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๙๓๐๓.๓๐	- ปืนเล็กยาวอื่นๆ ที่ใช้ในการกีฬา การล่าสัตว์ หรือการยิงเป้า	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๓๐๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๓.๐๔	๙๓๐๔.๐๐	อาวุธอื่นๆ (เช่น ปืนและปืนพกที่ใช้สปริง ใช้ลม หรือใช้ก๊าซ กระบองตำรวจ) ไม่รวมถึงของตามประเภท ๙๓.๐๗	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๓.๐๕		ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของตามประเภท ๙๓.๐๑ ถึง ๙๓.๐๔	
	๙๓๐๕.๑๐	- ของปืนลูกม่หรือปืนพก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๓๐๕.๒๐	- ของปืนลูกซองหรือปืนเล็กยาว ตามประเภท ๙๓.๐๓	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๙๓๐๕.๙๑	- - ของอาวุธที่ใช้ทางทหารตามประเภท ๙๓.๐๑	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๓๐๕.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๓.๐๖		ระเบิด ระเบิดมือ ตอร์ปิโด ทุ่นระเบิด ขีปนาวุธ และยุทธโธปกรณ์ที่คล้ายกัน และส่วนประกอบของของดังกล่าว รวมทั้งลูกปืน กระสุนปืนอื่นๆ และจรวด และส่วนประกอบของของดังกล่าว รวมถึงลูกปรายและ หมอนลูกปืน	
		- ลูกปืนสำหรับปืนลูกซองและส่วนประกอบของลูกปืนดังกล่าว รวมทั้งกระสุนปืนลม	
	๙๓๐๖.๒๑	- - ลูกปืน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๓๐๖.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๓๐๖.๓๐	- ลูกปืนอื่นๆ และส่วนประกอบของลูกปืนดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๓๐๖.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๙๓.๐๗	๙๓๐๗.๐๐	กระบี่ ดาบ ดาบปลายปืน ทวน และอาวุธที่คล้ายกัน ส่วนประกอบของของดังกล่าว รวมทั้งปลอกและฝักสำหรับของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๙๔		เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเตียง พูก ฐานรองพูก เบาะและสิ่งตกแต่งยัดไส้ที่คล้ายกัน เครื่องประทีปโคมไฟที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น เครื่องหมายที่มีแสงสว่าง แผ่นป้ายชื่อที่มีแสงสว่าง และของที่คล้ายกัน รวมทั้งอาคารสำเร็จรูป	
๙๔.๐๑		ที่นั่ง (นอกจากของตามประเภท ๙๔.๐๒) จะปรับเป็นเตียงได้หรือไม่ก็ตาม และส่วนประกอบของของดังกล่าว	
	๙๔๐๑.๑๐	- ที่นั่งชนิดที่ใช้กับอากาศยาน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๔๐๑.๒๐	- ที่นั่งชนิดที่ใช้กับยานยนต์	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๔๐๑.๓๐	- ที่นั่งหมุนได้ที่ปรับระดับความสูงได้	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๔๐๑.๔๐	- ที่นั่งที่ปรับเป็นเตียงได้นอกจากที่นั่งสำหรับใช้ในสวน หรือเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการพักผ่อน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ที่นั่งทำด้วยหวาย กก ไม้ไผ่ หรือวัตถุที่คล้ายกัน	
	๙๔๐๑.๕๑	- - ทำด้วยไม้ไผ่ หรือหวาย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๔๐๑.๕๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ที่นั่งอื่นๆ ที่มีโครงไม้	
	๙๔๐๑.๖๑	- - มีเบาะ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๔๐๑.๖๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ที่นั่งอื่นๆ ที่มีโครงโลหะ	
	๙๔๐๑.๗๑	- - มีเบาะ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๔๐๑.๗๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๙๔๐๑.๘๐	- ที่นั่งอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๔๐๑.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๔.๐๒		เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในทางการแพทย์ ศัลยกรรมทันตกรรมหรือสัตวแพทย์ (เช่น เตียงผ่าตัด เตียงตรวจโรค เตียงโรงพยาบาลที่มีอุปกรณ์กลไกอิ้อทำฟัน) เก้าอี้ตัดผมและเก้าอี้ที่คล้ายกันที่มีกลไกสำหรับหมุน เอนและเลื่อนขึ้นลงได้ รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าวข้างต้น	
	๙๔๐๒.๑๐	- เก้าอี้ทำฟัน เก้าอี้ตัดผม หรือเก้าอี้ที่คล้ายกัน และ ส่วนประกอบของเก้าอี้ดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๔๐๒.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๔.๐๓		เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ และส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์	
	๙๔๐๓.๑๐	- เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยโลหะ ชนิดที่ใช้ในสำนักงาน	CTSH
	๙๔๐๓.๒๐	- เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ ทำด้วยโลหะ	CTSH
	๙๔๐๓.๓๐	- เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ ชนิดที่ใช้ในสำนักงาน	CTSH
	๙๔๐๓.๔๐	- เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ ชนิดที่ใช้ในครัว	CTSH
	๙๔๐๓.๕๐	- เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ ชนิดที่ใช้ในห้องนอน	CTSH
	๙๔๐๓.๖๐	- เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ ทำด้วยไม้	CTSH
	๙๔๐๓.๗๐	- เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยพลาสติก	CTSH
		- เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยวัสดุอื่นๆ รวมถึงที่ทำด้วย หวาย กก ไม้ไผ่ หรือวัสดุที่คล้ายกัน	
	๙๔๐๓.๘๑	- - ทำด้วยไม้ไผ่หรือหวาย	CTSH
	๙๔๐๓.๘๙	- - อื่นๆ	CTSH
	๙๔๐๓.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTSH
๙๔.๐๔		ฐานรองพุก รวมทั้งของที่เป็นเครื่องเตียงและของตกแต่งเตียงที่คล้ายกัน (เช่น พุก ผ่านววม ผ่านววมขนนก เบาะ พูฟฟ์ และหมอน) มีสปริงยัดไส้ หรือติดภายในด้วยวัตถุใดก็ตาม หรือทำด้วยยางเซลลูลาร์หรือพลาสติก จะหุ้มหรือไม่ก็ตาม	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๙๔๐๔.๑๐	- ฐานรองฟูก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ฟูก	
	๙๔๐๔.๒๑	- - ทำด้วยยางเซลล์ลูลาร์หรือพลาสติก จะหุ้มหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๔๐๔.๒๙	- - ทำด้วยวัสดุอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๔๐๔.๓๐	- ถูนอน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๔๐๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๔.๐๕		เครื่องประทีปโคมไฟ รวมถึงเซิร์ชไลต์ สปอตไลต์ และส่วนประกอบของของดังกล่าวที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น รวมทั้งเครื่องหมายที่มีแสงสว่าง ป้ายชื่อที่มีแสงสว่าง และของที่คล้ายกัน ซึ่งมีแหล่งกำเนิดแสงติดอยู่อย่างถาวร และส่วนประกอบของของดังกล่าวที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	๙๔๐๕.๑๐	- โคมระย้าและโคมไฟฟ้าอื่นๆ สำหรับติดเพดานหรือผนัง ไม่รวมถึงของดังกล่าวชนิดที่ใช้สำหรับให้แสงสว่างแก่ที่สาธารณะกลางแจ้งหรือถนนหลวง	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๔๐๕.๒๐	- ตะเกียงไฟฟ้าหรือโคมไฟฟ้าชนิดที่ใช้กับโต๊ะ โต๊ะเขียนหนังสือ ตู้ข้างเตียง หรือตั้งบนพื้น	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๔๐๕.๓๐	- ชุดไฟตกแต่งชนิดที่ใช้กับต้นคริสต์มาส	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๔๐๕.๔๐	- เครื่องประทีปโคมไฟอื่นๆ ที่ใช้ไฟฟ้า	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๔๐๕.๕๐	- เครื่องประทีปโคมไฟอื่นๆ ที่ไม่ใช่ไฟฟ้า	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๔๐๕.๖๐	- เครื่องหมายที่มีแสงสว่าง ป้ายชื่อที่มีแสงสว่าง และของที่คล้ายกัน	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ส่วนประกอบ	
	๙๔๐๕.๙๑	- - ทำด้วยแก้ว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๙๔๐๕.๙๒	- - ทำด้วยพลาสติก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๔๐๕.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๔.๐๖	๙๔๐๖.๐๐	อาคารสำเร็จรูป	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๙๕		ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว	
๙๕.๐๓	๙๕๐๓.๐๐	รถจักรยานสามล้อ สตูดเตอร์ รถยนต์ที่ใช้เท้าถีบ และ ของเล่นที่มีล้อที่คล้ายกัน รถเข็นสำหรับเด็ก ตุ๊กตา ของเล่นอื่นๆ หุ่นจำลองย่อขนาด (“มาตราส่วน”) และหุ่นจำลองที่คล้ายกันเพื่อนันทนาการจะเคลื่อนไหวได้หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งของเล่นสำหรับฝึกสมองทุกชนิด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๕.๐๔		คอนโซลวิดีโอเกมและเครื่องวิดีโอเกม ของสำหรับใช้เล่นเกมในสถานที่พักผ่อนหย่อนใจบนโต๊ะ หรือในห้อง รวมถึงพินเทเบิล บิลเลียด โต๊ะพิเศษสำหรับการพนัน และเครื่องอุปกรณ์โบลิ่งอัตโนมัติ	
	๙๕๐๔.๒๐	- ของและอุปกรณ์ประกอบสำหรับบิลเลียดทุกชนิด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๕๐๔.๓๐	- ของเล่นเกมอื่นๆ ที่ทำงานโดยใช้เหรียญ ธนบัตร บัตรธนาคาร เหรียญที่ใช้แทนเงิน หรือวิธีการชำระเงินอย่างอื่น นอกจากเครื่องอุปกรณ์โบลิ่งอัตโนมัติ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๕๐๔.๔๐	- ไฟ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๕๐๔.๕๐	- คอนโซลวิดีโอเกมและเครื่องวิดีโอเกม นอกจากของตามประเภทย่อย ๙๕๐๔.๓๐	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๕๐๔.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๙๕.๐๕		ของที่ใช้ในงานเทศกาล งานรื่นเริง หรืองานบันเทิงอื่นๆ รวมถึงของที่ใช้ในการแสดงกลและการแสดงขบวนหัว	
	๙๕๐๕.๑๐	- ของสำหรับใช้ในเทศกาลคริสต์มาส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๕๐๕.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๕.๐๖		ของและเครื่องอุปกรณ์สำหรับใช้ในการออกกำลังกายทั่วไป การเล่นเกม ยิมนาสติก กรีฑา กีฬาอื่นๆ (รวมถึงเทเบิลเทนนิส) หรือเกมกลางแจ้งที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี้ รวมทั้งสรวายน้ำและสรวเลนเรือ	
		- รองเท้าสกีหิมะ และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับเล่นสกีหิมะ	
	๙๕๐๖.๑๑	- - รองเท้าสกี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๕๐๖.๑๒	- - เครื่องยึดรองเท้าสกี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๕๐๖.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- รองเท้าสกีน้ำ กระดานโต้คลื่น กระดานโต้คลื่นชนิดมีใบ และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับเล่นกีฬาทางน้ำ	
	๙๕๐๖.๒๑	- - กระดานโต้คลื่นชนิดมีใบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๕๐๖.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ไม้ตีกอล์ฟ และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับเล่นกอล์ฟ	
	๙๕๐๖.๓๑	- - ไม้ตีกอล์ฟครบชุด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๕๐๖.๓๒	- - ลูกกอล์ฟ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๕๐๖.๓๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๙๕๐๖.๔๐	- ของและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการเล่นเทนนิส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ไม้เทนนิส ไม้แบดมินตัน หรือแร็กเก็ตที่คล้ายกัน จะซิงเอ็นหรือไม่ก็ตาม	
	๙๕๐๖.๕๑	- - ไม้เทนนิส จะซิงเอ็นหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๕๐๖.๕๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- ลูกบอล นอกจากลูกกอล์ฟและลูกเทนนิส	
	๙๕๐๖.๖๑	- - ลูกเทนนิส	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๕๐๖.๖๒	- - ชนิดพองลมได้	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๕๐๖.๖๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๕๐๖.๗๐	- สเก็ตน้ำแข็งและสเก็ตลูกล้อ รวมถึงรองเท้าสเก็ตที่มีสเก็ตติดอยู่	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๙๕๐๖.๙๑	- - ของและเครื่องอุปกรณ์สำหรับใช้ในการออกกำลังกายทั่วไป การเล่นยิมนาสติก หรือ กรีฑา	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๕๐๖.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๕.๐๗		คันเบ็ด เบ็ด และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับตกเบ็ด สวิงจับปลา สวิงจับผีเสื้อ และสวิงที่คล้ายกัน รวมทั้งนกเทียมสำหรับล่อนก (นอกจากของตามประเภท ๙๒.๐๘ หรือ ๙๗.๐๕) และของจำเป็นที่คล้ายกันสำหรับล่าสัตว์หรือยิงสัตว์	
	๙๕๐๗.๑๐	- คันเบ็ด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๕๐๗.๒๐	- เบ็ดจะผูกกับสายนำหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๕๐๗.๓๐	- รอกม้วนสายเบ็ด	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๙๕๐๗.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๕.๐๘		ม้าหมุน ชิงช้า เครื่องเล่นยิงเป้า และเครื่องเล่นอื่นๆ ในสวนสนุก รวมทั้งของและสัตว์ที่ใช้ในการแสดงละครสัตว์เร่ การแสดงสัตว์เร่ และการแสดงละครเร่	
	๙๕๐๘.๑๐	- ของและสัตว์ที่ใช้ในการแสดงละครสัตว์เร่และการแสดงสัตว์เร่	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๕๐๘.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๙๖		ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด	
๙๖.๐๑		เขี้ยวงา กระดุก กระดองเต่า เขาสัตว์ เขากวาง ปะการัง เปลือกหอยมุก และวัตถุสำหรับแกะสลักอื่นๆ ที่ได้จากสัตว์ซึ่งจัดทำแล้ว รวมทั้งของที่ทำด้วยวัตถุเหล่านี้ (รวมถึงของที่ได้โดยการหล่อแบบ)	
	๙๖๐๑.๑๐	- เขี้ยวงาที่จัดทำแล้วและของทำด้วยเขี้ยวงา	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๖๐๑.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๖.๐๒	๙๖๐๒.๐๐	วัตถุสำหรับแกะสลักที่ได้จากพืชหรือแร่ซึ่งจัดทำแล้วและของที่ทำด้วยวัตถุเหล่านี้ รวมทั้งของที่ได้โดยการหล่อแบบหรือการแกะสลัก ซึ่งทำด้วยไขสเตียริน กัมธรรมชาติหรือ เรซินธรรมชาติ หรือทำด้วยพลาสติกทำแบบและของอื่นๆ ที่ได้จากการหล่อแบบหรือการแกะสลักที่ไม่ได้ระบุหรือ รวมไว้ในที่อื่น อันฮาร์ดเดนยาลาตินที่จัดทำแล้ว (เว้นแต่ยาลาตินตามประเภท ๓๕.๐๓) และของทำด้วยอันฮาร์ดเดนยาลาติน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๖.๐๓		ไม้กวาด แปรง (รวมถึงแปรงที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องจักร เครื่องใช้หรือยานบก) เครื่องกลสำหรับกวาดพื้นโดยใช้แรงคน ที่ไม่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ไม้ถูพื้น (ม็อบ) ไม้ปัดฝุ่นทำด้วยขนสัตว์ ปีก ปมและปุยที่จัดเตรียมสำหรับทำ ไม้กวาดหรือ	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		แปรง แปรงขัดและลูกกลิ้งสำหรับทาสี รวมทั้ง สควีจี (นอกจากสควีจีแบบลูกกลิ้ง)	
	๙๖๐๓.๑๐	- ไม้กวาดและแปรงที่ประกอบด้วยกิ่งหรือก้านไม้ หรือ วัตถุอื่นที่ได้จากพืชมัดรวมเข้าด้วยกัน มีหรือไม่มีด้าม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- แปรงสีฟัน แปรงโกนหนวด แปรงหวีผม แปรงขัดเล็บ แปรงปิดขนตา และแปรงอื่นๆ ที่ใช้แต่งตัว รวมถึง แปรงดังกล่าวที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องใช้	
	๙๖๐๓.๒๑	- - แปรงสีฟัน รวมถึงแปรงสำหรับแปรงฟันปลอม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๖๐๓.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๖๐๓.๓๐	- แปรงสำหรับจิตรกร พู่กันสำหรับเขียน และ แปรงที่คล้ายกันสำหรับใช้กับเครื่องสำอาง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๖๐๓.๔๐	- แปรงสำหรับทาสี ทาดีสเทมเปอร์ ทาวานิช หรือ แปรงที่คล้ายกัน (นอกจากแปรงตามประเภทย่อย ๙๖๐๓.๓๐) รวมทั้งแปรงและลูกกลิ้งสำหรับทาสี	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๖๐๓.๕๐	- แปรงอื่นๆ ที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องจักร เครื่องใช้ หรือยาน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๖๐๓.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๖.๐๔	๙๖๐๔.๐๐	แรงและตะแกรงใช้ร่อนด้วยมือ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๖.๐๕	๙๖๐๕.๐๐	ของใช้ส่วนตัวที่ใช้ในการประเทืองโฉม การเย็บ หรือใช้ในการทำความสะอาดรองเท้าหรือเสื้อผ้าที่จัดทำขึ้นเป็นชุดสำหรับเดินทาง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๖.๐๖		กระดุม กระดุมกดชนิดต่าง ๆ หุ่นกระดุม และ ส่วนประกอบอื่นๆ ของของเหล่านี้ รวมทั้ง กระดุมที่เพียงแต่ขึ้นรูป	
	๙๖๐๖.๑๐	- กระดุมกดชนิดต่าง ๆ และส่วนประกอบของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- กระดุม	

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๙๖๐๖.๒๑	- - ทำด้วยพลาสติก ไม่หุ้มด้วยวัตถุทอ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๖๐๖.๒๒	- - ทำด้วยโลหะสามัญ ไม่หุ้มด้วยวัตถุทอ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๖๐๖.๒๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๖๐๖.๓๐	- หุ่นกระดุม และส่วนประกอบอื่นๆ ของกระดุม รวมถึง กระดุมที่เพียงแต่ขึ้นรูป	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๖.๐๗		ชิปหรือของที่ใช้รัดปิด และส่วนประกอบของของดังกล่าว	
		- ชิปหรือของที่ใช้รัดปิด	
	๙๖๐๗.๑๑	- - ที่มีพื้นชิปทำด้วยโลหะสามัญ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๖๐๗.๑๙	- - อื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๖๐๗.๒๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๖.๐๘		ปากกาลูกกลิ้ง ปากกาและมาร์กเกอร์ที่มีปลายปากทำด้วยสีกพลาสติกหรือวัตถุพูนอื่นๆ ปากกาหมึกซึม ปากกาสไตโลกราฟ และปากกาอื่นๆ ดูปลิเกดิงส์ไต์โลส ดินสอแบบหมุนและแบบกด ด้ามปากกา ด้ามจับดินสอ และด้ามที่คล้ายกัน รวมทั้งส่วนประกอบ (รวมถึงปลอกและแหวน) ของของดังกล่าว นอกจากของตามประเภท ๙๖.๐๙	
	๙๖๐๘.๑๐	- ปากกาลูกกลิ้ง	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๖๐๘.๒๐	- ปากกาและมาร์กเกอร์ที่มีปลายปากทำด้วยสีกพลาสติกหรือวัตถุพูนอื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๖๐๘.๓๐	- ปากกาหมึกซึม ปากกาสไตโลกราฟ และปากกาอื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๖๐๘.๔๐	- ดินสอแบบหมุนหรือแบบกด	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๖๐๘.๕๐	- ชุดที่ประกอบด้วยสินค้าตามประเภทย่อยข้างต้นตั้งแต่สองประเภทขึ้นไป	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๙๖๐๘.๖๐	- ไม้ปากกา ลูกกลิ้ง ที่ประกอบด้วยปลายปากกา ลูกกลิ้ง และหลอดหมึก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
		- อื่นๆ	
	๙๖๐๘.๙๑	- - ปากปากกา และปลายปาก (นิปปอยต์)	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๖๐๘.๙๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๖.๐๙		ดินสอ (นอกจากดินสอตามประเภท ๙๖.๐๘) เครื่องเขียน ไม้ดินสอ พาสเทล ถ่านวาดเขียน ขอล้สำหรับเขียนหรือวาด และขอล้สำหรับช่างตัดเสื้อ	
	๙๖๐๙.๑๐	- ดินสอและเครื่องเขียน ที่ไม้ดินสอหุ้มด้วยเปลือกแข็ง	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๖๐๙.๒๐	- ไม้ดินสอสีดำหรือสีอื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๖๐๙.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๖.๑๐	๙๖๑๐.๐๐	กระดานชนวนและกระดานที่มีพื้นผิวสำหรับเขียนหรือวาดจะมีกรอบหรือไม่ก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๖.๑๑	๙๖๑๑.๐๐	ตราประทับวันที่ ตราผนึกหรือตราประทับเลขที่ และตราที่คล้ายกัน (รวมถึงกลุ่อุปกรณ์สำหรับพิมพ์หรือทำลายนูนบนป้าย) ที่ออกแบบสำหรับใช้งานด้วยมือ รวมทั้งแท่งเรียงตัวพิมพ์ (คอมโพสซิงสติกส์) ด้วยมือ และชุดเครื่องใช้ในการพิมพ์ด้วยมือที่มีแท่งเรียงตัวพิมพ์ดังกล่าว ประกอบรวมอยู่ด้วย	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๖.๑๒		รีบบิ้นเครื่องพิมพ์ดีดหรือรีบบิ้นที่คล้ายกัน ที่มีหมึกหรือจัดทำอย่างอื่น เพื่อให้เกิดรอยจากการพิมพ์ จะอยู่บนแกนม้วนหรือในตลับหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งแท่นประทับตราจะมีหมึกหรือไม่ก็ตาม มีหรือไม่มีกล่อ่ง	
	๙๖๑๒.๑๐	- รีบบิ้น	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๖๑๒.๒๐	- แท่นประทับตรา	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
๙๖.๑๓		ไฟแช็กและเครื่องขีดไฟอื่นๆ จะเป็นแบบกลไกหรือ แบบไฟฟ้าหรือไม่ก็ตาม และส่วนประกอบของของดังกล่าว นอกจากหินเหล็กไฟและไส้	
	๙๖๑๓.๑๐	- เครื่องขีดไฟชนิดพกใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงไม่สามารถเติมเชื้อเพลิงซ้ำได้	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๖๑๓.๒๐	- เครื่องขีดไฟชนิดพกใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงเติมเชื้อเพลิงซ้ำได้	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๖๑๓.๘๐	- เครื่องขีดไฟอื่นๆ	CTSH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๖๑๓.๙๐	- ส่วนประกอบ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๖.๑๔	๙๖๑๔.๐๐	กล่องยาเส้น (รวมถึงหัวกล่อง) และกล่องซิการ์หรือ กล่องบุหรี่ รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๖.๑๕		หวี ที่จับผมและของที่คล้ายกัน กับหนีบผม คีมม้วนผม กับปากเปิด ที่ม้วนผม และของที่คล้ายกัน (นอกจากของตามประเภท ๘๕.๑๖) และส่วนประกอบของของดังกล่าว	
		- หวี ที่จับผมและของที่คล้ายกัน	
	๙๖๑๕.๑๑	- - ทำด้วยยางแข็งหรือพลาสติก	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๖๑๕.๑๙	- - อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
	๙๖๑๕.๙๐	- อื่นๆ	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๖.๑๖		ที่ฉีดน้ำหอมและที่ฉีดเครื่องประพินร่างกายหรือ ประเทืองโฉมที่คล้ายกัน คอต้อ และหัวฉีดของของดังกล่าว รวมทั้งพัพพาแป้งและแพ็คสำหรับใช้กับเครื่องสำอางหรือ สิ่งปรุงแต่งสำหรับประพินร่างกายหรือประเทืองโฉม	
	๙๖๑๖.๑๐	- ที่ฉีดน้ำหอมและที่ฉีดเครื่องประพินร่างกายและ ประเทืองโฉมที่คล้ายกัน คอต้อ และหัวฉีดของของดังกล่าว	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	๙๖๑๖.๒๐	- พัพพาแบ่งและแป้ดสำหรับใช้กับเครื่องสำอางหรือ สิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกายหรือ ประเทืองโนม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๖.๑๗	๙๖๑๗.๐๐	กระตักสุญญากาศและภาชนะสุญญากาศอื่นๆ รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าวนอกจาก แก้วใสใน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๖.๑๘	๙๖๑๘.๐๐	หุ่นสำหรับช่างตัดเสื้อและหุ่นรูปคนอื่นๆ รวมทั้งหุ่นยนต์และหุ่นตั้งแสดงอื่นๆ ที่ทำคล้ายมีชีวิต ใช้สำหรับตกแต่งหน้าร้าน	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๙๖.๑๙	๙๖๑๙.๐๐	ผ้าอนามัย (แป้ด) และแทมพอน แนนคินและ แนนคินไลเนอร์สำหรับเด็กอ่อน และของที่ คล้ายกัน ทำด้วยวัตถุใดก็ตาม	CTH หรือ QVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ตอนที่ ๙๗		ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และ โบราณวัตถุ	
๙๗.๐๑		ภาพระบาย ภาพลายเส้น และภาพพาสเทล ที่ เขียนด้วยมือทั้งหมด (นอกจากแบบเขียนตาม ประเภท ๔๙.๐๖ และผลิตภัณฑ์ที่ระบายสีหรือ ประดับตกแต่งด้วยมือ) ภาพประดิษฐ์ชนิด คอลลาจและแผ่นประดับที่คล้ายกัน	
	๙๗๐๑.๑๐	- ภาพระบาย ภาพลายเส้น และภาพพาสเทล	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
	๙๗๐๑.๙๐	- อื่นๆ	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
๙๗.๐๒	๙๗๐๒.๐๐	ภาพต้นแบบที่ทำจากรอยแกะสลัก จากแผ่น พิมพ์หรือพิมพ์หิน	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
๙๗.๐๓	๙๗๐๓.๐๐	ประติมากรรมวัตถุหรือรูปปั้นหรือรูปหล่อที่เป็น ต้นแบบทำด้วยวัตถุใดก็ตาม	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
๙๗.๐๔	๙๗๐๔.๐๐	ไปรษณียากรหรืออากรแสตมป์ สิ่งที่มีตรา ประทับแทนไปรษณียากร ไปรษณียากรที่ ประทับตราวันออกใช้ กระดาษที่มีตราไปรษณีย และของที่คล้ายกัน ใช้แล้วหรือยังไมใช้ นอกจากของตามประเภท ๔๙.๐๗	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐
๙๗.๐๕	๙๗๐๕.๐๐	ของสะสมและของที่นักสะสมรวบรวม ซึ่ง เกี่ยวกับสัตวศาสตร์ พฤษศาสตร์ วิทยาแร่ ภายวิภาคศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐

HS 2012		รายการ	เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		โบราณชีววิทยา ชาติพันธุ์วรรณนา หรือเหรียญ โบราณ	
๙๗.๐๖	๙๗๐๖.๐๐	โบราณวัตถุที่มีอายุเกิน ๑๐๐ ปี	CC หรือ QVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐