


เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับสำนัก สำนักงาน กลุ่ม และด้านบุคลากรทุกแห่ง เพื่อโปรดทราบ

  
(นายนิติ วิทยาเต็ม)

ผู้อำนวยการส่วนเลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมศุลกากร

**(สำเนา)**

ประกาศกรมศุลกากร

ที่ ๓๕ / ๒๕๕๘

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ ๑/๒๕๕๕



เพื่อปฏิบัติตามมติคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน (AEM-AFTA Council) ครั้งที่ ๒๘ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ประเทศเมียนมาร์ รับทราบที่ รัฐมนตรีเศรษฐกิจให้ความเห็นชอบต่อบัญชีกฎเฉพาะรายสินค้า ในพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมนิซด์ฉบับปี ๒๐๑๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มีหนังสือถึงเลขาธิการอาเซียน แจ้งการให้ความเห็นชอบของไทยต่อรายการสินค้าสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ในพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมนิซด์ฉบับปี ๒๐๑๒ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตามหนังสือกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ที่ พณ ๐๖๐๒/ว ๔๘ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร และลดอัตราอากรศุลกากร สำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน ลงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ อธิบดีกรมศุลกากร จึงมีคำสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมความในประกาศกรมศุลกากรที่ ๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ให้ยกเลิกความในข้อ ๒ (๑๑) ของประกาศกรมศุลกากรที่ ๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน


“(๑๑) กรณีของที่มีเงื่อนไขการได้ถิ่นกำเนิดสินค้าในข้อ ๒ (๑๐) เป็นไปตามประเภทและประเภทพิกัดย่อยของพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมนิซด์ฉบับปี ๒๐๑๒”

ข้อ ๒. ให้ยกเลิกภาคผนวก ๓ กฎเฉพาะรายสินค้าและเอกสารแนบ ๑ การเปลี่ยนรูปสินค้าในสาระสำคัญ สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ แนบท้ายประกาศกรมศุลกากรที่ ๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ภาคผนวก ๓ และเอกสารแนบ ๑ แนบท้ายประกาศกรมศุลกากรฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้ภาคผนวก ๓ กฎเฉพาะรายสินค้า ในพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมนิซด์ฉบับปี ๒๐๑๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และเอกสารแนบ ๑ การเปลี่ยนรูปสินค้าในสาระสำคัญ สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ในพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมนิซด์ฉบับปี ๒๐๑๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ) สมชัย สัจจพงษ์  
(นายสมชัย สัจจพงษ์)  
อธิบดีกรมศุลกากร

สำเนาถูกต้อง  
  
(นายสมบุญพงศ์ พุกกะเวส)  
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ

## กฎเฉพาะรายสินค้า

ภาคผนวก ๓

- หมายเหตุ : 1. ตอน ประเภท และประเภทย่อยเป็นพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมนี ฉบับปี 2012  
 RVC (Regional Value Content) สัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาคอาเซียน  
 WO (Wholly Obtained) สินค้าที่ได้มาทั้งหมดหรือมีการผลิตขึ้นทั้งหมดในประเทศสมาชิกผู้ส่งออก  
 CC (Change of Chapter) สินค้าต้องมีการเปลี่ยนแปลงพิกัดในระดับ 2 หลัก (จากตอนอื่น)  
 CTH (Change of Tariff Heading) สินค้าต้องมีการเปลี่ยนแปลงพิกัดในระดับ 4 หลัก (จากประเภทอื่น)  
 CTSH (Change of Tariff Sub-heading) สินค้าต้องมีการเปลี่ยนแปลงพิกัดในระดับ 6 หลัก (จากประเภทย่อยอื่น)
2. หมายเหตุของตอนที่ 15 กระบวนการทำให้บริสุทธิ์ (ทางเคมีหรือทางกายภาพ) เกี่ยวข้องกับการกำจัดกลิ่น รส สี และความเป็นกรด (acidity) ของไขมันดิบ และน้ำมันดิบ
3. เพื่อวัตถุประสงค์ของตอนที่ 44 วัสดุที่ไม่ได้ถิ่นกำเนิดสินค้าที่เพียงผ่านกรรมวิธีต่อไปนี้ ไม่ถือว่าเป็นถิ่นกำเนิดในประเทศภาคีสมาชิก  
 (1) ตัดปลายหรือตัดแต่ง (trimming) ตัดให้ได้ขนาด ชัด (sanding) ติดอุปกรณ์ประกอบ เช่น วัสดุที่ใช้ทำเบาะ เพื่อการตกแต่ง (decorative upholstery material) หรือ  
 (2) ปิดทับและ/หรือเคลือบด้วยเคมีภัณฑ์ หรือวัสดุธรรมชาติ
4. เพื่อวัตถุประสงค์ของตอนที่ 72 กระบวนการต่อไปนี้ไม่ว่าจะกระทำร่วมกันหรือไม่ก็ตาม ไม่ถือเป็นกระบวนการแปรสภาพอย่างเพียงพอ  
 ก. การเฉือน (Shearing)  
 ข. การทำเป็นช่องเล็กยาว (Slitting)  
 ค. การตัด (Cutting)
5. เพื่อวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ที่จำแนกในประเภทที่ 94.01 – 94.03 และ 94.06 วัสดุที่ไม่ได้ถิ่นกำเนิดสินค้าที่เพียงผ่านกรรมวิธีต่อไปนี้ ไม่ถือว่าเป็นถิ่นกำเนิดในประเทศภาคีสมาชิก  
 (1) ตัดปลายหรือตัดแต่ง (trimming) ตัดให้ได้ขนาด ชัด (sanding) ติดอุปกรณ์ประกอบ เช่น วัสดุที่ใช้ทำเบาะ เพื่อการตกแต่ง (decorative upholstery material) หรือ  
 (2) ปิดทับและ/หรือเคลือบด้วยเคมีภัณฑ์ หรือวัสดุธรรมชาติ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
01.01	0101.21	-- สำหรับทำพันธุ์	WO
	0101.29	-- อื่นๆ	WO
	0101.30	- ลา	WO
	0101.90	- อื่นๆ	WO
01.02	0102.21	-- สำหรับทำพันธุ์	WO
	0102.29	-- อื่นๆ	WO
	0102.31	-- สำหรับทำพันธุ์	WO

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การตัดสินกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	0102.39	-- อื่นๆ	WO
	0102.90	- อื่นๆ	WO
01.03	0103.10	- สำหรับทำพันธุ์	WO
	0103.91	-- น้ำหนักน้อยกว่า 50 กิโลกรัม	WO
	0103.92	-- น้ำหนักตั้งแต่ 50 กิโลกรัมขึ้นไป	WO
01.04	0104.10	- แกะ	WO
	0104.20	- แพะ	WO
01.05	0105.11	-- ไก่ชนิดแกลสส์โตเมสติ๊กส์	WO
	0105.12	-- ไก่วง	WO
	0105.13	-- เป็ด	WO
	0105.14	-- ห่าน	WO
	0105.15	-- ไก่ต๊อก	WO
	0105.94	-- ไก่ชนิดแกลสส์โตเมสติ๊กส์	WO
	0105.99	-- อื่นๆ	WO
01.06	0106.11	-- ไพรเมต	WO
	0106.12	-- วาฬ โลมาชนิดดอลฟินและชนิดพอร์พิส (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับเซตาเซีย) แมนนาที และพะยูน (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับไซเรเนีย) แมวน้ำ สิงโตทะเล และช้างน้ำ (สัตว์เลี้ยงลูกด้วย นมในอันดับย่อยพินนิทีเดีย)	WO
	0106.13	-- อูฐ และสัตว์จำพวกอูฐอื่นๆ (คาเมลิติ)	WO
	0106.14	-- กระต่ายและกระต่ายป่า	WO
	0106.19	-- อื่นๆ	WO
	0106.20	- สัตว์เลี้ยงคลาน (รวมถึงงูและสัตว์จำพวกเต่า)	WO
	0106.31	-- นกล่าเหยื่อ	WO
	0106.32	-- นกในกลุ่มนกแก้วทุกชนิด (รวมถึงนกจำพวกนกแก้ว นกแขกเต้า นกมาคอร် และนกกกระตัว)	WO
	0106.33	-- นกกระจอกเทศ นกอีมู (ทรอไมอัส โนแวนซอลแลนดิอัส)	WO
	0106.39	-- อื่นๆ	WO
	0106.41	-- แมลงจำพวกผึ้ง	WO
	0106.49	-- อื่นๆ	WO
	0106.90	- อื่นๆ	WO
02.01	0201.10	- ทั้งตัวและครึ่งตัว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	0201.20	- ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0201.30	- ไม่มีกระดูก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
02.02	0202.10	- ทั้งตัวและครึ่งตัว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0202.20	- ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0202.30	- ไม่มีกระดูก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
02.03	0203.11	-- ทั้งตัวและครึ่งตัว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0203.12	-- ขาหลัง ขาหน้า และส่วนตัดของขา ดังก้าวที่มีกระดูก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0203.19	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0203.21	-- ทั้งตัวและครึ่งตัว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0203.22	-- ขาหลัง ขาหน้า และส่วนตัดของขา ดังก้าว ที่มีกระดูก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0203.29	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
02.04	0204.10	- ลูกแกะทั้งตัวและครึ่งตัว สดหรือแช่เย็น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0204.21	-- ทั้งตัวและครึ่งตัว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0204.22	-- ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0204.23	-- ไม่มีกระดูก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0204.30	- ลูกแกะทั้งตัวและครึ่งตัว แช่เย็นจนแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0204.41	-- ทั้งตัวและครึ่งตัว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0204.42	-- ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0204.43	-- ไม่มีกระดูก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0204.50	- เนื้อแพะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
02.05	0205.00	เนื้อม้า เนื้อลาหรือเนื้อล่อ สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
02.06	0206.10	- ของสัตว์จำพวกโคกระบือ สดหรือแช่เย็น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0206.21	-- ลัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0206.22	-- ดับ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0206.29	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0206.30	- ของสุกร สดหรือแช่เย็น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0206.41	-- ดับ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0206.49	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0206.80	- อื่นๆ สดหรือแช่เย็น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0206.90	- อื่นๆ แช่เย็นจนแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
02.07	0207.11	-- ทั้งตัว สดหรือแช่เย็น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0207.12	-- ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0207.13	-- ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น สดหรือแช่เย็น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	0207.14	- - ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น แช่เย็นจนแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0207.24	- - ทั้งตัว สดหรือแช่เย็น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0207.25	- - ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0207.26	- - ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น สดหรือแช่เย็น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0207.27	- - ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น แช่เย็นจนแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0207.41	- - ทั้งตัว สดหรือแช่เย็น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0207.42	- - ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0207.43	- - ดับชนิดที่มีไขมันมาก สดหรือแช่เย็น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0207.44	- - อื่นๆ สดหรือแช่เย็น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0207.45	- - อื่นๆ แช่เย็นจนแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0207.51	- - ทั้งตัว สดหรือแช่เย็น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0207.52	- - ทั้งตัว แช่เย็นจนแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0207.53	- - ดับชนิดที่มีไขมันมาก สดหรือแช่เย็น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0207.54	- - อื่นๆ สดหรือแช่เย็น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0207.55	- - อื่นๆ แช่เย็นจนแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0207.60	- ของไก่ต็อก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
02.08	0208.10	- ของกระต่ายหรือของกระต่ายป่า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0208.30	- ของไพรเมต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0208.40	- ของวฬ โลมาชนิดคอดลฟินและชนิดพอร์พัส (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับเซตาเซีย) แมนนาทีและพะยูน (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับไซเรเนีย) แมวน้ำ สิงโตทะเล และช้างน้ำ (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในอันดับย่อยพินนิพิเดีย)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0208.50	- ของสัตว์เลี้ยงคลาน (รวมถึงงูและสัตว์จำพวกเต่า)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0208.60	- ของอูฐ และของสัตว์จำพวกอูฐอื่นๆ (คาเมลิดี)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0208.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
02.09	0209.10	- ไขมันหมู	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0209.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
02.10	0210.11	- - ขาหลัง ขาหน้า และส่วนตัดของขาตั้งกล่าว ที่มีกระดูก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0210.12	- - เนื้อส่วนท้องและส่วนตัดของเนื้อตั้งกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0210.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0210.20	- เนื้อสัตว์จำพวกโคกระบือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	0210.91	-- ของโพรมีต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0210.92	-- ของวาฬ โลมาชนิดคอดลฟินและชนิด พอร์พัส (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับ เซตาเซีย) แมนนาที และ พะยูน (สัตว์ เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับไซเรเนีย) แมวน้ำ สิงโตทะเล และช้างน้ำ (สัตว์ เลี้ยงลูกด้วยนม ในอันดับย่อยพินนิปีเดีย)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0210.93	-- ของสัตว์เลื้อยคลาน (รวมถึงงูและสัตว์ จำพวกเต่า)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0210.99	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
03.01	0301.11	-- ปลาน้ำจืด	WO
	0301.19	-- อื่นๆ	WO
	0301.91	-- ปลาเทราต์ (แซลมอนทรูตา ออน-โค- ริน-คัส มายคิส ออน-โค-ริน-คัส คลาร์ กิ ออน-โค-ริน-คัส อะกัวโบนิตา ออน- โค-ริน-คัส กิลี ออน-โค-ริน-คัส อาปา เช่ และ ออน-โค-ริน-คัส ครายโซแก สเตอร์)	WO
	0301.92	-- ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา)	WO
	0301.93	-- ปลาคาร์ป (ไซพรีนัสคาร์ปิโอ คา รัสเซียสคาร์สเซียส ซีโนฟาริงโกดอนอิ เทลลัส ชนิดไฮโปพทาลมิซทิส ชนิด เซอร์โรนัส ไมโลฟาริงโกดอนโพเซียส)	WO
	0301.94	-- ปลาแอตแลนติกบลูฟินทูนาและปลา แปซิฟิกบลูฟินทูนา (ทูน่าสีทึบ ทูน่าสีอ่อนเรียวทะเล)	WO
	0301.95	-- ปลาเซาต์เทิร์นบลูฟินทูนา (ทูน่าสี แมคโคโยไอ)	WO
	0301.99	-- อื่นๆ	WO
03.06	0306.15	-- นอร์เวย์ลอบสเตอร์ (เนฟรอนอร์ วีจิคัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0306.19	-- อื่นๆ รวมถึงสัตว์น้ำจำพวกครัสเตเชีย ที่ปนและ ที่ทำเป็นเฟลเลต ซึ่งเหมาะ สำหรับมนุษย์บริโภค	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0306.25	-- นอร์เวย์ลอบสเตอร์ (เนฟรอนอร์ วีจิคัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	0306.29	-- อื่นๆ รวมถึงสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย ที่ป่น และ ที่ทำเป็นเฟลเลต ซึ่งเหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
03.07	0307.79	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0307.89	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0307.99	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
03.08	0308.19	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0308.29	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0308.30	- แมงกะพรุน (ชนิดโรโพมา)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0308.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
04.01	0401.10	- มีไขมันไม่เกินร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0401.20	- มีไขมันเกินร้อยละ 1 แต่ไม่เกินร้อยละ 6 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0401.40	- มีไขมันเกินร้อยละ 6 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0401.50	- มีไขมันเกินร้อยละ 10 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
04.02	0402.10	- เป็นผง เม็ด หรือเป็นลักษณะของแข็ง อื่นๆ มีไขมันไม่เกินร้อยละ 1.5 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0402.21	-- ไม่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0402.29	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0402.91	-- ไม่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0402.99	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
04.03	0403.10	- โยเกิร์ต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0403.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
04.04	0404.10	- หางนม (เวย์) และหางนมดัดแปลง (ไมด์ไฟด์เวย์) จะทำให้เข้มข้น หรือเติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0404.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
04.05	0405.10	- เนย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0405.20	- เครีสปเรต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0405.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
04.06	0406.10	- เนยแข็งสด (ไม่ได้บ่ม) รวมถึงเนยแข็งที่ทำจากหางนม (เวย์) และเคิร์ด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0406.20	- เนยแข็งทุกชนิด เป็นฝอยหรือผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	0406.30	- เนยแข็งผ่านกรรมวิธีแล้วไม่เป็นฝอยหรือผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0406.40	- เนยแข็งชนิดบลูเวน และเนยแข็งอื่นๆ ที่มีสายเกิดจากเชื้อราเพนนิซิลเลียมโรควิวฟอร์ดิ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0406.90	- เนยแข็งอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
04.07	0407.11	-- ของไก่ชนิดเกล็ดสโตเมสติกัส	WO
	0407.19	-- อื่นๆ	WO
	0407.21	-- ของไก่ชนิดเกล็ดสโตเมสติกัส	WO
	0407.29	-- อื่นๆ	WO
	0407.90	- อื่นๆ	WO
04.08	0408.11	-- แห้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0408.19	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0408.91	-- แห้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0408.99	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
04.09	0409.00	น้ำผึ้งธรรมชาติ	WO
04.10	0410.00	ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่บริโภคได้ ซึ่งไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
05.01	0501.00	ผสมคนที่ยังไม่ได้จัดทำ จะล้างหรือแปรงแล้วหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเศษผสมคน	WO
05.02	0502.10	- ขนหมูและเศษขนหมู	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0502.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
05.04	0504.00	ไส้ ฤกษ์กระเพาะ (แบลตเตอร์) และกระเพาะอาหารของสัตว์ (นอกจากของปลา) ทั้งอันหรือแบ่งเป็นชิ้น สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง ใสเกลื่อ แช่น้ำเกลื่อ แห้งหรือรมควัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
05.05	0505.10	- ขนแข็งชนิดที่ใช้สำหรับยัดไส้ และขนอ่อน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0505.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
05.06	0506.10	- ส่วนที่แข็งเหมือนกระดูก (ออสเซอิน) และกระดูกที่ผ่านกรรมวิธีโดยใช้กรด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0506.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
05.07	0507.10	- เขี้ยวงา รวมทั้งผงและเศษของเขี้ยวงา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0507.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC



HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
05.08	0508.00	หินปะการังและสิ่งที่คล้ายกัน ที่ยังไม่ได้จัดทำหรือจัดทำอย่างง่ายๆ แต่ต้องไม่จัดทำมากไปกว่านี้ เปลือกของสัตว์น้ำจำพวกโมลลัสก์ ครัสตาเซีย หรือเอคโคโนเดิร์ม และลันทะเล ที่ยังไม่ได้จัดทำ หรือจัดทำอย่างง่ายๆ แต่ไม่ได้ตัดเป็นรูปทรงรวมทั้งผงและเศษของสิ่งดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
05.10	0510.00	อำพันขี้ปลา คาสโตเรียม ชะมดเข็ด ชะมดเชียง แมลงวันสเปน ดีสัตว์จะแห้งหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต่อมและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของสัตว์ที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็งหรือทำให้ไหม้ให้เสียชั่วคราวโดยวิธีอื่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
05.11	0511.10	- เชื้อพันธุ์ของสัตว์จำพวกโคกระบือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0511.91	-- ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปลาหรือสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย โมลลัสก์ หรือสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ รวมทั้งสัตว์ในตอนที่ 3 ที่ไม่มีชีวิต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0511.99	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
06.01	0601.10	- หัว หน่อ แขนง เหง้า ตุ่มตา และแง่งที่ยังไม่งอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0601.20	- หัว หน่อ แขนง เหง้า ตุ่มตา และแง่งที่งอกหรือมีดอก รวมทั้งต้นและรากชิโครี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
06.02	0602.10	- กิ่งชำที่ไม่มีราก และกิ่งตอน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0602.20	- ไม้ต้น ไม้พุ่ม และไม้กอ ชนิดที่ให้ผลไม้หรือลูกนัต ที่บริโภคได้ จะติดตาหรือต่อกิ่งหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0602.30	- ต้นโรโตเดนดรอน และอะเซเลีย จะติดตาหรือต่อกิ่ง หรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0602.40	- กุหลาบ จะติดตาหรือต่อกิ่ง หรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0602.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
07.01	0701.10	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	WO
	0701.90	- อื่นๆ	WO
07.02	0702.00	มะเขือเทศ สดหรือแช่เย็น	WO
07.03	0703.10	- หอมหัวใหญ่ และหอมหัวเล็ก	WO
	0703.20	- กระเทียม	WO
	0703.90	- ลีล และพืชผักจำพวกหอมกระเทียมอื่นๆ	WO

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
07.04	0704.10	- กะหล่ำดอก และบรอกโคลี	WO
	0704.20	- บรัสเซลสเปร์รอต	WO
	0704.90	- อื่นๆ	WO
07.05	0705.11	-- ผักกาดหอมห่อหัว	WO
	0705.19	-- อื่นๆ	WO
	0705.21	-- วิทยุพีซีโครี (ซีโคเรียมอินโทบัส พันธุ์โพลีโอซิม)	WO
	0705.29	-- อื่นๆ	WO
07.06	0706.10	- แคร้รอตและเทอร์นิป	WO
	0706.90	- อื่นๆ	WO
07.07	0707.00	แตงร้านและแตงกวา สดหรือแช่เย็น	WO
07.08	0708.10	- ถั่วลันเตา (พืชมชาติวม)	WO
	0708.20	- ถั่วบีน (ชนิดวิกนาและชนิดฟาซีโอลัส)	WO
	0708.90	- พืชผักตระกูลถั่วอื่นๆ	WO
07.09	0709.20	- หน่อไม้ฝรั่ง	WO
	0709.30	- มะเขือม่วง	WO
	0709.40	- คื่นช่าย นอกจากเซเลริแอค	WO
	0709.51	-- เห็ดชนิดมีขรุมนในตระกูลอะกาอริคัส	WO
	0709.59	-- อื่นๆ	WO
	0709.60	- พริกในตระกูลแคบซิกัมหรือตระกูลพื เมนตา	WO
	0709.70	- สปีแนช นิวซีแลนด์สปีแนช และโอ ราเซสปีแนช (การ์เดนสปีแนช)	WO
	0709.91	-- โกลบอาติโชค	WO
	0709.92	-- ผลมะกอก	WO
	0709.93	-- พักทอง แต่งน้ำเต้า และฟัก (ชนิดคิว เคอปีตา)	WO
	0709.99	-- อื่นๆ	WO
07.10	0710.10	- มันฝรั่ง	WO
	0710.29	-- อื่นๆ	WO
	0710.30	- สปีแนช นิวซีแลนด์สปีแนช และโอ ราเซสปีแนช (การ์เดนสปีแนช)	WO
	0710.40	- ข้าวโพดหวาน	WO
	0710.80	- พืชผักอื่นๆ	WO
	0710.90	- พืชผักต่างๆ ผสมกัน	WO
07.14	0714.10	- มันสำปะหลัง	WO

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	0714.20	- มันเทศ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	0714.30	- แยม (ชนิดดิวอสโคเรีย)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	0714.40	- ผีอกหัวใหญ่ (ทาโร) (ชนิดโคโคคาเซีย)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	0714.50	- ผีอกหัวเล็ก (ยิวเทีย) (ชนิดแซนโทโซมา)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	0714.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
08.01	0801.11	-- ทำให้แห้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0801.12	-- ทังกะลา (เฮนโตคาร์ป)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0801.19	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0801.21	-- ทังเปลือก	WO
	0801.22	-- เอาเปลือกออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0801.31	-- ทังเปลือก	WO
08.02	0802.11	-- ทังเปลือก	WO
	0802.12	-- เอาเปลือกออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0802.21	-- ทังเปลือก	WO
	0802.22	-- เอาเปลือกออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0802.31	-- ทังเปลือก	WO
	0802.32	-- เอาเปลือกออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0802.41	-- ทังเปลือก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0802.42	-- เอาเปลือกออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0802.51	-- ทังเปลือก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0802.52	-- เอาเปลือกออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0802.61	-- ทังเปลือก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0802.62	-- เอาเปลือกออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0802.70	- ผลโคลา (ชนิดโคลา)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0802.80	- ลูกหมาก (ผลหมาก)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0802.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
08.03	0803.10	- กล้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0803.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
08.04	0804.10	- อินทผลัม	WO
	0804.20	- มะเดื่อ	WO
	0804.30	- สับปะรด	WO
	0804.40	- อโวคาโด	WO
	0804.50	- ฝรั่ง มะม่วงและมังคุด	WO
08.05	0805.10	- สัมเปลือกบาง	WO

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	0805.20	- ส้มแมนดาริน (รวมถึงส้มเขียวหวาน และส้มขั้ตสุมา) รวมทั้งส้มคลิเมนทีน ส้มวิลกิง และส้มพันธุ์ผสมที่คล้ายกัน	WO
	0805.40	- เกรปฟรุ้ต รวมถึงส้มโอ	WO
	0805.50	- มะนาวฝรั่ง (ซิทรัสไลมอน ซิทรัสไลโมนัม) และมะนาว (ซิทรัสออแรนติโฟเลีย ซิทรัสลาติโฟเลีย)	WO
	0805.90	- อื่นๆ	WO
08.06	0806.10	- สด	WO
	0806.20	- แห้ง	WO
08.07	0807.11	- - แต่งโม	WO
	0807.19	- - อื่นๆ	WO
	0807.20	- มะละกอ	WO
08.08	0808.10	- แอปเปิ้ล	WO
	0808.30	- แพร้	WO
	0808.40	- ควินซ์	WO
08.09	0809.10	- แอปริคอต	WO
	0809.21	- - เซอร์รี่เปรี้ยว (พรุนัสเซราซัส)	WO
	0809.29	- - อื่นๆ	WO
	0809.30	- ท้อ รวมถึงเนกทารีน	WO
	0809.40	- พลัม และสไล	WO
08.10	0810.10	- สตรอเบอร์รี่	WO
	0810.20	- ราสพ์เบอร์รี่ แบล็กเบอร์รี่ มัลเบอร์รี่ และโลแกนเบอร์รี่	WO
	0810.30	- เคอร์แรนต์ชนิดดำ ขาว หรือแดง และกุสเบอร์รี่	WO
	0810.40	- แครนเบอร์รี่ บิลเบอร์รี่ และผลไม้อื่นๆ ในตระกูลแวกซิเนียม	WO
	0810.50	- กีวีฟรุ้ต	WO
	0810.60	- ทูเรียน	WO
	0810.70	- พลับ	WO
	0810.90	- อื่นๆ	WO
09.01	0901.11	- - ไม่ได้แยกเอากาเฟอีนออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0901.12	- - แยกเอากาเฟอีนออกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0901.21	- - ไม่ได้แยกเอากาเฟอีนออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0901.22	- - แยกเอากาเฟอีนออกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	0901.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
09.02	0902.10	- ชาเขียว (ไม่หมัก) บรรจุหีบห่อน้ำหนักไม่เกิน 3 กิโลกรัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0902.20	- ชาเขียวอื่นๆ (ไม่หมัก)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0902.30	- ชาดำ (หมักแล้ว) และชาที่หมักบ้างแล้ว บรรจุหีบห่อ น้ำหนักไม่เกิน 3 กิโลกรัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0902.40	- ชาดำอื่นๆ (หมักแล้ว) และชาอื่นๆ ที่หมักบ้างแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
09.03	0903.00	ชามาแต่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
09.04	0904.11	-- ไม่บดและไม่ป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0904.12	-- บดหรือป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0904.21	-- แห้ง ไม่บดและไม่ป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0904.22	-- บดหรือป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
09.05	0905.10	- ไม่บดและไม่ป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0905.20	- บดหรือป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
09.06	0906.11	-- อบเชย (ซินนาโมมัมซีลานิคัมบลูม)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0906.19	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0906.20	- บดหรือป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
09.07	0907.10	- ไม่บดและไม่ป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0907.20	- บดหรือป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
09.08	0908.11	-- ไม่บดและไม่ป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0908.12	-- บดหรือป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0908.21	-- ไม่บดและไม่ป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0908.22	-- บดหรือป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0908.31	-- ไม่บดและไม่ป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0908.32	-- บดหรือป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
09.09	0909.21	-- ไม่บดและไม่ป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0909.22	-- บดหรือป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0909.31	-- ไม่บดและไม่ป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0909.32	-- บดหรือป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0909.61	-- ไม่บดและไม่ป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0909.62	-- บดหรือป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
09.10	0910.11	-- ไม่บดและไม่ป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0910.12	-- บดหรือป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0910.20	- หล้าฝรั่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0910.30	- ขมิ้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	0910.99	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
10.01	1001.11	-- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	WO
	1001.19	-- อื่นๆ	WO
	1001.91	-- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	WO
	1001.99	-- อื่นๆ	WO
10.02	1002.10	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	WO
	1002.90	- อื่นๆ	WO
10.03	1003.10	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	WO
	1003.90	- อื่นๆ	WO
10.04	1004.10	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	WO
	1004.90	- อื่นๆ	WO
10.05	1005.10	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	WO
	1005.90	- อื่นๆ	WO
10.06	1006.10	- ข้าวเปลือก	WO
	1006.20	- ข้าวกล้อง	WO
	1006.30	- ข้าวที่สีบ้างแล้วหรือสีทั้งหมด จะขัดหรือไม่ก็ตาม	WO
	1006.40	- ปลายข้าว	WO
10.07	1007.10	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	WO
	1007.90	- อื่นๆ	WO
10.08	1008.10	- บั๊กวีต	WO
	1008.21	-- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	WO
	1008.29	-- อื่นๆ	WO
	1008.30	- ข้าวนก	WO
	1008.40	- โพนีโอ (ชนิดดึกทาเรีย)	WO
	1008.50	- ควินัว (เคโนโปเดียมควินัว)	WO
	1008.60	- ไทรทิลเคล	WO
	1008.90	- เมล็ดธัญพืชอื่นๆ	WO
11.01	1101.00	แป้งข้าวสาลีหรือแป้งเมสลิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
11.02	1102.20	- แป้งข้าวโพด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1102.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
11.03	1103.11	-- ของข้าวสาลี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1103.13	-- ของข้าวโพด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1103.19	-- ของธัญพืชอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1103.20	- เฟลเลต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
11.04	1104.12	-- ของข้าวโอ๊ต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	1104.19	-- ของธัญพืชอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1104.22	-- ของข้าวโอ๊ต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1104.23	-- ของข้าวโพด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1104.29	-- ของธัญพืชอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1104.30	- เยิร์มของธัญพืชทั้งอัน หรือที่ทำให้แบน ทำเป็นเกล็ด หรือบด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
11.05	1105.10	- แป้ง แป้งหยาบ และผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1105.20	- เกล็ด เม็ด และเพลเลต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
11.06	1106.10	- ที่ทำจากพืชผักตระกูลถั่วที่แห้งตาม ประเภท 07.13	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1106.20	- ที่ทำจากสา쿠 หรือจากรากหรือหัวของ พืช ตามประเภท 07.14	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1106.30	- ที่ทำจากผลิตภัณฑ์ในตอนที่ 8	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
11.07	1107.10	- ไม้ได้คั่ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1107.20	- คั่วแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
11.08	1108.11	-- สตาร์ชทำจากข้าวสาลี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1108.12	-- สตาร์ชทำจากข้าวโพด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1108.13	-- สตาร์ชทำจากมันฝรั่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1108.14	-- สตาร์ชทำจากมันสำปะหลัง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1108.19	-- สตาร์ชอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1108.20	- อินูลิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
11.09	1109.00	กลูเทนจากข้าวสาลี จะแห้งหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
12.01	1201.10	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	WO
	1201.90	- อื่นๆ	WO
12.02	1202.30	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	WO
	1202.41	-- ทั้งเปลือก	WO
	1202.42	-- เอาเปลือกออก จะทำให้แตกหรือไม่ก็ ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
12.03	1203.00	เนื้อมะพร้าวแห้ง (โคปรา)	WO
12.04	1204.00	ลินสีด จะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
12.05	1205.10	- เมล็ดเรปหรือเมล็ดโคลซาที่มีกรดอีรูสิก ต่ำ	WO
	1205.90	- อื่นๆ	WO
12.06	1206.00	เมล็ดดอกทานตะวัน จะทำให้แตกหรือไม่ ก็ตาม	WO
12.07	1207.10	- เมล็ดปาล์มและเนือในเมล็ดปาล์ม	WO

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	1207.21	-- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	WO
	1207.29	-- อื่นๆ	WO
	1207.30	- เมล็ดสะหุง	WO
	1207.40	- เมล็ดงา	WO
	1207.50	- เมล็ดมันฝรั่ง	WO
	1207.60	- เมล็ดดอกคำฝอย (คาร์ทามัสตินคอร์ดริอัส)	WO
	1207.70	- เมล็ดแตง	WO
	1207.91	-- เมล็ดฝิ่น	WO
	1207.99	-- อื่นๆ	WO
12.09	1209.10	- เมล็ดชุกการบีต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1209.21	-- เมล็ดหญ้าลูเซอรน์ (หญ้าแอลฟา)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1209.22	-- เมล็ดโคลเวอร์ (ชนิดทริโฟเลียม)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1209.23	-- เมล็ดเฟสคิว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1209.24	-- เมล็ดหญ้าเคนดักกับลู (โพพราเทนซิส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1209.25	-- เมล็ดหญ้าไรย์ (โลเลียมมัลติโฟลรัม แลม และ โลเลียมพีเรนนิ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1209.29	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1209.30	- เมล็ดพืชลำต้นอ่อนที่ปลูกเพื่อใช้ดอกเป็นส่วนใหญ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1209.91	-- เมล็ดพืชผัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1209.99	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
12.10	1210.10	- ดอกฮอป ไม่บด ไม่ทำเป็นผงและไม่ทำเป็นเพลเลต	WO
	1210.20	- ดอกฮอป บด ทำเป็นผงหรือทำเป็นเพลเลต รวมทั้ง ผงยางดอกฮอป (ลูพูลิน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
12.11	1211.20	- รากโสม	WO
	1211.30	- ใบโคคา	WO
	1211.40	- ดันฝิ่นแห้ง	WO
	1211.90	- อื่นๆ	WO
12.12	1212.21	-- เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค	WO
	1212.29	-- อื่นๆ	WO
	1212.91	-- ชุกการบีต	WO
	1212.92	-- เมล็ดโลคัสต์บิน (คารอบ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1212.93	-- อ้อย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1212.94	-- รากชิโครี่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC



HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	1212.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
12.13	1213.00	ฟางและกลีบของธัญพืชที่ไม่ได้จัดทำ จะสับ บด อัด หรือทำเป็นเพลเลต หรือไม่ ก็ตาม	WO
12.14	1214.10	- ลูเซอร์น (แอลฟาฟ่า) ที่เป็นผงหยาบ และเพลเลต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1214.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
13.01	1301.20	- กัมอะราบิก	WO
	1301.90	- อื่นๆ	WO
13.02	1302.11	- - ผืน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1302.12	- - จากเซอเม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1302.13	- - จากฮอป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1302.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1302.20	- สารจำพวกเพดติก เกลือของกรดเพดติ นิก และ เกลือของกรดเพดติก (เพก เตต)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1302.31	- - วัสดุที่ได้จากสาหร่ายทะเล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	1302.32	- - วัสดุและยางชั้น ที่ได้จากลอคัสต์บิน เมล็ดลอคัสต์บิน หรือเมล็ดกัวร์ จะ ตัดแปลงหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1302.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
14.01	1401.10	- ไม้ไผ่	WO
	1401.20	- หวาย	WO
	1401.90	- อื่นๆ	WO
14.04	1404.20	- โยฝ้าย (ลินเตอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1404.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
15.01	1501.10	- น้ำมันหมู (ลาร์ด)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1501.20	- ไขมันหมู อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1501.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.02	1502.10	- ไขสัตว์ (แทลโล)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1502.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
15.03	1503.00	ไขมัน (สเตียริน) และไขมันเหลว (ออยล์) ของน้ำมันหมู (ลาร์ด) และของไขมันสัตว์อื่นๆ น้ำมันไขสัตว์ (แทลโลออยล์) ที่ไม่ทำให้กระจายตัว (อิมัลซิไฟด์) หรือไม่ผสมหรือจัดทำโดยวิธีอื่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.04	1504.10	- น้ำมันดับปลาและแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1504.20	- ไขมันและน้ำมันของปลาและแฟรกชันของของดังกล่าว นอกจากน้ำมันดับปลา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1504.30	- ไขมันและน้ำมันของสัตว์ทะเลจำพวกเลี้ยงลูกด้วยนม และแฟรกชันของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.05	1505.00	ไขมันสัตว์ และสารจำพวกไขมันที่ได้จากไขมันสัตว์ (รวมถึงลาโนลิน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.06	1506.00	ไขมันและน้ำมันอื่นๆ ที่ได้จากสัตว์ และแฟรกชันของของดังกล่าว จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ตัดแปลงทางเคมี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.07	1507.10	- น้ำมันดิบ จะเอากัมออกหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
15.08	1508.10	- น้ำมันดิบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1508.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.09	1509.10	- น้ำมันดิบ (เวอร์จิน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1509.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.10	1510.00	น้ำมันอื่นๆ ที่ได้จากมะกอกและแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ตัดแปลงทางเคมี รวมถึงน้ำมันหรือแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว ผสมกับน้ำมันหรือแฟรกชันของน้ำมันตามประเภท 15.09	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.11	1511.10	- น้ำมันดิบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1511.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
15.12	1512.11	-- น้ำมันดิบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1512.19	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	1512.21	-- น้ำมันดิบจะเอาออกสขิพอลออกหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1512.29	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.13	1513.11	-- น้ำมันดิบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1513.19	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1513.21	-- น้ำมันดิบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1513.29	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
15.14	1514.11	-- น้ำมันดิบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1514.19	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1514.91	-- น้ำมันดิบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1514.99	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.15	1515.11	-- น้ำมันดิบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1515.19	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1515.21	-- น้ำมันดิบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1515.29	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1515.30	- น้ำมันละหุ่งและแฟรกชันของน้ำมันละหุ่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1515.50	- น้ำมันงาและแฟรกชันของน้ำมันงา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1515.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.16	1516.10	- ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และแฟรกชันของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1516.20	- ไขมันและน้ำมันที่ได้จากพืชและแฟรกชันของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.17	1517.10	- เนยเทียม ไม่รวมถึงเนยเทียมเหลว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1517.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
15.18	1518.00	ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์หรือพืช และแพรกชั้นของของดังกล่าว ที่ผ่านกรรมวิธีเคี้ยว ออกซิเดชัน แยกเอาน้ำออก ชัลเฟอร์ไรเซชัน เป่าลม โพลีเมอไรเซชัน โดยใช้ความร้อนในสุญญากาศหรือในก๊าซเฉื่อย หรือผ่านกรรมวิธีตัดแปลงทางเคมีโดยวิธีอื่น ยกเว้นของตามประเภท 15.16 ของผสมหรือของปรุงแต่งที่บริโภคไม่ได้ ซึ่งได้จากไขมันหรือน้ำมันของสัตว์หรือของพืช หรือจากแพรกชั้นของไขมันหรือน้ำมันต่างชนิดกันในตอนนี้ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.20	1520.00	กลีเซอรอล ดิบ รวมทั้งน้ำกลีเซอรอล และต่างกลีเซอรอล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.21	1521.10	- ไขที่ได้จากพืช	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1521.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.22	1522.00	ไขเด็กกราส กากที่เหลือจากการนำสารไขมันหรือไขที่ได้จากสัตว์หรือพืชไปผ่านกรรมวิธี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
16.01	1601.00	ไส้กรอกและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ทำด้วยเนื้อสัตว์ ส่วนอื่นของสัตว์ หรือเลือดสัตว์ รวมทั้งอาหารปรุงแต่งที่มีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
16.02	1602.10	- ของปรุงแต่งที่ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1602.20	- ดับสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1602.31	- - ไก่จวง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1602.32	- - ไก่ชนิดเกล็ดสโคมสตีกัส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1602.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1602.41	- - ขาหลังและส่วนตัดของขาหลัง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1602.42	- - ขาหน้าและส่วนตัดของขาหน้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1602.49	- - อื่นๆ รวมถึงของผสม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1602.50	- ของสัตว์จำพวกโคกระบือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1602.90	- อื่นๆ รวมถึงของปรุงแต่งที่ทำจากเลือดสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
16.04	1604.11	- - ปลาแชลมอน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1604.12	- - ปลาเฮอรัริง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	1604.13	-- ปลาชาร์ดิน ปลาชาร์ดินแลง และปลาบรอสลิง หรือปลาสแปรต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1604.14	-- ปลาทูนา ปลาสติปแจ็ก และปลาโบนิโต (ชนิดชาร์ดา)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1604.15	-- ปลาแมคเคอเรล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1604.16	-- ปลาแอนโชวี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1604.17	-- ปลาไหล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1604.19	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1604.20	- ปลาที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1604.31	-- คาร์เวียร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1604.32	-- ของที่ใช้แทนคาร์เวียร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
16.05	1605.10	- ปู	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.21	-- ไม่ได้บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.29	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.30	- ลอบสเตอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.40	- สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซียอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.51	-- หอยนางรม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.52	-- หอยเชลล์ รวมถึงหอยควีนสเกลลอป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.53	-- หอยแมลงภู่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.54	-- ปลาหมึกกระดองและปลาหมึกกล้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.55	-- ปลาหมึกยักษ์หรือปลาหมึกสาย (อ็อกโตปัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.56	-- หอยลาย หอยกาบ และหอยแครง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.57	-- เป้าฮื้อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.58	-- หอยเสนล นอกจากหอยเสนลทะเล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.59	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.61	-- ปลิงทะเล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.62	-- แม่นทะเล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.63	-- แมงกะพรุน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.69	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
17.01	1701.12	-- น้ำตาลที่ได้จากหัวบีต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1701.13	-- น้ำตาลที่ได้จากอ้อย ที่ระบุไว้ในหมายเหตุประเภทย่อย 2 ของตอนนี้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1701.14	-- น้ำตาลที่ได้จากอ้อยอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1701.91	-- ที่เติมสารปรุงกลิ่นรสหรือสารแต่งสี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	1701.99	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
18.01	1801.00	เมล็ดโกโก้ ทั้งเมล็ดหรือที่แตก ดิบหรือคั่ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
18.02	1802.00	เปลือกนอก เปลือกใน เยื่อ และส่วนอื่น ที่ใช้ไม่ได้ของเมล็ดโกโก้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
18.06	1806.31	-- มีไส้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	1806.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
19.02	1902.11	-- ใสโซ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1902.19	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1902.20	- พาสต้าอัดไส้ จะทำให้สุกหรือปรุงแต่ง โดยวิธีอื่นหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1902.30	- พาสต้าอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1902.40	- คัสคัส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
19.03	1903.00	ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังและของที่ใช้แทน ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังทำจากสตาร์ช เป็นเกล็ด เป็นเม็ด หรือลักษณะที่ คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
19.04	1904.10	- อาหารปรุงแต่งที่ทำจากธัญพืชหรือ ผลิตภัณฑ์ธัญพืชที่ทำให้พองฟู คั่ว อบ หรือปิ้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1904.20	- อาหารปรุงแต่งที่ทำจากเกล็ดธัญพืชที่ ไม่ได้คั่ว อบ หรือปิ้ง หรือทำจากของ ผสมของเกล็ดธัญพืชที่ได้คั่ว อบ หรือ ปิ้ง กับเกล็ดธัญพืชที่คั่ว อบ หรือปิ้งแล้ว หรือกับธัญพืชที่ทำให้พองฟูแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1904.30	- บัลเกอร์วีต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1904.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
20.01	2001.10	- แต่งร้านและแต่งกวาง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2001.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
20.03	2003.10	- เห็ดชนิดมีขรุมในตระกูลอะการิคัส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2003.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
20.04	2004.10	- มันฝรั่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2004.90	- พืชผักอื่นๆ และพืชผักต่างๆ ผสมกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
20.05	2005.10	- พืชผักที่ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2005.20	- มันฝรั่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2005.60	- หน่อไม้ฝรั่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2005.70	- มะกอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2005.80	- ข้าวโพดหวาน (ซีเมย์พันธุ์แขกคาราตา)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	2005.91	-- หน่อไม้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2005.99	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
20.06	2006.00	พืชผัก ผลไม้ ลูกนัต เปลือกผลไม้และ ส่วนอื่นของพืช ที่ทำไว้ไม่ให้เสียโดยใช้ น้ำตาล (แช่อิ่ม เชื่อมหรือฉาบ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
20.08	2008.11	-- ถั่วลันเตา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2008.19	-- อื่นๆ รวมถึงของผสม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2008.20	- สับปะรด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2008.30	- ผลไม้จำพวกส้ม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2008.40	- แอปเปิ้ล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2008.50	- แอปริคอต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2008.60	- เชอร์รี่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2008.70	- ท้อรวมทั้งเนกทารีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2008.80	- สตรอเบอร์รี่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2008.91	-- ยอดอ่อนต้นปาล์ม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2008.93	-- แครนเบอร์รี่ (แวกซีเนี่ยมมาโครคาร์ ปอน แวกซีเนี่ยมออกซิคอกโคส แวกซีเนี่ยมวิติส-อิดอี้)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2008.97	-- ของผสม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2008.99	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
20.09	2009.11	-- แช่เย็นจนแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.12	-- ไม่แช่เย็นจนแข็งที่มีค่าบริกซ์ไม่เกิน 20	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.19	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.21	-- มีค่าบริกซ์ไม่เกิน 20	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.29	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.31	-- มีค่าบริกซ์ไม่เกิน 20	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.39	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.41	-- มีค่าบริกซ์ไม่เกิน 20	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.49	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.61	-- มีค่าบริกซ์ไม่เกิน 30	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.69	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.71	-- มีค่าบริกซ์ไม่เกิน 20	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.79	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	2009.81	-- น้ำแครนเบอร์รี่ (แวกซิเนียมมาโครคาร์ปอน แวกซิเนียมออกซิคอกโคส แวกซิเนียมวิตส-อิดอ์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.89	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.90	- น้ำผลไม้หรือน้ำพืชผักต่าง ๆ ผสมกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
21.01	2101.11	-- สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2101.12	-- ของปรุงแต่งที่มีสิ่งสกัด หัวเชื้อหรือสิ่งเข้มข้นเป็นหลัก หรือที่มีกาแฟเป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2101.20	- สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของชาหรือของชามาเต้ และของปรุงแต่งที่มีสิ่งสกัด หัวเชื้อหรือสิ่งเข้มข้นเหล่านี้เป็นหลัก หรือที่มีชาหรือชามาเต้เป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2101.30	- ชิโครีคั่ว และของอื่นๆ คั่วที่ใช้แทนกาแฟ และสิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
21.02	2102.10	- ยีสต์ชนิดทวีตัวได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2102.20	- ยีสต์ชนิดทวีตัวไม่ได้ จุลินทรีย์เซลล์เดี่ยวอื่นๆ ที่ตายแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2102.30	- ผงฟูปรุงแต่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
21.03	2103.20	- ขอสมะเชื้อเทศชนิดชั้นและขอสมะเชื้อเทศอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2103.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
21.06	2106.10	- โปรตีนเข้มข้นและสารเทกซ์เจอร์โปรตีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2106.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
22.01	2201.10	- น้ำแร่และน้ำอัดลม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2201.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
22.02	2202.10	- น้ำ รวมถึงน้ำแร่และน้ำอัดลม ที่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่นๆ หรือที่ปรุงกลั่นรส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2202.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
22.03	2203.00	เบียร์ที่ทำจากมอลต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
22.04	2204.10	- สปาร์กลิงไวน์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2204.21	-- ในภาชนะบรรจุขนาด 2 ลิตรหรือน้อยกว่า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2204.29	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2204.30	- เกรปมีสต์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC



HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
22.06	2206.00	เครื่องดื่มอื่นๆ ที่ได้จากการหมัก (เช่น ไชเดอร์ เพอร์รี่และมิด) รวมทั้งของผสมของเครื่องดื่มที่ได้จากการหมักและของผสมของเครื่องดื่มที่ได้จากการหมักผสมกับเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
23.01	2301.10	- เนื้อสัตว์หรือส่วนอื่นของสัตว์ ที่ป่นที่ทำเป็นเพลเลต กากมันสัตว์ที่เจียน้ำมันออกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2301.20	- ปลาหรือสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย โมลลัสก์ สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ ที่ป่น ที่ทำเป็นเพลเลต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
23.03	2303.20	- กากหัวบีต ชานอ้อยและเศษอื่นๆ ที่ได้จากการผลิตน้ำตาล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2303.30	- ชีตะกอนและเศษจากการต้มกลั่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
24.01	2401.10	- ใยยาสูบที่ไม่เอาก้านใบออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2401.20	- ใยยาสูบที่เอาก้านใบออกเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2401.30	- เศษของยาสูบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
25.23	2523.21	-- ซีเมนต์ขาวจะแต่งสีหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 2523.29 ถึง 2523.90
	2523.29	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 2523.21 ถึง 2523.90
25.25	2525.20	- ผงไมกา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2525.30	- เศษไมกา	WO
26.13	2613.10	- อย่างแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2613.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
26.17	2617.10	- สินแร่และหัวแร่พลวง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2617.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
26.19	2619.00	ซีแร่ ชีตะกอน (นอกจากเม็ดซีแร่) สเกลลิง และเศษอื่นๆ ที่ได้จากการผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้า	WO
26.20	2620.11	-- ฮาร์ดซิงค์สเปเลเตอร์	WO
	2620.19	-- อื่นๆ	WO

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การตัดสินกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	2620.21	-- ตะกอนของน้ำมันเบนซินชนิดเติมสารตะกั่ว และตะกอนของสารกัน เครื่องยนต์เคาะที่มีตะกั่ว	WO
	2620.29	-- อื่นๆ	WO
	2620.30	- มีทองแดงเป็นส่วนใหญ่	WO
	2620.60	- มีอาร์เซนิก พรอท แทลเลียม หรือของผสมของของดังกล่าว ชนิดที่ใช้เพื่อการสกัดแยกอาร์เซนิกหรือโลหะเหล่านั้น หรือใช้สำหรับการผลิตสารประกอบทางเคมีของของดังกล่าว	WO
	2620.91	-- มีพลวง เบริลเลียม แคนเดียม โครเมียม หรือของผสมของของดังกล่าว	WO
	2620.99	-- อื่นๆ	WO
26.21	2621.10	- เถ้าและกากที่ได้จากการเผาขยะเทศบาล	WO
	2621.90	- อื่นๆ	WO
29.21	2921.21	-- เอทิลีนไดอะไมน และเกลือของเอทิลีนไดอะไมน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2921.29	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.22	2922.12	-- ไดเอทานอลอะมีนและเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2922.13	-- ไตรเอทานอลอะมีน และเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2922.41	-- โลชันและเอสเทอร์ของโลชัน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.23	2923.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
30.05	3005.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอหรือผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบ 1
33.01	3301.30	- เรซินอยด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
35.01	3501.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
35.02	3502.11	-- แห้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3502.19	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3502.20	- แอลบูมินที่ได้จากนม รวมถึงสิ่งเข้มข้นที่ได้จากโปรตีนของหางนม (เวย์) ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	3502.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
35.06	3506.10	- ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นกาวหรือเป็นสารยึดติด ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกเป็นกาวหรือเป็นสารยึดติด โดยมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1 กิโลกรัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 3501.90 หรือ ประเภทที่ 35.03
	3506.91	-- สารยึดติดที่มีโพลีเมอร์ตามประเภท 39.01 ถึง 39.13 หรือยาง เป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3506.99	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
37.07	3707.10	- อิมัลชันไวแสง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3707.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
38.23	3823.11	-- สเตียริกแอซิด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3823.12	-- โอเลอิกแอซิด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3823.13	-- ทอลอยล์แพดดีแอซิด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3823.19	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3823.70	- แพดดีแอลกอฮอล์ที่ใช้ทางอุตสาหกรรม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
38.24	3824.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
38.26	3826.00	ไบโอดีเซล และของผสมของไบโอดีเซล ที่ไม่มีน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันที่ได้จากแร่ปิโตรมิเนส หรือที่มีน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันที่ได้จากแร่ปิโตรมิเนสน้อยกว่าร้อยละ 70 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
41.04	4104.41	-- ฟูลเกรน ไม่ผ่า รวมทั้งเกรนสปลิต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
41.05	4105.30	- ในสภาพแห้ง (คริสต์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
41.06	4106.22	-- ในสภาพแห้ง (คริสต์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4106.32	-- ในสภาพแห้ง (คริสต์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4106.40	- ของสัตว์เลี้ยงคลาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ได้เปลี่ยนจากสภาพเปียกเป็นสภาพแห้ง
	4106.92	-- ในสภาพแห้ง (คริสต์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
42.02	4202.11	-- ด้านนอกเป็นหนังฟอกหรือหนังอัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	4202.12	-- ด้านนอกเป็นพลาสติกหรือวัตถุทอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	4202.19	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	4202.21	-- ด้านนอกเป็นหนังฟอกหรือหนังอัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	4202.22	-- ด้านนอกเป็นแผ่นพลาสติกหรือวัตถุทอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	4202.29	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	4202.31	-- ด้านนอกเป็นหนังฟอกหรือหนังอัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	4202.32	-- ด้านนอกเป็นแผ่นพลาสติกหรือวัตถุทอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	4202.39	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	4202.91	-- ด้านนอกเป็นหนังฟอกหรือหนังอัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	4202.92	-- ด้านนอกเป็นแผ่นพลาสติกหรือวัตถุทอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	4202.99	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
44.01	4401.10	- ไม้พิน เป็นท่อน ดุน กิ่ง มัดหรือมีลักษณะที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4401.21	-- ไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4401.22	-- ไม้ไซไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4401.31	-- วูดเพลเลต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4401.39	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
44.02	4402.10	- จากไม้ไผ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4402.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
44.03	4403.10	- ผ่านกรรมวิธีใช้สีทา สีย้อม ครีโอไซด์ หรือสารรักษาเนื้อไม้อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4403.20	- อื่นๆ ที่เป็นไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4403.41	-- ดาร์กเรดเมอแรนติ ไลต์เรดเมอแรนติ และเมอแรนติบาเคา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4403.49	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4403.91	-- โอ๊ก (จำพวกเคอร์คัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4403.92	-- บีช (จำพวกฟากัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4403.99	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
44.04	4404.10	- ไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4404.20	- ไม้ไซไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
44.05	4405.00	ฝอยไม้และผงไม้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
44.06	4406.10	- ที่ไม่อาบซิมด้วยสารใด ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4406.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
44.07	4407.10	- ไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4407.21	-- มาฮอกกานี (จำพวกสเวียทีเนีย)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4407.22	-- วิโรลา อิมบูเอีย และแบลซา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4407.25	-- ดาร์กเรดเมอแรนติ ไลต์เรดเมอแรนติ และเมอแรนติบาเคา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4407.26	-- ไวต์ลอสัน ไวต์เมอแรนติ ไวต์ซีรียา เยลโลว์เมอแรนติ และอลัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4407.27	-- ชาเพลลี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4407.28	-- ไอร์โรโค	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4407.29	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4407.91	-- โอ๊ก (จำพวกเคอร์คัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	4407.92	-- บีช (จำพวกฟากัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4407.93	-- เมเปิล (จำพวกเอเซอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4407.94	-- เซอร์รี่ (จำพวกพรุณัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4407.95	-- แอช (จำพวกฟราซินัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4407.99	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
44.08	4408.10	- ไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4408.31	-- ดาร์กเรดเมอเรนต์ โลสต์เรดเมอเรนต์ และเมอเรนต์บาเคา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4408.39	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4408.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
44.09	4409.10	- ไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4409.21	-- ไม้ไผ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4409.29	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
44.10	4410.11	-- แผ่นชิ้นไม้อัด (พาร์ติเคิลบอร์ด)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4410.12	-- แผ่นชิ้นไม้อัดเรียงแถว (โอเอสบี)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4410.19	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4410.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
44.11	4411.12	-- ที่มีความหนาไม่เกิน 5 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4411.13	-- ที่มีความหนาเกิน 5 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 9 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4411.14	-- ที่มีความหนาเกิน 9 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4411.92	-- ที่มีความหนาแน่นเกิน 0.8 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4411.93	-- ที่มีความหนาแน่นเกิน 0.5 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 0.8 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4411.94	-- ที่มีความหนาแน่นไม่เกิน 0.5 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
44.12	4412.10	- ทำด้วยไม้ไผ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4412.31	-- อย่างน้อยชั้นนอกหนึ่งชั้นต้องเป็นไม้เมืองร้อนที่ระบุไว้ ตามหมายเหตุประเภทย่อย 2 ในตอนนี้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4412.32	-- อื่นๆ ที่อย่างน้อยชั้นนอกหนึ่งชั้นต้องเป็นไม้ที่ไมใช่ไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4412.39	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4412.94	-- แผ่นไม้อัดใส่ไม้ระแนง ลามินบอร์ด และแผ่นไม้อัดใส่ไม้คร่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	4412.99	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
44.13	4413.00	ไม้เพิ่มความแน่นที่เป็นก้อนเหลี่ยม แผ่น แฉก หรือเป็นรูปทรงโพรไฟล์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
44.14	4414.00	กรอบไม้สำหรับรูปวาด รูปถ่าย กระจกเงา หรือสำหรับของที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
44.15	4415.10	- ทึบ กล่อง ทึบโปร่ง ดังทรงกระบอก และบรรจุภัณฑ์ที่คล้ายกัน รวมทั้งแกน ม้วนสายเคเบิล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4415.20	- พัลเลต บ็อกซ์พัลเลต และแผ่นอย่างอื่น ที่ใช้ขนย้ายของ รวมทั้งพัลเลตคอลลาร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
44.16	4416.00	ถังไม้แบบคาสก์ บาร์เรล แวด ทับและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของช่างทำถังไม้ และ ส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยไม้ รวมถึงไม้ทำถัง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
44.17	4417.00	เครื่องมือ ตัวเครื่องมือ ด้ามเครื่องมือ ตัว และด้ามของไม้กวาดหรือแปรง หุ่นทำ รองเท้า และหุ่นอัดรองเท้า ทำด้วยไม้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
44.18	4418.10	- หน้าต่าง หน้าต่างฝรั่งเศส และกรอบ หน้าต่าง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4418.20	- ประตู กรอบประตู และธรณีประตู	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4418.40	- ไม้แบบที่จัดทำแล้วสำหรับงานก่อสร้าง คอนกรีต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4418.50	- กระเบื้องไม้แบบซิงเกิลและแบบเชก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4418.60	- เส้า และคาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4418.71	-- สำหรับพื้นโมเสก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4418.72	-- อื่นๆ หลายชั้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4418.79	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4418.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
44.19	4419.00	เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและเครื่องใช้ในครัว ทำด้วยไม้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
44.20	4420.10	- รูปแกะสลักและเครื่องประดับอื่นๆ ทำด้วยไม้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4420.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
44.21	4421.10	- ไม้แขวนเสื้อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4421.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
47.03	4703.21	-- ไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4703.29	-- ไม้ไซไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
47.04	4704.21	-- ไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
	4704.29	-- ไม้ไซไม้จำพวกสน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
48.23	4823.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSB
50.01	5001.00	รังไหมที่เหมาะสมสำหรับการสาวไหม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
50.02	5002.00	ไหมดิบ (ยังไม่เข้าเกลียว)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
50.03	5003.00	เศษไหม (รวมถึงรังไหมที่ไม่เหมาะสมสำหรับการสาวไหม เศษด้ายไหมและกลุ่มใยที่ สางจากเศษวัตถุที่ทำด้วยไหม)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
50.04	5004.00	ด้ายไหม (นอกจากด้ายที่ปั่นจากเศษไหม) ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
50.05	5005.00	ด้ายที่ปั่นจากเศษไหม ไม่ได้จัดทำขึ้น เพื่อการขายปลีก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
50.06	5006.00	ด้ายไหมและด้ายที่ปั่นจากเศษไหม จัดทำ ขึ้นเพื่อการขายปลีก รวมทั้งไส้ตัวไหม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
50.07	5007.10	- ผ้าทอทำด้วยซีไหม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5007.20	- ผ้าอื่นๆ ที่มีไหมหรือเศษไหม (นอกจาก ซีไหม) ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดย น้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5007.90	- ผ้าอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
51.01	5101.11	-- ขนแกะที่ได้จากการตัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5101.19	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5101.21	-- ขนแกะที่ได้จากการตัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5101.29	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5101.30	- ที่ผ่านกรรมวิธีคาร์บอน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
51.02	5102.11	-- ของแพะแคชเมียร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5102.19	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5102.20	- ขนหยาบของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
51.03	5103.10	- เศษขนแกะหรือเศษขนละเอียดของสัตว์ ที่ได้จากการหวี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	5103.20	- เศษอื่นๆ ของขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5103.30	- เศษขนหยาบของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
51.05	5105.10	- ขนแกะที่สางแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5105.21	- - ขนแกะที่หิวแล้วทำเป็นเส้นสั้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5105.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5105.31	- - ของแพะแคชเมียร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5105.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5105.40	- ขนหยาบของสัตว์ที่สางหรือหิวแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
51.06	5106.10	- ที่มีขนแกะตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดย น้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5106.20	- ที่มีขนแกะน้อยกว่าร้อยละ 85 โดย น้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
51.07	5107.10	- ที่มีขนแกะตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดย น้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5107.20	- ที่มีขนแกะน้อยกว่าร้อยละ 85 โดย น้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
51.08	5108.10	- ที่สางแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1



HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	5108.20	- ที่หิวแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
51.09	5109.10	- ที่มีขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5109.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
51.10	5110.00	ด้ายทำด้วยขนหยาบของสัตว์หรือขนม้า (รวมถึงด้ายกิมพ์ที่ทำด้วยขนม้า) จะจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
51.11	5111.11	- - น้ำหนักไม่เกิน 300 กรัมต่อตารางเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5111.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5111.20	- อื่นๆ ผสมด้วยใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือ เป็นส่วนใหญ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5111.30	- อื่นๆ ผสมด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ล้วน หรือเป็นส่วนใหญ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5111.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
51.12	5112.11	- - น้ำหนักไม่เกิน 200 กรัมต่อตาราง เมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5112.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5112.20	- อื่นๆ ผสมด้วยใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือ เป็นส่วนใหญ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	5112.30	- อื่นๆ ผสมด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5112.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
51.13	5113.00	ผ้าทอทำด้วยขนหยาบของสัตว์หรือขนม้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
52.01	5201.00	ฝ้าย ไม่ได้สาวหรือหวี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
52.02	5202.10	- เศษด้าย (รวมถึงเศษเส้นด้าย)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5202.91	-- กลุ่มใยที่สาวจากเศษวัตถุที่ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5202.99	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
52.03	5203.00	ฝ้าย สาวหรือหวีแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
52.04	5204.11	-- ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5204.19	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5204.20	- จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
52.05	5205.11	-- วัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป (ไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5205.12	-- วัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ (เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5205.13	-- วัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ (เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1





HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	5205.46	-- ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 106.38 เดซิเทกซ์ (ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้น เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 94 เมตริกนัมเบอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5205.47	-- ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 106.38 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 83.33 เดซิเทกซ์ (ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้น เกิน 94 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 120 เมตริกนัมเบอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5205.48	-- ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 83.33 เดซิเทกซ์ (ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้น เกิน 120 เมตริกนัมเบอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
52.06	5206.11	-- วัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ ขึ้นไป (ไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5206.12	-- วัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่ ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ (เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5206.13	-- วัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่ ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ (เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5206.14	-- วัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่ ไม่น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตริก นัมเบอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5206.15	-- วัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5206.21	-- วัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป (ไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1



HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	5206.41	-- ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ ขึ้นไป (แต่ละเส้นไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5206.42	-- ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5206.43	-- ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5206.44	-- ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 52 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5206.45	-- ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
52.07	5207.10	- ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5207.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
52.08	5208.11	-- ทอหลายขีด นหนักไม่เกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5208.12	-- ทอหลายขีด นหนักเกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5208.13	-- ทอหลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอหลายสองแบบโครอส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1













HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	5212.14	-- ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5212.15	-- พิมพ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5212.21	-- ไม่ได้ฟอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5212.22	-- ฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5212.23	-- ย้อมสี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5212.24	-- ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5212.25	-- พิมพ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
53.01	5301.10	- ป่านลินิน ดิบหรือผ่านกรรมวิธีเรดดิ้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5301.21	-- ทำให้แตกหรือแยกเนื้อไม้ออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5301.29	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5301.30	- เส้นใยที่ไม่ได้ขนาดและเศษของป่าน ลินิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
53.02	5302.10	- ป่านแท้ ดิบหรือผ่านกรรมวิธีเรดดิ้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5302.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
53.03	5303.10	- ปอกระเจาและเส้นใยสิ่งทอจากเปลือก ในของต้นไม้อื่นๆ ดิบหรือผ่านกรรมวิธี เรดดิ้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5303.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
53.05	5305.00	เส้นใยมะพร้าว เส้นใยอะบาคา (ปาน มนิลาหรือมุซาเทกซ์ ไทลีสนิ) ป่านรามี่ และเส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุ หรือรวมไว้ในที่อื่น ดิบหรือผ่านกรรมวิธี แล้ว แต่ไม่ได้ปั่น เส้นใยที่ไม่ได้ขนาด เศษใยสาบหรือหิวและเศษของเส้นใยเหล่านี้ (รวมถึงเศษด้ายและกลุ่มใยที่สาบจากเศษ วัตถุทำด้วยเส้นใยดังกล่าว)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
53.06	5306.10	- เส้นเดี่ยว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5306.20	- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือเคเบิล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
53.07	5307.10	- เส้นเดี่ยว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5307.20	- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือเคเบิล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
53.08	5308.20	- ด้ายป่านแท้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5308.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
53.09	5309.11	-- ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5309.19	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5309.21	-- ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	5309.29	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
53.10	5310.10	- ไม่ได้ฟอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5310.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
53.11	5311.00	ผ้าทอทำด้วยเส้นใยสิ่งทอที่ได้จากพืชอื่นๆ ผ้าทอทำด้วยด้ายกระดาษ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
54.01	5401.10	- ทำด้วยใยยาวสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5401.20	- ทำด้วยใยยาวเทียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
54.02	5402.11	-- ทำด้วยอะรามิดส์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5402.19	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5402.20	- ด้ายทนแรงดึงสูงทำด้วยโพลีเอสเตอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5402.31	-- ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ และด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ไม่เกิน 50 เทกซ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5402.32	-- ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ และด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้เกิน 50 เทกซ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5402.33	-- ทำด้วยโพลีเอสเตอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1





HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	5402.62	-- ทำด้วยโพลีเอสเตอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5402.69	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
54.03	5403.10	- ด้ายทนแรงดึงสูงทำด้วยวิสโคสเรยอน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5403.31	-- ทำด้วยวิสโคสเรยอน ไม่ตีเกลียวหรือ ตีเกลียวไม่เกิน 120 รอบต่อเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5403.32	-- ทำด้วยวิสโคสเรยอน ตีเกลียวเกิน 120 รอบต่อเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5403.33	-- ทำด้วยเซลลูโลสอะซิเตต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5403.39	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5403.41	-- ทำด้วยวิสโคสเรยอน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5403.42	-- ทำด้วยเซลลูโลสอะซิเตต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5403.49	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
54.04	5404.11	-- ทึยัดได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5404.12	-- อื่นๆ ทำด้วยโพลีโพรพิลีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	5404.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5404.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
54.05	5405.00	ใยยาวเดี่ยวเทียม ที่มีขนาดตั้งแต่ 67 เดซิเทกซ์ ขึ้นไป และไม่มีขนาดภาคตัดขวางใดเกิน 1 มิลลิเมตร รวมทั้งแถบและช่องที่ คล้ายกัน (เช่น ฟางเทียม) ทำด้วยวัตถุ ทอเทียม ที่มีความกว้างปรากฏไม่เกิน 5 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
54.06	5406.00	ด้ายใยยาวประดิษฐ์ (นอกจากด้ายเย็บ) จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
54.07	5407.10	- ผ้าทอได้จากด้ายทนแรงดึงสูงที่ทำด้วย ไนลอนหรือ โพลีเอไมด์อื่นๆ หรือโพลี เอสเตอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5407.20	- ผ้าทอได้จากแถบหรือช่องที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5407.30	- ผ้าตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 9 ของ หมวด 11	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5407.41	-- ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5407.42	-- ย้อมสี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5407.43	-- ทอด้วยด้ายสีต่างๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5407.44	-- พิมพ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	5407.51	-- ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5407.52	-- ย้อมสี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5407.53	-- ทอด้วยด้ายสีต่างๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5407.54	-- พิมพ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5407.61	-- ที่มีใยยาวโพลีเอสเตอร์ที่ไม่ใช่ชนิดเพื่อผิวสัมผัส ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5407.69	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5407.71	-- ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5407.72	-- ย้อมสี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5407.73	-- ทอด้วยด้ายสีต่างๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5407.74	-- พิมพ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5407.81	-- ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5407.82	-- ย้อมสี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1



HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	5408.32	-- ย้อมสี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5408.33	-- ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5408.34	-- พิมพ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
55.01	5501.10	- ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5501.20	- ทำด้วยโพลีเอสเตอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5501.30	- อะคริลิกหรือโมดาคริลิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5501.40	- ทำด้วยโพลีโพรพิลีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5501.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
55.02	5502.00	กลุ่มใยยาวเทียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
55.03	5503.11	-- ทำด้วยอะรามิดส์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5503.19	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5503.20	- ทำด้วยโพลีเอสเตอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	5503.30	- อะคริลิกหรือไมตาคริลิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5503.40	- ทำด้วยโพลีพรพิลีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5503.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
55.04	5504.10	- ทำด้วยวิสโคสเรยอน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5504.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
55.05	5505.10	- ของเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5505.20	- ของเส้นใยเทียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
55.06	5506.10	- ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5506.20	- ทำด้วยโพลีเอสเตอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5506.30	- อะคริลิกหรือไมตาคริลิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5506.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
55.07	5507.00	เส้นใยสั้นเทียมที่สาง หวี หรือผ่าน กรรมวิธีอย่างอื่น สำหรับการปั่นด้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1







HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	5510.90	- ด้ายอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
55.11	5511.10	- ทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใยดังกกล่าว ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5511.20	- ทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใยดังกลำน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5511.30	- ทำด้วยเส้นใยสั้นเทียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
55.12	5512.11	-- ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5512.19	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5512.21	-- ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5512.29	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5512.91	-- ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5512.99	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
55.13	5513.11	-- ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์ ทอลายขีด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5513.12	-- ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์ ทอลายสองแบบ 3 เส้น หรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1



HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	5514.21	-- ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์ ทอลาย ขัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5514.22	-- ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์ ทอลาย สองแบบ 3 เส้น หรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบโครส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5514.23	-- ผ้าทออื่นๆ ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอ สเตอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5514.29	-- ผ้าทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5514.30	- ทำด้วยด้ายสีต่างๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5514.41	-- ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์ ทอลาย ขัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5514.42	-- ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์ ทอลาย สองแบบ 3 เส้น หรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบโครส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5514.43	-- ผ้าทออื่นๆ ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอ สเตอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5514.49	-- ผ้าทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
55.15	5515.11	-- ผสมกับเส้นใยสั้นวิสโคสเรยอนล้วน หรือเป็นส่วนใหญ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5515.12	-- ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วน หรือเป็น ส่วนใหญ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5515.13	-- ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของ สัตว์ล้วน หรือเป็นส่วนใหญ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	5515.19	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5515.21	-- ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วน หรือเป็นส่วนใหญ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5515.22	-- ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วน หรือเป็นส่วนใหญ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5515.29	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5515.91	-- ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วน หรือเป็นส่วนใหญ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5515.99	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
55.16	5516.11	-- ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5516.12	-- ย้อมสี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5516.13	-- ทอด้วยด้ายสีต่างๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5516.14	-- พิมพ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5516.21	-- ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5516.22	-- ย้อมสี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1



HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	5516.93	-- ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5516.94	-- พิมพ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
56.01	5601.21	-- ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5601.22	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5601.29	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5601.30	- ฟล็อก ผงสิ่งทอ และมิลเน็ป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
56.02	5602.10	- สักหลาดที่ได้จากเครื่องจักรติดเข็ม และ ผ้าที่ได้จากการยัด เส้นใยโดยกรรมวิธี สติชชอนดิ่งด้วยเส้นใยจากแผ่นเยื่อเอง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5602.21	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5602.29	-- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5602.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
56.03	5603.11	-- หนักไม่เกิน 25 กรัมต่อตารางเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5603.12	-- หนักเกิน 25 กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่เกิน 70 กรัมต่อตารางเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	5603.13	-- หนักเกิน 70 กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่เกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5603.14	-- หนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5603.91	-- หนักไม่เกิน 25 กรัมต่อตารางเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5603.92	-- หนักเกิน 25 กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่เกิน 70 กรัมต่อตารางเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5603.93	-- หนักเกิน 70 กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่เกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5603.94	-- หนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
56.04	5604.10	- ด้ายยางและด้ายยางชนิดคอร์ด ที่หุ้มด้วยสิ่งทอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5604.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
56.05	5605.00	ด้ายที่มีโลหะอยู่ด้วย จะทำแบบกิมพ์หรือไม่ก็ตาม ที่เป็นด้ายสิ่งทอ หรือแถบหรือของที่คล้ายกัน ตามประเภท 54.04 หรือ 54.05 ประกอบเข้ากับโลหะที่มีลักษณะเป็นเส้น แถบ หรือเป็นผง หรือหุ้มด้วยโลหะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
56.06	5606.00	ด้ายกิมพ์ แถบและของที่คล้ายกันตามประเภท 54.04 หรือ 54.05 ที่ทำแบบกิมพ์ (นอกจากของตามประเภท 56.05 และด้ายกิมพ์ที่ทำด้วยขนม้า) ด้ายเชนิลล์ (รวมถึงด้ายฟล็อกเชนิลล์) และลูปเวลยาร์น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
56.07	5607.21	-- เชือกชนิดทไวน์ที่ใช้ผูกหรือมัดของ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5607.29	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5607.41	-- เชือกชนิดทไวน์ที่ใช้ผูกหรือมัดของ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5607.49	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5607.50	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5607.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
56.08	5608.11	-- ตาข่ายจับปลาที่จัดทำแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5608.19	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5608.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
56.09	5609.00	ของทำด้วยด้าย แแถบหรือของที่คล้ายกัน ตามประเภท 54.04 หรือ 54.05 และของ ทำด้วยเชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ ชนิด โรป หรือเคเบิล ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ใน ที่อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
57.01	5701.10	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1



HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	5701.90	- ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
57.02	5702.10	- “เคลม” “ซูแม็ก” “คารามานี” และ พรมพื้นทอด้วยมือที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5702.20	- สิ่งปูพื้นทำจากเส้นใยมะพร้าว (กาบมะพร้าว)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5702.31	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของ สัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5702.32	-- ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5702.39	-- ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5702.41	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของ สัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5702.42	-- ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5702.49	-- ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5702.50	- อื่นๆ ที่ไม่ทำขนแบบโพล์ ยังไม่ได้จัดทำ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5702.91	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของ สัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5702.92	-- ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	5702.99	-- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
57.03	5703.10	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5703.20	- ทำด้วยไมลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5703.30	- ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5703.90	- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
57.04	5704.10	- เป็นแผ่น ที่มีพื้นที่ผิวไม่เกิน 0.3 ตารางเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5704.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
57.05	5705.00	พรมอื่นๆ และสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ จะจัดทำแล้ว หรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
58.01	5801.10	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5801.21	-- ผ้าทอชนิดที่ไม่ได้ตัดด้ายพุ่งส่วนที่ลอย พันผืนผ้าให้เป็นขน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5801.22	-- ผ้าคอร์ดูรอยที่ตัดด้ายพุ่งแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5801.23	-- ผ้าทออื่นๆ ชนิดที่ตัดด้ายพุ่งส่วนที่ ลอยพันผืนผ้าให้เป็นขน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	5801.26	-- ผ้าทอแบบเชนิลล์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5801.27	-- ผ้าทอมีขนแบบโพลีที่เกิดจากด้ายยืน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5801.31	-- ผ้าทอชนิดที่ไม่ได้ตัดด้ายพุ่งส่วนที่ลอย พันผืนผ้าให้เป็นขน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5801.32	-- ผ้าคอรีดูรอยที่ตัดด้ายพุ่งแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5801.33	-- ผ้าทออื่นๆ ชนิดที่ตัดด้ายพุ่งส่วนที่ ลอยพันผืนผ้าให้เป็นขน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5801.36	-- ผ้าทอแบบเชนิลล์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5801.37	-- ผ้าทอมีขนแบบโพลีที่เกิดจากด้ายยืน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5801.90	- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
58.02	5802.11	-- ไม่ได้ฟอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5802.19	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5802.20	- ผ้าทอแบบผ้าขนหนูและผ้าทอที่ คล้ายกัน ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5802.30	- ผ้าสิ่งทอที่ทำปุ๋ยแบบทัฟต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
58.03	5803.00	ผ้าโปร่ง นอกจากผ้าหน้าแคบตาม ประเภท 58.06	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
58.04	5804.10	- ผ้าโปร่งชนิดทูลล์ และผ้าตาข่ายอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5804.21	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5804.29	-- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5804.30	- ผ้าลูกไม้ที่ทำด้วยมือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
58.05	5805.00	เทเพสทรีทด้วยมือชนิดโกบีลิน ฟลาน เดอร์ ออบัสซัน บิวเวียส และชนิดที่ คล้ายกัน รวมทั้งเทเพสทรีที่ปักกลดลาย (เช่น แบบเพทิตพ้อยด์ แบบครอสสติช) จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
58.06	5806.10	- ผ้าทอแบบมีขน (รวมถึงผ้าทอแบบ ผ้าขนหนูและผ้าทอ ที่คล้ายกัน) และผ้า ทอแบบเชนิลล์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5806.20	- ผ้าทออื่นๆ ที่มีด้ายยัดหรือด้ายยาง ตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5806.31	-- ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5806.32	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5806.39	-- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	5806.40	- ผ้าที่มีด้ายยืนโดยไม่มีด้ายพุ่งประกอบเข้าด้วยกัน โดยใช้สารยึดติด (บอสดัก)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
58.07	5807.10	- ทอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5807.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
58.08	5808.10	- แถบถักแบบเปียเป็นผืน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5808.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
58.09	5809.00	ผ้าทอทำด้วยด้ายโลหะ และผ้าทอทำด้วยด้ายที่มีโลหะอยู่ด้วยตามประเภท 56.05 ชนิดที่ใช้กับเครื่องแต่งกาย ใช้เป็นผ้า ตกแต่ง หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายกันที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
58.10	5810.10	- ผ้าปักที่ไม่เห็นพื้นเนื้อผ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5810.91	-- ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5810.92	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5810.99	-- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
58.11	5811.00	ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่บุนวมเป็นผืน มีวัตถุทอตั้งแต่หนึ่งชั้นขึ้นไปประกอบเข้ากับแผ่นนวมโดยการเย็บติดหรือโดยวิธีอื่น นอกจากผ้าปักตามประเภท 58.10	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
59.01	5901.10	- ผ้าสิ่งทอที่เคลือบด้วยกัมหรือสาร จำพวกอะมิเลเชียส ชนิดที่ใช้หุ้มปก หนังสือหรือที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5901.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
59.02	5902.10	- ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5902.20	- ทำด้วยโพลีเอสเตอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5902.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
59.03	5903.10	- ด้วยโพลี(ไวนิลคลอไรด์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5903.20	- ด้วยโพลียูรีเทน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5903.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
59.04	5904.10	- พรหมน้ำมัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5904.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
59.05	5905.00	สิ่งปิดผนังทำด้วยสิ่งทอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
59.06	5906.10	- แถบยัดตูดที่มีความกว้างไม่เกิน 20 เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	5906.91	-- ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5906.99	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
59.07	5907.00	ผ้าสิ่งทอ ที่อาบซึม เคลือบ หรือหุ้มด้วย ของอื่นๆ ผ้าใบที่ระบายสีเป็นฉากละคร ฉากในห้องศิลป์หรือที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
59.08	5908.00	ไส้ที่เป็นสิ่งทอได้จากการทอ ถักตามยาว หรือถักแบบนิต สำหรับใช้กับตะเกียง เต่า เครื่องขีดไฟ เทียน หรือที่คล้ายกัน รวมทั้งไส้ตะเกียงเจ้าพายุ และผ้าที่ถัก แบบนิตเป็นทรงกระบอกสำหรับไส้ ตะเกียง จะอาบซึมหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
59.09	5909.00	ท่ออ่อนและท่อที่คล้ายกัน ทำด้วยสิ่งทอ จะบุด้านในหรือหุ้มให้แข็งแรงด้วยวัตถุอื่น หรือจะมีอุปกรณ์ประกอบที่เป็นวัตถุอื่น ด้วยหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
59.10	5910.00	สายพานส่งกำลัง สายพานลำเลียง หรือ ของที่ใช้เป็นสายพาน ทำด้วยวัตถุทอ จะอาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้นด้วย พลาสติก หรือจะเสริมให้แข็งแรงด้วย โลหะหรือวัตถุอื่น หรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
59.11	5911.10	- ผ้าสิ่งทอ สักหลาด และผ้าทอบูด้วย สักหลาด ที่เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น ด้วยยาง ด้วยหนังฟอก หรือวัตถุอื่นๆ ชนิดที่ใช้กับเครื่องสำอางวัตถุทอ และ ผ้าที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ทางเทคนิคอื่นๆ รวมถึงผ้าหน้าแคบทำ จากกำมะหยี่ที่อาบซึมด้วยยาง สำหรับ หุ้มแกนหมุนเส้นด้ายยืน (วีฟวิงบีม)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5911.20	- ผ้าร่อน จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	5911.31	-- หนักน้อยกว่า 650 กรัมต่อตารางเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5911.32	-- หนักตั้งแต่ 650 กรัมต่อตารางเมตร ขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5911.40	- ผ้ากรองชนิดที่ใช้กับเครื่องอัดน้ำมัน หรือที่คล้ายกัน รวมถึงที่ทำด้วยผมน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	5911.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
60.01	6001.10	- ผ้ามีขนแบบ "ลองโพล์"	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6001.21	-- ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6001.22	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6001.29	-- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6001.91	-- ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6001.92	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6001.99	-- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
60.02	6002.40	- ที่มีด้ายยึดตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปโดย น้ำหนัก แต่ไม่มีด้ายยาง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1



HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	6002.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
60.03	6003.10	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6003.20	- ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6003.30	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6003.40	- ทำด้วยเส้นใยเทียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6003.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
60.04	6004.10	- ที่มีด้ายยึดตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปโดย น้ำหนัก แต่ไม่มีด้ายยาง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6004.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
60.05	6005.21	-- ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6005.22	-- ย้อมสี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6005.23	-- ถักด้วยด้ายสีต่างๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6005.24	-- พิมพ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1





HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
61.01	6101.20	- ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6101.30	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6101.90	- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
61.02	6102.10	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6102.20	- ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6102.30	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6102.90	- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
61.03	6103.10	- สูท	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6103.22	-- ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6103.23	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6103.29	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6103.31	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6103.32	-- ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6103.33	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	6103.39	-- ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6103.41	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6103.42	-- ทำด้วยผ้าใย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6103.43	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6103.49	-- ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
61.04	6104.13	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6104.19	-- ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	6104.22	-- ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6104.23	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6104.29	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6104.31	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6104.32	-- ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6104.33	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6104.39	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	6104.41	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6104.42	-- ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6104.43	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6104.44	-- ทำด้วยเส้นใยเทียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6104.49	-- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6104.51	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6104.52	-- ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1



HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	6104.53	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6104.59	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6104.61	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6104.62	-- ทำด้วยผ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6104.63	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6104.69	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
61.05	6105.10	- ทำด้วยผ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	6105.20	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6105.90	- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
61.06	6106.10	- ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6106.20	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6106.90	- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
61.07	6107.11	-- ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6107.12	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	6107.19	-- ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว้างด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6107.21	-- ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว้างด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6107.22	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว้างด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6107.29	-- ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว้างด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6107.91	-- ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว้างด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6107.99	-- ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว้างด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
61.08	6108.11	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กว้างด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	6108.19	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ ภูมิภาคด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6108.21	-- ทำด้วยผ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ ภูมิภาคด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6108.22	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ ภูมิภาคด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6108.29	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ ภูมิภาคด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6108.31	-- ทำด้วยผ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ ภูมิภาคด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6108.32	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ ภูมิภาคด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6108.39	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ ภูมิภาคด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	6108.91	-- ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6108.92	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6108.99	-- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
61.09	6109.10	- ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6109.90	- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
61.10	6110.11	-- ทำด้วยขนแกะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6110.12	-- ทำด้วยขนแพะแคชเมียร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	6110.19	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6110.20	- ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6110.30	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6110.90	- ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
61.11	6111.20	- ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6111.30	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6111.90	- ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
61.12	6112.11	-- ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6112.12	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6112.19	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6112.20	- ชุดสกี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6112.31	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6112.39	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6112.41	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	6112.49	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
61.13	6113.00	เสื้อผ้าที่ทำด้วยผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ตามประเภท 59.03 59.06 หรือ 59.07	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
61.14	6114.20	- ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6114.30	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6114.90	- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
61.15	6115.10	- ถุงน่องชนิดแกรดูเอเต็ดคอมเพรสชัน (เช่น ถุงน่องสำหรับช่วยรักษาเส้นเลือดขอด)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6115.21	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ที่วัดขนาดด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นได้น้อยกว่า 67 เดซิเทกซ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1



HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	6115.22	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ที่วัดขนาด ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นได้ตั้งแต่ 67 เดซิเทกซ์ ขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6115.29	-- ทำด้วยวัตถุดิบอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6115.30	- ถุงเท้าอื่นๆ สำหรับสตรีชนิดยาวถึงต้น ขาหรือยาวถึงเข่าที่วัดขนาดด้ายเดี่ยว แต่ละเส้นได้น้อยกว่า 67 เดซิเทกซ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6115.94	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6115.95	-- ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6115.96	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6115.99	-- ทำด้วยวัตถุดิบอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
61.16	6116.10	- ที่อับซิม เคลือบ หรือหุ้ม ด้วยพลาสติก หรือยาง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6116.91	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6116.92	-- ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6116.93	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6116.99	-- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
61.17	6117.10	- ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอสีเหลี่ยม ผ้าพันคอ ผ้าโปร่งคลุมศีรษะ ผ้าคลุมหน้า และของที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6117.80	- ของที่ใช้ประกอบอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	6117.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
62.01	6201.11	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6201.12	-- ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6201.13	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6201.19	-- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6201.91	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6201.92	-- ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	6201.93	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6201.99	-- ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
62.02	6202.11	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6202.12	-- ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6202.13	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6202.19	-- ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6202.91	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	6202.92	-- ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6202.93	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6202.99	-- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
62.03	6203.11	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6203.12	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6203.19	-- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6203.22	-- ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	6203.23	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6203.29	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6203.31	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6203.32	-- ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6203.33	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6203.39	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6203.41	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	6203.42	-- ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6203.43	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6203.49	-- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
62.04	6204.11	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6204.12	-- ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6204.13	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6204.19	-- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	6204.21	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6204.22	-- ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6204.23	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6204.29	-- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6204.31	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6204.32	-- ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6204.33	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1



HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	6204.39	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6204.41	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6204.42	-- ทำด้วยผ้าใย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6204.43	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6204.44	-- ทำด้วยเส้นใยเทียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6204.49	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6204.51	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	6204.52	-- ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6204.53	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6204.59	-- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6204.61	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6204.62	-- ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6204.63	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6204.69	-- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
62.05	6205.20	- ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6205.30	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6205.90	- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
62.06	6206.10	- ทำด้วยไหมหรือเศษไหม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6206.20	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6206.30	- ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6206.40	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	6206.90	- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
62.07	6207.11	-- ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6207.19	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6207.21	-- ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6207.22	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6207.29	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6207.91	-- ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	6207.99	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
62.08	6208.11	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6208.19	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6208.21	-- ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6208.22	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6208.29	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6208.91	-- ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	6208.92	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6208.99	-- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
62.09	6209.20	- ทำด้วยผ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6209.30	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6209.90	- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
62.10	6210.10	- ทำด้วยผ้าตามประเภท 56.02 หรือ 56.03	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6210.20	- เสื้อผ้าอื่นๆ ชนิดที่ระบุไว้ตามประเภทย่อย 6201.11 ถึง 6201.19	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และ สินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ใน อาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	6210.30	- เสื้อผ้าอื่นๆ ชนิดที่ระบุไว้ตามประเภทย่อย 6202.11 ถึง 6202.19	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6210.40	- เสื้อผ้าอื่นๆ ของบุรุษหรือเด็กชาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6210.50	- เสื้อผ้าอื่นๆ ของสตรีหรือเด็กหญิง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
62.11	6211.11	-- ของบุรุษหรือเด็กชาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6211.12	-- ของสตรีหรือเด็กหญิง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6211.20	- ชุดสกี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6211.32	-- ทำด้วยผ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	6211.33	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6211.39	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6211.42	-- ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6211.43	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6211.49	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
62.12	6212.10	- เครื่องยกทรง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6212.20	- เครื่องรัดเอวและตะโพก กางเกงรัดเอวและตะโพก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1



HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	6212.30	- คอร์ซีเลตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6212.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
62.13	6213.20	- ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6213.90	- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
62.14	6214.10	- ทำด้วยไหมหรือเศษไหม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6214.20	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6214.30	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	6214.40	- ทำด้วยเส้นใยเทียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6214.90	- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
62.15	6215.10	- ทำด้วยไหมหรือเศษไหม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6215.20	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6215.90	- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
62.16	6216.00	ถุงมือทุกชนิด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
62.17	6217.10	- ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	6217.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
63.01	6301.10	- ผ้าห่มไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6301.20	- ผ้าห่ม (นอกจากผ้าห่มไฟฟ้า) และผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6301.30	- ผ้าห่ม (นอกจากผ้าห่มไฟฟ้า) และผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6301.40	- ผ้าห่ม (นอกจากผ้าห่มไฟฟ้า) และผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6301.90	- ผ้าห่มและผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
63.02	6302.10	- ผ้าที่ใช้กับเตียง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	6302.21	-- ทำด้วยผ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6302.22	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6302.29	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6302.31	-- ทำด้วยผ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6302.32	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6302.39	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6302.40	- ผ้าที่ใช้กับโต๊ะ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	6302.51	-- ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6302.53	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6302.59	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6302.60	- ผ้าที่ใช้กับห้องน้ำและห้องครัว ทำด้วยผ้าทอแบบขนหนู หรือผ้าทอที่คล้ายกัน ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6302.91	-- ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6302.93	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6302.99	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
63.03	6303.12	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6303.19	-- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6303.91	-- ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6303.92	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6303.99	-- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
63.04	6304.11	-- ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6304.19	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	6304.91	-- ถักแบบนิตหรือแบบโครเซต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6304.92	-- ไม่ถักแบบนิตหรือแบบโครเซต ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6304.93	-- ไม่ถักแบบนิตหรือแบบโครเซต ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6304.99	-- ไม่ถักแบบนิตหรือแบบโครเซต ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
63.05	6305.10	- ทำด้วยปกกระเจาหรือเส้นใยสิ่งทอที่ได้จากเปลือกในของต้นไม้อื่นๆ ตามประเภท 53.03	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6305.20	- ทำด้วยฝ้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6305.32	-- ถุงคอนเทนเนอร์สำหรับใช้บรรจุของกอง (เพล็กซิเบลอินเตอร์มีเดียตบัลค์คอนเทนเนอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	6305.33	-- อื่นๆ ทำด้วยแถบโพลีเอทิลีนหรือแถบโพลีโพรพิลีน หรือที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6305.39	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6305.90	- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
63.06	6306.12	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6306.19	-- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6306.22	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6306.29	-- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6306.30	- ไบเรื่อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1



HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	6306.40	- ที่นอนชนิดอัดลม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6306.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
63.07	6307.10	- ผ้าเช็ดพื้น ผ้าเช็ดถ้วยชาม ผ้าปิดฝุ่น และผ้าสำหรับทำความสะอาดที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6307.20	- เสื้อชูชีพและเข็มขัดชูชีพ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
	6307.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
63.08	6308.00	ของเป็นชุดที่ประกอบด้วยผ้าทอและด้าย จะมีอุปกรณ์ประกอบหรือไม่ก็ตาม สำหรับจัดทำเป็นพรมผืน เทเพสทรี ผ้าปักที่ทำเป็นผ้าปูโต๊ะหรือผ้าเช็ดมือ หรือจัดทำเป็นของทำด้วยสิ่งทอที่คล้ายกัน บรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH และสินค้านั้นต้องการผ่านการตัดและเย็บ ในอาณาเขตประเทศสมาชิกอาเซียนใดๆ หรือกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1
63.09	6309.00	เสื้อผ้าที่ใช้แล้วและของอื่นๆ ที่ใช้แล้ว	WO
63.10	6310.10	- คัดแยกแล้ว	WO
	6310.90	- อื่นๆ	WO
71.01	7101.10	- ไหมกธรรมชาติ	WO
	7101.21	-- ไม่ได้ตกแต่ง	WO
	7101.22	-- ตกแต่งแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
71.02	7102.10	- ไม่ได้คัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7102.21	-- ไม่ได้ตกแต่ง หรือเพียงแต่เลื่อย หรือทำให้แยก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7102.29	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	7102.31	-- ไม่ได้ตกแต่ง หรือเพียงแต่เลื่อย หรือทำให้แยก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7102.39	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
71.03	7103.10	- ไม่ได้ตกแต่ง หรือเพียงแต่เลื่อย หรือทำเป็นรูปทรงอย่างหยาบๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7103.91	-- ทับทิม แซปไฟร์ และมรกต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	7103.99	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
71.04	7104.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
71.08	7108.13	-- อื่นๆ ในลักษณะกิ่งสำเร็จรูป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	7108.20	- เงินตรา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
71.12	7112.30	- แก้วที่มีโลหะมีค่าหรือสารประกอบโลหะมีค่า	WO
	7112.91	-- ของทองคำ รวมถึงโลหะที่หุ้มติดด้วยทองคำ แต่ไม่รวมถึงเศษผงของทองคำที่มีโลหะมีค่าอื่นๆ ปนอยู่	WO
	7112.92	-- ของแพลทินัม รวมถึงโลหะที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม แต่ไม่รวมถึงเศษผงของแพลทินัมที่มีโลหะมีค่าอื่นๆ ปนอยู่	WO
	7112.99	-- อื่นๆ	WO
71.13	7113.11	-- ทำด้วยเงิน จะชุบหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่าหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	7113.19	-- ทำด้วยโลหะมีค่าอื่นๆ จะชุบหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า หรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	7113.20	- ทำด้วยโลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
71.14	7114.11	-- ทำด้วยเงิน จะชุบหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่าอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
71.17	7117.11	-- กระจกม้วนข้อมือขีดและสตัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	7117.19	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	7117.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
72.01	7201.10	- เหล็กถลุงไม่เจือที่มีฟอสฟอรัสร้อยละ 0.5 หรือน้อยกว่า โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	7201.20	- เหล็กถลุงไม่เจือที่มีฟอสฟอรัสมากกว่า ร้อยละ 0.5 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7201.50	- เหล็กถลุงเจือ รวมทั้งเหล็กสปีเกล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
72.03	7203.10	- ผลิตภัณฑ์จำพวกเหล็กที่ได้จากสินแร่ เหล็กโดยวิธีไดเรกต์คักชัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7203.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
72.07	7207.11	-- มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) และมีความ กว้างวัดได้น้อยกว่า 2 เท่าของความหนา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7207.12	-- อื่นๆ ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูป สี่เหลี่ยมผืนผ้า (นอกจากสี่เหลี่ยม จัตุรัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7207.19	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7207.20	- ที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
72.08	7208.10	- เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน มีลวดลาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7208.25	-- ที่มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตร ขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7208.26	-- ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7208.27	-- ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7208.36	-- ที่มีความหนาเกิน 10 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7208.37	-- ที่มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตร ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7208.38	-- ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7208.39	-- ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7208.40	- ไม่เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน มีลวดลาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7208.51	-- ที่มีความหนาเกิน 10 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7208.52	-- ที่มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตร ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7208.53	-- ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7208.54	-- ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7208.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การตัดสินกำเนตสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
72.09	7209.15	-- ที่มีความหนาดั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11
	7209.16	-- ที่มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่ น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11
	7209.17	-- ที่มีความหนาดั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11
	7209.18	-- ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11
	7209.25	-- ที่มีความหนาดั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11
	7209.26	-- ที่มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่ น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11
	7209.27	-- ที่มีความหนาดั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11
	7209.28	-- ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11
	7209.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11
72.10	7210.11	-- ที่มีความหนาดั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป	ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 และ 72.11
	7210.12	-- ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร	ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 และ 72.11
	7210.20	- ชุบหรือเคลือบด้วยตะกั่ว รวมถึงเทอร์น เพลต	ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 และ 72.11

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	7210.30	- ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีใช้ไฟฟ้า	ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 และ 72.11
	7210.41	-- เป็นลูกฟูก	ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 และ 72.11
	7210.49	-- อื่นๆ	ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 และ 72.11
	7210.50	- ชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียมออกไซด์ หรือด้วยโครเมียม และโครเมียมออกไซด์	ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 และ 72.11
	7210.61	-- ชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของ อะลูมิเนียมและสังกะสี	ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 และ 72.11
	7210.69	-- อื่นๆ	ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 และ 72.11

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	7210.70	- ทาสี ทาวาร์นิช หรือเคลือบด้วยพลาสติก	ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 และ 72.11
	7210.90	- อื่นๆ	ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 และ 72.11
72.11	7211.13	-- ริดทั้งสี่ด้าน หรือริดผ่านโคลสบล็อกซ์ มีความกว้างเกิน 150 มิลลิเมตร และ มีความหนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร ไม่เป็นมันวาว และไม่มีลวดลาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7211.14	-- อื่นๆ มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7211.19	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7211.23	-- ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7211.29	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7211.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
72.12	7212.10	- ชุบหรือเคลือบด้วยดีบุก	ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.10 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 72.10 และ 72.11
	7212.20	- ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสีโดยวิธีใช้ไฟฟ้า	ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.10 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 72.10 และ 72.11

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	7212.30	- ชูบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีอื่น	ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.10 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 72.10 และ 72.11
	7212.40	- ทาสี ทาวาร์นิช หรือเคลือบด้วยพลาสติก	ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.10 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 72.10 และ 72.11
	7212.50	- ชูบหรือเคลือบอย่างอื่น	ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.10 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 72.10 และ 72.11
	7212.60	- หุ้มติด	ก. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.08 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.10 และ 72.11 ข. สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากประเภทที่ 72.09 : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.09 72.10 และ 72.11
72.13	7213.10	- ที่มีรอยเว้า ซี ร่อง หรือมีลักษณะอื่นๆ ที่ทำขึ้นในระหว่างกรรมวิธีรีด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7213.20	- อื่นๆ ทำด้วยเหล็กกล้าตัดง่าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7213.91	- - มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม วัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้น้อยกว่า 14 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7213.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
72.14	7214.10	- ดี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7214.20	- ที่มีรอยเว้า ซี ร่อง หรือมีลักษณะอื่นๆ ที่ทำขึ้นในระหว่างกรรมวิธีรีด หรือปิดตัวหลังจากการรีด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7214.30	- อื่นๆ ทำด้วยเหล็กกล้าตัดง่าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	7214.91	- - ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (นอกจากสี่เหลี่ยมจัตุรัส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7214.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
72.15	7215.10	- ทำด้วยเหล็กกล้าตัดง่าย ไม่ได้ทำมากไปกว่าขึ้นรูปขณะเย็น หรือตกแต่งขณะเย็น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7215.50	- อื่นๆ ไม่ได้ทำมากไปกว่าขึ้นรูปขณะเย็น หรือ ตกแต่งขณะเย็น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7215.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
72.16	7216.10	- หน้าตัดรูป U I หรือ H ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงน้อยกว่า 80 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7216.21	- - หน้าตัดรูป L	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7216.22	- - หน้าตัดรูป T	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7216.31	- - หน้าตัดรูป U	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7216.32	- - หน้าตัดรูป I	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7216.33	- - หน้าตัดรูป H	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7216.40	- หน้าตัดรูป L หรือ T ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงตั้งแต่ 80 มิลลิเมตรขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7216.50	- มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่างๆ อย่างอื่น ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7216.61	- - ได้จากผลิตภัณฑ์แผ่นรีด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7216.69	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7216.91	- - ขึ้นรูปขณะเย็นหรือตกแต่งขณะเย็น ได้จากผลิตภัณฑ์แผ่นรีด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7216.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
72.17	7217.10	- ไม่ได้ชุบหรือเคลือบ จะขัดมันหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.15
	7217.20	- ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.15
	7217.30	- ชุบหรือเคลือบด้วยโลหะสามัญอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.15
	7217.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.15
72.19	7219.31	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH



HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	7219.32	-- ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	7219.33	-- ที่มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่ น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	7219.34	-- ที่มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	7219.35	-- ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	7219.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
72.20	7220.11	-- ที่มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตร ขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเภทย่อยที่ 7219.31 ถึง 7219.90
	7220.12	-- ที่มีความหนาน้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเภทย่อยที่ 7219.31 ถึง 7219.90
	7220.20	- ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเภทย่อยที่ 7219.31 ถึง 7219.90
	7220.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเภทย่อยที่ 7219.31 ถึง 7219.90
73.01	7301.10	- ชีตโพลิง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้น มาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.90 และ 72.11
	7301.20	- มุม รูปทรงและหน้าตัดรูปต่างๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้น มาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.90 และ 72.11
73.02	7302.10	- ราง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.90
	7302.30	- ลึนประแจเหล็ก หัวตะเข้ คันยึดเครื่อง ประแจ และเครื่องสับรางอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.90
	7302.40	- เหล็กประกับริางและแผ่นรองราง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.90
	7302.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.90
73.03	7303.00	หลอดหรือท่อ และโพรไฟล์กลาง ทำด้วย เหล็กหล่อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
73.04	7304.11	-- ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11
	7304.19	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11
	7304.22	-- ท่อเจาะ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	7304.23	-- ท่อเจาะอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11
	7304.24	-- อื่นๆ ที่ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11
	7304.29	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11
	7304.31	-- ดึงเย็นหรือรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11
	7304.39	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11
	7304.41	-- ดึงเย็นหรือรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11
	7304.49	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11
	7304.51	-- ดึงเย็นหรือรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11
	7304.59	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11
	7304.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11
73.05	7305.11	-- เชื่อมตะเข็บแบบซิปเมอร์จอร์ตามแนวยาว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.11
	7305.12	-- อื่นๆ เชื่อมตะเข็บตามแนวยาว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.11
	7305.19	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.11
	7305.20	- ท่อผนังบ่อ (เคสซิง) ชนิดที่ใช้ในการเจาะน้ำมัน หรือก๊าซ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.11
	7305.31	-- เชื่อมตะเข็บตามแนวยาว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.11
	7305.39	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.11
	7305.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.11
73.06	7306.11	-- ชนิดเชื่อมตะเข็บ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.09 และ 72.11

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	7306.19	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.09 และ 72.11
	7306.21	-- ชนิดเชื่อมตะเข็บ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.09 และ 72.11
	7306.29	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.09 และ 72.11
	7306.30	- อื่นๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.09 และ 72.11
	7306.40	- อื่นๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7306.50	- อื่นๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.09 และ 72.11
	7306.61	-- ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.09 และ 72.11 ข. ทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7306.69	-- ที่มีภาคตัดขวางไม่เป็นวงกลม	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.09 และ 72.11 ข. ทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7306.90	- อื่นๆ	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 72.09 และ 72.11 ข. ทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
73.07	7307.11	-- ทำด้วยเหล็กหล่อที่ตีแม่ไม่ได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7307.19	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7307.21	-- หน้าแปลน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7307.22	-- ข้องอและปลอกเลื่อน ที่มีเกลียวนอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7307.23	-- อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับการเชื่อมชน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7307.29	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7307.91	-- หน้าแปลน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	7307.92	-- ซ็อกและปลอกเลื่อน ที่มีเกลียวนอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 73.04 73.05 และ 73.06
	7307.93	-- อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับการเชื่อมขง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 73.04 73.05 และ 73.06
	7307.99	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 73.04 73.05 และ 73.06
73.08	7308.10	- สะพานและส่วนของสะพาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.12 และ 72.16
	7308.20	- หอคอยและเสาที่มีโครงประสานกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.12 และ 72.16
	7308.30	- ประตู หน้าต่าง กรอบของประตู หน้าต่าง และธรณีประตู	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.12 และ 72.16
	7308.40	- อุปกรณ์สำหรับนั่งร้าน เหล็กแบบ เสา ค้ำหรือสิ่งค้ำยัน ในการก่อสร้าง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.12 และ 72.16
	7308.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.12 และ 72.16
73.09	7309.00	เรเซอร์วัวร์ แท็งก์ แว็ดและภาชนะที่คล้ายกันสำหรับใช้บรรจุวัตถุใดก็ตาม (นอกจากก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าที่มีความจุเกิน 300 ลิตร จะบุด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อนหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่มีเครื่องอุปกรณ์กลหรือเครื่องอุปกรณ์ความร้อนประกอบติดอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.12 72.25 และ 72.26
73.10	7310.10	- ที่มีความจุตั้งแต่ 50 ลิตรขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.12 72.25 และ 72.26
	7310.21	-- ครอบป้องกันที่ต้องปิดโดยวิธีบัดกรีหรือเชื่อม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.12
	7310.29	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.12
73.11	7311.00	ภาชนะสำหรับบรรจุก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
73.12	7312.10	- ลวดเกลียว ropic และเคเบิล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	7312.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
73.13	7313.00	ลวดหนามทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า แแถบหรือลวดเดี่ยวที่บิดเป็นเกลียว มีหรือไม่มีหนาม และลวดคุ้ติเกลียวหลวมๆ ชนิดที่ใช้ทำรั้ว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.15 และ 72.17
73.14	7314.12	-- แถบที่เป็นวงสำหรับใช้กับเครื่องจักร ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7314.14	-- ของอื่นๆ ที่มีลักษณะแบบผ้าที่ได้จากการทอ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7314.19	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7314.20	- ตะแกรง ตาข่าย และรั้ว ที่เชื่อมต่อตรง จุดตัด ทำด้วยลวด ที่มีขนาด ภาคตัดขวางใหญ่ที่สุดตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป และแต่ละช่องมีขนาด ตั้งแต่ 100 ตารางเซนติเมตรขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.17
	7314.31	-- ขุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.17
	7314.39	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.17
	7314.41	-- ขุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.17
	7314.42	-- เคลือบด้วยพลาสติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.17
	7314.49	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.17
	7314.50	- เอกซ์แพนเด็ดเมทัล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.17
73.15	7315.11	-- โซ่แบบโรลเลอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17
	7315.12	-- โซ่อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17
	7315.19	-- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17
	7315.20	- โซ่ชนิดสคิด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17
	7315.81	-- แบบสตัดลิงก์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	7315.82	-- อื่นๆ แบบเวลดัดลึงก์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17
	7315.89	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17
	7315.90	- ส่วนประกอบอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17
73.16	7316.00	สมอ สมอเกา และส่วนประกอบของของดังกกล่าว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
73.17	7317.00	ตะปู ตะปูสั้นหัวใหญ่ หมุดกด ตะปูชนิดคอรูปเกศ ตะปูสองขา (นอกจากของตามประเภท 83.05) และของที่คล้ายกัน ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า จะมีหัวทำด้วยวัสดุอื่นหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่รวมถึงของดังกกล่าวที่มีหัวทำด้วยทองแดง	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
73.18	7318.11	-- ตะปูเกลียวหัวเหลี่ยม	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7318.12	-- ตะปูควงอื่นๆ สำหรับใช้กับไม้	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7318.13	-- ตะปูเกลียวหัวตะขอและตะปูเกลียวหัววงแหวน	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7318.14	-- ตะปูควงชนิดทำเกลียวในได้ในตัว	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	7318.15	-- ตะปูควงและสลักเกลียวอื่นๆ จะมี แป้นเกลียว หรือแหวนรอง หรือไม่ก็ ตาม	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 หรือ CC
	7318.16	-- แป้นเกลียว	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 หรือ CC
	7318.19	-- อื่นๆ	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 หรือ CC
	7318.21	-- แหวนสปริงและแหวนล็อกอื่นๆ	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 หรือ CC
	7318.22	-- แหวนรองอื่นๆ	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 หรือ CC
	7318.23	-- หมุดย้ำ	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 หรือ CC
	7318.24	-- สลักและสลักผ่า	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	7318.29	- - อื่นๆ	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 หรือ CC
73.19	7319.40	- เชื่อมข้อปลายและเชื่อมหมุดอื่นๆ	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 หรือ CC
	7319.90	- อื่นๆ	ก. ทำด้วยเหล็กกล้า : RVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17 ข. ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม : RVC ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 หรือ CC
73.20	7320.10	- แหนบรถยนต์ และแผ่นที่ใช้เป็นแหนบดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.17
	7320.20	- สปริงชด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.17
	7320.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.17
	7323.10	- ฝอยเหล็กหรือฝอยเหล็กกล้า รวมทั้งของที่ใช้ขัดหม้อ แผ่น ถูมือ และของที่คล้ายกันสำหรับขัดหรือขัดถู	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7323.91	-- ทำด้วยเหล็กหล่อ ไม่เคลือบหรือทำให้ผิวมันด้วยเอนาเมล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7323.92	-- ทำด้วยเหล็กหล่อ เคลือบหรือทำให้ผิวมันด้วยเอนาเมล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7323.93	-- ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7323.94	-- ทำด้วยเหล็ก (นอกจากเหล็กหล่อ) หรือเหล็กกล้า เคลือบหรือทำให้ผิวมันด้วยเอนาเมล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7323.99	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
73.24	7324.10	- อ่างล้างชาม และอ่างล้างหน้า ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7324.21	-- ทำด้วยเหล็กหล่อ จะเคลือบหรือทำให้ผิวมันด้วยเอนาเมลหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC



HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	7324.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7324.90	- อื่นๆ รวมถึงส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
73.25	7325.10	- ทำด้วยเหล็กหล่อที่ตีแผ่ไม่ได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7325.91	- - ลูกกลมสำหรับบดและของที่คล้ายกัน ใช้กับเครื่องจักรสำหรับบด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7325.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
73.26	7326.11	- - ลูกกลมสำหรับบดและของที่คล้ายกัน ใช้กับเครื่องจักรสำหรับบด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07
	7326.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07
	7326.20	- ของทำด้วยลวดเหล็กหรือลวดเหล็กกล้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13
74.01	7401.00	คอปเปอร์แมตต์ รวมทั้งซีเมนต์คอปเปอร์ (พริซิปิตเต็ดคอปเปอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
74.04	7404.00	เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นทองแดง	WO
75.03	7503.00	เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นนิกเกิล	WO
75.07	7507.20	- อุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	7601.10	- อะลูมิเนียมไม่เจือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7601.20	- อะลูมิเนียมเจือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
76.02	7602.00	เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นอะลูมิเนียม	WO
76.05	7605.11	- - ที่มีขนาดภาคตัดขวางส่วนที่ใหญ่ที่สุด เกิน 7 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 76.04
	7605.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 76.04
	7605.21	- - ที่มีขนาดภาคตัดขวางส่วนที่ใหญ่ที่สุด เกิน 7 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 76.04
	7605.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 76.04
76.07	7607.11	- - ริด แต่ไม่ได้ทำมากไปกว่านี้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 76.06
	7607.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 76.06
	7607.20	- มีวัดถูรองรับ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 76.06
76.14	7614.10	- ที่มีแกนทำด้วยเหล็กกล้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 76.05

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	7614.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 76.05
78.01	7801.10	- ตะกั่วบริสุทธิ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7801.91	-- ที่มีธาตุอื่นอยู่ด้วย โดยมีพลวง เป็นส่วนใหญ่โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7801.99	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
78.02	7802.00	เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นตะกั่ว	WO
79.02	7902.00	เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นสังกะสี	WO
80.02	8002.00	เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นดีบุก	WO
81.01	8101.94	-- ทั้งสแตมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมถึงท่อนและเส้นที่ได้โดยวิธีขึ้นเตอริง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8101.96	-- ลวด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8101.97	-- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	WO
	8101.99	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
81.02	8102.94	-- โมลิบดีนัมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมถึงท่อนและเส้นที่ได้โดยวิธีขึ้นเตอริง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8102.95	-- ท่อนและเส้นนอกจากที่ได้โดยวิธีขึ้นเตอริง โพรไฟล์ แผ่น แผ่นบาง แถบ และฟอยล์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8102.96	-- ลวด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8102.97	-- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	WO
	8102.99	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
81.03	8103.20	- แทนทาลัมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมถึงท่อนและเส้น ที่ได้โดยวิธีขึ้นเตอริง รวมทั้งผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8103.30	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	WO
	8103.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
81.04	8104.11	-- ที่มีแมกนีเซียมอย่างน้อยร้อยละ 99.8 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8104.19	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8104.20	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	WO
	8104.30	- ชีตตะไบ เศษที่ได้จากการกลึง และเม็ด คัดตามขนาด รวมทั้งผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8104.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
81.05	8105.20	- โคบอลต์เม็ดและผลิตภัณฑ์ชั้นกลาง อื่นๆ ของ โลหะกรรมทางโคบอลต์ โคบอลต์ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	8105.30	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	WO
	8105.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
81.06	8106.00	บิสมัทและของทำด้วยบิสมัท รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
81.07	8107.20	- แคดเมียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8107.30	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	WO
	8107.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
81.08	8108.20	- โทเทเนียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8108.30	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	WO
	8108.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
81.09	8109.20	- เซอร์โคเนียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8109.30	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	WO
	8109.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
81.10	8110.10	- พลวงที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8110.20	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	WO
	8110.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
81.11	8111.00	แมงกานีสและของทำด้วยแมงกานีส รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
81.12	8112.13	-- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	WO
	8112.19	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8112.21	-- ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8112.22	-- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	WO
	8112.29	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8112.51	-- ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8112.52	-- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	WO
	8112.59	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8112.92	-- ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) เศษและของที่ใช้ไม่ได้ รวมทั้งผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8112.99	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
81.13	8113.00	เซอร์เมตและของทำด้วยเซอร์เมต รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
83.01	8301.10	- กุญแจสายยู	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8301.20	- กุญแจชนิดที่ใช้กับรถยนต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	8301.30	- กุญแจชนิดที่ใช้กับเฟอร์นิเจอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8301.40	- กุญแจชนิดอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8301.50	- แคลมป์และโครงพร้อมแคลมป์ ซึ่งมี กุญแจอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
83.04	8304.00	ตู้เอกสาร ตู้บัตรดัชนี ถาดเอกสาร ที่วาง กระดาษ ถาดใส่ปากกา ขาดังสำหรับ แขวนตราประทับ และเครื่องอุปกรณ์ที่ คล้ายกัน ที่ใช้ในสำนักงานหรือโต๊ะทำงาน ทำด้วยโลหะสามัญ นอกจากเฟอร์นิเจอร์ ที่ใช้ในสำนักงานตามประเภท 94.03	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
83.05	8305.10	- อุปกรณ์ติดตั้ง (พิดดิ่ง) สำหรับแฟ้ม เอกสาร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8305.20	- แถบลวดเย็บ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8305.90	- อื่นๆ รวมถึงส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
83.06	8306.10	- ระฆัง ฆ้อง และของที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8306.21	-- ที่ซูปด้วยโลหะมีค่า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8306.29	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8306.30	- กรอบรูปถ่าย กรอบรูปภาพ หรือกรอบ ที่คล้ายกัน รวมทั้งกระจกเงา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
83.08	8308.10	- ตาขอ ห่วง และตาไก่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8308.20	- หมุดย้ำที่เป็นรูปทรงกระบอกหรือสองขา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8308.90	- อื่นๆ รวมถึงส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
83.09	8309.10	- จุกจับ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8309.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
83.11	8311.10	- อิเล็กโทรดทำด้วยโลหะสามัญ ที่เคลือบ สำหรับใช้ในการเชื่อมไฟฟ้าแบบอาร์กเวลดึง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8311.20	- ลวดทำด้วยโลหะสามัญ มีแกนกลาง สำหรับใช้ในการเชื่อมไฟฟ้าแบบอาร์กเวลดึง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8311.30	- เส้นที่เคลือบ ลวดที่มีแกนกลาง ทำด้วย โลหะสามัญ สำหรับใช้ในการบัดกรี เป่าแผ่น หรือการเชื่อมด้วยเปลวไฟ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8311.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.01	8401.10	- เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8401.20	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับใช้ ในการแยกไอโซโทปและส่วนประกอบ ของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8401.30	- แท่งเชื้อเพลิง (คาร์ทริดจ์) ที่ยังไม่ได้ใช้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
84.02	8402.11	- - บอยเลอร์หลอดน้ำ ที่ผลิตไอน้ำเกิน 45 ตันต่อชั่วโมง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8402.12	- - บอยเลอร์หลอดน้ำที่ผลิตไอน้ำไม่เกิน 45 ตันต่อชั่วโมง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8402.19	- - บอยเลอร์กำเนิดไออื่นๆ รวมถึงบอยเลอร์ลูกผสม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8402.20	- บอยเลอร์น้ำร้อนยิ่งยวด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.03	8403.10	- บอยเลอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.04	8404.10	- เครื่องจักรโรงงานที่เป็นเครื่องช่วยสำหรับใช้งานร่วมกับ บอยเลอร์ตามประเภท 84.02 หรือ 84.03	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8404.20	- เครื่องควบแน่นสำหรับหน่วยจ่ายกำลังไอน้ำหรือไออื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.05	8405.10	- เครื่องกำเนิดไพรติวเซอร์ก๊าซหรือวอเตอร์ก๊าซ มีหรือไม่มี เครื่องทำให้ก๊าซบริสุทธิ์ เครื่องกำเนิดก๊าซอะเซทิลีนและเครื่องกำเนิดก๊าซชนิดใช้น้ำที่คล้ายกัน มีหรือไม่มีเครื่องทำให้ก๊าซบริสุทธิ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.06	8406.10	- เครื่องกักหนสำหรับขับเคลื่อนเรือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8406.81	-- ให้กำลังเกิน 40 เมกะวัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8406.82	-- ให้กำลังไม่เกิน 40 เมกะวัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.07	8407.10	- เครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศยาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8407.21	-- เครื่องยนต์ดีดัดท้ายเรือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8407.29	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8407.31	-- มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8407.32	-- มีความจุของกระบอกสูบเกิน 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8407.33	-- มีความจุของกระบอกสูบเกิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8407.34	-- มีความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8407.90	- เครื่องยนต์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.08	8408.10	- เครื่องยนต์ที่ใช้ขับเคลื่อนเรือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	8408.20	- เครื่องยนต์ชนิดที่ใช้ขับเคลื่อนยานบก ในตอนที่ 87	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8408.90	- เครื่องยนต์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.09	8409.10	- สำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศยาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8409.91	- - เหมาะสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ ใช้กับเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบ ลูกสูบที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8409.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
84.10	8410.11	- - มีกำลังไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8410.12	- - มีกำลังเกิน 1,000 กิโลวัตต์แต่ไม่เกิน 10,000 กิโลวัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8410.13	- - มีกำลังเกิน 10,000 กิโลวัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.11	8411.11	- - มีแรงผลักดันไม่เกิน 25 กิโลนิวตัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8411.12	- - มีแรงผลักดันเกิน 25 กิโลนิวตัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8411.21	- - มีกำลังไม่เกิน 1,100 กิโลวัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8411.22	- - มีกำลังเกิน 1,100 กิโลวัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8411.81	- - มีกำลังไม่เกิน 5,000 กิโลวัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8411.82	- - มีกำลังเกิน 5,000 กิโลวัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8411.91	- - ของเครื่องกังหันไอพ่นหรือเครื่อง กังหันใบพัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8411.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.12	8412.10	- เครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยแรงปฏิกิริยา (รีแอกชันเอนจิน) นอกจากเครื่องกังหัน ไอพ่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8412.21	- - เคลื่อนที่ในแนวตรง (กระบอกสูบ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8412.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8412.31	- - เคลื่อนที่ในแนวตรง (กระบอกสูบ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8412.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8412.80	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.13	8413.11	- - เครื่องสูบสำหรับจ่ายเชื้อเพลิงหรือ สารหล่อลื่นชนิดที่ใช้ในปั๊มน้ำมันหรือ อู่ซ่อมรถ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8413.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8413.20	- เครื่องสูบที่ใช้งานด้วยมือ นอกจากของ ตามประเภทย่อย 8413.11 หรือ 8413.19	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	8413.30	- เครื่องสูบเชื้อเพลิง สารหล่อลื่นหรือตัวกลางทำความเย็น สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8413.40	- เครื่องสูบคอนกรีต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8413.50	- เครื่องสูบบแบบลูกสูบเคลื่อนตรงอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8413.60	- เครื่องสูบบแบบลูกสูบหมุนอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8413.70	- เครื่องสูบบแบบหมุนเหวี่ยง (เช่นตีฟิวส์) อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8413.81	-- เครื่องสูบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8413.82	-- เครื่องดักยของเหลว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8413.92	-- ของเครื่องดักยของเหลว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.14	8414.10	- เครื่องสูบสุญญากาศ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8414.20	- เครื่องสูบลมทำงานโดยใช้มือหรือเท้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8414.30	- เครื่องอัดชนิดที่ใช้ในเครื่องทำความเย็น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8414.40	- เครื่องอัดลมที่ติดตั้งบนแชสชีส์ที่มีล้อใช้สำหรับลากจูง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8414.51	-- พัดลมแบบตั้งโต๊ะ ตั้งพื้น ติดผนัง ติดหน้าต่าง ติดเพดาน หรือติดหลังคา ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัวซึ่งให้กำลังไม่เกิน 125 วัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8414.59	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8414.60	- เครื่องระบายหรือเครื่องหมุนเวียนอากาศที่มีด้านตามแนวนอนยาวที่สุดไม่เกิน 120 เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8414.80	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.15	8415.10	- แบบติดหน้าต่างหรือติดผนัง ที่มีส่วนประกอบสมบูรณ์ในตัว หรือเป็น "ระบบแยกส่วน"	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8415.20	- ชนิดที่ใช้สำหรับบุคคลในยานยนต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8415.81	-- มีหน่วยทำความเย็นและมีวาล์วสำหรับเปลี่ยนระหว่างวงจรความเย็นและวงจรความร้อนประกอบรวมอยู่ด้วย (รีเวอร์ซิเบิลฮีตปั๊ม)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8415.82	-- อื่นๆ มีหน่วยทำความเย็นประกอบรวมอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8415.83	-- ไม่มีหน่วยทำความเย็นประกอบรวมอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
84.16	8416.10	- เครื่องพ่นหรือฉีดเชื้อเพลิงของเตาเผา สำหรับใช้กับเชื้อเพลิงเหลว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8416.20	- เครื่องพ่นหรือฉีดเชื้อเพลิงอื่นๆ ของเตาเผา รวมถึงเครื่องพ่นหรือฉีดเชื้อเพลิงแบบผสม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8416.30	- เครื่องเติมเชื้อเพลิงที่เป็นเครื่องกล รวมถึงตะกรับ เครื่องขั้เข้าที่เป็นเครื่องกลและเครื่องใช้ที่คล้ายกันของเครื่องเติมเชื้อเพลิงดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.17	8417.10	- เตาเผาและเตาอบสำหรับย่าง หลอม หรือกรรมวิธีให้ความร้อนอื่นๆ แก่สินแร่ แก๊สไพไรต์หรือโลหะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8417.20	- เตาอบเบเกอรี่ รวมถึงเตาอบบิสกิต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8417.80	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.18	8418.10	- ตู้เย็นที่มีตู้แช่แข็งประกอบอยู่ด้วยกัน โดยมีประตูแยกกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8418.21	-- แบบคอมเพรสชัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8418.29	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8418.30	- ตู้แช่แข็งแบบเปิดด้านบน ความจุไม่เกิน 800 ลิตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8418.40	- ตู้แช่แข็งแบบเปิดด้านบน ความจุไม่เกิน 900 ลิตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8418.50	- เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ (ตู้ เคา์นเตอร์แสดงสินค้า ตู้โชว์ และของที่เหมือนกัน) สำหรับเก็บและแสดง ที่มีเครื่องอุปกรณ์ทำความเย็นหรือทำให้เย็นจนแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8418.61	-- ฮีตปั้มนอกจากเครื่องปรับอากาศตามประเภท 84.15	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8418.69	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.19	8419.11	-- เครื่องทำน้ำร้อนแบบทำน้ำร้อนชั่วขณะที่ใช้ก๊าซ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8419.19	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8419.20	- เครื่องสเตอริไรส์ที่ใช้ในทางการแพทย์ ศัลยกรรม หรือใช้ตามห้องปฏิบัติการ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8419.31	-- สำหรับผลิตภัณฑ์เกษตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8419.32	-- สำหรับไม้ เยื่อกระดาษ กระดาษ หรือกระดาษแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH



HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	8419.39	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8419.40	- เครื่องจักรโรงงานที่ใช้ในการกลั่นหรือการกลั่นลำดับส่วน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8419.50	- เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8419.60	- เครื่องจักรสำหรับทำอากาศหรือก๊าซให้เป็นของเหลว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8419.81	-- สำหรับทำเครื่องต้มร้อนหรือสำหรับหุงต้มหรืออุ่นอาหาร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8419.89	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.20	8420.10	- เครื่องรีดชนิดคาเลนเดอริงหรือเครื่องรีดอื่นๆ ที่ใช้ลูกกลิ้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.21	8421.11	-- เครื่องแยกครีม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8421.12	-- เครื่องทำให้เสื่อผ้าแห้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8421.19	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8421.21	-- สำหรับกรองน้ำหรือทำให้น้ำบริสุทธิ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8421.22	-- สำหรับกรองเครื่องต้มหรือทำให้เครื่องต้มบริสุทธิ์ นอกจากน้ำ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8421.23	-- เครื่องกรองน้ำมันสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8421.29	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8421.31	-- เครื่องกรองอากาศของท่อไอเสียสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8421.39	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.22	8422.11	-- ชนิดใช้ตามบ้านเรือน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8422.19	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8422.20	- เครื่องจักรสำหรับทำให้ขวดหรือภาชนะบรรจุอื่นๆ สะอาดหรือแห้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8422.30	- เครื่องจักรสำหรับบรรจุ ปิด ผนิก หรือปิดป้ายสลากขวด ครอบง่ ก่อง ฤง หรือภาชนะบรรจุอื่นๆ เครื่องจักรสำหรับหุ้มปลอกขวด กระจุก หลอด และภาชนะบรรจุที่คล้ายกัน รวมถึงเครื่องจักรสำหรับบรรจุเครื่องต้มอัดลม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8422.40	- เครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในการบรรจุหรือห่อหุ้ม (รวมถึงเครื่องห่อหุ้มแบบฮีดซริงก์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
84.23	8423.10	- เครื่องชั่งน้ำหนักตัว เครื่องชั่งทารก รวมทั้งเครื่องชั่งที่ใช้ตามบ้านเรือน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8423.20	- เครื่องชั่งสำหรับชั่งของบนเครื่องลำเลียงอย่างต่อเนื่อง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8423.30	- เครื่องชั่งแบบตั้งค่าน้ำหนักคงที่และเครื่องชั่งสำหรับถ่ายเทของตามน้ำหนักที่กำหนดลงในถุงหรือภาชนะ รวมถึงเครื่องชั่งแบบฮอปเปอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8423.81	-- ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่เกิน 30 กิโลกรัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8423.82	-- ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดเกิน 30 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 5,000 กิโลกรัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8423.89	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8423.90	- ตั้มน้ำหนักทุกชนิดของเครื่องชั่ง รวมทั้งส่วนประกอบของเครื่องชั่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.24	8424.10	- เครื่องดับเพลิง จะบรรจุสิ่งดับเพลิง (ชาร์จ) หรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8424.20	- หัวฉีดและเครื่องใช้ที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8424.30	- เครื่องพ่นไอน้ำหรือพ่นทรายและเครื่องจักรที่คล้ายกัน สำหรับฉีดพ่นให้เป็นล้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8424.81	-- ใช้ในการเกษตรหรือการทำสวน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8424.89	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.25	8425.11	-- ที่ได้กำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8425.19	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8425.31	-- ที่ได้กำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8425.39	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8425.41	-- ระบบแม่แรงชนิดติดตั้งถาวรในตู้ซ่อมรถ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8425.42	-- แม่แรงและเครื่องจักรอกอื่นๆ ที่ใช้ระบบไฮดรอลิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8425.49	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.26	8426.11	-- ปั่นจั่นแบบโอเวอร์เฮดทราเวลลิงติดตั้งบนฐานรองที่อยู่กับที่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8426.12	-- โครงยกของชนิดเคลื่อนที่ได้แบบมีล้อและเครื่องขนย้ายแบบสแตรด์เต็ล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8426.19	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8426.20	- ปั่นจั่นแบบทาวเวอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	8426.30	- ปั่นจั่นแบบจับชนิดพอร์ทัลหรือชนิดพีเดสทอลล์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8426.41	-- มีล้อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8426.49	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8426.91	-- ออกแบบสำหรับติดตั้งบนยานบกที่วิ่งบนถนน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8426.99	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.28	8428.10	- ลิฟต์และเครื่องจักรยกแบบสกีป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8428.20	- เครื่องยกและเครื่องลำเลียงแบบนิวเมติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8428.31	-- ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับใช้ใต้ดิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8428.32	-- อื่นๆ แบบบักเกต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8428.33	-- อื่นๆ แบบสายพาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8428.39	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8428.40	- บันไดเลื่อนและทางเลื่อน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8428.60	- เครื่องเทลเฟอริก แคร์ลิฟต์ สกีแคร์ไลน์ รวมทั้งเครื่องกลไกอุตสาหกรรมสำหรับเครื่องฟิวนิคิวลาร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8428.90	- เครื่องจักรอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.29	8429.11	-- แบบตีนตะขาบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8429.19	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8429.20	- เครื่องเกรดและเครื่องเกลี่ย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8429.30	- เครื่องขุด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8429.40	- เครื่องกระทุ้งและเครื่องบดถนน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8429.51	-- เครื่องตักย้ายแบบฟรอนต์เอนด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8429.52	-- เครื่องจักรที่โครงสร้างส่วนบนหมุนได้ 360 องศา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8429.59	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.30	8430.10	- เครื่องตอกเสาเข็มและเครื่องถอนเสาเข็ม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8430.20	- เครื่องกวาดหิมะและเครื่องเป่าหิมะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8430.31	-- ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8430.39	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8430.41	-- ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8430.49	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8430.50	- เครื่องจักรอื่นๆ ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8430.61	-- เครื่องจักรสำหรับกระทุ้งหรืออัดแน่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	8430.69	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.31	8431.10	- ของเครื่องจักรตามประเภท 84.25	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8431.20	- ของเครื่องจักรตามประเภท 84.27	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8431.31	-- ของลิฟต์ ของเครื่องจักรยกแบบสกีปหรือบันไดเลื่อน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8431.39	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8431.41	-- บักเกต ที่ตัก ที่ตักแบบก้ามปูและแบบกรงเล็บ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8431.42	-- ไบมัดสำหรับบูลโดเซอร์หรือแองเกิลโตเซอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8431.49	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.32	8432.10	- เครื่องโถ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8432.21	-- เครื่องคราดแบบจาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8432.29	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8432.30	- เครื่องหว่านเมล็ด เครื่องปลูกและเครื่องย้ายต้นกล้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8432.40	- เครื่องหว่านปุ๋ย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8432.80	- เครื่องจักรอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.33	8433.11	-- ขับด้วยมอเตอร์ มีอุปกรณ์สำหรับตัดซึ่งหมุนตามแนวนอน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8433.19	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8433.20	- เครื่องตัดหญ้าอื่นๆ รวมถึงแผ่นตัด (คัตเตอร์บาร์) สำหรับติดตั้งกับแทรกเตอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8433.30	- เครื่องจักรอื่นๆ สำหรับจัดทำหญ้าแห้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8433.40	- เครื่องทำฟ่อนฟางหรือฟ่อนหญ้า รวมถึงเครื่องดังก้าวที่มีเครื่องเก็บ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8433.51	-- เครื่องจักรที่มีทั้งเครื่องเก็บเกี่ยวและเครื่องนวด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8433.52	-- เครื่องจักรอื่นๆ สำหรับนวด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8433.53	-- เครื่องจักรสำหรับเก็บเกี่ยวรากหรือหัวพืช	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8433.59	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8433.60	- เครื่องจักรสำหรับทำความสะอาด คัดหรือแยกขนาดไข่ ผลไม้ หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทางเกษตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.34	8434.10	- เครื่องรีดนม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8434.20	- เครื่องจักรทำผลิตภัณฑ์นม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
84.35	8435.10	- เครื่องจักร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.36	8436.10	- เครื่องจักรสำหรับเตรียมอาหารสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8436.21	-- เครื่องฟักไข่และเครื่องกกลูกสัตว์ปีก เลี้ยง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8436.29	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8436.80	- เครื่องจักรอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8436.91	-- ของเครื่องจักรสำหรับเลี้ยงสัตว์ปีกเลี้ยง หรือเครื่องฟักไข่ และเครื่องกกลูก สัตว์ปีกเลี้ยง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8436.99	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.37	8437.10	- เครื่องจักรสำหรับทำความสะอาด คัด หรือแยกขนาด เมล็ดพืช เมล็ดธัญพืช หรือเมล็ดแห้งของพืชผักตระกูลถั่ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8437.80	- เครื่องจักรอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.38	8438.10	- เครื่องจักรทำเบเกอรี่ และเครื่องจักร สำหรับการผลิต มั๊กกะโรนี สปาเก็ตตี้ หรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8438.20	- เครื่องจักรสำหรับการผลิตลูกกวาด โกโก้ หรือช็อกโกแลต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8438.30	- เครื่องจักรสำหรับการผลิตน้ำตาล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8438.40	- เครื่องจักรทำเบียร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8438.50	- เครื่องจักรสำหรับการปรุแต่งเนื้อสัตว์ หรือสัตว์ปีกเลี้ยง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8438.60	- เครื่องจักรสำหรับการปรุแต่งผลไม้ ลูกนัต หรือพืชผัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8438.80	- เครื่องจักรอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.39	8439.10	- เครื่องจักรสำหรับทำเยื่อจากวัตถุ จำพวกเส้นใยเซลลูโลส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8439.20	- เครื่องจักรสำหรับทำกระดาษหรือ กระดาษแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8439.30	- เครื่องจักรสำหรับตกแต่งกระดาษหรือ กระดาษแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ส่วนประกอบ	
	8439.91	-- ของเครื่องจักรสำหรับทำเยื่อจากวัตถุ จำพวกเส้นใยเซลลูโลส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8439.99	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.40	8440.10	- เครื่องจักร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
84.41	8441.10	- เครื่องตัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8441.20	- เครื่องจักรสำหรับทำถุงหรือซอง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8441.30	- เครื่องจักรสำหรับทำกล่องรูปทรงต่าง ๆ หลอด ต้ม หรือภาชนะบรรจุที่คล้ายกัน นอกจากที่ทำโดยการอัดแบบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8441.40	- เครื่องจักรสำหรับการอัดแบบเยื่อกระดาษ กระดาษหรือกระดาษแข็งให้เป็นของ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8441.80	- เครื่องจักรอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.42	8442.30	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8442.50	- เพลต ลูกกลิ้งและองค์ประกอบอื่นๆ ที่ทำรอยพิมพ์แล้ว รวมทั้งเพลต ลูกกลิ้ง และหินพิมพ์ภาพ ที่ได้เตรียมไว้เพื่อการพิมพ์ (เช่น ทำให้เรียบ ทำเป็นลายเม็ดหรือขัดมัน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.43	8443.11	-- เครื่องพิมพ์แบบออฟเซต ที่ป้อนกระดาษเป็นม้วน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.12	-- เครื่องพิมพ์แบบออฟเซต ที่ป้อนกระดาษเป็นแผ่น ชนิดที่ใช้ในสำนักงาน (ใช้แผ่นกระดาษในสภาพที่คลี่ออกแล้วมีความยาวด้านหนึ่งไม่เกิน 22 เซนติเมตร และอีกด้านหนึ่งไม่เกิน 36 เซนติเมตร)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.13	-- เครื่องพิมพ์แบบออฟเซตอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.14	-- เครื่องพิมพ์แบบเลตเตอร์เพรส ไม่รวมถึงแบบเฟล็กโซกราฟิค ที่ป้อนกระดาษเป็นม้วน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.15	-- เครื่องพิมพ์แบบเลตเตอร์เพรส ไม่รวมถึงแบบเฟล็กโซกราฟิค นอกจากที่ป้อนกระดาษเป็นม้วน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.16	-- เครื่องพิมพ์แบบเฟล็กโซกราฟิค	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.17	-- เครื่องพิมพ์แบบกราเวีย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.19	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	8443.31	-- เครื่องจักรซึ่งทำหน้าที่ได้ตั้งแต่ 2 หน้าที่ขึ้นไป เกี่ยวกับ การพิมพ์ การทำสำเนา หรือการส่งโทรสารที่ สามารถต่อเข้ากับเครื่องประมวลผล ข้อมูลอัตโนมัติหรือเครือข่าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.32	-- อื่นๆ ที่สามารถต่อเข้ากับ เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติหรือ เครือข่าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.39	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.44	8444.00	เครื่องจักรสำหรับอัดรีด ดึง ทำให้เกิด ผิวสัมผัส (เทกซ์เจอร์ริง) หรือตัดวัตถุ ประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.45	8445.11	-- เครื่องสาง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8445.12	-- เครื่องหวี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8445.13	-- เครื่องรีดเส้นใยหรือเครื่องรีดเพื่อจัด ขนาด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8445.19	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8445.20	- เครื่องปั่นสิ่งทอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8445.30	- เครื่องตีเกลียวคู่หรือเครื่องตีเกลียวสิ่งทอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8445.40	- เครื่องกรอสิ่งทอ (รวมถึงเครื่องกรอด้ายพุ่ง) หรือเครื่องทำเช็ดสิ่งทอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8445.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.46	8446.10	- สำหรับทอผ้าที่มีความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8446.21	-- ที่ใช้กำลังจากเครื่องยนต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8446.29	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8446.30	- สำหรับทอผ้าที่มีความกว้างเกิน 30 เซนติเมตร แบบไม่มีกระสวยพุ่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.47	8447.11	-- มีเส้นผ่าศูนย์กลางของทรงกระบอก ไม่เกิน 165 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8447.12	-- มีเส้นผ่าศูนย์กลางของทรงกระบอก เกิน 165 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8447.20	- เครื่องถักนิตแบบผืน รวมทั้งเครื่อง สตีตซ์บอนดิ่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8447.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	8448.11	-- เครื่องดอบบี้และเครื่องแจ็กการ์ด รวมทั้งเครื่องคาร์ตรีตวซิง เครื่องลอกสาย เครื่องเจาะ หรือเครื่องประกอบ สำหรับใช้ร่วมกับเครื่องดอบบี้และเครื่องแจ็กการ์ด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8448.19	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8448.31	-- ผ้าติดลวดสาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8448.32	-- ของเครื่องจักรสำหรับเตรียมเส้นใยสิ่งทอ นอกจากผ้าติดลวดสาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8448.33	-- แกนปั่นด้าย สปินเดิลฟลายเออร์ แหวนปั่นด้าย และแหวนส่งด้าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8448.39	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8448.42	-- ฟันหวีที่ใช้กับทูก ตะกอก และกรอบ ตะกอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8448.49	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8448.51	-- ซิงค์เกอร์ เข็ม และของอื่นๆ ที่ใช้ในการทำห่วงถัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8448.59	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.49	8449.00	เครื่องจักรสำหรับผลิตหรือตกแต่ง สักหลาดหรือผ้าไม่ทอ เป็นผืนหรือเป็นรูปทรง รวมถึงเครื่องจักรสำหรับทำหมวก สักหลาด รวมทั้งบล็อกทำหมวก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.50	8450.11	-- เครื่องจักรอัตโนมัติ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8450.12	-- เครื่องจักรอื่นๆ ที่มีเครื่องทำให้แห้ง โดยวิธีหมุนเหวี่ยง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8450.19	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8450.20	- เครื่องจักรซึ่งจุผ้าแห้งเกิน 10 กิโลกรัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
84.51	8451.10	- เครื่องซักแห้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8451.21	-- ซึ่งจุผ้าแห้งไม่เกิน 10 กิโลกรัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8451.29	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8451.30	- เครื่องรีดและเครื่องอัดผ้า (รวมถึงเครื่องอัดแบบฟิวซิง)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8451.40	- เครื่องซัก เครื่องฟอกหรือเครื่องย้อม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH



HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	8451.50	- เครื่องจักรสำหรับม้วน คลี่ พับ ตัดหรือตัดแบบซิกแซ็กที่ใช้กับผ้าสิ่งทอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8451.80	- เครื่องจักรอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.52	8452.10	- เครื่องจักรสำหรับเย็บชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8452.21	-- แบบอัตโนมัติ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8452.29	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8452.30	- เข็มจักร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.53	8453.10	- เครื่องจักรสำหรับเตรียม ฟอก หรือ ตกแต่งหนังดิบหรือ หนังฟอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8453.20	- เครื่องจักรสำหรับทำหรือซ่อมรองเท้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8453.80	- เครื่องจักรอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.54	8454.10	- เต่าแปรรูปสภาพ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8454.20	- แบบหล่ออีนกอตและเบ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8454.30	- เครื่องหล่อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.55	8455.10	- เครื่องรีดทอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8455.21	-- รีดร้อนหรือทั้งรีดร้อนและรีดเย็น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8455.22	-- รีดเย็น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8455.30	- ลูกกลิ้งสำหรับเครื่องรีด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8455.90	- ส่วนประกอบอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.56	8456.10	- ทำด้วยกรรมวิธีใช้ลำแสงเลเซอร์หรือแสงอื่นๆ หรือใช้โฟตอนบีบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8456.20	- ทำด้วยกรรมวิธีใช้อัลตราโซนิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8456.30	- ทำด้วยกรรมวิธีอิเล็กโทรดิสชาร์จ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8456.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.57	8457.10	- เครื่องจักรแบบศูนย์รวม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8457.20	- เครื่องจักรแบบโครงสร้างเดียว (ฐานเดียว)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8457.30	- เครื่องจักรแบบหลายฐาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.58	8458.11	-- ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8458.19	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8458.91	-- ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8458.99	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.59	8459.10	- เครื่องจักรชนิดเวียโทปยูนิตเฮด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8459.21	-- ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8459.29	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8459.31	-- ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	8459.39	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8459.40	- เครื่องคว้านอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8459.51	-- ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8459.59	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8459.61	-- ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8459.69	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8459.70	- เครื่องจักรสำหรับทำเกลียวนอกหรือทำเกลียวในอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.60	8460.11	-- ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8460.19	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8460.21	-- ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8460.29	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8460.31	-- ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8460.39	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8460.40	- เครื่องลับหรือเครื่องขัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8460.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.61	8461.20	- เครื่องขึ้นรูปหรือเครื่องทำร่อง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8461.30	- เครื่องแต่งรู	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8461.40	- เครื่องกัดเฟือง เครื่องเจียรระโนเฟืองหรือตอกแต่งเฟือง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8461.50	- เครื่องเลื่อยหรือเครื่องตัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8461.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.62	8462.10	- เครื่องตีหรือเครื่องตอกแบบ (รวมถึงเครื่องอัด) และเครื่องทุบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8462.21	-- ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8462.29	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8462.31	-- ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8462.39	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8462.41	-- ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8462.49	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8462.91	-- เครื่องอัดไฮดรอลิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8462.99	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.63	8463.10	- เครื่องดัดเย็บสำหรับทำท่อน หลอดหรือท่อ ไพรไฟล์ ลวด หรือของที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8463.20	- เครื่องทำเกลียวโดยการรีด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8463.30	- เครื่องจักรสำหรับใช้งานกับลวด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	8463.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.65	8465.10	- เครื่องจักรซึ่งสามารถทำงานได้หลายอย่างโดยไม่มีการถอดสับเปลี่ยนเครื่องมือในระหว่างการทำงาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8465.93	-- เครื่องเจียรระโน เครื่องขัด หรือเครื่องขัดมัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8465.94	-- เครื่องตัดโค้งหรือเครื่องสำหรับประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8465.96	-- เครื่องผ่า เครื่องฝาน หรือเครื่องเจียน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.66	8466.92	-- สำหรับเครื่องจักรตามประเภท 84.65	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.67	8467.11	-- ชนิดโรตารี (รวมถึงชนิดคอมไบน์โรตารีเพอร์คัสชัน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8467.19	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8467.21	-- เครื่องเจาะทุกชนิด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8467.22	-- เลื่อย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8467.29	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8467.81	-- เลื่อยแบบโซ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8467.89	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8467.91	-- ของเลื่อยแบบโซ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8467.92	-- ของเครื่องมือแบบนิวเมติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8467.99	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.68	8468.10	- เครื่องเป่าลมที่ใช้มือถือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8468.20	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ก๊าซ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8468.80	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.71	8471.30	- เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติที่พกพาได้ มีน้ำหนัก ไม่เกิน 10 กิโลกรัม อย่างน้อยประกอบด้วย หน่วยประมวลผลกลาง เป็นพิมพ์ และหน่วยแสดงผล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8471.41	-- อย่างน้อยต้องมีหน่วยประมวลผลกลาง หน่วยรับเข้าและหน่วยส่งออก รวมอยู่ในเรือนเดียวกัน จะประกอบรวมกันหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8471.49	-- อื่นๆ นำเข้าในลักษณะเป็นระบบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	8471.50	- หน่วยประมวลผล (นอกจากของตามประเภทย่อย 8471.41 หรือ 8471.49) จะมีหน่วยดังต่อไปนี้หนึ่งหรือสองหน่วยอยู่ในเรือนเดียวกันหรือไม่ก็ตาม คือ หน่วยเก็บหน่วยรับเข้า หน่วยส่งออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8471.60	- หน่วยรับเข้าหรือหน่วยส่งออกจะมีหน่วยเก็บอยู่ในเรือนเดียวกันหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8471.70	- หน่วยเก็บ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8471.80	- หน่วยอื่นๆ ของเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8471.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.74	8474.10	- เครื่องตัด ร่อน แยกหรือล้าง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8474.20	- เครื่องย่อยหรือเครื่องบด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8474.31	-- เครื่องผสมคอนกรีตหรือมอร์ตาร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8474.32	-- เครื่องจักรสำหรับผสมสารจำพวกแร่กับหินปูน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8474.39	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8474.80	- เครื่องจักรอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.75	8475.10	- เครื่องจักรสำหรับประกอบหลอดไฟหลอดหรือวาล์ว หรือหลอดไฟแฟลชที่เป็นหลอดแก้ว ซึ่งใช้ในทางไฟฟ้าหรือทางอิเล็กทรอนิกส์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8475.21	-- เครื่องจักรสำหรับทำเส้นใยนำแสงและขึ้นรูปเส้นใยนำแสง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8475.29	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.76	8476.21	-- ที่มีอุปกรณ์ทำความร้อนหรือความเย็นประกอบรวมอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8476.29	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8476.81	-- ที่มีอุปกรณ์ทำความร้อนหรือความเย็นประกอบรวมอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8476.89	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.77	8477.10	- เครื่องหล่อแบบชนิดใช้หัวฉีด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8477.20	- เครื่องอัดรีด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8477.30	- เครื่องหล่อแบบชนิดเป่าพ่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8477.40	- เครื่องหล่อแบบชนิดสูญญากาศ และเครื่องจักรอื่นๆ สำหรับขึ้นรูปโดยใช้ความร้อน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	8477.51	-- สำหรับหล่อแบบหรือหล่อตอกใหม่ ของยางนอกชนิดอัดลม หรือสำหรับ หล่อแบบยางในหรือขึ้นรูปร่างในโดย วิธีอื่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8477.59	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8477.80	- เครื่องจักรอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.78	8478.10	- เครื่องจักร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.79	8479.10	- เครื่องจักรสำหรับงานโยธา งานก่อสร้าง หรืองานที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8479.20	- เครื่องจักรสำหรับสกัดหรือปรุงแต่ง ไขมันหรือน้ำมันที่ได้จากสัตว์ หรือไขมัน หรือน้ำมันชนิดระเหยยากที่ได้จากพืช	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8479.30	- เครื่องอัดสำหรับใช้ในการผลิตพาร์ติเคิล บอร์ดหรือไฟเบอร์ บิลดิงบอร์ด ที่ทำ ด้วยไม้หรือวัสดุจำพวกกลินอื่นๆ และ เครื่องจักรอื่นๆ สำหรับใช้ในงานไม้หรือ ไม้ก๊อก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8479.40	- เครื่องทำเชือกชนิดโรปหรือชนิดเคเบิล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8479.50	- หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม ที่ไม่ได้ระบุ หรือรวมไว้ในที่อื่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8479.60	- เครื่องลดอุณหภูมิอากาศชนิดอีแวนโพเร ทีฟ (อีแวนโพเรทีฟแอร์คูลเลอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8479.71	-- ชนิดที่ใช้ในท่าอากาศยาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8479.79	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8479.81	-- สำหรับใช้ในงานโลหะ รวมถึงเครื่อง พันขดลวดไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8479.82	-- เครื่องผสม นวด ย่อย บด ร่อน ทำให้ เป็นเนื้อเดียวกัน อิมัลซิฟาย หรือกวน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8479.89	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.80	8480.10	- ทึบแบบหล่อสำหรับใช้ในงานหล่อโลหะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8480.20	- ฐานแบบหล่อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8480.30	- หุ่นแบบหล่อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8480.41	-- ชนิดฉีดหรืออัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8480.49	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8480.50	- แบบหล่อสำหรับใช้กับแก้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8480.60	- แบบหล่อสำหรับใช้กับวัสดุจำพวกแร่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8480.71	-- ชนิดฉีดหรืออัด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	8480.79	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.81	8481.10	- วาล์วลดความดัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8481.20	- วาล์วสำหรับใช้ในระบบส่งกำลังแบบไฮดรอลิกหรือนิวเมติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8481.30	- เช็ควาล์ว (น็อนรีเทิร์นวาล์ว)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8481.40	- วาล์วนิรภัยหรือรีลิววาล์ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8481.80	- เครื่องใช้อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.82	8482.10	- บอลล์แบร์ริง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8482.20	- โรลเลอร์แบร์ริงรูปรีเวว รวมถึงชุดที่ประกอบด้วยโรลเลอร์ รูปกรวย และรูปรีเวว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8482.30	- โรลเลอร์แบร์ริงรูปทรงกลม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8482.40	- โรลเลอร์แบร์ริงรูปเข็ม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8482.50	- โรลเลอร์แบร์ริงรูปทรงกระบอกอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8482.80	- อื่นๆ รวมถึงแบร์ริงที่มีบอลล์และโรลเลอร์ประกอบอยู่ด้วยกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
84.83	8483.10	- เฟลาส่งกำลัง (รวมถึงเฟลา ลูกเบี้ยว และเฟลาข้อเหวี่ยง) และข้อเหวี่ยง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8483.40	- เกียร์และเครื่องเกียร์ นอกจากล้อเฟือง ล้อเฟืองขับโซ่ และ ส่วนอื่นๆ ของระบบส่งกำลังที่แยกนำเข้ามา บอลล์สกรูหรือ โรลเลอร์สกรู กระปุกเกียร์และเครื่องเปลี่ยนความเร็วอื่นๆ รวมถึงทอร์คคอนเวอร์เตอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8483.50	- ล้อตุนแรงและพูลเลย์ รวมถึงพูลเลย์บล็อก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8483.60	- คลัตช์และประกับเฟลา (รวมถึงข้อต่อนิวเวอร์แชล)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
84.86	8486.10	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการผลิตแท่งบุลส์หรือเวเฟอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8486.20	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำหรือวงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8486.30	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการผลิตจอแสดงผลแบบแบน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	8486.40	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในหมายเหตุ ข้อ 9 ค. ของตอนนี้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.87	8487.10	- ใบจักรเรือและใบของใบจักรเรือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
85.01	8501.10	- มอเตอร์ที่ให้กำลังไม่เกิน 37.5 วัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
85.04	8504.10	- บัลลาสต์ สำหรับหลอดไฟฟ้าแบบดิสชาร์จ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8504.21	-- ขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน 650 เควีเอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8504.22 หรือ 8504.23
	8504.22	-- ขนาดกำลังจ่ายเกิน 650 เควีเอ แต่ไม่เกิน 10,000 เควีเอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8504.21 หรือ 8504.23
	8504.23	-- ขนาดกำลังจ่ายเกิน 10,000 เควีเอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8504.21 หรือ 8504.22
	8504.31	-- ขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน 1 เควีเอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8504.32 ถึง 8504.34
	8504.40	- เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดอยู่คงที่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8504.50	- ตัวเหนี่ยวนำอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
85.05	8505.11	-- ทำด้วยโลหะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8505.19	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8505.20	- ประกับ คลัตช์ และเบรก ที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
85.06	8506.10	- แมงกานีสไดออกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8506.30	- พรอทออกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8506.40	- เงินออกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8506.50	- ลิเทียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8506.60	- อากาศ-สังกะสี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8506.80	- เซลล์ปฐมภูมิและแบตเตอรี่ปฐมภูมิอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
85.07	8507.10	- เลดแอซิด ชนิดที่ใช้สำหรับสตาร์ท เครื่องยนต์แบบลูกสูบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8507.50	- นิกเกิลเมทัลไฮไดร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8507.60	- ลิเทียมไอออน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8507.80	- หม้อสะสมไฟฟ้าอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
85.08	8508.11	-- ที่มีกำลังไม่เกิน 1,500 วัตต์ และมีถัง หรือภาชนะอื่น สำหรับบรรจุฝุ่นที่มี ความจุไม่เกิน 20 ลิตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8508.19	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8508.60	- เครื่องดูดฝุ่นอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
85.09	8509.40	- เครื่องบดและเครื่องผสมอาหาร รวมถึง เครื่องคั้นน้ำผักหรือน้ำผลไม้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8509.80	- เครื่องใช้อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
85.10	8510.10	- เครื่องโกนหนวด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8510.20	- ปัดตาเลียน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8510.30	- เครื่องขจัดขน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
85.11	8511.10	- หัวเทียน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8511.20	- แมกนีโตจุดระเบิด แมกนีโตไดนาโม รวมทั้งแมกนีติกฟลายวีล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8511.30	- งานจ่ายไฟ รวมทั้งคอยล์จุดระเบิด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8511.40	- สตาร์ทเตอร์มอเตอร์และที่เป็นทั้ง สตาร์ทเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8511.50	- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8511.80	- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8511.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
85.12	8512.10	- เครื่องอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่างหรือ ให้สัญญาณที่มองเห็นได้ชนิดที่ใช้กับ รถจักรยานสองล้อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8512.20	- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับให้แสงสว่าง หรือให้สัญญาณที่มองเห็นได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8512.30	- เครื่องอุปกรณ์สำหรับให้สัญญาณเสียง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8512.40	- เครื่องปิดน้ำฝน เครื่องละลายน้ำแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40



HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
		และเครื่องกำจัดผ้า	
85.13	8513.10	- โคม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
85.14	8514.10	- เต้าเผาและเต้าอบ แบบทำความร้อนโดยใช้ความต้านทาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8514.20	- เต้าเผาและเต้าอบที่ทำงานโดยการเหนี่ยวนำหรือโดยการสูญเสียไดอิเล็กทริก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8514.30	- เต้าเผาและเต้าอบอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8514.40	- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับให้ความร้อนกับวัตถุโดยการเหนี่ยวนำ หรือโดยการสูญเสียไดอิเล็กทริก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
85.15	8515.11	-- หัวแรงขับเคลื่อนและปืนขับเคลื่อน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8515.19	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8515.21	-- อัตโนมัตหรือกึ่งอัตโนมัติ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8515.29	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8515.31	-- อัตโนมัตหรือกึ่งอัตโนมัติ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8515.39	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8515.80	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
85.16	8516.10	- เครื่องทำน้ำร้อนด้วยไฟฟ้าแบบทำน้ำร้อนชั่วขณะที่ใช้หรือแบบทำน้ำร้อนเก็บสะสม และเครื่องทำความร้อนด้วยไฟฟ้าแบบจุ่ม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.21	-- เครื่องกระจายความร้อนแบบจ่ายความร้อนจากแหล่งสะสม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.29	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.31	-- เครื่องเป่าผม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	8516.32	-- เครื่องอุปกรณ์แต่งผมอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.33	-- เครื่องอุปกรณ์เป่ามือให้แห้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.40	- เตารีดไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.50	- เตอบอบไมโครเวฟ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.60	- เตอบอบอื่นๆ รวมทั้งเตาที่มีหม้อหุงต้มในตัว แผ่นสำหรับหุงต้ม บอยลิงริง เตาอย่าง และเตอบอย่าง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.71	-- เครื่องตัดกาแฟหรือชา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.72	-- เครื่องบิงขนมปัง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.79	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.80	- ตัวต้านทานสำหรับทำความร้อนด้วยไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
85.17	8517.11	-- เครื่องโทรศัพท์แบบใช้สายพร้อมด้วยปากพูดหูฟัง (แอนด์เซต) ไร้สาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8517.12	-- เครื่องโทรศัพท์สำหรับเครือข่ายเซลลูลาร์ หรือสำหรับเครือข่ายไร้สายอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8517.18	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8517.61	-- สถานีฐาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8517.62	-- เครื่องจักรสำหรับการรับ การเปลี่ยน และการส่ง หรือการสร้างเสียง ภาพ หรือข้อมูลอื่นๆ รวมถึงอุปกรณ์ติดต่อสัญญาณและจัดเส้นทาง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8517.69	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
85.18	8518.10	- ไมโครโฟนและขาคตั้งไมโครโฟน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8518.21	-- ลำโพงเดี่ยวติดตั้งในตัวลำโพง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
			RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8518.22	-- ลำโพงหลายตัวติดตั้งในตู้ลำโพงเดียวกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8518.29	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8518.30	- หูฟังชนิดครอบหัวและหูฟังชนิดเสียบหู จะประกอบรวมกับไมโครโฟนหรือไม่ก็ตาม และชุดที่ประกอบด้วยไมโครโฟนหนึ่งตัวและลำโพงตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8518.40	- เครื่องขยายสัญญาณไฟฟ้าในช่วงความถี่สัญญาณเสียง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8518.50	- ชุดเครื่องขยายเสียงด้วยไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
85.23	8523.21	-- บัตรที่มีแถบแม่เหล็กประกอบรวมอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ มาจากการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์อื่นๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (Blank) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.21
	8523.29	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ มาจากการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์อื่นๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (Blank) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.29
	8523.41	-- ที่ยังไม่ได้บันทึก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ มาจากการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์อื่นๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (Blank) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.41
	8523.49	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ มาจากการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์อื่นๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (Blank) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.49
	8523.51	-- อุปกรณ์หน่วยเก็บความจำแบบไม่ลบเลือนชนิดโซลิต-สเตท	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ มาจากการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์อื่นๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (Blank) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.51

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	8523.52	-- "สมาร์ทการ์ด"	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ มาจากการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์อื่นๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (Blank) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.52
	8523.59	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ มาจากการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์อื่นๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (Blank) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.59
	8523.80	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ มาจากการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์อื่นๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (Blank) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.80
85.26	8526.10	- เครื่องเรดาร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8526.91	-- เครื่องวิทยุช่วยการเดินเรือหรือเดินอากาศ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8526.92	-- เครื่องวิทยุควบคุมระยะไกล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
85.27	8527.12	-- เครื่องรับวิทยุและเล่นเทปคาสเซ็ทขนาดกระเป๋า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8527.13	-- เครื่องรับอื่นๆ ที่มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบรวมอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8527.19	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8527.21	-- มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8527.29	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8527.91	-- มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8527.92	-- ไม่มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงแต่มีนาฬิกาประกอบอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8527.99	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
85.28	8528.41	-- ชนิดที่ใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้ใน ระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติตาม ประเภท 84.71	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8528.49	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8528.51	-- ชนิดที่ใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้ใน ระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติตาม ประเภท 84.71	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8528.59	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8528.61	-- ชนิดที่ใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้ใน ระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติตาม ประเภท 84.71	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8528.69	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8528.71	-- ที่ไม่ได้ออกแบบมาให้มีจอหรือฉาก แสดงภาพร่วมอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8528.72	-- อื่นๆ สี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8528.73	-- อื่นๆ เกรงค์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
85.30	8530.10	- เครื่องอุปกรณ์สำหรับใช้กับทางรถไฟ หรือทางรถราง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8530.80	- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
85.31	8531.10	- เครื่องสัญญาณแจ้งโจรกรรมหรือ อัคคีภัย และเครื่องอุปกรณ์ที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8531.20	- แผงสัญญาณที่มีอุปกรณ์ซึ่งทำด้วยผลึก เหลว (แอลซีดี) หรือมีไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี) ประกอบรวมอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8531.80	- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
85.32	8532.10	- ตัวเก็บประจุชนิดค่าคงที่ซึ่งออกแบบ สำหรับใช้กับวงจร 50/60 เฮิร์ตซ์ และมี ขนาดกำลังจ่ายรีแอกทีฟไม่น้อยกว่า 0.5 เควีเออาร์ (เพาเวอร์คาปาซิเตอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8532.21	-- แทนทาลัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8532.22	-- อะลูมิเนียมอิเล็กโทรไลติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	8532.23	-- เซรามิกไดอิเล็กทริกแบบชั้นเดียว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8532.24	-- เซรามิกไดอิเล็กทริกแบบหลายชั้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8532.25	-- ไดอิเล็กทริกที่ทำด้วยกระดาษหรือพลาสติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8532.29	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8532.30	- ตัวเก็บประจุชนิดเปลี่ยนค่าได้หรือปรับตั้งค่าได้ (ปรับเซต)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
85.33	8533.10	- ตัวต้านทานคาร์บอนชนิดค่าคงที่ แบบคอมโพซิชั่นหรือแบบฟิล์ม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8533.21	-- ใช้กับขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน 20 วัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8533.29	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8533.31	-- ใช้กับขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน 20 วัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8533.39	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8533.40	- ตัวต้านทานชนิดเปลี่ยนค่าได้แบบอื่นๆ รวมถึงรีโอสแตตและโพเทนซิโอมิเตอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
85.34	8534.00	วงจรมีพิมพ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
85.35	8535.10	- ฟิวส์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8535.21	-- สำหรับแรงดันไฟฟ้าน้อยกว่า 72.5 กิโลโวลต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8535.29	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8535.30	- สวิตช์สำหรับแยกวงจร (ไอโซเลติง สวิตช์) และสวิตช์ สำหรับตัดและต่อ (แมกเนตต์เบรกสวิตช์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8535.40	- เครื่องป้องกันฟ้าผ่า เครื่องจำกัดแรงดันไฟฟ้า และเครื่องกำจัดกระแสเซอร์จ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8535.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
85.39	8539.10	- หลอดไฟฟ้าแบบซิลิโคน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8539.21	-- ทั้งสแตนฮาโลเจน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	8539.22	-- อื่นๆ ที่มีกำลังไม่เกิน 200 วัตต์และ สำหรับใช้กับแรงดันไฟฟ้าเกิน 100 โวลต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8539.29	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8539.31	-- หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดหลอดแคโทด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8539.32	-- หลอดไฟฟ้าบรรจุไอปรอทหรือไอ โซเดียม รวมทั้งหลอดไฟฟ้าแบบโลหะ ฮาไลด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8539.39	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8539.41	-- อาร์กแลมป์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8539.49	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
85.40	8540.11	-- ซี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8540.12	-- เอกรงค์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8540.20	- หลอดของกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์ อิมเมจคอน เวอร์เตอร์ และอิมเมจอินเทนซิไฟเออร์ รวมทั้งหลอดโฟโตแคโทดอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8540.40	- หลอดภาพแสดงผลข้อมูล/ภาพกราฟิก เอกรงค์ รวมทั้งหลอดภาพแสดงผล ข้อมูล/ภาพกราฟิก ซี ซึ่งมีจอ ประกอบด้วยจุดสารเรืองแสงที่อยู่ห่าง เป็นระยะสั้นกว่า 0.4 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8540.60	- หลอดแคโทดเรย์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8540.71	-- แมกนีตรอน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8540.79	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8540.81	-- หลอดของเครื่องรับหรือเครื่องขยาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8540.89	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
85.41	8541.10	- ไดโอด นอกจากไดโอดไวแสงหรือ ไดโอดเปล่งแสง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8541.21	-- มีอัตราการสูญเสียน้อยกว่า 1 วัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	8541.29	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8541.30	- ไทริสเตอร์ ไดแอก และไทรแอก นอกจากแบบไวแสง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8541.40	- กลูปรณกึ่งตัวนำแบบไวแสงและโฟ โตวอลตาอิกเซลล์ จะประกอบขึ้นเป็น โมดูลหรือทำเป็นแผงหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งไดโอดเปล่งแสง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8541.50	- กลูปรณกึ่งตัวนำอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8541.60	- ผลิตเพื่อโซอิล็กทรลกที่ประกอบแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
85.42	8542.31	- - ตัวประมวลผลและตัวควบคุม จะ ประกอบเข้ากับวงจรความจำ วงจร กลับกระแสไฟฟ้า วงจรตรรกะ วงจรขยาย วงจรนาฬิกาและวงจร เวลา หรือวงจรอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8542.32	- - วงจรความจำ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8542.33	- - วงจรขยาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8542.39	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
85.43	8543.10	- เครื่องเร่งอนุภาค	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8543.20	- เครื่องกำเนิดสัญญาณ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8543.30	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับ การชุบด้วยไฟฟ้า การแยกสารด้วย ไฟฟ้าหรืออิล็กโทรโพรซลส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8543.70	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
85.48	8548.10	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้ของเซลปรณภูมิ แบตเตอรี่ปรณภูมิ และหม้อสะสมไฟฟ้า เซลปรณภูมิที่ใช้แล้ว แบตเตอรี่ ปรณภูมิ ที่ใช้แล้ว และหม้อสะสมไฟฟ้าที่ใช้แล้ว	WO
87.01	8701.20	- แทรกเตอร์เดินบนถนนสำหรับลากรถ กึ่งรถพ่วง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
87.02	8702.10	- มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบ ที่จุดระเบิดโดยการอัด (ดีเซลหรือกึ่ง ดีเซล)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8702.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40



HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
87.03	8703.10	- ยานยนต์ที่ออกแบบโดยเฉพาะเพื่อการเดินทางบนหิมะ รวมทั้งรถที่ใช้ในสนามกอล์ฟและยานยนต์ที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8703.21	-- ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8703.22	-- ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8703.23	-- ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8703.24	-- ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8703.31	-- ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8703.32	-- ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8703.33	-- ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8703.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
87.04	8704.10	- รถดั้มพ์ (ดั้มเปอร์) ที่ออกแบบเพื่อใช้งานนอกทางหลวง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8704.21	-- น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) ไม่เกิน 5 ตัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8704.22	-- น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน 5 ตัน แต่ไม่เกิน 20 ตัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8704.23	-- น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน 20 ตัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8704.31	-- น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) ไม่เกิน 5 ตัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8704.32	-- น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน 5 ตัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8704.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
87.05	8705.10	- รถปั้นจั่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8705.20	- เตอร์ริกที่เคลื่อนที่ได้สำหรับการเจาะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	8705.30	- รถดับเพลิง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8705.40	- รถผสมคอนกรีต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8705.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
87.06	8706.00	แชสซีส์ที่มีเครื่องยนต์ติดตั้ง สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.01 ถึง 87.05	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
87.07	8707.10	- สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.03	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8707.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
87.08	8708.10	- กันชน และส่วนประกอบของกันชน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8708.21	-- เข็มขัดนิรภัย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบ 1
	8708.29	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8708.30	- เบรกและเซอร์โวเบรก รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8708.40	- กระจุกเกียร์และส่วนประกอบของกระจุกเกียร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8708.50	- เฟลาซ์ที่มีหม้อเพลลา (ดีฟเฟอร์เรนเซียล) จะมืองค์ประกอบอื่นๆ ของระบบส่งกำลังอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม และเฟลาซ์ที่ไม่ใช่เฟลาซ์ รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8708.70	- ล้อและส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของล้อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8708.80	- ระบบกันสะเทือนและส่วนประกอบของของดังกล่าว (รวมถึงโช้กอัพ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8708.91	-- หม้อน้ำและส่วนประกอบของหม้อน้ำ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8708.92	-- หม้อพักท่อไอเสียและท่อไอเสีย รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8708.93	-- คลัตช์และส่วนประกอบของคลัตช์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8708.94	-- พวงมาลัย แกนพวงมาลัย และกระจุกเกียร์พวงมาลัย (สแตียร์ริงบ็อกซ์) รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8708.95	-- ถังลมนิรภัยพร้อมระบบพองลม รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8708.99	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
87.09	8709.11	-- ที่ใช้ไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
87.10	8710.00	รถถังและยานรบหุ้มเกราะอื่นๆ ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ จะติดตั้งอาวุธด้วยหรือไม่ก็ตาม และส่วนประกอบของยานดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
87.11	8711.10	- มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8711.20	- มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8711.30	- มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8711.40	- มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 800 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8711.50	- มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 800 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8711.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
87.14	8714.10	- ของรถจักรยานยนต์ (รวมถึงโมเพ็ด)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8714.20	- ของรถสำหรับคนพิการ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8714.91	-- โครง ตะเกียบรถ และส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8714.92	-- วงล้อและซี่ล้อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8714.93	-- ดุมล้อ (นอกจากที่ครอบเบรกดุมล้อและเบรกดุมล้อ) และล้อซี่เฟืองแบบฟรีวีล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8714.94	-- เบรก รวมถึงที่ครอบเบรกดุมล้อและเบรกดุมล้อ และส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8714.95	-- อานรถ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8714.96	-- คันเหยียบ เฟืองข้อเหวี่ยง และส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8714.99	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
87.16	8716.10	- รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง แบบคาราวาน สำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือที่พักแรม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8716.20	- รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงที่มีเครื่องขนถ่ายของได้ในตัวสำหรับใช้ในการเกษตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8716.31	-- รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงสำหรับบรรทุกของเหลวหรือก๊าซ (แทงเกอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8716.39	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8716.40	- รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
90.02	9002.11	-- สำหรับกล้องถ่าย เครื่องฉาย หรือเครื่องขยายหรือย่อภาพถ่าย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9002.19	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9002.20	- ฟิลเตอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9002.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
90.03	9003.11	-- ทำด้วยพลาสติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9003.19	-- ทำด้วยวัสดุอื่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
90.05	9005.10	- กล้องสองตา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9005.80	- อุปกรณ์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
90.06	9006.10	- กล้องถ่ายรูปชนิดที่ใช้สำหรับการเตรียมเพลตหรือลูกกลิ้งที่ใช้ในการพิมพ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9006.30	- กล้องถ่ายรูปที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับใช้ได้น้ำ สำหรับการสำรวจทางอากาศ หรือสำหรับใช้ในทางการแพทย์หรือศัลยกรรมเพื่อตรวจสอบอวัยวะภายใน รวมทั้งกล้องถ่ายรูป ชนิดที่ใช้ทำภาพเชิงซ้อนเพื่อวัตถุประสงค์ในทางนิติวิทยา หรืออาชญาวิทยา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9006.40	- กล้องถ่ายรูปชนิดที่ถ่ายแล้วได้ภาพทันที	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9006.51	-- มีช่องมองภาพแบบผ่านเลนส์ (ซิงเกิลเลนส์รีเฟล็กซ์ (เอสแอลอาร์)) ที่ใช้ฟิล์มม้วนที่มีความกว้างไม่เกิน 35 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9006.52	-- อื่นๆ ที่ใช้ฟิล์มม้วนที่มีความกว้างน้อยกว่า 35 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9006.53	-- อื่นๆ ที่ใช้ฟิล์มม้วนที่มีความกว้าง 35 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9006.59	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
			RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9006.61	-- เครื่องไฟฟลชชนิดใช้หลอดไฟฟ้าแบบติสซาร์จ (อิเล็กทรอนิกส์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9006.69	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
90.07	9007.10	- กล้องถ่ายภาพยนตร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9007.20	- เครื่องฉายภาพยนตร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
90.08	9008.50	- เครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องขยาย และเครื่องย่อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
90.10	9010.10	- เครื่องอุปกรณ์สำหรับล้างม้วนฟิล์มหรือม้วนกระดาษ ซึ่งใช้ในการถ่ายรูป (รวมถึงภาพยนตร์) โดยอัตโนมัติ หรือสำหรับอัดรูปจากฟิล์มที่ล้างแล้วลงบนม้วนกระดาษที่ใช้ในการถ่ายรูปโดยอัตโนมัติ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9010.50	- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ตามห้องปฏิบัติการภาพถ่าย (รวมถึงภาพยนตร์) และเครื่องเนกาโตสโกป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9010.60	- จอฉายภาพ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
90.11	9011.10	- กล้องจุลทรรศน์แบบสองตา (สเตริโอสโกปิก)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9011.20	- กล้องจุลทรรศน์อื่นๆ สำหรับใช้ในการถ่ายรูป ถ่ายภาพยนตร์ หรือการฉายภาพของจุลวัตถุ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9011.80	- กล้องจุลทรรศน์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
90.12	9012.10	- กล้องจุลทรรศน์นอกจากกล้องจุลทรรศน์แบบใช้เลนส์ รวมทั้งเครื่องดิฟแฟรกชัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
90.13	9013.10	- กล้องเล็งสำหรับติดกับปืน กล้องเพริสโกป รวมทั้ง กล้องส่องทางไกลที่ออกแบบเพื่อเป็นส่วนประกอบของเครื่องจักรเครื่องใช้ หรือเครื่องอุปกรณ์ในตอนนี้หรือ หมวด 16	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9013.20	- เลเซอร์นอกจากเลเซอร์ไดโอด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	9013.80	- กลอุปกรณ์ เครื่องใช้ และอุปกรณ์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
90.14	9014.10	- เข็มทิศสำหรับหาทิศทาง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9014.20	- อุปกรณ์และเครื่องใช้สำหรับใช้ในการเดินอากาศหรือ อวกาศ (นอกจากเข็มทิศ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9014.80	- อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
90.15	9015.10	- เครื่องหาพิสัย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9015.20	- เครื่องวัดมุมและเครื่องวัดระยะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9015.30	- เครื่องวัดระดับ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9015.40	- อุปกรณ์และเครื่องใช้ที่ใช้ในการสำรวจโดยวิธีถ่ายรูป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9015.80	- อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9017.10	- โต๊ะเขียนแบบและเครื่องเขียนแบบจะเป็นชนิดอัตโนมัติ หรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9017.20	- อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการเขียนแบบ การทำเครื่องหมายหรือ การคำนวณทางคณิตศาสตร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9017.30	- ไมโครมิเตอร์ แคลลิเปอร์ และเกจ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9017.80	- อุปกรณ์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
90.18	9018.11	-- เครื่องบันทึกคลื่นหัวใจไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทพิกัดเดียวกันเท่านั้น
	9018.12	-- เครื่องกวาดตรวจด้วยอัลตราโซนิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทพิกัดเดียวกันเท่านั้น

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	9018.13	-- เครื่องตรวจสอบอวัยวะโดยใช้พลังงานจากสนามแม่เหล็ก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทพิกัดเดียวกันเท่านั้น
	9018.14	-- เครื่องซินติกราฟิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทพิกัดเดียวกันเท่านั้น
	9018.19	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทพิกัดเดียวกันเท่านั้น
	9018.20	- เครื่องรังสีอัลตราไวโอเลตหรืออินฟราเรด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทพิกัดเดียวกันเท่านั้น
	9018.31	-- หลอดฉีดยา มีหรือไม่มีเข็มฉีดยา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทพิกัดเดียวกันเท่านั้น
	9018.32	-- เข็มฉีดยาทำด้วยโลหะและเข็มสำหรับเย็บแผล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทพิกัดเดียวกันเท่านั้น
	9018.39	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทพิกัดเดียวกันเท่านั้น
	9018.41	-- เครื่องกรอฟัน จะรวมอยู่บนฐานเดียวกันกับเครื่องอุปกรณ์ทางทันตกรรมอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทพิกัดเดียวกันเท่านั้น
	9018.49	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภทพิกัดเดียวกันเท่านั้น

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	9018.50	- อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่นๆ เกี่ยวกับ นัยน์ตา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภท พิกัดเดียวกันเท่านั้น
	9018.90	- อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภท พิกัดเดียวกันเท่านั้น
90.19	9019.10	- เครื่องใช้ในการบำบัดโรคโดยวิธีทางกล เครื่องนวด รวมทั้ง เครื่องทดสอบความ ถนัดในทางจิตวิทยา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภท พิกัดเดียวกันเท่านั้น
	9019.20	- เครื่องบำบัดโรคด้วยไอโซน ด้วย ออกซิเจน ด้วยละอองน้ำยา เครื่องช่วย การหายใจ หรือเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ ที่ ใช้บำบัดโรคทางเดินหายใจ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบที่ใช้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์นั้นในประเภท พิกัดเดียวกันเท่านั้น
90.22	9022.12	-- เครื่องคอมพิวเตอร์โตโมกราฟี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9022.13	-- อื่นๆ ที่ใช้ประโยชน์ทางทันตกรรม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9022.14	-- อื่นๆ ที่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรม หรือ สัตวแพทย์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9022.19	-- ใช้ประโยชน์ทางด้านอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9022.21	-- ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9022.29	-- ใช้ประโยชน์ทางด้านอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9022.30	- หลอดเอกซเรย์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
90.24	9024.10	- เครื่องจักรและเครื่องใช้สำหรับทดสอบ โลหะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9024.80	- เครื่องจักรและเครื่องใช้อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
90.25	9025.11	-- ชนิดบรรจุของเหลว สำหรับใช้อ่าน โดยตรง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9025.19	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9025.80	- อุปกรณ์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
90.26	9026.10	- สำหรับวัดหรือตรวจสอบการไหลหรือ ระดับของของเหลว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9026.20	- สำหรับวัดหรือตรวจสอบความดัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH



HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	9026.80	- อุปกรณ์หรือเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
90.27	9027.10	- เครื่องวิเคราะห์ก๊าซหรือควัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9027.20	- โคโรมาโตกราฟและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9027.30	- สเปกโตรมิเตอร์ สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ และสเปกโตรกราฟที่ใช้รังสีทางแสง (รังสีอัลตราไวโอเลต รังสีที่มองเห็นได้ รังสีอินฟราเรด)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9027.50	- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้รังสีทางแสง (รังสีอัลตราไวโอเลต รังสีที่มองเห็นได้ รังสีอินฟราเรด)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9027.80	- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
90.28	9028.10	- เครื่องวัดก๊าซ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9028.20	- เครื่องวัดของเหลว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9028.30	- เครื่องวัดไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
90.29	9029.10	- เครื่องนับรอบ เครื่องนับผลผลิต แท็กซีมิเตอร์ ไมล์โอมิเตอร์ เครื่องนับก้าว และที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9029.20	- เครื่องบอกความเร็วและเครื่องวัดรอบรวมทั้งสตรอบอสโกป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
90.30	9030.10	- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ สำหรับวัดหรือตรวจหาการแผ่รังสีที่ทำให้เกิดไอออนไนเซชัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9030.20	- ออสซิลโลสโกปและออสซิลโลกราฟ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9030.31	-- มัลติมิเตอร์ที่ไม่มีเครื่องบันทึก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9030.32	-- มัลติมิเตอร์ที่มีเครื่องบันทึก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9030.33	-- อื่นๆ ที่ไม่มีเครื่องบันทึก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9030.39	-- อื่นๆ ที่มีเครื่องบันทึก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9030.40	- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ ที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับโทรคมนาคม (เช่น ครอสทอล์กมิเตอร์ เครื่องวัดอัตรากำลังขยาย เครื่องวัดค่าความเพี้ยนโซไฟมิเตอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	9030.82	-- สำหรับวัดหรือตรวจสอบเวเฟอร์กึ่งตัวนำหรืออุปกรณ์กึ่งตัวนำ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9030.84	-- อื่นๆ ที่มีเครื่องบันทึก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9030.89	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
90.31	9031.10	- เครื่องจักรสำหรับวัดหาความสมดุลของส่วนประกอบทางกล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9031.20	- โด๊ะทดสอบ (เทสต์เบนซ์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9031.41	-- สำหรับตรวจสอบเวเฟอร์กึ่งตัวนำหรืออุปกรณ์กึ่งตัวนำ หรือสำหรับตรวจสอบโฟโตมาส์หรือเรติเคิลที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9031.49	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9031.80	- อุปกรณ์ เครื่องใช้ และเครื่องจักรอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
90.32	9032.10	- เทอร์โมสแตต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9032.20	- มาโนสแตต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9032.81	-- แบบไฮดรอลิกหรือแบบนิวมาติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9032.89	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
91.11	9111.10	- ตัวเรือนทำด้วยโลหะมีค่าหรือโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9111.20	- ตัวเรือนทำด้วยโลหะสามัญ จะชุบทองหรือเงิน หรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9111.80	- ตัวเรือนอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
94.01	9401.10	- ที่นั่งชนิดที่ใช้กับอากาศยาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9401.20	- ที่นั่งชนิดที่ใช้กับยานยนต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9401.30	- ที่นั่งหมุนได้ที่ปรับระดับความสูงได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9401.40	- ที่นั่งที่ปรับเป็นเตียงได้นอกจากที่นั่งสำหรับใช้ในสวน หรือเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการพักผ่อน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9401.51	-- ทำด้วยไม้ไผ่ หรือหวาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9401.59	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9401.61	-- มีเบาะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9401.69	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9401.71	-- มีเบาะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9401.79	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9401.80	- ที่นั่งอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9401.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
94.02	9402.10	- เก้าอี้ทำพนัก เก้าอี้ตัดผม หรือเก้าอี้ที่คล้ายกัน และ ส่วนประกอบของเก้าอี้ดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9402.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
94.03	9403.10	- เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยโลหะ ชนิดที่ใช้ในสำนักงาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9403.20	- เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ ทำด้วยโลหะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9403.30	- เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ ชนิดที่ใช้ในสำนักงาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9403.40	- เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ ชนิดที่ใช้ในครัว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9403.50	- เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ ชนิดที่ใช้ในห้องนอน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9403.60	- เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ ทำด้วยไม้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9403.70	- เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยพลาสติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9403.81	- - ทำด้วยไม้ไผ่หรือหวาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9403.89	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9403.90	- ส่วนประกอบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
94.05	9405.20	- ตะเกียงไฟฟ้าหรือโคมไฟฟ้าชนิดที่ใช้กับโต๊ะ โต๊ะเขียนหนังสือ ตู้ข้างเตียง หรือตั้งบนพื้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9405.30	- ชุดไฟตกแต่งชนิดที่ใช้กับต้นคริสต์มาส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9405.40	- เครื่องประดับโคมไฟอื่นๆ ที่ใช้ไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9405.50	- เครื่องประดับโคมไฟอื่นๆ ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9405.60	- เครื่องหมายที่มีแสงสว่าง ป้ายชื่อที่มีแสงสว่าง และของที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
94.06	9406.00	อาคารสำเร็จรูป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
96.07	9607.11	- - ที่มีพนักพิงทำด้วยโลหะสามัญ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9607.19	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
96.08	9608.10	- ปากกาลูกกลิ้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9608.20	- ปากกาและมาร์กเกอร์ที่มีปลายปากทำด้วยสีกพลาสติกหรือวัสดุพอรอนอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9608.30	- ปากกาหมึกซึม ปากกาสไตโลกราฟ และปากกาอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9608.40	- ดินสอแบบหมุนหรือแบบกด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9608.50	- ชุดที่ประกอบด้วยสินค้าตามประเภทย่อยข้างต้นตั้งแต่สองประเภทขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2012		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภทที่	ประเภทย่อยที่		
	9608.60	- ไม้ปากกาลูกกลิ้ง ที่ประกอบด้วยปลายปากกาลูกกลิ้ง และหลอดหมึก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9608.91	- - ปากปากกา และปลายปาก (นิปพอยต์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9608.99	- - อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
96.09	9609.10	- ดินสอและเครยอน ที่ได้ดินสอหุ้มด้วยเปลือกแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9609.20	- ไม้ดินสอสีดำหรือสีอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9609.90	- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
96.13	9613.10	- เครื่องขีดไฟชนิดพกใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง ไม่สามารถเติมเชื้อเพลิงซ้ำได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9613.20	- เครื่องขีดไฟชนิดพกใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง เติมเชื้อเพลิงซ้ำได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9613.80	- เครื่องขีดไฟอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
96.19	9619.00	ผ้าอนามัย (แพ็ด) และแทมพอน แนปคิน และ แนปคินโลเนอร์สำหรับเด็กอ่อน และ ของที่คล้ายกัน ทำด้วยวัตถุใดก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอตามที่กำหนดในเอกสารแนบ 1

## เอกสารแนบ ๑

### การเปลี่ยนรูปสินค้าในสาระสำคัญ สำหรับสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

1. วัตถุทอหรือของทำด้วยสิ่งทอให้ถือว่าเป็นได้ถิ่นกำเนิดในประเทศสมาชิกเมื่อได้ผ่านกระบวนการใดๆ ดังต่อไปนี้ ก่อนนำเข้าไปยังประเทศสมาชิกอื่น
  - (1) บีโตร์เคมีซึ่งผ่านกระบวนการโพลิเมอร์ไรเซชัน หรือโพลิคอนเดนเซชัน หรือกระบวนการทางเคมีหรือทางกายภาพ ให้เป็นโพลิเมอร์
  - (2) โพลิเมอร์ซึ่งผ่านกระบวนการปั่นละลาย หรือเอ็กทรูชัน ให้เป็นเส้นใยสังเคราะห์
  - (3) การปั่นเส้นใยให้เป็นเส้นด้าย
  - (4) การทอ การถัก หรือการทำให้เป็นผ้าผืน
  - (5) การตัดผ้าผืนให้เป็นชิ้นและประกอบให้เป็นของสมบูรณ์
  - (6) การย้อมสีผ้าผืน ถ้าการย้อมสีนั้นเป็นกระบวนการขั้นสุดท้ายซึ่งทำให้เป็นผ้าย้อมสำเร็จโดยตรง
  - (7) การพิมพ์ผ้าผืน ถ้าการพิมพ์นั้นเป็นกระบวนการขั้นสุดท้ายซึ่งทำให้เป็นผ้าพิมพ์สำเร็จโดยตรง
  - (8) การอาบซึมหรือการเคลือบซึ่งทำให้เกิดการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้ประเภทพิกัดศุลกากร
  - (9) การตกแต่งโดยมีเนื้อที่ตกแต่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของผลิตภัณฑ์
2. โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดใดๆ ในบทที่ 3 ของความตกลงนี้ ของหรือวัตถุไม่ถือว่าเป็นได้ถิ่นกำเนิดในอาณาเขตของประเทศสมาชิกโดยเพียงผ่านการจัดทำใดๆ ดังต่อไปนี้
  - (1) การดำเนินการร่วมกันอย่างง่าย ๆ การตัดฉลาก การรีด การซักกรีด หรือการซักแห้ง การบรรจุหีบห่อ หรือการดำเนินการใด ๆ ข้างต้นร่วมกัน
  - (2) การตัดด้านยาวหรือด้านกว้าง และการขลิบริม การเย็บหรือโอเวอร์ล็อกผ้าผืน ซึ่งสามารถระบุได้ว่ามีเจตนาเพื่อใช้เฉพาะในทางการค้าเท่านั้น
  - (3) การขลิบริม และ/หรือการทำให้ติดกันโดยการเย็บ การผูกเป็นห่วง การเกี่ยวเชื่อมเข้าด้วยกัน การติดส่วนเพิ่มเติม เช่น สายหัว แถบ ลูกบิด ห่วง และ รูสำหรับร้อยเชือก
  - (4) การตกแต่งขั้นสุดท้ายของเส้นด้าย ผ้าผืน หรือวัสดุสิ่งทออื่น เช่น การฟอกขาว การป้องกันน้ำ การดีเคด การหดตัว การชุบด้วยด่าง หรือวิธีคล้ายกัน
  - (5) การย้อมสีหรือการพิมพ์ลายของผ้าผืนหรือเส้นด้าย
3. รายการดังต่อไปนี้ซึ่งทำด้วยวัตถุทอที่ไม่ได้ถิ่นกำเนิด จะถือได้ว่าเป็นสินค้าที่ได้ถิ่นกำเนิดถ้าผ่านกระบวนการที่ระบุในข้อ 1 แต่ต้องไม่ได้ผ่านเพียงกระบวนการที่ระบุในข้อ 2
  - (1) ผ้าเช็ดหน้า
  - (2) ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ ผ้าคลุมหน้า และของที่คล้ายกัน
  - (3) ผ้าห่มเดินทาง หรือ ผ้าห่มนอน
  - (4) ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าปูโต๊ะ ผ้าที่ใช้ในห้องน้ำและห้องครัว
  - (5) กระจอบหรือถุงที่ใช้ในการบรรจุของ
  - (6) ผ้าใบชุบน้ำมัน ผ้าใบคลุมแดด และม่านกันแดด
  - (7) ผ้าเช็ดพื้นและผ้าเช็ดจาน และของคล้ายกันที่จัดทำขึ้นอย่างง่าย
4. โดยไม่คำนึงถึงข้อข้างต้น วัตถุทอที่ไม่ได้ถิ่นกำเนิดสินค้าในรายการข้างล่างนี้จะถือว่าเป็นได้ถิ่นกำเนิดสินค้าในประเทศสมาชิกถ้าได้จัดทำหรือผ่านกระบวนการตามที่กำหนดไว้ในข้อนี้

ก เส้นใยและด้าย

การจัดทำหรือกระบวนการซึ่งทำให้วัตถุดิบที่ไม่ได้ถักก่าเน็ดสินค้า ได้ถักก่าเน็ดสินค้า

- ผลิตโดยผ่านกระบวนการทำเส้นใย (โพลีเมอร์โรเซชัน โพลีคอนเดนเซชัน และเอ็กทรูชัน) การปั่น การตีเกลียว การปรับปรุงผิวสัมผัส หรือการถักเปียจากเส้นใยผสม หรือเส้นใยใดๆ ดังต่อไปนี้

- (1) โหมด
- (2) ขนแกะ ขนละเอียด/ขนหยาบของสัตว์
- (3) เส้นใยฝ้าย
- (4) เส้นใยสิ่งทอจากพืช
- (5) เส้นใยยาวสังเคราะห์หรือเส้นใยยาวเทียม (เส้นใยยาวประดิษฐ์)
- (6) เส้นใยสั้นสังเคราะห์หรือเส้นใยสั้นเทียม (เส้นใยสั้นประดิษฐ์)

ประเภท HS 2012	ประเภทย่อย HS 2012	รายการ
50.04	5004.00	ด้ายไหม (นอกจากด้ายที่ปั่นจากเศษไหม) ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก
50.05	5005.00	ด้ายที่ปั่นจากเศษไหม ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก
50.06	5006.00	ด้ายไหมและด้ายที่ปั่นจากเศษไหม จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก รวมทั้งใส่ตัวไหม
51.05		ขนแกะและขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ สางหรือหวีแล้ว (รวมถึงขนแกะที่หวีแล้วทำเป็นเส้นสั้น (แฟรกเมนต์))
	5105.10	- ขนแกะที่สางแล้ว
		- วูลทอป และขนแกะที่หวีแล้วอื่นๆ
	5105.21	-- ขนแกะที่หวีแล้วทำเป็นเส้นสั้น
	5105.29	-- อื่นๆ
		- ขนละเอียดของสัตว์ ที่สางหรือหวีแล้ว
	5105.31	-- ของแพะแคชเมียร์
	5105.39	-- อื่นๆ
	5105.40	- ขนหยาบของสัตว์ที่สางหรือหวีแล้ว
51.06		ด้ายทำด้วยขนแกะที่สางแล้ว ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก
	5106.10	- ที่มีขนแกะตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก
	5106.20	- ที่มีขนแก่น้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก
51.07		ด้ายทำด้วยขนแกะที่หวีแล้ว ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก
	5107.10	- ที่มีขนแกะตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก
	5107.20	- ที่มีขนแก่น้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก
51.08		ด้ายทำด้วยขนละเอียดของสัตว์ (สางหรือหวีแล้ว) ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก
	5108.10	- ที่สางแล้ว
	5108.20	- ที่หวีแล้ว
51.09		ด้ายทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก
	5109.10	- ที่มีขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก
	5109.90	- อื่นๆ
51.10	5110.00	ด้ายทำด้วยขนหยาบของสัตว์หรือขนม้า (รวมถึงด้ายกิมพีที่ทำด้วยขนม้า) จะจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม

ประเภท HS 2012	ประเภทย่อย HS 2012	รายการ
52.04		ด้ายเย็บทำด้วยฝ้าย จะจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม
		- ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก
	5204.11	-- ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก
	5204.19	-- อื่นๆ
	5204.20	- จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก
52.05		ด้ายฝ้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก
		- ด้ายเดี่ยวทำด้วยเส้นใยที่ไม่ได้หวี
	5205.11	-- วัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป (ไม่เกิน 14 เมตรกัมเบอร์)
	5205.12	-- วัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ (เกิน 14 เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตรกัมเบอร์)
	5205.13	-- วัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ (เกิน 43 เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตรกัมเบอร์)
	5205.14	-- วัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (เกิน 52 เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตรกัมเบอร์)
	5205.15	-- วัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (เกิน 80 เมตรกัมเบอร์)
		- ด้ายเดี่ยวทำด้วยเส้นใยที่หวีแล้ว
	5205.21	-- วัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป (ไม่เกิน 14 เมตรกัมเบอร์)
	5205.22	-- วัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ (เกิน 14 เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตรกัมเบอร์)
	5205.23	-- วัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ (เกิน 43 เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตรกัมเบอร์)
	5205.24	-- วัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (เกิน 52 เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตรกัมเบอร์)
	5205.26	-- วัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 106.38 เดซิเทกซ์ (เกิน 80 เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 94 เมตรกัมเบอร์)
	5205.27	-- วัดได้น้อยกว่า 106.38 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 83.33 เดซิเทกซ์ (เกิน 94 เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 120 เมตรกัมเบอร์)
	5205.28	-- วัดได้น้อยกว่า 83.33 เดซิเทกซ์ (เกิน 120 เมตรกัมเบอร์)
		- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล ทำด้วยเส้นใยที่ไม่ได้หวี
	5205.31	-- ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป (แต่ละเส้นไม่เกิน 14 เมตรกัมเบอร์)
	5205.32	-- ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 14 เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตรกัมเบอร์)
	5205.33	-- ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 43 เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตรกัมเบอร์)
	5205.34	-- ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 52 เมตรกัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตรกัมเบอร์)

ประเภท HS 2012	ประเภทย่อย HS 2012	รายการ
52.06	5205.35	-- ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 80 เมตริกนัมเบอร์) - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล ทำด้วยเส้นใยที่หิวแล้ว
	5205.41	-- ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป (แต่ละเส้นไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์)
	5205.42	-- ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์)
	5205.43	-- ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์)
	5205.44	-- ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 52 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)
	5205.46	-- ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 106.38 เดซิเทกซ์ (ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นเกิน 80 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 94 เมตริกนัมเบอร์)
	5205.47	-- ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 106.38 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 83.33 เดซิเทกซ์ (ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นเกิน 94 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 120 เมตริกนัมเบอร์)
	5205.48	-- ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 83.33 เดซิเทกซ์ (ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นเกิน 120 เมตริกนัมเบอร์)
		ด้ายฝ้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ที่มีฝ้ายน้อยกว่า ร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก
		- ด้ายเดี่ยวทำด้วยเส้นใยที่ไม่ได้หิว
	5206.11	-- วัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป (ไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์)
	5206.12	-- วัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ (เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์)
	5206.13	-- วัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ (เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์)
	5206.14	-- วัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)
	5206.15	-- วัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)
		- ด้ายเดี่ยวทำด้วยเส้นใยที่หิวแล้ว
	5206.21	-- วัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป (ไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์)
	5206.22	-- วัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ (เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์)
	5206.23	-- วัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ (เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์)
	5206.24	-- วัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)
	5206.25	-- วัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์) - ด้ายควบ (ด้านเกลียว) หรือด้ายเคเบิล ทำด้วยเส้นใยที่ไม่ได้หิว



ประเภท HS 2012	ประเภทย่อย HS 2012	รายการ
	5206.31	-- ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป (แต่ละเส้นไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์)
	5206.32	-- ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์)
	5206.33	-- ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์)
	5206.34	-- ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 52 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)
	5206.35	-- ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)
	5206.41	- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิลทำด้วยเส้นใยที่หิวแล้ว -- ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป (แต่ละเส้นไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์)
	5206.42	-- ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์)
	5206.43	-- ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์)
	5206.44	-- ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 52 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)
	5206.45	-- ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)
52.07		ด้ายฝ้าย (นอกจากด้ายเย็บ) จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก
	5207.10	- ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก
	5207.90	- อื่นๆ
53.06		ด้ายป่านลินิน
	5306.10	- เส้นเดี่ยว
	5306.20	- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือเคเบิล
53.07		ด้ายปอกระเจาหรือด้ายทำด้วยเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้อื่นๆ ตามประเภทที่ 53.03
	5307.10	- เส้นเดี่ยว
	5307.20	- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือเคเบิล
53.08		ด้ายทำด้วยเส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ รวมทั้งด้ายกระดาษ
	5308.20	- ด้ายป่านแท้
	5308.90	- อื่นๆ
54.01		ด้ายเย็บทำด้วยใยยาวประดิษฐ์ จะจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม
	5401.10	- ทำด้วยใยยาวสังเคราะห์
	5401.20	- ทำด้วยใยยาวเทียม
54.02		ด้ายใยยาวสังเคราะห์ (นอกจากด้ายเย็บ) ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก รวมถึงใยยาวเดี่ยวสังเคราะห์ที่มีขนาดน้อยกว่า 67 เดซิเทกซ์
		- ด้ายทนแรงดึงสูงทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่น ๆ

ประเภท HS 2012	ประเภทย่อย HS 2012	รายการ
54.03	5402.11	-- ทำด้วยอะรามิดส์
	5402.19	-- อื่น ๆ
	5402.20	- ด้ายทนแรงดึงสูงทำด้วยโพลีเอสเตอร์ - ด้ายเพื่อผิวสัมผัส
	5402.31	-- ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ และด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ไม่เกิน 50 เทกซ์
	5402.32	-- ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ และด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้เกิน 50 เทกซ์
	5402.33	-- ทำด้วยโพลีเอสเตอร์
	5402.34	-- ทำด้วยโพลีโพรพิลีน
	5402.39	-- อื่นๆ - ด้ายอื่นๆ ที่เป็นเส้นเดี่ยว ไม่ตีเกลียวหรือตีเกลียวไม่เกิน 50 รอบต่อเมตร
	5402.44	-- ด้ายยัด
	5402.45	-- อื่น ๆ ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่น ๆ
	5402.46	-- อื่น ๆ ทำด้วยโพลีเอสเตอร์ชนิด "พาร์เซียลลีโอเรียนเต็ด"
	5402.47	-- อื่น ๆ ทำด้วยโพลีเอสเตอร์
	5402.48	-- อื่น ๆ ทำด้วยโพลีโพรพิลีน
	5402.49	-- อื่นๆ - ด้ายอื่นๆ ที่เป็นเส้นเดี่ยว ตีเกลียวเกิน 50 รอบต่อเมตร
	5402.51	-- ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ
	5402.52	-- ทำด้วยโพลีเอสเตอร์
	5402.59	-- อื่นๆ - ด้ายอื่นๆ ที่เป็นด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือเคเบิล
	5402.61	-- ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ
	5402.62	-- ทำด้วยโพลีเอสเตอร์
	5402.69	-- อื่นๆ ด้ายใยยาวเทียม (นอกจากด้ายเย็บ) ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก รวมถึงใยยาวเดี่ยวเทียมที่มี ขนาดน้อยกว่า 67 เดซิเทกซ์
	5403.10	- ด้ายทนแรงดึงสูงทำด้วยวิสโคสเรยอน - ด้ายอื่นๆที่เป็นเส้นเดี่ยว
	5403.31	-- ทำด้วยวิสโคสเรยอน ไม่ตีเกลียวหรือตีเกลียว ไม่เกิน 120 รอบต่อเมตร
	5403.32	-- ทำด้วยวิสโคสเรยอน ตีเกลียวเกิน 120 รอบต่อเมตร
	5403.33	-- ทำด้วยเซลลูโลสอะซิเตต
	5403.39	-- อื่นๆ - ด้ายอื่นๆที่เป็นด้ายควบ (ด้านเกลียว) หรือเคเบิล
	5403.41	-- ทำด้วยวิสโคสเรยอน
	5403.42	-- ทำด้วยเซลลูโลสอะซิเตต
	5403.49	-- อื่นๆ

ประเภท HS 2012	ประเภทย่อย HS 2012	รายการ
54.04		ใยยาวเดี่ยวสังเคราะห์ที่มีขนาดตั้งแต่ 67 เดซิเทกซ์ขึ้นไป และไม่มีขนาดภาคตัดขวางใดเกิน 1 มิลลิเมตร รวมทั้งแถบและของที่คล้ายกัน (เช่น ฟางเทียม) ทำด้วยวัตถุสังเคราะห์ที่มีความกว้างปรากฏไม่เกิน 5 มิลลิเมตร
	5404.11	- ใยยาวเดี่ยว
	5404.12	- - ที่ยัดได้
	5404.19	- - อื่น ๆ ทำด้วยโพลิโพรพิลีน
	5404.90	- - อื่น ๆ
54.05	5405.00	ใยยาวเดี่ยวเทียมที่มีขนาดตั้งแต่ 67 เดซิเทกซ์ขึ้นไป และไม่มีขนาดภาคตัดขวางใดเกิน 1 มิลลิเมตร รวมทั้งแถบและของที่คล้ายกัน (เช่น ฟางเทียม) ทำด้วยวัตถุเทียมที่มีความกว้างปรากฏไม่เกิน 5 มิลลิเมตร
54.06	5406.00	ด้ายใยยาวประดิษฐ์ (นอกจากด้ายเย็บ) จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก
55.01		กลุ่มใยยาวสังเคราะห์
	5501.10	- ทำด้วยไนลอน หรือโพลีเอไมด์อื่นๆ
	5501.20	- ทำด้วยโพลีเอสเทอร์
	5501.30	- อะคริลิกหรือโมดาคริลิก
	5501.40	- ทำด้วยโพลิโพรพิลีน
	5501.90	- อื่นๆ
55.02	5502.00	กลุ่มใยยาวเทียม
55.03		เส้นใยสังเคราะห์ที่ไม่ได้สาง หวี หรือผ่านกรรมวิธีอย่างอื่น สำหรับการปั่นด้าย
		- ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่น ๆ
	5503.11	- - ทำด้วยอะรามิดส์
	5503.19	- - อื่น ๆ
	5503.20	- ทำด้วยโพลีเอสเทอร์
	5503.30	- อะคริลิกหรือโมดาคริลิก
	5503.40	- ทำด้วยโพลิโพรพิลีน
	5503.90	- อื่นๆ
55.04		เส้นใยสังเทียมที่ไม่ได้สาง หวี หรือผ่านกรรมวิธีอย่างอื่น สำหรับการปั่นด้าย
	5504.10	- ทำด้วยวิสโคสเรยอน
	5504.90	- - อื่นๆ
55.05		เศษของเส้นใยประดิษฐ์ (รวมถึงเศษใยสางหรือหวี เศษด้ายและกลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุ ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์)
	5505.10	- ของเส้นใยสังเคราะห์
	5505.20	- ของเส้นใยเทียม
55.06		เส้นใยสังเคราะห์ที่สาง หวี หรือผ่านกรรมวิธีอย่างอื่น สำหรับการปั่นด้าย
	5506.10	- ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ
	5506.20	- ทำด้วยโพลีเอสเทอร์
	5506.30	- อะคริลิกหรือโมดาคริลิก

ประเภท HS 2012	ประเภทย่อย HS 2012	รายการ
	5506.90	- อื่นๆ
55.07	5507.00	เส้นใยสั้นเทียมที่บาง หวี หรือผ่านกรรมวิธีอย่างอื่น สำหรับการปั่นด้าย
55.08		ด้ายเย็บทำด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ จะจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม
	5508.10	- ทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์
	5508.20	- ทำด้วยเส้นใยสั้นเทียม
55.09		ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก
		- ที่มีเส้นใยสั้นทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดย
		น้ำหนัก
	5509.11	-- ด้ายเดี่ยว
	5509.12	-- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล
		- ที่มีเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก
	5509.21	-- ด้ายเดี่ยว
	5509.22	-- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล
		- ที่มีเส้นใยสั้นอะคริลิกหรือโมตาคริลิกตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก
	5509.31	-- ด้ายเดี่ยว
	5509.32	-- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล
		- ด้ายอื่นๆ ที่มีเส้นใยสั้นสังเคราะห์ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก
	5509.41	-- ด้ายเดี่ยว
	5509.42	-- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล
		- ด้ายอื่นๆ ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์
	5509.51	-- ผสมกับเส้นใยสั้นเทียมล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่
	5509.52	-- ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่
	5509.53	-- ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่
	5509.59	-- อื่นๆ
		- ด้ายอื่น ๆ ทำด้วยเส้นใยสั้นอะคริลิกหรือโมตาคริลิก
	5509.61	-- ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่
	5509.62	-- ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่
	5509.69	-- อื่นๆ
		- ด้ายอื่นๆ
	5509.91	-- ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่
	5509.92	-- ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่
	5509.99	-- อื่นๆ
55.10		ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ทำด้วยเส้นใยสั้นเทียม ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก
		- ที่มีเส้นใยสั้นเทียมตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก
	5510.11	-- ด้ายเดี่ยว
	5510.12	-- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล
	5510.20	- ด้ายอื่นๆ ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่
	5510.30	- ด้ายอื่นๆ ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่

ประเภท HS 2012	ประเภทย่อย HS 2012	รายการ
55.11	5510.90	- ด้ายอื่นๆ
		ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ทำด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก
	5511.10	- ทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใยดั่งกล่าว ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก
	5511.20	- ทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใยดั่งกล่าว น้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก
	5511.30	- ทำด้วยเส้นใยสั้นเทียม

**ข ผ้าผืน/พรม สิ่งทอปูพื้นอื่นๆ และด้ายชนิดพิเศษ เชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ และชนิดโรป และเคเบิล และของทำด้วยสิ่งดังกล่าว**

การจัดทำหรือการผ่านกระบวนการซึ่งทำให้วัตถุดิบที่ไม่ได้ถักเส้นด้าย ได้ถักเส้นด้าย

● ผลิตจาก

- (1) โพลีเมอร์ (ผ้าไม่ทอ)
- (2) เส้นใย (ผ้าไม่ทอ)
- (3) เส้นด้าย (ผ้าผืน)
- (4) ผ้าดิบหรือผ้าที่ไม่ได้ฟอก (ผ้าที่ตกแต่งแล้ว)

● ผ่านกระบวนการเปลี่ยนรูปสินค้าในสาระสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

- (1) วิธีนิตเคิลพันซิง / สปินบอนดิง / เคมิคอลบอนดิง
- (2) การทอ หรือ การถักแบบนิต
- (3) การถักแบบโครเชต์ หรือ การทำแวนดิง หรือ การทำปูแบบทัฟต์
- (4) การย้อมสี หรือการพิมพ์ และการตกแต่ง หรือการอาบซิม การเคลือบ การหุ้ม หรือการอัดเป็นชั้น

ประเภท HS 2012	ประเภทย่อย HS 2012	รายการ
30.06	3006.10	ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 4 ในตอนนี - เอ็นเย็บแผล วัสดุเย็บแผลที่คล้ายกัน (รวมถึงด้ายที่ใช้ห้ามและซับเลือด ซึ่งใช้ในทางศัลยกรรมหรือ ทันตกรรม ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว) และกาวยเนื้อเยื่อสำหรับปิดแผลในทางศัลยกรรม ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว แลมิแนเรียและแลมิแนเรียเต็นต์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว ของใช้ห้ามและซับเลือด ซึ่งใช้ในทางศัลยกรรมหรือทันตกรรมที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วรวมทั้งของที่ใช้ยึดติด ซึ่งใช้ในทางศัลยกรรมหรือทันตกรรมที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วจะใช้ห้ามและซับเลือดหรือไม่ก็ตาม
50.07		ผ้าทอ ทำด้วยไหมหรือเศษไหม
	5007.10	- ผ้าทอ ทำด้วยชีไหม
	5007.20	- ผ้าอื่น ๆ ที่มีไหมหรือเศษไหม (นอกจากชีไหม) ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก
	5007.90	- ผ้าอื่น ๆ
51.11		ผ้าทอทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ที่สาางแล้ว
		- ที่มีขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก
	5111.11	-- น้ำหนักไม่เกิน 300 กรัมต่อตารางเมตร
	5111.19	-- อื่น ๆ
	5111.20	- อื่นๆ ผสมด้วยใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่

ประเภท HS 2012	ประเภทย่อย HS 2012	รายการ
51.12	5111.30	- อื่นๆ ผสมด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่
	5111.90	- อื่นๆ
		ผ้าทอทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ที่หิวแล้ว
		- ที่มีขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก
	5112.11	-- น้ำหนักไม่เกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร
	5112.19	-- อื่นๆ
	5112.20	- อื่นๆ ผสมด้วยใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่
	5112.30	- อื่นๆ ผสมด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่
	5112.90	- อื่นๆ
	51.13	5113.00
52.08		ผ้าทอทำด้วยฝ้ายที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก และหนักไม่เกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร
		- ไม่ได้ฟอก
	5208.11	-- ทอลายขีด หนักไม่เกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร
	5208.12	-- ทอลายขีด หนักเกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร
	5208.13	-- ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส
	5208.19	-- ฝ้ายอื่นๆ
		- ฟอกแล้ว
	5208.21	-- ทอลายขีด หนักไม่เกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร
	5208.22	-- ทอลายขีด หนักเกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร
	5208.23	-- ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส
	5208.29	-- ฝ้ายอื่นๆ
		- ย้อมสี
	5208.31	-- ทอลายขีด หนักไม่เกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร
	5208.32	-- ทอลายขีด หนักเกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร
	5208.33	-- ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส
	5208.39	-- ฝ้ายอื่นๆ
		- ทอด้วยด้ายสีต่างๆ
	5208.41	-- ทอลายขีด หนักไม่เกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร
	5208.42	-- ทอลายขีด หนักเกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร
	5208.43	-- ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส
	5208.49	-- ฝ้ายอื่นๆ
		- พิมพ์
	5208.51	-- ทอลายขีด หนักไม่เกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร
	5208.52	-- ทอลายขีด หนักเกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร
	5208.59	-- ฝ้ายอื่นๆ
52.09		ผ้าทอทำด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป โดยน้ำหนักและหนักเกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร

ประเภท HS 2012	ประเภทย่อย HS 2012	รายการ
52.10		- ไม่ได้ฟอก
	5209.11	-- ทอลายขัด
	5209.12	-- ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส
	5209.19	-- ผ้าอื่นๆ
		- ฟอกแล้ว
	5209.21	-- ทอลายขัด
	5209.22	-- ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส
	5209.29	-- ผ้าอื่นๆ
		- ย้อมสี
	5209.31	-- ทอลายขัด
	5209.32	-- ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส
	5209.39	-- ผ้าอื่นๆ
		- ทอด้วยด้ายสีต่างๆ
	5209.41	-- ทอลายขัด
	5209.42	-- เดนิม
	5209.43	-- ผ้าอื่นๆ ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส
	5209.49	-- ผ้าอื่นๆ
		- พิมพ์
	5209.51	-- ทอลายขัด
	5209.52	-- ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส
	5209.59	-- ผ้าอื่นๆ
		ผ้าทอทำด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนักผสมด้วยเส้นใยประดิษฐ์ล้วน หรือเป็นส่วนใหญ่ และหนักไม่เกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร
		- ไม่ได้ฟอก
	5210.11	-- ทอลายขัด
	5210.19	-- ผ้าอื่นๆ
		- ฟอกแล้ว
	5210.21	-- ทอลายขัด
5210.29	-- ผ้าอื่นๆ	
	- ย้อมสี	
5210.31	-- ทอลายขัด	
5210.32	-- ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	
5210.39	-- ผ้าอื่นๆ	
	- ทอด้วยด้ายสีต่างๆ	
5210.41	-- ทอลายขัด	
5210.49	-- ผ้าอื่นๆ	
	- พิมพ์	
5210.51	-- ทอลายขัด	

ประเภท HS 2012	ประเภทย่อย HS 2012	รายการ	
52.11	5210.59	- - ผ้าอื่นๆ ผ้าทอทำด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนักผสมด้วยเส้นใยประดิษฐ์ล้วน หรือเป็นส่วนใหญ่ และหนักเกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร - ไม่ได้ฟอก	
	5211.11	- - ทอลายขัด	
	5211.12	- - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	
	5211.19	- - ผ้าอื่นๆ	
	5211.20	- ฟอกแล้ว - ย้อมสี	
	5211.31	- - ทอลายขัด	
	5211.32	- - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	
	5211.39	- - ผ้าอื่นๆ - ทอด้วยด้ายสีต่างๆ	
	5211.41	- - ทอลายขัด	
	5211.42	- - เดนิม	
	5211.43	- - ผ้าอื่นๆ ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	
	5211.49	- - ผ้าอื่นๆ - พิมพ์	
	5211.51	- - ทอลายขัด	
	5211.52	- - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	
	5211.59	- - ผ้าอื่นๆ	
	52.12		ผ้าทออื่นๆทำด้วยฝ้าย - หนักไม่เกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร
		5212.11	- - ไม่ได้ฟอก
5212.12		- - ฟอกแล้ว	
5212.13		- - ย้อมสี	
5212.14		- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	
5212.15		- - พิมพ์ - หนักเกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร	
5212.21		- - ไม่ได้ฟอก	
5212.22		- - ฟอกแล้ว	
5212.23		- - ย้อมสี	
5212.24		- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	
53.09	5212.25	- - พิมพ์	
		ผ้าทอทำด้วยป่านลินิน - มีป่านลินินตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
	5309.11	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	
	5309.19	- - อื่นๆ	



ประเภท HS 2012	ประเภทย่อย HS 2012	รายการ
		- มีปานลिनินน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก
	5309.21	-- ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว
	5309.29	-- อื่นๆ
53.10		ผ้าทอทำด้วยปอกระเจาหรือเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้อื่นๆ ตามประเภทที่ 53.03
	5310.10	- ไม่ได้ฟอก
	5310.90	- อื่นๆ
53.11	5311.00	ผ้าทอทำด้วยเส้นใยสิ่งทอที่ได้จากพืชอื่นๆ ผ้าทอทำด้วยกระดาษ
54.07		ผ้าทอทำด้วยด้ายใยยาวสังเคราะห์ รวมถึงผ้าทอที่ได้จากวัตถุตามประเภทที่ 54.04
	5407.10	- ผ้าทอได้จากด้ายทนแรงดึงสูงที่ทำด้วยไนลอน หรือโพลีเอไมด์อื่นๆ หรือโพลีเอสเตอร์
	5407.20	- ผ้าทอได้จากแถบหรือของที่คล้ายกัน
	5407.30	- ผ้าตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 9 ของหมวด 11
		- ผ้าทออื่นๆ ที่มีใยยาวทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก
	5407.41	-- ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว
	5407.42	-- ย้อมสี
	5407.43	-- ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ
	5407.44	-- พิมพ์
		- ผ้าทออื่นๆ ที่มีใยยาวโพลีเอสเตอร์ชนิดเพื่อผิวสัมผัส ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดย น้ำหนัก
	5407.51	-- ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว
	5407.52	-- ย้อมสี
	5407.53	-- ทอจากด้ายสีต่าง ๆ
	5407.54	-- พิมพ์
		- ผ้าทออื่นๆ ที่มีใยยาวโพลีเอสเตอร์ ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก
	5407.61	-- ที่มีใยยาวโพลีเอสเตอร์ที่ไม่ใช่ชนิดเพื่อผิวสัมผัส ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก
	5407.69	-- อื่นๆ
		- ผ้าทออื่นๆ ที่มีใยยาวสังเคราะห์ ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก
	5407.71	-- ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว
	5407.72	-- ย้อมสี
	5407.73	-- ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ
	5407.74	-- พิมพ์
		- ผ้าทออื่นๆ ที่มีใยยาวสังเคราะห์น้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก ผสมกับฝ้ายล้วน หรือเป็นส่วนใหญ่
	5407.81	-- ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว
	5407.82	-- ย้อมสี
	5407.83	-- ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ
	5407.84	-- พิมพ์

ประเภท HS 2012	ประเภทย่อย HS 2012	รายการ
54.08		- ผ้าทออื่นๆ
	5407.91	-- ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว
	5407.92	-- ย้อมสี
	5407.93	-- ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ
	5407.94	-- พิมพ์
		ผ้าทอทำด้วยด้ายใยยาวเทียม รวมถึงผ้าทอที่ได้จากวัตถุดิบตามประเภทที่ 54.05
	5408.10	- ผ้าทอได้จากด้ายทนแรงดึงสูงที่ทำด้วยวิสโคสเรยอน
		- ผ้าทออื่นๆ ที่มีใยยาวเทียมหรือแถบหรือช่องที่คล้ายกันตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก
	5408.21	-- ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว
	5408.22	-- ย้อมสี
	5408.23	-- ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ
	5408.24	-- พิมพ์
		- ผ้าทออื่นๆ
	5408.31	-- ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว
5408.32	-- ย้อมสี	
5408.33	-- ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	
5408.34	-- พิมพ์	
55.12		ผ้าทอทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ที่มีเส้นใยสังเคราะห์ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก
		- ที่มีเส้นใยสังเคราะห์ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก
	5512.11	-- ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว
	5512.19	-- อื่นๆ
		- ที่มีเส้นใยสังเคราะห์หรือโมดาคริกตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก
	5512.21	-- ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว
	5512.29	-- อื่นๆ
		- อื่นๆ
	5512.91	-- ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว
	5512.99	-- อื่นๆ
55.13		ผ้าทอทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ที่มีเส้นใยดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก ผสมด้วยฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่ และหนักไม่เกิน 170 กรัมต่อตารางเมตร
		- ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว
	5513.11	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ทอลายขีด
	5513.12	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส
	5513.13	-- ผ้าทออื่นๆ ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์
	5513.19	-- ผ้าทออื่นๆ
	- ย้อมสี	

ประเภท HS 2012	ประเภทย่อย HS 2012	รายการ
55.14	5513.21	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ ทอหลายขีด
	5513.23	- - ผ้าทออื่นๆ ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์
	5513.29	- - ผ้าทออื่นๆ - ทำด้วยด้ายสีต่างๆ
	5513.31	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ ทอหลายขีด
	5513.39	- - ผ้าทออื่นๆ - พิมพ์
	5513.41	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ ทอหลายขีด
	5513.49	- - ผ้าทออื่นๆ ผ้าทอทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ที่มีเส้นใยดังกล่วนน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก ผสมกับฝ้ายล้วนหรือ เป็นส่วนใหญ่ และหนักเกิน 170 กรัมต่อตารางเมตร - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว
	5514.11	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ ทอหลายขีด
	5514.12	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ ทอหลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอ หลายสองแบบครอส
	5514.19	- - ผ้าทออื่นๆ - ย้อมสี
	5514.21	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ ทอหลายขีด
	5514.22	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ ทอหลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึง ทอหลายสองแบบครอส
	5514.23	- - ผ้าทออื่นๆ ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์
	5514.29	- - ผ้าทออื่นๆ
5514.30	- ทำด้วยด้ายสีต่างๆ - พิมพ์	
5514.41	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ ทอหลายขีด	
5514.42	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ ทอหลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอ หลายสองแบบครอส	
5514.43	- - ผ้าทออื่นๆ ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์	
5514.49	- - ผ้าทออื่นๆ ผ้าทออื่นๆ ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	
55.15	5515.11	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ - ผสมกับเส้นใยสังเคราะห์วิสโคสเรยอนล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่
	5515.12	- - ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่
	5515.13	- - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่
	5515.19	- - อื่นๆ - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์อะคริลิกหรือโมดาคริลิก
	5515.21	- - ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่
	5515.22	- - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่

ประเภท HS 2012	ประเภทย่อย HS 2012	รายการ
55.16	5515.29	-- อื่นๆ - ผ้าทออื่นๆ
	5515.91	-- ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่
	5515.99	-- อื่นๆ ผ้าทอทำด้วยเส้นใยสั้นเทียม
	5516.11	-- ไม้ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว - ที่มีเส้นใยสั้นเทียมตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก
	5516.12	-- ย้อมสี
	5516.13	-- ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ
	5516.14	-- พิมพ์ - ที่มีเส้นใยสั้นเทียมน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่
	5516.21	-- ไม้ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว
	5516.22	-- ย้อมสี
	5516.23	-- ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ
	5516.24	-- พิมพ์ - ที่มีเส้นใยสั้นเทียมน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่
	5516.31	-- ไม้ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว
	5516.32	-- ย้อมสี
	5516.33	-- ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ
	5516.34	-- พิมพ์ - ที่มีเส้นใยสั้นเทียมน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่
	56.01	5516.41
5516.42		-- ย้อมสี
5516.43		-- ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ
5516.44		-- พิมพ์ - อื่นๆ
5516.91		-- ไม้ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว
5516.92		-- ย้อมสี
5516.93		-- ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ
5516.94		-- พิมพ์ แวนดิ่งทำด้วยวัตถุทอและของทำด้วยแวนดิ่งดั่งกล่าว รวมทั้งเส้นใยสิ่งทอที่มีความยาวไม่เกิน 5 มิลลิเมตร (พลีอก) ผงสิ่งทอและมิลเน็ป
5601.21		-- ทำด้วยฝ้าย - แวนดิ่งและของอื่น ๆ ทำด้วยแวนดิ่ง
5601.22		-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์

ประเภท HS 2012	ประเภทย่อย HS 2012	รายการ
56.02	5601.29	- - อื่นๆ
	5601.30	- ฟล็อก ผงสิ่งทอ และมิลเน็ป
	5602.10	สักหลาด จะอาบซิม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้นหรือไม่ก็ตาม
		- สักหลาดที่ได้จากเครื่องจักรตีตีเข็มและผ้าที่ได้จากการยัดเส้นใยโดยกรรมวิธีสตีชบอนด์ ด้วยเส้นใยจากแผ่นเยื่อเอง
	5602.21	- - สักหลาดอื่นๆ ไม่อาบซิม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น
5602.29	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	
56.03	5602.90	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ
	5603.11	- อื่นๆ
		ผ้าไม่ทอ จะอาบซิม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้นหรือไม่ก็ตาม
	5603.12	- ทำด้วยใยยาวประดิษฐ์
	5603.13	- - หนักไม่เกิน 25 กรัมต่อตารางเมตร
	5603.14	- - หนักเกิน 25 กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่เกิน 70 กรัมต่อตารางเมตร
	5603.91	- - หนักเกิน 70 กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่เกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร
	5603.92	- - หนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร
	5603.93	- อื่นๆ
	5603.94	- - หนักไม่เกิน 25 กรัมต่อตารางเมตร
	5603.95	- - หนักเกิน 25 กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่เกิน 70 กรัมต่อตารางเมตร
56.04	5603.96	- - หนักเกิน 70 กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่เกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร
	5603.97	- - หนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร
	5604.00	ด้ายยางและด้ายยางชนิดคอร์ด ที่หุ้มด้วยสิ่งทอ รวมทั้งด้ายสิ่งทอและแถบและของที่คล้ายกันตามประเภทที่ 54.04 หรือ 54.05 ที่อาบซิม เคลือบ หุ้มหรือหุ้มปกด้วยยางหรือพลาสติก
56.05	5604.10	- ด้ายยางและด้ายยางชนิดคอร์ด ที่หุ้มด้วยสิ่งทอ
	5604.90	- อื่นๆ
56.06	5605.00	ด้ายที่มีโลหะอยู่ด้วย จะทำแบบกิมพ์หรือไม่ก็ตาม ที่เป็นด้ายสิ่งทอหรือแถบหรือของที่คล้ายกันตามประเภทที่ 54.04 หรือ 54.05 ประกอบเข้ากับโลหะที่มีลักษณะเป็นเส้น แถบ หรือเป็นผงด้ายหรือหุ้มด้วยโลหะ
	5606.00	ด้ายกิมพ์ แถบและของที่คล้ายกันตามประเภทที่ 54.04 หรือ 54.05 ที่ทำแบบกิมพ์ (นอกจากของตามประเภทที่ 56.05 และด้ายกิมพ์ที่ทำด้วยขนม้า) ด้ายเชนิลล์ (รวมถึงด้ายฟล็อกเชนิลล์) และลูปเวลยาร์น
56.07	5607.00	เชือกชนิดทไวน์ คอร์เดจ ไรบ และชนิดเคเบิล จะถักตามยาวหรือถักแบบเปียหรือไม่ก็ตาม และจะอาบซิม เคลือบ หุ้มหรือหุ้มปกด้วยยางหรือพลาสติกหรือไม่ก็ตาม
	5607.21	- ทำด้วยปานศรณารายณ์ หรือเส้นใยสิ่งทอของพืชอื่นๆในตระกูลอะกาเว
	5607.29	- - เชือกชนิดทไวน์ที่ใช้ผูกหรือมัดของ
	5607.41	- - อื่นๆ
	5607.42	- ทำด้วยโพลีเอทิลีนหรือโพลีโพรพิลีน
	5607.43	- - เชือกชนิดทไวน์ที่ใช้ผูกหรือมัดของ

ประเภท HS 2012	ประเภทย่อย HS 2012	รายการ
56.08	5607.49	-- อื่นๆ
	5607.50	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์อื่นๆ
	5607.90	- อื่นๆ
		ตาข่ายแบบผูกปมทำด้วยเชือกทไวน์ ชนิดคอร์เดจ หรือโรป รวมทั้งตาข่ายจับปลา และตาข่ายอื่นๆ ที่จัดทำแล้ว ทำด้วยวัตถุทอ
		- ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์
56.09	5608.11	-- ตาข่ายจับปลาที่จัดทำแล้ว
	5608.19	-- อื่นๆ
	5608.90	- อื่นๆ
	5609.00	ของทำด้วยด้าย แถบหรือของที่คล้ายกันตามประเภทที่ 54.04 หรือ 54.05 และของ ทำด้วยเชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจ ชนิดโรป หรือเคเบิล ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่ อื่นๆ
57.01		พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆทำโดยวิธีผูกปม จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม
	5701.10	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
57.02	5701.90	- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ
		พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ ทำโดยวิธีทอ ไม่ได้ทำปูแบบทพด์หรือแบบพล็อก จะจัดทำ แล้วหรือไม่ก็ตาม รวมถึง "เคเลม" "ซูแม็ก" "คารามานี" และพรมผืนทอด้วยมือที่ คล้ายกัน
57.03	5702.10	- "เคเลม" "ซูแม็ก" "คารามานี" และพรมผืนทอด้วยมือที่คล้ายกัน
	5702.20	- สิ่งปูพื้นทำจากเส้นใยมะพร้าว (กาบมะพร้าว)
		- อื่น ๆ ที่ทำขนแบบโพล์ ยังไม่ได้จัดทำ
	5702.31	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
	5702.32	-- ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์
	5702.39	-- ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ
		- อื่น ๆ ที่ทำขนแบบโพล์ จัดทำแล้ว
	5702.41	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
	5702.42	-- ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์
	5702.49	-- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ
	5702.50	- อื่นๆ ที่ไม่ทำขนแบบโพล์ ยังไม่ได้จัดทำ
		- อื่น ๆ ที่ไม่ทำขนแบบโพล์ จัดทำแล้ว
	5702.91	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
	5702.92	-- ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์
	5702.99	-- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ
		พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆทำปูแบบทพด์ จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม
	5703.10 - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	
	5703.20 - ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ	
	5703.30 - ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์อื่น ๆ	
	5703.90 - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	

ประเภท HS 2012	ประเภทย่อย HS 2012	รายการ
57.04		พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆทำด้วยสักหลาด ไม่ได้ทำปูแบบทพด์หรือแบบฟล็อก จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม
	5704.10	- เป็นแผ่นที่มีพื้นที่ผิวไม่เกิน 0.3 ตารางเมตร
	5704.90	- อื่นๆ
57.05	5705.00	พรมอื่นๆ และสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม
58.01		ผ้าทอมีขนแบบโพล์และแบบเชนิลล์ นอกจากผ้าตามประเภทที่ 58.02 หรือ 58.06
	5801.10	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
		- ทำด้วยฝ้าย
	5801.21	-- ผ้าทอชนิดที่ไม่ได้ตัดด้ายพุ่งส่วนที่ลอยพันผืนผ้าให้เป็นขน
	5801.22	-- ผ้าคอร์ดูรอยที่ตัดด้ายพุ่งแล้ว
	5801.23	-- ผ้าทออื่นๆ ชนิดที่ตัดด้ายพุ่งส่วนที่ลอยพันผืนผ้าให้เป็นขน
	5801.27	-- ผ้าทอมีขนแบบโพล์ที่เกิดจากด้ายยีน
	5801.26	-- ผ้าทอแบบเชนิลล์
		- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์
	5801.31	-- ผ้าทอชนิดที่ไม่ได้ตัดด้ายพุ่งส่วนที่ลอยพันผืนผ้าให้เป็นขน
	5801.32	-- ผ้าคอร์ดูรอยที่ตัดด้ายพุ่งแล้ว
	5801.33	-- ผ้าทออื่นๆ ชนิดที่ตัดด้ายพุ่งส่วนที่ลอยพันผืนผ้าให้เป็นขน
	5801.37	-- ผ้าทอมีขนแบบโพล์ที่เกิดจากด้ายยีน
	5801.36	-- ผ้าทอแบบเชนิลล์
	5801.90	- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ
58.02		ผ้าทอแบบผ้าขนหนูและผ้าทอที่คล้ายกัน นอกจากผ้าหน้าแคบตามประเภทที่ 58.06 ผ้าสิ่งทอที่ทำด้วยปูแบบทพด์ นอกจากผลิตภัณฑ์ตามประเภทที่ 57.03
		- ผ้าทอแบบผ้าขนหนูและผ้าทอที่คล้ายกัน ทำด้วยฝ้าย
	5802.11	-- ไม่ได้ฟอก
	5802.19	-- อื่นๆ
	5802.20	- ผ้าทอแบบผ้าขนหนู และผ้าทอที่คล้ายกัน ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ
	5802.30	- ผ้าสิ่งทอที่ทำปูแบบทพด์
58.03	5803.00	ผ้าโปร่ง นอกจากผ้าหน้าแคบตามประเภทที่ 58.06
58.04		ผ้าโปร่งชนิดทูลล์และผ้าตาข่ายอื่นๆ ไม่รวมถึงผ้าทอ และผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเซต แต่รวมถึงผ้าลูกไม้ที่เป็นผืน เป็นแถบ หรือเป็นลวดลาย สำหรับใช้ประดับ นอกจากผ้าตามประเภทที่ 60.02 ถึง 60.06
	5804.10	- ผ้าโปร่งชนิดทูลล์และผ้าตาข่ายอื่นๆ
		- ผ้าลูกไม้ที่ทำด้วยเครื่องจักร
	5804.21	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์
	5804.29	-- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ
	5804.30	- ผ้าลูกไม้ที่ทำด้วยมือ

ประเภท HS 2012	ประเภทย่อย HS 2012	รายการ
58.05	5805.00	เทเพสหรือทอด้วยมือชนิดโกบิลิน ฟลานเดอร์ ออบัสชัน บิวเวียส และชนิดที่คล้ายกัน รวมทั้งเทเพสหรือที่ปกคลุมลาย (เช่น แบบเพทิตพ้อยด์ แบบครอสสตีตซ์) จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม
58.06		ผ้าทอหน้าแคบนอกจากของตามประเภทที่ 58.07 ผ้าหน้าแคบที่มีด้ายยืนโดยไม่มีด้ายพุ่งประกอบเข้าด้วยกัน โดยใช้สารยึดติด (บอลดัก)
	5806.10	- ผ้าทอแบบมีขน (รวมถึงผ้าทอแบบผ้าขนหนูและผ้าทอที่คล้ายกัน) และผ้าทอแบบเชนิลล์
	5806.20	- ผ้าทออื่นๆ ที่มีด้ายยึดหรือด้ายยาง ตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก - ผ้าทออื่นๆ
	5806.31	-- ทำด้วยฝ้าย
	5806.32	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์
	5806.39	-- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ
	5806.40	- ผ้าที่มีด้ายยืนโดยไม่มีด้ายพุ่งประกอบเข้าด้วยกัน โดยใช้สารยึดติด (บอลดัก)
58.07		ป้าย ตรา และช่องที่คล้ายกัน ทำด้วยวัตถุทอเป็นผืน เป็นแถบ ตัดเป็นรูปทรงหรือตัดตามขนาด ไม่ได้ปัก
	5807.10	- ทอ
	5807.90	- อื่นๆ
58.08		แถบถักแบบเปียเป็นผืน ผ้าที่ใช้ตกแต่งเป็นผืนซึ่งไม่ได้ปัก และไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ พู่ ตุ่ม และช่องที่คล้ายกัน
	5808.10	- แถบถักแบบเปียเป็นผืน
	5808.90	- อื่นๆ
58.09	5809.00	ผ้าทอทำด้วยด้ายโลหะและผ้าทอทำด้วยด้ายที่มีโลหะอยู่ด้วยตามประเภทที่ 56.05 ชนิดที่ใช้กับเครื่องแต่งกาย ใช้เป็นผ้าตกแต่งหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น
58.10		ผ้าปัก เป็นผืน เป็นแถบหรือเป็นชิ้นลวดลาย
	5810.10	- ผ้าปักที่ไม่เห็นพื้นเนื้อผ้า - ผ้าปักอื่นๆ
	5810.91	-- ทำด้วยฝ้าย
	5810.92	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์
	5810.99	-- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ
58.11	5811.00	ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่บุนวม เป็นผืน มีวัตถุทอตั้งแต่หนึ่งชั้นขึ้นไป ประกอบเข้ากับแผ่นนวมโดยการเย็บติดหรือโดยวิธีอื่น นอกจากผ้าปักตามประเภทที่ 58.10
59.01		ผ้าสิ่งทอที่เคลือบด้วยกัมหรือสารจำพวกอะมิเลเซียส ชนิดที่ใช้หุ้มปกหนังสือหรือที่คล้ายกัน ผ้าลอกลาย ผ้าใบที่จัดทำไว้สำหรับระบายสี รวมทั้งผ้าแข็งซับใน และผ้าแข็งที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้สำหรับทำพื้นทรงหมวก
	5901.10	- ผ้าสิ่งทอที่เคลือบด้วยกัมหรือสารจำพวกอะมิเลเซียส ชนิดที่ใช้หุ้มปกหนังสือหรือที่คล้ายกัน
	5901.90	- อื่นๆ



ประเภท HS 2012	ประเภทย่อย HS 2012	รายการ
59.02		ผ้าใบยางรถ (ผ้าไทร์คอर्ड) ทำด้วยด้ายทนแรงดึงสูง ซึ่งทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์ อื่นๆ ทำด้วยโพลีเอสเตอร์หรือวิสโคสเรยอน
	5902.10	- ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่นๆ
	5902.20	- ทำด้วยโพลีเอสเตอร์
	5902.90	- อื่นๆ
59.03		ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้นด้วยพลาสติกนอกจากของตามประเภท ที่ 59.02
	5903.10	- ด้วยโพลิ(ไวนิลคลอไรด์)
	5903.20	- ด้วยโพลียูรีเทน
	5903.90	- อื่นๆ
59.04		พรมน้ำมัน จะตัดให้เป็นรูปทรงหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งสิ่งปูพื้นที่ทำโดยการเคลือบหรือ หุ้มแผ่นรองรับที่เป็นสิ่งทอ จะตัดให้เป็นรูปทรงหรือไม่ก็ตาม
	5904.10	- พรมน้ำมัน
	5904.90	- อื่นๆ
59.05	5905.00	สิ่งปิดผนังทำด้วยสิ่งทอ
59.06		ผ้าสิ่งทอปนยาง นอกจากของตามประเภทที่ 59.02
	5906.10	- แล้วยืดติดที่มีความกว้างไม่เกิน 20 เซนติเมตร
		- อื่นๆ
	5906.91	-- ถักแบบนิตหรือแบบโครเซต
	5906.99	-- อื่นๆ
59.07	5907.00	ผ้าสิ่งทอ ที่อาบซึม เคลือบหรือหุ้มด้วยของอื่นๆ ผ้าใบที่ระบายสีเป็นฉากละคร ฉากในห้อง ศิลป์หรือที่คล้ายกัน
59.08	5908.00	ไส้ที่เป็นสิ่งทอ ได้จากการทอ ถักตามยาวหรือถักแบบนิต สำหรับใช้กับตะเกียง เต่า เครื่องขีดไฟ เทียน หรือที่คล้ายกัน รวมทั้งไส้ตะเกียงเจ้าพายุ และผ้าที่ถักแบบนิต เป็นทรงกระบอกสำหรับไส้ตะเกียง จะอาบซึมหรือไม่ก็ตาม
59.09	5909.00	ท่ออ่อนและท่อที่คล้ายกัน ทำด้วยสิ่งทอ จะบุด้านในหรือหุ้มให้แข็งแรงด้วยวัสดุอื่น หรือจะมีอุปกรณ์ประกอบที่เป็นวัสดุอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม
59.10	5910.00	สายพานส่งกำลัง สายพานลำเลียง หรือของที่ใช้เป็นสายพานทำด้วยวัสดุทอ จะอาบ ซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้นด้วยพลาสติกหรือจะเสริมให้แข็งแรงด้วยโลหะหรือวัสดุ อื่นหรือไม่ก็ตาม
59.11		ผลิตภัณฑ์และของที่ทำด้วยสิ่งทอ เพื่อใช้ทางเทคนิค ตามที่ระบุในหมายเหตุ 7 ของ ตอนนี้
	5911.10	- ผ้าสิ่งทอ สักหลาดและผ้าทอด้วยสักหลาด ที่เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น ด้วยยาง ด้วยหนังพอกหรือวัสดุอื่นๆ ชนิดที่ใช้กับเครื่องสำอางวัสดุทอ และผ้าที่คล้ายกันชนิดที่ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเทคนิคอื่นๆ รวมถึงผ้าหน้าแคบทำจากกำมะหยี่ ที่อาบซึม ด้วยยางสำหรับหุ้มแกนมันววนเส้นด้ายยืน (วีฟิงบีม)
	5911.20	- ผ้าร้อน จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม

ประเภท HS 2012	ประเภทย่อย HS 2012	รายการ
60.01		- ผ้าสิ่งทอและสักหลาด ที่เป็นวงหรือมีอุปกรณ์ต่อเชื่อมประกอบอยู่ ชนิดที่ใช้กับเครื่องจักรทำกระดาษหรือเครื่องจักรที่คล้ายกัน (เช่น ทำเยื่อ หรือทำแอสเบสทอสซีเมนต์)
	5911.31	- - หนักน้อยกว่า 650 กรัมต่อตารางเมตร
	5911.32	- - หนักตั้งแต่ 650 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป
	5911.40	- ผ้ากรองชนิดที่ใช้กับเครื่องอัดน้ำมันหรือที่คล้ายกัน รวมถึงที่ทำด้วยผมนคน
	5911.90	- อื่นๆ
		ผ้าที่มีขนแบบโพล์ รวมถึงผ้ามีขนแบบ "ล่องโพล์" และผ้าแบบผ้าขนหนูที่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
	6001.10	- ผ้ามีขนแบบ "ล่องโพล์" - ผ้ามีขนแบบโพล์ชนิดลูป
	6001.21	- ทำด้วยฝ้าย
	6001.22	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์
	6001.29	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ - อื่นๆ
6001.91	- - ทำด้วยฝ้าย	
6001.92	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	
6001.99	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	
60.02		ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ มีความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร และมีด้ายยึดหรือด้ายยางตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก นอกจากของตามประเภทที่ 60.01
	6002.40	- ที่มีด้ายยึดตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก แต่ไม่มีด้ายยาง
	6002.90	- อื่นๆ
60.03		ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ มีความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร นอกจากของตามประเภทที่ 60.01 หรือ 60.02
	6003.10	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
	6003.20	- ทำด้วยฝ้าย
	6003.30	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์
	6003.40	- ทำด้วยเส้นใยเทียม
	6003.90	- อื่นๆ
		ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ มีความกว้างเกิน 30 เซนติเมตร และมีด้ายยึดหรือด้ายยางตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก นอกจากของตามประเภทที่ 60.01
6004.10	- ที่มีด้ายยึดตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก แต่ไม่มีด้ายยาง	
6004.90	- อื่นๆ	
60.05		ผ้าถักแบบวาร์พนิต (รวมถึงผ้าดังก้าวที่ทำจากเครื่องถักนิตแบบกลลุน) นอกจากของตามประเภทที่ 60.01 ถึง 60.04
		- ทำด้วยฝ้าย
	6005.21	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว
	6005.22	- - ย้อมสี
	6005.23	- - ถักด้วยด้ายสีต่างๆ

ประเภท HS 2012	ประเภทย่อย HS 2012	รายการ
60.06	6005.24	-- พิมพ์ - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์
	6005.31	-- ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว
	6005.32	-- ย้อมสี
	6005.33	-- ถักด้วยด้ายสีต่าง ๆ
	6005.34	-- พิมพ์ - ทำด้วยเส้นใยเทียม
	6005.41	-- ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว
	6005.42	-- ย้อมสี
	6005.43	-- ถักด้วยด้ายสีต่าง ๆ
	6005.44	-- พิมพ์
	6005.90	- อื่นๆ ผ้าอื่นๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
	6006.10	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ - ทำด้วยฝ้าย
	6006.21	-- ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว
	6006.22	-- ย้อมสี
	6006.23	-- ถักด้วยด้ายสีต่าง ๆ
	6006.24	-- พิมพ์ - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์
	6006.31	-- ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว
	6006.32	-- ย้อมสี
	6006.33	-- ถักด้วยด้ายสีต่าง ๆ
	6006.34	-- พิมพ์ - ทำด้วยเส้นใยเทียม
	6006.41	-- ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว
	6006.42	-- ย้อมสี
	6006.43	-- ถักด้วยด้ายสีต่าง ๆ
	6006.44	-- พิมพ์
	96.19	6006.90
9619.00		ผ้าอนามัย (แพ็ด) และแทมพอน แนปคินและแนปคินไลเนอร์สำหรับเด็กอ่อน และ ของที่คล้ายกันทำด้วยวัตถุใดก็ตาม - เฉพาะผ้าอนามัย และแทมพอน แนปคินและแนปคินไลเนอร์สำหรับเด็กอ่อน และ ผ้าอนามัยที่คล้ายกันทำด้วยแวนดิ่ง

ค. เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบเครื่องแต่งกาย และของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ  
การจัดทำหรือกระบวนการซึ่งทำให้วัตถุดิบที่ไม่ได้ถักก่าเน็ดสินค้า ได้ถักก่าเน็ดสินค้า

- ผลิตโดยผ่านกระบวนการตัดและประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันให้เป็นของครบสมบูรณ์ (สำหรับเครื่องแต่งกายและเดินท์) และมีการปักหรือการแต่งเติมหรือการพิมพ์ร่วมอยู่ด้วย (สำหรับของที่จัดทำแล้ว) จาก
  - (1) ผ้าดิบหรือผ้าที่ไม่ได้ฟอก
  - (2) ผ้าที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพแล้ว

ประเภท HS 2012	ประเภทย่อย HS 2012	รายการ
30.05		แวตดั่ง ผ้ากอซ ผ้าพันแผลและของที่คล้ายกัน (เช่น ของที่ใช้แต่งแผล ปลาสเตอร์ ปิดแผล ผ้าติดยาพอก) ที่อาบซึมหรือเคลือบด้วยสารที่เป็นเภสัชภัณฑ์ หรือที่จัดทำขึ้นในลักษณะหรือบรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก สำหรับใช้ในทางเวชกรรม ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือ สัตวแพทย์
	3005.90	- อื่นๆ
30.06		ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 4 ในตอนนี
	3006.10	- เอ็นเย็บแผล วัสดุใช้เย็บแผลที่คล้ายกัน (รวมถึงด้ายที่ใช้ห้ามและซับเลือด ซึ่งใช้ในทางศัลยกรรมหรือ ทันตกรรม ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว) และกาวยเนื้อเยื่อสำหรับปิดแผลในทางศัลยกรรม ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว แลมิแวนเรียและแลมิแวนเรียเดินด์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว ของใช้ห้ามและซับเลือด ซึ่งใช้ในทางศัลยกรรมหรือทันตกรรม ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว รวมทั้งของที่ซัยัดติด ซึ่งใช้ในทางศัลยกรรมหรือทันตกรรมที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว จะใช้ห้ามและซับเลือดหรือไม่ก็ตาม
39.21		แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม พอยล์และแถบชนิดอื่น ทำด้วยพลาสติก
		- ชนิดเซลลูลาร์
	3921.12	- - เฉพาะผ้าทอ ผ้าถักแบบนิต หรือผ้าไม่ทอ ที่เคลือบ หุ้ม หรือ อัดเป็นชั้นด้วยพลาสติก ทำด้วยโพลีเมอร์ของไวนิลคลอไรด์
	3921.13	- - เฉพาะผ้าทอ ผ้าถักแบบนิต หรือผ้าไม่ทอ ที่เคลือบ หุ้ม หรือ อัดเป็นชั้นด้วยพลาสติก ทำด้วยโพลีเอทิลีน
	3921.90	- ผ้าทอ ผ้าถักแบบนิต หรือผ้าไม่ทอ ที่เคลือบ หุ้ม หรือ อัดเป็นชั้นด้วยพลาสติก อื่นๆ
42.02		หีบเดินทางขนาดใหญ่ กระเป๋าใส่เสื้อผ้า กระเป๋าใส่ของกระจุกกระจิก กระเป๋านักบริหาร กระเป๋าเอกสาร กระเป๋านักเรียน ซองแว่นตา ที่ใส่กล่องส่องทางไกล ที่ใส่กล้องถ่ายรูป ที่ใส่เครื่องดนตรี กระเป๋าบิน ซองปืน และภาชนะที่คล้ายกัน ทำด้วยวัสดุใดก็ตาม กระเป๋าติดตัวผู้โดยสาร กระเป๋าที่บุฉนวนสำหรับบรรจุอาหารหรือเครื่องดื่ม กระเป๋าใส่เครื่องใช้ในห้องน้ำ กระเป๋าสะพายหลัง กระเป๋าถือ กระเป๋าจ่ายตลาด กระเป๋าพก กระเป๋าสตางค์ ซองแผนที่ กล่องบุหรี่ กระเป๋ายาเส้น กระเป๋าเครื่องมือ กระเป๋าเครื่องกีฬา กระเป๋าใส่ขวด กล่องเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ กล้องแบ่ง กล้องใส่ของมีคม และภาชนะที่คล้ายกัน ทำด้วยหนังฟอกหรือหนังอัด แผ่นพลาสติก วัตถุทอ ทำด้วยวัลแคนไนซีไฟเบอร์หรือกระดาษแข็ง หรือหุ้มทั้งหมดหรือเป็นส่วนใหญ่ด้วยวัตถุดังกล่าวหรือกระดาษ

ประเภท HS 2012	ประเภทย่อย HS 2012	รายการ
61.01	4202.12	- ทึบเดินทางขนาดใหญ่ กระเป๋าใส่เสื้อผ้า กระเป๋าใส่ของกระจุกกระจิก กระเป๋านักบริหาร กระเป๋าเอกสาร กระเป๋านักเรียน และภาชนะที่คล้ายกัน -- ด้านนอกเป็นพลาสติกหรือวัสดุทอ
	4202.22	- กระเป๋าถือ จะมีสายสะพายด้วยหรือไม่ก็ตาม รวมถึงกระเป๋าถือที่ไม่มีหูหิ้ว -- ด้านนอกเป็นแผ่นพลาสติกหรือวัสดุทอ
	4202.32	- ของที่ปกตติพกดกระเป๋าคีรื่องแต่งกายหรือกระเป๋าถือ -- ด้านนอกเป็นแผ่นพลาสติกหรือวัสดุทอ
	4202.92	- อื่น ๆ -- ด้านนอกเป็นแผ่นพลาสติกหรือวัสดุทอ
		เสื้อโอเวอร์โค้ด คาร์โค้ด เคป โคล้ก อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่เล่นสกี) เสื้อกันลม แจ็กเก็ตกันลม และเสื้อคลุมที่คล้ายกัน ของบุรุษหรือเด็กชาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเซต นอกจากของตามประเภทที่ 61.03
61.02	6101.20	- ทำด้วยฝ้าย
	6101.30	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์
	6101.90	- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ
		เสื้อโอเวอร์โค้ด คาร์โค้ด เคป โคล้ก อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่เล่นสกี) เสื้อกันลม แจ็กเก็ตกันลม และเสื้อคลุมที่คล้ายกัน ของสตรีหรือเด็กหญิง ถักแบบนิตหรือแบบโครเซต นอกจากของตามประเภทที่ 61.04
61.03	6102.10	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
	6102.20	- ทำด้วยฝ้าย
	6102.30	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์
	6102.90	- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ
		สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์ กางเกงขายาว ชุดหมี่ที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสวมส่วน กางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ำ) ของบุรุษหรือเด็กชาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเซต
	6103.10	- สูท - เครื่องแต่งตัวเป็นชุด
	6103.22	-- ทำด้วยฝ้าย
	6103.23	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์
	6103.29	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ - แจ็กเก็ตและเสื้อเบลเซอร์
	6103.31	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
6103.32	-- ทำด้วยฝ้าย	
6103.33	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	
6103.39	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	
6103.41	- กางเกงขายาว ชุดหมี่ที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสวมส่วน และกางเกงขาสั้น -- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	
6103.42	-- ทำด้วยฝ้าย	

ประเภท HS 2012	ประเภทย่อย HS 2012	รายการ
61.04	6103.43	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์
	6103.49	-- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ
		สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์ เสื้อกระโปรงชุด กระโปรง กระโปรงกางเกง กางเกงขายาว ชุดหมี่ที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสวมส่วน และกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ำ) ของสตรีหรือเด็กหญิง ถักแบบนิตหรือแบบ โครเชต์
		- สูท
	6104.13	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์
	6104.19	-- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ
		- เครื่องแต่งตัวเป็นชุด
	6104.22	-- ทำด้วยฝ้าย
	6104.23	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์
	6104.29	-- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ
		- แจ็กเก็ต และเสื้อเบลเซอร์
	6104.31	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
	6104.32	-- ทำด้วยฝ้าย
	6104.33	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์
	6104.39	-- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ
		- เสื้อกระโปรงชุด
	6104.41	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
	6104.42	-- ทำด้วยฝ้าย
	6104.43	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์
	6104.44	-- ทำด้วยเส้นใยเทียม
6104.49	-- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	
	- กระโปรง และกระโปรงกางเกง	
6104.51	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	
6104.52	-- ทำด้วยฝ้าย	
6104.53	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	
6104.59	-- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	
	- กางเกงขายาว ชุดหมี่ที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสวมส่วน และกางเกงขาสั้น	
6104.61	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	
6104.62	-- ทำด้วยฝ้าย	
6104.63	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	
6104.69	-- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	
61.05		เชิ้ตของบุรุษหรือเด็กชาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
	6105.10	- ทำด้วยฝ้าย
	6105.20	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์
	6105.90	- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ

ประเภท HS 2012	ประเภทย่อย HS 2012	รายการ
61.06		เสื้อเบลลาส์ เชิ้ต และเชิ้ตเบลลาส์ของสตรีหรือเด็กหญิง ถักแบบนิตหรือแบบโครเซต
	6106.10	- ทำด้วยฝ้าย
	6106.20	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์
	6106.90	- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ
61.07		กางเกงชั้นใน กางเกงชั้นในชนิดบริฟ ไนท์เชิ้ต พิกจามา เสื้อคลุมอาบน้ำ เสื้อคลุม แต่งตัวและของที่คล้ายกัน ของบุรุษหรือเด็กชาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเซต
		- กางเกงชั้นใน และกางเกงชั้นในชนิดบริฟ
	6107.11	-- ทำด้วยฝ้าย
	6107.12	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์
	6107.19	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ
		- ไนท์เชิ้ต และพิกจามา
	6107.21	-- ทำด้วยฝ้าย
	6107.22	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์
	6107.29	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ
		- อื่นๆ
	6107.91	-- ทำด้วยฝ้าย
	6107.99	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ
61.08		ชุดชั้นในชนิดสลีป กระโปรงชั้นใน กางเกงชั้นในชนิดบริฟ กางเกงชั้นใน ชุดนอน ยาว พิกจามา เสื้อคลุม ชนิดเนกลีเซย์ เสื้อคลุมอาบน้ำ เสื้อคลุมแต่งตัวและของที่ คล้ายกัน ของสตรีหรือเด็กหญิง ถักแบบนิตหรือแบบโครเซต
		- ชุดชั้นในชนิดสลีป และกระโปรงชั้นใน
	6108.11	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์
	6108.19	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ
		- กางเกงชั้นในชนิดบริฟ และกางเกงชั้นใน
	6108.21	-- ทำด้วยฝ้าย
	6108.22	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์
	6108.29	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ
		- ชุดนอนยาว และพิกจามา
	6108.31	-- ทำด้วยฝ้าย
	6108.32	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์
	6108.39	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ
		- อื่นๆ
	6108.91	-- ทำด้วยฝ้าย
	6108.92	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์
	6108.99	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ
61.09		ทีเชิ้ต เสื้อชั้นในชนิดซิงเกิลต และเสื้อชั้นในอย่างอื่น ถักแบบนิตหรือแบบโครเซต
	6109.10	- ทำด้วยฝ้าย
	6109.90	- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ

ประเภท HS 2012	ประเภทย่อย HS 2012	รายการ
61.10		เจอร์ซี พูลโอเวอร์ เสื้อชนิดคาร์ดิแกน เสื้อกั๊กและเสื้อที่คล้ายกัน ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
		- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
	6110.11	- - ทำด้วยขนแกะ
	6110.12	- - ทำด้วยขนแพะแคชเมียร์
	6110.19	- - อื่นๆ
	6110.20	- ทำด้วยฝ้าย
	6110.30	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์
	6110.90	- ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ
61.11		เสื้อผ้าและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายของเด็กเล็ก ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
	6111.20	- ทำด้วยฝ้าย
	6111.30	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์
	6111.90	- ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ
61.12		ชุดวอร์ม ชุดสกี และชุดว่ายน้ำ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
		- ชุดวอร์ม
	6112.11	- - ทำด้วยฝ้าย
	6112.12	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์
	6112.19	- - ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ
	6112.20	- ชุดสกี
		- ชุดว่ายน้ำ ของบุรุษหรือเด็กชาย
	6112.31	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์
	6112.39	- - ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ
		- ชุดว่ายน้ำ ของสตรีหรือเด็กหญิง
	6112.41	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์
	6112.49	- - ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ
61.13	6113.00	เสื้อผ้าที่ทำด้วยผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ตามประเภทที่ 59.03 59.06 หรือ 59.07
61.14		เสื้อผ้าอื่นๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
	6114.20	- ทำด้วยฝ้าย
	6114.30	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์
	6114.90	- ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ
61.15		ถุงน่องกางเกง เสื้อกางเกงยัดนวมเนื้อ ถุงน่อง ถุงเท้าชนิดต่าง ๆ รวมถึงถุงน่องชนิดแกรดูเอเต็ดคอมเพรสชัน (เช่น ถุงน่องสำหรับช่วยรักษาเส้นเลือดขอด) และรองเท้าที่ไม่มีพื้นเสริม ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
	6115.10	- ถุงน่องชนิดแกรดูเอเต็ดคอมเพรสชัน (เช่น ถุงน่องสำหรับช่วยรักษาเส้นเลือดขอด)
		- ถุงน่องกางเกงและเสื้อกางเกงยัดนวมเนื้ออื่น ๆ
	6115.21	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ที่วัดขนาดด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นได้น้อยกว่า 67 เดซิเทกซ์



ประเภท HS 2012	ประเภทย่อย HS 2012	รายการ
61.16	6115.22	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ที่วัดขนาดด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นได้ตั้งแต่ 67 เดซิเทกซ์ขึ้นไป
	6115.29	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ
	6115.30	- - ถุงเท้าอื่นๆ สำหรับสตรีชนิดยาวถึงต้นขาหรือยาวถึงเข่า ที่วัดขนาดด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นได้น้อยกว่า 67 เดซิเทกซ์
		- - อื่น ๆ
	6115.94	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
	6115.95	- - ทำด้วยฝ้าย
	6115.96	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์
	6115.99	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ
		ถุงมือทุกชนิด ที่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
	6116.10	- - ที่อาบน้ำซิม เคลือบหรือหุ้ม ด้วยพลาสติกหรือยาง
61.17		- - อื่นๆ
	6116.91	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
	6116.92	- - ทำด้วยฝ้าย
	6116.93	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์
	6116.99	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ
		ของที่ใช่ประกอบกับเครื่องแต่งกายที่จัดทำแล้วอื่นๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
		รวมทั้งส่วนประกอบของเสื้อผ้าหรือส่วนประกอบของของที่ใช่ประกอบกับเครื่องแต่งกายถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
	6117.10	- - ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอสีเหลี่ยม ผ้าพันคอ ผ้าโปรงคลุมศีรษะ ผ้าคลุมหน้าและของที่คล้ายกัน
	6117.80	- - ของที่ใช่ประกอบอื่น ๆ
	6117.90	- - ส่วนประกอบ
62.01		เสื้อผ้าโอเวอร์โค้ต คาร์โค้ต เคบ โคลัก อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่เล่นสกี) เสื้อกันลม แจ็กเก็ตกันลมและเสื้อคลุมที่คล้ายกัน ของบุรุษหรือเด็กชาย นอกจากของตามประเภทที่ 62.03
		- - เสื้อโอเวอร์โค้ต เสื้อกันฝน คาร์โค้ต เคบ โคลักและเสื้อคลุมที่คล้ายกัน
	6201.11	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
	6201.12	- - ทำด้วยฝ้าย
	6201.13	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์
	6201.19	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ
		- - อื่นๆ
	6201.91	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
	6201.92	- - ทำด้วยฝ้าย
	6201.93	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์
6201.99	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	

ประเภท HS 2012	ประเภทย่อย HS 2012	รายการ
62.02		<p>เสื้อโอเวอร์โค้ด คาร์โค้ด เคป โคล้ก อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่เล่นสกี) เสื้อกันลม แจ็กเก็ตกันลมและเสื้อคลุมที่คล้ายกันของสตรีหรือเด็กหญิง นอกจากของตามประเภทที่ 62.04</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เสื้อโอเวอร์โค้ด เสื้อกันฝน คาร์โค้ด เคป โคล้กและเสื้อคลุมที่คล้ายกัน</li> <li>- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์</li> <li>- - ทำด้วยฝ้าย</li> <li>- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์</li> <li>- - ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ</li> <li>- - อื่นๆ</li> <li>- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์</li> <li>- - ทำด้วยฝ้าย</li> <li>- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์</li> <li>- - ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ</li> </ul>
62.03		<p>สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์ กางเกงขายาว ชุดหมี่ที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสวมส่วน และกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ำ) ของบุรุษและเด็กชาย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สูท</li> <li>- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์</li> <li>- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์</li> <li>- - ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ</li> <li>- เครื่องแต่งตัวเป็นชุด</li> <li>- - ทำด้วยฝ้าย</li> <li>- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์</li> <li>- - ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ</li> <li>- แจ็กเก็ต และเสื้อเบลเซอร์</li> <li>- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์</li> <li>- - ทำด้วยฝ้าย</li> <li>- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์</li> <li>- - ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ</li> <li>- กางเกงขายาว ชุดหมี่ที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสวมส่วนและกางเกงขาสั้น</li> <li>- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์</li> <li>- - ทำด้วยฝ้าย</li> <li>- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์</li> <li>- - ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ</li> </ul>
62.04		<p>สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์ เสื้อกระโปรงชุด กระโปรง กระโปรงกางเกง กางเกงขายาว ชุดหมี่ที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสวมส่วน และกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ำ) ของสตรีหรือ เด็กหญิง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สูท</li> </ul>

ประเภท HS 2012	ประเภทย่อย HS 2012	รายการ
	6204.11	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
	6204.12	-- ทำด้วยฝ้าย
	6204.13	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์
	6204.19	-- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ - เครื่องแต่งตัวเป็นชุด
	6204.21	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
	6204.22	-- ทำด้วยฝ้าย
	6204.23	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์
	6204.29	-- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ - แจ็กเก็ต และเสื้อเบลเซอร์
	6204.31	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
	6204.32	-- ทำด้วยฝ้าย
	6204.33	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์
	6204.39	-- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ - เสื้อกระโปรงชุด
	6204.41	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
	6204.42	-- ทำด้วยฝ้าย
	6204.43	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์
	6204.44	-- ทำด้วยเส้นใยเทียม
	6204.49	-- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ - กระโปรง และกระโปรงกางเกง
	6204.51	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
	6204.52	-- ทำด้วยฝ้าย
	6204.53	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์
	6204.59	-- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ - กางเกงขายาว ชุดหมี่ที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสามส่วน และกางเกงขาสั้น
	6204.61	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
	6204.62	-- ทำด้วยฝ้าย
	6204.63	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์
	6204.69	-- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ เชิ้ตของบุรุษหรือเด็กชาย
62.05	6205.20	- ทำด้วยฝ้าย
	6205.30	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์
	6205.90	-- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ
62.06		เสื้อเบลล่าส์ เชิ้ต และเชิ้ตเบลล่าส์ ของสตรีหรือเด็กหญิง
	6206.10	- ทำด้วยไหมหรือเศษไหม
	6206.20	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
	6206.30	- ทำด้วยฝ้าย

ประเภท HS 2012	ประเภทย่อย HS 2012	รายการ	
62.07	6206.40	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	
	6206.90	- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	
		เสื้อชั้นในชนิดซิงเกิลและชนิดอื่นๆ กางเกงชั้นใน กางเกงชั้นในชนิดบรีฟ ไนท์เซ็ท พิจามา เสื้อคลุมอาบน้ำ เสื้อคลุมแต่งตัวและของที่คล้ายกัน ของบุรุษหรือเด็กชาย	
		- กางเกงชั้นในและกางเกงชั้นในชนิดบรีฟ	
	6207.11	-- ทำด้วยฝ้าย	
	6207.19	-- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	
		- ไนท์เซ็ท และพิจามา	
	6207.21	-- ทำด้วยฝ้าย	
	6207.22	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	
	6207.29	-- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	
62.08		- อื่นๆ	
	6207.91	-- ทำด้วยฝ้าย	
	6207.99	-- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	
		เสื้อชั้นในชนิดซิงเกิลและชนิดอื่นๆ ชุดชั้นในชนิดสลีป กระโปรงชั้นใน กางเกงชั้นในชนิดบรีฟ กางเกงชั้นใน ชุดนอนยาว พิจามา เสื้อคลุมชนิดเนกลีเซย์ เสื้อคลุมอาบน้ำ เสื้อคลุมแต่งตัว และของที่คล้ายกัน ของสตรี หรือเด็กหญิง	
		- ชุดชั้นในชนิดสลีป กระโปรงชั้นใน	
	6208.11	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	
	6208.19	-- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	
		- ชุดนอนยาว และพิจามา	
	6208.21	-- ทำด้วยฝ้าย	
	6208.22	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	
6208.29	-- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ		
62.09		- อื่นๆ	
	6208.91	-- ทำด้วยฝ้าย	
	6208.92	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	
	6208.99	-- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	
		เสื้อผ้าและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายของเด็กเล็ก	
	6209.20	- ทำด้วยฝ้าย	
	6209.30	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	
	6209.90	- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	
	62.10		เสื้อผ้าที่ทำด้วยผ้าตามประเภทที่ 56.02 56.03 59.03 59.06 หรือ 59.07
		6210.10	- ทำด้วยผ้าตามประเภทที่ 56.02 หรือ 56.03
6210.20		- เสื้อผ้าอื่นๆ ชนิดที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 6201.11 ถึง 6201.19	
6210.30		- เสื้อผ้าอื่นๆ ชนิดที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 6202.11 ถึง 6202.19	
6210.40		- เสื้อผ้าอื่นๆ ของบุรุษหรือเด็กชาย	
6210.50		- เสื้อผ้าอื่นๆ ของสตรีหรือเด็กหญิง	

ประเภท HS 2012	ประเภทย่อย HS 2012	รายการ
62.11		ชุดวอร์ม ชุดสกีและชุดว่ายน้ำ รวมทั้งเสื้อผ้าอื่นๆ
		- ชุดว่ายน้ำ
	6211.11	- - ของบุรุษหรือเด็กชาย
	6211.12	- - ของสตรีหรือเด็กหญิง
	6211.20	- ชุดสกี
		- เสื้อผ้าอื่นๆ ของบุรุษหรือเด็กชาย
	6211.32	- - ทำด้วยฝ้าย
	6211.33	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์
	6211.39	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ
		- เสื้อผ้าอื่นๆ ของสตรีหรือเด็กหญิง
	6211.42	- - ทำด้วยฝ้าย
	6211.43	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์
	6211.49	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ
62.12		เครื่องยกทรง เครื่องรัดเอวและตะโพก เครื่องรัดทรง สายโยงกางเกง สายโยงถุงน่อง สายรัดถุงน่องและของที่คล้ายกัน รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว จะถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์หรือไม่ก็ตาม
	6212.10	- เครื่องยกทรง
	6212.20	- เครื่องรัดเอวและตะโพก กางเกงรัดเอวและตะโพก
	6212.30	- คอร์ซีเลตต์
	6212.90	- อื่นๆ
62.13		ผ้าเช็ดหน้า
	6213.20	- ทำด้วยฝ้าย
	6213.90	- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ
62.14		ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอชนิดสี่เหลี่ยม ผ้าพันคอ ผ้าโปร่งคลุมศีรษะ ผ้าคลุมหน้าและของที่คล้ายกัน
	6214.10	- ทำด้วยไหมหรือเศษไหม
	6214.20	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
	6214.30	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์
	6214.40	- ทำด้วยเส้นใยเทียม
	6214.90	- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ
62.15		ผ้าผูกคอ ผ้าผูกคอหุกระต่ายและผ้าผูกคอแบบกราวด์
	6215.10	- ทำด้วยไหมหรือเศษไหม
	6215.20	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์
	6215.90	- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ
62.16	6216.00	ถุงมือทุกชนิด
62.17		ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายที่จัดทำแล้วอื่นๆ รวมทั้งส่วนประกอบของเสื้อผ้าหรือส่วนประกอบของของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย นอกจากของตามประเภทที่ 62.12

ประเภท HS 2012	ประเภทย่อย HS 2012	รายการ
63.01	6217.10	- ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย
	6217.90	- ส่วนประกอบ
		ผ้าห่มและผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง
	6301.10	- ผ้าห่มไฟฟ้า
	6301.20	- ผ้าห่ม (นอกจากผ้าห่มไฟฟ้า) และผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์
	6301.30	- ผ้าห่ม (นอกจากผ้าห่มไฟฟ้า) และผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง ทำด้วยฝ้าย
63.02	6301.40	- ผ้าห่ม (นอกจากผ้าห่มไฟฟ้า) และผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์
	6301.90	- ผ้าห่มและผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทางอื่นๆ
		ผ้าที่ใช้กับเตียง โต๊ะ ห้องน้ำและห้องครัว
	6302.10	- ผ้าที่ใช้กับเตียง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
		- ผ้าอื่นๆ ที่ใช้กับเตียง ที่พิมพ์แล้ว
	6302.21	-- ทำด้วยฝ้าย
	6302.22	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์
	6302.29	-- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ
		- ผ้าอื่นๆ ที่ใช้กับเตียง
	6302.31	-- ทำด้วยฝ้าย
	6302.32	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์
	6302.39	-- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ
	6302.40	- ผ้าที่ใช้กับโต๊ะ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
		- ผ้าอื่นๆ ที่ใช้กับโต๊ะ
	6302.51	-- ทำด้วยฝ้าย
	6302.53	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์
	6302.59	-- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ
	6302.60	- ผ้าที่ใช้กับห้องน้ำและห้องครัว ทำด้วยผ้าทอแบบขนหนูหรือผ้าทอที่คล้ายกัน ทำด้วยฝ้าย
63.03		- อื่นๆ
	6302.91	-- ทำด้วยฝ้าย
	6302.93	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์
	6302.99	-- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ
		ม่าน (รวมถึงม่านชนิดจับจีบ) และม่านบังตา รวมทั้งกะบังม่านหรือกะบังเตียง
		- ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
	6303.12	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์
	6303.19	-- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ
		- อื่นๆ
	6303.91	-- ทำด้วยฝ้าย
6303.92	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	

ประเภท HS 2012	ประเภทย่อย HS 2012	รายการ
63.04	6303.99	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ ของอื่นๆ ที่ใช้ตกแต่ง ไม่รวมถึงของตามประเภทที่ 94.04
		- ผ้าคลุมเตียง
	6304.11	- - ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
	6304.19	- - อื่นๆ
63.05		- อื่นๆ
	6304.91	- - ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์
	6304.92	- - ไม่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ทำด้วยฝ้าย
	6304.93	- - ไม่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์
	6304.99	- - ไม่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ
		กระสอบและถุง ชนิดที่ใช้บรรจุของ
	6305.10	- ทำด้วยปอกระเจาหรือเส้นใยสิ่งทอที่ได้จากเปลือกในของต้นไม้อื่นๆ ตามประเภท ที่ 53.03
	6305.20	- ทำด้วยฝ้าย
		- ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์
	6305.32	- - ถุงคอนเทนเนอร์สำหรับใช้บรรจุของกอง (เฟล็กซิเบิลอินเตอร์มีเดียตบัลค์คอน เทนเนอร์)
6305.33	- - อื่นๆ ทำด้วยแถบโพลีเอทิลีนหรือแถบโพลีโพรพิลีน หรือที่คล้ายกัน	
6305.39	- - อื่นๆ	
63.06	6305.90	- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ
		ผ้าใบคลุมของ ผ้าใบบังแดดและม่านกันแดด เต็นท์ ใบริ้วสำหรับเรือ ใบริ้ว สำหรับเซลบอร์ด หรือใบริ้วสำหรับเรือใบ รวมทั้งเครื่องแคมป์ปิ้ง
		- ผ้าใบคลุมของ ผ้าใบบังแดดและม่านกันแดด
	6306.12	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์
	6306.19	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ
		- เต็นท์
	6306.22	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์
	6306.29	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ
	6306.30	- ใบริ้ว
	6306.40	- ที่นอนชนิดอัดลม
6306.90	- อื่นๆ	
63.07		ของที่จัดทำแล้วอื่นๆ รวมถึงแบบสำหรับตัดเสื้อผ้า
	6307.10	- ผ้าเช็ดพื้น ผ้าเช็ดถ้วยชาม ผ้าปิดฝุ่น และผ้าสำหรับทำความสะอาดที่คล้ายกัน
	6307.20	- เสื้อชูชีพและเข็มขัดชูชีพ
6307.90	- อื่นๆ	
63.08	6308.00	ของเป็นชุดที่ประกอบด้วยผ้าทอและด้าย จะมีอุปกรณ์ประกอบหรือไม้ก็ตาม สำหรับจัดทำเป็นพรมผืน เทเพสทรี ผ้าปักที่ทำเป็นผ้าปูโต๊ะหรือผ้าเช็ดมือ หรือ จัดทำเป็นของทำด้วยสิ่งทอที่คล้ายกัน บรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก

ประเภท HS 2012	ประเภทย่อย HS 2012	รายการ
63.09	6309.00	เสื้อผ้าที่ใช้แล้วและของอื่นๆ ที่ใช้แล้ว
64.05		รองเท้าอื่นๆ
	6405.20	- มีส่วนบนของรองเท้าทำด้วยวัสดุทอ
64.06		ส่วนประกอบของรองเท้า (รวมถึงส่วนบนของรองเท้าจะติดกับพื้นรองเท้า (นอกจากพื้นรองเท้าด้านนอก) ด้วยหรือไม่ก็ตาม) พื้นด้านในที่ถอดออกได้ เบาะรองส้นและของที่คล้ายกัน รวมทั้งส้นแข็ง เครื่องหุ้มขา และของที่คล้ายกัน และส่วนประกอบของของดังกล่าว
	6406.10	- ส่วนบนของรองเท้าและส่วนประกอบของของดังกล่าว นอกจากชั้นช่วยแรง
	6406.90	- - เฉพาะทำด้วยวัสดุอื่น ๆ
65.01	6501.00	ทรงหมวก ด้ามหมวก และฮู้ด ทำด้วยสักหลาด ไม่ได้อัดเป็นรูปทรงหรือไม่ได้ทำปีก รวมทั้งพลาโตและมั้งของ (รวมถึงสลิตมั้งของ) ทำด้วยสักหลาด
65.02	6502.00	ทรงหมวก ที่สานหรือทำโดยการประกอบแถบเข้าด้วยกัน ทำด้วยวัสดุใดก็ตาม ไม่ได้อัดเป็นรูปทรงหรือไม่ได้ทำปีก ไม่ได้บุภายในหรือไม่ได้ตกแต่ง
65.04	6504.00	หมวกและเครื่องสวมศีรษะอื่นๆ ที่สานหรือทำโดยการประกอบแถบเข้าด้วยกัน ทำด้วยวัสดุใดก็ตาม จะบุภายในหรือตกแต่งหรือไม่ก็ตาม
65.05		หมวกและเครื่องสวมศีรษะอื่นๆ ที่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์หรือทำจากผืนผ้าลูกไม้ ผืนสักหลาดหรือผ้าสิ่งทออื่นๆ ที่เป็นผืน (แต่ไม่เป็นแถบ) จะบุภายในหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งร่างแหคลุมผมทำด้วยวัสดุใดก็ตาม จะบุภายในหรือตกแต่งหรือไม่ก็ตาม
	6505.00	- เฉพาะอื่นๆ
66.01		ร่ม และร่มปักกันแดด (รวมถึงร่มที่เป็นไม้เท้า ร่มปักในสวนและร่มที่คล้ายกัน)
	6601.10	- ร่มปักในสวนหรือร่มที่คล้ายกัน
		- อื่นๆ
	6601.91	- - ที่มีด้ามปรับความยาวได้
	6601.99	- - อื่นๆ
70.19		ใยแก้ว (รวมถึงปุยแก้ว) และของทำด้วยใยแก้ว (เช่น ด้าย ผ้าทอ)
		- สไลเวอร์ สายใย ด้ายและด้ายที่ตัดเป็นเส้นสั้น
	7019.19	- - อื่นๆ
	7019.19.10	- - - ด้าย
	(AHTN 2012)	
		- ผ้าทออื่นๆ
	7019.51	- - มีความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร
	7019.52	- - ผ้าทอลายซัด มีความกว้างเกิน 30 เซนติเมตร หนักน้อยกว่า 250 กรัมต่อตารางเมตร ทำด้วยใยยาวที่วัดขนาดด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นไม่เกิน 136 เทกซ์
	7019.59	- - อื่น ๆ
87.08		ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานยนต์ตามประเภทที่ 87.01 ถึง 87.05
		- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ของตัวถัง (รวมถึงแค็ป)
	8708.21	- - เช็มขัดนิรภัย



ประเภท HS 2012	ประเภทย่อย HS 2012	รายการ
88.04	8804.00	รถจักรยานยนต์ (รวมถึงรถจักรยานที่ใช้ในโพยมยาน และเครื่องร่อนร่วม) และรถจักรยานยนต์ รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว
91.13	9113.90	สายนาฬิกาข้อมือของนาฬิกาข้อมือควอตซ์ และส่วนประกอบของสายนาฬิกาข้อมือดังกล่าว - อื่น ๆ
94.04	9404.90	ฐานรองพนัก รวมทั้งของที่เป็นเครื่องเตียงและของตกแต่งเตียงที่คล้ายกัน (เช่น พนัก ผ่านววม ผ่านววมขนนก เบาะ พูฟฟ์และหมอน) มีสปริง ยัดไส้หรือติดภายในด้วยวัตถุ ใดก็ตาม หรือทำด้วยยางเซลล์ลูลาร์ หรือพลาสติก จะหุ้มหรือไม่ก็ตาม
95.03	9503.00	รถจักรยานสามล้อ สกูตเตอร์ รถยนต์ที่ใช้เท้าถีบ และของเล่นที่มีล้อที่คล้ายกัน รถเข็นสำหรับตุ๊กตา ตุ๊กตา ของเล่นอื่น ๆ หุ่นจำลองย่อขนาด ("มาตราส่วน") และหุ่นจำลองที่คล้ายกัน เพื่อนันทนาการ จะเคลื่อนไหวได้หรือไม่ก็ตาม รวมทั้ง ของเล่นสำหรับฝึกสมองทุกชนิด
	9503.00.22 (AHTN 2012)	- ตุ๊กตา -- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ --- เครื่องนุ่งห่มและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องนุ่งห่ม รวมทั้งรองเท้าและเครื่อง สวมศีรษะ
96.12	9612.10 9612.10.10 (AHTN 2012)	ริบบิ้นเครื่องพิมพ์ดีดหรือริบบิ้นที่คล้ายกัน ที่มีหมึกหรือจัดทำอย่างอื่น เพื่อให้เกิด รอยจากการพิมพ์ จะอยู่บนแกนม้วนหรือในตลับหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งแท่น ประทับตรา จะมีหมึกหรือไม่ก็ตาม มีหรือไม่มีกล่อง - ริบบิ้น - - ทำด้วยผ้าสิ่งทอ
96.19	9619.00 9619.00 9619.00 9619.00 9619.00 9619.00 9619.00 9619.00 9619.00 9619.00 9619.00	ผ้าอนามัย (แพ็ค) และแทมพอน แนนคินและแนนคินไลเนอร์สำหรับเด็กอ่อน และ ของที่คล้ายกันทำด้วยวัตถุใดก็ตาม - - เฉพาะทำด้วยผ้าฝ้าย - - เฉพาะทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ - - เฉพาะทำด้วยวัตถุอื่น ๆ - เฉพาะทำด้วยผ้าฝ้าย - เฉพาะทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ - เฉพาะทำด้วยวัตถุอื่น ๆ เฉพาะเสื้อผ้าที่ทำด้วยผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ตามประเภท 59.03, 59.06, หรือ59.07 - - เฉพาะทำด้วยผ้าฝ้าย - - เฉพาะทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ - - เฉพาะทำด้วยวัตถุอื่น ๆ - เฉพาะทำด้วยผ้าฝ้าย - เฉพาะทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์

ประเภท HS 2012	ประเภทย่อย HS 2012	รายการ
	9619.00	- เฉพาะทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ
	9619.00	- เฉพาะเสื้อผ้าอื่น ๆ ของสตรีหรือเด็กหญิง
	9619.00	- เฉพาะอื่น ๆ